

## Meldunek 6/B/08

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.06 do 30.06.2008 r.

#### 1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.06.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 6/B		Dane skumulowane <sup>1</sup>	
	16.06.08. do 30.06.08.	16.06.07. do 30.06.07.	1.01.08. do 30.06.08.	1.01.07. do 30.06.07.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	2	-
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	-	2
Salmonelozы: ogółem (A02)	557	610	3482	4090
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	554	605	3425	4033
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	1	-	7	7
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	374	249	3760	3658
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	2	-	5	-
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	17	9	76	73
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	128	126	1609	1754
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	25	10	85	105
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	4	5	25	26
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	1	-	2	2
inne określone (A05.3-8)	2	3	121	83
nie określone (A05.9)	96	108	1376	1538
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	126	90	1698	1525
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	1	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1540	744	21941	14539
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	1189	574	17336	10507
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	1375	855	18414	14118
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	502	397	6338	5653
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	2	-	4	-
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	-	-	1	1
Leptospiroza (A27)	-	-	-	-
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	7	10	128	130
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	2	1	8	20
Tężec: ogółem (A33-A35)	-	2	3	9
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	100	56	854	1235
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	559	405	6686	7384
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) <sup>2</sup>	11	13	206	214
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	6	8	114	104
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	1	-	7	8
posocznica (A39.1-4)	8	7	144	142
Legionelloza (A48.1-2)	2	-	8	21
Borelioza z Lyme (A69.2)	326	240	2648	2845
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	1	3	14	23
Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	-	-	-	-
tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	-	-	-	-

**1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.06.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r. (cd)**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 6/B		Dane skumulowane <sup>1/</sup>	
	16.06.08. do 30.06.08.	16.06.07. do 30.06.07.	1.01.08. do 30.06.08.	1.01.07. do 30.06.07.
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	- -	- -	8 -	6 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	344 -	339 -	3226 -	3330 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) nie określone (A86)	7 1 10	13 1 6	30 19 105	28 33 114
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	31	42	257	360
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>3/</sup> nie określone (G00.9; G04.2)	6 17	2 15	68 241	83 229
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	2 13	5 21	60 117	68 155
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) <sup>4/</sup> Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) <sup>4/</sup>	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	6900 - 2 754	5795 - 1 1386	85649 - 8 10974	119664 - 31 20190
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) <sup>5/</sup> typu C - ogółem (B17.1; B18.2) <sup>5/</sup> typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	2 59 121 4 -	3 53 105 2 2	32 631 1208 26 15	19 762 1418 23 33
Nowo wykryte zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	241	439	2750	5499
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	58 -	18 5	571 69	337 81
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Tokso plazmoza: ogółem (B58; P37.1) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	134 3 20 1 - 218	214 - 32 1 91 193	1567 13 265 15 2 5160	2785 5 385 12 135 5629
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) <sup>6/</sup> w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	10 3	9 5	149 86	144 89
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	1 -	1 1	18 12	21 17
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	1113 -	689 -	173131 64	303554 28
Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej (J12-J18)	1260	934	21560	23002
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) <sup>6/</sup> w tym: grzybami (T62.0) <sup>6/</sup>	- -	- -	10 6	11 11
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) <sup>6/</sup> w tym: pestycydami (T60) <sup>6/</sup> lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) <sup>6/</sup> alkoholem (T51) <sup>6/</sup>	294 11 160 77	365 4 232 83	3829 42 1909 906	4166 37 2277 963

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.06.2008 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	554	1	374	2	128	4	1540	1189	1375	-	7	-
Dolnośląskie	-	30	-	11	-	8	-	81	71	90	-	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	36	-	4	-	3	-	105	93	82	-	1	-
Lubelskie	-	37	-	13	-	9	2	60	45	45	-	-	-
Lubuskie	-	4	-	4	-	22	-	31	23	31	-	-	-
Łódzkie	-	38	-	80	-	4	-	118	103	85	-	-	-
Małopolskie	-	48	1	11	-	34	-	101	76	96	-	1	-
Mazowieckie	-	80	-	40	-	4	-	283	189	164	-	1	-
Opolskie	-	15	-	-	-	1	1	18	15	28	-	-	-
Podkarpackie	-	71	-	14	-	-	-	43	28	66	-	-	-
Podlaskie	-	21	-	45	-	4	1	106	76	49	-	-	-
Pomorskie	-	35	-	28	-	8	-	111	100	104	-	-	-
Śląskie	-	45	-	60	2	28	-	126	90	160	-	2	-
Świętokrzyskie	-	10	-	8	-	-	-	38	25	70	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	26	-	1	-	-	-	79	75	73	-	-	-
Wielkopolskie	-	45	-	32	-	1	-	179	120	184	-	1	-
Zachodniopomorskie	-	13	-	23	-	2	-	61	60	48	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) <sup>2</sup>	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>3</sup>	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	100	11	6	8	-	7	31	6	17	6900	2	754
Dolnośląskie	-	5	1	1	-	-	-	2	1	2	332	-	21
Kujawsko-Pomorskie	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	428	-	11
Lubelskie	-	2	1	1	-	-	-	2	-	-	350	-	7
Lubuskie	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	173	-	8
Łódzkie	-	14	-	-	-	-	-	-	1	-	316	-	149
Małopolskie	-	4	-	-	-	-	1	7	-	1	906	-	100
Mazowieckie	-	20	2	1	2	-	-	3	3	3	1080	-	111
Opolskie	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	149	-	12
Podkarpackie	-	-	1	-	1	-	-	4	-	3	276	-	17
Podlaskie	-	25	-	-	-	-	4	-	-	1	181	-	35
Pomorskie	-	6	-	-	-	-	-	2	-	1	310	-	58
Śląskie	-	10	1	-	1	-	-	5	1	1	767	1	54
Świętokrzyskie	-	-	3	2	3	-	-	1	-	-	368	-	34
Warmińsko-Mazurskie	-	-	2	1	1	-	2	-	-	2	220	-	8
Wielkopolskie	-	4	-	-	-	-	-	4	-	1	834	1	100
Zachodniopomorskie	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	210	-	29

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.06.2008 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) <sup>5</sup>	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) <sup>5</sup>					Ogółem (B95.3) <sup>6</sup>	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	2	59	121	-	134	3	-	10	3	1	-	1113	-
Dolnośląskie	-	4	18	-	7	-	-	1	1	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	2	14	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Lubelskie	-	10	6	-	5	1	-	-	-	-	-	23	-
Lubuskie	-	1	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	3	13	-	9	-	-	1	1	-	-	58	-
Małopolskie	-	1	1	-	16	-	-	-	-	-	-	63	-
Mazowieckie	-	9	15	-	21	-	-	2	-	-	-	727	-
Opolskie	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	74	-
Podkarpackie	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	1	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	1	13	22	-	25	1	-	2	1	1	-	8	-
Świętokrzyskie	-	1	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	54	-
Wielkopolskie	-	7	17	-	10	-	-	2	-	-	-	48	-
Zachodniopomorskie	-	2	4	-	8	1	-	-	-	-	-	58	-

## 3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-30.06.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 6/B				Dane skumulowane <sup>1</sup>			
	Definicja przypadku <sup>7</sup>			Razem	Definicja przypadku <sup>7</sup>			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) <sup>UE</sup>	x	18	539	557	x	175	3307	3482
Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ (A03) <sup>UE</sup>	x	-	1	1	x	-	7	7
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) <sup>UE</sup>	x	-	7	7	x	18	110	128
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) <sup>UE/PL</sup>	1	-	3	4	13	1	11	25
Leptospiroza (A27) <sup>UE/PL</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (B05) <sup>UE</sup>	1	1	-	2	3	2	3	8
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	-	2	2	x	-	32	32
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>	x	x	3	3	x	x	13	13
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>	x	-	-	-	x	-	2	2

**Objaśnienia:** (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (4) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (5) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (6) rejestracja niepełna; (7) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

## Nadzór nad kartami uodpornienia w I kwartale 2008 roku

**Tabela 1.** Karty uodpornienia przechowywane przez wykonujących/nadzorujących szczepienia ochronne - wg roczników

Rok urodzenia	Stan w dniu 31.XII.2007		Zmiany w kartotekach w okresie 1.I.-31.III.2008				Stan w dniu 31.III.2008		Różnica	
	liczba kart	% ludności	karty założone <sup>a</sup>	karty otrzymane	karty usunięte	karty przekazane	liczba kart	% ludności	liczba kart	pkt %
2008	x	x	1.191	79.644	24	2.118	78.693	.	78.693	x
2007	360.935	93,5%	244	25.843	352	9.777	376.893	97,6%	15.958	4,13%
2006	364.156	97,7%	96	8.454	324	7.328	365.054	98,0%	898	0,24%
2005	354.535	97,8%	45	6.511	222	5.803	355.066	98,0%	531	0,15%
2004	344.590	97,4%	37	6.233	182	5.771	344.907	97,5%	317	0,09%
2003	339.848	97,5%	34	6.235	335	5.888	339.894	97,5%	46	0,01%
2002	342.804	97,4%	45	5.723	386	5.358	342.828	97,4%	24	0,01%
2001	355.873	98,3%	38	5.551	216	5.366	355.880	98,3%	7	0,00%
2000	364.582	97,0%	29	7.134	188	6.967	364.590	97,0%	8	0,00%
1999	367.197	96,6%	16	5.555	212	5.215	367.341	96,7%	144	0,04%
1998	377.213	96,4%	25	6.274	278	5.182	378.052	96,7%	839	0,21%
1997	393.102	96,7%	25	5.254	211	4.531	393.639	96,8%	537	0,13%
1996	409.218	96,0%	22	5.216	148	4.449	409.859	96,2%	641	0,15%
1995	420.382	96,0%	22	5.652	240	4.700	421.116	96,1%	734	0,17%
1994	445.982	96,2%	29	6.377	294	5.216	446.878	96,4%	896	0,19%
1993	464.694	96,3%	29	5.882	160	4.725	465.720	96,5%	1.026	0,21%
1992	483.503	95,9%	17	5.367	138	4.953	483.796	95,9%	293	0,06%
1991	501.776	93,9%	17	8.681	162	7.262	503.050	94,1%	1.274	0,24%
1990	502.014	91,6%	42	9.443	298	7.636	503.565	91,9%	1.551	0,28%
1989	494.675	89,4%	23	8.939	363	8.633	494.641	89,4%	- 34	- 0,01%
starsi	2.901.102	9,6%	16.698	12.225	17.896	116.566	2.795.563	9,3%	- 105.539	- 0,35%
Razem	10.588.181	27,8%	18.724	236.193	22.629	233.444	10.587.025	.	- 1.156	x

a. z wyłączeniem kart zakładanych przez oddziały noworodkowe

**Tabela 2.** Liczba kart dzieci w wieku 1-6 lat w stosunku do stanu w dniu 31.XII.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.XII.07	Ludność
POLSKA	2.124.642	0,8%	- 2,3%
1. Dolnośląskie	146.783	1,2%	- 3,4%
2. Kujawsko-Pomorskie	119.861	0,4%	- 2,0%
3. Lubelskie	119.640	0,4%	- 4,0%
4. Lubuskie	58.134	0,7%	- 2,0%
5. Łódzkie	131.571	0,8%	- 2,3%
6. Małopolskie	193.495	0,8%	- 1,1%
7. Mazowieckie	296.966	2,0%	- 1,8%
8. Opolskie	49.182	0,8%	- 1,7%
9. Podkarpackie	119.423	0,6%	- 3,0%
10. Podlaskie	63.623	0,5%	- 2,4%
11. Pomorskie	138.289	0,8%	- 1,9%
12. Śląskie	237.594	0,6%	- 2,6%
13. Świętokrzyskie	65.513	0,9%	- 3,7%
14. Warmińsko-Mazurskie	84.122	0,3%	- 4,2%
15. Wielkopolskie	207.474	0,6%	- 0,9%
16. Zachodniopomorskie	92.972	0,5%	- 3,1%

**Tabela 3.** Liczba kart młodzieży w wieku 7-14 lat w stosunku do stanu w dniu 31.XII.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.XII.07	Ludność
POLSKA	3.137.355	0,1%	- 3,3%
1. Dolnośląskie	217.643	- 0,1%	- 3,0%
2. Kujawsko-Pomorskie	180.797	0,0%	- 1,0%
3. Lubelskie	188.075	- 0,1%	- 2,5%
4. Lubuskie	85.310	- 0,1%	- 2,3%
5. Łódzkie	197.024	0,0%	- 1,5%
6. Małopolskie	290.249	0,0%	- 3,0%

*tabela 3 - ciąg dalszy*

7. Mazowieckie	396.771	1,0%	- 6,8%
8. Opolskie	79.055	0,1%	- 5,7%
9. Podkarpackie	191.638	0,3%	- 4,3%
10. Podlaskie	102.148	- 0,1%	- 3,7%
11. Pomorskie	192.114	0,2%	- 3,2%
12. Śląskie	346.653	- 0,2%	- 3,4%
13. Świętokrzyskie	105.390	0,5%	- 2,7%
14. Warmińsko-Mazurskie	128.143	- 0,1%	- 2,3%
15. Wielkopolskie	297.290	0,0%	- 1,0%
16. Zachodniopomorskie	139.055	- 0,1%	- 3,0%

**Tabela 4.** Liczba kart młodzieży w wieku 15-19 lat w stosunku do stanu w dniu 31.XII.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.XII.07	Ludność
POLSKA	2.450.772	0,2%	- 6,6%
1. Dolnośląskie	175.699	- 0,1%	- 3,7%
2. Kujawsko-Pomorskie	144.175	- 0,1%	- 2,2%
3. Lubelskie	150.513	0,1%	- 5,8%
4. Lubuskie	68.678	0,0%	- 3,1%
5. Łódzkie	156.892	0,2%	- 3,6%
6. Małopolskie	223.708	0,0%	- 5,3%
7. Mazowieckie	270.510	1,1%	- 17,7%
8. Opolskie	66.636	0,1%	- 5,9%
9. Podkarpackie	151.832	0,3%	- 8,3%
10. Podlaskie	86.091	- 0,4%	- 4,4%
11. Pomorskie	138.787	0,7%	- 10,7%
12. Śląskie	282.767	- 0,2%	- 5,1%
13. Świętokrzyskie	81.593	1,3%	- 10,0%
14. Warmińsko-Mazurskie	104.702	- 0,3%	- 3,2%
15. Wielkopolskie	237.677	- 0,1%	- 1,6%
16. Zachodniopomorskie	110.512	- 0,1%	- 3,5%

**Tabela 5.** Liczba kart dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat (ogółem) w stosunku do stanu w dniu 31.XII.07 oraz liczby ludności (różnica w %)

Województwo	Liczba kart	Stan 31.XII.07	Ludność
POLSKA	7.712.769	0,3%	- 4,1%
1. Dolnośląskie	540.125	0,3%	- 3,4%
2. Kujawsko-Pomorskie	444.833	0,1%	- 1,7%
3. Lubelskie	458.228	0,1%	- 4,0%
4. Lubuskie	212.122	0,2%	- 2,5%
5. Łódzkie	485.487	0,3%	- 2,4%
6. Małopolskie	707.452	0,2%	- 3,2%
7. Mazowieckie	964.247	1,3%	- 8,8%
8. Opolskie	194.873	0,3%	- 4,8%
9. Podkarpackie	462.893	0,4%	- 5,3%
10. Podlaskie	251.862	0,0%	- 3,6%
11. Pomorskie	469.190	0,5%	- 5,2%
12. Śląskie	867.014	0,0%	- 3,7%
13. Świętokrzyskie	252.496	0,9%	- 5,5%
14. Warmińsko-Mazurskie	316.967	- 0,1%	- 3,1%
15. Wielkopolskie	742.441	0,1%	- 1,1%
16. Zachodniopomorskie	342.539	0,0%	- 3,2%

**Tabela 6.** Osoby uchylające się od obowiązku szczepień - wg województw

Województwo	Liczba osób	Wskaźnik <sup>a</sup>
POLSKA	2.758	0,4
1. Dolnośląskie	158	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie	27	0,1
3. Lubelskie	48	0,1
4. Lubuskie	41	0,2
5. Łódzkie	200	0,4
6. Małopolskie	241	0,3
7. Mazowieckie	336	0,3
8. Opolskie	177	0,9
9. Podkarpackie	113	0,2
10. Podlaskie	-	-
11. Pomorskie	303	0,6
12. Śląskie	793	0,9
13. Świętokrzyskie	24	0,1
14. Warmińsko-Mazurskie	12	0,0
15. Wielkopolskie	237	0,3
16. Zachodniopomorskie	48	0,1

a. na 1.000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

### Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS Informacja z 30 kwietnia 2008 r.

W kwietniu 2008 r. zgłoszono 97 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w laboratorium Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, w Pracowni Serologicznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy i innych. Ponad 8% zgłoszonych przypadków nie zawierało informacji, w jakim laboratorium wykonano testy potwierdzenia.

W przypadku aż 86,6% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z prośbą o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

Spśród 10 zgłoszonych przypadków AIDS 3 były zdiagnozowane w 2007 r., a pozostałe 7 - w 2008 r. U wszystkich chorych określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową w brzmieniu, jak w definicji WHO, według kryteriów definitywnych.

**Tabela 1.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.04.2008 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	97	10	3
1. Dolnośląskie	8	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	4	-	-
3. Lubelskie	-	1	1
4. Lubuskie	3	-	-
5. Łódzkie	3	1	-
6. Małopolskie	4	1	-
7. Mazowieckie	13	-	-
8. Opolskie	3	1	-
9. Podkarpackie	-	-	-
10. Podlaskie	1	-	-
11. Pomorskie	3	-	-
12. Śląskie	6	3	1
13. Świętokrzyskie	3	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1	1	-
15. Wielkopolskie	-	2	1
16. Zachodniopomorskie	3	-	-
Brak danych	42	-	-

**Tabela 2.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.04.2008 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1 - 14	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	3	-	1	-	-	-	-	-	-
20 - 29	21	8	5	3	1	-	-	-	-
30 - 39	18	9	2	3	-	-	1	-	-
40 - 49	11	2	1	3	-	-	2	-	-
50 - 59	2	1	-	-	-	-	-	-	-
60 +	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Brak danych	1	-	6	-	-	-	-	-	-
Razem	58	22	17	9	1	-	3	-	-

**Tabela 3.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-30.04.2008 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	1	1	-
Stosujący narkotyki w iniekcjach	3	4	3
Chorzy na hemofilie	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	8	1	-
Dzieci matek zakażonych HIV	1	-	-
Zakażenia jatrogenne	-	-	-
Inni / brak danych	84	4	-
Razem	97	10	3

Dla 6 chorych podano liczbę komórek CD4, która wahała się od 10 do 398 na mikrolitr (średnio 135,3/μl), w 4 przypadkach nie podano informacji o liczbie komórek CD4.

Żaden ze zgłoszonych chorych nie był leczony antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, w jednym przypadku brak informacji, czy podjęto leczenie.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 kwietnia 2008 r. stwierdzono zakażenie HIV u 11.528 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.447 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Ogółem odnotowano 2.062 zachorowania na AIDS; 916 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska, Barbara Maksimowska  
Zakład Epidemiologii NIZP-PZH