

Meldunek 7/B/08

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.07 do 31.07.2008 r.

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.07.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 7/B		Dane skumulowane ¹	
	16.07.08. do 31.07.08.	16.07.07. do 31.07.07.	1.01.08. do 31.07.08.	1.01.07. do 31.07.07.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	2	-
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	-	2
Salmonelozы: ogółem (A02)	759	879	4900	5654
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	753	871	4830	5581
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	10	8	17	18
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	351	275	4404	4203
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	6	-
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	24	17	117	96
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	106	196	1826	2018
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	8	6	99	115
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	-	2	28	30
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	2	2
inne określone (A05.3-8)	-	4	122	88
nie określone (A05.9)	98	184	1575	1783
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	78	83	1913	1693
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	1	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	981	392	24291	15448
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	665	244	18973	11139
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	1119	615	20693	15479
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	483	290	7254	6284
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	1	4	1
Wąglík (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	1	-	3	1
Leptospiroza (A27)	-	1	-	1
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	12	8	150	145
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	2	2	14	22
Tężec: ogółem (A33-A35)	2	-	5	11
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	150	63	1121	1365
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	217	159	7287	7897
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) ²	11	17	225	242
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	10	11	128	124
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	-	1	7	9
posocznica (A39.1-4)	4	8	155	154
Legionelozą (A48.1-2)	-	-	7	22
Borelioza z Lyme (A69.2)	448	339	3432	3493
Gorączka Q (A78)	-	-	-	-
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	-	4	15	28
Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	-	-	-	-
tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	-	-	-	-

1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.07.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r. (cd)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 7/B		Dane skumulowane ^{1/}	
	16.07.08. do 31.07.08.	16.07.07. do 31.07.07.	1.01.08. do 31.07.08.	1.01.07. do 31.07.07.
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	1 -	1 -	9 -	7 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	384 -	392 -	4004 -	4076 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) nie określone (A86)	15 1 4	38 2 6	57 23 113	81 36 128
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	40	82	328	517
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ^{3/} nie określone (G00.9; G04.2)	9 19	10 22	88 272	104 273
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	4 27	2 45	66 158	75 226
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) ^{4/} Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) ^{4/}	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	3168 - 2 232	2413 - - 347	94713 - 9 11809	126289 - 32 21286
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) ^{5/} typu C - ogółem (B17.1; B18.2) ^{5/} typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	7 69 102 1 2	5 53 105 - 1	53 741 1382 27 17	26 862 1627 25 34
Nowo wykryte zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	196	420	3118	6318
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	34 12	49 15	629 92	406 108
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Tokso plazmoza: ogółem (B58; P37.1) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	111 1 22 1 1 238	111 - 37 13 3 300	1804 14 308 18 3 5677	3054 5 454 25 255 6214
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) ^{6/} w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	8 5	11 6	166 98	164 101
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	1 1	2 1	21 14	24 19
Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	280 -	244 -	173917 68	304216 28
Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej (J12-J18)	871	929	23530	24885
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) ^{6/} w tym: grzybami (T62.0) ^{6/}	1 1	2 2	12 8	13 13
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) ^{6/} w tym: pestycydami (T60) ^{6/} lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) ^{6/} alkoholem (T51) ^{6/}	229 19 108 72	276 5 151 54	4318 69 2155 1042	4783 49 2628 1092

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.07.2008 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	753	10	351	-	106	-	981	665	1119	-	12	2
Dolnośląskie	-	35	1	12	-	5	-	55	40	68	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	33	-	3	-	4	-	66	48	72	-	-	-
Lubelskie	-	74	1	6	-	-	-	30	15	40	-	-	-
Lubuskie	-	16	-	10	-	-	-	17	11	28	-	-	-
Łódzkie	-	40	-	75	-	1	-	91	69	87	-	2	-
Małopolskie	-	67	-	18	-	13	-	45	40	80	-	5	2
Mazowieckie	-	152	-	26	-	3	-	114	78	91	-	2	-
Opolskie	-	10	-	5	-	1	-	13	4	26	-	-	-
Podkarpackie	-	72	7	31	-	-	-	45	32	74	-	-	-
Podlaskie	-	26	-	27	-	3	-	63	22	37	-	-	-
Pomorskie	-	37	-	25	-	10	-	70	57	65	-	-	-
Śląskie	-	53	1	63	-	52	-	122	73	142	-	1	-
Świętokrzyskie	-	27	-	18	-	5	-	40	33	54	-	2	-
Warmińsko-Mazurskie	-	24	-	2	-	1	-	41	37	63	-	-	-
Wielkopolskie	-	70	-	19	-	7	-	146	85	176	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	17	-	11	-	1	-	23	21	16	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgow. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) ^{1/2}	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) ³	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	150	11	10	4	-	15	40	9	19	3168	2	232
Dolnośląskie	-	2	1	1	1	-	-	2	-	-	262	-	9
Kujawsko-Pomorskie	-	10	-	-	-	-	-	1	-	1	282	-	7
Lubelskie	-	1	1	1	-	-	-	3	-	-	105	-	3
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	89	-	6
Łódzkie	-	27	-	-	-	-	-	2	2	2	120	-	17
Małopolskie	-	15	2	2	-	-	-	4	-	4	295	-	33
Mazowieckie	-	39	1	1	1	-	-	4	-	2	378	-	37
Opolskie	-	6	-	-	-	-	2	5	1	-	45	-	8
Podkarpackie	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	97	2	9
Podlaskie	-	11	-	-	-	-	8	2	-	-	73	-	3
Pomorskie	-	9	-	-	-	-	-	1	-	1	205	-	16
Śląskie	-	12	1	1	1	-	-	5	2	4	340	-	21
Świętokrzyskie	-	2	1	1	-	-	-	4	1	3	134	-	8
Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	-	-	5	1	-	-	75	-	17
Wielkopolskie	-	8	1	1	-	-	-	4	-	1	581	-	35
Zachodniopomorskie	-	5	3	2	1	-	-	-	3	-	87	-	3

2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.07.2008 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzania zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) ⁵	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) ⁵					Ogółem (B95.3) ⁶	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	7	69	102	12	111	1	1	8	5	1	1	280	-
Dolnośląskie	-	3	11	1	8	1	-	-	-	-	-	9	-
Kujawsko-Pomorskie	-	10	10	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-
Lubelskie	6	11	14	-	2	-	-	-	-	-	-	11	-
Lubuskie	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	6	11	-	7	-	-	1	1	-	-	11	-
Małopolskie	-	-	-	4	17	-	-	-	-	-	-	43	-
Mazowieckie	-	8	11	1	13	-	-	-	-	-	-	133	-
Opolskie	-	3	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	1	2	3	6	-	-	1	1	-	-	-	-
Podlaskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	3	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	-	9	14	1	13	-	-	3	1	1	1	5	-
Świętokrzyskie	1	4	13	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-
Wielkopolskie	-	8	8	2	12	-	1	-	-	-	-	35	-
Zachodniopomorskie	-	2	1	-	6	-	-	1	1	-	-	31	-

3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.07.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 7/B				Dane skumulowane ¹			
	Definicja przypadku ⁷			Razem	Definicja przypadku ⁷			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) ^{UE}	x	67	692	759	x	276	4624	4900
Czerwonka bakteryjna /szigelozа/ (A03) ^{UE}	x	2	8	10	x	2	15	17
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2) ^{UE}	x	1	11	12	x	20	130	150
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) ^{UE/PL}	-	-	-	-	15	-	13	28
Leptospiroza (A27) ^{UE/PL}	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (B05) ^{UE}	-	2	-	2	2	4	3	9
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) ^{UE}	x	-	7	7	x	-	53	53
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}	x	x	1	1	x	x	14	14
Włośnica (B75) ^{UE}	x	-	1	1	x	-	3	3

Objaśnienia: (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (4) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (5) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (6) rejestracja niepełna; (7) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zakaźnych w I półroczu 2008 roku wg wieku zmarłych

Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Liczba zgonów według wieku zmarłych										Ogółem	
											liczba zgonów	w tym podejrz.
	0	1	2-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	
Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i> (A02)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (A05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona (A15)	-	-	-	-	1	-	1	14	23	27	66	-
Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie (A16)	-	-	-	-	-	-	3	4	6	22	35	-
Gruźlica układu nerwowego (A17)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
Gruźlica innych narządów (A18)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Gruźlica prosówkowa (A19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zakażenia wywołane przez inne prątki (A31)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
Listerioza (A32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Inne postacie tężca (A35)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (A39)	4	-	3	3	1	2	4	-	3	1	21	-
Posocznica pałeczkowca (A40)	1	1	1	-	1	2	4	5	5	5	25	-
Inne posocznice (A41)	5	3	5	1	1	2	7	8	37	88	177	1
Róża (A46)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (A48)	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	-
Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym (A49)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego (A81)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	1
Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone (A86)	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-
Wirusowe zapalenie opon mózgowych (A87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Ostre wirusowe zapalenie wątroby B (B16)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (B18)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	17	-
Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby (B19)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze (B20)	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	6	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe (B21)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone choroby (B22)	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	7	1
Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany (B23)	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	-
Cytomegalia (B25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Mononukleozą zakaźną (B27)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Kandydoza (B37)	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-
Zimnica wywołana przez <i>Plasmodium falciparum</i> (B50)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych (B94)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej (G00)	-	-	1	1	-	1	-	5	5	11	24	-
Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki (G03)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	-
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (G04)	-	1	1	-	-	1	1	2	2	8	17	-
Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej (J12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zapalenie płuc wywołane pałeczkowcami <i>Streptococcus pneumoniae</i> / (J13)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (J15)	-	-	-	-	-	-	-	1	2	23	26	-

Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc z ogłoszone w I półroczu 2008 roku wg wieku zmarłych (cd.)

Przyczyna zgonu (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Liczba zgonów według wieku zmarłych										Ogółem		
	0	1	2-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	liczba zgonów	w tym podejrz.
	Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej (J16)	-	-	-	-	-	3	3	4	11	8	1	290
Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Wtrodzone zapalenie płuc (P23)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Posocznica bakteryjna noworodka (P36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Zatrucie nieopiodowymi środkami p/bólowymi, p/gorączkowymi i p/reumatycznymi (T39)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-
Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodystetycznymi /halucynogennymi/ (T40)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1
Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zatrucie lekami moczopędnymi i in. nieokreś. lekami, prep. farm. i subst. biologicznymi (T50)	-	-	-	-	-	-	2	5	7	11	6	31	-
Efekt toksyczny alkoholu (T51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	-
Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych (T52)	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1	-
Efekt toksyczny substancji żrących (T54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Efekt toksyczny tlenku węgla (T58)	-	-	-	-	-	2	5	6	3	1	5	22	-
Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Toksyczny efekt pestycydów (T60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji (T65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-

Rodzinne ognisko tularemii w woj. śląskim

W trzeciej dekadzie kwietnia br. w jednym z miast powiatu bielskiego w woj. śląskim wystąpiło dwuosobowe, rodzinne ognisko tularemii.

U obojga małżonków, w odstępie 2 dni wystąpiła gorączka powyżej 39°C, owrzodzenia na dłoniach obu rąk, powiększone węzły chłonne w dołach pachowych oraz obrzęki w okolicy stawów łokciowych. Wykonane w Oddziale Badań Chorób Zakaźnych WSSE w Katowicach badania odczynu aglutynacji z antygenem *Francisella tularensis* potwierdziły rozpoznanie kliniczne (wynik dodatni - miano 1/100 u jednej osoby, wynik "podejrzan" - miano 1/50 u drugiej). Wykonywane jednocześnie, w ramach różnicowania, testy serologiczne metodą Elisa w kierunku zakażenia bakteriami *Brucella* były negatywne. Chorzy zostali poddani antybiotykoterapii oraz obowiązkowej hospitalizacji¹⁾ przez okres 2 tygodni. Choroba zakończyła się wyzdrowieniem.

Na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań i powiązania epidemiologicznego oba przypadki - zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru - zakwalifikowano jako "prawdopodobne" i wykazano w sprawozdaniu MZ-56.

W ramach dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że źródło zakażenia stanowił zabity zając, którego małżonkowie oprawiali bez użycia rękawic ochronnych, chociaż posiadali na dłoniach niewielkie skaleczenia. Mięso z zająca, bez badań weterynaryjnych, zostało poddane peklowaniu, gotowaniu oraz pieczeniu i spożyte (pasztet). Poza małżonkami pasztetu nie spożywały inne osoby.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po otrzymaniu zgłoszenia dodatniego wyniku badań w *F. tularensis* oraz zgłoszenia zachorowania na tularemie, bezzwłocznie zawiadomił Powiatowego Inspektora Weterynarii w Bielsku-Białej,²⁾ który następnego dnia przekazał informację o ognisku tularemii pracownikom nadleśnictwa, polecając wzmoczenie nadzoru nad zachorowaniami wśród zwierząt występujących na zagrożonym obszarze. Tularemia znajduje się w wykazie chorób zakaźnych zwierząt, podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.³⁾ Na terenie woj. śląskiego w ostatnim pięcioleciu nie zarejestrowano tularemii wśród zwierząt.

Warto nadmienić, że tularemia jest chorobą odzwierzęcą, rzadko rozpoznawaną i rejestrowaną w Polsce - w latach 2003-2007 zarejestrowano 11 przypadków, a w 2008 r., łącznie z opisanym ogniskiem - 4 przypadki. W woj. śląskim były to jedyne zachorowania w okresie ostatnich pięciu lat.

1. zgodnie z art. 28, pkt 2, litera g) Ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.)
2. zgodnie z §4, ust. 1, pkt 1, litera g) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 73 poz. 516)
3. Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625

Anna Szczerba-Sachs, Alicja Książek
WSSE Katowice

Errata do "Meldunku 6/A/08"

Strona 5-6: W tytule tabeli jest "... w I półroczu 2007...", a powinno być "... w I kwartale 2008 ..."