

## Meldunek 10/B/08

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

zgłoszonych w okresie od 16.10 do 31.10.2008 r.

#### 1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 10/B		Dane skumulowane <sup>1</sup>	
	16.10.08. do 31.10.08.	16.10.07. do 31.10.07.	1.01.08. do 31.10.08.	1.01.07. do 31.10.07.
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	-	-	3	1
Dury rzekome A,B,C (A01.1-3)	-	-	-	2
Salmonelozy: ogółem (A02)	518	628	8622	10297
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	515	625	8512	10189
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	3	2	27	57
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	400	228	6357	5631
w tym: zakażenie <i>Escherichia coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	-	-	5	3
wywołane przez <i>Campylobacter</i> (A04.5)	16	12	195	157
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: ogółem (A05)	95	128	2451	3219
w tym: zatrucie gronkowcowe (A05.0)	6	1	188	389
zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	1	2	35	39
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	3	4
inne określone (A05.3-8)	-	1	138	111
nie określone (A05.9)	88	124	2087	2676
Lamblioza /giardioza/ (A07.1)	156	164	2618	2355
Kryptosporidioza (A07.2)	-	-	1	-
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	846	513	28498	17848
w tym: nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy (A08.0)	398	314	21210	12570
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	891	705	25505	19019
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	437	353	9619	8093
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	4	1
Wąglík (A22)	-	-	-	-
Bruceleza: nowe zachorowania (A23)	-	-	3	2
Leptospiroza (A27)	1	2	3	6
Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	9	8	204	190
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	4	-	24	36
Tężec: ogółem (A33-A35)	-	1	12	17
Błonica (A36)	-	-	-	-
Krztusiec (A37)	123	64	1741	1746
Płonica /szkarlatyna/ (A38)	441	354	8547	8917
Choroba meningokokowa, inwazyjna: ogółem (A39) <sup>2</sup>	15	21	286	312
w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	10	13	174	168
zapalenie mózgu (A39.8/G05.0)	-	2	11	14
posocznica (A39.1-4)	6	12	189	197
Legionelloza (A48.1-2)	1	2	18	27
Borelioza z Lyme (A69.2)	595	501	6461	6015
Gorączka Q (A78)	7	-	8	-
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	1	1	24	35
Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	-	-	-	-
tym: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)	-	-	-	-

**1. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2007 r. (cd)**

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 10/B		Dane skumulowane <sup>1/</sup>	
	16.10.08. do 31.10.08.	16.10.07. do 31.10.07.	1.01.08. do 31.10.08.	1.01.07. do 31.10.07.
Encefalopatie gąbczaste: ogółem (A81.0,2-9) w tym: wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba /vCJD/ (A81.0)	- -	2 -	11 -	11 -
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2) Wścieklizna (A82)	281 -	327 -	6004 -	6188 -
Wirusowe zapalenie mózgu: przenoszone przez kleszcze (A84) inne, określone (A83;A85;B00.4;B02.0) nie określone (A86)	21 1 9	11 1 5	156 30 144	198 62 168
Wirusowe zap. opon mózgowych, określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	53	57	575	1003
Bakteryjne zap. opon i/lub mózgu: określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>3/</sup> nie określone (G00.9; G04.2)	11 13	8 14	138 355	163 377
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9) Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	2 10	2 19	82 239	101 375
Gorączka denga - klasyczna lub krwotoczna (A90-A91) Żółta gorączka (A95) Gorączka Lassa, krymsko-kongijska, Marburg, Ebola (A96.2; A98.0,3,4) <sup>4/</sup> Inne wirusowe gorączki krwotoczne (A92-A94; A96-A99) <sup>4/</sup>	- - - -	- - - -	1 - - -	- - - -
Ospa wietrzna (B01) Ospa prawdziwa (B03) Odra (B05) Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	3532 - 9 131	3441 - - 165	104289 - 55 12437	135142 - 35 22061
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15) typu B - ogółem (B16; B18.0-1) <sup>5/</sup> typu C - ogółem (B17.1; B18.2) <sup>5/</sup> typu B+C (B16; B18.0-1 + B17.1; B18.2) inne i nie określ.(B17.0;B17.2-8;B18.8-9;B19)	14 72 107 1 4	1 63 142 2 2	137 1074 1932 34 33	41 1221 2274 49 46
Nowo wykryte zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	229	445	4368	8816
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV (Z21) Choroba wywołana przez HIV /AIDS/: ogółem (B20-B24)	35 13	50 5	848 141	583 148
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) Zimnica /malaria/ (B50-B54) Tokso plazmoza: ogółem (B58; P37.1) Bąblowica /echinokokoza/ (B67) Włośnica (B75) Świerzb (B86)	195 - 22 - - 752	149 - 50 1 - 804	2572 20 421 23 4 8483	3651 5 625 35 267 9122
Choroba wyw. przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna: ogółem (B95.3) <sup>6/</sup> w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	11 3	14 6	218 118	212 126
Choroba wyw. przez <i>Haemophilus influenzae</i> typu b, inwazyjna: ogółem (B96.3) w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	2 1	3 2	27 17	32 26
Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10; J11) w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)	7225 -	10506 -	192316 69	327501 28
Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej (J12-J18)	1200	1438	28279	30630
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T61-T62) <sup>6/</sup> w tym: grzybami (T62.0) <sup>6/</sup>	12 10	22 17	90 72	73 64
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65) <sup>6/</sup> w tym: pestycydami (T60) <sup>6/</sup> lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50) <sup>6/</sup> alkoholem (T51) <sup>6/</sup>	339 2 237 43	423 3 266 65	6067 69 3186 1461	6869 67 3911 1529

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2008 r. wg województw

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome (A01)	Salmonekozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)	Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe		Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe		Wirusowe i in. określ. zakażenia jelitowe		Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	Leptospiroza (A27)	Jersinioza: ogółem (A04.6; A28.2)	Tężec: ogółem (A33-A35)
				Ogółem (A04)	w tym: <i>E.coli</i> - enterokrwotoczną (A04.3)	Ogółem (A05)	zatrucie jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	Ogółem (A08)	w tym: nieżyt jelit. wyw. przez rotawirusy (A08.0)				
POLSKA	-	515	3	400	-	95	1	846	398	891	1	9	-
Dolnośląskie	-	18	-	21	-	15	-	50	26	53	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	94	-	6	-	-	-	65	46	47	-	1	-
Lubelskie	-	32	-	69	-	6	-	40	8	49	-	-	-
Lubuskie	-	3	-	8	-	4	1	31	12	33	-	-	-
Łódzkie	-	60	-	95	-	3	-	36	15	53	-	1	-
Małopolskie	-	31	2	19	-	4	-	43	39	40	-	2	-
Mazowieckie	-	101	-	28	-	1	-	141	66	88	-	-	-
Opolskie	-	11	-	11	-	-	-	19	7	15	-	3	-
Podkarpackie	-	32	-	9	-	-	-	51	15	52	1	-	-
Podlaskie	-	14	-	16	-	5	-	86	10	41	-	-	-
Pomorskie	-	14	-	11	-	1	-	31	24	56	-	-	-
Śląskie	-	30	-	49	-	54	-	87	49	108	-	2	-
Świętokrzyskie	-	17	-	9	-	1	-	38	31	49	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	10	-	4	-	-	-	49	14	52	-	-	-
Wielkopolskie	-	27	-	23	-	1	-	74	31	137	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	21	1	22	-	-	-	5	5	18	-	-	-

Województwo	Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Choroba meningokokowa			Ostre nagminne porażenie dziecięce /polio/: ogółem (A80)	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze (A84)	Wirusowe zap. opon mózgw., określ. i nie określ. (A87; B00.3; B02.1)	Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu		Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)	Różyczka: ogółem (B06; P35.0)
			Ogółem (A39) <sup>2</sup>	w tym: zapalenie opon mózgowych (A39.0)	w tym: posocznica (A39.1-4)				określone, NGI (G00.2-8; G04.2) <sup>3</sup>	nie określone (G00.9; G04.2)			
POLSKA	-	123	15	10	6	-	21	53	11	13	3532	9	131
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	162	6	12
Kujawsko-Pomorskie	-	18	-	-	-	-	-	2	-	-	250	-	9
Lubelskie	-	1	1	1	-	-	-	4	-	-	168	-	6
Lubuskie	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	166	-	2
Łódzkie	-	24	-	-	-	-	-	1	-	-	177	1	11
Małopolskie	-	8	2	1	-	-	-	4	-	6	317	-	13
Mazowieckie	-	22	1	-	1	-	2	4	6	1	426	-	14
Opolskie	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	120	-	4
Podkarpackie	-	2	2	-	2	-	-	6	-	-	161	-	7
Podlaskie	-	16	-	-	-	-	8	1	1	-	114	-	4
Pomorskie	-	8	2	2	1	-	-	3	-	1	223	-	5
Śląskie	-	5	2	2	-	-	-	8	1	2	451	2	18
Świętokrzyskie	-	-	2	1	1	-	-	1	-	1	155	-	5
Warmińsko-Mazurskie	-	3	2	2	1	-	11	5	-	2	180	-	8
Wielkopolskie	-	13	-	-	-	-	-	4	-	-	369	-	10
Zachodniopomorskie	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	93	-	3

## 2. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2008 r. wg województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby			Choroba wywołana przez HIV/AIDS/; ogółem (B20-B24)	Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Zimnica /malaria/ (B50-B54)	Włośnica (B75)	Choroba wywołana przez <i>S. pneumoniae</i>		Choroba wywołana przez <i>H. influenzae</i>		Grypa i podejrzana zachorowań na grypę	
	Typu A (B15)	Typu B: ogółem (B16; B18.0-1) <sup>5</sup>	Typu C: ogółem (B17.1; B18.2) <sup>5</sup>					Ogółem (B95.3) <sup>6</sup>	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1)	Ogółem (B96.3)	w tym: zapalenie opon i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0)	Ogółem (J10; J11)	w tym: przypadki potwierdzone laboratoryjnie (J10; J11)
POLSKA	14	72	107	13	195	-	-	11	3	2	1	7225	-
Dolnośląskie	-	11	17	-	15	-	-	-	-	-	-	287	-
Kujawsko-Pomorskie	-	16	13	-	10	-	-	2	-	-	-	45	-
Lubelskie	2	2	6	1	9	-	-	-	-	-	-	40	-
Lubuskie	-	3	4	-	3	-	-	1	-	-	-	27	-
Łódzkie	-	3	9	1	11	-	-	1	-	-	-	1005	-
Małopolskie	3	1	1	4	18	-	-	1	1	-	-	618	-
Mazowieckie	6	9	19	1	23	-	-	1	1	-	-	3200	-
Opolskie	-	-	1	1	9	-	-	-	-	-	-	347	-
Podkarpackie	1	2	4	-	4	-	-	1	1	-	-	118	-
Podlaskie	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	98	-
Pomorskie	1	2	2	2	9	-	-	-	-	-	-	169	-
Śląskie	1	7	12	3	26	-	-	1	-	-	-	420	-
Świętokrzyskie	-	4	8	-	11	-	-	-	-	-	-	9	-
Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	3	-	-	1	-	1	1	187	-
Wielkopolskie	-	8	10	-	24	-	-	1	-	-	-	180	-
Zachodniopomorskie	-	2	1	-	13	-	-	1	-	1	-	475	-

## 3. Liczba zachorowań na wybrane choroby zarejestrowanych w okresie 16-31.10.2008 r. oraz skumulowana liczba zachorowań zarejestrowanych od 1.01.2008 r. wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Meldunek 10/B				Dane skumulowane <sup>1</sup>			
	Definicja przypadku <sup>7</sup>			Razem	Definicja przypadku <sup>7</sup>			Razem
	możliwe	prawdopodobne	potwierdzone		możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	
Salmonelozы: ogółem (A02) <sup>UE</sup>	x	19	499	518	x	440	8182	8622
Czerwonka bakteryjna /szigelozы/ (A03) <sup>UE</sup>	x	-	3	3	x	2	25	27
Jersiniozы: ogółem (A04.6; A28.2) <sup>UE</sup>	x	1	8	9	x	27	177	204
Zatrucie jadem kiełb. /botulizm/ (A05.1) <sup>UE/PL</sup>	1	-	-	1	16	-	19	35
Leptospirozы (A27) <sup>UE/PL</sup>	-	1	-	1	2	1	-	3
Odra (B05) <sup>UE</sup>	-	6	3	9	2	15	38	55
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	-	14	14	x	22	115	137
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	x	x	20	20
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>	x	-	-	-	x	-	4	4

**Objaśnienia:** (1) z uwzględnieniem ewentualnych korekt; (2) jedno zachorowanie może być wykazane w kilku pozycjach; (3) niesklasyfikowane gdzie indziej (NGI), z wyłączeniem wywołanego przez *H. influenzae* lub *S. pneumoniae*; (4) szczegółowych informacji o zachorowaniu/zachorowaniach zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym należy szukać na stronie 5., lub kolejnych; (5) łącznie z zachorowaniami z koinfekcją HBV/HCV; (6) rejestracja niepełna; (7) UE - standardowe definicje Unii Europejskiej, UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; (-) nie było zachorowań; (.) brak danych; (x) nie dotyczy.



## Zgony oraz podejrzenia zgonów z powodu chorób zakaźnych i wybranych zatruc zgonów zgłoszone w I-III kwartale 2008 roku wg wieku zmarłych (cd.)

Przyczyna zgonu  (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	Liczba zgonów według wieku zmarłych										Ogółem		
	0	1	2-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	liczba zgonów	w tym podejrz.
Kandydoza (B37)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	-
Zimnica wywołana przez <i>Plasmodium falciparum</i> (B50)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych (B94)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	-
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych niesklasyfikowane gdzie indziej (G00)	1	1	1	1	-	-	1	-	5	7	17	34	-
Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki (G03)	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	7	-
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (G04)	-	1	1	-	-	1	1	3	3	5	9	24	-
Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej (J12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami / <i>Streptococcus pneumoniae</i> / (J13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej (J15)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	34	40	-
Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej (J16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem (J18)	1	-	-	-	-	3	3	7	13	19	364	410	1
Wrodzone zapalenie płuc (P23)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Posocznica bakteryjna noworodka (P36)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze (P37)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zatrucie antybiotykami (T36)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zatrucie nieopiodowymi środkami p/bólowymi, p/gorączkowymi i p/reumatycznymi (T39)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-
Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi /halucynogennymi/ (T40)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (T43)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1
Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy (T44)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi... (T45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Zatrucie lekami moczopędnymi i in. nieokreś. lekami, prep. farm. i subst. biologicznymi (T50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Efekt toksyczny alkoholu (T51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych (T52)	-	-	-	-	-	5	8	10	10	17	8	48	-
Efekt toksycznych substancji żrących (T54)	-	-	-	-	-	1	2	5	1	1	1	10	-
Efekt toksyczny tlenu węgla (T58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par (T59)	-	-	-	-	-	5	6	3	1	6	23	23	-
Toksyczny efekt pestycydów (T60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji (T65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

### Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) zgłoszone w 2008 roku

Liczba przypadków zgłoszonych w sierpniu 2008 r. wg szczepionki, po której wystąpił odczyn, oraz zaklasyfikowania

Szczepionka, po której wystąpił odczyn	Zgłoszenia ogółem	Zgłoszenia zakwalifikowane jako NOP							Inne ** zgłoszenia
		ogółem	wg klasyfikacji NIZP-PZH *			wg klasyfikacji WHO *			
			ciężki	poważny	inny	ciężki	poważny	inny	
Act-HIB	1	1	-	-	1	-	-	1	-
BCG	29	29	-	-	29	8	-	21	-
DTP	26	26	-	-	26	12	-	14	-
Hepavax-Gene	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Hiberix	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Infanrix DTPa	5	5	-	1	4	3	-	2	-
Infanrix hexa	1	1	-	-	1	-	-	1	-
INFANRIX-IPV+Hib	12	12	-	-	12	5	-	7	-
PENTAXIM	2	2	-	-	2	1	-	1	-
Pneumo 23	1	1	-	-	1	1	-	-	-
PREVENAR	3	3	-	-	3	-	-	3	-
PRIORIX	5	5	-	-	5	-	-	5	-
TRIPACEL	2	2	-	-	2	1	-	1	-
TyT	26	26	-	-	26	-	-	26	-
Razem	115	115	-	1	114	33	-	82	-

Liczba przypadków zgłoszonych we wrześniu 2008 r. wg szczepionki, po której wystąpił odczyn, oraz zaklasyfikowania

Szczepionka, po której wystąpił odczyn	Zgłoszenia ogółem	Zgłoszenia zakwalifikowane jako NOP							Inne ** zgłoszenia
		ogółem	wg klasyfikacji NIZP-PZH *			wg klasyfikacji WHO *			
			ciężki	poważny	inny	ciężki	poważny	inny	
Act-HIB	3	3	-	-	3	1	-	2	-
BCG	18	18	-	1	17	7	-	11	-
DT	1	1	-	-	1	-	-	1	-
DTP	22	22	-	-	22	13	-	9	-
EUVAX B	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Hepavax-Gene	2	2	-	1	1	1	-	1	-
Infanrix DTPa	2	2	-	-	2	-	-	2	-
Infanrix hexa	5	4	-	2	2	3	-	1	1
INFANRIX-IPV+Hib	6	6	-	-	6	3	-	3	-
M-M-R II	1	1	-	-	1	-	-	1	-
PENTAXIM	5	5	-	-	5	1	-	4	-
PREVENAR	1	1	-	-	1	-	-	1	-
PRIORIX	2	2	-	-	2	-	-	2	-
TRIPACEL	11	11	-	-	11	1	-	10	-
TT	2	2	-	-	2	-	-	2	-
Razem	82	81	-	4	77	31	-	50	1

\* Wg klasyfikacji WHO **ciężki NOP** to taki, którego rezultatem, niezależnie od dawki, jest zgon, hospitalizacja (lub przedłużenie pobytu w szpitalu pacjenta już hospitalizowanego), znaczny lub trwały uszczerbek zdrowia, stan bezpośredniego zagrożenia życia; natomiast **poważny NOP**, to odczyn o znacznym nasileniu objawów, ale nie spełniający powyższych kryteriów odczynu ciężkiego. Różnica w klasyfikacji ciężkości odczynów między NIZP-PZH i WHO wynika z przyjmowania przez WHO hospitalizacji jako jednego z kryteriów odczynu ciężkiego, co nie zawsze jest uzasadnione ciężkością reakcji. \*\* Przypadki nie zakwalifikowane jako NOP, uznane za jedynie zbieżne czasowo ze szczepieniem.

oprac.: J. Rudowska

### Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS

#### Informacja z 31 lipca 2008 r.

W lipcu 2008 roku zgłoszono 129 nowo wykrytych zakażeń HIV. Zgłoszone przypadki zostały potwierdzone w laboratoriach następujących jednostek: Centralne Laborato-

rium ZWMP w Katowicach, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Biegańskiego w Łodzi, Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową AM w Warszawie, Pracownia Diagnostyki Molekularnej Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej Fundacji Akademii Medycznej we Wroc-

ławiu, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Bydgoszczy.

W lipcu 2008, w przypadku ponad 80% zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Z uwagi na fakt, że znajomość głównych dróg transmisji wirusa HIV jest niezbędna dla właściwej oceny sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, zwracamy się z prośbą o uwzględnianie tej informacji w skierowaniach na badania w kierunku HIV i w zgłoszeniach nowo wykrytych zakażeń HIV.

**Tabela 1.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.07.2008 r. wg województw

Województwo	HIV	AIDS	Zgony chorych na AIDS
POLSKA	128	25	8
1. Dolnośląskie	4	2	2
2. Kujawsko-Pomorskie	3	-	-
3. Lubelskie	2	-	-
4. Lubuskie	2	-	-
5. Łódzkie	6	3	1
6. Małopolskie	10	3	1
7. Mazowieckie	26	-	-
8. Opolskie	2	-	-
9. Podkarpackie	1	1	-
10. Podlaskie	1	1	1
11. Pomorskie	5	1	-
12. Śląskie	8	10	1
13. Świętokrzyskie	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	9	2	-
15. Wielkopolskie	5	2	2
16. Zachodniopomorskie	1	-	-
Brak danych	43	-	-

**Tabela 2.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.07.2008 r. wg płci i wieku

Wiek (w latach)	HIV			AIDS			Zgony		
	M	K	b.d.	M	K	b.d.	M	K	b.d.
niemowlęta	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	1	-	-	1	-	-	-	-	-
20 - 29	32	4	3	8	-	-	1	-	-
30 - 39	39	7	3	4	3	-	2	3	-
40 - 49	18	2	1	8	-	-	2	-	-
50 - 59	7	2	-	-	-	-	-	-	-
60 +	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	4	-	3	-	-	-	-	-	-
Razem	103	15	10	22	3	-	5	3	-

Spośród zgłoszonych zachorowań na AIDS, 21 zachorowań zostało rozpoznanych w 2008 roku, 3 w 2007 roku, a jedno w 2006 r. Są to przypadki potwierdzone zgodnie z

kryteriami definicji europejskiej. U 23 chorych podano liczbę komórek CD4 w momencie rozpoznania AIDS, która wahała się od 0 do 457 na mikrolitr (średnio 71,7/μl).

**Tabela 3.** Liczba przypadków zgłoszonych w okresie 1-31.07.2008 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji

Grupa ryzyka	HIV	AIDS	Zgony
Mężczyźni homo- i biseksualni	6	4	1
Stosujący narkotyki w iniekcjach	8	9	4
Chorzy na hemofilię	-	-	-
Biorcy krwi	-	-	-
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne	2	2	1
Dzieci matek zakażonych HIV	1	1	-
Zakażenia jatrogenne	-	1	-
Inni / brak danych	111	8	2
Razem	128	25	8

Spośród zgłoszonych chorych, 22 nie było leczonych antyretrowirusowo przed rozpoznaniem AIDS, w 2 przypadkach podjęto próbę leczenia przed wystąpieniem AIDS a w jednym przypadku brak informacji, czy podjęto próbę leczenia, czy nie.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 lipca 2008 r. stwierdzono zakażenie HIV u 11.763 obywateli Polski, wśród których było co najmniej 5.461 zakażonych w związku z używaniem narkotyków (46%), natomiast w prawie 40% przypadków nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Ogółem odnotowano 2.114 zachorowań na AIDS (jeden z przypadków zarejestrowanych w czerwcu został odwołany); 935 chorych zmarło.

Magdalena Rosińska  
Zakład Epidemiologii NIZP-PZH

\* \* \*

**UWAGA:** Liczby zachorowań na AIDS oraz zakażeń HIV podawane na str. 2. i 4. "Meldunków" pochodzą ze sprawozdań Mz-56 nadsyłanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach systemu zbiorczego zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. Natomiast dane o zachorowaniach i zakażeniach zawarte w powyższej informacji pochodzą ze skorygowanych w Zakładzie Epidemiologii PZH zgłoszeń poszczególnych przypadków.

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronie  
<http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/>

**Opracowuje zespół:** Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.),  
Piotr Dacka, Barbara Kondej, Ewa Cielebak  
tel. (0-22): 84-97-702, 54-21-210; fax (0-22) 54-21-211;  
e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl

**Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Andrzej Zieliński  
**Konsultacja naukowa:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik