

**CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE**  
 Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH w okresie od października 2010 r. do grudnia 2012 r.  
 Changes reported to the NIPH-NIH Epidemiology Department from October 2010 to December 2012

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują  
 Below are presented changes to tables with titles and pages

**DUR BRZUSZNY (A01.0)**

- 1 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	2	-	1	-	3	0,008	3	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**SALMONELOZY: RAZEM (A02)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	881	1740	4021	2330	8972	23,5	6247	69,6
5. Łódzkie		107	177	252	191	727	28,6	494	68,0

- 2 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	1251	1163	2414	703	633	1336	1954	1796	3750
0	263	255	518	204	169	373	467	424	891
1	347	317	664	213	194	407	560	511	1071
2	267	246	513	121	124	245	388	370	758
3	226	210	436	89	85	174	315	295	610
6	76	71	147	44	41	85	120	112	232
7	44	43	87	45	31	76	89	74	163
15-19	76	101	177	93	97	190	169	198	367
Ogółem	2677	2831	5508	1697	1767	3464	4374	4598	8972

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	216,9	213,3	215,1	169,5	161,0	165,4	197,0	191,4	194,3
0	205,5	210,7	208,0	226,0	197,7	212,2	214,0	205,3	209,8
1	290,7	279,6	285,3	247,2	238,5	243,0	272,5	262,4	267,6
2	235,8	229,4	232,7	148,0	160,2	153,9	198,9	200,4	199,6
3	205,8	203,0	204,5	112,6	113,1	112,8	166,8	165,2	166,0
6	75,1	74,3	74,7	55,8	55,1	55,5	66,7	65,9	66,3
7	43,4	44,8	44,1	55,1	40,0	47,7	48,6	42,7	45,7
15-19	10,5	14,4	12,4	15,8	17,4	16,5	12,8	15,7	14,3
Ogółem	24,3	23,1	23,6	23,0	23,7	23,3	23,7	23,3	23,5

- 3 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	46,7	41,1	43,8	41,4	35,8	38,6	44,7	39,1	41,8
0	9,8	9,0	9,4	12,0	9,6	10,8	10,7	9,2	9,9
1	13,0	11,2	12,1	12,6	11,0	11,7	12,8	11,1	11,9
5-9	10,9	10,1	10,5	12,2	10,2	11,2	11,4	10,2	10,8
7	1,6	1,5	1,6	2,7	1,8	2,2	2,0	1,6	1,8
10-14	4,1	3,1	3,6	5,6	4,1	4,8	4,7	3,5	4,1
15-19	2,8	3,6	3,2	5,5	5,5	5,5	3,9	4,3	4,1
30-34	4,0	3,3	3,6	2,8	3,8	3,3	3,5	3,5	3,5
55-59	3,0	4,3	3,6	3,2	4,0	3,6	3,1	4,2	3,6
65-74	4,3	5,8	5,0	3,8	6,8	5,3	4,1	6,2	5,2

Rozkład sezonowy zachorowań

I	281	3,2	329	3,7
II	268	3,0	312	3,5
V	744	8,4	621	6,9
VI	985	11,1	756	8,4
VII	1302	14,7	1231	13,7
VIII	1415	15,9	1267	14,1
IX	1416	16,0	1523	17,0
X	806	9,1	1077	12,0
Ogółem	8873	100,0	8972	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	5508	23,6
Miasto ≥ 100 tys.	2327	21,2
OGÓŁEM	8972	23,5

- 4 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2009 r.	5508	23,6	3464	23,3	8972	23,5
5. Łódzkie		523	32,0	204	22,4	727	28,6

**SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	864	1711	3984	2296	8855	23,2	6138	69,3
5. Łódzkie		105	177	251	188	721	28,3	489	67,8

- 5 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	1246	1161	2407	700	632	1332	1946	1793	3739
0	262	255	517	203	169	372	465	424	889
1	345	315	660	211	193	404	556	508	1064
2	265	246	511	121	124	245	386	370	756
3	226	210	436	89	85	174	315	295	610
6	76	71	147	44	40	84	120	111	231
7	44	43	87	45	31	76	89	74	163
15-19	76	101	177	93	97	190	169	198	367
Ogółem	2639	2797	5436	1672	1747	3419	4311	4544	8855

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	216,0	212,9	214,5	168,7	160,8	164,9	196,2	191,1	193,7
0	204,8	210,7	207,6	224,8	197,7	211,6	213,1	205,3	209,3
1	289,1	277,8	283,6	244,9	237,3	241,2	270,5	260,9	265,8
2	234,0	229,4	231,8	148,0	160,2	153,9	197,9	200,4	199,1
3	205,8	203,0	204,5	112,6	113,1	112,8	166,8	165,2	166,0
6	75,1	74,3	74,7	55,8	53,8	54,8	66,7	65,3	66,0
7	43,4	44,8	44,1	55,1	40,0	47,7	48,6	42,7	45,7
15-19	10,5	14,4	12,4	15,8	17,4	16,5	12,8	15,7	14,3

- 6 -

## Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	47,2	41,5	44,3	41,9	36,2	39,0	45,1	39,5	42,2
1	13,1	11,3	12,1	12,6	11,0	11,8	12,9	11,2	12,0
2	10,0	8,8	9,4	7,2	7,1	7,2	9,0	8,1	8,5
3	8,6	7,5	8,0	5,3	4,9	5,1	7,3	6,5	6,9
5	4,2	3,9	4,0	4,1	3,8	3,9	4,2	3,9	4,0
6	2,9	2,5	2,7	2,6	2,3	2,5	2,8	2,4	2,6
7	1,7	1,5	1,6	2,7	1,8	2,2	2,1	1,6	1,8
15-19	2,9	3,6	3,3	5,6	5,6	5,6	3,9	4,4	4,1
50-54	4,2	5,2	4,7	3,2	2,9	3,0	3,9	4,3	4,1
55-59	2,8	4,1	3,5	3,2	3,9	3,6	2,9	4,0	3,5
65-74	4,1	5,7	4,9	3,3	6,6	5,0	3,8	6,1	5,0
75+	3,1	4,9	4,0	4,1	5,6	4,9	3,5	5,2	4,3

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	275	3,1	322	3,6
II	259	3,0	306	3,5
V	733	8,4	617	7,0
VII	1289	14,7	1218	13,8
VIII	1402	16,0	1250	14,1
IX	1408	16,1	1516	17,1
X	794	9,1	1068	12,1
Ogółem	8761	100,0	8855	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	5436	23,3
Miasto $\geq$ 100 tys.	2287	20,9
OGÓŁEM	8855	23,2

- 7 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2009 r.	5436	23,3	3419	23,0	8855	23,2
5. Łódzkie		520	31,8	201	22,1	721	28,3

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)**

- 8 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	0,78	-	0,40	1,11	-	0,57	0,92	-	0,47
---	------	---	------	------	---	------	------	---	------

- 9 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	6	5,4	7	6,0
IV	6	5,4	14	12,0
V	11	9,8	4	3,4
VI	12	10,7	11	9,4
VII	13	11,6	13	11,1
VIII	13	11,6	17	14,5
X	12	10,7	9	7,7
XII	4	3,6	9	7,7
Ogółem	112	100,0	117	100,0

**CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)**

- 12 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	2	7,4	3	10,0
III	1	3,7	-	-
IV	2	7,4	2	6,7
V	9	33,3	-	-
VII	2	7,4	10	33,3
VIII	8	29,6	3	10,0
IX	2	7,4	6	20,0
XI	1	3,7	2	6,7
Ogółem	27	100,0	30	100,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)**

- 13 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	225	206	284	237	952	2,50	788	82,8
1. Dolnośląskie		2	-	1	-	3	0,10	2	66,7
2. Kujawsko-Pomorskie		5	8	3	4	20	0,97	20	100,0
3. Lubelskie		8	7	9	14	38	1,76	36	94,7
4. Lubuskie		4	5	7	15	31	3,07	30	96,8
5. Łódzkie		70	63	105	71	309	12,14	207	67,0
6. Małopolskie		15	12	13	11	51	1,55	44	86,3
7. Mazowieckie		37	37	48	31	153	2,93	145	94,8
8. Opolskie		1	2	-	2	5	0,48	3	60,0
9. Podkarpackie		8	14	20	12	54	2,57	49	90,7
10. Podlaskie		1	5	5	2	13	1,09	13	100,0
11. Pomorskie		4	6	4	5	19	0,85	19	100,0
12. Śląskie		39	23	34	37	133	2,86	106	79,7
13. Świętokrzyskie		16	19	14	13	62	4,88	62	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	4	2	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		11	3	12	9	35	1,03	33	94,3
16. Zachodniopomorskie		4	2	5	9	20	1,18	13	65,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)**

- 14 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	200	217	180	174	771	2,02	616	79,9
1. Dolnośląskie		8	10	9	9	36	1,25	36	100,0
3. Lubelskie		-	1	2	1	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		6	4	7	10	27	2,67	27	100,0
5. Łódzkie		10	3	8	6	27	1,06	21	77,8
6. Małopolskie		17	21	10	12	60	1,82	60	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,19	2	100,0
9. Podkarpackie		2	2	8	1	13	0,62	13	100,0
11. Pomorskie		4	11	12	8	35	1,57	33	94,3
12. Śląskie		62	75	62	63	262	5,64	160	61,1
14. Warmińsko-Mazurskie		4	1	-	4	9	0,63	8	88,9
15. Wielkopolskie		51	54	29	23	157	4,61	157	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	9	20	27	61	3,60	20	32,8

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	52	80	122	105	359	0,94	209	58,2
14. Warmińsko-Mazurskie		3	4	17	14	38	2,66	9	23,7

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.7-A04.8)**

- 15 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	525	459	517	367	1868	4,9	1648	88,2
5. Łódzkie		117	114	105	57	393	15,4	294	74,8
12. Śląskie		68	60	75	39	242	5,2	195	80,6

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)**

- 16 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	730	795	730	591	2846	345,0	2406	84,5
2. Kujawsko-Pomorskie		18	32	19	13	82	178,7	79	96,3
5. Łódzkie		138	112	143	80	473	929,8	378	79,9
12. Śląskie		180	202	187	159	728	780,6	487	66,9
13. Świętokrzyskie		27	28	20	25	100	395,8	96	96,0
16. Zachodniopomorskie		11	12	7	16	46	127,4	36	78,3

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)**

- 18 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	10,2	13,2	11,6	22,2	19,9	21,0	15,1	16,0	15,5
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 19 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	197	10,9	280	14,2
II	87	4,8	151	7,7
III	113	6,3	107	5,4
IV	143	7,9	113	5,7
V	198	11,0	221	11,2
VI	133	7,4	102	5,2
VII	180	10,0	138	7,0
VIII	174	9,6	183	9,3
IX	265	14,7	178	9,0
X	121	6,7	231	11,7
XI	97	5,4	113	5,7
XII	97	5,4	153	7,8
Ogółem	1805	100,0	1970	100,0

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)**

- 22 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	1402	2147	4483	2793	10825	28,4	7203	66,5
5. Łódzkie		121	184	284	199	788	31,0	540	68,5

- 23 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	1385	1279	2664	755	695	1450	2140	1974	4114
0	275	271	546	223	186	409	498	457	955
1	363	328	691	216	200	416	579	528	1107
2	307	274	581	133	140	273	440	414	854
3	267	246	513	98	97	195	365	343	708
6	87	82	169	51	49	100	138	131	269
7	55	52	107	58	38	96	113	90	203
15-19	143	213	356	105	125	230	248	338	586
Ogółem	3373	3471	6844	1925	2056	3981	5298	5527	10825

## Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	240,1	234,6	237,4	182,0	176,8	179,5	215,8	210,4	213,2
0	214,9	223,9	219,3	247,0	217,6	232,7	228,2	221,3	224,8
1	304,1	289,3	296,9	250,7	245,9	248,3	281,7	271,1	276,6
2	271,1	255,5	263,5	162,6	180,8	171,5	225,6	224,2	224,9
3	243,1	237,9	240,6	124,0	129,0	126,4	193,3	192,1	192,7
6	86,0	85,8	85,9	64,7	65,9	65,3	76,7	77,1	76,9
7	54,2	54,2	54,2	71,1	49,0	60,3	61,7	51,9	56,9
15-19	19,7	30,4	25,0	17,8	22,4	20,0	18,8	26,8	22,8
Ogółem	30,6	28,3	29,4	26,0	27,5	26,8	28,8	28,0	28,4

- 24 -

## Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	41,1	36,8	38,9	39,2	33,8	36,4	40,4	35,7	38,0
1	8,2	7,8	8,0	11,6	9,0	10,3	9,4	8,3	8,8
2	10,8	9,4	10,1	11,2	9,7	10,4	10,9	9,6	10,2
5-9	10,9	10,1	10,5	13,4	10,6	11,9	11,8	10,3	11,0
7	1,6	1,5	1,6	3,0	1,8	2,4	2,1	1,6	1,9
65-74	3,9	5,7	4,8	3,1	6,9	5,0	3,6	6,1	4,9

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	472	4,5	602	5,6
II	346	3,3	457	4,2
III	400	3,8	343	3,2
IV	643	6,1	462	4,3
V	931	8,8	838	7,7
VI	1106	10,5	847	7,8
VII	1469	13,9	1356	12,5
VIII	1576	14,9	1433	13,2
IX	1673	15,8	1694	15,6
X	915	8,7	1299	12,0
Ogółem	10566	100,0	10825	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	6844	29,4
Miasto $\geq$ 100 tys.	2782	25,4
OGÓŁEM	10825	28,4

- 25 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2009 r.	6844	29,4	3981	26,8	10825	28,4
5. Łódzkie		563	34,4	225	24,7	788	31,0

## LAMBLIOZA /GIARDIOZA/ (A07.1)

- 26 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	10,9	10,7	10,8	6,6	8,2	7,4	9,2	9,7	9,4
---	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 27 -

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	222	10,0	214	9,4
II	231	10,4	208	9,1
III	251	11,3	262	11,5
V	171	7,7	148	6,5
IX	180	8,1	175	7,7
XII	127	5,7	160	7,0
Ogółem	2212	100,0	2280	100,0

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

- 28 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	12687	11136	4770	4270	32863	86,1	27815	84,6
5. Łódzkie		678	772	549	224	2223	87,3	2102	94,6

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

- 29 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	8869	8314	2591	2330	22104	57,9	21376	96,7
5. Łódzkie		519	615	383	123	1640	64,4	1607	98,0
8. Opolskie		245	170	41	41	497	48,2	488	98,2

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-3)

- 30 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	409	428	429	334	1600	4,2	1472	92,0
5. Łódzkie		46	36	29	29	140	5,5	134	95,7

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIE OKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	3050	2029	1490	1522	8091	21,2	4680	57,8
8. Opolskie		94	106	71	145	416	40,3	276	66,3

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

- 31 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	5358	5235	2224	2443	15260	1964,5	14682	96,2
--------	---------	------	------	------	------	-------	--------	-------	------

## BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)

- 32 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	10646	9758	5602	5198	31204	3782,2	26881	86,1
2. Kujawsko-Pomorskie		510	468	188	179	1345	2931,1	1189	88,4
5. Łódzkie		583	561	483	253	1880	3695,5	1735	92,3
12. Śląskie		1023	1012	585	496	3116	3341,2	2664	85,5
13. Świętokrzyskie		504	496	206	208	1414	5596,0	1324	93,6
16. Zachodniopomorskie		221	220	130	139	710	1967,0	661	93,1

**SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)**

- 37 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	39,9	30,6	35,3	27,7	10,5	19,3	34,8	22,3	28,7
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 38 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1295	9,5	1330	9,5
IV	1590	11,7	1746	12,5
VI	1864	13,7	1995	14,3
IX	376	2,8	306	2,2
XII	1046	7,7	1198	8,6
Ogółem	13647	100,0	13968	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)**

- 39 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	13,29	7,44	10,44	21,04	21,05	21,05	16,50	13,07	14,83
---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 40 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	34	11,7	32	10,8
II	35	12,1	39	13,2
III	34	11,7	31	10,5
IV	22	7,6	17	5,7
V	31	10,7	36	12,2
VI	18	6,2	20	6,8
VI	12	4,1	20	6,8
VIII	16	5,5	12	4,1
IX	8	2,8	12	4,1
X	30	10,3	23	7,8
XI	26	9,0	27	9,1
XII	24	8,3	27	9,1
Ogółem	290	100,0	296	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)**

- 42 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	5,47	5,78	5,62	13,29	10,53	11,95	8,71	7,75	8,24
---	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------

- 43 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	21	11,4	17	8,9
II	26	14,1	31	16,3
III	26	14,1	22	11,6
IV	15	8,2	13	6,8
V	20	10,9	25	13,2
VI	8	4,3	11	5,8
VII	7	3,8	10	5,3
VIII	10	5,4	6	3,2
IX	6	3,3	9	4,7
X	18	9,8	15	7,9
XI	16	8,7	14	7,4
XII	11	6,0	17	8,9
Ogółem	184	100,0	190	100,0



**BORELIOZA Z LYME /KRĘTKOWICA KLESZCZOWA/ (A69.2)**

- 47 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	1901	1680	3645	3103	10329	27,1	2724	26,4
8. Opolskie		59	48	139	100	346	33,5	88	25,4
11. Pomorskie		14	18	88	59	179	8,0	40	22,3
13. Świętokrzyskie		22	22	57	62	163	12,8	58	35,6

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)**

- 53 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	1,56	2,48	2,01	-	1,17	0,57	0,92	1,94	1,41
---	------	------	------	---	------	------	------	------	------

- 54 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	38	5,5	32	4,5
II	35	5,0	36	5,0
VI	59	8,5	53	7,4
VII	108	15,6	78	10,9
VIII	112	16,1	89	12,4
IX	101	14,6	124	17,3
XII	17	2,4	47	6,5
Ogółem	694	100,0	718	100,0

**OSPA WIETRZNA (B01)**

- 57 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	1012,1	1114,5	1061,9	886,1	933,4	909,1	960,0	1039,5	998,7
---	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

- 58 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	14919	10,8	16066	11,5
II	11927	8,6	12085	8,6
III	14255	10,3	14022	10,0
IV	15553	11,2	15869	11,3
V	17285	12,5	15925	11,4
VI	17569	12,7	17987	12,8
VII	7745	5,6	10833	7,7
XII	15740	11,4	16010	11,4
Ogółem	138587	100,0	140115	100,0

**RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)**

- 63 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	87,5	88,4	88,0	91,9	95,9	93,9	89,4	91,5	90,4
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 64 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	633	8,4	568	7,5
III	1229	16,3	1067	14,1
IV	1445	19,2	1479	19,5
V	1223	16,3	1203	15,9
VI	957	12,7	1018	13,4
VII	349	4,6	547	7,2
Ogółem	7520	100,0	7587	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)**

- 66 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	-	-	2,22	-	1,14	0,92	-	0,47
---	---	---	---	------	---	------	------	---	------

- 67 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	56	9,2	43	6,6
II	43	7,1	51	7,8
III	64	10,5	58	8,9
IV	55	9,0	54	8,3
V	74	12,2	60	9,2
VI	58	9,5	68	10,4
VII	51	8,4	58	8,9
VIII	66	10,9	46	7,1
IX	48	7,9	67	10,3
X	53	8,7	67	10,3
XI	31	5,1	45	6,9
Ogółem	608	100,0	652	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)**

- 73 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	19	10,6	16	8,0
II	22	12,2	19	9,5
III	22	12,2	27	13,6
IV	12	6,7	18	9,0
V	16	8,9	8	4,0
VI	21	11,7	17	8,5
VII	9	5,0	17	8,5
X	17	9,4	12	6,0
XI	15	8,3	16	8,0
XII	7	3,9	20	10,1
Ogółem	180	100,0	199	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)**

- 80 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	-	-	1,11	-	0,57	0,46	-	0,24
---	---	---	---	------	---	------	------	---	------

**AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)**

- 84 -

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	47	33	22	48	150	0,39	147	98,0
6. Małopolskie		3	1	-	4	8	0,24	8	100,0

**AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)**

- 85 -

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2008 r.	38	35	51	53	178*	0,47	178	100,0
	2009 r.	35	30	30	32	127	0,33	125	98,4
4. Lubuskie		2	3	1	-	6	0,59	6	100,0
6. Małopolskie		4	2	2	4	12	0,36	11	91,7
7. Mazowieckie		1	1	4	3	9	0,17	9	100,0
10. Podlaskie		2	-	1	1	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		1	3	4	1	9	0,40	9	100,0
12. Śląskie		-	1	-	4	5	0,11	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	3	1	-	7	0,49	6	85,7
15. Wielkopolskie		1	3	2	2	8	0,24	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	2	2	5	0,30	5	100,0

\* 1 brak danych o kwartale zachorowania

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia					
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	IDU	Hetero	Inni	Brak danych	Ogółem
0-19	2	5	7	-	-	-	7 <sup>a</sup>	-	7
20-29	16	5	21	5	10	4	-	2	21
30-39	38	15	53	12	24	8	-	9	53
40-49	35	1	36	8	18	7	-	3	36
50-59	7	3	10	1	1	4	-	4	10
60+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	98	29	127	26	53	23	7	18	127

<sup>a</sup> - dzieci zakażonych od matek

**NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)**

- 86 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	159	178	160	216	716	1,88	164	22,9
6. Małopolskie		2	13	1	11	27	0,82	6	22,2

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV

Grupa badanych	Liczba badań ogółem <sup>a</sup>	Nowo wykryte zakażenia	
		Liczba osób <sup>b</sup>	Częstość <sup>c</sup>
Mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami (MSM)	608	75	12,3
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach (IDU)	1176	53	4,50
Osoby utrzymujące ryzykowne kontakty heteroseksualne	6050	71	1,2
Osoby z w/w grup razem	9958	200	2,0
Inni / brak danych	202692	672	0,3
Obywatele polscy ogółem	1414683	926	0,07
Obcokrajowcy	1125	30	2,7

<sup>d</sup> - w tym trzech mężczyzn zakażonych prawdopodobnie poprzez kontakty homoseksualne, 1 mężczyzna stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach i dwie osoby zakażone prawdopodobnie poprzez kontakty heteroseksualne

**ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)**

- 88 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	2,3	1,7	2,0	8,9	1,2	5,1	5,0	1,5	3,3
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 89 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	332	11,5	318	10,8
III	268	9,2	272	9,2
IV	256	8,8	258	8,7
VII	244	8,4	258	8,7
XI	236	8,1	221	7,5
Ogółem	2899	100,0	2954	100,0

**WŁOŚNICA (B75)**

- 90 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2009 r.	30	5	1	-	36	0,09	25	69,4
11. Pomorskie		3	-	-	-	3	0,13	2	66,7

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU  
(B95.3/G04.2; G00.1)**

- 93 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	16	10,3	10	6,1
II	20	12,8	21	12,9
III	16	10,3	11	6,7
IV	13	8,3	12	7,4
V	20	12,8	23	14,1
VI	20	12,8	14	8,6
VII	5	3,2	18	11,0
VIII	6	3,8	11	6,7
IX	6	3,8	8	4,9
X	20	12,8	9	5,5
XI	12	7,7	14	8,6
XII	2	1,3	12	7,4
Ogółem	156	100,0	163	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU  
(B96.3/G04.2; G00.0)**

- 97 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1	7,7	2	15,4
XII	3	23,1	2	15,4
Ogółem	13	100,0	13	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)**

- 100 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	21,10	11,57	16,47	26,58	16,37	21,62	23,37	13,56	18,60
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 101 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	45	9,5	44	8,8
V	41	8,6	41	8,2
VII	59	12,4	47	9,4
Ogółem	474	100,0	499	100,0

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
ZAREJESTROWANE W LATACH 2008-2009**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

- 110 -

Wąglik (A22)

POLSKA	2009 r.	2	-	1	-	3	0,008	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

- 111 -

Ostre nagminne porażenie dziecięce: wywołane wirusem pochodzenia szczepionkowego (A80.0,3-8)

POLSKA	2008 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2009 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
14. Warmińsko-mazurskie		-	-	-	1	1	0,070	1	100,0

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2008-2009**

- 111 -

- Ostre nagminne porażenie dziecięce: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)

**ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2009 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU**

- 124 -

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) <sup>UE/PL</sup>	x	x	443	5,0	8412	95,0	8855	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) <sup>PL</sup>	x	x	952	100,0	-	-	952	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	359	100,0	359	100,0
Wąglik (A22) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Tężec: ogółem (A33-A35) <sup>UE</sup>		x	x	18	94,7	1	5,3	19	100,0

- 125 -

Borelioza z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) <sup>PL</sup>		x	x	690	6,7	9639	93,3	10329	100,0
Ostre nagminne porażenie dziecięce: wywołane wirusem pochodzenia szczepionkowego (A80.0,3-8) <sup>UE/PL</sup>		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) <sup>UE/PL</sup>		x	x	6	4,0	144	96,0	150	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	716	100,0	716	100,0
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>		x	x	19	52,8	17	47,2	36	100,0

**ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2009 ROKU**

- 126 -

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw

Województwo	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	46	0,121
6. Małopolskie	6	0,182
7. Mazowieckie	4	0,077
11. Pomorskie	1	0,045
16. Zachodniopomorskie	1	0,059

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska \*

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	33	0,142
Wieś	7	0,047
Ogółem	46 <sup>a</sup>	0,121

<sup>a</sup> 6 zgony - brak danych o środowisku

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci \*

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
35-39	5	4	9	0,381	0,312	0,347
45-49	8	1	9	0,624	0,077	0,348
55-59	2	-	2	0,152	-	0,072
Ogółem	35	11	46	0,190	0,056	0,121

## LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA

- 137 -

Typhi	470	37	2	435	-	1	9	45	380
Paratyphi B	123	8	-	115	-	5	6	29	75

## NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT

- 142 -

POLSKA	2009 r.	8	10	10	12	40	0,69	15	38	38	95	26	65	3	1
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	-	1	4	1,71	1	25	4	100	4	100	1	1