

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2012 ROKU - UAKTUALNIENIE

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2012 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH w okresie od października 2013 r. do lipca 2015 r.

Changes reported to the NIPH-NIH Epidemiology Department from October 2013 to July 2015

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują

Below are presented changes to tables with titles and pages

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

- 35 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	49	54	56	72	231	0,60	143	61,9
--------	---------	----	----	----	----	-----	------	-----	------

KRZTUSIEC (A37)

- 37 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	1054	1439	1216	975	4684	12,16	1503	32,1
9. Podkarpackie		26	23	52	33	134	6,29	84	62,7
10. Podlaskie		50	117	129	111	407	33,92	77	18,9
11. Pomorskie		46	42	39	36	163	7,13	110	67,5
13. Świętokrzyskie		27	21	26	18	92	7,21	54	58,7
16. Zachodniopomorskie		19	25	11	8	63	3,66	30	47,6

BORELIOZA Z LYME /KRĘTKOWICA KLESZCZOWA/ (A69.2)

- 49 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	1438	1474	3067	2802	8781	22,8	2063	23,5
3. Lubelskie		154	127	204	174	659	30,4	217	32,9
8. Opolskie		48	47	114	143	352	34,8	82	23,3
12. Śląskie		315	253	544	525	1637	35,4	379	23,2
14. Warmińsko-Mazurskie		98	156	237	202	693	47,7	194	28,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A83-A86; G05.1)

- 51 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	71	53	143	110	377	0,98	377	100,0
6. Małopolskie		2	-	6	4	12	0,36	12	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	4	19	99	68	190	0,49	190	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	2	3	0,09	3	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

- 54 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	141	140	516	487	1284	3,33	1284	100,0
6. Małopolskie		12	11	64	33	120	3,58	120	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

- 58 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	5	3	4	4	16	0,04	16	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)

- 68 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	984	1022	895	1100	4001	10,4	2428	60,7
1. Dolnośląskie		73	87	71	106	337	11,6	225	66,8
2. Kujawsko-Pomorskie		67	64	61	92	284	13,5	230	81,0
3. Lubelskie		58	56	29	49	192	8,9	82	42,7
4. Lubuskie		53	36	41	30	160	15,6	94	58,8
5. Łódzkie		125	113	84	154	476	18,8	339	71,2
8. Opolskie		33	33	21	29	116	11,5	91	78,4
9. Podkarpackie		63	58	52	54	227	10,7	225	99,1
11. Pomorskie		28	16	23	35	102	4,5	52	51,0
12. Śląskie		103	95	100	111	409	8,9	275	67,2
13. Świętokrzyskie		63	50	45	61	219	17,2	77	35,2

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)

- 80 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	574	603	533	650	2360	6,12	1408	59,7
1. Dolnośląskie		52	58	47	75	232	7,96	159	68,5
2. Kujawsko-Pomorskie		36	39	42	58	175	8,34	140	80,0
3. Lubelskie		47	36	18	33	134	6,18	58	43,3
4. Lubuskie		39	29	33	21	122	11,92	67	54,9
5. Łódzkie		63	63	40	86	252	9,97	202	80,2
8. Opolskie		19	21	16	17	73	7,21	59	80,8
9. Podkarpackie		17	21	20	20	78	3,66	77	98,7
11. Pomorskie		16	11	17	23	67	2,93	34	50,7
12. Śląskie		61	50	63	57	231	5,00	138	59,7
13. Świętokrzyskie		37	30	35	40	142	11,13	50	35,2

- 81 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

POLSKA	2012 r.	9	0,44	5	0,27	2	0,11	58	2,56
1. Dolnośląskie		1	0,67	-	-	-	-	1	0,63
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1,76	1	0,98	1	0,94	23	17,77
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	1	0,73
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	1	1,63
5. Łódzkie		2	1,59	1	0,89	-	-	12	8,47
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	1	1,74
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	2	1,42
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	2	1,47
12. Śląskie		-	-	1	0,49	-	-	4	1,60
13. Świętokrzyskie		1	1,62	-	-	1	1,59	1	1,28

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

POLSKA	2012 r.	141	5,15	232	7,25	236	7,47	196	6,75
1. Dolnośląskie		6	3,03	18	7,30	15	6,03	16	7,17
2. Kujawsko-Pomorskie		19	12,55	17	9,77	21	12,49	10	6,37
3. Lubelskie		9	5,56	12	6,70	12	7,06	18	11,58
4. Lubuskie		5	6,96	9	10,35	17	19,64	9	11,52
5. Łódzkie		28	16,85	35	17,77	17	8,51	17	9,09
8. Opolskie		5	6,80	6	7,18	7	8,73	2	2,69
9. Podkarpackie		5	3,01	2	1,11	9	5,26	11	6,98
11. Pomorskie		5	3,01	6	3,09	8	4,22	5	2,84
12. Śląskie		5	1,60	17	4,52	27	7,16	20	5,83
13. Świętokrzyskie		13	14,49	23	22,52	9	9,04	5	5,46

- 82 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

POLSKA	2012 r.	165	6,76	226	9,46	262	9,41	296	10,12
1. Dolnośląskie		19	10,76	34	19,72	30	13,72	35	14,35
2. Kujawsko-Pomorskie		4	2,99	13	9,97	24	15,61	18	11,25
3. Lubelskie		16	11,79	14	10,39	14	9,22	11	6,92
4. Lubuskie		8	12,82	15	24,25	9	11,72	13	15,74
5. Łódzkie		11	6,88	18	11,72	23	12,37	38	18,54
8. Opolskie		9	13,12	7	9,84	9	11,51	9	11,84
9. Podkarpackie		8	5,81	6	4,39	9	6,07	9	6,23
11. Pomorskie		4	2,77	7	5,05	6	3,77	11	6,48
12. Śląskie		20	6,72	24	7,89	29	8,15	32	8,73
13. Świętokrzyskie		7	8,89	15	19,19	13	13,78	16	16,06

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

POLSKA	2012 r.	190	7,56	223	7,84	119	4,65	2360	6,12
1. Dolnośląskie		24	11,19	22	10,56	11	5,55	232	7,96
2. Kujawsko-Pomorskie		11	7,90	8	5,33	3	2,34	175	8,34
3. Lubelskie		11	8,14	12	7,31	4	2,56	134	6,18
4. Lubuskie		13	18,25	14	20,73	9	15,13	122	11,92
5. Łódzkie		22	12,15	16	7,68	12	6,33	252	9,97
8. Opolskie		4	6,09	13	16,57	1	1,44	73	7,21
9. Podkarpackie		5	4,11	6	4,06	6	4,32	78	3,66
11. Pomorskie		5	3,35	6	3,84	2	1,49	67	2,93
12. Śląskie		17	5,43	22	5,71	13	4,39	231	5,00
13. Świętokrzyskie		14	16,29	16	16,16	8	8,26	142	11,13

- 83 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

5-9	3	2	5	-	-	-	3	2	5
8	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	25	12	37	12	9	21	37	21	58
20-24	53	45	98	22	21	43	75	66	141
25-29	99	72	171	36	25	61	135	97	232
30-34	128	53	181	34	21	55	162	74	236
35-39	100	48	148	30	18	48	130	66	196
40-44	80	37	117	29	19	48	109	56	165
45-49	112	51	163	40	23	63	152	74	226
50-54	88	98	186	37	39	76	125	137	262
55-59	102	127	229	28	39	67	130	166	296
60-64	58	89	147	18	25	43	76	114	190
65-74	72	86	158	24	41	65	96	127	223
75+	32	71	103	5	11	16	37	82	119
Ogółem	952	797	1749	318	293	611	1270	1090	2360

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

5-9	0,57	0,40	0,48	-	-	-	0,32	0,22	0,27
8	0,99	-	0,51	-	-	-	0,55	-	0,28
15-19	4,05	2,02	3,05	2,22	1,75	1,99	3,19	1,89	2,56
20-24	6,68	5,77	6,23	3,66	3,74	3,70	5,38	4,92	5,15
25-29	10,02	7,33	8,68	5,67	4,21	4,96	8,32	6,16	7,25
30-34	12,82	5,33	9,08	5,63	3,72	4,71	10,11	4,75	7,47
35-39	11,21	5,39	8,30	5,18	3,32	4,28	8,84	4,61	6,75
40-44	11,23	5,09	8,13	5,59	3,93	4,79	8,85	4,63	6,76
45-49	16,44	7,03	11,59	7,76	4,92	6,41	12,70	6,20	9,46
50-54	10,88	10,78	10,83	6,60	7,71	7,13	9,13	9,68	9,41
55-59	11,59	12,27	11,96	5,34	8,00	6,62	9,26	10,91	10,12
60-64	7,72	9,61	8,76	4,37	5,89	5,14	6,53	8,44	7,56
65-74	9,28	7,92	8,49	5,59	7,43	6,62	7,96	7,75	7,84
75+	6,10	6,77	6,55	1,53	1,67	1,62	4,35	4,80	4,65
Ogółem	8,59	6,49	7,49	4,20	3,85	4,03	6,81	5,48	6,12

- 84 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

5-9	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,2	0,2	0,2
8	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
15-19	2,6	1,5	2,1	3,8	3,1	3,4	2,9	1,9	2,5
20-24	5,6	5,6	5,6	6,9	7,2	7,0	5,9	6,1	6,0
25-29	10,4	9,0	9,8	11,3	8,5	10,0	10,6	8,9	9,8
30-34	13,4	6,6	10,3	10,7	7,2	9,0	12,8	6,8	10,0
35-39	10,5	6,0	8,5	9,4	6,1	7,9	10,2	6,1	8,3
40-44	8,4	4,6	6,7	9,1	6,5	7,9	8,6	5,1	7,0
45-49	11,8	6,4	9,3	12,6	7,8	10,3	12,0	6,8	9,6
50-54	9,2	12,3	10,6	11,6	13,3	12,4	9,8	12,6	11,1
55-59	10,7	15,9	13,1	8,8	13,3	11,0	10,2	15,2	12,5
60-64	6,1	11,2	8,4	5,7	8,5	7,0	6,0	10,5	8,1
65-74	7,6	10,8	9,0	7,5	14,0	10,6	7,6	11,7	9,4
75+	3,4	8,9	5,9	1,6	3,8	2,6	2,9	7,5	5,0

Rozkład sezonowy zachorowań

I	142	6,0
II	205	8,7
III	227	9,6
IV	212	9,0
V	198	8,4
VI	193	8,2
VII	192	8,1
VIII	157	6,7
IX	184	7,8
X	215	9,1
XI	238	10,1
XII	197	8,3
Ogółem	2360	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	1749	7,49
Miasto < 20 tys.	266	5,35
Miasto 20-49 tys.	269	6,31
Miasto 50-99 tys.	248	7,64
Miasto ≥ 100 tys.	966	8,88
WIEŚ	611	4,03
OGÓŁEM	2360	6,12

- 85 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2012 r.	1749	7,49	611	4,03	2360	6,12
1. Dolnośląskie		180	8,86	52	5,88	232	7,96
2. Kujawsko-Pomorskie		117	9,25	58	6,97	175	8,34
3. Lubelskie		81	8,04	53	4,56	134	6,18
4. Lubuskie		96	14,82	26	6,93	122	11,92
5. Łódzkie		199	12,36	53	5,77	252	9,97
8. Opolskie		47	8,88	26	5,38	73	7,21
9. Podkarpackie		47	5,34	31	2,48	78	3,66
11. Pomorskie		57	3,81	10	1,27	67	2,93
12. Śląskie		203	5,66	28	2,71	231	5,00
13. Świętokrzyskie		84	14,64	58	8,26	142	11,13

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	563	596	528	640	2327	6,04	1385	59,5
1. Dolnośląskie		50	58	47	74	229	7,86	156	68,1
2. Kujawsko-Pomorskie		36	39	42	58	175	8,34	140	80,0
3. Lubelskie		47	36	18	33	134	6,18	58	43,3
4. Lubuskie		39	28	33	21	121	11,83	66	54,5
5. Łódzkie		58	63	40	84	245	9,69	197	80,4
8. Opolskie		19	21	16	17	73	7,21	59	80,8
9. Podkarpackie		17	19	19	20	75	3,52	74	98,7
11. Pomorskie		15	11	17	22	65	2,84	32	49,2
12. Śląskie		60	47	63	57	227	4,91	137	60,4
13. Świętokrzyskie		37	30	33	40	140	10,98	49	35,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) - wg definicji z 2009 r.

- 86 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	534	596	490	650	2270	5,89	1346	59,3
1. Dolnośląskie		63	55	45	83	246	8,44	163	66,3
2. Kujawsko-Pomorskie		44	45	43	63	195	9,30	149	76,4
4. Lubuskie		50	32	32	31	145	14,17	62	42,8
5. Łódzkie		74	72	44	93	283	11,19	217	76,7
11. Pomorskie		17	14	22	18	71	3,10	35	49,3
12. Śląskie		36	38	37	40	151	3,27	112	74,2

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

(Stan w dniu 10.06.2015 r. Ewentualne zmiany danych zgłoszone po tym terminie nie będą już wykazywane w formie uaktualnień.)

- 88 -

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	58	49	46	30	184	0,48	183	99,5
	2012 r.	50	38	41	28	157	0,41	153	97,5
1. Dolnośląskie		13	5	10	4	32	1,10	32	100,0
7. Mazowieckie		5	3	3	3	14	0,26	13	92,9

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

20-29	11	3	14	6	5	1	-	2	14
30-39	50	19	69	7	33	16	-	13	69
40-49	48	7	55	11	15	12	-	17	55
Ogółem	120	37	157	25	55	36	1	37	157

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

- 89 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	250	272	313	301	1136	2,95	320	28,2
12. Śląskie		21	25	31	25	102	2,21	16	15,7

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)

- 94 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	133	115	56	137	441	1,14	438	99,3
11. Pomorskie		14	14	14	10	52	2,27	51	98,1

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	45	37	19	45	146	0,38	146	100,0
11. Pomorskie		1	4	3	2	10	0,44	10	100,0

- 95 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

55-59	6	7	13	-	3	3	6	10	16
Ogółem	55	40	95	31	20	51	86	60	146

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

55-59	0,68	0,68	0,68	-	0,62	0,30	0,43	0,66	0,55
Ogółem	0,50	0,33	0,41	0,41	0,26	0,34	0,46	0,30	0,38

- 96 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	20,0	15,0	17,9	25,8	15,0	21,6	22,1	15,0	19,2
0	7,3	-	4,2	6,5	10,0	7,8	7,0	3,3	5,5
1	5,5	2,5	4,2	-	5,0	2,0	3,5	3,3	3,3
2	1,8	2,5	2,1	3,2	-	2,0	2,3	1,7	2,1
3	3,6	5,0	4,2	6,5	-	3,9	4,7	3,3	4,1
4	1,8	5,0	3,2	9,7	-	5,9	4,7	3,3	4,1
5-9	3,6	-	2,1	6,5	15,0	9,8	4,7	5,0	4,8
6	-	-	-	3,2	10,0	5,9	1,2	3,3	2,1
10-14	3,6	2,5	3,2	3,2	-	2,0	3,5	1,7	2,7
15-19	7,3	2,5	5,3	-	-	-	4,7	1,7	3,4
25-29	1,8	-	1,1	6,5	5,0	5,9	3,5	1,7	2,7
30-34	3,6	2,5	3,2	6,5	5,0	5,9	4,7	3,3	4,1
35-39	10,9	2,5	7,4	3,2	-	2,0	8,1	1,7	5,5
40-44	-	-	-	9,7	5,0	7,8	3,5	1,7	2,7
45-49	3,6	5,0	4,2	6,5	-	3,9	4,7	3,3	4,1
50-54	5,5	5,0	5,3	3,2	10,0	5,9	4,7	6,7	5,5
55-59	10,9	17,5	13,7	-	15,0	5,9	7,0	16,7	11,0
60-64	10,9	22,5	15,8	9,7	25,0	15,7	10,5	23,3	15,8
65-74	14,5	10,0	12,6	6,5	5,0	5,9	11,6	8,3	10,3
75+	1,8	15,0	7,4	9,7	-	5,9	4,7	10,0	6,8

Rozkład sezonowy zachorowań

I	15	10,9	19	13,0
III	13	9,4	11	7,5
IV	13	9,4	16	11,0
V	11	8,0	11	7,5
VI	7	5,1	10	6,8
VIII	6	4,3	9	6,2
IX	14	10,1	3	2,1
X	14	10,1	15	10,3
XI	11	8,0	13	8,9
XII	11	8,0	17	11,6
Ogółem	138	100,0	146	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	95	0,41
Miasto 50-99 tys.	12	0,37
OGÓŁEM	146	0,38

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

- 97 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	83	65	34	77	259	0,67	258	99,6
11. Pomorskie		11	11	11	9	42	1,84	41	97,6

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIE OKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	44	30	17	40	131	0,34	129	98,5
11. Pomorskie		5	-	1	-	6	0,26	6	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

- 101 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	208	213	237	293	951	2,47	950	99,9
1. Dolnośląskie		13	13	13	12	51	1,75	51	100,0
8. Opolskie		10	1	4	7	22	2,17	22	100,0
11. Pomorskie		16	20	27	29	92	4,02	92	100,0
12. Śląskie		31	34	24	50	139	3,01	138	99,3
14. Warmińsko-Mazurskie		14	15	21	19	69	4,75	69	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)

- 105 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2012 r.	27	21	70	73	191	0,50	191	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	4	6	0,21	6	100,0
8. Opolskie		1	-	-	2	3	0,30	3	100,0
11. Pomorskie		7	5	13	14	39	1,71	39	100,0
12. Śląskie		-	2	1	8	11	0,24	11	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	2	11	6	23	1,58	23	100,0

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2012 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

- 127 -

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Borelioza z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) ^{PL}		x	x	484	5,5	8297	94,4	8781	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) ^{PL}		3	1,6	68	36,0	119	62,6	190	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby typu C /wg definicji przyjętej w 2005 r./ (B17.1; B18.2) ^{UE}		x	x	-	-	2360	100,0	2360	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) ^{UE}		x	x	x	x	1136	100,0	1136	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	441	100,0	441	100,0
	zapalenie opon mózgu i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) ^{UE}	x	x	x	x	146	100,0	146	100,0
	posocznica (A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	259	100,0	259	100,0
	inna określona i nie określona (B95.3) ^{UE}	x	x	x	x	131	100,0	131	100,0

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2012 ROKU

(Stan w dniu 10.06.2015 r. Ewentualne zmiany danych zgłoszone po tym terminie nie będą już wykazywane w formie uaktualnień.)

- 128 -

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw

POLSKA	57	0,148
1. Dolnośląskie	10	0,343

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska

Miasto	47	0,201
Wieś	6	0,040
Ogółem ^a	57	0,148

^a 4 zgony - brak danych o środowisku

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci

35-39	10	2	12	0,680	0,140	0,413
50-54	6	3	9	0,438	0,212	0,323
Ogółem	43	14	57	0,231	0,070	0,148