

Rzeczpospolita Polska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii


National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene – Department of Epidemiology

Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi

Chief Sanitary Inspectorate – Department for Communicable Disease and Infection Prevention and Control

## CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2014 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2014



Warszawa 2015



ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła

In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Ewa Cielebąk, Ewa Staszewska-Jakubik, Barbara Kondej

## SPIS TREŚCI

DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	2
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	2
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	3
Rozkład sezonowy zachorowań .....	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	4
SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	5
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	6
Rozkład sezonowy zachorowań .....	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	8
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	10
Rozkład sezonowy zachorowań .....	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	10
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	11
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	12
Rozkład sezonowy zachorowań .....	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	13
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNĄ (A04.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	17
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	18
Rozkład sezonowy zachorowań .....	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	19

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	19
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	20
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	20
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	21
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	21
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	22
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	23
Rozkład sezonowy zachorowań .....	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	24
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	24
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	25
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	25
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	26
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	26
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	27
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	27
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	28
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	28
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	29
Rozkład sezonowy zachorowań .....	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	30
<b>GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	30
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	31
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	32
Rozkład sezonowy zachorowań .....	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	33
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	33
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	35
Rozkład sezonowy zachorowań .....	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	36
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	38
Rozkład sezonowy zachorowań .....	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	39

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	42
Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw .....	42
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	43
JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	43
JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	44
MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	44
LISTERIOZA (A32)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	45
TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	45
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	46
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	46
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	47
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	48
Rozkład sezonowy zachorowań .....	48
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	48
CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	49
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	50
Rozkład sezonowy zachorowań .....	51
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	51
CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	51
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	52
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	53
Rozkład sezonowy zachorowań .....	53
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	53
CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	54
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56
LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	57
LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	57
LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	57
KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	58
KIŁA (A51-A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	58
RZEŻĄCZKA (A54)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	59
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	59
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	60
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	60
Rozkład sezonowy zachorowań .....	61
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	61
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	61
ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	62
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	62
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	62
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	63
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	63
Rozkład sezonowy zachorowań .....	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	64
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	64
BORELIOZA /CHOROBA Z LYME/ (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	65
CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	65
WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	66
INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	66
WŚCIEKLIZNA (A82)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	66
POKAŚANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	66
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	67
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	67
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPARYSZKOWE (B00.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	68
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	68
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70

<b>WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	71
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	71
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	72
Rozkład sezonowy zachorowań .....	72
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	72
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	73
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	73
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	74
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	74
<b>OSPA WIETRZNA (B01)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	75
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	75
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	76
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	76
Rozkład sezonowy zachorowań .....	77
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	77
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	77
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	78
<b>ODRA (B05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	78
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	79
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	79
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	80
Rozkład sezonowy zachorowań .....	80
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	80
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku .....	81
<b>RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	81
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	82
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	82
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	83
Rozkład sezonowy zachorowań .....	83
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	83
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	84
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	84
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	85
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	85
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	86
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	86
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	87
Rozkład sezonowy zachorowań .....	87
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	87
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	88
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	88
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw .....	89
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	91
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	91
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	92
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	92
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	92
Rozkład sezonowy zachorowań .....	93

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	93
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	94
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	94
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	95
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	95
Rozkład sezonowy zachorowań .....	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	96
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	97
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw .....	97
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	99
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	100
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	100
Rozkład sezonowy zachorowań .....	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	101
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	102
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C wg DEFINICJI PRZYPADKU PRZYJĘTEJ W 2014 ROKU (B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	102
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	103
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	103
<b>AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)</b>	
Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	104
Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	104
Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia .....	105
<b>NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)</b>	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	105
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV .....	106
<b>ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	106
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	107
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	107
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	108
Rozkład sezonowy zachorowań .....	108
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	108
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	109
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	109
<b>ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	110
<b>BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	110
<b>WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	110
<b>WŁOŚNICA (B75)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	111
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	111
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	112
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	112
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	113
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	113
Rozkład sezonowy zachorowań .....	114
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	114



CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	115
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	116
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	117
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	117
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	118
Rozkład sezonowy zachorowań .....	118
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	118
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	119
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	119
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	120
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	120
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	121
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	121
Rozkład sezonowy zachorowań .....	122
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	123
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	123
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	124
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	124
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw .....	125
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw .....	125
GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw .....	126
GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	126
ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	126
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2013-2014 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2013-2014 .....	130
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2013-2014 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	130
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2013-2014 .....	132
GRUŹLICA (A15-A19) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw .....	133
KIŁA (A50-A53) Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw .....	133
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw .....	134
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2000-2014 .....	134
ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2014 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku .....	145
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2014 ROKU Liczba zgonów i umieralność wg województw .....	147
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska .....	147
Liczba zgonów i umieralność wg wieku i płci .....	147
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2013 ROKU Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych .....	148
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania .....	154
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś) .....	156
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy .....	157
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2013 ROKU .....	157
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA Stan w dniu 31.XII.2014 r. wg wieku .....	158
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA .....	158
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE Liczba osób, u których wykryto zakażenia .....	159
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE .....	159
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW Chorzy .....	160
Ozdrowieńcy .....	160
Nosiciele .....	161
Osoby ze styczności .....	161
Branżowcy .....	162
Inne osoby .....	162
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT .....	163
SZCZEPIENIA OCHRONNE Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2014 roku .....	163

## LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2014 ROKU

Ludność wg województw, wieku i środowiska .....	164
Ludność wg wieku, płci i środowiska .....	164
Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci .....	164

## OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

## BNO

bliżej nieokreślone

## Kreska (-)

zjawisko nie wystąpiło

## Zero (0,0)

zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi

## NGI

niesklasyfikowane gdzie indziej

## Kropka (.)

zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych

## Znak (x)

wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

## ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane: (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (druk MZ-56), (2) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), (3) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (druk MZ-58) oraz (4) z okresowych sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (druk MZ-55) za 2014 rok, przesyłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

## TABLE OF CONTENTS

TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	2
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	2
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	3
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	4
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	4
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	5
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	5
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	6
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - SEPTICAEMIA (A02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - OTHER (A02.2-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	8
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - TOTAL (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	10
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	11
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	11
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	12
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	12
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	13
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROPATHOGENIC, ENTEROTOXIGENIC AND ENTEROINVASIVE ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.0-A04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROHAEMORRHAGIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER INTESTINAL ESCHERICHIA COLI INFECTION, SPECIFIED AND NOS (A04.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTERITIS DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA (A04.6)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROCOLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	17
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	18
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	19

Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	19
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, SPECIFIED (A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, UNSPECIFIED (A04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	21
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	21
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	22
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	27
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	27
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	28
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	28
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	29
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	30
GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	30
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	31
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ROTAVIRAL ENTERITIS (A08.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	36
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ACUTE GASTROENTEROPATHY DUE TO NORWALK AGENT (A08.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	39

VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER SPECIFIED (A08.2-A08.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: UNSPECIFIED (A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: TOTAL (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	42
Number and percentage of cases by the direction of carried out tests with negative results and by voivodeship .....	42
ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN UNDER 2 YEARS: TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	43
YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	43
YERSINIOSIS: EXTRAINTESTINAL YERSINIOSIS (A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	44
INFECTION DUE TO OTHER MYCOBACTERIA (A31)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	44
LISTERIOSIS (A32)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	45
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	45
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	46
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	46
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	47
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	48
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	48
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	49
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	50
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	50
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	51
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	51
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (A39.0; A39.8/G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	51
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	52
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	53
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	53
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A39.5-A39.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	54
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOTAL (A46; A48.3; B95.0/N00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: ERYSIPELAS (A46)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOXIC SHOCK SYNDROME (A48.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: PUERPERAL SEPSIS (B95.0/O85)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56

STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.0/Ń00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56
LEGIONELLOSIS: TOTAL (A48.1-A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	57
LEGIONELLOSIS: LEGIONNAIRES' DISEASE (A48.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	57
LEGIONELLOSIS: PONTIAC FEVER (A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	57
CONGENITAL SYPHILIS AND NEONATAL (A50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	58
SYPHILIS (A51-A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	58
GONORRHOEA (A54)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	59
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	59
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	60
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	60
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	61
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	61
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	61
LYMPHOGRANULOMA VENERUM DUE TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS (A55)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	62
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED CHLAMYDIAL DISEASES (A56)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	62
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	62
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	63
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	63
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	64
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	64
LYME DISEASE (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	65
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /CJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	65
VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /vCJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	66
OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	66
RABIES (A82)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	66
PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, VACCINATED POST-EXPOSURE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	66
VIRAL ENCEPHALITIS: TOTAL (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	67
VIRAL ENCEPHALITIS: TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	67
VIRAL ENCEPHALITIS: HERPESVIRAL (B00.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	68
VIRAL ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	68
VIRAL ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	69
VIRAL ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.1; B05.0; B26.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	69
VIRAL MENINGITIS: TOTAL (A87; G02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	70
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL AND OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	70

Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	71
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	71
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	72
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	72
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	72
<b>VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL (A87.0)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	73
<b>VIRAL MENINGITIS: HERPESVIRAL (B00.3)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	73
<b>VIRAL MENINGITIS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87.1-A87.9; B02.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	74
<b>VIRAL MENINGITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.0; B05.1; B26.1 and other)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	74
<b>VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	75
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	75
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	76
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	76
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	77
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	77
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	77
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	78
<b>MEASLES (B05)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	78
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	79
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	79
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	80
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	80
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	80
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age .....	81
<b>RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	81
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	82
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	82
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	83
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	83
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	83
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	84
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	84
<b>VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	85
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	85
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	86
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	86
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	87
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	87
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	87
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	88
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	88
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship .....	89
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL, BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	91
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - ACUTE CASES (B16)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	91
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	92
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	92
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	92
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	93



<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - CHRONIC CASES AND NOS (B18.0-B18.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	94
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	94
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	95
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	95
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	96
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C (B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	97
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship .....	97
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	99
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	100
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	100
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	101
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	102
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C CLASSIFIED BY THE CASE DEFINITION FROM 2014 (B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	102
<b>VIRAL HEPATITIS: MIXED TYPE B+C INFECTION (B16; B18.0-B18.1 and B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	103
<b>VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	103
<b>AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B24)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	104
Number of diagnosed cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ...	104
Number of diagnosed cases by age, sex and transmission group .....	105
<b>NEWLY DIAGNOSED HIV INFECTIONS (including Z21)</b>	
Number of infections (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	105
Number of tested blood samples in different groups and newly detected infections .....	106
<b>MUMPS (B26)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	106
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	107
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	107
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	108
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	108
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	108
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	109
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	109
<b>MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	110
<b>ECHINOCOCCOSIS (B67)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	110
<b>CYSTICERCOSIS (B69)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	110
<b>TRICHINELLOSIS (B75)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	111
<b>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: TOTAL (B95.3; A40.3; J13)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	111
<b>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B95.3/G04.2; G00.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	112
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	112
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	113
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	113
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	114
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	114
<b>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A40.3)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	114

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	115
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: TOTAL (B96.3; A41.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	115
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A41.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	116
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B96.3/G04.2; G00.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	116
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	117
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	117
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	118
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	118
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	118
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B96.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	119
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: TOTAL (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	119
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED NEC AND UNSPECIFIED - TOTAL (G00.2-G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	120
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	120
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	121
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	121
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	122
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED, NEC (G00.2-G00.8; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	123
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (A32.1; A69.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	123
MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	124
ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	124
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS: TOTAL (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship .....	125
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS IN CHILDREN 0-14 YEARS (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship .....	125
INFLUENZA: LABORATORY CONFIRMED CASES (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total) and incidence per 100,000 population by voivodeship .....	126
AVIAN INFLUENZA TYPE A/H5 OR A/H5N1 IN HUMANS (J09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	126
PESTICIDE POISONINGS - ACUTE (T60)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	126
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: TOTAL	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: MYCOTOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128

ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: DIOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: POLYCHLORINATED BIPHENYLS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: OTHER TOXIC CHEMICALS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2013-2014	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2013-2014 .....	130
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2013-2014	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	130
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2013-2014 .....	132
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship .....	133
SYPHILIS (A50-A53)	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship .....	133
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship .....	134
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2000-2014, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION .....	134
SELECTED INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2014, BY CASE DEFINITION	
Number of cases and percentage by case definition category .....	145
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2014	
Number of deaths and mortality by voivodeship .....	147
Number of deaths and mortality by location (urban/rural) .....	147
Number of deaths and mortality by age and sex .....	147
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2013	
Number of deaths by selected causes, age and sex .....	148
Number of deaths by selected causes and voivodeship of residence .....	154
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural) .....	156
Number of deaths by selected causes and months .....	157
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2013 .....	157
AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2014 .....	158
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS BY ORIGIN OF SAMPLES AND DIAGNOSTIC METHOD .....	158
PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTHY PERSONS IN POLAND	
Number of persons with diagnosed infection .....	159
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND .....	159
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
III .....	160
Convalescents .....	160
Carriers .....	161
Contacts .....	161
Food staff (examined before admitting to work) .....	162
Other persons .....	162
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE IN CHILDREN 0-14 YEARS .....	163
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2014 .....	163
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2014	
Population by voivodeship, age and location (urban/rural) .....	164
Population by age, sex and location (urban/rural) .....	164
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	164

#### ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

NOS	not otherwise specified	NEC	not elsewhere classified
-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

#### SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases, infections and poisonings; (2) annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution; (3) annual reports on selected infectious diseases by vaccination status, sex, age and location (urban/rural); (4) periodical reports on cases of influenza and influenza-like illness. Reports were prepared in 2014 by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

**DUR BRZUSZNY (A01.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	2	-	-	2	0,005	2	100,0
	2014 r.	1	1	1	-	3	0,008	3	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,046	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,040	1	100,0
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,022	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1	2	-	2	5	0,013	4	80,0
	2014 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,044	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	911	1507	3245	1915	7578	19,7	5484	72,4
	2014 r.	790	1782	3449	2371	8392	21,8	5852	69,7
1. Dolnośląskie		34	66	126	131	357	12,3	278	77,9
2. Kujawsko-Pomorskie		50	129	205	96	480	23,0	360	75,0
3. Lubelskie		24	243	219	121	607	28,2	340	56,0
4. Lubuskie		14	18	44	25	101	9,9	91	90,1
5. Łódzkie		82	156	262	200	700	27,9	497	71,0
6. Małopolskie		72	171	333	280	856	25,4	566	66,1
7. Mazowieckie		200	309	603	495	1607	30,2	932	58,0
8. Opolskie		13	55	63	50	181	18,1	138	76,2
9. Podkarpackie		47	119	280	142	588	27,6	466	79,3
10. Podlaskie		29	69	121	87	306	25,6	262	85,6
11. Pomorskie		19	72	259	146	496	21,6	337	67,9
12. Śląskie		74	93	326	185	678	14,8	492	72,6
13. Świętokrzyskie		19	43	101	75	238	18,8	196	82,4
14. Warmińsko-Mazurskie		39	77	158	98	372	25,7	293	78,8
15. Wielkopolskie		61	131	268	192	652	18,8	483	74,1
16. Zachodniopomorskie		13	31	81	48	173	10,1	121	69,9

## SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1176	1000	2176	681	605	1286	1857	1605	3462
0	163	136	299	125	112	237	288	248	536
1	282	241	523	182	154	336	464	395	859
2	271	227	498	149	134	283	420	361	781
3	229	208	437	115	103	218	344	311	655
4	231	188	419	110	102	212	341	290	631
5-9	471	430	901	305	296	601	776	726	1502
5	163	144	307	90	111	201	253	255	508
6	121	121	242	84	63	147	205	184	389
7	94	65	159	59	51	110	153	116	269
8	57	67	124	41	37	78	98	104	202
9	36	33	69	31	34	65	67	67	134
10-14	129	114	243	126	115	241	255	229	484
15-19	61	55	116	59	84	143	120	139	259
20-24	44	52	96	42	52	94	86	104	190
25-29	56	74	130	43	50	93	99	124	223
30-34	61	79	140	43	45	88	104	124	228
35-39	55	62	117	28	38	66	83	100	183
40-44	46	46	92	27	43	70	73	89	162
45-49	31	47	78	35	48	83	66	95	161
50-54	37	84	121	34	36	70	71	120	191
55-59	55	91	146	48	60	108	103	151	254
60-64	79	78	157	49	54	103	128	132	260
65-74	101	130	231	69	91	160	170	221	391
75+	86	157	243	75	124	199	161	281	442
Ogółem	2488	2499	4987	1664	1741	3405	4152	4240	8392

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	201,0	180,9	191,2	160,9	150,9	156,0	184,2	168,3	176,4
0	152,1	134,1	143,3	159,8	151,6	155,8	155,3	141,5	148,6
1	249,4	225,7	237,9	223,0	199,2	211,4	238,3	214,6	226,8
2	230,7	205,3	218,4	176,1	167,3	171,8	207,8	189,3	198,9
3	188,8	181,8	185,4	131,8	124,6	128,3	164,9	157,8	161,5
4	183,2	157,2	170,6	120,2	117,2	118,8	156,7	140,4	148,8
5-9	82,1	78,8	80,5	68,8	70,3	69,5	76,3	75,1	75,7
5	128,0	118,7	123,5	95,5	123,6	109,2	114,2	120,8	117,4
6	99,4	104,2	101,7	90,9	71,9	81,7	95,7	90,3	93,1
7	82,6	60,0	71,6	66,9	61,1	64,1	75,8	60,5	68,3
8	52,9	65,4	59,0	48,1	45,7	47,0	50,8	56,7	53,7
9	34,9	33,8	34,3	37,2	42,9	40,0	35,9	37,9	36,9
10-14	25,7	23,9	24,9	29,2	28,1	28,6	27,3	25,8	26,6
15-19	10,8	10,1	10,4	11,8	17,8	14,8	11,3	13,7	12,4
20-24	6,1	7,4	6,8	7,1	9,3	8,2	6,6	8,3	7,4
25-29	6,2	8,2	7,2	7,0	8,8	7,8	6,5	8,4	7,5
30-34	6,0	7,8	6,9	6,9	7,7	7,3	6,3	7,8	7,0
35-39	5,8	6,6	6,2	4,7	6,8	5,7	5,4	6,7	6,0
40-44	6,0	5,9	6,0	5,0	8,4	6,6	5,6	6,9	6,3
45-49	4,7	6,8	5,8	6,9	10,3	8,5	5,7	8,2	6,9
50-54	5,1	10,5	7,9	6,4	7,4	6,9	5,7	9,3	7,5
55-59	6,4	9,0	7,8	8,8	11,8	10,3	7,3	10,0	8,7
60-64	10,1	8,0	8,9	11,0	12,1	11,5	10,4	9,3	9,8
65-74	11,6	10,9	11,2	14,6	15,6	15,2	12,7	12,4	12,5
75+	15,5	14,3	14,7	22,6	18,6	19,9	18,2	15,9	16,7
Ogółem	22,6	20,5	21,5	21,9	22,8	22,3	22,3	21,3	21,8

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	47,3	40,0	43,6	40,9	34,8	37,8	44,7	37,9	41,3
0	6,6	5,4	6,0	7,5	6,4	7,0	6,9	5,8	6,4
1	11,3	9,6	10,5	10,9	8,8	9,9	11,2	9,3	10,2
2	10,9	9,1	10,0	9,0	7,7	8,3	10,1	8,5	9,3
3	9,2	8,3	8,8	6,9	5,9	6,4	8,3	7,3	7,8
4	9,3	7,5	8,4	6,6	5,9	6,2	8,2	6,8	7,5
5-9	18,9	17,2	18,1	18,3	17,0	17,7	18,7	17,1	17,9
5	6,6	5,8	6,2	5,4	6,4	5,9	6,1	6,0	6,1
6	4,9	4,8	4,9	5,0	3,6	4,3	4,9	4,3	4,6
7	3,8	2,6	3,2	3,5	2,9	3,2	3,7	2,7	3,2
8	2,3	2,7	2,5	2,5	2,1	2,3	2,4	2,5	2,4
9	1,4	1,3	1,4	1,9	2,0	1,9	1,6	1,6	1,6
10-14	5,2	4,6	4,9	7,6	6,6	7,1	6,1	5,4	5,8
15-19	2,5	2,2	2,3	3,5	4,8	4,2	2,9	3,3	3,1
20-24	1,8	2,1	1,9	2,5	3,0	2,8	2,1	2,5	2,3
25-29	2,3	3,0	2,6	2,6	2,9	2,7	2,4	2,9	2,7
30-34	2,5	3,2	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,9	2,7
35-39	2,2	2,5	2,3	1,7	2,2	1,9	2,0	2,4	2,2
40-44	1,8	1,8	1,8	1,6	2,5	2,1	1,8	2,1	1,9
45-49	1,2	1,9	1,6	2,1	2,8	2,4	1,6	2,2	1,9
50-54	1,5	3,4	2,4	2,0	2,1	2,1	1,7	2,8	2,3
55-59	2,2	3,6	2,9	2,9	3,4	3,2	2,5	3,6	3,0
60-64	3,2	3,1	3,1	2,9	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1
65-74	4,1	5,2	4,6	4,1	5,2	4,7	4,1	5,2	4,7
75+	3,5	6,3	4,9	4,5	7,1	5,8	3,9	6,6	5,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	251	3,0	253	3,0
II	198	2,4	212	2,5
III	312	3,8	325	3,9
IV	431	5,2	354	4,2
V	750	9,0	646	7,7
VI	1004	12,1	782	9,3
VII	1307	15,7	1092	13,0
VIII	1238	14,9	1276	15,2
IX	1126	13,6	1081	12,9
X	944	11,4	1133	13,5
XI	474	5,7	732	8,7
XII	267	3,2	506	6,0
Ogółem	8302	100,0	8392	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4987	21,5
Miasto < 20 tys.	933	18,8
Miasto 20-49 tys.	838	19,9
Miasto 50-99 tys.	768	23,9
Miasto ≥ 100 tys.	2448	22,6
WIEŚ	3405	22,3
OGÓŁEM	8392	21,8

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	4411	18,9	3167	20,8	7578	19,7
	2014 r.	4987	21,5	3405	22,3	8392	21,8
1. Dolnośląskie		226	11,2	131	14,7	357	12,3
2. Kujawsko-Pomorskie		256	20,4	224	26,7	480	23,0
3. Lubelskie		298	29,9	309	26,7	607	28,2
4. Lubuskie		59	9,2	42	11,2	101	9,9
5. Łódzkie		453	28,5	247	26,8	700	27,9
6. Małopolskie		489	29,9	367	21,2	856	25,4
7. Mazowieckie		1104	32,3	503	26,4	1607	30,2
8. Opolskie		90	17,2	91	18,9	181	18,1
9. Podkarpackie		210	23,9	378	30,3	588	27,6
10. Podlaskie		211	29,3	95	20,1	306	25,6
11. Pomorskie		334	22,4	162	20,1	496	21,6
12. Śląskie		453	12,8	225	21,6	678	14,8
13. Świętokrzyskie		83	14,7	155	22,2	238	18,8
14. Warmińsko-Mazurskie		243	28,4	129	21,9	372	25,7
15. Wielkopolskie		366	19,1	286	18,4	652	18,8
16. Zachodniopomorskie		112	9,5	61	11,4	173	10,1

**SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	884	1480	3188	1855	7407	19,2	5334	72,0
	2014 r.	763	1744	3387	2303	8197	21,3	5670	69,2
1. Dolnośląskie		31	62	123	130	346	11,9	267	77,2
2. Kujawsko-Pomorskie		50	126	200	93	469	22,4	351	74,8
3. Lubelskie		23	242	217	120	602	28,0	336	55,8
4. Lubuskie		13	17	43	24	97	9,5	87	89,7
5. Łódzkie		80	154	261	199	694	27,7	493	71,0
6. Małopolskie		71	171	330	273	845	25,1	555	65,7
7. Mazowieckie		197	301	592	483	1573	29,5	902	57,3
8. Opolskie		12	54	59	47	172	17,2	129	75,0
9. Podkarpackie		46	118	278	139	581	27,3	459	79,0
10. Podlaskie		29	69	120	85	303	25,4	259	85,5
11. Pomorskie		17	66	253	143	479	20,8	320	66,8
12. Śląskie		69	91	318	178	656	14,3	471	71,8
13. Świętokrzyskie		18	41	98	71	228	18,0	188	82,5
14. Warmińsko-Mazurskie		39	77	157	95	368	25,5	289	78,5
15. Wielkopolskie		55	128	262	180	625	18,0	457	73,1
16. Zachodniopomorskie		13	27	76	43	159	9,3	107	67,3



## SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1173	990	2163	678	600	1278	1851	1590	3441
0	160	132	292	124	110	234	284	242	526
1	282	238	520	181	153	334	463	391	854
2	271	225	496	149	132	281	420	357	777
3	229	207	436	114	103	217	343	310	653
4	231	188	419	110	102	212	341	290	631
5-9	469	430	899	303	296	599	772	726	1498
5	163	144	307	88	111	199	251	255	506
6	120	121	241	84	63	147	204	184	388
7	93	65	158	59	51	110	152	116	268
8	57	67	124	41	37	78	98	104	202
9	36	33	69	31	34	65	67	67	134
10-14	128	113	241	126	115	241	254	228	482
15-19	61	53	114	58	84	142	119	137	256
20-24	43	52	95	42	52	94	85	104	189
25-29	54	73	127	42	50	92	96	123	219
30-34	60	77	137	43	45	88	103	122	225
35-39	53	61	114	27	37	64	80	98	178
40-44	43	45	88	26	42	68	69	87	156
45-49	31	46	77	34	48	82	65	94	159
50-54	32	76	108	32	34	66	64	110	174
55-59	51	82	133	45	56	101	96	138	234
60-64	69	70	139	48	51	99	117	121	238
65-74	90	120	210	61	83	144	151	203	354
75+	74	139	213	67	114	181	141	253	394
Ogółem	2431	2427	4858	1632	1707	3339	4063	4134	8197

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	200,5	179,1	190,1	160,2	149,6	155,1	183,6	166,7	175,4
0	149,3	130,2	140,0	158,5	148,9	153,8	153,2	138,1	145,8
1	249,4	222,9	236,5	221,7	197,9	210,1	237,8	212,4	225,5
2	230,7	203,5	217,5	176,1	164,8	170,6	207,8	187,2	197,8
3	188,8	181,0	185,0	130,6	124,6	127,7	164,5	157,3	161,0
4	183,2	157,2	170,6	120,2	117,2	118,8	156,7	140,4	148,8
5-9	81,7	78,8	80,3	68,4	70,3	69,3	75,9	75,1	75,5
5	128,0	118,7	123,5	93,3	123,6	108,1	113,3	120,8	116,9
6	98,6	104,2	101,3	90,9	71,9	81,7	95,3	90,3	92,8
7	81,7	60,0	71,1	66,9	61,1	64,1	75,3	60,5	68,1
8	52,9	65,4	59,0	48,1	45,7	47,0	50,8	56,7	53,7
9	34,9	33,8	34,3	37,2	42,9	40,0	35,9	37,9	36,9
10-14	25,5	23,7	24,7	29,2	28,1	28,6	27,2	25,7	26,5
15-19	10,8	9,7	10,2	11,6	17,8	14,7	11,2	13,5	12,3
20-24	6,0	7,4	6,7	7,1	9,3	8,2	6,5	8,3	7,4
25-29	6,0	8,1	7,1	6,8	8,8	7,8	6,3	8,4	7,3
30-34	5,9	7,6	6,7	6,9	7,7	7,3	6,3	7,6	6,9
35-39	5,6	6,5	6,1	4,5	6,6	5,5	5,2	6,5	5,9
40-44	5,6	5,8	5,7	4,8	8,2	6,5	5,3	6,8	6,0
45-49	4,7	6,6	5,7	6,7	10,3	8,4	5,6	8,1	6,8
50-54	4,4	9,5	7,1	6,0	7,0	6,5	5,1	8,5	6,8
55-59	5,9	8,1	7,1	8,2	11,0	9,6	6,8	9,1	8,0
60-64	8,8	7,2	7,9	10,8	11,4	11,1	9,5	8,5	9,0
65-74	10,3	10,0	10,2	12,9	14,2	13,7	11,3	11,4	11,3
75+	13,4	12,6	12,9	20,2	17,1	18,1	15,9	14,3	14,9
Ogółem	22,1	19,9	20,9	21,5	22,3	21,9	21,8	20,8	21,3

## SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	48,3	40,8	44,5	41,5	35,1	38,3	45,6	38,5	42,0
0	6,6	5,4	6,0	7,6	6,4	7,0	7,0	5,9	6,4
1	11,6	9,8	10,7	11,1	9,0	10,0	11,4	9,5	10,4
2	11,1	9,3	10,2	9,1	7,7	8,4	10,3	8,6	9,5
3	9,4	8,5	9,0	7,0	6,0	6,5	8,4	7,5	8,0
4	9,5	7,7	8,6	6,7	6,0	6,3	8,4	7,0	7,7
5-9	19,3	17,7	18,5	18,6	17,3	17,9	19,0	17,6	18,3
5	6,7	5,9	6,3	5,4	6,5	6,0	6,2	6,2	6,2
6	4,9	5,0	5,0	5,1	3,7	4,4	5,0	4,5	4,7
7	3,8	2,7	3,3	3,6	3,0	3,3	3,7	2,8	3,3
8	2,3	2,8	2,6	2,5	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
9	1,5	1,4	1,4	1,9	2,0	1,9	1,6	1,6	1,6
10-14	5,3	4,7	5,0	7,7	6,7	7,2	6,3	5,5	5,9
15-19	2,5	2,2	2,3	3,6	4,9	4,3	2,9	3,3	3,1
20-24	1,8	2,1	2,0	2,6	3,0	2,8	2,1	2,5	2,3
25-29	2,2	3,0	2,6	2,6	2,9	2,8	2,4	3,0	2,7
30-34	2,5	3,2	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	3,0	2,7
35-39	2,2	2,5	2,3	1,7	2,2	1,9	2,0	2,4	2,2
40-44	1,8	1,9	1,8	1,6	2,5	2,0	1,7	2,1	1,9
45-49	1,3	1,9	1,6	2,1	2,8	2,5	1,6	2,3	1,9
50-54	1,3	3,1	2,2	2,0	2,0	2,0	1,6	2,7	2,1
55-59	2,1	3,4	2,7	2,8	3,3	3,0	2,4	3,3	2,9
60-64	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
65-74	3,7	4,9	4,3	3,7	4,9	4,3	3,7	4,9	4,3
75+	3,0	5,7	4,4	4,1	6,7	5,4	3,5	6,1	4,8
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	239	2,9	243	3,0
II	195	2,4	202	2,5
III	304	3,7	318	3,9
IV	414	5,1	342	4,2
V	732	9,0	639	7,8
VI	991	12,2	763	9,3
VII	1285	15,8	1073	13,1
VIII	1215	15,0	1257	15,3
IX	1101	13,6	1057	12,9
X	922	11,4	1105	13,5
XI	461	5,7	712	8,7
XII	258	3,2	486	5,9
Ogółem	8117	100,0	8197	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4858	20,9
Miasto < 20 tys.	914	18,4
Miasto 20-49 tys.	814	19,3
Miasto 50-99 tys.	748	23,2
Miasto ≥ 100 tys.	2382	22,0
WIEŚ	3339	21,9
OGÓŁEM	8197	21,3

**SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	4297	18,4	3110	20,4	7407	19,2
	2014 r.	4858	20,9	3339	21,9	8197	21,3
1. Dolnośląskie		218	10,8	128	14,4	346	11,9
2. Kujawsko-Pomorskie		247	19,7	222	26,5	469	22,4
3. Lubelskie		294	29,5	308	26,7	602	28,0
4. Lubuskie		58	9,0	39	10,4	97	9,5
5. Łódzkie		449	28,3	245	26,6	694	27,7
6. Małopolskie		479	29,3	366	21,2	845	25,1
7. Mazowieckie		1079	31,5	494	25,9	1573	29,5
8. Opolskie		86	16,5	86	17,9	172	17,2
9. Podkarpackie		209	23,7	372	29,8	581	27,3
10. Podlaskie		208	28,8	95	20,1	303	25,4
11. Pomorskie		325	21,7	154	19,1	479	20,8
12. Śląskie		439	12,4	217	20,8	656	14,3
13. Świętokrzyskie		81	14,3	147	21,0	228	18,0
14. Warmińsko-Mazurskie		239	27,9	129	21,9	368	25,5
15. Wielkopolskie		345	18,0	280	18,0	625	18,0
16. Zachodniopomorskie		102	8,6	57	10,6	159	9,3

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	11	16	24	30	81	0,21	81	100,0
	2014 r.	9	17	37	30	93	0,24	93	100,0
1. Dolnośląskie		1	3	2	-	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	3	1	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	1	-	1	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	2	3	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		1	3	9	8	21	0,39	21	100,0
8. Opolskie		1	1	3	1	6	0,60	6	100,0
9. Podkarpackie		1	-	2	1	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	2	4	2	9	0,39	9	100,0
12. Śląskie		1	-	3	1	5	0,11	5	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	1	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	3	5	10	0,29	10	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	3	5	3	11	0,64	11	100,0

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	16	11	33	30	90	0,23	69	76,7
	2014 r.	18	21	25	38	102	0,27	89	87,3
1. Dolnośląskie		2	1	1	1	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	2	2	5	0,24	3	60,0
3. Lubelskie		1	1	2	-	4	0,19	3	75,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	2	1	1	5	0,20	3	60,0
6. Małopolskie		1	-	1	4	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		2	5	2	4	13	0,24	9	69,2
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	2	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		1	4	2	1	8	0,35	8	100,0
12. Śląskie		4	2	5	6	17	0,37	16	94,1
13. Świętokrzyskie		1	1	2	4	8	0,63	6	75,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	2	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		5	2	3	7	17	0,49	16	94,1
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	2	3	0,17	3	100,0

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.2-A02.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	27	27	57	60	171	0,44	150	87,7
	2014 r.	27	38	62	68	195	0,51	182	93,3
1. Dolnośląskie		3	4	3	1	11	0,38	11	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	5	3	11	0,53	9	81,8
3. Lubelskie		1	1	2	1	5	0,23	4	80,0
4. Lubuskie		1	1	1	1	4	0,39	4	100,0
5. Łódzkie		2	2	1	1	6	0,24	4	66,7
6. Małopolskie		1	-	3	7	11	0,33	11	100,0
7. Mazowieckie		3	8	11	12	34	0,64	30	88,2
8. Opolskie		1	1	4	3	9	0,90	9	100,0
9. Podkarpackie		1	1	2	3	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	2	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		2	6	6	3	17	0,74	17	100,0
12. Śląskie		5	2	8	7	22	0,48	21	95,5
13. Świętokrzyskie		1	2	3	4	10	0,79	8	80,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	3	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		6	3	6	12	27	0,78	26	96,3
16. Zachodniopomorskie		-	4	5	5	14	0,81	14	100,0

## SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	10	13	3	5	8	6	15	21
0	3	4	7	1	2	3	4	6	10
1	-	3	3	1	1	2	1	4	5
2	-	2	2	-	2	2	-	4	4
3	-	1	1	1	-	1	1	1	2
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	-	2	2	-	2	4	-	4
5	-	-	-	2	-	2	2	-	2
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	1	2	-	-	-	1	1	2
15-19	-	2	2	1	-	1	1	2	3
20-24	1	-	1	-	-	-	1	-	1
25-29	2	1	3	1	-	1	3	1	4
30-34	1	2	3	-	-	-	1	2	3
35-39	2	1	3	1	1	2	3	2	5
40-44	3	1	4	1	1	2	4	2	6
45-49	-	1	1	1	-	1	1	1	2
50-54	5	8	13	2	2	4	7	10	17
55-59	4	9	13	3	4	7	7	13	20
60-64	10	8	18	1	3	4	11	11	22
65-74	11	10	21	8	8	16	19	18	37
75+	12	18	30	8	10	18	20	28	48
Ogółem	57	72	129	32	34	66	89	106	195

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,51	1,81	1,14	0,71	1,25	0,97	0,60	1,57	1,07
0	2,80	3,94	3,36	1,28	2,71	1,97	2,16	3,42	2,77
1	-	2,81	1,36	1,23	1,29	1,26	0,51	2,17	1,32
2	-	1,81	0,88	-	2,50	1,21	-	2,10	1,02
3	-	0,87	0,42	1,15	-	0,59	0,48	0,51	0,49
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,35	-	0,18	0,45	-	0,23	0,39	-	0,20
5	-	-	-	2,12	-	1,09	0,90	-	0,46
6	0,82	-	0,42	-	-	-	0,47	-	0,24
7	0,88	-	0,45	-	-	-	0,50	-	0,25
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,20	0,21	0,20	-	-	-	0,11	0,11	0,11
15-19	-	0,37	0,18	0,20	-	0,10	0,09	0,20	0,14
20-24	0,14	-	0,07	-	-	-	0,08	-	0,04
25-29	0,22	0,11	0,17	0,16	-	0,08	0,20	0,07	0,13
30-34	0,10	0,20	0,15	-	-	-	0,06	0,13	0,09
35-39	0,21	0,11	0,16	0,17	0,18	0,17	0,20	0,13	0,16
40-44	0,39	0,13	0,26	0,18	0,20	0,19	0,31	0,16	0,23
45-49	-	0,14	0,07	0,20	-	0,10	0,09	0,09	0,09
50-54	0,69	1,00	0,85	0,38	0,41	0,39	0,56	0,78	0,67
55-59	0,46	0,89	0,69	0,55	0,79	0,66	0,50	0,86	0,68
60-64	1,28	0,82	1,03	0,22	0,67	0,45	0,90	0,78	0,83
65-74	1,26	0,84	1,02	1,70	1,37	1,52	1,42	1,01	1,19
75+	2,17	1,64	1,81	2,41	1,50	1,80	2,26	1,58	1,81
Ogółem	0,52	0,59	0,55	0,42	0,44	0,43	0,48	0,53	0,51

## SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5,3	13,9	10,1	9,4	14,7	12,1	6,7	14,2	10,8
0	5,3	5,6	5,4	3,1	5,9	4,5	4,5	5,7	5,1
1	-	4,2	2,3	3,1	2,9	3,0	1,1	3,8	2,6
2	-	2,8	1,6	-	5,9	3,0	-	3,8	2,1
3	-	1,4	0,8	3,1	-	1,5	1,1	0,9	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3,5	-	1,6	6,3	-	3,0	4,5	-	2,1
5	-	-	-	6,3	-	3,0	2,2	-	1,0
6	1,8	-	0,8	-	-	-	1,1	-	0,5
7	1,8	-	0,8	-	-	-	1,1	-	0,5
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1,8	1,4	1,6	-	-	-	1,1	0,9	1,0
15-19	-	2,8	1,6	3,1	-	1,5	1,1	1,9	1,5
20-24	1,8	-	0,8	-	-	-	1,1	-	0,5
25-29	3,5	1,4	2,3	3,1	-	1,5	3,4	0,9	2,1
30-34	1,8	2,8	2,3	-	-	-	1,1	1,9	1,5
35-39	3,5	1,4	2,3	3,1	2,9	3,0	3,4	1,9	2,6
40-44	5,3	1,4	3,1	3,1	2,9	3,0	4,5	1,9	3,1
45-49	-	1,4	0,8	3,1	-	1,5	1,1	0,9	1,0
50-54	8,8	11,1	10,1	6,3	5,9	6,1	7,9	9,4	8,7
55-59	7,0	12,5	10,1	9,4	11,8	10,6	7,9	12,3	10,3
60-64	17,5	11,1	14,0	3,1	8,8	6,1	12,4	10,4	11,3
65-74	19,3	13,9	16,3	25,0	23,5	24,2	21,3	17,0	19,0
75+	21,1	25,0	23,3	25,0	29,4	27,3	22,5	26,4	24,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	12	6,5	10	5,1
II	3	1,6	10	5,1
III	8	4,3	7	3,6
IV	17	9,2	12	6,2
V	18	9,7	7	3,6
VI	13	7,0	19	9,7
VII	22	11,9	19	9,7
VIII	23	12,4	19	9,7
IX	25	13,5	24	12,3
X	22	11,9	28	14,4
XI	13	7,0	20	10,3
XII	9	4,9	20	10,3
Ogółem	185	100,0	195	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	129	0,55
Miasto < 20 tys.	19	0,38
Miasto 20-49 tys.	24	0,57
Miasto 50-99 tys.	20	0,62
Miasto ≥ 100 tys.	66	0,61
WIEŚ	66	0,43
OGÓŁEM	195	0,51

## CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	2	1	7	9	19	0,05	16	84,2
	2014 r.	18	8	12	6	44	0,11	31	70,5
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	1	1	5	0,24	2	40,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		11	-	2	-	13	0,52	13	100,0
6. Małopolskie		2	-	2	3	7	0,21	5	71,4
7. Mazowieckie		1	1	4	1	7	0,13	6	85,7
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	3	-	-	3	0,25	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		3	-	1	-	4	0,09	1	25,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	1	2	-	4	0,12	3	75,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4	2	6	-	-	-	4	2	6
0	-	1	1	-	-	-	-	1	1
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3	1	1	2	-	-	-	1	1	2
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	1	2	3	-	1	1	1	3	4
5	1	1	2	-	1	1	1	2	3
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1	1	-	1	1	-	2	2
15-19	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20-24	2	3	5	-	-	-	2	3	5
25-29	4	2	6	1	-	1	5	2	7
30-34	1	-	1	1	1	2	2	1	3
35-39	1	2	3	1	1	2	2	3	5
40-44	-	1	1	-	-	-	-	1	1
45-49	1	1	2	-	-	-	1	1	2
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	1	2	-	-	-	1	1	2
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65-74	-	-	-	1	1	2	1	1	2
75+	1	1	2	-	1	1	1	2	3
Ogółem	18	16	34	4	6	10	22	22	44





## CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	5	12,5	2	4,5
II	4	10,0	9	20,5
III	6	15,0	7	15,9
IV	5	12,5	1	2,3
V	3	7,5	5	11,4
VI	1	2,5	2	4,5
VII	4	10,0	5	11,4
VIII	2	5,0	2	4,5
IX	6	15,0	5	11,4
X	2	5,0	4	9,1
XI	-	-	-	-
XII	2	5,0	2	4,5
Ogółem	40	100,0	44	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	34	0,15
Miasto < 20 tys.	-	-
Miasto 20-49 tys.	-	-
Miasto 50-99 tys.	4	0,12
Miasto ≥ 100 tys.	30	0,28
WIEŚ	10	0,07
OGÓŁEM	44	0,11

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	16	0,07	3	0,02	19	0,05
	2014 r.	34	0,15	10	0,07	44	0,11
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		4	0,32	1	0,12	5	0,24
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		13	0,82	-	-	13	0,52
6. Małopolskie		5	0,31	2	0,12	7	0,21
7. Mazowieckie		5	0,15	2	0,11	7	0,13
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	1	0,08	1	0,05
10. Podlaskie		3	0,42	-	-	3	0,25
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-
12. Śląskie		1	0,03	3	0,29	4	0,09
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		3	0,16	1	0,06	4	0,12
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1879	2601	2589	2555	9624	25,0	8571	89,1
	2014 r.	2704	2991	2786	2851	11332	29,4	9751	86,0
1.	Dolnośląskie	104	111	141	119	475	16,3	456	96,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	127	165	200	160	652	31,2	618	94,8
3.	Lubelskie	192	178	181	199	750	34,9	661	88,1
4.	Lubuskie	32	27	32	20	111	10,9	103	92,8
5.	Łódzkie	163	184	188	209	744	29,7	675	90,7
6.	Małopolskie	171	152	177	189	689	20,5	655	95,1
7.	Mazowieckie	560	571	559	529	2219	41,7	1516	68,3
8.	Opolskie	81	81	84	85	331	33,0	313	94,6
9.	Podkarpackie	100	107	101	114	422	19,8	401	95,0
10.	Podlaskie	106	155	112	133	506	42,4	497	98,2
11.	Pomorskie	207	247	215	219	888	38,6	845	95,2
12.	Śląskie	451	510	395	434	1790	39,0	1499	83,7
13.	Świętokrzyskie	97	105	100	124	426	33,7	332	77,9
14.	Warmińsko-Mazurskie	46	155	69	64	334	23,1	289	86,5
15.	Wielkopolskie	118	146	147	147	558	16,1	534	95,7
16.	Zachodniopomorskie	149	97	85	106	437	25,4	357	81,7

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	72	114	123	90	399	1,04	275	68,9
	2014 r.	84	166	121	93	464	1,21	367	79,1
1.	Dolnośląskie	1	1	2	-	4	0,14	4	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	0,05	-	-
3.	Lubelskie	4	3	1	2	10	0,46	10	100,0
4.	Lubuskie	8	2	2	2	14	1,37	14	100,0
5.	Łódzkie	16	15	16	19	66	2,63	27	40,9
6.	Małopolskie	8	3	8	6	25	0,74	22	88,0
7.	Mazowieckie	5	7	23	7	42	0,79	20	47,6
8.	Opolskie	2	2	3	-	7	0,70	6	85,7
9.	Podkarpackie	7	11	13	14	45	2,11	36	80,0
10.	Podlaskie	2	1	-	-	3	0,25	3	100,0
11.	Pomorskie	-	3	5	2	10	0,44	8	80,0
12.	Śląskie	16	14	12	16	58	1,26	41	70,7
13.	Świętokrzyskie	8	18	19	16	61	4,82	61	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	80	2	-	83	5,74	82	98,8
15.	Wielkopolskie	6	6	15	5	32	0,92	30	93,8
16.	Zachodniopomorskie	-	-	-	3	3	0,17	3	100,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNĄ (A04.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	4	2	2	8	0,021	5	62,5
	2014 r.	1	1	5	1	8	0,021	5	62,5
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,098	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,040	-	-
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,038	1	50,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,084	-	-
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,022	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,069	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	129	167	163	161	620	1,61	512	82,6
	2014 r.	142	145	162	148	597	1,55	479	80,2
1. Dolnośląskie		3	1	5	2	11	0,38	11	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		29	27	39	30	125	5,98	124	99,2
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		4	3	4	1	12	0,48	8	66,7
6. Małopolskie		15	7	14	19	55	1,63	54	98,2
7. Mazowieckie		10	6	17	14	47	0,88	26	55,3
8. Opolskie		-	4	-	-	4	0,40	3	75,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	3	6	4	14	1,17	14	100,0
11. Pomorskie		5	11	8	6	30	1,31	25	83,3
12. Śląskie		48	53	36	42	179	3,90	98	54,7
13. Świętokrzyskie		2	5	2	-	9	0,71	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	5	8	6	22	1,52	22	100,0
15. Wielkopolskie		17	18	20	22	77	2,22	76	98,7
16. Zachodniopomorskie		5	1	1	2	9	0,52	6	66,7

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	80	129	163	180	552	1,43	394	71,4
	2014 r.	124	166	190	172	652	1,69	485	74,4
1. Dolnośląskie		5	-	7	7	19	0,65	14	73,7
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	14	3	19	0,91	18	94,7
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		11	11	13	11	46	4,51	42	91,3
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		8	34	40	25	107	3,18	96	89,7
7. Mazowieckie		20	28	26	20	94	1,77	88	93,6
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		2	2	4	4	12	0,52	12	100,0
12. Śląskie		45	56	55	60	216	4,70	114	52,8
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		13	13	9	16	51	3,53	22	43,1
15. Wielkopolskie		16	17	13	22	68	1,96	62	91,2
16. Zachodniopomorskie		3	4	6	4	17	0,99	14	82,4

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	27	43	57	72	199	0,52	103	51,8
	2014 r.	31	56	57	71	215	0,56	130	60,5
1. Dolnośląskie		1	-	2	2	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	11	3	3	21	1,00	17	81,0
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,14	2	66,7
4. Lubuskie		-	-	4	3	7	0,69	5	71,4
5. Łódzkie		-	1	2	8	11	0,44	6	54,5
6. Małopolskie		3	3	2	3	11	0,33	7	63,6
7. Mazowieckie		14	25	28	37	104	1,95	51	49,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	2	2	2	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	-	-
11. Pomorskie		-	5	2	2	9	0,39	6	66,7
12. Śląskie		8	4	6	3	21	0,46	11	52,4
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	2	3	0,09	2	66,7
16. Zachodniopomorskie		1	4	4	2	11	0,64	10	90,9

## INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	916	1393	1218	1211	4738	12,3	4457	94,1
	2014 r.	1563	1765	1496	1602	6426	16,7	5688	88,5
1.	Dolnośląskie	43	54	54	36	187	6,4	186	99,5
2.	Kujawsko-Pomorskie	67	89	85	83	324	15,5	308	95,1
3.	Lubelskie	67	60	59	57	243	11,3	233	95,9
4.	Lubuskie	5	9	12	2	28	2,7	27	96,4
5.	Łódzkie	38	88	71	73	270	10,8	266	98,5
6.	Małopolskie	113	78	82	91	364	10,8	356	97,8
7.	Mazowieckie	432	444	397	385	1658	31,1	1096	66,1
8.	Opolskie	46	60	56	67	229	22,8	220	96,1
9.	Podkarpackie	37	48	43	66	194	9,1	188	96,9
10.	Podlaskie	30	65	27	46	168	14,1	165	98,2
11.	Pomorskie	195	215	169	179	758	33,0	731	96,4
12.	Śląskie	234	277	198	247	956	20,8	935	97,8
13.	Świętokrzyskie	71	55	54	67	247	19,5	198	80,2
14.	Warmińsko-Mazurskie	28	52	40	35	155	10,7	147	94,8
15.	Wielkopolskie	73	105	82	78	338	9,7	326	96,4
16.	Zachodniopomorskie	84	66	67	90	307	17,9	306	99,7

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	39	48	87	31	19	50	70	67	137
0	8	8	16	10	6	16	18	14	32
1	17	13	30	5	5	10	22	18	40
2	5	13	18	6	5	11	11	18	29
3	2	8	10	8	2	10	10	10	20
4	7	6	13	2	1	3	9	7	16
5-9	12	14	26	8	12	20	20	26	46
5	4	7	11	4	4	8	8	11	19
6	4	3	7	2	3	5	6	6	12
7	4	1	5	1	2	3	5	3	8
8	-	-	-	1	2	3	1	2	3
9	-	3	3	-	1	1	-	4	4
10-14	3	5	8	2	13	15	5	18	23
15-19	18	22	40	7	6	13	25	28	53
20-24	20	30	50	11	20	31	31	50	81
25-29	27	38	65	10	14	24	37	52	89
30-34	42	34	76	19	22	41	61	56	117
35-39	37	53	90	14	15	29	51	68	119
40-44	41	37	78	16	18	34	57	55	112
45-49	53	38	91	22	26	48	75	64	139
50-54	84	74	158	38	33	71	122	107	229
55-59	135	130	265	56	48	104	191	178	369
60-64	220	227	447	93	62	155	313	289	602
65-74	454	462	916	204	198	402	658	660	1318
75+	786	1295	2081	350	561	911	1136	1856	2992
Ogółem	1971	2507	4478	881	1067	1948	2852	3574	6426



## INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	560	8,8	431	6,7
II	534	8,4	542	8,4
III	622	9,8	590	9,2
IV	648	10,2	585	9,1
V	605	9,5	623	9,7
VI	478	7,5	557	8,7
VII	508	8,0	531	8,3
VIII	481	7,6	453	7,0
IX	469	7,4	512	8,0
X	572	9,0	531	8,3
XI	511	8,0	504	7,8
XII	371	5,8	567	8,8
Ogółem	6359	100,0	6426	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4478	19,3
Miasto < 20 tys.	625	12,6
Miasto 20-49 tys.	716	17,0
Miasto 50-99 tys.	480	14,9
Miasto ≥ 100 tys.	2657	24,5
WIEŚ	1948	12,8
OGÓŁEM	6426	16,7

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	.	.	.	.	.
	2014 r.	4478	19,3	1948	12,8	6426
1. Dolnośląskie	136	6,7	51	5,7	187	6,4
2. Kujawsko-Pomorskie	236	18,8	88	10,5	324	15,5
3. Lubelskie	95	9,5	148	12,8	243	11,3
4. Lubuskie	19	2,9	9	2,4	28	2,7
5. Łódzkie	184	11,6	86	9,3	270	10,8
6. Małopolskie	179	10,9	185	10,7	364	10,8
7. Mazowieckie	1168	34,1	490	25,7	1658	31,1
8. Opolskie	130	24,9	99	20,6	229	22,8
9. Podkarpackie	93	10,6	101	8,1	194	9,1
10. Podlaskie	104	14,4	64	13,6	168	14,1
11. Pomorskie	609	40,8	149	18,5	758	33,0
12. Śląskie	842	23,7	114	10,9	956	20,8
13. Świętokrzyskie	140	24,7	107	15,3	247	19,5
14. Warmińsko-Mazurskie	75	8,8	80	13,6	155	10,7
15. Wielkopolskie	207	10,8	131	8,4	338	9,7
16. Zachodniopomorskie	261	22,1	46	8,6	307	17,9

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	275	284	290	346	1195	3,1	1052	88,0
	2014 r.	290	245	226	230	991	2,6	904	91,2
1. Dolnośląskie		12	7	10	15	44	1,5	43	97,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	12	10	24	1,1	15	62,5
3. Lubelskie		3	6	3	4	16	0,7	16	100,0
4. Lubuskie		7	4	-	-	11	1,1	11	100,0
5. Łódzkie		59	29	18	17	123	4,9	119	96,7
6. Małopolskie		7	6	2	4	19	0,6	18	94,7
7. Mazowieckie		15	13	9	12	49	0,9	43	87,8
8. Opolskie		-	2	1	-	3	0,3	2	66,7
9. Podkarpackie		52	43	35	28	158	7,4	153	96,8
10. Podlaskie		56	68	54	64	242	20,3	241	99,6
11. Pomorskie		1	1	4	4	10	0,4	9	90,0
12. Śląskie		62	46	50	36	194	4,2	144	74,2
13. Świętokrzyskie		10	12	22	26	70	5,5	64	91,4
14. Warmińsko-Mazurskie		1	4	3	4	12	0,8	12	100,0
15. Wielkopolskie		4	-	3	2	9	0,3	8	88,9
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	4	7	0,4	6	85,7

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	380	467	573	493	1913	5,0	1773	92,7
	2014 r.	469	447	529	534	1979	5,1	1693	85,5
1. Dolnośląskie		39	48	61	57	205	7,0	193	94,1
2. Kujawsko-Pomorskie		26	35	46	30	137	6,6	135	98,5
3. Lubelskie		118	107	116	135	476	22,1	398	83,6
4. Lubuskie		-	1	-	2	3	0,3	2	66,7
5. Łódzkie		46	48	76	91	261	10,4	249	95,4
6. Małopolskie		17	21	29	41	108	3,2	102	94,4
7. Mazowieckie		64	48	58	53	223	4,2	191	85,7
8. Opolskie		33	13	24	17	87	8,7	81	93,1
9. Podkarpackie		4	3	5	4	16	0,8	15	93,8
10. Podlaskie		17	18	24	18	77	6,5	74	96,1
11. Pomorskie		4	10	23	22	59	2,6	54	91,5
12. Śląskie		38	59	38	30	165	3,6	155	93,9
13. Świętokrzyskie		6	15	3	15	39	3,1	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	6	2	9	0,6	2	22,2
15. Wielkopolskie		2	-	13	16	31	0,9	30	96,8
16. Zachodniopomorskie		55	20	7	1	83	4,8	12	14,5



## INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	433	523	516	535	2007	5,2	1633	81,4
	2014 r.	426	464	484	456	1830	4,8	1487	81,3
1. Dolnośląskie		17	13	18	18	66	2,3	66	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	24	32	15	79	3,8	72	91,1
3. Lubelskie		14	16	9	18	57	2,6	53	93,0
4. Lubuskie		16	6	4	4	30	2,9	29	96,7
5. Łódzkie		34	24	35	41	134	5,3	102	76,1
6. Małopolskie		38	37	58	62	195	5,8	182	93,3
7. Mazowieckie		30	37	41	23	131	2,5	84	64,1
8. Opolskie		2	4	4	-	10	1,0	9	90,0
9. Podkarpackie		39	38	31	22	130	6,1	121	93,1
10. Podlaskie		22	21	16	28	87	7,3	85	97,7
11. Pomorskie		6	22	32	24	84	3,7	77	91,7
12. Śląskie		153	162	142	140	597	13,0	412	69,0
13. Świętokrzyskie		8	20	18	17	63	5,0	58	92,1
14. Warmińsko-Mazurskie		6	12	11	11	40	2,8	28	70,0
15. Wielkopolskie		17	20	29	29	95	2,7	90	94,7
16. Zachodniopomorskie		16	8	4	4	32	1,9	19	59,4

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	336	401	506	403	1646	4,3	909	55,2
	2014 r.	342	291	430	471	1534	4,0	855	55,7
1. Dolnośląskie		45	37	53	22	157	5,4	155	98,7
2. Kujawsko-Pomorskie		6	9	15	6	36	1,7	36	100,0
3. Lubelskie		6	5	3	2	16	0,7	15	93,8
4. Lubuskie		-	2	1	142	145	14,2	1	0,7
5. Łódzkie		4	-	4	39	47	1,9	17	36,2
6. Małopolskie		10	3	-	3	16	0,5	16	100,0
7. Mazowieckie		21	28	26	22	97	1,8	47	48,5
8. Opolskie		2	2	5	1	10	1,0	6	60,0
9. Podkarpackie		-	-	27	1	28	1,3	2	7,1
10. Podlaskie		11	3	10	14	38	3,2	37	97,4
11. Pomorskie		2	8	25	4	39	1,7	17	43,6
12. Śląskie		173	139	151	172	635	13,8	362	57,0
13. Świętokrzyskie		40	25	14	36	115	9,1	114	99,1
14. Warmińsko-Mazurskie		12	-	87	-	99	6,8	17	17,2
15. Wielkopolskie		5	28	8	7	48	1,4	11	22,9
16. Zachodniopomorskie		5	2	1	-	8	0,5	2	25,0

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	120	91	211	33	37	70	153	128	281
0	14	11	25	9	6	15	23	17	40
1	12	13	25	2	3	5	14	16	30
2	28	25	53	9	9	18	37	34	71
3	34	17	51	7	13	20	41	30	71
4	32	25	57	6	6	12	38	31	69
5-9	59	60	119	25	22	47	84	82	166
5	23	17	40	4	5	9	27	22	49
6	13	17	30	4	4	8	17	21	38
7	10	15	25	3	2	5	13	17	30
8	8	5	13	3	6	9	11	11	22
9	5	6	11	11	5	16	16	11	27
10-14	35	28	63	22	24	46	57	52	109
15-19	46	36	82	10	15	25	56	51	107
20-24	35	44	79	14	15	29	49	59	108
25-29	41	30	71	15	15	30	56	45	101
30-34	26	20	46	10	10	20	36	30	66
35-39	25	20	45	6	8	14	31	28	59
40-44	22	19	41	7	10	17	29	29	58
45-49	26	21	47	10	9	19	36	30	66
50-54	19	23	42	10	9	19	29	32	61
55-59	30	26	56	2	8	10	32	34	66
60-64	30	25	55	7	5	12	37	30	67
65-74	36	40	76	9	8	17	45	48	93
75+	30	56	86	17	23	40	47	79	126
Ogółem	580	539	1119	197	218	415	777	757	1534

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20,5	16,5	18,5	7,8	9,2	8,5	15,2	13,4	14,3
0	13,1	10,8	12,0	11,5	8,1	9,9	12,4	9,7	11,1
1	10,6	12,2	11,4	2,5	3,9	3,1	7,2	8,7	7,9
2	23,8	22,6	23,2	10,6	11,2	10,9	18,3	17,8	18,1
3	28,0	14,9	21,6	8,0	15,7	11,8	19,7	15,2	17,5
4	25,4	20,9	23,2	6,6	6,9	6,7	17,5	15,0	16,3
5-9	10,3	11,0	10,6	5,6	5,2	5,4	8,3	8,5	8,4
5	18,1	14,0	16,1	4,2	5,6	4,9	12,2	10,4	11,3
6	10,7	14,6	12,6	4,3	4,6	4,4	7,9	10,3	9,1
7	8,8	13,8	11,3	3,4	2,4	2,9	6,4	8,9	7,6
8	7,4	4,9	6,2	3,5	7,4	5,4	5,7	6,0	5,8
9	4,8	6,1	5,5	13,2	6,3	9,8	8,6	6,2	7,4
10-14	7,0	5,9	6,4	5,1	5,9	5,5	6,1	5,9	6,0
15-19	8,1	6,6	7,4	2,0	3,2	2,6	5,3	5,0	5,1
20-24	4,9	6,3	5,6	2,4	2,7	2,5	3,7	4,7	4,2
25-29	4,5	3,3	3,9	2,4	2,6	2,5	3,7	3,1	3,4
30-34	2,5	2,0	2,3	1,6	1,7	1,7	2,2	1,9	2,0
35-39	2,7	2,1	2,4	1,0	1,4	1,2	2,0	1,9	1,9
40-44	2,9	2,5	2,7	1,3	2,0	1,6	2,2	2,3	2,2
45-49	3,9	3,0	3,5	2,0	1,9	2,0	3,1	2,6	2,8
50-54	2,6	2,9	2,8	1,9	1,9	1,9	2,3	2,5	2,4
55-59	3,5	2,6	3,0	0,4	1,6	0,9	2,3	2,2	2,3
60-64	3,8	2,6	3,1	1,6	1,1	1,3	3,0	2,1	2,5
65-74	4,1	3,3	3,7	1,9	1,4	1,6	3,4	2,7	3,0
75+	5,4	5,1	5,2	5,1	3,4	4,0	5,3	4,5	4,8
Ogółem	5,3	4,4	4,8	2,6	2,9	2,7	4,2	3,8	4,0

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20,7	16,9	18,9	16,8	17,0	16,9	19,7	16,9	18,3
0	2,4	2,0	2,2	4,6	2,8	3,6	3,0	2,2	2,6
1	2,1	2,4	2,2	1,0	1,4	1,2	1,8	2,1	2,0
2	4,8	4,6	4,7	4,6	4,1	4,3	4,8	4,5	4,6
3	5,9	3,2	4,6	3,6	6,0	4,8	5,3	4,0	4,6
4	5,5	4,6	5,1	3,0	2,8	2,9	4,9	4,1	4,5
5-9	10,2	11,1	10,6	12,7	10,1	11,3	10,8	10,8	10,8
5	4,0	3,2	3,6	2,0	2,3	2,2	3,5	2,9	3,2
6	2,2	3,2	2,7	2,0	1,8	1,9	2,2	2,8	2,5
7	1,7	2,8	2,2	1,5	0,9	1,2	1,7	2,2	2,0
8	1,4	0,9	1,2	1,5	2,8	2,2	1,4	1,5	1,4
9	0,9	1,1	1,0	5,6	2,3	3,9	2,1	1,5	1,8
10-14	6,0	5,2	5,6	11,2	11,0	11,1	7,3	6,9	7,1
15-19	7,9	6,7	7,3	5,1	6,9	6,0	7,2	6,7	7,0
20-24	6,0	8,2	7,1	7,1	6,9	7,0	6,3	7,8	7,0
25-29	7,1	5,6	6,3	7,6	6,9	7,2	7,2	5,9	6,6
30-34	4,5	3,7	4,1	5,1	4,6	4,8	4,6	4,0	4,3
35-39	4,3	3,7	4,0	3,0	3,7	3,4	4,0	3,7	3,8
40-44	3,8	3,5	3,7	3,6	4,6	4,1	3,7	3,8	3,8
45-49	4,5	3,9	4,2	5,1	4,1	4,6	4,6	4,0	4,3
50-54	3,3	4,3	3,8	5,1	4,1	4,6	3,7	4,2	4,0
55-59	5,2	4,8	5,0	1,0	3,7	2,4	4,1	4,5	4,3
60-64	5,2	4,6	4,9	3,6	2,3	2,9	4,8	4,0	4,4
65-74	6,2	7,4	6,8	4,6	3,7	4,1	5,8	6,3	6,1
75+	5,2	10,4	7,7	8,6	10,6	9,6	6,0	10,4	8,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	94	6,2	87	5,7
II	149	9,8	64	4,2
III	135	8,8	191	12,5
IV	86	5,6	89	5,8
V	88	5,8	85	5,5
VI	91	6,0	117	7,6
VII	178	11,7	101	6,6
VIII	174	11,4	210	13,7
IX	99	6,5	119	7,8
X	73	4,8	89	5,8
XI	80	5,2	91	5,9
XII	280	18,3	291	19,0
Ogółem	1527	100,0	1534	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1119	4,8
Miasto < 20 tys.	287	5,8
Miasto 20-49 tys.	59	1,4
Miasto 50-99 tys.	329	10,2
Miasto ≥ 100 tys.	444	4,1
WIEŚ	415	2,7
OGÓŁEM	1534	4,0



**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	4	6	8	6	24	0,06	24	100,0
	2014 r.	6	2	16	5	29	0,08	29	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		2	2	2	1	7	0,33	7	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	5	1	6	0,11	6	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	3	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	-	1	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	8	6	-	4	18	0,047	15	83,3
	2014 r.	2	8	2	4	16	0,042	13	81,3
3. Lubelskie		-	2	-	-	2	0,093	2	100,0
7. Mazowieckie		2	1	1	1	5	0,094	2	40,0
11. Pomorskie		-	5	1	-	6	0,261	6	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	3	3	0,086	3	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	13	9	14	13	49	0,13	47	95,9
	2014 r.	4	15	23	10	52	0,14	48	92,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	8	14	5	31	1,48	31	100,0
7. Mazowieckie		-	4	5	2	11	0,21	9	81,8
10. Podlaskie		-	2	2	1	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		-	1	2	-	3	0,13	1	33,3
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	304	361	437	325	1427	3,7	764	53,5
	2014 r.	313	261	358	437	1369	3,6	718	52,4
1. Dolnośląskie		43	37	49	17	146	5,0	144	98,6
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	1	4	0,2	4	100,0
3. Lubelskie		4	-	1	1	6	0,3	5	83,3
4. Lubuskie		-	2	-	142	144	14,1	-	-
5. Łódzkie		3	-	2	37	42	1,7	12	28,6
6. Małopolskie		10	3	-	3	16	0,5	16	100,0
7. Mazowieckie		18	20	12	16	66	1,2	23	34,8
8. Opolskie		2	2	3	1	8	0,8	5	62,5
9. Podkarpackie		-	-	26	-	26	1,2	-	-
10. Podlaskie		-	-	3	7	10	0,8	9	90,0
11. Pomorskie		2	2	5	2	11	0,5	8	72,7
12. Śląskie		171	139	151	172	633	13,8	360	56,9
13. Świętokrzyskie		39	25	13	36	113	8,9	112	99,1
14. Warmińsko-Mazurskie		12	-	84	-	96	6,6	14	14,6
15. Wielkopolskie		3	28	7	2	40	1,2	4	10,0
16. Zachodniopomorskie		5	2	1	-	8	0,5	2	25,0

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	18	22	13	11	64	8,42	46	71,9
	2014 r.	16	23	15	16	70	9,47	68	97,1
1. Dolnośląskie		4	-	3	4	11	21,05	11	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	5,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	2	-	2	4,44	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		2	1	-	-	3	2,71	1	33,3
8. Opolskie		-	-	1	-	1	6,00	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	2	-	-	2	4,13	2	100,0
12. Śląskie		10	19	7	11	47	55,14	47	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	4,67	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	1,37	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1220	1881	3694	2258	9053	23,5	6243	69,0
	2014 r.	1105	2035	3817	2774	9731	25,3	6525	67,1
1. Dolnośląskie		76	99	176	152	503	17,3	422	83,9
2. Kujawsko-Pomorskie		56	135	215	99	505	24,2	387	76,6
3. Lubelskie		29	247	220	122	618	28,7	351	56,8
4. Lubuskie		13	19	44	166	242	23,7	88	36,4
5. Łódzkie		84	154	265	238	741	29,5	510	68,8
6. Małopolskie		81	174	330	276	861	25,6	571	66,3
7. Mazowieckie		218	329	618	505	1670	31,4	949	56,8
8. Opolskie		14	56	64	48	182	18,2	135	74,2
9. Podkarpackie		46	118	305	140	609	28,6	461	75,7
10. Podlaskie		40	72	130	99	341	28,6	296	86,8
11. Pomorskie		19	74	278	147	518	22,5	337	65,1
12. Śląskie		242	230	469	350	1291	28,1	833	64,5
13. Świętokrzyskie		58	66	112	107	343	27,1	302	88,0
14. Warmińsko-Mazurskie		51	77	244	95	467	32,3	306	65,5
15. Wielkopolskie		60	156	270	187	673	19,4	468	69,5
16. Zachodniopomorskie		18	29	77	43	167	9,7	109	65,3

## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1293	1081	2374	711	637	1348	2004	1718	3722
0	174	143	317	133	116	249	307	259	566
1	294	251	545	183	156	339	477	407	884
2	299	250	549	158	141	299	457	391	848
3	263	224	487	121	116	237	384	340	724
4	263	213	476	116	108	224	379	321	700
5-9	528	490	1018	328	318	646	856	808	1664
5	186	161	347	92	116	208	278	277	555
6	133	138	271	88	67	155	221	205	426
7	103	80	183	62	53	115	165	133	298
8	65	72	137	44	43	87	109	115	224
9	41	39	80	42	39	81	83	78	161
10-14	163	141	304	148	139	287	311	280	591
15-19	107	89	196	68	99	167	175	188	363
20-24	78	96	174	56	67	123	134	163	297
25-29	95	103	198	57	65	122	152	168	320
30-34	86	97	183	53	55	108	139	152	291
35-39	78	81	159	33	45	78	111	126	237
40-44	65	64	129	33	52	85	98	116	214
45-49	57	67	124	44	57	101	101	124	225
50-54	51	99	150	42	43	85	93	142	235
55-59	81	108	189	47	64	111	128	172	300
60-64	99	95	194	55	56	111	154	151	305
65-74	126	160	286	70	91	161	196	251	447
75+	104	195	299	84	137	221	188	332	520
Ogółem	3011	2966	5977	1829	1925	3754	4840	4891	9731

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	221,0	195,6	208,6	168,0	158,8	163,5	198,7	180,1	189,7
0	162,3	141,0	152,0	170,0	157,0	163,7	165,6	147,7	156,9
1	260,0	235,1	247,9	224,2	201,8	213,3	245,0	221,1	233,4
2	254,5	226,1	240,7	186,8	176,0	181,5	226,1	205,1	215,9
3	216,8	195,8	206,6	138,7	140,3	139,5	184,1	172,5	178,5
4	208,6	178,1	193,8	126,8	124,1	125,5	174,2	155,4	165,0
5-9	92,0	89,7	90,9	74,0	75,5	74,8	84,2	83,6	83,9
5	146,0	132,7	139,5	97,6	129,2	113,0	125,4	131,2	128,2
6	109,3	118,8	113,9	95,2	76,5	86,1	103,2	100,6	101,9
7	90,5	73,9	82,4	70,3	63,5	67,0	81,7	69,4	75,7
8	60,3	70,3	65,1	51,7	53,2	52,4	56,5	62,7	59,5
9	39,7	39,9	39,8	50,5	49,2	49,9	44,5	44,1	44,3
10-14	32,5	29,6	31,1	34,3	33,9	34,1	33,3	31,6	32,5
15-19	18,9	16,3	17,6	13,6	21,0	17,2	16,4	18,5	17,4
20-24	10,9	13,7	12,3	9,4	12,0	10,7	10,2	13,0	11,6
25-29	10,5	11,5	11,0	9,3	11,4	10,3	10,0	11,4	10,7
30-34	8,4	9,5	9,0	8,5	9,4	9,0	8,5	9,5	9,0
35-39	8,3	8,6	8,5	5,5	8,0	6,8	7,2	8,4	7,8
40-44	8,5	8,3	8,4	6,1	10,2	8,1	7,5	9,0	8,3
45-49	8,6	9,6	9,1	8,7	12,2	10,4	8,7	10,7	9,7
50-54	7,1	12,3	9,8	7,9	8,8	8,3	7,4	11,0	9,2
55-59	9,4	10,7	10,1	8,6	12,6	10,5	9,1	11,3	10,3
60-64	12,6	9,8	11,1	12,4	12,5	12,4	12,5	10,6	11,5
65-74	14,5	13,4	13,8	14,8	15,6	15,3	14,6	14,1	14,3
75+	18,8	17,7	18,1	25,3	20,5	22,1	21,2	18,8	19,6
Ogółem	27,3	24,3	25,7	24,1	25,2	24,6	26,0	24,6	25,3



## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	42,9	36,4	39,7	38,9	33,1	35,9	41,4	35,1	38,2
0	5,8	4,8	5,3	7,3	6,0	6,6	6,3	5,3	5,8
1	9,8	8,5	9,1	10,0	8,1	9,0	9,9	8,3	9,1
2	9,9	8,4	9,2	8,6	7,3	8,0	9,4	8,0	8,7
3	8,7	7,6	8,1	6,6	6,0	6,3	7,9	7,0	7,4
4	8,7	7,2	8,0	6,3	5,6	6,0	7,8	6,6	7,2
5-9	17,5	16,5	17,0	17,9	16,5	17,2	17,7	16,5	17,1
5	6,2	5,4	5,8	5,0	6,0	5,5	5,7	5,7	5,7
6	4,4	4,7	4,5	4,8	3,5	4,1	4,6	4,2	4,4
7	3,4	2,7	3,1	3,4	2,8	3,1	3,4	2,7	3,1
8	2,2	2,4	2,3	2,4	2,2	2,3	2,3	2,4	2,3
9	1,4	1,3	1,3	2,3	2,0	2,2	1,7	1,6	1,7
10-14	5,4	4,8	5,1	8,1	7,2	7,6	6,4	5,7	6,1
15-19	3,6	3,0	3,3	3,7	5,1	4,4	3,6	3,8	3,7
20-24	2,6	3,2	2,9	3,1	3,5	3,3	2,8	3,3	3,1
25-29	3,2	3,5	3,3	3,1	3,4	3,2	3,1	3,4	3,3
30-34	2,9	3,3	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	3,1	3,0
35-39	2,6	2,7	2,7	1,8	2,3	2,1	2,3	2,6	2,4
40-44	2,2	2,2	2,2	1,8	2,7	2,3	2,0	2,4	2,2
45-49	1,9	2,3	2,1	2,4	3,0	2,7	2,1	2,5	2,3
50-54	1,7	3,3	2,5	2,3	2,2	2,3	1,9	2,9	2,4
55-59	2,7	3,6	3,2	2,6	3,3	3,0	2,6	3,5	3,1
60-64	3,3	3,2	3,2	3,0	2,9	3,0	3,2	3,1	3,1
65-74	4,2	5,4	4,8	3,8	4,7	4,3	4,0	5,1	4,6
75+	3,5	6,6	5,0	4,6	7,1	5,9	3,9	6,8	5,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	333	3,5	330	3,4
II	344	3,6	266	2,7
III	439	4,6	509	5,2
IV	500	5,2	431	4,4
V	820	8,5	724	7,4
VI	1082	11,2	880	9,0
VII	1463	15,2	1174	12,1
VIII	1389	14,4	1467	15,1
IX	1200	12,4	1176	12,1
X	995	10,3	1194	12,3
XI	541	5,6	803	8,3
XII	538	5,6	777	8,0
Ogółem	9644	100,0	9731	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5977	25,7
Miasto < 20 tys.	1201	24,2
Miasto 20-49 tys.	873	20,7
Miasto 50-99 tys.	1077	33,5
Miasto ≥ 100 tys.	2826	26,1
WIEŚ	3754	24,6
OGÓŁEM	9731	25,3

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	5553	23,8	3500	23,0	9053	23,5
	2014 r.	5977	25,7	3754	24,6	9731	25,3
1. Dolnośląskie		307	15,2	196	22,0	503	17,3
2. Kujawsko-Pomorskie		259	20,7	246	29,4	505	24,2
3. Lubelskie		298	29,9	320	27,7	618	28,7
4. Lubuskie		199	30,9	43	11,4	242	23,7
5. Łódzkie		485	30,5	256	27,8	741	29,5
6. Małopolskie		489	29,9	372	21,5	861	25,6
7. Mazowieckie		1150	33,6	520	27,3	1670	31,4
8. Opolskie		91	17,4	91	18,9	182	18,2
9. Podkarpackie		212	24,1	397	31,8	609	28,6
10. Podlaskie		226	31,3	115	24,4	341	28,6
11. Pomorskie		342	22,9	176	21,9	518	22,5
12. Śląskie		1011	28,5	280	26,9	1291	28,1
13. Świętokrzyskie		151	26,7	192	27,4	343	27,1
14. Warmińsko-Mazurskie		263	30,7	204	34,6	467	32,3
15. Wielkopolskie		388	20,3	285	18,3	673	19,4
16. Zachodniopomorskie		106	9,0	61	11,4	167	9,7

**GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	470	482	389	540	1881	4,9	682	36,3
	2014 r.	527	446	363	536	1872	4,9	634	33,9
1. Dolnośląskie		9	6	6	3	24	0,8	7	29,2
2. Kujawsko-Pomorskie		35	34	39	32	140	6,7	15	10,7
3. Lubelskie		27	32	19	62	140	6,5	66	47,1
4. Lubuskie		-	1	1	-	2	0,2	1	50,0
5. Łódzkie		1	1	1	1	4	0,2	1	25,0
6. Małopolskie		25	20	12	28	85	2,5	25	29,4
7. Mazowieckie		100	46	43	84	273	5,1	16	5,9
8. Opolskie		8	13	7	11	39	3,9	15	38,5
9. Podkarpackie		1	-	1	1	3	0,1	3	100,0
10. Podlaskie		119	88	66	106	379	31,8	219	57,8
11. Pomorskie		7	6	13	7	33	1,4	7	21,2
12. Śląskie		113	110	91	140	454	9,9	158	34,8
13. Świętokrzyskie		15	17	9	7	48	3,8	19	39,6
14. Warmińsko-Mazurskie		25	23	16	24	88	6,1	16	18,2
15. Wielkopolskie		20	22	9	15	66	1,9	54	81,8
16. Zachodniopomorskie		22	27	30	15	94	5,5	12	12,8

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	148	131	279	66	69	135	214	200	414
0	8	4	12	6	3	9	14	7	21
1	22	21	43	13	15	28	35	36	71
2	35	31	66	17	7	24	52	38	90
3	42	39	81	14	14	28	56	53	109
4	41	36	77	16	30	46	57	66	123
5-9	135	144	279	87	86	173	222	230	452
5	39	33	72	21	17	38	60	50	110
6	33	34	67	14	20	34	47	54	101
7	29	21	50	22	12	34	51	33	84
8	13	30	43	18	15	33	31	45	76
9	21	26	47	12	22	34	33	48	81
10-14	68	108	176	49	85	134	117	193	310
15-19	34	65	99	31	53	84	65	118	183
20-24	9	18	27	3	11	14	12	29	41
25-29	20	21	41	6	8	14	26	29	55
30-34	27	24	51	9	13	22	36	37	73
35-39	15	20	35	9	9	18	24	29	53
40-44	20	14	34	11	6	17	31	20	51
45-49	10	11	21	5	5	10	15	16	31
50-54	7	11	18	6	6	12	13	17	30
55-59	11	31	42	5	6	11	16	37	53
60-64	6	35	41	2	5	7	8	40	48
65-74	14	24	38	4	10	14	18	34	52
75+	7	6	13	1	12	13	8	18	26
Ogółem	531	663	1194	294	384	678	825	1047	1872

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	25,3	23,7	24,5	15,6	17,2	16,4	21,2	21,0	21,1
0	7,5	3,9	5,8	7,7	4,1	5,9	7,5	4,0	5,8
1	19,5	19,7	19,6	15,9	19,4	17,6	18,0	19,6	18,7
2	29,8	28,0	28,9	20,1	8,7	14,6	25,7	19,9	22,9
3	34,6	34,1	34,4	16,0	16,9	16,5	26,9	26,9	26,9
4	32,5	30,1	31,3	17,5	34,5	25,8	26,2	31,9	29,0
5-9	23,5	26,4	24,9	19,6	20,4	20,0	21,8	23,8	22,8
5	30,6	27,2	29,0	22,3	18,9	20,6	27,1	23,7	25,4
6	27,1	29,3	28,2	15,1	22,8	18,9	22,0	26,5	24,2
7	25,5	19,4	22,5	25,0	14,4	19,8	25,3	17,2	21,3
8	12,1	29,3	20,4	21,1	18,5	19,9	16,1	24,5	20,2
9	20,3	26,6	23,4	14,4	27,8	20,9	17,7	27,1	22,3
10-14	13,6	22,7	18,0	11,4	20,7	15,9	12,5	21,8	17,0
15-19	6,0	11,9	8,9	6,2	11,3	8,7	6,1	11,6	8,8
20-24	1,3	2,6	1,9	0,5	2,0	1,2	0,9	2,3	1,6
25-29	2,2	2,3	2,3	1,0	1,4	1,2	1,7	2,0	1,8
30-34	2,6	2,4	2,5	1,4	2,2	1,8	2,2	2,3	2,3
35-39	1,6	2,1	1,9	1,5	1,6	1,6	1,6	1,9	1,7
40-44	2,6	1,8	2,2	2,0	1,2	1,6	2,4	1,6	2,0
45-49	1,5	1,6	1,5	1,0	1,1	1,0	1,3	1,4	1,3
50-54	1,0	1,4	1,2	1,1	1,2	1,2	1,0	1,3	1,2
55-59	1,3	3,1	2,2	0,9	1,2	1,0	1,1	2,4	1,8
60-64	0,8	3,6	2,3	0,4	1,1	0,8	0,7	2,8	1,8
65-74	1,6	2,0	1,8	0,8	1,7	1,3	1,3	1,9	1,7
75+	1,3	0,5	0,8	0,3	1,8	1,3	0,9	1,0	1,0
Ogółem	4,8	5,4	5,1	3,9	5,0	4,4	4,4	5,3	4,9

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	27,9	19,8	23,4	22,4	18,0	19,9	25,9	19,1	22,1
0	1,5	0,6	1,0	2,0	0,8	1,3	1,7	0,7	1,1
1	4,1	3,2	3,6	4,4	3,9	4,1	4,2	3,4	3,8
2	6,6	4,7	5,5	5,8	1,8	3,5	6,3	3,6	4,8
3	7,9	5,9	6,8	4,8	3,6	4,1	6,8	5,1	5,8
4	7,7	5,4	6,4	5,4	7,8	6,8	6,9	6,3	6,6
5-9	25,4	21,7	23,4	29,6	22,4	25,5	26,9	22,0	24,1
5	7,3	5,0	6,0	7,1	4,4	5,6	7,3	4,8	5,9
6	6,2	5,1	5,6	4,8	5,2	5,0	5,7	5,2	5,4
7	5,5	3,2	4,2	7,5	3,1	5,0	6,2	3,2	4,5
8	2,4	4,5	3,6	6,1	3,9	4,9	3,8	4,3	4,1
9	4,0	3,9	3,9	4,1	5,7	5,0	4,0	4,6	4,3
10-14	12,8	16,3	14,7	16,7	22,1	19,8	14,2	18,4	16,6
15-19	6,4	9,8	8,3	10,5	13,8	12,4	7,9	11,3	9,8
20-24	1,7	2,7	2,3	1,0	2,9	2,1	1,5	2,8	2,2
25-29	3,8	3,2	3,4	2,0	2,1	2,1	3,2	2,8	2,9
30-34	5,1	3,6	4,3	3,1	3,4	3,2	4,4	3,5	3,9
35-39	2,8	3,0	2,9	3,1	2,3	2,7	2,9	2,8	2,8
40-44	3,8	2,1	2,8	3,7	1,6	2,5	3,8	1,9	2,7
45-49	1,9	1,7	1,8	1,7	1,3	1,5	1,8	1,5	1,7
50-54	1,3	1,7	1,5	2,0	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6
55-59	2,1	4,7	3,5	1,7	1,6	1,6	1,9	3,5	2,8
60-64	1,1	5,3	3,4	0,7	1,3	1,0	1,0	3,8	2,6
65-74	2,6	3,6	3,2	1,4	2,6	2,1	2,2	3,2	2,8
75+	1,3	0,9	1,1	0,3	3,1	1,9	1,0	1,7	1,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	177	10,0	159	8,5
II	186	10,5	159	8,5
III	201	11,3	209	11,2
IV	144	8,1	166	8,9
V	154	8,7	148	7,9
VI	102	5,7	132	7,1
VII	126	7,1	107	5,7
VIII	100	5,6	117	6,3
IX	150	8,4	139	7,4
X	163	9,2	172	9,2
XI	154	8,7	189	10,1
XII	119	6,7	175	9,3
Ogółem	1776	100,0	1872	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1194	5,1
Miasto < 20 tys.	395	7,9
Miasto 20-49 tys.	153	3,6
Miasto 50-99 tys.	222	6,9
Miasto ≥ 100 tys.	424	3,9
WIEŚ	678	4,4
OGÓŁEM	1872	4,9

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	1158	5,0	723	4,8	1881	4,9
	2014 r.	1194	5,1	678	4,4	1872	4,9
1. Dolnośląskie		14	0,7	10	1,1	24	0,8
2. Kujawsko-Pomorskie		109	8,7	31	3,7	140	6,7
3. Lubelskie		55	5,5	85	7,4	140	6,5
4. Lubuskie		2	0,3	-	-	2	0,2
5. Łódzkie		2	0,1	2	0,2	4	0,2
6. Małopolskie		61	3,7	24	1,4	85	2,5
7. Mazowieckie		166	4,9	107	5,6	273	5,1
8. Opolskie		19	3,6	20	4,2	39	3,9
9. Podkarpackie		2	0,2	1	0,1	3	0,1
10. Podlaskie		214	29,7	165	35,0	379	31,8
11. Pomorskie		23	1,5	10	1,2	33	1,4
12. Śląskie		338	9,5	116	11,1	454	9,9
13. Świętokrzyskie		27	4,8	21	3,0	48	3,8
14. Warmińsko-Mazurskie		63	7,4	25	4,2	88	6,1
15. Wielkopolskie		33	1,7	33	2,1	66	1,9
16. Zachodniopomorskie		66	5,6	28	5,2	94	5,5

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	11432	14260	6994	10013	42699	110,9	31133	72,9
	2014 r.	17235	18898	7171	8257	51561	134,0	40217	78,0
1. Dolnośląskie		800	791	376	401	2368	81,4	2132	90,0
2. Kujawsko-Pomorskie		924	1250	530	597	3301	157,9	2643	80,1
3. Lubelskie		1214	1044	249	328	2835	131,7	2562	90,4
4. Lubuskie		387	373	94	89	943	92,4	770	81,7
5. Łódzkie		985	1138	288	415	2826	112,7	2445	86,5
6. Małopolskie		1107	1196	483	611	3397	101,0	3124	92,0
7. Mazowieckie		3074	2908	1313	1400	8695	163,3	5479	63,0
8. Opolskie		465	405	134	141	1145	114,2	1111	97,0
9. Podkarpackie		860	943	219	447	2469	116,0	2281	92,4
10. Podlaskie		647	908	310	453	2318	194,2	1984	85,6
11. Pomorskie		1321	2064	1092	1132	5609	244,0	3736	66,6
12. Śląskie		1841	1654	779	996	5270	114,7	3783	71,8
13. Świętokrzyskie		788	559	172	259	1778	140,5	1506	84,7
14. Warmińsko-Mazurskie		495	1209	252	144	2100	145,3	1986	94,6
15. Wielkopolskie		1031	1495	567	450	3543	102,1	2901	81,9
16. Zachodniopomorskie		1296	961	313	394	2964	172,5	1774	59,9

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	7029	9391	2999	4110	23529	61,1	21420	91,0
	2014 r.	12092	14555	3692	3450	33789	87,8	31501	93,2
1. Dolnośląskie		644	674	238	194	1750	60,2	1677	95,8
2. Kujawsko-Pomorskie		645	979	249	216	2089	99,9	2036	97,5
3. Lubelskie		1011	906	131	98	2146	99,7	2112	98,4
4. Lubuskie		286	289	47	22	644	63,1	637	98,9
5. Łódzkie		784	974	161	130	2049	81,7	1969	96,1
6. Małopolskie		953	1070	364	435	2822	83,9	2763	97,9
7. Mazowieckie		1872	2051	630	567	5120	96,2	3824	74,7
8. Opolskie		290	297	46	31	664	66,2	660	99,4
9. Podkarpackie		773	883	187	303	2146	100,8	2064	96,2
10. Podlaskie		232	583	90	114	1019	85,4	1000	98,1
11. Pomorskie		695	1301	406	432	2834	123,3	2676	94,4
12. Śląskie		1171	1100	360	364	2995	65,2	2920	97,5
13. Świętokrzyskie		660	521	129	185	1495	118,1	1388	92,8
14. Warmińsko-Mazurskie		457	1126	156	75	1814	125,5	1804	99,4
15. Wielkopolskie		750	1240	390	197	2577	74,3	2514	97,6
16. Zachodniopomorskie		869	561	108	87	1625	94,6	1457	89,7

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8263	7155	15418	6014	5300	11314	14277	12455	26732
0	2517	2016	4533	1897	1566	3463	4414	3582	7996
1	2619	2321	4940	1924	1682	3606	4543	4003	8546
2	1496	1265	2761	1040	955	1995	2536	2220	4756
3	997	868	1865	666	664	1330	1663	1532	3195
4	634	685	1319	487	433	920	1121	1118	2239
5-9	1148	1048	2196	833	806	1639	1981	1854	3835
5	505	447	952	338	364	702	843	811	1654
6	278	283	561	231	213	444	509	496	1005
7	198	166	364	125	98	223	323	264	587
8	98	86	184	83	74	157	181	160	341
9	69	66	135	56	57	113	125	123	248
10-14	197	217	414	168	150	318	365	367	732
15-19	101	109	210	60	62	122	161	171	332
20-24	39	63	102	20	34	54	59	97	156
25-29	52	96	148	18	26	44	70	122	192
30-34	47	63	110	20	28	48	67	91	158
35-39	31	47	78	16	23	39	47	70	117
40-44	32	33	65	12	23	35	44	56	100
45-49	26	25	51	16	24	40	42	49	91
50-54	31	46	77	20	21	41	51	67	118
55-59	45	68	113	18	38	56	63	106	169
60-64	62	83	145	19	27	46	81	110	191
65-74	96	127	223	38	55	93	134	182	316
75+	122	250	372	55	123	178	177	373	550
Ogółem	10292	9430	19722	7327	6740	14067	17619	16170	33789



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3048	9,1	2541	7,5
II	4553	13,6	3817	11,3
III	6450	19,3	5734	17,0
IV	6250	18,7	6567	19,4
V	4384	13,1	5270	15,6
VI	2083	6,2	2718	8,0
VII	1351	4,0	1678	5,0
VIII	929	2,8	1035	3,1
IX	906	2,7	979	2,9
X	1026	3,1	1041	3,1
XI	1013	3,0	917	2,7
XII	1492	4,5	1492	4,4
Ogółem	33485	100,0	33789	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	19722	84,8
Miasto < 20 tys.	4365	87,8
Miasto 20-49 tys.	4270	101,2
Miasto 50-99 tys.	2341	72,7
Miasto ≥ 100 tys.	8746	80,7
WIEŚ	14067	92,3
OGÓŁEM	33789	87,8

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	13976	60,0	9553	62,8	23529	61,1
	2014 r.	19722	84,8	14067	92,3	33789	87,8
1. Dolnośląskie		1195	59,3	555	62,2	1750	60,2
2. Kujawsko-Pomorskie		1264	100,9	825	98,5	2089	99,9
3. Lubelskie		920	92,3	1226	106,1	2146	99,7
4. Lubuskie		420	65,2	224	59,5	644	63,1
5. Łódzkie		1332	83,9	717	77,9	2049	81,7
6. Małopolskie		1169	71,4	1653	95,7	2822	83,9
7. Mazowieckie		3259	95,3	1861	97,8	5120	96,2
8. Opolskie		342	65,5	322	67,0	664	66,2
9. Podkarpackie		813	92,4	1333	106,8	2146	100,8
10. Podlaskie		657	91,1	362	76,7	1019	85,4
11. Pomorskie		1741	116,5	1093	135,9	2834	123,3
12. Śląskie		2329	65,6	666	64,0	2995	65,2
13. Świętokrzyskie		638	112,7	857	122,5	1495	118,1
14. Warmińsko-Mazurskie		1023	119,5	791	134,2	1814	125,5
15. Wielkopolskie		1484	77,5	1093	70,3	2577	74,3
16. Zachodniopomorskie		1136	96,2	489	91,0	1625	94,6



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	778	520	323	981	2602	6,8	912	35,0
	2014 r.	468	380	246	475	1569	4,1	939	59,8
1. Dolnośląskie		-	1	-	2	3	0,1	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		64	28	54	67	213	10,2	133	62,4
3. Lubelskie		33	4	-	32	69	3,2	41	59,4
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		44	22	10	40	116	4,6	116	100,0
6. Małopolskie		37	55	51	74	217	6,5	133	61,3
7. Mazowieckie		50	25	32	81	188	3,5	132	70,2
8. Opolskie		27	3	-	5	35	3,5	31	88,6
9. Podkarpackie		25	-	1	47	73	3,4	18	24,7
10. Podlaskie		19	6	6	26	57	4,8	50	87,7
11. Pomorskie		18	49	42	32	141	6,1	122	86,5
12. Śląskie		1	19	2	19	41	0,9	21	51,2
13. Świętokrzyskie		76	5	2	6	89	7,0	19	21,3
14. Warmińsko-Mazurskie		8	19	40	7	74	5,1	55	74,3
15. Wielkopolskie		63	61	6	25	155	4,5	58	37,4
16. Zachodniopomorskie		3	83	-	12	98	5,7	7	7,1

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	268	213	481	127	81	208	395	294	689
0	64	62	126	45	28	73	109	90	199
1	105	75	180	41	28	69	146	103	249
2	51	39	90	25	13	38	76	52	128
3	24	27	51	9	8	17	33	35	68
4	24	10	34	7	4	11	31	14	45
5-9	39	36	75	20	28	48	59	64	123
5	16	12	28	8	4	12	24	16	40
6	3	5	8	5	5	10	8	10	18
7	12	8	20	2	4	6	14	12	26
8	4	8	12	4	9	13	8	17	25
9	4	3	7	1	6	7	5	9	14
10-14	22	22	44	31	39	70	53	61	114
15-19	25	15	40	26	22	48	51	37	88
20-24	7	12	19	4	2	6	11	14	25
25-29	9	7	16	7	-	7	16	7	23
30-34	2	8	10	5	2	7	7	10	17
35-39	5	6	11	11	2	13	16	8	24
40-44	1	8	9	5	4	9	6	12	18
45-49	10	12	22	1	3	4	11	15	26
50-54	6	16	22	5	4	9	11	20	31
55-59	17	31	48	2	10	12	19	41	60
60-64	19	41	60	4	8	12	23	49	72
65-74	37	70	107	4	4	8	41	74	115
75+	28	84	112	12	20	32	40	104	144
Ogółem	495	581	1076	264	229	493	759	810	1569



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	123	7,8	94	6,0
II	160	10,2	141	9,0
III	205	13,1	233	14,9
IV	60	3,8	73	4,7
V	178	11,3	203	12,9
VI	93	5,9	104	6,6
VII	83	5,3	46	2,9
VIII	94	6,0	102	6,5
IX	113	7,2	98	6,2
X	143	9,1	132	8,4
XI	210	13,4	213	13,6
XII	108	6,9	130	8,3
Ogółem	1570	100,0	1569	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1076	4,6
Miasto < 20 tys.	319	6,4
Miasto 20-49 tys.	129	3,1
Miasto 50-99 tys.	83	2,6
Miasto ≥ 100 tys.	545	5,0
WIEŚ	493	3,2
OGÓŁEM	1569	4,1

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	.	.	.	.	.
	2014 r.	1076	4,6	493	3,2	1569
1. Dolnośląskie	3	0,1	-	-	3	0,1
2. Kujawsko-Pomorskie	151	12,0	62	7,4	213	10,2
3. Lubelskie	49	4,9	20	1,7	69	3,2
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	107	6,7	9	1,0	116	4,6
6. Małopolskie	152	9,3	65	3,8	217	6,5
7. Mazowieckie	164	4,8	24	1,3	188	3,5
8. Opolskie	22	4,2	13	2,7	35	3,5
9. Podkarpackie	16	1,8	57	4,6	73	3,4
10. Podlaskie	44	6,1	13	2,8	57	4,8
11. Pomorskie	81	5,4	60	7,5	141	6,1
12. Śląskie	18	0,5	23	2,2	41	0,9
13. Świętokrzyskie	75	13,3	14	2,0	89	7,0
14. Warmińsko-Mazurskie	45	5,3	29	4,9	74	5,1
15. Wielkopolskie	57	3,0	98	6,3	155	4,5
16. Zachodniopomorskie	92	7,8	6	1,1	98	5,7

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	899	885	651	686	3121	8,1	2737	87,7
	2014 r.	708	696	617	857	2878	7,5	2462	85,5
1. Dolnośląskie		21	18	19	32	90	3,1	81	90,0
2. Kujawsko-Pomorskie		36	39	45	60	180	8,6	173	96,1
3. Lubelskie		33	25	10	46	114	5,3	112	98,2
4. Lubuskie		19	15	10	19	63	6,2	46	73,0
5. Łódzkie		27	31	27	33	118	4,7	117	99,2
6. Małopolskie		48	31	40	57	176	5,2	168	95,5
7. Mazowieckie		138	132	127	102	499	9,4	384	77,0
8. Opolskie		3	9	11	5	28	2,8	27	96,4
9. Podkarpackie		47	30	19	46	142	6,7	138	97,2
10. Podlaskie		68	47	22	32	169	14,2	168	99,4
11. Pomorskie		95	146	113	170	524	22,8	325	62,0
12. Śląskie		29	47	43	48	167	3,6	156	93,4
13. Świętokrzyskie		21	20	21	22	84	6,6	83	98,8
14. Warmińsko-Mazurskie		24	30	22	30	106	7,3	101	95,3
15. Wielkopolskie		67	50	62	116	295	8,5	268	90,8
16. Zachodniopomorskie		32	26	26	39	123	7,2	115	93,5

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	2726	3464	3021	4236	13447	34,9	6064	45,1
	2014 r.	3967	3267	2616	3475	13325	34,6	5315	39,9
1. Dolnośląskie		135	98	119	173	525	18,1	371	70,7
2. Kujawsko-Pomorskie		179	204	182	254	819	39,2	301	36,8
3. Lubelskie		137	109	108	152	506	23,5	297	58,7
4. Lubuskie		82	69	37	48	236	23,1	87	36,9
5. Łódzkie		130	111	90	212	543	21,6	243	44,8
6. Małopolskie		69	40	28	45	182	5,4	60	33,0
7. Mazowieckie		1014	700	524	650	2888	54,2	1139	39,4
8. Opolskie		145	96	77	100	418	41,7	393	94,0
9. Podkarpackie		15	30	12	51	108	5,1	61	56,5
10. Podlaskie		328	272	192	281	1073	89,9	766	71,4
11. Pomorskie		513	568	531	498	2110	91,8	613	29,1
12. Śląskie		640	488	374	565	2067	45,0	686	33,2
13. Świętokrzyskie		31	13	20	46	110	8,7	16	14,5
14. Warmińsko-Mazurskie		6	34	34	32	106	7,3	26	24,5
15. Wielkopolskie		151	144	109	112	516	14,9	61	11,8
16. Zachodniopomorskie		392	291	179	256	1118	65,1	195	17,4

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	5599	6692	2756	3483	18530	2437,4	16459	88,8
	2014 r.	7682	8238	2834	3043	21797	2947,4	19454	89,3
1. Dolnośląskie		423	406	170	197	1196	2288,6	1122	93,8
2. Kujawsko-Pomorskie		429	556	205	230	1420	3592,0	1302	91,7
3. Lubelskie		566	445	101	133	1245	3170,3	1211	97,3
4. Lubuskie		184	154	34	30	402	2048,0	383	95,3
5. Łódzkie		468	464	121	121	1174	2607,3	1062	90,5
6. Małopolskie		607	546	262	326	1741	2534,5	1675	96,2
7. Mazowieckie		1184	1165	476	420	3245	2934,4	2474	76,2
8. Opolskie		162	121	38	31	352	2112,8	346	98,3
9. Podkarpackie		451	447	124	184	1206	2987,3	1174	97,3
10. Podlaskie		273	380	103	160	916	4299,3	844	92,1
11. Pomorskie		609	954	393	459	2415	4991,9	1997	82,7
12. Śląskie		794	693	270	280	2037	2389,7	1818	89,2
13. Świętokrzyskie		278	252	69	84	683	3190,7	655	95,9
14. Warmińsko-Mazurskie		268	586	91	52	997	3641,3	974	97,7
15. Wielkopolskie		514	770	291	233	1808	2479,2	1605	88,8
16. Zachodniopomorskie		472	299	86	103	960	3110,6	812	84,6

**BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	10282	12938	11847	15767	50834	132,0	18536	36,5
	2014 r.	14817	13769	11934	16140	56660	147,2	19384	34,2
1. Dolnośląskie		493	462	341	643	1939	66,7	957	49,4
2. Kujawsko-Pomorskie		482	495	396	551	1924	92,0	745	38,7
3. Lubelskie		1033	761	620	830	3244	150,8	1817	56,0
4. Lubuskie		415	360	414	528	1717	168,2	494	28,8
5. Łódzkie		366	350	297	498	1511	60,2	911	60,3
6. Małopolskie		1361	1394	1162	1696	5613	166,8	1970	35,1
7. Mazowieckie		3697	2989	2679	3527	12892	242,1	2956	22,9
8. Opolskie		568	519	347	518	1952	194,7	848	43,4
9. Podkarpackie		339	303	236	278	1156	54,3	879	76,0
10. Podlaskie		189	163	210	151	713	59,7	165	23,1
11. Pomorskie		1677	1582	1778	2099	7136	310,4	1365	19,1
12. Śląskie		1229	1029	917	1077	4252	92,6	1708	40,2
13. Świętokrzyskie		251	211	176	221	859	67,9	694	80,8
14. Warmińsko-Mazurskie		442	563	468	463	1936	133,9	742	38,3
15. Wielkopolskie		1317	1754	1176	2166	6413	184,8	2221	34,6
16. Zachodniopomorskie		958	834	717	894	3403	198,1	912	26,8

**BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	3805	4806	4153	4800	17564	2310,4	9511	54,2
	2014 r.	4854	4678	3986	4427	17945	2426,6	9287	51,8
1. Dolnośląskie		203	190	163	235	791	1513,6	526	66,5
2. Kujawsko-Pomorskie		140	150	118	143	551	1393,8	298	54,1
3. Lubelskie		360	286	214	233	1093	2783,2	802	73,4
4. Lubuskie		122	139	165	128	554	2822,4	281	50,7
5. Łódzkie		131	115	93	154	493	1094,9	393	79,7
6. Małopolskie		556	551	507	620	2234	3252,2	1184	53,0
7. Mazowieckie		1011	875	829	781	3496	3161,4	1259	36,0
8. Opolskie		189	151	104	154	598	3589,4	394	65,9
9. Podkarpackie		159	147	125	128	559	1384,7	475	85,0
10. Podlaskie		43	64	62	39	208	976,3	71	34,1
11. Pomorskie		414	425	418	413	1670	3452,0	511	30,6
12. Śląskie		417	368	311	282	1378	1616,6	817	59,3
13. Świętokrzyskie		180	129	116	119	544	2541,3	501	92,1
14. Warmińsko-Mazurskie		170	253	131	136	690	2520,1	412	59,7
15. Wielkopolskie		466	570	436	603	2075	2845,3	962	46,4
16. Zachodniopomorskie		293	265	194	259	1011	3275,9	401	39,7

Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw \*

Województwo	Kierunek wykonanych badań z wynikiem ujemnym								Nie wykonano żadnych badań	Razem								
	Bakterie		Wirusy		Pasożyty		Bakterie i wirusy				Bakterie i pasożyty							
	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%			Liczba	%						
POLSKA	13038	72,7	498	2,8	1073	6,0	3	0,0	3107	17,3	-	-	1	0,0	225	1,3	17945	100,0
1. Dolnośląskie	537	67,9	4	0,5	22	2,8	-	-	228	28,8	-	-	-	-	-	-	791	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	398	72,2	3	0,5	61	11,1	-	-	89	16,2	-	-	-	-	-	-	551	100,0
3. Lubelskie	726	66,4	124	11,3	51	4,7	-	-	192	17,6	-	-	-	-	-	-	1093	100,0
4. Lubuskie	306	55,2	3	0,5	29	5,2	-	-	216	39,0	-	-	-	-	-	-	554	100,0
5. Łódzkie	282	57,2	10	2,0	11	2,2	-	-	190	38,5	-	-	-	-	-	-	493	100,0
6. Małopolskie	1780	79,7	73	3,3	228	10,2	1	0,0	123	5,5	-	-	-	-	29	1,3	2234	100,0
7. Mazowieckie	3036	86,8	14	0,4	49	1,4	-	-	202	5,8	-	-	-	-	195	5,6	3496	100,0
8. Opolskie	412	68,9	7	1,2	113	18,9	-	-	66	11,0	-	-	-	-	-	-	598	100,0
9. Podkarpackie	188	33,6	69	12,3	100	17,9	-	-	202	36,1	-	-	-	-	-	-	559	100,0
10. Podlaskie	152	73,1	5	2,4	22	10,6	-	-	29	13,9	-	-	-	-	-	-	208	100,0
11. Pomorskie	1286	77,0	4	0,2	82	4,9	1	0,1	297	17,8	-	-	-	-	-	-	1670	100,0
12. Śląskie	1124	81,6	27	2,0	87	6,3	1	0,1	139	10,1	-	-	-	-	-	-	1378	100,0
13. Świętokrzyskie	106	19,5	54	9,9	19	3,5	-	-	365	67,1	-	-	-	-	-	-	544	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie	552	80,0	48	7,0	37	5,4	-	-	52	7,5	-	-	-	-	1	0,1	690	100,0
15. Wielkopolskie	1291	62,2	49	2,4	135	6,5	-	-	600	28,9	-	-	-	-	-	-	2075	100,0
16. Zachodniopomorskie	862	85,3	4	0,4	27	2,7	-	-	117	11,6	-	-	1	0,1	-	-	1011	100,0

\* na podstawie rocznych raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	9837	12021	7425	8818	38101	5011,8	27603	72,4
	2014 r.	12962	13380	7304	7926	41572	5621,5	30228	72,7
1. Dolnośląskie		643	609	351	450	2053	3928,5	1714	83,5
2. Kujawsko-Pomorskie		577	730	355	388	2050	5185,7	1672	81,6
3. Lubelskie		940	747	324	384	2395	6098,6	2066	86,3
4. Lubuskie		322	299	203	162	986	5023,2	693	70,3
5. Łódzkie		633	603	249	316	1801	3999,8	1557	86,5
6. Małopolskie		1201	1134	827	1008	4170	6070,6	3041	72,9
7. Mazowieckie		2225	2077	1346	1224	6872	6214,3	3817	55,5
8. Opolskie		353	276	146	185	960	5762,3	749	78,0
9. Podkarpackie		649	632	280	334	1895	4694,0	1770	93,4
10. Podlaskie		338	465	181	227	1211	5683,8	1000	82,6
11. Pomorskie		1029	1401	843	896	4169	8617,6	2585	62,0
12. Śląskie		1364	1223	723	702	4012	4706,7	3047	75,9
13. Świętokrzyskie		466	401	203	220	1290	6026,3	1214	94,1
14. Warmińsko-Mazurskie		444	851	233	199	1727	6307,5	1414	81,9
15. Wielkopolskie		997	1360	756	865	3978	5454,7	2657	66,8
16. Zachodniopomorskie		781	572	284	366	2003	6490,2	1232	61,5

\* pozycja zachowana ze względów statystycznych

**JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	33	47	62	77	219	0,57	120	54,8
	2014 r.	34	65	68	77	244	0,63	146	59,8
1. Dolnośląskie		1	-	2	2	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	11	3	3	21	1,00	17	81,0
3. Lubelskie		-	1	2	1	4	0,19	3	75,0
4. Lubuskie		-	-	4	3	7	0,69	5	71,4
5. Łódzkie		-	1	2	9	12	0,48	7	58,3
6. Małopolskie		3	4	2	3	12	0,36	7	58,3
7. Mazowieckie		15	26	31	38	110	2,07	55	50,0
8. Opolskie		2	3	2	3	10	1,00	3	30,0
9. Podkarpackie		-	4	3	2	9	0,42	8	88,9
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	-	-
11. Pomorskie		-	5	2	3	10	0,44	7	70,0
12. Śląskie		8	5	9	3	25	0,54	14	56,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	2	4	0,12	3	75,0
16. Zachodniopomorskie		1	5	4	2	12	0,70	10	83,3

**JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	6	4	5	5	20	0,05	17	85,0
	2014 r.	3	9	11	6	29	0,08	16	55,2
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		1	1	3	1	6	0,11	4	66,7
8. Opolskie		2	3	2	2	9	0,90	2	22,2
9. Podkarpackie		-	2	1	-	3	0,14	2	66,7
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	1	3	-	4	0,09	3	75,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	-	-

**MIKOBakteriozy Inne i BNO (A31)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	45	91	54	50	240	0,62	174	72,5
	2014 r.	41	56	54	70	221	0,57	114	51,6
1. Dolnośląskie		2	1	2	7	12	0,41	9	75,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	3	5	8	20	0,96	15	75,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		10	8	6	13	37	1,10	33	89,2
7. Mazowieckie		11	31	31	28	101	1,90	27	26,7
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	3	-	1	4	0,19	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		2	2	2	-	6	0,13	5	83,3
13. Świętokrzyskie		-	2	-	1	3	0,24	1	33,3
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		6	5	4	3	18	0,52	14	77,8
16. Zachodniopomorskie		5	1	2	5	13	0,76	4	30,8



**LISTERIOZA (A32)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	16	6	12	20	54	0,14	50	92,6
	2014 r.	14	12	26	30	82	0,21	79	96,3
1. Dolnośląskie		1	3	-	2	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	2	1	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		3	1	2	1	7	0,28	6	85,7
6. Małopolskie		-	2	2	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		3	-	5	8	16	0,30	16	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	2	4	0,34	2	50,0
11. Pomorskie		1	1	2	2	6	0,26	6	100,0
12. Śląskie		-	1	5	4	10	0,22	10	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	1	1	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	-	2	1	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	2	7	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0

**TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1	2	6	5	14	0,036	14	100,0
	2014 r.	1	1	7	4	13	0,034	13	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	2	2	0,080	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	2	2	0,059	2	100,0
7. Mazowieckie		1	1	2	-	4	0,075	4	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	-	2	0,087	2	100,0
12. Śląskie		-	-	2	-	2	0,044	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**KRZTUSIEC (A37)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	825	623	345	389	2182	5,67	705	32,3
	2014 r.	423	435	501	743	2102	5,46	603	28,7
1. Dolnośląskie		31	22	27	16	96	3,30	35	36,5
2. Kujawsko-Pomorskie		53	53	97	97	300	14,35	69	23,0
3. Lubelskie		4	6	5	2	17	0,79	4	23,5
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		60	51	59	135	305	12,16	79	25,9
6. Małopolskie		27	38	45	58	168	4,99	38	22,6
7. Mazowieckie		98	94	94	161	447	8,40	87	19,5
8. Opolskie		8	17	26	24	75	7,48	39	52,0
9. Podkarpackie		17	18	19	16	70	3,29	44	62,9
10. Podlaskie		42	23	10	12	87	7,29	19	21,8
11. Pomorskie		15	26	9	34	84	3,65	51	60,7
12. Śląskie		24	36	70	99	229	4,99	52	22,7
13. Świętokrzyskie		15	5	8	7	35	2,77	12	34,3
14. Warmińsko-Mazurskie		6	4	11	18	39	2,70	24	61,5
15. Wielkopolskie		21	38	18	56	133	3,83	42	31,6
16. Zachodniopomorskie		2	4	3	7	16	0,93	8	50,0

**SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	7651	8085	2762	6617	25115	65,2	262	1,04
	2014 r.	7696	7190	2422	5577	22885	59,5	255	1,11
1. Dolnośląskie		396	418	132	324	1270	43,7	14	1,10
2. Kujawsko-Pomorskie		568	523	166	562	1819	87,0	11	0,60
3. Lubelskie		236	158	54	142	590	27,4	14	2,37
4. Lubuskie		271	306	78	154	809	79,3	3	0,37
5. Łódzkie		206	229	67	216	718	28,6	18	2,51
6. Małopolskie		759	813	233	499	2304	68,5	29	1,26
7. Mazowieckie		1844	1436	474	985	4739	89,0	54	1,14
8. Opolskie		335	195	57	133	720	71,8	2	0,28
9. Podkarpackie		108	120	58	129	415	19,5	6	1,45
10. Podlaskie		187	168	50	152	557	46,7	16	2,87
11. Pomorskie		754	671	219	498	2142	93,2	39	1,82
12. Śląskie		920	885	376	738	2919	63,5	4	0,14
13. Świętokrzyskie		111	132	74	145	462	36,5	10	2,16
14. Warmińsko-Mazurskie		154	122	63	162	501	34,7	4	0,80
15. Wielkopolskie		586	745	224	442	1997	57,6	23	1,15
16. Zachodniopomorskie		261	269	97	296	923	53,7	8	0,87

**SZKARLATYNA /PEŁONICA/ (A38) - cd**

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3933	3168	7101	1523	1219	2742	5456	4387	9843
0	45	51	96	35	27	62	80	78	158
1	319	243	562	148	105	253	467	348	815
2	597	479	1076	271	189	460	868	668	1536
3	1323	1042	2365	449	356	805	1772	1398	3170
4	1649	1353	3002	620	542	1162	2269	1895	4164
5-9	3736	3309	7045	1972	1743	3715	5708	5052	10760
5	1582	1332	2914	693	595	1288	2275	1927	4202
6	1017	858	1875	570	469	1039	1587	1327	2914
7	579	567	1146	365	279	644	944	846	1790
8	332	354	686	197	232	429	529	586	1115
9	226	198	424	147	168	315	373	366	739
10-14	397	324	721	327	254	581	724	578	1302
15-19	162	89	251	181	44	225	343	133	476
20-24	62	27	89	67	16	83	129	43	172
25-29	36	28	64	12	19	31	48	47	95
30-34	27	35	62	13	17	30	40	52	92
35-39	17	14	31	8	8	16	25	22	47
40-44	4	17	21	7	8	15	11	25	36
45-49	6	8	14	2	5	7	8	13	21
50-54	3	8	11	-	3	3	3	11	14
55-59	3	6	9	1	3	4	4	9	13
60-64	-	3	3	3	1	4	3	4	7
65-74	-	2	2	2	1	3	2	3	5
75+	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Ogółem	8387	7038	15425	4119	3341	7460	12506	10379	22885

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	672,1	573,2	624,1	359,9	304,0	332,7	541,1	460,0	501,7
0	42,0	50,3	46,0	44,7	36,5	40,8	43,1	44,5	43,8
1	282,1	227,6	255,6	181,3	135,8	159,2	239,8	189,1	215,2
2	508,1	433,2	471,8	320,4	235,9	279,3	429,5	350,3	391,1
3	1090,7	910,9	1003,4	514,5	430,6	473,7	849,6	709,4	781,5
4	1307,7	1131,6	1222,0	677,7	622,8	650,9	1042,8	917,3	981,7
5-9	651,0	606,0	629,1	444,9	414,1	429,9	561,2	522,5	542,3
5	1242,2	1097,9	1171,8	735,1	662,5	699,7	1026,5	912,7	971,0
6	835,7	738,6	788,3	616,7	535,3	577,1	741,2	651,2	697,3
7	508,9	523,5	516,0	414,0	334,4	375,3	467,5	441,2	454,7
8	307,8	345,4	326,2	231,3	286,8	258,4	274,1	319,6	296,3
9	219,0	202,6	211,0	176,6	212,1	193,9	200,1	206,9	203,4
10-14	79,2	68,1	73,8	75,8	62,0	69,0	77,6	65,2	71,6
15-19	28,6	16,3	22,6	36,3	9,3	23,2	32,2	13,1	22,9
20-24	8,7	3,9	6,3	11,3	2,9	7,2	9,9	3,4	6,7
25-29	4,0	3,1	3,6	2,0	3,3	2,6	3,2	3,2	3,2
30-34	2,6	3,4	3,0	2,1	2,9	2,5	2,4	3,3	2,8
35-39	1,8	1,5	1,7	1,3	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5
40-44	0,5	2,2	1,4	1,3	1,6	1,4	0,8	1,9	1,4
45-49	0,9	1,2	1,0	0,4	1,1	0,7	0,7	1,1	0,9
50-54	0,4	1,0	0,7	-	0,6	0,3	0,2	0,9	0,6
55-59	0,3	0,6	0,5	0,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4
60-64	-	0,3	0,2	0,7	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3
65-74	-	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
75+	0,2	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
Ogółem	76,1	57,6	66,4	54,2	43,7	49,0	67,2	52,3	59,5

## SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	46,9	45,0	46,0	37,0	36,5	36,8	43,6	42,3	43,0
0	0,5	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7
1	3,8	3,5	3,6	3,6	3,1	3,4	3,7	3,4	3,6
2	7,1	6,8	7,0	6,6	5,7	6,2	6,9	6,4	6,7
3	15,8	14,8	15,3	10,9	10,7	10,8	14,2	13,5	13,9
4	19,7	19,2	19,5	15,1	16,2	15,6	18,1	18,3	18,2
5-9	44,5	47,0	45,7	47,9	52,2	49,8	45,6	48,7	47,0
5	18,9	18,9	18,9	16,8	17,8	17,3	18,2	18,6	18,4
6	12,1	12,2	12,2	13,8	14,0	13,9	12,7	12,8	12,7
7	6,9	8,1	7,4	8,9	8,4	8,6	7,5	8,2	7,8
8	4,0	5,0	4,4	4,8	6,9	5,8	4,2	5,6	4,9
9	2,7	2,8	2,7	3,6	5,0	4,2	3,0	3,5	3,2
10-14	4,7	4,6	4,7	7,9	7,6	7,8	5,8	5,6	5,7
15-19	1,9	1,3	1,6	4,4	1,3	3,0	2,7	1,3	2,1
20-24	0,7	0,4	0,6	1,6	0,5	1,1	1,0	0,4	0,8
25-29	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4
30-34	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
35-39	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
40-44	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
45-49	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50-54	0,0	0,1	0,1	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
55-59	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
60-64	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
65-74	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75+	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2729	12,1	2598	11,4
II	2463	10,9	2555	11,2
III	2736	12,1	2543	11,1
IV	2354	10,4	2497	10,9
V	2380	10,5	2423	10,6
VI	2287	10,1	2270	9,9
VII	825	3,6	1351	5,9
VIII	385	1,7	446	1,9
IX	764	3,4	625	2,7
X	1534	6,8	1351	5,9
XI	1821	8,0	1684	7,4
XII	2348	10,4	2542	11,1
Ogółem	22626	100,0	22885	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	15425	66,4
Miasto < 20 tys.	2685	54,0
Miasto 20-49 tys.	2608	61,8
Miasto 50-99 tys.	1884	58,5
Miasto ≥ 100 tys.	8248	76,1
WIEŚ	7460	49,0
OGÓŁEM	22885	59,5

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	100	56	38	57	251	0,65	251	100,0
	2014 r.	60	40	41	47	188	0,49	188	100,0
1. Dolnośląskie		4	1	4	3	12	0,41	12	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	2	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		6	2	2	2	12	0,56	12	100,0
4. Lubuskie		2	2	2	1	7	0,69	7	100,0
5. Łódzkie		3	1	5	2	11	0,44	11	100,0
6. Małopolskie		4	4	4	8	20	0,59	20	100,0
7. Mazowieckie		7	4	7	5	23	0,43	23	100,0
8. Opolskie		-	1	1	1	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		1	5	2	1	9	0,42	9	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		8	4	5	4	21	0,91	21	100,0
12. Śląskie		8	1	2	3	14	0,30	14	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	1	3	6	0,47	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		7	2	2	1	12	0,83	12	100,0
15. Wielkopolskie		6	8	-	6	20	0,58	20	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	4	3	4	12	0,70	12	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	22	27	49	26	16	42	48	43	91
0	10	12	22	13	8	21	23	20	43
1	4	8	12	11	2	13	15	10	25
2	5	2	7	1	4	5	6	6	12
3	1	2	3	1	1	2	2	3	5
4	2	3	5	-	1	1	2	4	6
5-9	2	5	7	5	4	9	7	9	16
5	-	3	3	1	2	3	1	5	6
6	1	-	1	-	1	1	1	1	2
7	1	1	2	-	-	-	1	1	2
8	-	-	-	3	-	3	3	-	3
9	-	1	1	1	1	2	1	2	3
10-14	6	1	7	1	1	2	7	2	9
15-19	7	5	12	1	3	4	8	8	16
20-24	4	3	7	1	2	3	5	5	10
25-29	3	2	5	1	1	2	4	3	7
30-34	3	-	3	-	-	-	3	-	3
35-39	2	-	2	1	2	3	3	2	5
40-44	1	4	5	1	-	1	2	4	6
45-49	-	4	4	-	1	1	-	5	5
50-54	1	1	2	2	1	3	3	2	5
55-59	-	3	3	2	-	2	2	3	5
60-64	2	1	3	-	-	-	2	1	3
65-74	-	-	-	-	2	2	-	2	2
75+	-	3	3	-	2	2	-	5	5
Ogółem	53	59	112	41	35	76	94	94	188



**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	24	13,1	22	11,7
II	24	13,1	18	9,6
III	16	8,7	20	10,6
IV	16	8,7	12	6,4
V	7	3,8	13	6,9
VI	18	9,8	15	8,0
VII	13	7,1	10	5,3
VIII	13	7,1	18	9,6
IX	10	5,5	13	6,9
X	16	8,7	13	6,9
XI	10	5,5	9	4,8
XII	16	8,7	25	13,3
Ogółem	183	100,0	188	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	112	0,48
Miasto < 20 tys.	32	0,64
Miasto 20-49 tys.	13	0,31
Miasto 50-99 tys.	17	0,53
Miasto ≥ 100 tys.	50	0,46
WIEŚ	76	0,50
OGÓŁEM	188	0,49

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	64	40	25	34	163	0,42	163	100,0
	2014 r.	40	31	26	25	122	0,32	122	100,0
1. Dolnośląskie		3	1	4	2	10	0,34	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		4	1	2	-	7	0,33	7	100,0
4. Lubuskie		2	2	-	1	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		1	1	4	2	8	0,32	8	100,0
6. Małopolskie		2	2	2	3	9	0,27	9	100,0
7. Mazowieckie		5	4	4	4	17	0,32	17	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	2	1	1	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		7	4	4	3	18	0,78	18	100,0
12. Śląskie		5	1	1	2	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	2	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	1	-	-	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		4	7	-	2	13	0,37	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	3	3	10	0,58	10	100,0

## CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18	14	32	14	7	21	32	21	53
0	8	6	14	8	1	9	16	7	23
1	4	3	7	6	2	8	10	5	15
2	3	1	4	-	2	2	3	3	6
3	1	2	3	-	1	1	1	3	4
4	2	2	4	-	1	1	2	3	5
5-9	2	3	5	2	1	3	4	4	8
5	-	2	2	1	1	2	1	3	4
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	1	-	1	1	-	1	2	-	2
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	1	4	1	1	2	4	2	6
15-19	6	4	10	1	2	3	7	6	13
20-24	3	2	5	1	2	3	4	4	8
25-29	2	2	4	1	1	2	3	3	6
30-34	3	-	3	-	-	-	3	-	3
35-39	2	-	2	-	2	2	2	2	4
40-44	1	4	5	1	-	1	2	4	6
45-49	-	3	3	-	-	-	-	3	3
50-54	1	-	1	1	1	2	2	1	3
55-59	-	3	3	2	-	2	2	3	5
60-64	1	1	2	-	-	-	1	1	2
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	1	1	-	1	1	-	2	2
Ogółem	42	38	80	24	18	42	66	56	122

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,08	2,53	2,81	3,31	1,75	2,55	3,17	2,20	2,70
0	7,46	5,92	6,71	10,22	1,35	5,92	8,63	3,99	6,38
1	3,54	2,81	3,18	7,35	2,59	5,03	5,14	2,72	3,96
2	2,55	0,90	1,75	-	2,50	1,21	1,48	1,57	1,53
3	0,82	1,75	1,27	-	1,21	0,59	0,48	1,52	0,99
4	1,59	1,67	1,63	-	1,15	0,56	0,92	1,45	1,18
5-9	0,35	0,55	0,45	0,45	0,24	0,35	0,39	0,41	0,40
5	-	1,65	0,80	1,06	1,11	1,09	0,45	1,42	0,92
6	0,82	-	0,42	-	-	-	0,47	-	0,24
7	-	0,92	0,45	-	-	-	-	0,52	0,25
8	0,93	-	0,48	1,17	-	0,60	1,04	-	0,53
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,60	0,21	0,41	0,23	0,24	0,24	0,43	0,23	0,33
15-19	1,06	0,73	0,90	0,20	0,42	0,31	0,66	0,59	0,62
20-24	0,42	0,29	0,35	0,17	0,36	0,26	0,31	0,32	0,31
25-29	0,22	0,22	0,22	0,16	0,18	0,17	0,20	0,20	0,20
30-34	0,29	-	0,15	-	-	-	0,18	-	0,09
35-39	0,21	-	0,11	-	0,36	0,17	0,13	0,13	0,13
40-44	0,13	0,52	0,33	0,18	-	0,09	0,15	0,31	0,23
45-49	-	0,43	0,22	-	-	-	-	0,26	0,13
50-54	0,14	-	0,07	0,19	0,21	0,20	0,16	0,08	0,12
55-59	-	0,30	0,16	0,37	-	0,19	0,14	0,20	0,17
60-64	0,13	0,10	0,11	-	-	-	0,08	0,07	0,08
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	0,09	0,06	-	0,15	0,10	-	0,11	0,08
Ogółem	0,38	0,31	0,34	0,32	0,24	0,28	0,35	0,28	0,32



**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	42,9	36,8	40,0	58,3	38,9	50,0	48,5	37,5	43,4
0	19,0	15,8	17,5	33,3	5,6	21,4	24,2	12,5	18,9
1	9,5	7,9	8,8	25,0	11,1	19,0	15,2	8,9	12,3
2	7,1	2,6	5,0	-	11,1	4,8	4,5	5,4	4,9
3	2,4	5,3	3,8	-	5,6	2,4	1,5	5,4	3,3
4	4,8	5,3	5,0	-	5,6	2,4	3,0	5,4	4,1
5-9	4,8	7,9	6,3	8,3	5,6	7,1	6,1	7,1	6,6
5	-	5,3	2,5	4,2	5,6	4,8	1,5	5,4	3,3
6	2,4	-	1,3	-	-	-	1,5	-	0,8
7	-	2,6	1,3	-	-	-	-	1,8	0,8
8	2,4	-	1,3	4,2	-	2,4	3,0	-	1,6
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	7,1	2,6	5,0	4,2	5,6	4,8	6,1	3,6	4,9
15-19	14,3	10,5	12,5	4,2	11,1	7,1	10,6	10,7	10,7
20-24	7,1	5,3	6,3	4,2	11,1	7,1	6,1	7,1	6,6
25-29	4,8	5,3	5,0	4,2	5,6	4,8	4,5	5,4	4,9
30-34	7,1	-	3,8	-	-	-	4,5	-	2,5
35-39	4,8	-	2,5	-	11,1	4,8	3,0	3,6	3,3
40-44	2,4	10,5	6,3	4,2	-	2,4	3,0	7,1	4,9
45-49	-	7,9	3,8	-	-	-	-	5,4	2,5
50-54	2,4	-	1,3	4,2	5,6	4,8	3,0	1,8	2,5
55-59	-	7,9	3,8	8,3	-	4,8	3,0	5,4	4,1
60-64	2,4	2,6	2,5	-	-	-	1,5	1,8	1,6
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	2,6	1,3	-	5,6	2,4	-	3,6	1,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	15	12,7	14	11,5
II	18	15,3	14	11,5
III	9	7,6	12	9,8
IV	14	11,9	9	7,4
V	5	4,2	10	8,2
VI	12	10,2	12	9,8
VII	7	5,9	5	4,1
VIII	9	7,6	13	10,7
IX	7	5,9	8	6,6
X	8	6,8	7	5,7
XI	7	5,9	6	4,9
XII	7	5,9	12	9,8
Ogółem	118	100,0	122	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	80	0,34
Miasto < 20 tys.	28	0,56
Miasto 20-49 tys.	8	0,19
Miasto 50-99 tys.	11	0,34
Miasto ≥ 100 tys.	33	0,30
WIEŚ	42	0,28
OGÓŁEM	122	0,32

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	67	38	24	38	167	0,43	167	100,0
	2014 r.	34	23	25	34	116	0,30	116	100,0
1.	Dolnośląskie	1	1	2	1	5	0,17	5	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	2	3	0,14	3	100,0
3.	Lubelskie	2	2	-	2	6	0,28	6	100,0
4.	Lubuskie	-	-	2	-	2	0,20	2	100,0
5.	Łódzkie	2	1	2	1	6	0,24	6	100,0
6.	Małopolskie	3	3	3	5	14	0,42	14	100,0
7.	Mazowieckie	6	2	2	3	13	0,24	13	100,0
8.	Opolskie	-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
9.	Podkarpackie	1	4	2	1	8	0,38	8	100,0
10.	Podlaskie	-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11.	Pomorskie	4	1	4	4	13	0,57	13	100,0
12.	Śląskie	3	-	1	2	6	0,13	6	100,0
13.	Świętokrzyskie	1	-	1	3	5	0,40	5	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	6	2	2	1	11	0,76	11	100,0
15.	Wielkopolskie	3	5	-	3	11	0,32	11	100,0
16.	Zachodniopomorskie	1	2	2	4	9	0,52	9	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	4	-	-	-	4	0,010	4	100,0
	2014 r.	-	-	2	1	3	0,008	3	100,0
5.	Łódzkie	-	-	1	-	1	0,040	1	100,0
7.	Mazowieckie	-	-	1	-	1	0,019	1	100,0
15.	Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,029	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	936	1318	1823	1217	5294	13,7	2371	44,8
	2014 r.	1180	1405	1680	1336	5601	14,6	2533	45,2
1. Dolnośląskie		32	47	30	23	132	4,5	74	56,1
2. Kujawsko-Pomorskie		73	129	148	103	453	21,7	237	52,3
3. Lubelskie		21	22	29	21	93	4,3	36	38,7
4. Lubuskie		29	31	42	29	131	12,8	45	34,4
5. Łódzkie		47	71	103	70	291	11,6	222	76,3
6. Małopolskie		83	101	140	98	422	12,5	124	29,4
7. Mazowieckie		295	380	398	441	1514	28,4	661	43,7
8. Opolskie		41	37	65	53	196	19,5	64	32,7
9. Podkarpackie		14	21	28	18	81	3,8	48	59,3
10. Podlaskie		20	20	25	11	76	6,4	47	61,8
11. Pomorskie		115	135	122	94	466	20,3	309	66,3
12. Śląskie		228	219	298	203	948	20,6	325	34,3
13. Świętokrzyskie		23	38	43	36	140	11,1	85	60,7
14. Warmińsko-Mazurskie		37	27	26	27	117	8,1	63	53,8
15. Wielkopolskie		56	66	98	70	290	8,4	102	35,2
16. Zachodniopomorskie		66	61	85	39	251	14,6	91	36,3

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	921	1307	1813	1201	5242	13,6	2320	44,3
	2014 r.	1162	1383	1665	1314	5524	14,4	2457	44,5
1. Dolnośląskie		30	45	26	22	123	4,2	65	52,8
2. Kujawsko-Pomorskie		70	126	148	99	443	21,2	227	51,2
3. Lubelskie		21	22	29	21	93	4,3	36	38,7
4. Lubuskie		29	31	42	29	131	12,8	45	34,4
5. Łódzkie		47	70	102	70	289	11,5	220	76,1
6. Małopolskie		81	99	140	98	418	12,4	120	28,7
7. Mazowieckie		289	376	394	438	1497	28,1	644	43,0
8. Opolskie		41	37	65	53	196	19,5	64	32,7
9. Podkarpackie		14	21	28	18	81	3,8	48	59,3
10. Podlaskie		20	20	25	11	76	6,4	47	61,8
11. Pomorskie		115	131	119	90	455	19,8	298	65,5
12. Śląskie		223	215	297	198	933	20,3	311	33,3
13. Świętokrzyskie		23	37	42	36	138	10,9	83	60,1
14. Warmińsko-Mazurskie		37	27	26	26	116	8,0	62	53,4
15. Wielkopolskie		56	65	98	67	286	8,2	98	34,3
16. Zachodniopomorskie		66	61	84	38	249	14,5	89	35,7

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	1	-	3	4	0,010	4	100,0
	2014 r.	4	5	4	3	16	0,042	16	100,0
1. Dolnośląskie		2	-	2	-	4	0,138	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	3	4	0,191	4	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,030	1	100,0
7. Mazowieckie		-	3	-	-	3	0,056	3	100,0
11. Pomorskie		1	-	1	-	2	0,087	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	1	-	2	0,158	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/085)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	1	-	-	1	0,267	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	1,750	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	15	10	10	15	50	0,13	49	98,0
	2014 r.	15	17	14	19	65	0,17	64	98,5
1. Dolnośląskie		-	2	2	1	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2	-	1	6	0,29	6	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		1	2	-	-	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		6	1	4	3	14	0,26	14	100,0
11. Pomorskie		-	4	4	4	12	0,52	12	100,0
12. Śląskie		5	4	1	5	15	0,33	14	93,3
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	3	4	0,12	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	2	4	4	1	11	0,029	11	100,0
	2014 r.	2	4	3	5	14	0,036	14	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	1	-	2	0,069	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,048	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,196	2	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,040	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,059	2	100,0
8. Opolskie		-	1	1	1	3	0,299	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,047	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	2	2	0,044	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	2	4	4	1	11	0,029	11	100,0
	2014 r.	2	3	3	4	12	0,031	12	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	1	-	2	0,069	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,048	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,196	2	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,059	2	100,0
8. Opolskie		-	1	1	-	2	0,199	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,047	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	2	2	0,044	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,040	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,100	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

## KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	3	5	6	4	18	4,87	12	66,7
	2014 r.	5	5	8	2	20	5,33	15	75,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	9,98	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	5,04	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	8,81	1	50,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	2,91	1	100,0
7. Mazowieckie		1	1	3	-	5	8,75	2	40,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	5,01	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	4,06	1	100,0
12. Śląskie		-	1	1	-	2	4,68	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	9,30	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		2	-	1	-	3	8,11	2	66,7
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	6,44	1	100,0

## KIŁA (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	282	339	276	361	1258	3,27	288	22,9
	2014 r.	268	288	276	381	1213	3,15	244	20,1
1. Dolnośląskie		15	10	10	16	51	1,75	10	19,6
2. Kujawsko-Pomorskie		11	6	14	9	40	1,91	12	30,0
3. Lubelskie		6	10	16	4	36	1,67	2	5,6
4. Lubuskie		3	10	3	8	24	2,35	8	33,3
5. Łódzkie		27	33	24	16	100	3,99	36	36,0
6. Małopolskie		20	22	30	26	98	2,91	26	26,5
7. Mazowieckie		104	103	82	127	416	7,81	7	1,7
8. Opolskie		10	2	6	9	27	2,69	3	11,1
9. Podkarpackie		7	1	2	9	19	0,89	7	36,8
10. Podlaskie		2	4	5	2	13	1,09	2	15,4
11. Pomorskie		16	13	19	20	68	2,96	41	60,3
12. Śląskie		18	20	24	30	92	2,00	41	44,6
13. Świętokrzyskie		1	4	2	10	17	1,34	8	47,1
14. Warmińsko-Mazurskie		7	11	9	18	45	3,11	4	8,9
15. Wielkopolskie		9	24	18	63	114	3,29	29	25,4
16. Zachodniopomorskie		12	15	12	14	53	3,09	8	15,1

## RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	109	115	98	128	450	1,17	5	1,1
	2014 r.	102	100	106	150	458	1,19	17	3,7
1.	Dolnośląskie	3	6	3	3	15	0,52	3	20,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	6	8	5	8	27	1,29	1	3,7
3.	Lubelskie	-	4	-	1	5	0,23	-	-
4.	Lubuskie	1	3	1	3	8	0,78	-	-
5.	Łódzkie	4	-	1	3	8	0,32	-	-
6.	Małopolskie	5	8	5	3	21	0,62	3	14,3
7.	Mazowieckie	53	42	49	81	225	4,23	2	0,9
8.	Opolskie	-	-	-	2	2	0,20	-	-
9.	Podkarpackie	1	5	-	5	11	0,52	-	-
10.	Podlaskie	3	3	5	4	15	1,26	-	-
11.	Pomorskie	3	3	10	11	27	1,17	5	18,5
12.	Śląskie	8	8	6	6	28	0,61	3	10,7
13.	Świętokrzyskie	1	1	2	-	4	0,32	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	1	5	7	13	0,90	-	-
15.	Wielkopolskie	3	4	7	6	20	0,58	-	-
16.	Zachodniopomorskie	11	4	7	7	29	1,69	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	-Kobiety	10gółem	-Mężczyźni	-Kobiety	-Ogółem	1Mężczyźni	-Kobiety	10gółem
0-4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	11	4	15	1	1	2	12	5	17
20-24	59	5	64	23	2	25	82	7	89
25-29	83	5	88	23	1	24	106	6	112
30-34	73	5	78	10	-	10	83	5	88
35-39	45	6	51	6	1	7	51	7	58
40-44	26	1	27	7	-	7	33	1	34
45-49	22	1	23	-	-	-	22	1	23
50-54	14	-	14	1	-	1	15	-	15
55-59	10	-	10	2	-	2	12	-	12
60-64	3	-	3	-	-	-	3	-	3
65-74	2	1	3	-	-	-	2	1	3
75+	2	-	2	-	-	-	2	-	2
Ogółem	352	28	380	73	5	78	425	33	458





**RZEŹĄCZKA (A54) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	27	6,5	37	8,1
II	29	6,9	37	8,1
III	39	9,3	28	6,1
IV	43	10,3	37	8,1
V	24	5,7	30	6,6
VI	37	8,9	33	7,2
VII	40	9,6	28	6,1
VIII	36	8,6	38	8,3
IX	37	8,9	40	8,7
X	53	12,7	50	10,9
XI	37	8,9	45	9,8
XII	16	3,8	55	12,0
Ogółem	418	100,0	458	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	380	1,63
Miasto < 20 tys.	34	0,68
Miasto 20-49 tys.	38	0,90
Miasto 50-99 tys.	26	0,81
Miasto ≥ 100 tys.	282	2,60
WIEŚ	78	0,51
OGÓŁEM	458	1,19

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	392	1,68	58	0,38	450	1,17
	2014 r.	380	1,63	78	0,51	458	1,19
1. Dolnośląskie		12	0,60	3	0,34	15	0,52
2. Kujawsko-Pomorskie		20	1,60	7	0,84	27	1,29
3. Lubelskie		3	0,30	2	0,17	5	0,23
4. Lubuskie		8	1,24	-	-	8	0,78
5. Łódzkie		8	0,50	-	-	8	0,32
6. Małopolskie		16	0,98	5	0,29	21	0,62
7. Mazowieckie		201	5,88	24	1,26	225	4,23
8. Opolskie		-	-	2	0,42	2	0,20
9. Podkarpackie		7	0,80	4	0,32	11	0,52
10. Podlaskie		11	1,53	4	0,85	15	1,26
11. Pomorskie		18	1,20	9	1,12	27	1,17
12. Śląskie		24	0,68	4	0,38	28	0,61
13. Świętokrzyskie		3	0,53	1	0,14	4	0,32
14. Warmińsko-Mazurskie		7	0,82	6	1,02	13	0,90
15. Wielkopolskie		16	0,84	4	0,26	20	0,58
16. Zachodniopomorskie		26	2,20	3	0,56	29	1,69

**ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	54	87	81	87	309	0,80	16	5,2
	2014 r.	41	30	41	51	163	0,42	5	3,1
1. Dolnośląskie		2	2	-	1	5	0,17	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	2	5	0,24	1	20,0
3. Lubelskie		2	1	1	-	4	0,19	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	2	1	2	7	0,28	-	-
6. Małopolskie		5	2	1	1	9	0,27	1	11,1
7. Mazowieckie		18	14	17	12	61	1,15	2	3,3
8. Opolskie		1	2	3	2	8	0,80	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		3	2	6	2	13	1,09	-	-
11. Pomorskie		1	-	8	10	19	0,83	-	-
12. Śląskie		1	1	1	1	4	0,09	1	25,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	-	-
15. Wielkopolskie		1	3	2	15	21	0,61	-	-
16. Zachodniopomorskie		4	-	-	2	6	0,35	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1	1	-	-	-	-	1	1
15-19	1	1	2	-	2	2	1	3	4
20-24	7	11	18	2	3	5	9	14	23
25-29	16	16	32	2	7	9	18	23	41
30-34	12	20	32	4	6	10	16	26	42
35-39	9	3	12	4	2	6	13	5	18
40-44	4	9	13	2	2	4	6	11	17
45-49	2	2	4	1	-	1	3	2	5
50-54	4	2	6	-	-	-	4	2	6
55-59	2	2	4	-	1	1	2	3	5
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	58	67	125	15	23	38	73	90	163

## INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,21	0,10	-	-	-	-	0,11	0,05
15-19	0,18	0,18	0,18	-	0,42	0,21	0,09	0,30	0,19
20-24	0,98	1,57	1,27	0,34	0,54	0,43	0,69	1,11	0,90
25-29	1,77	1,78	1,78	0,33	1,23	0,76	1,19	1,57	1,37
30-34	1,18	1,97	1,57	0,64	1,03	0,83	0,97	1,63	1,29
35-39	0,96	0,32	0,64	0,67	0,36	0,52	0,85	0,33	0,59
40-44	0,52	1,16	0,85	0,37	0,39	0,38	0,46	0,86	0,66
45-49	0,30	0,29	0,30	0,20	-	0,10	0,26	0,17	0,21
50-54	0,55	0,25	0,39	-	-	-	0,32	0,16	0,24
55-59	0,23	0,20	0,21	-	0,20	0,09	0,14	0,20	0,17
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	0,11	-	0,05	-	-	-	0,07	-	0,03
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,53	0,55	0,54	0,20	0,30	0,25	0,39	0,45	0,42

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1,5	0,8	-	-	-	-	1,1	0,6
15-19	1,7	1,5	1,6	-	8,7	5,3	1,4	3,3	2,5
20-24	12,1	16,4	14,4	13,3	13,0	13,2	12,3	15,6	14,1
25-29	27,6	23,9	25,6	13,3	30,4	23,7	24,7	25,6	25,2
30-34	20,7	29,9	25,6	26,7	26,1	26,3	21,9	28,9	25,8
35-39	15,5	4,5	9,6	26,7	8,7	15,8	17,8	5,6	11,0
40-44	6,9	13,4	10,4	13,3	8,7	10,5	8,2	12,2	10,4
45-49	3,4	3,0	3,2	6,7	-	2,6	4,1	2,2	3,1
50-54	6,9	3,0	4,8	-	-	-	5,5	2,2	3,7
55-59	3,4	3,0	3,2	-	4,3	2,6	2,7	3,3	3,1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	1,7	-	0,8	-	-	-	1,4	-	0,6
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	27	6,5	37	8,1
II	29	6,9	37	8,1
III	39	9,3	28	6,1
IV	43	10,3	37	8,1
V	24	5,7	30	6,6
VI	37	8,9	33	7,2
VII	40	9,6	28	6,1
VIII	36	8,6	38	8,3
IX	37	8,9	40	8,7
X	53	12,7	50	10,9
XI	37	8,9	45	9,8
XII	16	3,8	55	12,0
Ogółem	418	100,0	458	100,0

**INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	380	1,63
Miasto < 20 tys.	34	0,68
Miasto 20-49 tys.	38	0,90
Miasto 50-99 tys.	26	0,81
Miasto ≥ 100 tys.	282	2,60
WIEŚ	78	0,51
OGÓŁEM	458	1,19

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	.	.	.	.	.
	2014 r.	380	1,63	78	0,51	458
1. Dolnośląskie	12	0,60	3	0,34	15	0,52
2. Kujawsko-Pomorskie	20	1,60	7	0,84	27	1,29
3. Lubelskie	3	0,30	2	0,17	5	0,23
4. Lubuskie	8	1,24	-	-	8	0,78
5. Łódzkie	8	0,50	-	-	8	0,32
6. Małopolskie	16	0,98	5	0,29	21	0,62
7. Mazowieckie	201	5,88	24	1,26	225	4,23
8. Opolskie	-	-	2	0,42	2	0,20
9. Podkarpackie	7	0,80	4	0,32	11	0,52
10. Podlaskie	11	1,53	4	0,85	15	1,26
11. Pomorskie	18	1,20	9	1,12	27	1,17
12. Śląskie	24	0,68	4	0,38	28	0,61
13. Świętokrzyskie	3	0,53	1	0,14	4	0,32
14. Warmińsko-Mazurskie	7	0,82	6	1,02	13	0,90
15. Wielkopolskie	16	0,84	4	0,26	20	0,58
16. Zachodniopomorskie	26	2,20	3	0,56	29	1,69

**BORELIOZA /CHOROBA Z LYME/ (A69.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1555	2029	4599	4571	12754	33,1	2165	17,0
	2014 r.	2141	2550	4753	4426	13870	36,0	2236	16,1
1.	Dolnośląskie	86	79	231	122	518	17,8	108	20,8
2.	Kujawsko-Pomorskie	43	85	159	126	413	19,8	65	15,7
3.	Lubelskie	150	157	295	252	854	39,7	142	16,6
4.	Lubuskie	59	66	123	130	378	37,0	16	4,2
5.	Łódzkie	52	49	159	144	404	16,1	64	15,8
6.	Małopolskie	227	315	677	579	1798	53,4	226	12,6
7.	Mazowieckie	191	284	550	419	1444	27,1	131	9,1
8.	Opolskie	82	74	147	115	418	41,7	59	14,1
9.	Podkarpackie	96	209	411	303	1019	47,9	140	13,7
10.	Podlaskie	277	308	374	315	1274	106,8	242	19,0
11.	Pomorskie	100	109	241	272	722	31,4	216	29,9
12.	Śląskie	464	436	781	943	2624	57,1	428	16,3
13.	Świętokrzyskie	34	36	51	155	276	21,8	58	21,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	159	217	273	255	904	62,5	214	23,7
15.	Wielkopolskie	28	43	113	127	311	9,0	64	20,6
16.	Zachodniopomorskie	93	83	168	169	513	29,9	63	12,3

**CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	6	5	5	7	23	0,060	23	100,0
	2014 r.	7	5	7	5	24	0,062	24	100,0
1.	Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	2	2	0,096	2	100,0
3.	Lubelskie	-	-	-	1	1	0,046	1	100,0
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5.	Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6.	Małopolskie	2	-	3	-	5	0,149	5	100,0
7.	Mazowieckie	1	1	2	-	4	0,075	4	100,0
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9.	Podkarpackie	-	-	1	-	1	0,047	1	100,0
10.	Podlaskie	-	-	-	2	2	0,168	2	100,0
11.	Pomorskie	2	1	1	-	4	0,174	4	100,0
12.	Śląskie	-	1	-	-	1	0,022	1	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	1	-	-	2	0,138	2	100,0
15.	Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,029	1	100,0
16.	Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	0,058	1	100,0

**WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**WŚCIEKLIZNA (A82)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)**

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1287	2106	2517	1934	7844	20,4	160	2,04
	2014 r.	1537	2340	2818	1966	8661	22,5	135	1,56
1. Dolnośląskie		37	78	78	51	244	8,4	9	3,69
2. Kujawsko-Pomorskie		83	156	158	95	492	23,5	7	1,42
3. Lubelskie		66	81	121	68	336	15,6	6	1,79
4. Lubuskie		19	48	44	29	140	13,7	1	0,71
5. Łódzkie		134	192	181	137	644	25,7	19	2,95
6. Małopolskie		249	386	464	385	1484	44,1	11	0,74
7. Mazowieckie		160	286	368	321	1135	21,3	11	0,97
8. Opolskie		20	27	41	32	120	12,0	2	1,67
9. Podkarpackie		155	239	273	156	823	38,7	1	0,12
10. Podlaskie		49	81	99	60	289	24,2	6	2,08
11. Pomorskie		88	102	168	96	454	19,7	3	0,66
12. Śląskie		149	215	250	163	777	16,9	2	0,26
13. Świętokrzyskie		42	42	61	44	189	14,9	3	1,59
14. Warmińsko-Mazurskie		94	166	196	112	568	39,3	22	3,87
15. Wielkopolskie		116	144	172	118	550	15,9	18	3,27
16. Zachodniopomorskie		76	97	144	99	416	24,2	14	3,37







**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	36	26	24	24	110	0,29	110	100,0
	2014 r.	24	25	31	23	103	0,27	103	100,0
1. Dolnośląskie		2	1	-	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	1	3	1	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		1	1	3	-	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	3	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		2	6	1	6	15	0,28	15	100,0
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	3	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		2	2	14	4	22	1,84	22	100,0
11. Pomorskie		2	3	1	1	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		4	5	-	2	11	0,24	11	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	2	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	1	1	6	0,17	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	1	1	-	4	0,23	4	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	4	10	2	3	19	0,05	19	100,0
	2014 r.	7	7	6	3	23	0,06	23	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	1	-	-	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		1	1	-	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		1	-	1	2	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	2	1	-	4	0,12	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	0,12	2	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	161	164	410	342	1077	2,80	1075	99,8
	2014 r.	191	204	939	489	1823	4,74	1820	99,8
1. Dolnośląskie		12	10	34	21	77	2,65	77	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		15	11	42	46	114	5,45	114	100,0
3. Lubelskie		3	3	12	4	22	1,02	22	100,0
4. Lubuskie		-	-	5	3	8	0,78	8	100,0
5. Łódzkie		8	4	28	34	74	2,95	74	100,0
6. Małopolskie		20	12	42	25	99	2,94	99	100,0
7. Mazowieckie		27	33	36	40	136	2,55	136	100,0
8. Opolskie		14	16	19	20	69	6,88	67	97,1
9. Podkarpackie		6	11	22	18	57	2,68	57	100,0
10. Podlaskie		5	38	505	88	636	53,30	636	100,0
11. Pomorskie		34	25	74	82	215	9,35	215	100,0
12. Śląskie		13	9	26	27	75	1,63	75	100,0
13. Świętokrzyskie		2	3	11	6	22	1,74	22	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		11	9	21	26	67	4,64	67	100,0
15. Wielkopolskie		16	13	39	34	102	2,94	102	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	7	23	15	50	2,91	49	98,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	158	159	406	335	1058	2,75	1056	99,8
	2014 r.	184	203	938	489	1814	4,71	1811	99,8
1. Dolnośląskie		12	10	34	21	77	2,65	77	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		15	11	42	46	114	5,45	114	100,0
3. Lubelskie		3	3	12	4	22	1,02	22	100,0
4. Lubuskie		-	-	5	3	8	0,78	8	100,0
5. Łódzkie		8	4	28	34	74	2,95	74	100,0
6. Małopolskie		20	12	41	25	98	2,91	98	100,0
7. Mazowieckie		26	33	36	40	135	2,54	135	100,0
8. Opolskie		14	16	19	20	69	6,88	67	97,1
9. Podkarpackie		5	11	22	18	56	2,63	56	100,0
10. Podlaskie		5	38	505	88	636	53,30	636	100,0
11. Pomorskie		30	25	74	82	211	9,18	211	100,0
12. Śląskie		12	9	26	27	74	1,61	74	100,0
13. Świętokrzyskie		2	3	11	6	22	1,74	22	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		11	9	21	26	67	4,64	67	100,0
15. Wielkopolskie		16	12	39	34	101	2,91	101	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	7	23	15	50	2,91	49	98,0

## WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	57	34	91	16	8	24	73	42	115
0	-	2	2	1	-	1	1	2	3
1	2	1	3	-	-	-	2	1	3
2	13	4	17	1	-	1	14	4	18
3	14	11	25	7	5	12	21	16	37
4	28	16	44	7	3	10	35	19	54
5-9	116	77	193	44	17	61	160	94	254
5	32	24	56	8	5	13	40	29	69
6	28	14	42	8	2	10	36	16	52
7	21	12	33	12	5	17	33	17	50
8	18	13	31	9	2	11	27	15	42
9	17	14	31	7	3	10	24	17	41
10-14	99	70	169	48	23	71	147	93	240
15-19	102	60	162	61	39	100	163	99	262
20-24	37	52	89	32	43	75	69	95	164
25-29	50	65	115	45	28	73	95	93	188
30-34	58	45	103	28	25	53	86	70	156
35-39	33	34	67	23	18	41	56	52	108
40-44	17	19	36	17	12	29	34	31	65
45-49	14	15	29	10	10	20	24	25	49
50-54	11	13	24	8	9	17	19	22	41
55-59	14	15	29	14	9	23	28	24	52
60-64	12	20	32	7	12	19	19	32	51
65-74	15	8	23	5	6	11	20	14	34
75+	7	22	29	4	2	6	11	24	35
Ogółem	642	549	1191	362	261	623	1004	810	1814

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9,74	6,15	8,00	3,78	1,99	2,91	7,24	4,40	5,86
0	-	1,97	0,96	1,28	-	0,66	0,54	1,14	0,83
1	1,77	0,94	1,36	-	-	-	1,03	0,54	0,79
2	11,06	3,62	7,45	1,18	-	0,61	6,93	2,10	4,58
3	11,54	9,62	10,61	8,02	6,05	7,06	10,07	8,12	9,12
4	22,20	13,38	17,91	7,65	3,45	5,60	16,09	9,20	12,73
5-9	20,21	14,10	17,23	9,93	4,04	7,06	15,73	9,72	12,80
5	25,13	19,78	22,52	8,49	5,57	7,06	18,05	13,74	15,94
6	23,01	12,05	17,66	8,66	2,28	5,55	16,81	7,85	12,44
7	18,46	11,08	14,86	13,61	5,99	9,91	16,34	8,87	12,70
8	16,69	12,69	14,74	10,57	2,47	6,63	13,99	8,18	11,16
9	16,47	14,33	15,43	8,41	3,79	6,16	12,87	9,61	11,28
10-14	19,75	14,71	17,29	11,12	5,61	8,44	15,76	10,50	13,20
15-19	17,99	11,00	14,56	12,24	8,28	10,32	15,30	9,74	12,59
20-24	5,17	7,44	6,29	5,40	7,70	6,51	5,27	7,55	6,39
25-29	5,54	7,24	6,39	7,33	4,91	6,16	6,26	6,33	6,30
30-34	5,68	4,43	5,06	4,49	4,29	4,39	5,23	4,38	4,81
35-39	3,51	3,63	3,57	3,86	3,22	3,55	3,64	3,47	3,56
40-44	2,22	2,46	2,34	3,13	2,35	2,75	2,60	2,41	2,51
45-49	2,12	2,16	2,14	1,98	2,15	2,06	2,06	2,15	2,11
50-54	1,52	1,62	1,57	1,50	1,85	1,67	1,51	1,71	1,61
55-59	1,62	1,48	1,55	2,56	1,77	2,18	1,99	1,58	1,78
60-64	1,53	2,06	1,82	1,57	2,68	2,13	1,55	2,26	1,93
65-74	1,72	0,67	1,11	1,06	1,03	1,04	1,49	0,79	1,09
75+	1,27	2,00	1,75	1,20	0,30	0,60	1,24	1,36	1,32
Ogółem	5,82	4,49	5,12	4,76	3,42	4,09	5,39	4,08	4,71

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8,9	6,2	7,6	4,4	3,1	3,9	7,3	5,2	6,3
0	-	0,4	0,2	0,3	-	0,2	0,1	0,2	0,2
1	0,3	0,2	0,3	-	-	-	0,2	0,1	0,2
2	2,0	0,7	1,4	0,3	-	0,2	1,4	0,5	1,0
3	2,2	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9	2,1	2,0	2,0
4	4,4	2,9	3,7	1,9	1,1	1,6	3,5	2,3	3,0
5-9	18,1	14,0	16,2	12,2	6,5	9,8	15,9	11,6	14,0
5	5,0	4,4	4,7	2,2	1,9	2,1	4,0	3,6	3,8
6	4,4	2,6	3,5	2,2	0,8	1,6	3,6	2,0	2,9
7	3,3	2,2	2,8	3,3	1,9	2,7	3,3	2,1	2,8
8	2,8	2,4	2,6	2,5	0,8	1,8	2,7	1,9	2,3
9	2,6	2,6	2,6	1,9	1,1	1,6	2,4	2,1	2,3
10-14	15,4	12,8	14,2	13,3	8,8	11,4	14,6	11,5	13,2
15-19	15,9	10,9	13,6	16,9	14,9	16,1	16,2	12,2	14,4
20-24	5,8	9,5	7,5	8,8	16,5	12,0	6,9	11,7	9,0
25-29	7,8	11,8	9,7	12,4	10,7	11,7	9,5	11,5	10,4
30-34	9,0	8,2	8,6	7,7	9,6	8,5	8,6	8,6	8,6
35-39	5,1	6,2	5,6	6,4	6,9	6,6	5,6	6,4	6,0
40-44	2,6	3,5	3,0	4,7	4,6	4,7	3,4	3,8	3,6
45-49	2,2	2,7	2,4	2,8	3,8	3,2	2,4	3,1	2,7
50-54	1,7	2,4	2,0	2,2	3,4	2,7	1,9	2,7	2,3
55-59	2,2	2,7	2,4	3,9	3,4	3,7	2,8	3,0	2,9
60-64	1,9	3,6	2,7	1,9	4,6	3,0	1,9	4,0	2,8
65-74	2,3	1,5	1,9	1,4	2,3	1,8	2,0	1,7	1,9
75+	1,1	4,0	2,4	1,1	0,8	1,0	1,1	3,0	1,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	77	4,4	83	4,6
II	36	2,0	48	2,6
III	53	3,0	53	2,9
IV	54	3,1	45	2,5
V	74	4,2	56	3,1
VI	225	12,7	102	5,6
VII	407	23,0	392	21,6
VIII	274	15,5	292	16,1
IX	238	13,5	254	14,0
X	183	10,4	235	13,0
XI	107	6,1	125	6,9
XII	39	2,2	129	7,1
Ogółem	1767	100,0	1814	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1191	5,12
Miasto < 20 tys.	250	5,03
Miasto 20-49 tys.	133	3,15
Miasto 50-99 tys.	116	3,60
Miasto ≥ 100 tys.	692	6,39
WIEŚ	623	4,09
OGÓŁEM	1814	4,71

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	9	2	20	22	53	0,14	53	100,0
	2014 r.	5	28	243	56	332	0,86	331	99,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	-	4	12	19	0,76	19	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	4	3	-	7	0,13	7	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	24	232	31	288	24,13	288	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	5	6	0,26	6	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	1	2	4	0,12	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	5	5	0,29	4	80,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPARYSZCZKOWE (B00.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	2	4	1	7	0,018	7	100,0
	2014 r.	1	-	2	1	4	0,010	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,046	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,019	1	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,100	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	149	155	382	312	998	2,59	996	99,8
	2014 r.	178	175	693	432	1478	3,84	1476	99,9
1.	Dolnośląskie	12	10	34	21	77	2,65	77	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	15	11	41	46	113	5,40	113	100,0
3.	Lubelskie	3	3	9	4	19	0,88	19	100,0
4.	Lubuskie	-	-	5	3	8	0,78	8	100,0
5.	Łódzkie	5	4	24	22	55	2,19	55	100,0
6.	Małopolskie	20	12	41	25	98	2,91	98	100,0
7.	Mazowieckie	26	29	33	39	127	2,39	127	100,0
8.	Opolskie	13	16	19	20	68	6,78	66	97,1
9.	Podkarpackie	5	11	22	17	55	2,58	55	100,0
10.	Podlaskie	4	14	273	57	348	29,16	348	100,0
11.	Pomorskie	30	25	73	77	205	8,92	205	100,0
12.	Śląskie	12	9	26	27	74	1,61	74	100,0
13.	Świętokrzyskie	2	3	11	6	22	1,74	22	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	11	9	21	26	67	4,64	67	100,0
15.	Wielkopolskie	15	12	38	32	97	2,80	97	100,0
16.	Zachodniopomorskie	5	7	23	10	45	2,62	45	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	3	5	4	7	19	0,05	19	100,0
	2014 r.	7	1	1	-	9	0,02	9	100,0
6.	Małopolskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7.	Mazowieckie	1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
9.	Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
11.	Pomorskie	4	-	-	-	4	0,17	4	100,0
12.	Śląskie	1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
15.	Wielkopolskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

## OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	54864	58542	18698	46397	178501	463,6	1184	0,66
	2014 r.	75968	83983	24047	37630	221628	575,9	1467	0,66
1.	Dolnośląskie	4346	5432	1319	2411	13508	464,4	91	0,67
2.	Kujawsko-Pomorskie	4348	4826	1737	3219	14130	675,8	122	0,86
3.	Lubelskie	3057	3524	994	1372	8947	415,8	68	0,76
4.	Lubuskie	3660	3810	732	1066	9268	907,9	20	0,22
5.	Łódzkie	3739	3701	813	1545	9798	390,6	104	1,06
6.	Małopolskie	7397	6069	1719	4049	19234	571,7	172	0,89
7.	Mazowieckie	14041	12879	3598	4803	35321	663,4	305	0,86
8.	Opolskie	2511	1995	574	1243	6323	630,7	33	0,52
9.	Podkarpackie	1916	2054	776	1426	6172	290,0	53	0,86
10.	Podlaskie	1454	2077	610	1205	5346	448,0	50	0,94
11.	Pomorskie	4020	4652	1295	3016	12983	564,8	128	0,99
12.	Śląskie	11731	15338	3888	4098	35055	763,2	76	0,22
13.	Świętokrzyskie	1983	2769	911	1504	7167	566,4	47	0,66
14.	Warmińsko-Mazurskie	1900	2900	994	1651	7445	515,1	19	0,26
15.	Wielkopolskie	6238	8536	3313	4021	22108	637,2	132	0,60
16.	Zachodniopomorskie	3627	3421	774	1001	8823	513,6	47	0,53

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	33697	32214	65911	18514	18090	36604	52211	50304	102515
0	2332	2255	4587	1731	1677	3408	4063	3932	7995
1	3895	3788	7683	2620	2420	5040	6515	6208	12723
2	4935	4675	9610	2916	2855	5771	7851	7530	15381
3	10323	9981	20304	5010	5035	10045	15333	15016	30349
4	12212	11515	23727	6237	6103	12340	18449	17618	36067
5-9	24884	22770	47654	19537	18181	37718	44421	40951	85372
5	10718	9949	20667	6854	6294	13148	17572	16243	33815
6	6916	6251	13167	5262	4847	10109	12178	11098	23276
7	3581	3220	6801	3386	3218	6604	6967	6438	13405
8	2130	1967	4097	2330	2109	4439	4460	4076	8536
9	1539	1383	2922	1705	1713	3418	3244	3096	6340
10-14	3546	3367	6913	4410	4216	8626	7956	7583	15539
15-19	1161	1086	2247	1279	1112	2391	2440	2198	4638
20-24	644	789	1433	510	647	1157	1154	1436	2590
25-29	747	1043	1790	498	685	1183	1245	1728	2973
30-34	1000	1015	2015	632	611	1243	1632	1626	3258
35-39	856	638	1494	522	365	887	1378	1003	2381
40-44	351	281	632	261	130	391	612	411	1023
45-49	164	148	312	87	95	182	251	243	494
50-54	94	86	180	53	48	101	147	134	281
55-59	66	86	152	43	30	73	109	116	225
60-64	49	56	105	24	24	48	73	80	153
65-74	34	39	73	15	20	35	49	59	108
75+	13	29	42	21	15	36	34	44	78
Ogółem	67306	63647	130953	46406	44269	90675	113712	107916	221628





## OSPA WIETRZNA (B01) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	26234	11,9	26495	12,0
II	23773	10,8	23414	10,6
III	27720	12,6	26059	11,8
IV	32992	15,0	30229	13,6
V	27753	12,6	29756	13,4
VI	22347	10,2	23998	10,8
VII	12848	5,8	16391	7,4
VIII	2614	1,2	4056	1,8
IX	3066	1,4	3600	1,6
X	8431	3,8	7508	3,4
XI	12562	5,7	11403	5,1
XII	19417	8,8	18719	8,4
Ogółem	219757	100,0	221628	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	67306	610,5	63647	520,9	130953	563,4
Miasto < 20 tys.	15350	640,4	14479	562,3	29829	599,9
Miasto 20-49 tys.	12544	622,9	12060	547,3	24604	583,4
Miasto 50-99 tys.	9262	602,6	8573	509,6	17835	554,0
Miasto ≥ 100 tys.	30150	593,9	28535	495,5	58685	541,6
WIEŚ	46406	610,7	44269	579,3	90675	595,0
OGÓŁEM	113712	610,6	107916	543,4	221628	575,9

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	41194	39688	80882	290	218	508	113	98	211	10614	10300	20914	102515
0	3336	3207	6543	12	8	20	-	1	1	715	716	1431	7995
1	5168	4890	10058	50	40	90	12	12	24	1285	1266	2551	12723
2	6166	5930	12096	58	43	101	31	26	57	1596	1531	3127	15381
3	12086	11906	23992	58	57	115	37	29	66	3152	3024	6176	30349
4	14438	13755	28193	112	70	182	33	30	63	3866	3763	7629	36067
5-9	34811	32091	66902	369	312	681	45	58	103	9196	8490	17686	85372
5	13724	12723	26447	152	125	277	32	25	57	3664	3370	7034	33815
6	9558	8638	18196	105	90	195	4	17	21	2511	2353	4864	23276
7	5484	5032	10516	65	53	118	3	9	12	1415	1344	2759	13405
8	3486	3177	6663	25	32	57	6	4	10	943	863	1806	8536
9	2559	2521	5080	22	12	34	-	3	3	663	560	1223	6340
10-14	6326	6019	12345	25	32	57	3	5	8	1602	1527	3129	15539
15-19	1926	1748	3674	3	3	6	-	2	2	511	445	956	4638
20-24	864	1104	1968	4	5	9	-	1	1	286	326	612	2590
25-29	932	1317	2249	1	-	1	-	-	-	312	411	723	2973
30-34	1237	1235	2472	4	1	5	-	-	-	391	390	781	3258
35-39	1023	767	1790	5	2	7	1	-	1	349	234	583	2381
40-44	477	319	796	-	3	3	-	-	-	135	89	224	1023
45-49	203	199	402	1	-	1	-	-	-	47	44	91	494
50-54	112	103	215	-	-	-	-	-	-	35	31	66	281
55-59	83	94	177	-	-	-	-	-	-	26	22	48	225
60-64	53	59	112	-	-	-	-	-	-	20	21	41	153
65-74	32	44	76	-	-	-	-	-	-	17	15	32	108
75+	26	35	61	-	-	-	-	-	-	8	9	17	78
Ogółem	89299	84822	174121	702	576	1278	162	164	326	23549	22354	45903	221628

## OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	52272	49506	101778	550	444	994	117	121	238	14367	13576	27943	130953
Miasto < 20 tys.	12406	11653	24059	68	47	115	19	22	41	2857	2757	5614	29829
Miasto 20-49 tys.	10078	9661	19739	70	66	136	20	19	39	2376	2314	4690	24604
Miasto 50-99 tys.	6915	6466	13381	67	43	110	17	14	31	2263	2050	4313	17835
Miasto ≥ 100 tys.	22873	21726	44599	345	288	633	61	66	127	6871	6455	13326	58685
WIEŚ	37027	35316	72343	152	132	284	45	43	88	9182	8778	17960	90675
OGÓŁEM	89299	84822	174121	702	576	1278	162	164	326	23549	22354	45903	221628

## ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	20	47	14	3	84	0,22	56	66,7
	2014 r.	68	28	10	4	110	0,29	76	69,1
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		1	1	7	1	10	0,30	8	80,0
7. Mazowieckie		19	3	1	-	23	0,43	11	47,8
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,08	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		2	2	-	-	4	0,09	2	50,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		45	20	1	2	68	1,96	54	79,4
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	-	-

## ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	13	15	28	5	1	6	18	16	34
0	2	3	5	1	-	1	3	3	6
1	5	6	11	2	-	2	7	6	13
2	1	1	2	-	1	1	1	2	3
3	3	3	6	1	-	1	4	3	7
4	2	2	4	1	-	1	3	2	5
5-9	3	7	10	1	2	3	4	9	13
5	1	1	2	1	-	1	2	1	3
6	1	3	4	-	-	-	1	3	4
7	-	2	2	-	-	-	-	2	2
8	1	1	2	-	2	2	1	3	4
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	2	5	-	2	2	3	4	7
15-19	8	3	11	-	-	-	8	3	11
20-24	4	5	9	-	-	-	4	5	9
25-29	3	3	6	-	-	-	3	3	6
30-34	3	6	9	1	3	4	4	9	13
35-39	6	4	10	-	-	-	6	4	10
40-44	2	3	5	-	1	1	2	4	6
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	45	49	94	7	9	16	52	58	110

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,22	2,71	2,46	1,18	0,25	0,73	1,79	1,68	1,73
0	1,87	2,96	2,40	1,28	-	0,66	1,62	1,71	1,66
1	4,42	5,62	5,00	2,45	-	1,26	3,59	3,26	3,43
2	0,85	0,90	0,88	-	1,25	0,61	0,49	1,05	0,76
3	2,47	2,62	2,55	1,15	-	0,59	1,92	1,52	1,73
4	1,59	1,67	1,63	1,09	-	0,56	1,38	0,97	1,18
5-9	0,52	1,28	0,89	0,23	0,48	0,35	0,39	0,93	0,66
5	0,79	0,82	0,80	1,06	-	0,54	0,90	0,47	0,69
6	0,82	2,58	1,68	-	-	-	0,47	1,47	0,96
7	-	1,85	0,90	-	-	-	-	1,04	0,51
8	0,93	0,98	0,95	-	2,47	1,20	0,52	1,64	1,06
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,60	0,42	0,51	-	0,49	0,24	0,32	0,45	0,38
15-19	1,41	0,55	0,99	-	-	-	0,75	0,30	0,53
20-24	0,56	0,72	0,64	-	-	-	0,31	0,40	0,35
25-29	0,33	0,33	0,33	-	-	-	0,20	0,20	0,20
30-34	0,29	0,59	0,44	0,16	0,51	0,33	0,24	0,56	0,40
35-39	0,64	0,43	0,53	-	-	-	0,39	0,27	0,33
40-44	0,26	0,39	0,33	-	0,20	0,09	0,15	0,31	0,23
45-49	-	0,14	0,07	-	-	-	-	0,09	0,04
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,41	0,40	0,40	0,09	0,12	0,10	0,28	0,29	0,29

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## ODRA (B05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28,9	30,6	29,8	71,4	11,1	37,5	34,6	27,6	30,9
0	4,4	6,1	5,3	14,3	-	6,3	5,8	5,2	5,5
1	11,1	12,2	11,7	28,6	-	12,5	13,5	10,3	11,8
2	2,2	2,0	2,1	-	11,1	6,3	1,9	3,4	2,7
3	6,7	6,1	6,4	14,3	-	6,3	7,7	5,2	6,4
4	4,4	4,1	4,3	14,3	-	6,3	5,8	3,4	4,5
5-9	6,7	14,3	10,6	14,3	22,2	18,8	7,7	15,5	11,8
5	2,2	2,0	2,1	14,3	-	6,3	3,8	1,7	2,7
6	2,2	6,1	4,3	-	-	-	1,9	5,2	3,6
7	-	4,1	2,1	-	-	-	-	3,4	1,8
8	2,2	2,0	2,1	-	22,2	12,5	1,9	5,2	3,6
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	6,7	4,1	5,3	-	22,2	12,5	5,8	6,9	6,4
15-19	17,8	6,1	11,7	-	-	-	15,4	5,2	10,0
20-24	8,9	10,2	9,6	-	-	-	7,7	8,6	8,2
25-29	6,7	6,1	6,4	-	-	-	5,8	5,2	5,5
30-34	6,7	12,2	9,6	14,3	33,3	25,0	7,7	15,5	11,8
35-39	13,3	8,2	10,6	-	-	-	11,5	6,9	9,1
40-44	4,4	6,1	5,3	-	11,1	6,3	3,8	6,9	5,5
45-49	-	2,0	1,1	-	-	-	-	1,7	0,9
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań \*

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	28	25,9	15	13,6
II	25	23,1	27	24,5
III	15	13,9	26	23,6
IV	22	20,4	19	17,3
V	4	3,7	7	6,4
VI	1	0,9	2	1,8
VII	7	6,5	5	4,5
VIII	1	0,9	3	2,7
IX	2	1,9	2	1,8
X	1	0,9	2	1,8
XI	1	0,9	-	-
XII	1	0,9	2	1,8
Ogółem	108	100,0	110	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach \*

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	94	0,40
Miasto < 20 tys.	2	0,04
Miasto 20-49 tys.	7	0,17
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	85	0,78
WIEŚ	16	0,10
OGÓŁEM	110	0,29

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku \*

Grupy wieku	Nieszczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	razem		
0-4	29	2	-	2	3	34
0	5	-	-	-	1	6
1	12	1	-	1	-	13
2	1	-	-	-	2	3
3	7	-	-	-	-	7
4	4	1	-	1	-	5
5-9	9	3	-	3	1	13
5	3	-	-	-	-	3
6	2	1	-	1	1	4
7	2	-	-	-	-	2
8	2	2	-	2	-	4
9	-	-	-	-	-	-
10-14	5	-	-	-	2	7
15-19	9	-	-	-	2	11
20-24	8	-	-	-	1	9
25-29	4	-	-	-	2	6
30-34	2	1	-	1	10	13
35-39	5	-	-	-	5	10
40-44	5	1	-	1	-	6
45-49	1	-	-	-	-	1
50+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	77	7	-	7	26	110

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	10441	23400	3136	1571	38548	100,1	205	0,53
	2014 r.	2354	2151	722	664	5891	15,3	50	0,85
1.	Dolnośląskie	113	55	33	33	234	8,0	1	0,43
2.	Kujawsko-Pomorskie	111	91	32	45	279	13,3	1	0,36
3.	Lubelskie	63	122	23	31	239	11,1	1	0,42
4.	Lubuskie	88	102	34	25	249	24,4	-	-
5.	Łódzkie	203	112	21	28	364	14,5	4	1,10
6.	Małopolskie	170	140	84	43	437	13,0	4	0,92
7.	Mazowieckie	515	373	124	92	1104	20,7	25	2,26
8.	Opolskie	81	132	20	33	266	26,5	1	0,38
9.	Podkarpackie	45	60	28	20	153	7,2	-	-
10.	Podlaskie	41	28	15	11	95	8,0	1	1,05
11.	Pomorskie	42	35	29	35	141	6,1	-	-
12.	Śląskie	510	502	109	97	1218	26,5	6	0,49
13.	Świętokrzyskie	34	45	16	22	117	9,2	2	1,71
14.	Warmińsko-Mazurskie	25	41	8	11	85	5,9	1	1,18
15.	Wielkopolskie	243	246	112	92	693	20,0	1	0,14
16.	Zachodniopomorskie	70	67	34	46	217	12,6	2	0,92

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	499	387	886	345	301	646	844	688	1532
0	110	78	188	68	60	128	178	138	316
1	115	92	207	81	61	142	196	153	349
2	82	57	139	47	56	103	129	113	242
3	101	63	164	77	42	119	178	105	283
4	91	97	188	72	82	154	163	179	342
5-9	444	402	846	459	402	861	903	804	1707
5	114	97	211	102	93	195	216	190	406
6	135	99	234	105	118	223	240	217	457
7	80	81	161	96	70	166	176	151	327
8	74	68	142	84	73	157	158	141	299
9	41	57	98	72	48	120	113	105	218
10-14	131	66	197	159	101	260	290	167	457
15-19	420	32	452	452	35	487	872	67	939
20-24	281	28	309	227	26	253	508	54	562
25-29	100	60	160	59	38	97	159	98	257
30-34	51	70	121	16	42	58	67	112	179
35-39	28	41	69	9	33	42	37	74	111
40-44	11	36	47	5	17	22	16	53	69
45-49	11	14	25	1	7	8	12	21	33
50-54	4	14	18	2	2	4	6	16	22
55-59	2	6	8	1	3	4	3	9	12
60-64	3	-	3	1	2	3	4	2	6
65-74	1	1	2	-	1	1	1	2	3
75+	1	-	1	-	1	1	1	1	2
Ogółem	1987	1157	3144	1736	1011	2747	3723	2168	5891

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	85,3	70,0	77,9	81,5	75,1	78,4	83,7	72,1	78,1
0	102,6	76,9	90,1	86,9	81,2	84,1	96,0	78,7	87,6
1	101,7	86,2	94,2	99,2	78,9	89,3	100,7	83,1	92,1
2	69,8	51,6	60,9	55,6	69,9	62,5	63,8	59,3	61,6
3	83,3	55,1	69,6	88,2	50,8	70,0	85,3	53,3	69,8
4	72,2	81,1	76,5	78,7	94,2	86,3	74,9	86,6	80,6
5-9	77,4	73,6	75,5	103,6	95,5	99,6	88,8	83,1	86,0
5	89,5	79,9	84,8	108,2	103,6	105,9	97,5	90,0	93,8
6	110,9	85,2	98,4	113,6	134,7	123,9	112,1	106,5	109,4
7	70,3	74,8	72,5	108,9	83,9	96,7	87,2	78,7	83,1
8	68,6	66,4	67,5	98,6	90,3	94,6	81,9	76,9	79,4
9	39,7	58,3	48,8	86,5	60,6	73,9	60,6	59,3	60,0
10-14	26,1	13,9	20,2	36,8	24,6	30,9	31,1	18,9	25,1
15-19	74,1	5,9	40,6	90,7	7,4	50,3	81,9	6,6	45,1
20-24	39,2	4,0	21,8	38,3	4,7	22,0	38,8	4,3	21,9
25-29	11,1	6,7	8,9	9,6	6,7	8,2	10,5	6,7	8,6
30-34	5,0	6,9	5,9	2,6	7,2	4,8	4,1	7,0	5,5
35-39	3,0	4,4	3,7	1,5	5,9	3,6	2,4	4,9	3,7
40-44	1,4	4,7	3,1	0,9	3,3	2,1	1,2	4,1	2,7
45-49	1,7	2,0	1,8	0,2	1,5	0,8	1,0	1,8	1,4
50-54	0,6	1,7	1,2	0,4	0,4	0,4	0,5	1,2	0,9
55-59	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,4
60-64	0,4	-	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2
65-74	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
75+	0,2	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ogółem	18,0	9,5	13,5	22,8	13,2	18,0	20,0	10,9	15,3

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	25,1	33,4	28,2	19,9	29,8	23,5	22,7	31,7	26,0
0	5,5	6,7	6,0	3,9	5,9	4,7	4,8	6,4	5,4
1	5,8	8,0	6,6	4,7	6,0	5,2	5,3	7,1	5,9
2	4,1	4,9	4,4	2,7	5,5	3,7	3,5	5,2	4,1
3	5,1	5,4	5,2	4,4	4,2	4,3	4,8	4,8	4,8
4	4,6	8,4	6,0	4,1	8,1	5,6	4,4	8,3	5,8
5-9	22,3	34,7	26,9	26,4	39,8	31,3	24,3	37,1	29,0
5	5,7	8,4	6,7	5,9	9,2	7,1	5,8	8,8	6,9
6	6,8	8,6	7,4	6,0	11,7	8,1	6,4	10,0	7,8
7	4,0	7,0	5,1	5,5	6,9	6,0	4,7	7,0	5,6
8	3,7	5,9	4,5	4,8	7,2	5,7	4,2	6,5	5,1
9	2,1	4,9	3,1	4,1	4,7	4,4	3,0	4,8	3,7
10-14	6,6	5,7	6,3	9,2	10,0	9,5	7,8	7,7	7,8
15-19	21,1	2,8	14,4	26,0	3,5	17,7	23,4	3,1	15,9
20-24	14,1	2,4	9,8	13,1	2,6	9,2	13,6	2,5	9,5
25-29	5,0	5,2	5,1	3,4	3,8	3,5	4,3	4,5	4,4
30-34	2,6	6,1	3,8	0,9	4,2	2,1	1,8	5,2	3,0
35-39	1,4	3,5	2,2	0,5	3,3	1,5	1,0	3,4	1,9
40-44	0,6	3,1	1,5	0,3	1,7	0,8	0,4	2,4	1,2
45-49	0,6	1,2	0,8	0,1	0,7	0,3	0,3	1,0	0,6
50-54	0,2	1,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	0,4
55-59	0,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4	0,2
60-64	0,2	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
65-74	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
75+	0,1	-	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	839	14,5	770	13,1
II	708	12,2	672	11,4
III	934	16,1	912	15,5
IV	858	14,8	837	14,2
V	769	13,3	822	14,0
VI	466	8,0	492	8,4
VII	300	5,2	407	6,9
VIII	132	2,3	157	2,7
IX	175	3,0	158	2,7
X	209	3,6	199	3,4
XI	202	3,5	226	3,8
XII	205	3,5	239	4,1
Ogółem	5797	100,0	5891	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	1987	18,0	1157	9,5	3144	13,5
Miasto < 20 tys.	476	19,9	318	12,3	794	16,0
Miasto 20-49 tys.	390	19,4	226	10,3	616	14,6
Miasto 50-99 tys.	400	26,0	175	10,4	575	17,9
Miasto ≥ 100 tys.	721	14,2	438	7,6	1159	10,7
WIEŚ	1736	22,8	1011	13,2	2747	18,0
OGÓŁEM	3723	20,0	2168	10,9	5891	15,3

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	260	207	467	462	400	862	4	7	11	118	74	192	1532
0	147	121	268	1	5	6	-	-	-	30	12	42	316
1	69	44	113	98	93	191	1	1	2	28	15	43	349
2	15	17	32	101	83	184	-	-	-	13	13	26	242
3	19	9	28	137	79	216	-	2	2	22	15	37	283
4	10	16	26	125	140	265	3	4	7	25	19	44	342
5-9	97	52	149	634	600	1234	65	46	111	107	106	213	1707
5	18	20	38	168	144	312	2	1	3	28	25	53	406
6	21	10	31	188	172	360	4	1	5	27	34	61	457
7	21	12	33	129	118	247	4	3	7	22	18	40	327
8	18	5	23	112	118	230	5	-	5	23	18	41	299
9	19	5	24	37	48	85	50	41	91	7	11	18	218
10-14	35	12	47	87	52	139	130	84	214	38	19	57	457
15-19	714	12	726	26	30	56	19	16	35	113	9	122	939
20-24	400	13	413	3	23	26	2	-	2	103	18	121	562
25-29	117	34	151	2	15	17	1	-	1	39	49	88	257
30-34	46	53	99	-	11	11	-	1	1	21	47	68	179
35-39	31	47	78	-	3	3	-	-	-	6	24	30	111
40-44	11	40	51	-	-	-	-	-	-	5	13	18	69
45-49	5	16	21	-	-	-	-	-	-	7	5	12	33
50-54	6	11	17	-	-	-	-	-	-	-	5	5	22
55-59	2	8	10	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12
60-64	3	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
65-74	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
75+	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Ogółem	1728	509	2237	1214	1134	2348	221	154	375	560	371	931	5891

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	905	304	1209	618	564	1182	89	61	150	375	228	603	3144
Miasto < 20 tys.	188	64	252	179	178	357	35	25	60	74	51	125	794
Miasto 20-49 tys.	196	79	275	106	102	208	22	12	34	66	33	99	616
Miasto 50-99 tys.	211	28	239	111	110	221	24	13	37	54	24	78	575
Miasto ≥ 100 tys.	310	133	443	222	174	396	8	11	19	181	120	301	1159
WIEŚ	823	205	1028	596	570	1166	132	93	225	185	143	328	2747
OGÓŁEM	1728	509	2237	1214	1134	2348	221	154	375	560	371	931	5891



**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	932	1139	1029	1187	4287	11,1	2401	56,0
	2014 r.	1027	1227	1681	1965	5900	15,3	2631	44,6
1. Dolnośląskie		88	113	157	164	522	17,9	217	41,6
2. Kujawsko-Pomorskie		77	116	174	150	517	24,7	259	50,1
3. Lubelskie		42	25	34	36	137	6,4	82	59,9
4. Lubuskie		32	50	57	59	198	19,4	72	36,4
5. Łódzkie		103	98	92	168	461	18,4	356	77,2
6. Małopolskie		25	33	31	32	121	3,6	66	54,5
7. Mazowieckie		232	242	190	200	864	16,2	274	31,7
8. Opolskie		28	23	36	30	117	11,7	62	53,0
9. Podkarpackie		29	37	30	63	159	7,5	118	74,2
10. Podlaskie		22	20	45	57	144	12,1	63	43,8
11. Pomorskie		69	82	102	166	419	18,2	178	42,5
12. Śląskie		91	151	455	486	1183	25,8	437	36,9
13. Świętokrzyskie		22	36	35	22	115	9,1	60	52,2
14. Warmińsko-Mazurskie		38	35	45	74	192	13,3	77	40,1
15. Wielkopolskie		113	148	162	206	629	18,1	238	37,8
16. Zachodniopomorskie		16	18	36	52	122	7,1	72	59,0

\* pozycja zachowana ze względów statystycznych; wirusowe zapalenie wątroby typu C wg definicji przypadku przyjętej w 2005 r.

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	16	15	10	7	48	0,12	48	100,0
	2014 r.	20	14	9	33	76	0,20	73	96,1
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		4	-	1	-	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	5	7	0,28	7	100,0
6. Małopolskie		2	1	-	7	10	0,30	10	100,0
7. Mazowieckie		4	4	2	4	14	0,26	14	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	4	5	0,23	4	80,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		3	1	1	1	6	0,26	6	100,0
12. Śląskie		3	3	-	3	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	-	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	2	2	6	10	0,29	9	90,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	2	4	0,23	3	75,0

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	2	3	3	1	4	4	3	7
15-19	1	-	1	1	1	2	2	1	3
20-24	4	6	10	1	-	1	5	6	11
25-29	4	7	11	2	1	3	6	8	14
30-34	1	2	3	2	2	4	3	4	7
35-39	4	2	6	1	1	2	5	3	8
40-44	2	5	7	1	-	1	3	5	8
45-49	-	1	1	2	2	4	2	3	5
50-54	1	2	3	1	-	1	2	2	4
55-59	2	-	2	1	1	2	3	1	4
60-64	-	1	1	-	-	-	-	1	1
65-74	-	-	-	1	1	2	1	1	2
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	21	29	50	16	10	26	37	39	76

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,17	-	0,09	-	-	-	0,10	-	0,05
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,79	-	0,41	-	-	-	0,46	-	0,24
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,20	0,42	0,31	0,70	0,24	0,48	0,43	0,34	0,38
15-19	0,18	-	0,09	0,20	0,21	0,21	0,19	0,10	0,14
20-24	0,56	0,86	0,71	0,17	-	0,09	0,38	0,48	0,43
25-29	0,44	0,78	0,61	0,33	0,18	0,25	0,40	0,54	0,47
30-34	0,10	0,20	0,15	0,32	0,34	0,33	0,18	0,25	0,22
35-39	0,43	0,21	0,32	0,17	0,18	0,17	0,33	0,20	0,26
40-44	0,26	0,65	0,46	0,18	-	0,09	0,23	0,39	0,31
45-49	-	0,14	0,07	0,40	0,43	0,41	0,17	0,26	0,21
50-54	0,14	0,25	0,20	0,19	-	0,10	0,16	0,16	0,16
55-59	0,23	-	0,11	0,18	0,20	0,19	0,21	0,07	0,14
60-64	-	0,10	0,06	-	-	-	-	0,07	0,04
65-74	-	-	-	0,21	0,17	0,19	0,07	0,06	0,06
75+	-	0,09	0,06	-	-	-	-	0,06	0,04
Ogółem	0,19	0,24	0,22	0,21	0,13	0,17	0,20	0,20	0,20

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4,8	-	2,0	-	-	-	2,7	-	1,3
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4,8	-	2,0	-	-	-	2,7	-	1,3
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	4,8	6,9	6,0	18,8	10,0	15,4	10,8	7,7	9,2
15-19	4,8	-	2,0	6,3	10,0	7,7	5,4	2,6	3,9
20-24	19,0	20,7	20,0	6,3	-	3,8	13,5	15,4	14,5
25-29	19,0	24,1	22,0	12,5	10,0	11,5	16,2	20,5	18,4
30-34	4,8	6,9	6,0	12,5	20,0	15,4	8,1	10,3	9,2
35-39	19,0	6,9	12,0	6,3	10,0	7,7	13,5	7,7	10,5
40-44	9,5	17,2	14,0	6,3	-	3,8	8,1	12,8	10,5
45-49	-	3,4	2,0	12,5	20,0	15,4	5,4	7,7	6,6
50-54	4,8	6,9	6,0	6,3	-	3,8	5,4	5,1	5,3
55-59	9,5	-	4,0	6,3	10,0	7,7	8,1	2,6	5,3
60-64	-	3,4	2,0	-	-	-	-	2,6	1,3
65-74	-	-	-	6,3	10,0	7,7	2,7	2,6	2,6
75+	-	3,4	2,0	-	-	-	-	2,6	1,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	10	13,7	7	9,2
II	6	8,2	7	9,2
III	3	4,1	6	7,9
IV	6	8,2	3	3,9
V	3	4,1	6	7,9
VI	4	5,5	5	6,6
VII	3	4,1	1	1,3
VIII	10	13,7	3	3,9
IX	11	15,1	5	6,6
X	9	12,3	16	21,1
XI	7	9,6	9	11,8
XII	1	1,4	8	10,5
Ogółem	73	100,0	76	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	50	0,22
Miasto < 20 tys.	8	0,16
Miasto 20-49 tys.	6	0,14
Miasto 50-99 tys.	4	0,12
Miasto ≥ 100 tys.	32	0,30
WIEŚ	26	0,17
OGÓŁEM	76	0,20

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	32	0,14	16	0,11	48	0,12
	2014 r.	50	0,22	26	0,17	76	0,20
1. Dolnośląskie		1	0,05	1	0,11	2	0,07
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie		4	0,40	1	0,09	5	0,23
4. Lubuskie		1	0,16	-	-	1	0,10
5. Łódzkie		5	0,31	2	0,22	7	0,28
6. Małopolskie		4	0,24	6	0,35	10	0,30
7. Mazowieckie		13	0,38	1	0,05	14	0,26
8. Opolskie		1	0,19	-	-	1	0,10
9. Podkarpackie		-	-	5	0,40	5	0,23
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		3	0,20	3	0,37	6	0,26
12. Śląskie		6	0,17	3	0,29	9	0,20
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	0,23	-	-	2	0,14
15. Wielkopolskie		8	0,42	2	0,13	10	0,29
16. Zachodniopomorskie		2	0,17	2	0,37	4	0,23

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	336	412	377	416	1541	4,00	808	52,4
	2014 r.	382	534	786	1061	2763	7,18	922	33,4
1. Dolnośląskie		42	50	60	68	220	7,56	49	22,3
2. Kujawsko-Pomorskie		29	56	93	83	261	12,48	74	28,4
3. Lubelskie		9	7	12	11	39	1,81	25	64,1
4. Lubuskie		5	12	19	25	61	5,98	17	27,9
5. Łódzkie		27	27	31	68	153	6,10	81	52,9
6. Małopolskie		6	15	15	12	48	1,43	29	60,4
7. Mazowieckie		91	97	73	68	329	6,18	98	29,8
8. Opolskie		13	12	11	15	51	5,09	29	56,9
9. Podkarpackie		11	23	13	34	81	3,81	50	61,7
10. Podlaskie		12	12	25	28	77	6,45	24	31,2
11. Pomorskie		36	53	68	108	265	11,53	82	30,9
12. Śląskie		39	59	245	332	675	14,70	205	30,4
13. Świętokrzyskie		8	9	10	8	35	2,77	19	54,3
14. Warmińsko-Mazurskie		7	14	23	57	101	6,99	27	26,7
15. Wielkopolskie		42	84	77	124	327	9,43	97	29,7
16. Zachodniopomorskie		5	4	11	20	40	2,33	16	40,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1) \* - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	-	-	1	0,05	-	-	68	3,13
	2014 r.	-	-	-	-	4	0,22	62	2,98
1.	Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	2	1,38
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	7	5,91
3.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	1	1,78
5.	Łódzkie	-	-	-	-	-	-	1	0,78
6.	Małopolskie	-	-	-	-	-	-	1	0,52
7.	Mazowieckie	-	-	-	-	3	1,20	3	1,11
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	2	3,81
9.	Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	5	3,86
10.	Podlaskie	-	-	-	-	-	-	4	5,81
11.	Pomorskie	-	-	-	-	-	-	5	3,93
12.	Śląskie	-	-	-	-	1	0,50	16	7,04
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	2	2,82
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	4	4,72
15.	Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	8	4,15
16.	Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	1	1,08

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	165	6,22	186	6,00	196	6,11	197	6,63
	2014 r.	326	12,70	415	13,90	333	10,26	314	10,35
1.	Dolnośląskie	36	19,78	43	18,99	22	8,57	22	9,32
2.	Kujawsko-Pomorskie	28	19,49	54	33,46	41	23,66	32	19,78
3.	Lubelskie	7	4,57	4	2,38	3	1,72	4	2,50
4.	Lubuskie	2	2,98	9	11,31	6	6,77	15	18,24
5.	Łódzkie	20	12,65	29	16,06	20	9,92	26	13,40
6.	Małopolskie	4	1,68	8	2,95	4	1,40	5	1,89
7.	Mazowieckie	37	11,26	67	16,64	43	9,31	27	6,07
8.	Opolskie	8	12,02	3	3,82	7	8,54	2	2,61
9.	Podkarpackie	8	5,04	6	3,48	9	5,11	8	4,89
10.	Podlaskie	8	9,24	10	10,44	8	8,36	14	16,08
11.	Pomorskie	30	19,32	53	28,91	35	17,84	24	13,08
12.	Śląskie	86	29,99	76	21,77	72	18,80	71	19,84
13.	Świętokrzyskie	3	3,47	2	2,11	2	1,97	4	4,21
14.	Warmińsko-Mazurskie	5	4,80	6	5,23	23	18,90	14	12,61
15.	Wielkopolskie	41	17,22	45	16,21	35	11,66	39	13,99
16.	Zachodniopomorskie	3	2,66	-	-	3	2,05	7	5,09

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1) \* - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	206	8,21	134	5,70	126	4,74	97	3,30
	2014 r.	350	13,50	277	11,91	197	7,74	161	5,50
1.	Dolnośląskie	26	13,49	12	7,25	22	11,44	12	5,03
2.	Kujawsko-Pomorskie	32	22,61	20	15,74	7	5,01	17	10,51
3.	Lubelskie	4	2,82	7	5,33	4	2,85	2	1,26
4.	Lubuskie	9	13,29	6	10,09	5	7,36	2	2,42
5.	Łódzkie	17	10,10	13	8,63	7	4,22	7	3,48
6.	Małopolskie	7	3,07	6	2,88	2	0,92	3	1,30
7.	Mazowieckie	36	9,87	23	7,47	24	7,32	20	5,07
8.	Opolskie	6	8,65	4	5,86	3	4,05	6	7,80
9.	Podkarpackie	10	6,94	8	6,01	7	4,93	3	2,04
10.	Podlaskie	5	6,26	11	14,23	2	2,37	4	4,55
11.	Pomorskie	39	25,15	25	18,40	17	11,60	17	10,06
12.	Śląskie	95	30,76	81	27,80	53	16,38	34	9,26
13.	Świętokrzyskie	4	4,83	5	6,61	3	3,51	3	3,02
14.	Warmińsko-Mazurskie	6	6,29	6	6,74	9	8,86	11	9,75
15.	Wielkopolskie	45	19,03	40	19,47	31	14,00	18	7,09
16.	Zachodniopomorskie	9	7,87	10	9,95	1	0,86	2	1,40

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		60-64		65-74		75+		Razem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	56	2,16	63	2,12	46	1,77	1541	4,00
	2014 r.	134	5,06	123	3,94	67	2,53	2763	7,18
1.	Dolnośląskie	15	6,66	7	2,94	7	3,44	220	7,56
2.	Kujawsko-Pomorskie	10	6,93	10	5,96	10	7,52	261	12,48
3.	Lubelskie	1	0,70	2	1,13	2	1,26	39	1,81
4.	Lubuskie	2	2,69	3	3,81	3	4,89	61	5,98
5.	Łódzkie	5	2,67	5	2,17	5	2,61	153	6,10
6.	Małopolskie	3	1,46	2	0,77	2	0,86	48	1,43
7.	Mazowieckie	19	5,26	17	3,94	17	4,25	329	6,18
8.	Opolskie	4	5,80	4	4,85	4	5,41	51	5,09
9.	Podkarpackie	6	4,62	7	4,41	7	4,85	81	3,81
10.	Podlaskie	3	4,17	4	4,33	4	4,30	77	6,45
11.	Pomorskie	8	5,13	8	4,55	8	5,66	265	11,53
12.	Śląskie	35	10,56	36	8,81	36	11,41	675	14,70
13.	Świętokrzyskie	2	2,21	4	3,71	4	4,04	35	2,77
14.	Warmińsko-Mazurskie	6	6,21	6	5,85	6	6,87	101	6,99
15.	Wielkopolskie	13	5,65	7	2,58	7	3,38	327	9,43
16.	Zachodniopomorskie	2	1,53	1	0,73	1	0,92	40	2,33

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	328	401	369	408	1506	3,91	783	52,0
	2014 r.	375	519	776	1057	2727	7,09	904	33,1
1.	Dolnośląskie	42	49	60	68	219	7,53	49	22,4
2.	Kujawsko-Pomorskie	29	54	91	83	257	12,29	72	28,0
3.	Lubelskie	9	7	12	11	39	1,81	25	64,1
4.	Lubuskie	5	11	18	25	59	5,78	16	27,1
5.	Łódzkie	26	27	29	68	150	5,98	79	52,7
6.	Małopolskie	6	15	15	12	48	1,43	29	60,4
7.	Mazowieckie	90	94	72	67	323	6,07	96	29,7
8.	Opolskie	12	12	11	15	50	4,99	28	56,0
9.	Podkarpackie	11	22	13	34	80	3,76	49	61,3
10.	Podlaskie	12	12	25	28	77	6,45	24	31,2
11.	Pomorskie	35	52	67	108	262	11,40	79	30,2
12.	Śląskie	39	57	243	330	669	14,56	203	30,3
13.	Świętokrzyskie	7	9	10	8	34	2,69	18	52,9
14.	Warmińsko-Mazurskie	6	14	23	57	100	6,92	26	26,0
15.	Wielkopolskie	41	80	76	123	320	9,22	95	29,7
16.	Zachodniopomorskie	5	4	11	20	40	2,33	16	40,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	30	22	14	15	81	0,21	81	100,0
	2014 r.	13	16	19	20	68	0,18	65	95,6
1.	Dolnośląskie	1	1	1	2	5	0,17	5	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	1	1	-	2	0,10	1	50,0
3.	Lubelskie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4.	Lubuskie	-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
5.	Łódzkie	1	1	3	2	7	0,28	7	100,0
6.	Małopolskie	1	-	1	2	4	0,12	4	100,0
7.	Mazowieckie	1	4	-	4	9	0,17	9	100,0
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9.	Podkarpackie	1	-	1	-	2	0,09	2	100,0
10.	Podlaskie	1	-	2	-	3	0,25	3	100,0
11.	Pomorskie	3	1	1	1	6	0,26	5	83,3
12.	Śląskie	1	4	1	1	7	0,15	7	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	2	4	5	12	0,83	11	91,7
15.	Wielkopolskie	2	1	2	2	7	0,20	7	100,0
16.	Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) \* - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	1	1	-	1	1
20-24	-	1	1	-	2	2	-	3	3
25-29	4	1	5	2	1	3	6	2	8
30-34	4	-	4	1	1	2	5	1	6
35-39	5	3	8	3	1	4	8	4	12
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	1	2	3	2	5	4	3	7
50-54	2	-	2	1	2	3	3	2	5
55-59	2	1	3	2	-	2	4	1	5
60-64	3	3	6	1	-	1	4	3	7
65-74	3	3	6	2	1	3	5	4	9
75+	2	1	3	2	-	2	4	1	5
Ogółem	26	14	40	17	11	28	43	25	68

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	0,21	0,10	-	0,10	0,05
20-24	-	0,14	0,07	-	0,36	0,17	-	0,24	0,12
25-29	0,44	0,11	0,28	0,33	0,18	0,25	0,40	0,14	0,27
30-34	0,39	-	0,20	0,16	0,17	0,17	0,30	0,06	0,18
35-39	0,53	0,32	0,43	0,50	0,18	0,35	0,52	0,27	0,40
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	0,15	0,14	0,15	0,59	0,43	0,51	0,34	0,26	0,30
50-54	0,28	-	0,13	0,19	0,41	0,29	0,24	0,16	0,20
55-59	0,23	0,10	0,16	0,37	-	0,19	0,28	0,07	0,17
60-64	0,38	0,31	0,34	0,22	-	0,11	0,33	0,21	0,26
65-74	0,34	0,25	0,29	0,42	0,17	0,28	0,37	0,22	0,29
75+	0,36	0,09	0,18	0,60	-	0,20	0,45	0,06	0,19
Ogółem	0,24	0,11	0,17	0,22	0,14	0,18	0,23	0,13	0,18

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	9,1	3,6	-	4,0	1,5
20-24	-	7,1	2,5	-	18,2	7,1	-	12,0	4,4
25-29	15,4	7,1	12,5	11,8	9,1	10,7	14,0	8,0	11,8
30-34	15,4	-	10,0	5,9	9,1	7,1	11,6	4,0	8,8
35-39	19,2	21,4	20,0	17,6	9,1	14,3	18,6	16,0	17,6
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	3,8	7,1	5,0	17,6	18,2	17,9	9,3	12,0	10,3
50-54	7,7	-	5,0	5,9	18,2	10,7	7,0	8,0	7,4
55-59	7,7	7,1	7,5	11,8	-	7,1	9,3	4,0	7,4
60-64	11,5	21,4	15,0	5,9	-	3,6	9,3	12,0	10,3
65-74	11,5	21,4	15,0	11,8	9,1	10,7	11,6	16,0	13,2
75+	7,7	7,1	7,5	11,8	-	7,1	9,3	4,0	7,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV



**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) \* - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	4	6,5	7	10,3
II	4	6,5	1	1,5
III	5	8,1	5	7,4
IV	6	9,7	4	5,9
V	5	8,1	9	13,2
VI	3	4,8	3	4,4
VII	8	12,9	6	8,8
VIII	3	4,8	6	8,8
IX	11	17,7	7	10,3
X	6	9,7	4	5,9
XI	4	6,5	9	13,2
XII	3	4,8	7	10,3
Ogółem	62	100,0	68	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	40	0,17
Miasto < 20 tys.	8	0,16
Miasto 20-49 tys.	7	0,17
Miasto 50-99 tys.	6	0,19
Miasto ≥ 100 tys.	19	0,18
WIEŚ	28	0,18
OGÓŁEM	68	0,18

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	56	0,24	25	0,16	81	0,21
	2014 r.	40	0,17	28	0,18	68	0,18
1. Dolnośląskie		5	0,25	-	-	5	0,17
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	1	0,12	2	0,10
3. Lubelskie		-	-	1	0,09	1	0,05
4. Lubuskie		2	0,31	-	-	2	0,20
5. Łódzkie		5	0,31	2	0,22	7	0,28
6. Małopolskie		2	0,12	2	0,12	4	0,12
7. Mazowieckie		8	0,23	1	0,05	9	0,17
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		1	0,11	1	0,08	2	0,09
10. Podlaskie		2	0,28	1	0,21	3	0,25
11. Pomorskie		3	0,20	3	0,37	6	0,26
12. Śląskie		3	0,08	4	0,38	7	0,15
13. Świętokrzyskie		1	0,18	-	-	1	0,08
14. Warmińsko-Mazurskie		3	0,35	9	1,53	12	0,83
15. Wielkopolskie		4	0,21	3	0,19	7	0,20
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	306	390	363	401	1460	3,79	727	49,8
	2014 r.	369	518	767	1041	2695	7,00	857	31,8
1. Dolnośląskie		41	49	59	66	215	7,39	44	20,5
2. Kujawsko-Pomorskie		29	55	92	83	259	12,39	73	28,2
3. Lubelskie		9	6	12	11	38	1,77	24	63,2
4. Lubuskie		5	12	18	24	59	5,78	15	25,4
5. Łódzkie		26	26	28	66	146	5,82	74	50,7
6. Małopolskie		5	15	14	10	44	1,31	25	56,8
7. Mazowieckie		90	93	73	64	320	6,01	89	27,8
8. Opolskie		13	12	11	15	51	5,09	29	56,9
9. Podkarpackie		10	23	12	34	79	3,71	48	60,8
10. Podlaskie		11	12	23	28	74	6,20	21	28,4
11. Pomorskie		33	52	67	107	259	11,27	77	29,7
12. Śląskie		38	55	244	331	668	14,54	198	29,6
13. Świętokrzyskie		8	9	9	8	34	2,69	18	52,9
14. Warmińsko-Mazurskie		6	12	19	52	89	6,16	16	18,0
15. Wielkopolskie		40	83	75	122	320	9,22	90	28,1
16. Zachodniopomorskie		5	4	11	20	40	2,33	16	40,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	1	4	-	-	-	3	1	4
15-19	25	11	36	18	7	25	43	18	61
20-24	114	95	209	49	65	114	163	160	323
25-29	124	157	281	46	80	126	170	237	407
30-34	130	108	238	42	47	89	172	155	327
35-39	123	92	215	53	34	87	176	126	302
40-44	146	94	240	77	33	110	223	127	350
45-49	132	64	196	53	21	74	185	85	270
50-54	65	66	131	48	13	61	113	79	192
55-59	70	47	117	30	9	39	100	56	156
60-64	51	39	90	26	11	37	77	50	127
65-74	45	36	81	24	9	33	69	45	114
75+	27	20	47	7	8	15	34	28	62
Ogółem	1055	830	1885	473	337	810	1528	1167	2695

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) \* - cd**

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,60	0,21	0,41	-	-	-	0,32	0,11	0,22
15-19	4,41	2,02	3,24	3,61	1,49	2,58	4,04	1,77	2,93
20-24	15,92	13,59	14,77	8,26	11,64	9,90	12,45	12,72	12,59
25-29	13,74	17,48	15,61	7,49	14,02	10,63	11,21	16,13	13,63
30-34	12,73	10,62	11,68	6,74	8,06	7,38	10,46	9,69	10,08
35-39	13,08	9,81	11,45	8,90	6,08	7,53	11,45	8,42	9,96
40-44	19,08	12,15	15,60	14,19	6,46	10,44	17,05	9,89	13,50
45-49	19,97	9,21	14,46	10,50	4,51	7,62	15,87	7,32	11,61
50-54	9,00	8,22	8,59	9,01	2,68	5,99	9,00	6,13	7,55
55-59	8,12	4,65	6,25	5,49	1,77	3,70	7,10	3,69	5,33
60-64	6,51	4,02	5,13	5,84	2,46	4,15	6,27	3,53	4,80
65-74	5,17	3,01	3,92	5,09	1,54	3,13	5,14	2,53	3,65
75+	4,88	1,82	2,84	2,11	1,20	1,50	3,84	1,58	2,34
Ogółem	9,57	6,79	8,11	6,23	4,41	5,32	8,20	5,88	7,00

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,3	0,1	0,2	-	-	-	0,2	0,1	0,1
15-19	2,4	1,3	1,9	3,8	2,1	3,1	2,8	1,5	2,3
20-24	10,8	11,4	11,1	10,4	19,3	14,1	10,7	13,7	12,0
25-29	11,8	18,9	14,9	9,7	23,7	15,6	11,1	20,3	15,1
30-34	12,3	13,0	12,6	8,9	13,9	11,0	11,3	13,3	12,1
35-39	11,7	11,1	11,4	11,2	10,1	10,7	11,5	10,8	11,2
40-44	13,8	11,3	12,7	16,3	9,8	13,6	14,6	10,9	13,0
45-49	12,5	7,7	10,4	11,2	6,2	9,1	12,1	7,3	10,0
50-54	6,2	8,0	6,9	10,1	3,9	7,5	7,4	6,8	7,1
55-59	6,6	5,7	6,2	6,3	2,7	4,8	6,5	4,8	5,8
60-64	4,8	4,7	4,8	5,5	3,3	4,6	5,0	4,3	4,7
65-74	4,3	4,3	4,3	5,1	2,7	4,1	4,5	3,9	4,2
75+	2,6	2,4	2,5	1,5	2,4	1,9	2,2	2,4	2,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) \* - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	98	3,6
II	116	4,3
III	155	5,8
IV	142	5,3
V	204	7,6
VI	172	6,4
VII	238	8,8
VIII	216	8,0
IX	313	11,6
X	364	13,5
XI	296	11,0
XII	381	14,1
Ogółem	2695	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1885	8,11
Miasto < 20 tys.	260	5,23
Miasto 20-49 tys.	288	6,83
Miasto 50-99 tys.	286	8,88
Miasto ≥ 100 tys.	1051	9,70
WIEŚ	810	5,32
OGÓŁEM	2695	7,00

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	993	4,26	467	3,07	1460	3,79
	2014 r.	1885	8,11	810	5,32	2695	7,00
1. Dolnośląskie		162	8,03	53	5,94	215	7,39
2. Kujawsko-Pomorskie		166	13,24	93	11,10	259	12,39
3. Lubelskie		17	1,71	21	1,82	38	1,77
4. Lubuskie		43	6,67	16	4,25	59	5,78
5. Łódzkie		111	6,99	35	3,80	146	5,82
6. Małopolskie		17	1,04	27	1,56	44	1,31
7. Mazowieckie		238	6,96	82	4,31	320	6,01
8. Opolskie		32	6,13	19	3,95	51	5,09
9. Podkarpackie		34	3,86	45	3,61	79	3,71
10. Podlaskie		51	7,07	23	4,87	74	6,20
11. Pomorskie		166	11,11	93	11,56	259	11,27
12. Śląskie		565	15,91	103	9,89	668	14,54
13. Świętokrzyskie		14	2,47	20	2,86	34	2,69
14. Warmińsko-Mazurskie		57	6,66	32	5,43	89	6,16
15. Wielkopolskie		184	9,61	136	8,75	320	9,22
16. Zachodniopomorskie		28	2,37	12	2,23	40	2,33

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \*

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	583	715	646	762	2706	7,03	1544	57,1
	2014 r.	628	690	893	865	3076	7,99	1633	53,1
1. Dolnośląskie		46	64	96	94	300	10,31	165	55,0
2. Kujawsko-Pomorskie		48	62	83	67	260	12,44	187	71,9
3. Lubelskie		28	18	21	24	91	4,23	50	54,9
4. Lubuskie		26	38	39	34	137	13,42	54	39,4
5. Łódzkie		77	69	62	92	300	11,96	266	88,7
6. Małopolskie		17	17	16	13	63	1,87	27	42,9
7. Mazowieckie		137	144	116	129	526	9,88	163	31,0
8. Opolskie		15	11	25	15	66	6,58	33	50,0
9. Podkarpackie		18	15	16	25	74	3,48	65	87,8
10. Podlaskie		10	8	20	28	66	5,53	38	57,6
11. Pomorskie		31	29	34	57	151	6,57	93	61,6
12. Śląskie		48	89	210	151	498	10,84	218	43,8
13. Świętokrzyskie		15	27	25	14	81	6,40	42	51,9
14. Warmińsko-Mazurskie		30	21	22	17	90	6,23	49	54,4
15. Wielkopolskie		72	66	83	76	297	8,56	132	44,4
16. Zachodniopomorskie		10	12	25	29	76	4,42	51	67,1

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	6	0,30	1	0,05	5	0,27	32	1,47
	2014 r.	3	0,15	5	0,25	3	0,16	27	1,30
1. Dolnośląskie		1	0,71	-	-	1	0,80	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	5	4,22
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	2	3,57
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	5	3,89
6. Małopolskie		1	0,55	1	0,56	-	-	1	0,52
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	5	1,85
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	2	1,55
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	1	1,45
11. Pomorskie		-	-	1	0,77	1	0,87	2	1,57
12. Śląskie		-	-	1	0,45	1	0,50	2	0,88
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	1	1,41
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	1	0,52	-	-	1	0,52
16. Zachodniopomorskie		1	1,22	1	1,15	-	-	-	-

\* wg definicji przypadku przyjętej w 2005 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \* - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	148	5,58	225	7,26	271	8,45	266	8,95
	2014 r.	135	5,26	308	10,32	325	10,02	276	9,10
1.	Dolnośląskie	7	3,85	27	11,93	35	13,63	23	9,74
2.	Kujawsko-Pomorskie	32	22,28	33	20,45	26	15,01	19	11,75
3.	Lubelskie	1	0,65	4	2,38	5	2,87	19	11,89
4.	Lubuskie	5	7,44	13	16,34	25	28,22	18	21,89
5.	Łódzkie	32	20,24	48	26,58	28	13,89	24	12,37
6.	Małopolskie	1	0,42	7	2,58	7	2,45	4	1,52
7.	Mazowieckie	13	3,95	44	10,93	42	9,09	50	11,24
8.	Opolskie	1	1,50	11	14,01	8	9,76	3	3,92
9.	Podkarpackie	-	-	2	1,16	9	5,11	8	4,89
10.	Podlaskie	1	1,16	5	5,22	5	5,22	6	6,89
11.	Pomorskie	1	0,64	8	4,36	13	6,63	12	6,54
12.	Śląskie	16	5,58	34	9,74	48	12,53	42	11,74
13.	Świętokrzyskie	4	4,62	13	13,74	4	3,95	7	7,37
14.	Warmińsko-Mazurskie	3	2,88	10	8,72	13	10,68	10	9,01
15.	Wielkopolskie	14	5,88	45	16,21	45	14,99	22	7,89
16.	Zachodniopomorskie	4	3,54	4	3,08	12	8,20	9	6,54

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	192	7,65	253	10,76	280	10,53	356	12,13
	2014 r.	207	7,99	260	11,18	329	12,93	429	14,66
1.	Dolnośląskie	16	8,30	29	17,52	42	21,84	44	18,43
2.	Kujawsko-Pomorskie	16	11,30	18	14,16	26	18,60	27	16,69
3.	Lubelskie	12	8,45	4	3,04	13	9,27	12	7,54
4.	Lubuskie	8	11,81	12	20,19	10	14,72	15	18,16
5.	Łódzkie	20	11,88	24	15,94	21	12,66	42	20,90
6.	Małopolskie	3	1,32	2	0,96	9	4,16	13	5,63
7.	Mazowieckie	36	9,87	55	17,86	48	14,65	82	20,78
8.	Opolskie	6	8,65	7	10,26	8	10,79	6	7,80
9.	Podkarpackie	6	4,16	7	5,25	8	5,64	12	8,14
10.	Podlaskie	5	6,26	10	12,94	6	7,12	6	6,82
11.	Pomorskie	14	9,03	9	6,62	18	12,28	28	16,57
12.	Śląskie	40	12,95	34	11,67	59	18,24	69	18,79
13.	Świętokrzyskie	2	2,41	7	9,26	10	11,69	15	15,10
14.	Warmińsko-Mazurskie	5	5,24	5	5,62	11	10,82	15	13,30
15.	Wielkopolskie	15	6,34	30	14,60	32	14,45	35	13,80
16.	Zachodniopomorskie	3	2,62	7	6,97	8	6,91	8	5,59

\* wg definicji przypadku przyjętej w 2005 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \* - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		60-64		65-74		75+		Razem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	261	10,08	244	8,22	166	6,38	2706	7,03
	2014 r.	327	12,35	288	9,23	154	5,81	3076	7,99
1.	Dolnośląskie	36	15,99	27	11,34	12	5,90	300	10,31
2.	Kujawsko-Pomorskie	29	20,09	22	13,11	7	5,27	260	12,44
3.	Lubelskie	8	5,59	10	5,64	3	1,88	91	4,23
4.	Lubuskie	9	12,10	12	15,25	8	13,05	137	13,42
5.	Łódzkie	22	11,76	25	10,85	7	3,65	300	11,96
6.	Małopolskie	8	3,89	4	1,54	4	1,71	63	1,87
7.	Mazowieckie	55	15,23	60	13,92	36	9,00	526	9,88
8.	Opolskie	7	10,14	3	3,64	6	8,12	66	6,58
9.	Podkarpackie	9	6,93	8	5,04	3	2,08	74	3,48
10.	Podlaskie	6	8,33	7	7,58	8	8,61	66	5,53
11.	Pomorskie	21	13,48	17	9,67	6	4,25	151	6,57
12.	Śląskie	64	19,31	59	14,44	29	9,19	498	10,84
13.	Świętokrzyskie	5	5,52	8	7,42	5	5,05	81	6,40
14.	Warmińsko-Mazurskie	7	7,25	6	5,85	5	5,72	90	6,23
15.	Wielkopolskie	29	12,60	16	5,89	12	5,79	297	8,56
16.	Zachodniopomorskie	12	9,17	4	2,92	3	2,77	76	4,42

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	2	2	-	1	1	-	3	3
0	-	1	1	-	1	1	-	2	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	1	-	-	-	-	1	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	1	3	1	1	2	3	2	5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	1	1	-	1	2	-	2
7	1	-	1	-	1	1	1	1	2
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	2	1	3	-	-	-	2	1	3
15-19	10	6	16	4	7	11	14	13	27
20-24	54	36	90	21	24	45	75	60	135
25-29	135	105	240	41	27	68	176	132	308
30-34	143	103	246	43	36	79	186	139	325
35-39	142	67	209	41	26	67	183	93	276
40-44	102	59	161	29	17	46	131	76	207
45-49	115	83	198	38	24	62	153	107	260
50-54	118	119	237	45	47	92	163	166	329
55-59	139	190	329	46	54	100	185	244	429
60-64	114	134	248	30	49	79	144	183	327
65-74	93	141	234	26	28	54	119	169	288
75+	54	71	125	10	19	29	64	90	154
Ogółem	1223	1118	2341	375	360	735	1598	1478	3076

\* wg definicji przypadku przyjętej w 2005 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \* - cd**

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,36	0,18	-	0,25	0,12	-	0,31	0,15
0	-	0,99	0,48	-	1,35	0,66	-	1,14	0,55
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0,87	0,42	-	-	-	-	0,51	0,25
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,35	0,18	0,27	0,23	0,24	0,23	0,29	0,21	0,25
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,82	-	0,42	1,08	-	0,56	0,93	-	0,48
7	0,88	-	0,45	-	1,20	0,58	0,50	0,52	0,51
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1,02	0,50	-	-	-	-	0,57	0,28
10-14	0,40	0,21	0,31	-	-	-	0,21	0,11	0,16
15-19	1,76	1,10	1,44	0,80	1,49	1,14	1,31	1,28	1,30
20-24	7,54	5,15	6,36	3,54	4,30	3,91	5,73	4,77	5,26
25-29	14,96	11,69	13,33	6,67	4,73	5,74	11,60	8,99	10,32
30-34	14,01	10,13	12,07	6,90	6,17	6,55	11,31	8,69	10,02
35-39	15,09	7,14	11,13	6,88	4,65	5,80	11,91	6,21	9,10
40-44	13,33	7,63	10,47	5,34	3,33	4,37	10,02	5,92	7,99
45-49	17,40	11,95	14,61	7,53	5,15	6,39	13,12	9,22	11,18
50-54	16,33	14,82	15,53	8,44	9,67	9,03	12,98	12,88	12,93
55-59	16,12	18,81	17,57	8,42	10,65	9,49	13,13	16,08	14,66
60-64	14,55	13,80	14,13	6,74	10,96	8,85	11,72	12,90	12,35
65-74	10,69	11,79	11,33	5,52	4,80	5,12	8,87	9,50	9,23
75+	9,76	6,46	7,56	3,01	2,85	2,90	7,23	5,09	5,81
Ogółem	11,09	9,15	10,07	4,94	4,71	4,82	8,58	7,44	7,99

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,2	0,1	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
0	-	0,1	0,0	-	0,3	0,1	-	0,1	0,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,1	-	0,0	0,3	-	0,1	0,1	-	0,1
7	0,1	-	0,0	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
10-14	0,2	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,1
15-19	0,8	0,5	0,7	1,1	1,9	1,5	0,9	0,9	0,9
20-24	4,4	3,2	3,8	5,6	6,7	6,1	4,7	4,1	4,4
25-29	11,0	9,4	10,3	10,9	7,5	9,3	11,0	8,9	10,0
30-34	11,7	9,2	10,5	11,5	10,0	10,7	11,6	9,4	10,6
35-39	11,6	6,0	8,9	10,9	7,2	9,1	11,5	6,3	9,0
40-44	8,3	5,3	6,9	7,7	4,7	6,3	8,2	5,1	6,7
45-49	9,4	7,4	8,5	10,1	6,7	8,4	9,6	7,2	8,5
50-54	9,6	10,6	10,1	12,0	13,1	12,5	10,2	11,2	10,7
55-59	11,4	17,0	14,1	12,3	15,0	13,6	11,6	16,5	13,9
60-64	9,3	12,0	10,6	8,0	13,6	10,7	9,0	12,4	10,6
65-74	7,6	12,6	10,0	6,9	7,8	7,3	7,4	11,4	9,4
75+	4,4	6,4	5,3	2,7	5,3	3,9	4,0	6,1	5,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* wg definicji przypadku przyjętej w 2005 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV



**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \* - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	170	5,5
II	221	7,2
III	237	7,7
IV	191	6,2
V	245	8,0
VI	254	8,3
VII	293	9,5
VIII	269	8,7
IX	331	10,8
X	318	10,3
XI	249	8,1
XII	298	9,7
Ogółem	3076	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2341	10,07
Miasto < 20 tys.	368	7,40
Miasto 20-49 tys.	372	8,82
Miasto 50-99 tys.	303	9,41
Miasto ≥ 100 tys.	1298	11,98
WIEŚ	735	4,82
OGÓŁEM	3076	7,99

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2013 r.	2001	8,59	705	4,63	2706	7,03
	2014 r.	2341	10,07	735	4,82	3076	7,99
1. Dolnośląskie		232	11,50	68	7,63	300	10,31
2. Kujawsko-Pomorskie		189	15,08	71	8,48	260	12,44
3. Lubelskie		44	4,42	47	4,07	91	4,23
4. Lubuskie		102	15,82	35	9,30	137	13,42
5. Łódzkie		242	15,24	58	6,30	300	11,96
6. Małopolskie		40	2,44	23	1,33	63	1,87
7. Mazowieckie		443	12,95	83	4,36	526	9,88
8. Opolskie		48	9,19	18	3,75	66	6,58
9. Podkarpackie		32	3,64	42	3,36	74	3,48
10. Podlaskie		51	7,07	15	3,18	66	5,53
11. Pomorskie		117	7,83	34	4,23	151	6,57
12. Śląskie		427	12,02	71	6,82	498	10,84
13. Świętokrzyskie		52	9,19	29	4,15	81	6,40
14. Warmińsko-Mazurskie		69	8,06	21	3,56	90	6,23
15. Wielkopolskie		191	9,98	106	6,82	297	8,56
16. Zachodniopomorskie		62	5,25	14	2,61	76	4,42

\* wg definicji przypadku z 2005 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	575	704	638	754	2671	6,94	1519	56,9
	2014 r.	621	675	883	861	3040	7,90	1615	53,1
1. Dolnośląskie		46	63	96	94	299	10,28	165	55,2
2. Kujawsko-Pomorskie		48	60	81	67	256	12,24	185	72,3
3. Lubelskie		28	18	21	24	91	4,23	50	54,9
4. Lubuskie		26	37	38	34	135	13,23	53	39,3
5. Łódzkie		76	69	60	92	297	11,84	264	88,9
6. Małopolskie		17	17	16	13	63	1,87	27	42,9
7. Mazowieckie		136	141	115	128	520	9,77	161	31,0
8. Opolskie		14	11	25	15	65	6,48	32	49,2
9. Podkarpackie		18	14	16	25	73	3,43	64	87,7
10. Podlaskie		10	8	20	28	66	5,53	38	57,6
11. Pomorskie		30	28	33	57	148	6,44	90	60,8
12. Śląskie		48	87	208	149	492	10,71	216	43,9
13. Świętokrzyskie		14	27	25	14	80	6,32	41	51,3
14. Warmińsko-Mazurskie		29	21	22	17	89	6,16	48	53,9
15. Wielkopolskie		71	62	82	75	290	8,36	130	44,8
16. Zachodniopomorskie		10	12	25	29	76	4,42	51	67,1

\* wg definicji przypadku przyjętej w 2005 r.

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C wg DEFINICJI PRZYPADKU PRZYJĘTEJ W 2014 ROKU (B17.1; B18.2) \***

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	551	678	625	790	2644	6,87	1445	54,7
	2014 r.	693	776	1023	1059	3551	9,23	1718	48,4
1. Dolnośląskie		62	78	108	106	354	12,17	173	48,9
2. Kujawsko-Pomorskie		56	74	115	99	344	16,45	209	60,8
3. Lubelskie		37	24	20	24	105	4,88	54	51,4
4. Lubuskie		28	45	44	45	162	15,87	61	37,7
5. Łódzkie		89	84	71	125	369	14,71	302	81,8
6. Małopolskie		20	18	17	17	72	2,14	29	40,3
7. Mazowieckie		130	142	99	119	490	9,20	150	30,6
8. Opolskie		12	13	25	14	64	6,38	27	42,2
9. Podkarpackie		22	15	16	29	82	3,85	69	84,1
10. Podlaskie		7	5	20	29	61	5,11	30	49,2
11. Pomorskie		46	36	45	47	174	7,57	97	55,7
12. Śląskie		37	74	266	214	591	12,87	249	42,1
13. Świętokrzyskie		23	33	25	20	101	7,98	45	44,6
14. Warmińsko-Mazurskie		34	23	24	23	104	7,19	45	43,3
15. Wielkopolskie		81	90	105	118	394	11,36	138	35,0
16. Zachodniopomorskie		9	22	23	30	84	4,89	40	47,6

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	8	11	8	8	35	0,09	25	71,4
	2014 r.	7	15	10	4	36	0,09	18	50,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	2	-	4	0,19	2	50,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	1	-	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		1	-	2	-	3	0,12	2	66,7
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	3	1	1	6	0,11	2	33,3
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	1	1	-	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		-	2	2	2	6	0,13	2	33,3
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	4	1	1	7	0,20	2	28,6
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	5	8	4	10	27	0,07	26	96,3
	2014 r.	4	4	3	10	21	0,05	21	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	3	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	2	2	2	7	0,15	7	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	1	2	0,12	2	100,0

## AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	25	33	50	83	191	0,50	182	95,3
	2014 r.	32	39	43	37	151	0,39	131	86,8
1. Dolnośląskie		5	10	6	2	23	0,79	21	91,3
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		2	-	2	1	5	0,23	4	80,0
4. Lubuskie		1	-	-	1	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		1	6	8	6	21	0,84	20	95,2
6. Małopolskie		2	1	-	-	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		6	2	4	7	19	0,36	16	84,2
8. Opolskie		1	1	1	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		2	2	2	2	8	0,67	4	50,0
11. Pomorskie		1	1	6	-	8	0,35	7	87,5
12. Śląskie		4	6	8	9	27	0,59	25	92,6
13. Świętokrzyskie		1	1	1	2	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	2	1	6	0,42	5	83,3
15. Wielkopolskie		3	4	1	1	9	0,26	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	-	5	9	0,52	5	55,6

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	35	37	48	43	163	0,42	135	82,8
	2014 r.	30	44	29	22	125	0,32	76	60,8
1. Dolnośląskie		7	10	2	3	22	0,76	10	45,5
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	2	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	0	0,00	-	-
5. Łódzkie		3	6	5	2	16	0,64	15	93,8
6. Małopolskie		2	1	-	-	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		2	3	4	8	17	0,32	8	47,1
8. Opolskie		1	1	1	-	3	0,30	2	66,7
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		1	2	1	1	5	0,42	3	60,0
11. Pomorskie		2	4	2	-	8	0,35	1	12,5
12. Śląskie		2	8	7	1	18	0,39	14	77,8
13. Świętokrzyskie		1	1	1	-	3	0,24	1	33,3
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	2	2	6	0,42	3	50,0
15. Wielkopolskie		4	3	-	1	8	0,23	6	75,0
16. Zachodniopomorskie		4	1	1	3	9	0,52	3	33,3

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24) - cd**

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia \*

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia					
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	IDU	Hetero	Inni	Brak danych	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-19	2	-	2	2	-	-	-	-	2
20-29	15	5	20	7	3	4	-	6	20
30-39	35	8	43	10	8	10	-	15	43
40-49	29	7	36	8	13	8	-	7	36
50-59	16	3	19	3	3	5	-	8	19
60+	3	2	5	-	1	2	1	1	5
<b>Ogółem</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>125</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>125</b>

MSM - mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami; IDU - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażeni drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych.

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)**

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	298	325	233	303	1159	3,01	299	25,8
	2014 r.	222	253	303	332	1110	2,88	271	24,4
1. Dolnośląskie		26	27	34	37	124	4,26	33	26,6
2. Kujawsko-Pomorskie		6	10	7	8	31	1,48	14	45,2
3. Lubelskie		8	9	11	18	46	2,14	9	19,6
4. Lubuskie		13	5	9	13	40	3,92	6	15,0
5. Łódzkie		3	9	28	19	59	2,35	24	40,7
6. Małopolskie		21	18	27	35	101	3,00	23	22,8
7. Mazowieckie		53	70	74	72	269	5,05	32	11,9
8. Opolskie		14	10	4	3	31	3,09	8	25,8
9. Podkarpackie		5	10	5	8	28	1,32	14	50,0
10. Podlaskie		6	6	4	11	27	2,26	7	25,9
11. Pomorskie		11	11	24	14	60	2,61	13	21,7
12. Śląskie		26	28	29	33	116	2,53	25	21,6
13. Świętokrzyskie		4	3	8	8	23	1,82	13	56,5
14. Warmińsko-Mazurskie		3	5	5	10	23	1,59	9	39,1
15. Wielkopolskie		15	23	23	29	90	2,59	32	35,6
16. Zachodniopomorskie		8	9	11	14	42	2,44	9	21,4

**NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21) - cd**  
 Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV  
 (Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Grupa badanych	Liczba badań ogółem <sup>a</sup>	Nowo wykryte zakażenia	
		Liczba osób <sup>b</sup>	Częstość <sup>c</sup>
Mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami (MSM)	442	233	52,7
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach (IDU)	505	37	7,3
Kobiety świadczące usługi seksualne (FSM)	6	-	-
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	447	-	-
Chorzy na hemofilię	637	-	-
Osoby utrzymujące ryzykowne kontakty heteroseksualne	2184	85	3,9
Osoby z w/w grup razem	4221	355	8,4
Dawcy krwi (liczba donacji)	1252788	25	0,002
Dawcy nasienia, tkanek i narządów	501	-	-
Inni / brak danych	261739	668	0,3
Obywatele polscy ogółem	1519249	1048	0,07
Obcokrajowcy	953	13	1,4

<sup>a</sup> - na podstawie rocznych sprawozdań z laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV (dane niepełne); <sup>b</sup> - na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; <sup>c</sup> - nowo wykryte zakażenia w stosunku do wykonanych badań (w przeliczeniu na 100 badań)

**ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	650	633	533	620	2436	6,3	38	1,56
	2014 r.	599	625	551	733	2508	6,5	31	1,24
1. Dolnośląskie		30	37	19	45	131	4,5	2	1,53
2. Kujawsko-Pomorskie		41	39	37	60	177	8,5	-	-
3. Lubelskie		27	29	21	32	109	5,1	1	0,92
4. Lubuskie		17	10	14	28	69	6,8	1	1,45
5. Łódzkie		37	27	26	25	115	4,6	1	0,87
6. Małopolskie		54	56	47	64	221	6,6	2	0,90
7. Mazowieckie		103	79	76	93	351	6,6	12	3,42
8. Opolskie		25	21	15	27	88	8,8	1	1,14
9. Podkarpackie		16	18	19	22	75	3,5	1	1,33
10. Podlaskie		14	14	19	12	59	4,9	-	-
11. Pomorskie		50	64	50	51	215	9,4	3	1,40
12. Śląskie		70	92	80	110	352	7,7	3	0,85
13. Świętokrzyskie		19	10	13	27	69	5,5	2	2,90
14. Warmińsko-Mazurskie		15	25	32	23	95	6,6	-	-
15. Wielkopolskie		52	59	52	66	229	6,6	1	0,44
16. Zachodniopomorskie		29	45	31	48	153	8,9	1	0,65

## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	224	118	342	138	83	221	362	201	563
0	12	2	14	2	1	3	14	3	17
1	20	11	31	8	5	13	28	16	44
2	30	17	47	24	14	38	54	31	85
3	67	28	95	41	21	62	108	49	157
4	95	60	155	63	42	105	158	102	260
5-9	291	206	497	218	138	356	509	344	853
5	94	60	154	66	36	102	160	96	256
6	66	48	114	63	36	99	129	84	213
7	51	39	90	38	24	62	89	63	152
8	45	34	79	28	22	50	73	56	129
9	35	25	60	23	20	43	58	45	103
10-14	124	98	222	109	76	185	233	174	407
15-19	68	54	122	60	28	88	128	82	210
20-24	28	33	61	26	14	40	54	47	101
25-29	18	28	46	18	19	37	36	47	83
30-34	24	19	43	14	11	25	38	30	68
35-39	17	16	33	12	13	25	29	29	58
40-44	11	10	21	9	7	16	20	17	37
45-49	4	6	10	7	9	16	11	15	26
50-54	9	9	18	5	4	9	14	13	27
55-59	4	17	21	4	8	12	8	25	33
60-64	3	8	11	3	7	10	6	15	21
65-74	1	5	6	2	4	6	3	9	12
75+	2	4	6	-	3	3	2	7	9
Ogółem	828	631	1459	625	424	1049	1453	1055	2508

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	38,3	21,4	30,1	32,6	20,7	26,8	35,9	21,1	28,7
0	11,2	2,0	6,7	2,6	1,4	2,0	7,5	1,7	4,7
1	17,7	10,3	14,1	9,8	6,5	8,2	14,4	8,7	11,6
2	25,5	15,4	20,6	28,4	17,5	23,1	26,7	16,3	21,6
3	55,2	24,5	40,3	47,0	25,4	36,5	51,8	24,9	38,7
4	75,3	50,2	63,1	68,9	48,3	58,8	72,6	49,4	61,3
5-9	50,7	37,7	44,4	49,2	32,8	41,2	50,0	35,6	43,0
5	73,8	49,5	61,9	70,0	40,1	55,4	72,2	45,5	59,2
6	54,2	41,3	47,9	68,2	41,1	55,0	60,2	41,2	51,0
7	44,8	36,0	40,5	43,1	28,8	36,1	44,1	32,9	38,6
8	41,7	33,2	37,6	32,9	27,2	30,1	37,8	30,5	34,3
9	33,9	25,6	29,9	27,6	25,3	26,5	31,1	25,4	28,3
10-14	24,7	20,6	22,7	25,3	18,5	22,0	25,0	19,6	22,4
15-19	12,0	9,9	11,0	12,0	5,9	9,1	12,0	8,1	10,1
20-24	3,9	4,7	4,3	4,4	2,5	3,5	4,1	3,7	3,9
25-29	2,0	3,1	2,6	2,9	3,3	3,1	2,4	3,2	2,8
30-34	2,4	1,9	2,1	2,2	1,9	2,1	2,3	1,9	2,1
35-39	1,8	1,7	1,8	2,0	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9
40-44	1,4	1,3	1,4	1,7	1,4	1,5	1,5	1,3	1,4
45-49	0,6	0,9	0,7	1,4	1,9	1,6	0,9	1,3	1,1
50-54	1,2	1,1	1,2	0,9	0,8	0,9	1,1	1,0	1,1
55-59	0,5	1,7	1,1	0,7	1,6	1,1	0,6	1,6	1,1
60-64	0,4	0,8	0,6	0,7	1,6	1,1	0,5	1,1	0,8
65-74	0,1	0,4	0,3	0,4	0,7	0,6	0,2	0,5	0,4
75+	0,4	0,4	0,4	-	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
Ogółem	7,5	5,2	6,3	8,2	5,5	6,9	7,8	5,3	6,5

## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	27,1	18,7	23,4	22,1	19,6	21,1	24,9	19,1	22,4
0	1,4	0,3	1,0	0,3	0,2	0,3	1,0	0,3	0,7
1	2,4	1,7	2,1	1,3	1,2	1,2	1,9	1,5	1,8
2	3,6	2,7	3,2	3,8	3,3	3,6	3,7	2,9	3,4
3	8,1	4,4	6,5	6,6	5,0	5,9	7,4	4,6	6,3
4	11,5	9,5	10,6	10,1	9,9	10,0	10,9	9,7	10,4
5-9	35,1	32,6	34,1	34,9	32,5	33,9	35,0	32,6	34,0
5	11,4	9,5	10,6	10,6	8,5	9,7	11,0	9,1	10,2
6	8,0	7,6	7,8	10,1	8,5	9,4	8,9	8,0	8,5
7	6,2	6,2	6,2	6,1	5,7	5,9	6,1	6,0	6,1
8	5,4	5,4	5,4	4,5	5,2	4,8	5,0	5,3	5,1
9	4,2	4,0	4,1	3,7	4,7	4,1	4,0	4,3	4,1
10-14	15,0	15,5	15,2	17,4	17,9	17,6	16,0	16,5	16,2
15-19	8,2	8,6	8,4	9,6	6,6	8,4	8,8	7,8	8,4
20-24	3,4	5,2	4,2	4,2	3,3	3,8	3,7	4,5	4,0
25-29	2,2	4,4	3,2	2,9	4,5	3,5	2,5	4,5	3,3
30-34	2,9	3,0	2,9	2,2	2,6	2,4	2,6	2,8	2,7
35-39	2,1	2,5	2,3	1,9	3,1	2,4	2,0	2,7	2,3
40-44	1,3	1,6	1,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,5
45-49	0,5	1,0	0,7	1,1	2,1	1,5	0,8	1,4	1,0
50-54	1,1	1,4	1,2	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,1
55-59	0,5	2,7	1,4	0,6	1,9	1,1	0,6	2,4	1,3
60-64	0,4	1,3	0,8	0,5	1,7	1,0	0,4	1,4	0,8
65-74	0,1	0,8	0,4	0,3	0,9	0,6	0,2	0,9	0,5
75+	0,2	0,6	0,4	-	0,7	0,3	0,1	0,7	0,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	214	8,6	205	8,2
II	192	7,7	186	7,4
III	208	8,4	208	8,3
IV	203	8,2	177	7,1
V	212	8,5	223	8,9
VI	222	8,9	225	9,0
VII	178	7,2	186	7,4
VIII	162	6,5	167	6,7
IX	199	8,0	198	7,9
X	228	9,2	222	8,9
XI	276	11,1	256	10,2
XII	191	7,7	255	10,2
Ogółem	2485	100,0	2508	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	828	7,5	631	5,2	1459	6,3
Miasto < 20 tys.	181	7,6	122	4,7	303	6,1
Miasto 20-49 tys.	118	5,9	132	6,0	250	5,9
Miasto 50-99 tys.	130	8,5	98	5,8	228	7,1
Miasto ≥ 100 tys.	399	7,9	279	4,8	678	6,3
WIEŚ	625	8,2	424	5,5	1049	6,9
OGÓŁEM	1453	7,8	1055	5,3	2508	6,5



## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	59	21	80	243	153	396	4	2	6	56	25	81	563
0	7	2	9	3	-	3	-	-	-	4	1	5	17
1	6	2	8	18	11	29	1	2	3	3	1	4	44
2	11	2	13	35	24	59	-	-	-	8	5	13	85
3	13	5	18	78	40	118	2	-	2	15	4	19	157
4	22	10	32	109	78	187	1	-	1	26	14	40	260
5-9	44	27	71	365	252	617	36	25	61	64	40	104	853
5	16	10	26	114	73	187	4	3	7	26	10	36	256
6	12	7	19	98	69	167	-	1	1	19	7	26	213
7	5	7	12	74	50	124	4	1	5	6	5	11	152
8	6	2	8	60	42	102	1	4	5	6	8	14	129
9	5	1	6	19	18	37	27	16	43	7	10	17	103
10-14	20	13	33	60	49	109	131	87	218	22	25	47	407
15-19	43	11	54	36	40	76	30	25	55	19	6	25	210
20-24	41	29	70	1	5	6	-	4	4	12	9	21	101
25-29	29	31	60	1	4	5	1	1	2	5	11	16	83
30-34	29	23	52	-	-	-	-	-	-	9	7	16	68
35-39	25	24	49	-	-	-	-	-	-	4	5	9	58
40-44	12	17	29	-	-	-	-	-	-	8	-	8	37
45-49	9	14	23	-	-	-	-	-	-	2	1	3	26
50-54	11	10	21	-	-	-	-	-	-	3	3	6	27
55-59	6	19	25	-	-	-	-	-	-	2	6	8	33
60-64	5	9	14	-	-	-	1	-	1	-	6	6	21
65-74	3	7	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12
75+	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9
Ogółem	338	260	598	706	503	1209	203	144	347	206	148	354	2508

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	195	150	345	406	297	703	103	79	182	124	105	229	1459
Miasto < 20 tys.	41	26	67	91	66	157	33	16	49	16	14	30	303
Miasto 20-49 tys.	19	27	46	73	65	138	12	22	34	14	18	32	250
Miasto 50-99 tys.	28	22	50	63	49	112	24	15	39	15	12	27	228
Miasto ≥ 100 tys.	107	75	182	179	117	296	34	26	60	79	61	140	678
WIEŚ	143	110	253	300	206	506	100	65	165	82	43	125	1049
OGÓŁEM	338	260	598	706	503	1209	203	144	347	206	148	354	2508



**WŁOŚNICA (B75)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	4	1	4	-	9	0,02	6	66,7
	2014 r.	2	-	22	8	32	0,08	28	87,5
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	22	-	22	1,05	22	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	8	8	0,47	4	50,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	160	134	113	133	540	1,40	539	99,8
	2014 r.	141	157	86	316	700	1,82	700	100,0
1. Dolnośląskie		7	12	7	16	42	1,44	42	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	8	2	25	43	2,06	43	100,0
3. Lubelskie		4	4	2	12	22	1,02	22	100,0
4. Lubuskie		6	5	3	5	19	1,86	19	100,0
5. Łódzkie		6	7	6	9	28	1,12	28	100,0
6. Małopolskie		8	6	8	11	33	0,98	33	100,0
7. Mazowieckie		28	38	19	41	126	2,37	126	100,0
8. Opolskie		2	1	4	14	21	2,09	21	100,0
9. Podkarpackie		2	3	2	18	25	1,17	25	100,0
10. Podlaskie		2	1	1	6	10	0,84	10	100,0
11. Pomorskie		19	22	16	58	115	5,00	115	100,0
12. Śląskie		19	11	6	28	64	1,39	64	100,0
13. Świętokrzyskie		6	4	2	8	20	1,58	20	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		6	11	1	9	27	1,87	27	100,0
15. Wielkopolskie		9	10	3	38	60	1,73	60	100,0
16. Zachodniopomorskie		9	14	4	18	45	2,62	45	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	59	55	31	50	195	0,51	195	100,0
	2014 r.	49	44	39	65	197	0,51	197	100,0
1. Dolnośląskie		4	2	3	5	14	0,48	14	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	3	2	2	8	0,38	8	100,0
3. Lubelskie		1	1	2	6	10	0,46	10	100,0
4. Lubuskie		2	2	2	1	7	0,69	7	100,0
5. Łódzkie		5	5	4	7	21	0,84	21	100,0
6. Małopolskie		4	1	4	4	13	0,39	13	100,0
7. Mazowieckie		8	7	2	6	23	0,43	23	100,0
8. Opolskie		2	-	2	1	5	0,50	5	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	4	5	0,23	5	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	4	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		5	5	9	5	24	1,04	24	100,0
12. Śląskie		5	2	1	7	15	0,33	15	100,0
13. Świętokrzyskie		6	3	2	-	11	0,87	11	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	-	2	8	0,55	8	100,0
15. Wielkopolskie		3	6	1	8	18	0,52	18	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	3	3	10	0,58	10	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9	1	10	8	3	11	17	4	21
0	4	1	5	3	1	4	7	2	9
1	2	-	2	2	1	3	4	1	5
2	3	-	3	1	-	1	4	-	4
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	2	1	3	2	1	3
5-9	1	1	2	1	5	6	2	6	8
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	1	1	-	2	2	-	3	3
7	-	-	-	-	1	1	-	1	1
8	1	-	1	-	1	1	1	1	2
9	-	-	-	1	1	2	1	1	2
10-14	2	-	2	3	1	4	5	1	6
15-19	-	1	1	-	-	-	-	1	1
20-24	2	2	4	-	-	-	2	2	4
25-29	-	-	-	4	2	6	4	2	6
30-34	2	3	5	3	1	4	5	4	9
35-39	6	2	8	1	1	2	7	3	10
40-44	6	3	9	3	3	6	9	6	15
45-49	4	3	7	4	-	4	8	3	11
50-54	11	5	16	5	1	6	16	6	22
55-59	11	7	18	8	3	11	19	10	29
60-64	13	1	14	2	3	5	15	4	19
65-74	9	5	14	3	6	9	12	11	23
75+	7	5	12	-	1	1	7	6	13
Ogółem	83	39	122	45	30	75	128	69	197



**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	16	9,6	16	8,1
II	16	9,6	20	10,2
III	20	12,0	13	6,6
IV	21	12,6	19	9,6
V	12	7,2	18	9,1
VI	15	9,0	7	3,6
VII	11	6,6	21	10,7
VIII	10	6,0	10	5,1
IX	5	3,0	8	4,1
X	18	10,8	19	9,6
XI	12	7,2	16	8,1
XII	11	6,6	30	15,2
Ogółem	167	100,0	197	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	122	0,52
Miasto < 20 tys.	12	0,24
Miasto 20-49 tys.	23	0,55
Miasto 50-99 tys.	15	0,47
Miasto ≥ 100 tys.	72	0,66
WIEŚ	75	0,49
OGÓŁEM	197	0,51

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	101	88	72	83	344	0,89	344	100,0
	2014 r.	86	111	57	209	463	1,20	463	100,0
1. Dolnośląskie		1	7	6	11	25	0,86	25	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	5	-	18	27	1,29	27	100,0
3. Lubelskie		2	3	1	6	12	0,56	12	100,0
4. Lubuskie		5	4	1	4	14	1,37	14	100,0
5. Łódzkie		-	5	2	3	10	0,40	10	100,0
6. Małopolskie		5	5	4	6	20	0,59	20	100,0
7. Mazowieckie		20	26	19	28	93	1,75	93	100,0
8. Opolskie		-	1	2	6	9	0,90	9	100,0
9. Podkarpackie		2	3	1	11	17	0,80	17	100,0
10. Podlaskie		2	1	-	3	6	0,50	6	100,0
11. Pomorskie		16	20	11	46	93	4,05	93	100,0
12. Śląskie		10	6	6	16	38	0,83	38	100,0
13. Świętokrzyskie		1	2	-	8	11	0,87	11	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	8	-	7	18	1,25	18	100,0
15. Wielkopolskie		7	3	2	21	33	0,95	33	100,0
16. Zachodniopomorskie		8	12	2	15	37	2,15	37	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	36	35	29	21	121	0,31	120	99,2
	2014 r.	44	45	15	100	204	0,53	204	100,0
1. Dolnośląskie		3	3	-	6	12	0,41	12	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	3	-	9	17	0,81	17	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	2	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		1	-	1	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		2	1	1	4	8	0,24	8	100,0
7. Mazowieckie		16	20	7	24	67	1,26	67	100,0
8. Opolskie		-	-	-	7	7	0,70	7	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	3	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	1	2	13	17	0,74	17	100,0
12. Śląskie		9	6	2	7	24	0,52	24	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	1	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	11	13	0,37	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	7	1	11	23	1,34	23	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	10	6	5	4	25	0,06	25	100,0
	2014 r.	10	6	13	12	41	0,11	41	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		3	2	4	3	12	0,23	12	100,0
8. Opolskie		2	-	-	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	3	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		1	1	1	1	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	3	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	1	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	3	-	3	0,17	3	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	2	4	1	3	10	0,03	10	100,0
	2014 r.	7	4	8	6	25	0,06	25	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		3	1	3	2	9	0,17	9	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	3	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	3	-	3	0,17	3	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	5	3	-	1	9	0,02	9	100,0
	2014 r.	2	-	5	4	11	0,03	11	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	0,10	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
12. Śląskie		1	-	1	1	3	0,07	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań



## CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	2	3	-	-	-	1	2	3
0	-	1	1	-	-	-	-	1	1
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	-	1	-	-	-	1	-	1
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	1	-	1	1	-	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	1	1	1	-	1	1	1	2
60-64	-	1	1	-	-	-	-	1	1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	2	2	-	-	-	-	2	2
Ogółem	2	7	9	2	-	2	4	7	11

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,17	0,36	0,26	-	-	-	0,10	0,21	0,15
0	-	0,99	0,48	-	-	-	-	0,57	0,28
1	0,88	-	0,45	-	-	-	0,51	-	0,26
2	-	0,90	0,44	-	-	-	-	0,52	0,25
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,18	0,09	-	-	-	-	0,10	0,05
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0,92	0,45	-	-	-	-	0,52	0,25
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	0,10	-	0,05	-	-	-	0,06	-	0,03
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	0,18	-	0,09	0,08	-	0,04
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	0,10	0,05	0,18	-	0,09	0,07	0,07	0,07
60-64	-	0,10	0,06	-	-	-	-	0,07	0,04
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	0,18	0,12	-	-	-	-	0,11	0,08
Ogółem	0,02	0,06	0,04	0,03	-	0,01	0,02	0,04	0,03

## CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	50,0	28,6	33,3	-	-	-	25,0	28,6	27,3
0	-	14,3	11,1	-	-	-	-	14,3	9,1
1	50,0	-	11,1	-	-	-	25,0	-	9,1
2	-	14,3	11,1	-	-	-	-	14,3	9,1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	14,3	11,1	-	-	-	-	14,3	9,1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	14,3	11,1	-	-	-	-	14,3	9,1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	50,0	-	11,1	-	-	-	25,0	-	9,1
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	50,0	-	50,0	25,0	-	9,1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	14,3	11,1	50,0	-	50,0	25,0	14,3	18,2
60-64	-	14,3	11,1	-	-	-	-	14,3	9,1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	28,6	22,2	-	-	-	-	28,6	18,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	9,1	-	-
II	1	9,1	1	9,1
III	-	-	1	9,1
IV	1	9,1	-	-
V	-	-	-	-
VI	2	18,2	-	-
VII	1	9,1	3	27,3
VIII	1	9,1	1	9,1
IX	-	-	1	9,1
X	2	18,2	-	-
XI	2	18,2	1	9,1
XII	-	-	3	27,3
Ogółem	11	100,0	11	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	9	0,04
Miasto < 20 tys.	-	-
Miasto 20-49 tys.	1	0,02
Miasto 50-99 tys.	1	0,03
Miasto ≥ 100 tys.	7	0,06
WIEŚ	2	0,01
OGÓŁEM	11	0,03

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	3	2	4	1	10	0,03	10	100,0
	2014 r.	1	3	3	2	9	0,02	9	100,0
7. Mazowieckie		-	2	2	-	4	0,08	4	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	273	261	277	301	1112	2,89	1112	100,0
	2014 r.	235	198	246	259	938	2,44	938	100,0
1. Dolnośląskie		18	10	14	17	59	2,03	59	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		6	13	14	12	45	2,15	45	100,0
3. Lubelskie		7	6	9	11	33	1,53	33	100,0
4. Lubuskie		7	6	6	7	26	2,55	26	100,0
5. Łódzkie		17	14	19	23	73	2,91	73	100,0
6. Małopolskie		15	14	20	21	70	2,08	70	100,0
7. Mazowieckie		29	25	15	27	96	1,80	96	100,0
8. Opolskie		14	4	2	4	24	2,39	24	100,0
9. Podkarpackie		5	9	14	9	37	1,74	37	100,0
10. Podlaskie		8	7	20	15	50	4,19	50	100,0
11. Pomorskie		31	24	32	24	111	4,83	111	100,0
12. Śląskie		27	21	28	29	105	2,29	105	100,0
13. Świętokrzyskie		10	7	11	9	37	2,92	37	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		14	9	15	10	48	3,32	48	100,0
15. Wielkopolskie		16	19	7	27	69	1,99	69	100,0
16. Zachodniopomorskie		11	10	20	14	55	3,20	55	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	120	135	126	116	497	1,29	497	100,0
	2014 r.	96	92	108	98	394	1,02	394	100,0
1. Dolnośląskie		9	5	5	5	24	0,83	24	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	9	6	8	26	1,24	26	100,0
3. Lubelskie		2	4	5	5	16	0,74	16	100,0
4. Lubuskie		3	2	3	5	13	1,27	13	100,0
5. Łódzkie		7	4	9	10	30	1,20	30	100,0
6. Małopolskie		7	8	7	4	26	0,77	26	100,0
7. Mazowieckie		11	13	7	12	43	0,81	43	100,0
8. Opolskie		10	3	-	3	16	1,60	16	100,0
9. Podkarpackie		3	6	11	3	23	1,08	23	100,0
10. Podlaskie		2	3	5	4	14	1,17	14	100,0
11. Pomorskie		9	6	6	2	23	1,00	23	100,0
12. Śląskie		13	16	22	13	64	1,39	64	100,0
13. Świętokrzyskie		3	3	7	3	16	1,26	16	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	7	6	16	1,11	16	100,0
15. Wielkopolskie		8	5	3	14	30	0,86	30	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	3	5	1	14	0,81	14	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	31	15	46	15	10	25	46	25	71
0	25	12	37	8	7	15	33	19	52
1	2	-	2	1	2	3	3	2	5
2	-	2	2	2	-	2	2	2	4
3	2	-	2	2	-	2	4	-	4
4	2	1	3	2	1	3	4	2	6
5-9	5	4	9	5	3	8	10	7	17
5	-	1	1	1	1	2	1	2	3
6	2	2	4	1	1	2	3	3	6
7	3	1	4	2	-	2	5	1	6
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	1	1	2	1	1	2
10-14	4	2	6	1	3	4	5	5	10
15-19	6	3	9	6	4	10	12	7	19
20-24	5	5	10	9	-	9	14	5	19
25-29	10	3	13	4	3	7	14	6	20
30-34	9	3	12	6	-	6	15	3	18
35-39	12	3	15	5	1	6	17	4	21
40-44	2	9	11	6	1	7	8	10	18
45-49	7	2	9	10	2	12	17	4	21
50-54	17	4	21	7	2	9	24	6	30
55-59	9	3	12	8	4	12	17	7	24
60-64	10	5	15	11	5	16	21	10	31
65-74	22	10	32	8	9	17	30	19	49
75+	5	11	16	4	6	10	9	17	26
Ogółem	154	82	236	105	53	158	259	135	394



**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	45	11,9	31	7,9
II	28	7,4	29	7,4
III	39	10,3	36	9,1
IV	32	8,4	31	7,9
V	30	7,9	35	8,9
VI	35	9,2	26	6,6
VII	39	10,3	32	8,1
VIII	38	10,0	42	10,7
IX	26	6,9	34	8,6
X	35	9,2	35	8,9
XI	26	6,9	38	9,6
XII	6	1,6	25	6,3
Ogółem	379	100,0	394	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	236	1,02
Miasto < 20 tys.	42	0,84
Miasto 20-49 tys.	41	0,97
Miasto 50-99 tys.	33	1,03
Miasto ≥ 100 tys.	120	1,11
WIEŚ	158	1,04
OGÓŁEM	394	1,02

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	36	40	27	41	144	0,37	144	100,0
	2014 r.	40	26	37	46	149	0,39	149	100,0
1. Dolnośląskie		6	1	2	3	12	0,41	12	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	2	4	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		-	2	1	3	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		2	1	1	5	9	0,88	9	100,0
5. Łódzkie		4	2	4	6	16	0,64	16	100,0
6. Małopolskie		5	3	4	2	14	0,42	14	100,0
7. Mazowieckie		5	4	2	2	13	0,24	13	100,0
8. Opolskie		3	-	-	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		1	2	5	2	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		1	2	2	1	6	0,50	6	100,0
11. Pomorskie		2	1	1	1	5	0,22	5	100,0
12. Śląskie		3	4	8	7	22	0,48	22	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	3	3	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		3	2	1	5	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	1	1	1	6	0,35	6	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	84	95	99	75	353	0,92	353	100,0
	2014 r.	56	66	71	52	245	0,64	245	100,0
	1. Dolnośląskie	3	4	3	2	12	0,41	12	100,0
	2. Kujawsko-Pomorskie	1	8	4	4	17	0,81	17	100,0
	3. Lubelskie	2	2	4	2	10	0,46	10	100,0
	4. Lubuskie	1	1	2	-	4	0,39	4	100,0
	5. Łódzkie	3	2	5	4	14	0,56	14	100,0
	6. Małopolskie	2	5	3	2	12	0,36	12	100,0
	7. Mazowieckie	6	9	5	10	30	0,56	30	100,0
	8. Opolskie	7	3	-	3	13	1,30	13	100,0
	9. Podkarpackie	2	4	6	1	13	0,61	13	100,0
	10. Podlaskie	1	1	3	3	8	0,67	8	100,0
	11. Pomorskie	7	5	5	1	18	0,78	18	100,0
	12. Śląskie	10	12	14	6	42	0,91	42	100,0
	13. Świętokrzyskie	3	3	7	2	15	1,19	15	100,0
	14. Warmińsko-Mazurskie	1	2	4	3	10	0,69	10	100,0
	15. Wielkopolskie	5	3	2	9	19	0,55	19	100,0
	16. Zachodniopomorskie	2	2	4	-	8	0,47	8	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	25	28	95	100	248	0,64	248	100,0
	2014 r.	48	31	68	67	214	0,56	214	100,0
	1. Dolnośląskie	2	2	2	5	11	0,38	11	100,0
	2. Kujawsko-Pomorskie	1	1	4	2	8	0,38	8	100,0
	3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
	4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
	5. Łódzkie	4	4	2	4	14	0,56	14	100,0
	6. Małopolskie	2	3	7	10	22	0,65	22	100,0
	7. Mazowieckie	5	1	2	4	12	0,23	12	100,0
	8. Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
	9. Podkarpackie	2	1	1	1	5	0,23	5	100,0
	10. Podlaskie	5	4	13	7	29	2,43	29	100,0
	11. Pomorskie	10	9	13	14	46	2,00	46	100,0
	12. Śląskie	3	2	3	6	14	0,30	14	100,0
	13. Świętokrzyskie	-	-	2	4	6	0,47	6	100,0
	14. Warmińsko-Mazurskie	8	2	8	-	18	1,25	18	100,0
	15. Wielkopolskie	1	1	2	3	7	0,20	7	100,0
	16. Zachodniopomorskie	4	1	8	7	20	1,16	20	100,0

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	107	124	247	193	671	1,74	670	99,9
	2014 r.	103	159	253	226	741	1,93	740	99,9
1. Dolnośląskie		4	7	10	10	31	1,07	31	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	8	10	11	33	1,58	33	100,0
3. Lubelskie		2	9	9	8	28	1,30	28	100,0
4. Lubuskie		-	1	7	4	12	1,18	11	91,7
5. Łódzkie		6	6	11	7	30	1,20	30	100,0
6. Małopolskie		6	9	19	26	60	1,78	60	100,0
7. Mazowieckie		23	46	36	38	143	2,69	143	100,0
8. Opolskie		12	3	4	3	22	2,19	22	100,0
9. Podkarpackie		6	6	24	19	55	2,58	55	100,0
10. Podlaskie		3	9	46	10	68	5,70	68	100,0
11. Pomorskie		5	9	15	4	33	1,44	33	100,0
12. Śląskie		6	23	30	27	86	1,87	86	100,0
13. Świętokrzyskie		3	2	9	12	26	2,05	26	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	3	3	5	13	0,90	13	100,0
15. Wielkopolskie		20	16	18	38	92	2,65	92	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	2	4	9	0,52	9	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	42	40	27	32	141	0,37	141	100,0
	2014 r.	33	20	19	35	107	0,28	107	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	3	3	7	0,33	7	100,0
3. Lubelskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	-	-	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		1	3	1	1	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		5	4	3	7	19	0,36	19	100,0
8. Opolskie		7	-	1	2	10	1,00	10	100,0
9. Podkarpackie		2	2	1	4	9	0,42	9	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	3	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		9	2	1	3	15	0,65	15	100,0
12. Śląskie		-	2	2	2	6	0,13	6	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	2	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		2	5	5	6	18	0,52	18	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	1	3	0,17	3	100,0



**GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1648934	509523	283144	722804	3164405	8218,7	14376	0,45
	2014 r.	1093449	628625	388834	1026148	3137056	8151,6	10118	0,32
1.	Dolnośląskie	57607	26362	14037	46853	144859	4980,6	700	0,48
2.	Kujawsko-Pomorskie	71485	40995	27540	66177	206197	9861,9	249	0,12
3.	Lubelskie	30631	14209	6344	19409	70593	3280,6	218	0,31
4.	Lubuskie	9099	1644	523	7164	18430	1805,5	21	0,11
5.	Łódzkie	64020	22771	8557	55852	151200	6027,6	57	0,04
6.	Małopolskie	142357	66791	38252	107807	355207	10558,5	1081	0,30
7.	Mazowieckie	160309	129150	82528	196916	568903	10684,6	1358	0,24
8.	Opolskie	10692	6272	5103	11284	33351	3326,5	40	0,12
9.	Podkarpackie	25964	7276	4342	13267	50849	2389,0	131	0,26
10.	Podlaskie	31319	10849	5203	17253	64624	5415,4	380	0,59
11.	Pomorskie	234048	149011	100334	227031	710424	30904,0	3636	0,51
12.	Śląskie	74841	44507	27118	75359	221825	4829,3	221	0,10
13.	Świętokrzyskie	11888	6664	2693	9479	30724	2428,0	78	0,25
14.	Warmińsko-Mazurskie	11545	6536	3500	9845	31426	2174,1	289	0,92
15.	Wielkopolskie	136146	84747	55589	146079	422561	12179,4	1587	0,38
16.	Zachodniopomorskie	21498	10841	7171	16373	55883	3252,9	72	0,13

**GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	641625	246031	146383	366908	1400947	24229,3	7079	0,51
	2014 r.	507828	312058	188727	521627	1530240	26543,6	6437	0,42
1.	Dolnośląskie	25108	13266	6862	22143	67379	16585,1	462	0,69
2.	Kujawsko-Pomorskie	34842	21558	14383	36111	106894	33702,3	99	0,09
3.	Lubelskie	13572	6558	2722	9243	32095	10041,5	141	0,44
4.	Lubuskie	4454	833	317	4295	9899	6383,4	7	0,07
5.	Łódzkie	28482	9811	3918	24703	66914	19079,4	28	0,04
6.	Małopolskie	69552	34361	18220	56466	178599	33637,0	707	0,40
7.	Mazowieckie	70097	62102	37284	97787	267270	32257,1	736	0,28
8.	Opolskie	3390	2472	1749	4426	12037	9086,0	12	0,10
9.	Podkarpackie	10627	3548	2324	7026	23525	7154,3	73	0,31
10.	Podlaskie	13501	5324	2807	8512	30144	17452,4	240	0,80
11.	Pomorskie	114141	75732	51591	120875	362339	96843,0	2225	0,61
12.	Śląskie	33506	21097	12937	37020	104560	16265,3	165	0,16
13.	Świętokrzyskie	5305	3309	1330	4843	14787	8383,5	17	0,11
14.	Warmińsko-Mazurskie	6139	3504	1858	5131	16632	7422,9	239	1,44
15.	Wielkopolskie	65156	42907	26505	74156	208724	37531,8	1262	0,60
16.	Zachodniopomorskie	9956	5676	3920	8890	28442	11420,2	24	0,08

**GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.
		I	II	III	IV		
POLSKA	2013 r.	2324	101	2	11	2438	6,33
	2014 r.	338	92	3	4	437	1,14
1. Dolnośląskie		23	7	-	-	30	1,03
2. Kujawsko-Pomorskie		17	3	-	-	20	0,96
3. Lubelskie		32	14	-	-	46	2,14
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		7	1	-	-	8	0,32
6. Małopolskie		50	16	-	-	66	1,96
7. Mazowieckie		40	11	-	-	51	0,96
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		53	8	-	-	61	2,87
10. Podlaskie		11	7	-	-	18	1,51
11. Pomorskie		33	8	1	3	45	1,96
12. Śląskie		2	2	2	-	6	0,13
13. Świętokrzyskie		8	3	-	1	12	0,95
14. Warmińsko-Mazurskie		4	2	-	-	6	0,42
15. Wielkopolskie		27	8	-	-	35	1,01
16. Zachodniopomorskie		31	2	-	-	33	1,92

**GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	2	6	5	3	16	0,04	16	100,0
	2014 r.	3	1	-	-	4	0,01	3	75,0
3. Lubelskie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	-	-

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1	7	11	30	49	0,13	47	95,9
	2014 r.	1	2	21	11	35	0,09	27	77,1
1. Dolnośląskie		-	1	1	1	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	5	-	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	3	-	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	9	5	15	0,87	7	46,7

\* rejestracja niepełna

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	1	6	10	27	44	0,11	43	97,7
	2014 r.	1	1	21	7	30	0,08	22	73,3
1. Dolnośląskie		-	1	1	1	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	5	-	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	3	-	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		1	-	9	2	12	0,70	4	33,3

\* rejestracja niepełna

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	1	1	3	5	0,013	4	80,0
	2014 r.	-	1	-	4	5	0,013	5	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,030	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	3	3	0,175	3	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	2	-	-	1	3	0,008	3	100,0
	2014 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2013 r.	2	-	-	1	3	0,008	3	100,0
	2014 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2013-2014**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%

**• Zespół różyczki wrodzonej (P35.0)**

POLSKA	2013 r.	1	1	-	-	2	0,54	2	100,0
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**• Wrodzona ospa wietrzna (P35.8)**

POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	-	1	1	0,27	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	11,64	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU  
I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2013-2014 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)**

POLSKA	2013 r.	3	11	4	-	18	4,87	17	94,4
	2014 r.	4	3	10	4	21	5,60	20	95,2
1. Dolnośląskie	-	-	1	-	1	3,68	1	100,0	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	4,99	1	100,0	
5. Łódzkie	1	-	1	-	2	8,81	2	100,0	
6. Małopolskie	-	-	1	-	1	2,91	1	100,0	
7. Mazowieckie	1	-	4	-	5	8,75	4	80,0	
8. Opolskie	-	-	1	1	2	23,27	2	100,0	
9. Podkarpackie	-	2	1	-	3	15,04	3	100,0	
11. Pomorskie	2	-	-	-	2	8,13	2	100,0	
12. Śląskie	-	1	-	-	1	2,34	1	100,0	
15. Wielkopolskie	-	-	-	3	3	8,11	3	100,0	

**Wrodzona listerioza (P37.2)**

POLSKA	2013 r.	2	-	-	2	4	1,08	4	100,0
	2014 r.	2	-	1	1	4	1,07	4	100,0
5. Łódzkie	2	-	-	-	2	8,81	2	100,0	
7. Mazowieckie	-	-	1	-	1	1,75	1	100,0	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	7,16	1	100,0	

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU  
I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2013-2014**

- Tęžec noworodków (A33) • Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby (P35.3) • Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.8)
- Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4) • Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze (P37.8)

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
ZAREJESTROWANE W LATACH 2013-2014**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Kryptosporidioza (A07.2)**

POLSKA	2013 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	2014 r.	-	-	2	3	5	0,013	4	80,0
6. Małopolskie	-	-	-	1	1	0,030	1	100,0	
7. Mazowieckie	-	-	1	-	1	0,019	1	100,0	
13. Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	0,079	-	-	
15. Wielkopolskie	-	-	-	2	2	0,058	2	100,0	

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
ZAREJESTROWANE W LATACH 2013-2014 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Tularemia (A21)**

POLSKA	2013 r.	-	-	6	2	8	0,021	8	100,0
	2014 r.	1	3	2	5	11	0,029	10	90,9
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	0,048	1	100,0	
6. Małopolskie	1	1	1	-	3	0,089	3	100,0	
7. Mazowieckie	-	-	-	1	1	0,019	1	100,0	
10. Podlaskie	-	-	-	2	2	0,168	2	100,0	
12. Śląskie	-	2	-	1	3	0,065	2	66,7	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,079	1	100,0	

**Brucelozą: nowe zachorowania (A23)**

POLSKA	2013 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	2014 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
6. Małopolskie	1	-	-	-	-	1	0,030	1	100,0

**Leptospiroza (A27)**

POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	-	37	6	43	0,112	22	51,2
4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,098	1	100,0	
6. Małopolskie	-	-	12	1	13	0,386	10	76,9	
8. Opolskie	-	-	1	-	1	0,100	-	-	
9. Podkarpackie	-	-	3	4	7	0,329	7	100,0	
12. Śląskie	-	-	1	-	1	0,022	-	-	
13. Świętokrzyskie	-	-	19	-	19	1,501	3	15,8	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,058	1	100,0	

**Ornitozy /zakażenia *Chlamydia psittaci*/ (A70)**

POLSKA	2013 r.	1	1	-	-	2	0,005	1	50,0
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**Gorączka Q (A78)**

POLSKA	2013 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2014 r.	-	1	-	-	1	0,003	-	-
7. Mazowieckie	-	1	-	-	-	1	0,019	-	-

**Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)**

POLSKA	2013 r.	-	3	2	-	5	0,013	4	80,0
	2014 r.	-	1	1	1	3	0,008	3	100,0
7. Mazowieckie	-	-	1	-	-	1	0,019	1	100,0
10. Podlaskie	-	1	-	1	-	2	0,168	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
ZAREJESTROWANE W LATACH 2013-2014 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Ostre nagminne porażenie dziecięce: wywołane wirusem pochodzenia szczepionkowego (A80.0,3-8)**

POLSKA	2013 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91)**

POLSKA	2013 r.	2	6	3	2	13	0,034	13	100,0
	2014 r.	1	3	4	7	15	0,039	15	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,034	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,098	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,030	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	3	3	7	0,131	7	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,100	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,168	2	100,0
12. Śląskie		-	2	-	-	2	0,044	2	100,0

**Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)**

POLSKA	2013 r.	4	-	-	4	8	0,021	7	87,5
	2014 r.	2	8	28	16	54	0,140	54	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,040	1	100,0
9. Podkarpackie		1	8	28	16	53	2,490	53	100,0

**Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia *E. coli* (B96.2/D59.3)**

POLSKA	2013 r.	-	1	1	1	3	0,008	3	100,0
	2014 r.	1	-	2	1	4	0,010	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,098	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,019	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,069	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2013-2014**

- Cholera (A00)
- Dżuma (A20)
- Wąglik (A22)
- Nosacizna (A24.0)
- Błonica (A36)
- Dur wysypkowy (A75)
- Ostre nagminne porażenie dziecięce: wywołane dzikim wirusem (A80.1-2,4)
  - Gorączka Zachodniego Nilu (A92.3)
    - Żółta gorączka (A95)
  - Wirusowe gorączki krwotoczne: Ebola, Marburg, Lassa (A96.2, A98.3-4)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: inne określone i nieokreślone (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8; A99)
  - Ospa prawdziwa (B03)
  - Pyszczyca (B08.8)
- SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)



**GRUŻLICA (A15-A19)**

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności) wg województw  
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
POLSKA	7250	6698	6835	6311	18,8	17,4	17,8	16,4
1. Dolnośląskie	659	547	618	506	22,6	18,8	21,2	17,4
2. Kujawsko-Pomorskie	348	287	326	270	16,6	13,7	15,6	12,9
3. Lubelskie	591	570	551	535	27,4	26,5	25,5	24,9
4. Lubuskie	209	143	201	136	20,4	14,0	19,7	13,3
5. Łódzkie	574	572	555	546	22,8	22,8	22,0	21,8
6. Małopolskie	560	538	534	502	16,7	16,0	15,9	14,9
7. Mazowieckie	1175	973	1100	926	22,1	18,3	20,7	17,4
8. Opolskie	167	132	162	122	16,6	13,2	16,1	12,2
9. Podkarpackie	279	336	263	317	13,1	15,8	12,4	14,9
10. Podlaskie	150	134	145	127	12,5	11,2	12,1	10,6
11. Pomorskie	356	330	334	313	15,5	14,4	14,6	13,6
12. Śląskie	1100	1154	1011	1088	23,9	25,1	21,9	23,7
13. Świętokrzyskie	309	296	298	279	24,3	23,4	23,5	22,0
14. Warmińsko-Mazurskie	192	166	180	154	13,3	11,5	12,4	10,7
15. Wielkopolskie	343	321	327	295	9,9	9,3	9,4	8,5
16. Zachodniopomorskie	238	199	230	195	13,8	11,6	13,4	11,4

**KIŁA (A50-A53)**

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)  
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Wskaźnik*	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
POLSKA	2013 r.	19	5,12	675	1,75	323	0,84	998	2,59	326	0,85
	2014 r.	17	4,53	519	1,35	267	0,69	786	2,04	361	0,94
1. Dolnośląskie	2	7,36	29	1,00	27	0,93	56	1,93	18	0,62	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	4,99	31	1,48	10	0,48	41	1,96	13	0,62	
3. Lubelskie	1	5,04	14	0,65	3	0,14	17	0,79	11	0,51	
4. Lubuskie	-	-	11	1,08	9	0,88	20	1,96	13	1,27	
5. Łódzkie	4	17,62	65	2,59	65	2,59	130	5,18	44	1,75	
6. Małopolskie	6	17,43	26	0,77	5	0,15	31	0,92	75	2,23	
7. Mazowieckie	-	-	206	3,87	74	1,39	280	5,26	72	1,35	
8. Opolskie	-	-	-	-	7	0,70	7	0,70	29	2,89	
9. Podkarpackie	-	-	6	0,28	-	-	6	0,28	7	0,33	
10. Podlaskie	-	-	3	0,25	2	0,17	5	0,42	11	0,92	
11. Pomorskie	-	-	19	0,83	5	0,22	24	1,04	6	0,26	
12. Śląskie	-	-	43	0,94	21	0,46	64	1,39	26	0,57	
13. Świętokrzyskie	1	9,30	2	0,16	2	0,16	4	0,32	2	0,16	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	20	1,38	15	1,04	35	2,42	7	0,48	
15. Wielkopolskie	1	2,70	36	1,04	14	0,40	50	1,44	13	0,37	
16. Zachodniopomorskie	1	6,44	8	0,47	8	0,47	16	0,93	14	0,81	

\* wskaźnik na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

**INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ**

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)  
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

Województwo		Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)	
		Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik
POLSKA	2013 r.	549	1,43	406	1,05	1446	3,76	485	1,26
	2014 r.	495	1,29	271	0,70	1417	3,68	461	1,20
1.	Dolnośląskie	6	0,21	8	0,28	49	1,68	11	0,38
2.	Kujawsko-Pomorskie	17	0,81	16	0,77	43	2,06	32	1,53
3.	Lubelskie	5	0,23	15	0,70	42	1,95	10	0,46
4.	Lubuskie	9	0,88	35	3,43	58	5,68	11	1,08
5.	Łódzkie	6	0,24	59	2,35	46	1,83	29	1,16
6.	Małopolskie	9	0,27	27	0,80	38	1,13	18	0,54
7.	Mazowieckie	262	4,92	32	0,60	749	14,07	234	4,39
8.	Opolskie	2	0,20	-	-	32	3,19	4	0,40
9.	Podkarpackie	1	0,05	2	0,09	10	0,47	8	0,38
10.	Podlaskie	6	0,50	4	0,34	57	4,78	8	0,67
11.	Pomorskie	115	5,00	-	-	24	1,04	3	0,13
12.	Śląskie	14	0,30	14	0,30	84	1,83	18	0,39
13.	Świętokrzyskie	5	0,40	1	0,08	8	0,63	2	0,16
14.	Warmińsko-Mazurskie	12	0,83	43	2,97	91	6,30	56	3,87
15.	Wielkopolskie	13	0,37	9	0,26	48	1,38	8	0,23
16.	Zachodniopomorskie	13	0,76	6	0,35	38	2,21	9	0,52

**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2000-2014**

**Dur brzuszny (A01.0)**



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd**

**Salmonelozy: razem (A02)**



**Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)**




**Czerwonka bakteryjna /szigeloz/ (A03)**



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd


Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)



Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)




Biegunki u dzieci do lat 2: razem (A04; A08; A09)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd**

**Leptospiroza (A27)**



**Tęžec: ogółem (A33-A35)**




**Krzusiec (A37)**



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd

Szkarlatyna /płonica/ (A38)



Choroba meningokokowa: zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8/G05.0)



Borelioza /choroba z Lyme/ (A69.2)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd**

**Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną ..., po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie (Z20.3/Z24.2)**



**Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84)**



**Wirusowe zapalenie opon mózgowych: enterowirusowe i inne określone i nieokreślone - razem (A87; B00.3; B02.1)**



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd**

**Ospa wietrzna (B01)**



**Odra (B05)**




**Różyczka: ogółem (B06; P35.0)**





**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd**


**Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)**



**Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - razem (B16; B18.0-B18.1)**



**Wirusowe zapalenie wątroby: typu C (B17.1; B18.2)**



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd


AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)



Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21)



Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd


Zimnica /malaria/ (B50-B54)



Bąblowica /echinokokoza/ (B67)



Włośnica (B75)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd

Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10-J11)



Gruźlica: wszystkie postacie (A15-A19)




Kifa: ogółem (A50-A53)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2000-2014 - cd**

**Rzeżączka (A54)**



**ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2014 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU**

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Dur brzuszny (A01.0) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) <sup>UE/PL</sup>	x	x	354	4,3	7843	95,7	8197	100,0
	posocznica (A02.1) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	93	100,0	93	100,0
	inne zakażenia pozajelitowe (A02.2-A02.9) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	102	100,0	102	100,0
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03) <sup>UE</sup>		x	x	3	6,8	41	93,2	44	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) <sup>PL</sup>	x	x	442	95,3	22	4,7	464	100,0
	zakażenia <i>E. coli</i> enterokrwotoczą (A04.3) <sup>UE</sup>	3	37,5	-	-	5	62,5	8	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) <sup>UE</sup>	x	x	2	0,3	650	99,7	652	100,0
	jersinioza (A04.6) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	215	100,0	215	100,0
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym (A05.1) <sup>UE/PL</sup>		11	37,9	1	3,4	17	58,6	29	100,0
Giardioza /lamblioza/ (A07.1) <sup>UE</sup>		x	x	1	0,1	1871	99,9	1872	100,0
Kryptosporidioza (A07.2) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	5	100,0	5	100,0
Tularemia (A21) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	11	100,0	11	100,0
Brucelozja: nowe zachorowania (A23) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Leptospiroza (A27) <sup>UE</sup>		x	x	33	76,7	10	23,3	43	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) <sup>PL</sup>		x	x	17	58,6	12	41,4	29	100,0
Listerioza (A32) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	82	100,0	82	100,0
Tężec: ogółem (A33-A35) <sup>UE</sup>		x	x	13	100,0	-	-	13	100,0
Krzusiec (A37) <sup>UE</sup>		1322	62,9	50	2,4	730	34,7	2102	100,0
Szkarlatyna /płonica/ (A38) <sup>PL</sup>		22846	99,8	5	0,0	34	0,1	22885	100,0
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) <sup>UE/PL</sup>	x	x	1	0,5	187	99,5	188	100,0
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8) <sup>UE/PL</sup>	x	x	-	-	122	100,0	122	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) <sup>UE/PL</sup>	x	x	1	0,9	115	99,1	116	100,0
	inna określona i nieokreślona (A39.5-A39.9) <sup>UE/PL</sup>	x	x	-	-	3	100,0	3	100,0

## ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2014 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> (inwazyjna)	ogółem (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne) <sup>PL</sup>	5444	97,2	x	x	157	2,8	5601	100,0
	róża (A46) <sup>PL</sup>	5444	98,6	x	x	80	1,4	5524	100,0
	zespół wstępu toksycznego (A48.3) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	16	100,0	16	100,0
	gorączka połogowa (B95.0/O85) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	1	100,0	1	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.0/N00 i inne) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	65	100,0	65	100,0
Legionelloza	choroba legionistów (A48.1) <sup>UE/PL</sup>	x	x	2	16,7	10	83,3	12	100,0
	gorączka Pontiac (A48.2) <sup>PL</sup>	x	x	1	50,0	1	50,0	2	100,0
Kiła wrodzona i kiła noworodków (A50) <sup>UE/PL</sup>		12	60,0	1	5,0	7	35,0	20	100,0
Kiła	wczesna (A51) <sup>UE/PL</sup>	309	46,1	12	1,8	349	52,1	670	100,0
	późna (A52) <sup>UE/PL</sup>	31	27,9	x	x	80	72,1	111	100,0
	inne postacie kiły i kiła nieokreślona (A53) <sup>UE/PL</sup>	170	39,4	x	x	262	60,6	432	100,0
Rzeżączka (A54) <sup>UE/PL</sup>		262	57,2	7	1,5	189	41,3	458	100,0
Inne choroby przenoszone drogą płciową wyw. przez <i>Chlamydie</i> (A56) <sup>UE/PL</sup>		74	45,4	2	1,2	87	53,4	163	100,0
Borelioza /choroba z Lyme/ (A69.2) <sup>PL</sup>		x	x	1669	12,0	12201	88,0	13870	100,0
Gorączka Q (A78) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CJD/ (A81.0) <sup>PL</sup>		x	x	17	70,8	7	29,2	24	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) <sup>PL</sup>		x	x	64	32,8	131	67,2	195	100,0
Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91) <sup>PL</sup>		x	x	10	66,7	5	33,3	15	100,0
Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5) <sup>PL</sup>		x	x	4	7,4	50	92,6	54	100,0
Odra (B05) <sup>UE</sup>		6	5,5	17	15,5	87	79,1	110	100,0
Różyczka (B06) <sup>UE</sup>		5853	99,4	4	0,1	34	0,6	5891	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	x	1	1,3	75	98,7	76	100,0
	typu B - ostre (B16) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	68	100,0	68	100,0
	typu C /wg definicji przyjętej w 2005 r./ (B17.1; B18.2) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	3076	100,0	3076	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) <sup>UE/PL</sup>		x	x	2	1,3	149	98,7	151	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	1110	100,0	1110	100,0
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) <sup>UE/PL</sup>		2499	99,9	8	0,3	1	0,0	2508	100,0
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	19	100,0	19	100,0
Bąblowica /echinokokoza/ (B67) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	48	100,0	48	100,0
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>		x	x	26	81,3	6	18,8	32	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	700	100,0	700	100,0
	zapalenie opon mózgu. i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	197	100,0	197	100,0
	posocznica (A40.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	463	100,0	463	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	204	100,0	204	100,0
Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> (B96.2/D59.3) <sup>UE</sup>		3	75,0	-	-	1	25,0	4	100,0
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna)	ogółem (B96.3; A41.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	41	100,0	41	100,0
	zapalenie opon mózgu. i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	11	100,0	11	100,0
	posocznica (A41.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	25	100,0	25	100,0
	inna określona i nieokreślona (B96.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	9	100,0	9	100,0
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	21	100,0	21	100,0
Wrodzona listerioza (P37.2) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	4	100,0	4	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

**ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2014 ROKU**

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw \*

Województwo	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	35	0,091
1. Dolnośląskie	7	0,241
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-
3. Lubelskie	2	0,093
4. Lubuskie	-	-
5. Łódzkie	6	0,239
6. Małopolskie	2	0,059
7. Mazowieckie	5	0,094
8. Opolskie	1	0,100
9. Podkarpackie	1	0,047
10. Podlaskie	1	0,084
11. Pomorskie	3	0,131
12. Śląskie	2	0,044
13. Świętokrzyskie	1	0,079
14. Warmińsko-Mazurskie	2	0,138
15. Wielkopolskie	2	0,058
16. Zachodniopomorskie	-	-

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska \*

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	26	0,112
Wieś	5	0,033
Ogółem <sup>a</sup>	35	0,091

<sup>a</sup> 4 zgony - brak danych o środowisku

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci \*

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	4	-	4	0,264	-	0,134
30-34	2	2	4	0,122	0,125	0,123
35-39	4	1	5	0,260	0,067	0,165
40-44	4	2	6	0,306	0,156	0,232
45-49	5	-	5	0,429	-	0,215
50-54	2	-	2	0,159	-	0,079
55-59	4	1	5	0,284	0,066	0,171
60-64	3	-	3	0,244	-	0,113
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	1	-	1	0,197	-	0,081
75+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	29	6	35	0,156	0,030	0,091

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2013 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

## Mężczyźni

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	-	1	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	6	3	-	1	2	-	1	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	2	2	-	-	-	-	1	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	1	-
A50-A53	Kiła	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	10	6	-	2	2	-	3	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	1	1	-	-	-	-	-	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	1	-	-	-	1	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	1	-	-	-	-	-	1
J10-J11	Grypa	3	2	1	-	-	-	2	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	2	2	-	-	-	-	-	-





## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2013 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

## Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	-	-	-	-	1	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	4	2	2	-	-	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	5	4	-	-	-	1	-	1
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	1	1	-	-	-	-	-	1
A50-A53	Kiła	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes / <i>herpes simplex</i> /	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	12	8	2	-	-	2	-	2
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	1	1	-	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	1	-	1	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	-	-	-	-	-	-	1	1
J10-J11	Grypa	2	-	-	-	1	1	1	1
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	2	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	1	1	-	-	-	-	-	-



## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2013 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

## Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	-	1	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	2	2	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	-	-	-	-	1	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	10	5	2	1	2	-	1	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	7	6	-	-	-	1	1	1
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	1	1	-	-	-	-	1	1
A50-A53	Kiła	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	22	14	2	2	2	2	3	2
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	2	2	-	-	-	-	-	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	2	-	1	-	1	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	1	-	-	-	-	1	2
J10-J11	Grypa	5	2	1	-	1	1	3	1
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	3	3	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	3	3	-	-	-	-	-	-



## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2013 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	1	-	1	-	2	2	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	10	2	17	3	22	28	61	7
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	2	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	1	-	1	-	11	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	41	17	33	11	58	48	63	13
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	1	-	1	-	1	1	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	1	-	2	2	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	1	-	-	-	1	-	1
A32	Listerioza	-	-	1	-	3	-	1	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	1	-	-	2	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	2	-	2	-	-	2	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	3	6	1
A41	Inne posocznice	4	3	2	-	45	80	79	10
A46	Róża	-	-	-	2	-	4	5	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	1	-	-	-	6	4	3	1
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	2	-	-	-	1	-	65	1
A50-A53	Kiła	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	2	2	-	-	-	1	3	1
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	1	-	1	-	-	-	1	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	1	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	1	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	2	-	-	-	1	1	1	1
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	1	1	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	21	4	11	8	15	11	24	6
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	1	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	17	1	1	5	9	6	20	2
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	5	-	-	-	4	-	1	1
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	1	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	1	1	3	2	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	1	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	110	34	72	33	171	206	359	45
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	11	-	4	1	10	10	23	5
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	2	2	2	2	1	11	3	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	15	3	6	1	6	6	8	2
J10-J11	Grypa	9	1	7	2	9	10	17	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	1	2	-	1	8	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	1	-	-	1	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	-	-	-	3	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	1	-	-	-	-	-	-	-

\* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2013 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Województwo *								Razem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
-	-	2	1	-	-	-	1	10	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
1	2	47	29	7	18	22	11	287	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	-	-	3	-	-	-	-	5	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
-	-	1	-	-	2	-	-	16	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
12	14	31	97	15	24	20	21	518	Gruźlica układu oddechowego
-	-	-	1	-	-	1	-	6	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
2	-	-	1	-	-	-	-	8	Gruźlica prosówkowa
1	-	-	1	-	-	1	-	6	Zakażenia wywołane przez inne prątki
-	-	-	1	-	-	-	-	6	Listerioza
-	-	-	1	-	-	-	-	4	Inne postacie tężca
-	-	2	4	-	1	1	1	15	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
-	-	5	2	-	-	1	2	20	Posocznica paciorkowcowa
2	3	83	103	2	7	2	71	496	Inne posocznice
-	-	4	4	-	1	-	-	20	Róża
-	1	5	4	-	-	2	-	27	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
1	-	1	-	-	3	1	-	75	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
-	-	-	-	-	-	1	-	1	Kiła
-	-	1	3	-	-	-	-	4	Inne choroby wywołane przez krętki
2	-	1	4	1	1	-	-	18	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste
-	-	-	-	-	2	-	-	2	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
-	1	-	-	-	-	-	-	1	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI
-	-	1	1	-	-	-	-	5	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
-	-	-	1	-	-	-	-	2	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
-	-	1	1	-	-	-	-	2	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ospa wietrzna
-	-	-	1	-	-	-	-	7	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
4	11	6	39	9	14	33	7	223	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
1	-	4	22	2	4	9	7	110	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
-	-	1	-	-	-	1	-	13	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Bąblowica
-	-	-	-	-	-	-	1	8	Następstwa gruźlicy
-	-	16	1	-	-	-	-	18	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych
27	34	214	325	36	78	97	122	1963	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
1	2	7	28	1	4	1	3	111	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
-	2	1	5	-	1	4	1	37	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
4	5	3	14	2	4	23	-	102	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
2	2	2	28	4	4	13	5	115	Grypa
-	-	11	2	-	7	-	2	34	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>
-	1	-	1	-	1	-	-	5	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	3	Wrodzone choroby wirusowe
-	-	-	1	-	-	1	-	3	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze

10 - Podlaskie, 11 - Pomorskie, 12 - Śląskie, 13 - Świętokrzyskie, 14 - Warmińsko-Mazurskie, 15 - Wielkopolskie, 16 - Zachodniopomorskie

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2013 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Razem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	8	2	10
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	202	85	287
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	4	1	5
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	13	3	16
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	330	188	518
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	5	1	6
A19	Gruźlica prosówkowa	6	2	8
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	3	3	6
A32	Listerioza	6	-	6
A35	Inne postacie tężca	-	4	4
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	9	6	15
A40	Posocznica paciorkowcowa	13	7	20
A41	Inne posocznice	352	144	496
A46	Róża	14	6	20
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	18	9	27
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	65	10	75
A50-A53	Kiła	1	-	1
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	3	1	4
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	10	8	18
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	2	2
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	1	-	1
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	5	-	5
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	1	1	2
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	1	1	2
B01	Ospa wietrzna	1	-	1
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	6	1	7
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	2	-	2
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	162	61	223
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	1	-	1
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określone choroby	95	15	110
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	13	-	13
B67	Bąblowica	-	1	1
B90	Następstwa gruźlicy	5	3	8
B91-B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych	12	6	18
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1381	582	1963
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	84	27	111
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	27	10	37
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	63	39	102
J10-J11	Grypa	81	34	115
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	20	14	34
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	5	-	5
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	1	3
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	3	-	3



## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŹNYCH W 2013 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	24	21	28	34	42	31	19	24	26	20	22	28	319
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	48	48	58	46	41	42	43	41	33	37	40	41	518
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	1	1	2	2	2	1	1	2	-	-	1	1	14
A33-A35	Tężec	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	4
A39	Zapalenie meningokokowe	3	2	1	-	-	2	2	1	1	1	2	-	15
A40-A41	Posocznica	70	86	71	43	38	34	33	30	31	25	27	28	516
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	21	20	21	21	27	15	17	19	15	22	16	19	233
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	9	15	7	9	3	5	13	8	10	14	18	12	123
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	192	206	202	168	164	143	152	146	140	140	157	153	1963
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	18	13	11	16	12	14	10	12	5	17	11	9	148
J10-J11	Grypa	66	40	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	115
x	Ogółem zgony	40164	32527	35718	33755	30905	29613	29940	29354	29541	32025	30293	33477	387312

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHOROÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŹNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA,  
W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2013 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

A00	- Cholera	A82	- Wścieklizna
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A03	- Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	A89	- Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A07	- Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	A90-A99	- Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
A09	- Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	B02	- Półpasiec
A20	- Dżuma	B03	- Ospa prawdziwa
A21	- Tularemia	B05	- Odra
A22	- Wąglik	B06	- Różyczka
A23	- Brucelloza	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A24	- Nosacizna i melioidoza	B15	- Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
A27	- Leptospiroza	B24	- Choroba wywołana przez HIV, nieokreślona
A28	- Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
A30	- Trąd	B33	- Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
A33-A34	- Tężec noworodków i położniczy	B50-B54	- Zimnica
A36	- Błonica	B58	- Toksoplazmoza
A37	- Krztusiec	B69	- Wągrzyca
A38	- Szkarlatyna /płonica/	B75	- Włośnica
A54-A64	- Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	O86	- Inne zakażenia połogowe
A70	- Zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>		
A75-A79	- Riketsjozy		
A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce		

## LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA \*

Stan w dniu 31.XII.2014 r. wg wieku  
(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Salmonella	Rok 2013	Rok 2014							
	Ogółem	Wypisani	Nowo- zarejestro- wani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typi	338	37	3	304	1	-	7	19	277
Paratyphi A	8	1	-	7	-	-	2	-	5
Paratyphi B	101	8	2	95	-	4	7	18	66
Paratyphi C	1	-	1	2	-	-	-	1	1

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH,  
W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA \***

(Dane Zakładów Bakteriologii i Epidemiologii NIZP-PZH)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Badanie bakteriologiczne						
		Liczba próbek	Rodzaj materiału					
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew (posiew)	Inny materiał
Diagnos- tyczne	Chorzy (18757)	Ogółem	18277	5808	x	2	1	2
		w tym z wynikiem dodatnim	1290	410	x	-	1	1
		%	7,1	7,1	x	-	100,0	50,0
Epidemio- logiczne	Ozdrowieńcy (6557)	Ogółem	16468	914	x	-	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	6024	320	x	x	x	x
		%	36,6	35,0	x	x	x	x
	Nosiciele (4894)	Ogółem	13798	723	-	13	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	3182	158	x	4	x	x
		%	23,1	21,9	x	30,8	x	x
Osoby ze styczności (11843)	Ogółem	15480	1131	x	-	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1255	105	x	x	x	x	
	%	8,1	9,3	x	x	x	x	
Branżowcy (421717)	Ogółem	2399394	53538	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1788	33	x	x	x	x	
	%	0,07	0,06	x	x	x	x	
Inne osoby, w tym dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (8810)	Ogółem	24868	120	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	42	5	x	x	x	x	
	%	0,17	4,2	x	x	x	x	

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE \*

Liczba osób, u których wykryto zakażenia  
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S. Enteritidis D <sub>1</sub>	8397	6117	2280	2,7
2. S. Typhimurium B	658	485	173	2,8
3. S. Infantis C <sub>1</sub>	508	282	226	1,2
4. S. Virchow C <sub>1</sub>	157	98	59	1,7
5. S. Mbandaka C <sub>1</sub>	111	43	68	0,6
6. S. Newport C <sub>2-3</sub>	91	38	53	0,7
7. S. Agona B	89	35	54	0,6
8. S. Indiana B	40	18	22	0,8
9. S. Derby B	39	17	22	0,8
10. S. Kentucky C <sub>2-3</sub>	39	24	15	1,6
11. S. enterica 1,4,[5],12:i:- B	37	29	8	3,6
12. S. Stanley B	31	18	13	1,4
13. S. Livingstone C <sub>1</sub>	29	14	15	0,9
14. S. Bredeney B	19	8	11	0,7
15. S. Schleissheim B	19	15	4	3,8
16. S. Hadar C <sub>2-3</sub>	15	9	6	1,5
17. S. London E <sub>1</sub>	15	11	4	2,8
18. S. Kottbus C <sub>2-3</sub>	14	7	7	1,0
19. S. Braenderup C <sub>1</sub>	13	4	9	0,4
20. S. Colon B	12	4	8	0,5
21. S. Brandenburg B	10	5	5	1,0
22. S. Saintpaul B	9	4	5	0,8
23. S. Goldcoast C <sub>2-3</sub>	9	7	2	3,5
24. S. Typhi D <sub>1</sub>	8	4	4	1,0
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	322	168	154	1,1
Ogółem	10691	7464	3227	2,3

\* zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadesłane do WSSE z innych laboratoriów w celu zidentyfikowania

## SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

W latach 1967-78*		W 2012 roku		W 2013 roku		W 2014 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S. Typhimurium B	29,9	S. Enteritidis D <sub>1</sub>	75,2	S. Enteritidis D <sub>1</sub>	77,8	S. Enteritidis D <sub>1</sub>	78,6
S. Enteritidis D <sub>1</sub>	24,1	S. Typhimurium B	6,64	S. Typhimurium B	7,01	S. Typhimurium B	6,16
S. Anatum E <sub>1</sub>	12,0	S. Infantis C <sub>1</sub>	3,52	S. Infantis C <sub>1</sub>	3,56	S. Infantis C <sub>1</sub>	4,76
S. Agona B	8,9	S. Mbandaka C <sub>1</sub>	3,20	S. Mbandaka C <sub>1</sub>	1,67	S. Virchow C <sub>1</sub>	1,47
S. Bovismorbif. C <sub>2-3</sub>	4,4	S. Virchow C <sub>1</sub>	1,29	S. Agona B	1,45	S. Mbandaka C <sub>1</sub>	1,04
S. Derby B	3,9	S. Agona B	0,87	S. Virchow C <sub>1</sub>	1,01	S. Newport C <sub>2-3</sub>	0,85
S. Brandenburg B	3,0	S. Derby B	0,76	S. Derby B	0,71	S. Agona B	0,83
S. Heidelberg B	1,8	S. Stanley B	0,56	S. Kentucky C <sub>2-3</sub>	0,53	S. Indiana B	0,37
S. Newport C <sub>2-3</sub>	1,3	S. Schleissheim B	0,50	S. Newport C <sub>2-3</sub>	0,40	S. Derby B	0,37
S. Kottbus C <sub>2</sub>	1,3	S. Braenderup C <sub>1</sub>	0,46	S. Indiana B	0,32	S. Kentucky C <sub>2-3</sub>	0,37
S. Panama D <sub>1</sub>	1,0	S. Newport C <sub>2-3</sub>	0,35	S. Saintpaul B	0,26	S. enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,35
S. Stanleyville B	0,9	S. Indiana B	0,33	S. Schleissheim B	0,26	S. Stanley B	0,29
S. Newington E <sub>2</sub>	0,9	S. Hadar C <sub>2-3</sub>	0,28	S. Stanley B	0,26	S. Livingstone C <sub>1</sub>	0,27
S. Give E <sub>1</sub>	0,8	S. Saintpaul B	0,28	S. Hadar C <sub>2-3</sub>	0,19	S. Bredeney B	0,18
S. Oranienburg C <sub>1</sub>	0,6	S. Brandenburg B	0,27	S. Brandenburg B	0,15	S. Schleissheim B	0,18

\* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW \***

(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

**Chorzy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	18757	1297	-	-	1103	62	132	4	-	-	4
1. Dolnośląskie	969	40	-	-	38	1	1	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	719	106	-	-	90	13	3	-	-	-	-
3. Lubelskie	1527	182	-	-	136	6	40	-	-	-	-
4. Lubuskie	796	19	-	-	17	1	1	-	-	-	-
5. Łódzkie	744	50	-	-	48	-	2	-	-	-	-
6. Małopolskie	825	73	-	-	68	-	5	-	-	-	-
7. Mazowieckie	819	47	-	-	44	1	2	-	-	-	-
8. Opolskie	906	46	-	-	46	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	1055	108	-	-	96	5	7	-	-	-	-
10. Podlaskie	346	40	-	-	29	6	5	-	-	-	-
11. Pomorskie	552	30	-	-	21	-	9	-	-	-	-
12. Śląskie	2313	154	-	-	132	7	15	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	2009	114	-	-	100	6	8	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	2265	106	-	-	86	10	10	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	2394	166	-	-	142	6	18	4	-	-	4
16. Zachodniopomorskie	518	16	-	-	10	-	6	-	-	-	-

**Ozdrowieńcy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	6557	2758	-	1	2393	129	235	4	-	-	4
1. Dolnośląskie	315	140	-	-	124	8	8	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	561	192	-	-	167	10	15	-	-	-	-
3. Lubelskie	513	221	-	-	182	6	33	-	-	-	-
4. Lubuskie	131	57	-	-	51	3	3	-	-	-	-
5. Łódzkie	593	282	-	-	245	15	22	-	-	-	-
6. Małopolskie	924	458	-	-	411	14	33	-	-	-	-
7. Mazowieckie	86	23	-	-	22	-	1	-	-	-	-
8. Opolskie	300	90	-	-	83	3	4	-	-	-	-
9. Podkarpackie	574	214	-	-	189	12	13	-	-	-	-
10. Podlaskie	282	88	-	-	64	9	15	-	-	-	-
11. Pomorskie	350	176	-	1	157	6	12	-	-	-	-
12. Śląskie	608	230	-	-	188	10	32	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	189	48	-	-	40	3	5	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	342	143	-	-	116	13	14	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	618	333	-	-	297	14	22	4	-	-	4
16. Zachodniopomorskie	171	63	-	-	57	3	3	-	-	-	-

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd \***  
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

**Nosiciele**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	4894	2760	4	1	955	61	1739	6	3	1	2
1. Dolnośląskie	299	85	-	-	62	10	13	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	275	549	-	-	60	2	487	-	-	-	-
3. Lubelskie	384	212	-	-	80	7	125	1	1	-	-
4. Lubuskie	151	94	-	-	41	-	53	-	-	-	-
5. Łódzkie	412	190	-	-	81	5	104	-	-	-	-
6. Małopolskie	974	570	-	-	240	4	326	2	2	-	-
7. Mazowieckie	22	8	-	-	4	-	4	-	-	-	-
8. Opolskie	331	84	3	-	33	2	46	-	-	-	-
9. Podkarpackie	434	160	1	-	58	6	95	-	-	-	-
10. Podlaskie	111	54	-	-	20	1	33	-	-	-	-
11. Pomorskie	268	124	-	1	45	1	77	-	-	-	-
12. Śląskie	482	218	-	-	66	5	147	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	21	10	-	-	4	-	6	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	107	50	-	-	19	5	26	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	485	300	-	-	123	12	165	3	-	1	2
16. Zachodniopomorskie	138	52	-	-	19	1	32	-	-	-	-

**Osoby ze styczności**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	11843	1097	-	-	874	25	198	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	517	47	-	-	33	1	13	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	71	19	-	-	10	-	9	-	-	-	-
3. Lubelskie	904	116	-	-	96	1	19	-	-	-	-
4. Lubuskie	267	25	-	-	19	-	6	-	-	-	-
5. Łódzkie	1684	81	-	-	67	5	9	-	-	-	-
6. Małopolskie	2510	255	-	-	207	7	41	-	-	-	-
7. Mazowieckie	81	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	426	71	-	-	67	-	4	-	-	-	-
9. Podkarpackie	1547	144	-	-	127	2	15	-	-	-	-
10. Podlaskie	607	61	-	-	55	-	6	-	-	-	-
11. Pomorskie	411	74	-	-	57	2	15	-	-	-	-
12. Śląskie	1478	108	-	-	65	5	38	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	136	7	-	-	6	-	1	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	247	15	-	-	12	2	1	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	209	32	-	-	17	-	15	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	748	36	-	-	30	-	6	-	-	-	-

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd \***  
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

**Branzowcy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	421717	964	-	1	424	86	453	16	4	9	3
1. Dolnośląskie	34646	36	-	-	14	8	14	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	25944	58	-	-	32	8	18	2	1	1	-
3. Lubelskie	25551	39	-	-	17	-	22	1	-	1	-
4. Lubuskie	12391	7	-	-	3	2	2	-	-	-	-
5. Łódzkie	29469	47	-	1	25	2	19	-	-	-	-
6. Małopolskie	20212	65	-	-	19	-	46	-	-	-	-
7. Mazowieckie	54820	168	-	-	48	10	110	-	-	-	-
8. Opolskie	11806	18	-	-	10	-	8	1	1	-	-
9. Podkarpackie	19639	41	-	-	25	2	14	-	-	-	-
10. Podlaskie	13844	48	-	-	23	4	21	-	-	-	-
11. Pomorskie	35594	113	-	-	76	8	29	-	-	-	-
12. Śląskie	44001	108	-	-	37	11	60	7	1	6	-
13. Świętokrzyskie	11696	19	-	-	6	4	9	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	19624	73	-	-	31	22	20	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	44903	101	-	-	46	5	50	5	1	1	3
16. Zachodniopomorskie	17577	23	-	-	12	-	11	-	-	-	-

**Inne osoby**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	8810	30	-	-	14	1	15	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Lubelskie	143	5	-	-	4	-	1	-	-	-	-
4. Lubuskie	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	7127	19	-	-	8	-	11	-	-	-	-
7. Mazowieckie	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie	5	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-
11. Pomorskie	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	304	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	459	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16. Zachodniopomorskie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMI Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT**  
**prowadzony w ramach programu wykorzenia poliomielitis w Regionie Europejskim WHO \***  
 (Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych				Przypadki priorytetowe dla nadzoru	
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni			
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad. <sup>a</sup>	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Ogółem	VAPP
POLSKA	2013 r.	9	7	8	15	39	0,67	11	28	34	87	28	72	1	1
	2014 r.	15	12	12	19	58	1,01	17	29	54	93	46	79	-	-
1.	Dolnośląskie	2	-	-	1	3	0,74	-	-	3	100	1	33	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	1	-	1	3	0,95	1	33	3	100	3	100	-	-
3.	Lubelskie	1	1	-	-	2	0,63	-	-	2	100	2	100	-	-
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Łódzkie	2	2	-	-	4	1,14	-	-	3	75	2	50	-	-
6.	Małopolskie	3	2	-	5	10	1,88	5	50	10	100	10	100	-	-
7.	Mazowieckie	-	1	2	1	4	0,48	-	-	3	75	3	75	-	-
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Podkarpackie	1	-	1	3	5	1,52	1	20	5	100	4	80	-	-
10.	Podlaskie	1	-	-	1	2	1,16	1	50	2	100	1	50	-	-
11.	Pomorskie	2	-	1	1	4	1,07	4	100	4	100	4	100	-	-
12.	Śląskie	1	3	3	2	9	1,40	2	22	7	78	7	78	-	-
13.	Świętokrzyskie	-	1	-	1	2	1,13	-	-	2	100	1	50	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,45	-	-	1	100	1	100	-	-
15.	Wielkopolskie	-	-	2	2	4	0,72	1	25	4	100	4	100	-	-
16.	Zachodniopomorskie	1	1	3	-	5	2,01	2	40	5	100	3	60	-	-

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; <sup>a</sup> - zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat

### SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2014 roku \*

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2014 r.**	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2013 r.)					Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2012 r.) p/odrze-świn- ce-różyczce (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 12 r. życia (ur. 2003 r.) p/różyczce (1 dawka)***	
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Poliomielitis (2 dawki)	WZW typu B (2 dawki)	Hib (3 dawki)			
POLSKA	92,4	98,3	98,3	98,2	99,4	98,2	97,0	99,4	
1.	Dolnośląskie	92,0	99,1	99,1	99,0	99,7	99,1	97,7	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	92,6	99,3	99,3	99,3	99,7	99,3	99,0	100,0
3.	Lubelskie	89,6	97,7	97,7	97,7	99,4	97,7	97,0	99,6
4.	Lubuskie	93,9	98,9	98,9	98,9	99,6	98,9	98,8	99,8
5.	Łódzkie	92,0	97,6	97,6	97,6	99,3	97,5	96,8	99,6
6.	Małopolskie	92,8	97,3	97,2	97,2	99,3	97,2	96,2	99,5
7.	Mazowieckie	93,6	97,8	97,8	97,8	99,4	97,8	94,9	98,1
8.	Opolskie	91,3	98,8	98,8	98,8	99,4	98,8	98,0	99,4
9.	Podkarpackie	89,9	98,8	98,8	98,8	99,6	98,8	97,6	99,8
10.	Podlaskie	92,3	97,7	97,7	97,7	99,4	97,7	96,4	99,5
11.	Pomorskie	95,0	98,3	98,2	98,2	99,2	98,2	96,6	99,2
12.	Śląskie	92,5	97,5	97,5	97,4	99,3	97,5	96,6	99,5
13.	Świętokrzyskie	89,0	99,4	99,4	99,4	99,9	99,4	98,4	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	90,4	99,6	99,6	99,6	99,7	99,6	99,5	100,0
15.	Wielkopolskie	93,5	98,8	98,8	98,7	99,6	98,8	97,9	99,5
16.	Zachodniopomorskie	92,4	99,0	99,0	99,0	99,3	99,0	98,2	99,9

\* na podstawie sprawozdań MZ-54 z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; \*\* w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2014 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka; \*\*\* szczepienia wykonane w 10 roku życia lub później

## LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2014 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	2013 r.	38502396	370962	760224	5782046	23291537	15210859
	2014 r.	38483957	375160	739524	5765002	23244524	15239433
1. Dolnośląskie	2908457	27174	52259	406263	2016696	891761	
2. Kujawsko-Pomorskie	2090836	20031	39532	317171	1253325	837511	
3. Lubelskie	2151836	19828	39271	319623	996454	1155382	
4. Lubuskie	1020767	9716	19629	155073	644570	376197	
5. Łódzkie	2508464	22704	45027	350713	1588222	920242	
6. Małopolskie	3364176	34419	68692	530960	1636781	1727395	
7. Mazowieckie	5324519	57139	110583	828563	3420685	1903834	
8. Opolskie	1002575	8593	16660	132479	522045	480530	
9. Podkarpackie	2128483	19953	40371	328825	880324	1248159	
10. Podlaskie	1193348	11029	21306	172721	721266	472082	
11. Pomorskie	2298811	24610	48378	374151	1494305	804506	
12. Śląskie	4593358	42720	85240	642839	3552217	1041141	
13. Świętokrzyskie	1265415	10756	21406	176383	565883	699532	
14. Warmińsko-Mazurskie	1445478	13958	27380	224062	856193	589285	
15. Wielkopolskie	3469464	37000	72928	556125	1914678	1554786	
16. Zachodniopomorskie	1717970	15530	30862	249051	1180880	537090	

\* zarejestrowanych w 2014 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	585163	552690	1137853	423218	401016	824234	1008381	953706	1962087
0	107188	101407	208595	78247	73890	152137	185435	175297	360732
1	113089	106756	219845	81629	77318	158947	194718	184074	378792
2	117491	110571	228062	84592	80103	164695	202083	190674	392757
3	121297	114393	235690	87261	82680	169941	208558	197073	405631
4	126098	119563	245661	91489	87025	178514	217587	206588	424175
5-9	573878	546010	1119888	443244	420947	864191	1017122	966957	1984079
5	127355	121328	248683	94272	89809	184081	221627	211137	432764
6	121689	116164	237853	92420	87612	180032	214109	203776	417885
7	113774	108316	222090	88156	83437	171593	201930	191753	393683
8	107851	102476	210327	85154	80882	166036	193005	183358	376363
9	103209	97726	200935	83242	79207	162449	186451	176933	363384
10-14	501349	476015	977364	431548	409924	841472	932897	885939	1818836
15-19	566950	545377	1112327	498299	470763	969062	1065249	1016140	2081389
20-24	715933	698952	1414885	592927	558624	1151551	1308860	1257576	2566436
25-29	902312	898182	1800494	614288	570682	1184970	1516600	1468864	2985464
30-34	1020825	1016635	2037460	623278	583302	1206580	1644103	1599937	3244040
35-39	940723	937780	1878503	595731	559218	1154949	1536454	1496998	3033452
40-44	765096	773345	1538441	542767	510447	1053214	1307863	1283792	2591655
45-49	660852	694790	1355642	504957	465928	970885	1165809	1160718	2326527
50-54	722593	803145	1525738	533006	485948	1018954	1255599	1289093	2544692
55-59	862544	1010334	1872878	546152	507066	1053218	1408696	1517400	2926096
60-64	783482	971249	1754731	445078	447140	892218	1228560	1418389	2646949
65-74	869872	1195497	2065369	471431	583192	1054623	1341303	1778689	3119992
75+	553194	1099757	1652951	332351	666961	999312	885545	1766718	2652263
Ogółem	11024766	12219758	23244524	7598275	7641158	15239433	18623041	19860916	38483957



**LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2014 ROKU - cd**

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	11024766	12219758	23244524
Miasto < 20 tys.	2397065	2574945	4972010
Miasto 20-49 tys.	2013917	2203612	4217529
Miasto 50-99 tys.	1536895	1682159	3219054
Miasto ≥ 100 tys.	5076889	5759042	10835931
WIEŚ	7598275	7641158	15239433
OGÓŁEM	18623041	19860916	38483957