

Rzeczpospolita Polska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii


National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene – Department of Epidemiology

Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi

Chief Sanitary Inspectorate – Department for Communicable Disease and Infection Prevention and Control

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2015 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2015



Warszawa 2016



ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła

In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Ewa Cielebąk, Ewa Staszewska-Jakubik, Barbara Kondej

SPIS TREŚCI

DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	2
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	2
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	3
Rozkład sezonowy zachorowań	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	4
SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	10
Rozkład sezonowy zachorowań	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	10
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	11
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	12
Rozkład sezonowy zachorowań	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	13
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	17
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	18
Rozkład sezonowy zachorowań	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	19

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	19
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	22
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	23
Rozkład sezonowy zachorowań	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	28
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	28
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	29
Rozkład sezonowy zachorowań	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	30
GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	30
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	31
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	32
Rozkład sezonowy zachorowań	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	35
Rozkład sezonowy zachorowań	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	36
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	38
Rozkład sezonowy zachorowań	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	39

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCZODZENIU: OGÓŁEM (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCZODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	42
Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw	42
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
LISTERIOZA (A32)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	47
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	48
Rozkład sezonowy zachorowań	48
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	48
CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	49
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	50
Rozkład sezonowy zachorowań	51
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	51
CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	51
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	52
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	53
Rozkład sezonowy zachorowań	53
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	53
CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
KIŁA (A51-A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	59
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	59
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	60
Rozkład sezonowy zachorowań	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	61
RZEŻĄCZKA (A54)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	61
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	62
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	62
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	62
Rozkład sezonowy zachorowań	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	63
ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	64
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	64
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	64
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	65
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	65
Rozkład sezonowy zachorowań	65
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	66
BORELIOZA /CHOROBA Z LYME/ (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	67
CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	67
WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
WŚCIEKLIZNA (A82)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	73
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	73
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	74
Rozkład sezonowy zachorowań	74
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	74
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
GORĄCZKA DENGA (A90-A91)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
OSPA WIETRZNA (B01)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	77
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	77
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	78
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	78
Rozkład sezonowy zachorowań	79
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	79
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	79
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	80
ODRA (B05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	80
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	81
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	81
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	82
Rozkład sezonowy zachorowań	82
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	82
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku	83
RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	83
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	84
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	84
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	85
Rozkład sezonowy zachorowań	85
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	85
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	86
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	86
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	87
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	87
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	88
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	88
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	89
Rozkład sezonowy zachorowań	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	91

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	91
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	92
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	92
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	92
Rozkład sezonowy zachorowań	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	93
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	94
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	94
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	95
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	95
Rozkład sezonowy zachorowań	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	96
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	97
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw	97
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	99
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	100
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	100
Rozkład sezonowy zachorowań	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	101
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	102
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	102
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	103
AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)	
Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	103
Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	104
Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia	104
NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	105
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV	105
ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	106
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	106
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	107
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	107
Rozkład sezonowy zachorowań	108
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	108
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	109
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	109
ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	110
BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	110
WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	110
WŁOŚNICA (B75)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	111
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	111
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	112
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	112
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	113

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	113
Rozkład sezonowy zachorowań	114
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	115
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	115
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	116
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	117
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	117
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	118
Rozkład sezonowy zachorowań	118
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	118
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	119
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	119
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	120
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	120
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	121
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	121
Rozkład sezonowy zachorowań	122
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	123
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	123
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	124
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	124
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	125
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	125
GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw	126
GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2014-2015 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2014-2015	129
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2014-2015 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	130
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2014-2015	131
GRUŹLICA (A15-A19) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw	132
KIŁA (A50-A53) Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	132
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	133
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2001-2015	133
ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2015 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku	144
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2015 ROKU Liczba zgonów i umieralność wg województw	146
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska	146
Liczba zgonów i umieralność wg wieku i płci	146
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2014 ROKU Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)	147
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych	148
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania	154
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy	156
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2014 ROKU	156
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA Stan w dniu 31.XII.2015 r. wg wieku	157
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA	157
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE Liczba osób, u których wykryto zakażenia	158
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE	158
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW Chorzy	159
Ozdrowieńcy	159
Nosiciele	160
Osoby ze styczności	160
Branżowcy	161
Inne osoby	161
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT	162

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2015 roku 162

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2015 ROKU

Ludność wg województw, wieku i środowiska 163

Ludność wg wieku, płci i środowiska 163

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci 164

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

BNO

bliżej nieokreślone

Kreska (-)

zjawisko nie wystąpiło

Zero (0,0)

zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi

NGI

niesklasyfikowane gdzie indziej

Kropka (.)

zupelny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych

Znak (x)

wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane: (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (druk MZ-56), (2) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), (3) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (druk MZ-58) oraz (4) z okresowych sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (druk MZ-55) za 2015 rok, przesyłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarne-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

TABLE OF CONTENTS

TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	2
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	2
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	3
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	4
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	4
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	5
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	5
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	6
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - SEPTICAEMIA (A02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - OTHER (A02.2-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - TOTAL (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	10
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	11
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	11
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	12
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	12
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	13
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROPATHOGENIC, ENTEROTOXIGENIC AND ENTEROINVASIVE ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.0-A04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: VEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER INTESTINAL ESCHERICHIA COLI INFECTION, SPECIFIED AND NOS (A04.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTERITIS DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA (A04.6)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROCOLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	17
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	18
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	19

Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	19
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, SPECIFIED (A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, UNSPECIFIED (A04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	22
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	28
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	28
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	29
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	30
GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	30
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	31
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ROTAVIRAL ENTERITIS (A08.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	36
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ACUTE GASTROENTEROPATHY DUE TO NORWALK AGENT (A08.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	39

VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER SPECIFIED (A08.2-A08.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: UNSPECIFIED (A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: TOTAL (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	42
Number and percentage of cases by the direction of carried out tests with negative results and by voivodeship	42
ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN UNDER 2 YEARS: TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: EXTRAINTestinal YERSINIOSIS (A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
INFECTION DUE TO OTHER MYCOBACTERIA (A31)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
LISTERIOSIS (A32)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	47
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	48
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	48
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	49
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	50
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	50
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	51
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	51
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (A39.0; A39.8/G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	51
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	52
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	53
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	53
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A39.5-A39.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOTAL (A46; A48.3; B95.0/N00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: ERYSIPELAS (A46)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOXIC SHOCK SYNDROME (A48.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: PUERPERAL SEPSIS (B95.0/O85)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56

STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.0/Ń00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
LEGIONELLOSIS: TOTAL (A48.1-A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: LEGIONNAIRES' DISEASE (A48.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: PONTIAC FEVER (A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
CONGENITAL SYPHILIS AND NEONATAL (A50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
SYPHILIS (A51-A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	59
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	59
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	60
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	61
GONORRHOEA (A54)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	61
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	62
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	62
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	62
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	63
LYMPHOGRANULOMA VENERUM DUE TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS (A55)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	64
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED CHLAMYDIAL DISEASES (A56)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	64
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	64
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	65
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	65
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	65
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	66
LYME DISEASE (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	67
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /CJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	67
VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /vCJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
RABIES (A82)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, VACCINATED POST-EXPOSURE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
VIRAL ENCEPHALITIS: TOTAL (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
VIRAL ENCEPHALITIS: TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
VIRAL ENCEPHALITIS: HERPESVIRAL (B00.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VIRAL ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VIRAL ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71

VIRAL ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.1; B05.0; B26.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71
VIRAL MENINGITIS: TOTAL (A87; G02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL AND OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	73
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	73
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	74
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	74
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	74
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL (A87.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: HERPESVIRAL (B00.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87.1-A87.9; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.0; B05.1; B26.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
DENGUE FEVER (A90-A91)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	77
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	77
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	78
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	78
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	79
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	79
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	79
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	80
MEASLES (B05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	80
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	81
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	81
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	82
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	82
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	82
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age	83
RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	83
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	84
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	84
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	85
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	85
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	85
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	86
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	86
VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	87
VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	87
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	88
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	88
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	89
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	90
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	90
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL, BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	91

VIRAL HEPATITIS: TYPE B - ACUTE CASES (B16)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	91
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	92
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	92
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	92
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	93
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - CHRONIC CASES AND NOS (B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	94
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	94
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	95
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	95
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	96
VIRAL HEPATITIS: TYPE C (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	97
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship	97
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	99
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	100
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	100
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	101
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	102
VIRAL HEPATITIS: MIXED TYPE B+C INFECTION (B16; B18.0-B18.1 and B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	102
VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	103
AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B24)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	103
Number of diagnosed cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ...	104
Number of diagnosed cases by age, sex and transmission group	104
NEWLY DIAGNOSED HIV INFECTIONS (including Z21)	
Number of infections (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	105
Number of tested blood samples in different groups and newly detected infections	105
MUMPS (B26)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	106
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	106
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	107
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	107
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	108
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	108
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	109
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	109
MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	110
ECHINOCOCCOSIS (B67)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	110
CYSTICERCOSIS (B69)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	110
TRICHINELLOSIS (B75)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	111
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: TOTAL (B95.3; A40.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	111
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B95.3/G04.2; G00.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	112
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	112
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	113

Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	113
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	114
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	114
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A40.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	114
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	115
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: TOTAL (B96.3; A41.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	115
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A41.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	116
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B96.3/G04.2; G00.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	116
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	117
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	117
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	118
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	118
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	118
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B96.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	119
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: TOTAL (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	119
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED NEC AND UNSPECIFIED - TOTAL (G00.2-G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	120
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	120
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	121
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	121
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	122
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED, NEC (G00.2-G00.8; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	123
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (A32.1; A69.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	123
MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	124
ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	124
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS: TOTAL (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	125
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS IN CHILDREN 0-14 YEARS (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	125
INFLUENZA: LABORATORY CONFIRMED CASES (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total) and incidence per 100,000 population by voivodeship	126
AVIAN INFLUENZA TYPE A/H5 OR A/H5N1 IN HUMANS (J09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
PESTICIDE POISONINGS - ACUTE (T60)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127

ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: TOTAL	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: MYCOTOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: DIOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: POLYCHLORINATED BIPHENYLS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: OTHER TOXIC CHEMICALS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2014-2015	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2014-2015	129
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2014-2015	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2014-2015	131
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship	132
SYPHILIS (A50-A53)	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	132
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	133
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2001-2015, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION	133
SELECTED INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2015, BY CASE DEFINITION	
Number of cases and percentage by case definition category	144
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2015	
Number of deaths and mortality by voivodeship	146
Number of deaths and mortality by location (urban/rural)	146
Number of deaths and mortality by age and sex	146
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2014	
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural)	147
Number of deaths by selected causes, age and sex	148
Number of deaths by selected causes and voivodeship of residence	154
Number of deaths by selected causes and months	156
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2014	156
AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2015	157
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS BY ORIGIN OF SAMPLES AND DIAGNOSTIC METHOD	157
PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTHY PERSONS IN POLAND	
Number of persons with diagnosed infection	158
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND	158
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
III	159
Convalescents	159
Carriers	160
Contacts	160
Food staff (examined before admitting to work)	161
Other persons	161
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE IN CHILDREN 0-14 YEARS	162
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2015	162
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2015	
Population by voivodeship, age and location (urban/rural)	163

Population by age, sex and location (urban/rural)	163
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population	164

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

NOS	not otherwise specified	NEC	not elsewhere classified
-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases, infections and poisonings; (2) annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution; (3) annual reports on selected infectious diseases by vaccination status, sex, age and location (urban/rural); (4) periodical reports on cases of influenza and influenza-like illness. Reports were prepared in 2015 by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	1	1	-	3	0,008	3	100,0
	2015 r.	-	3	-	1	4	0,010	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,048	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,030	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,022	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
	2015 r.	3	1	-	1	5	0,013	4	80,0
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,080	1	50,0
12. Śląskie		2	-	-	-	2	0,044	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,029	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	790	1782	3449	2371	8392	21,8	5852	69,7
	2015 r.	1014	1783	3459	2396	8652	22,5	6211	71,8
1. Dolnośląskie		34	100	218	95	447	15,4	315	70,5
2. Kujawsko-Pomorskie		46	76	219	110	451	21,6	370	82,0
3. Lubelskie		48	165	197	125	535	25,0	408	76,3
4. Lubuskie		12	47	52	28	139	13,6	105	75,5
5. Łódzkie		100	129	227	232	688	27,5	499	72,5
6. Małopolskie		91	271	379	259	1000	29,7	646	64,6
7. Mazowieckie		194	225	476	499	1394	26,1	865	62,1
8. Opolskie		23	26	90	51	190	19,0	161	84,7
9. Podkarpackie		55	173	255	132	615	28,9	467	75,9
10. Podlaskie		19	54	127	63	263	22,1	238	90,5
11. Pomorskie		72	136	229	128	565	24,5	350	61,9
12. Śląskie		78	126	333	218	755	16,5	576	76,3
13. Świętokrzyskie		26	37	140	67	270	21,4	217	80,4
14. Warmińsko-Mazurskie		53	65	154	81	353	24,5	282	79,9
15. Wielkopolskie		127	115	288	221	751	21,6	541	72,0
16. Zachodniopomorskie		36	38	75	87	236	13,8	171	72,5

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1140	1030	2170	714	665	1379	1854	1695	3549
0	164	122	286	116	123	239	280	245	525
1	275	261	536	202	185	387	477	446	923
2	283	270	553	157	145	302	440	415	855
3	222	200	422	125	109	234	347	309	656
4	196	177	373	114	103	217	310	280	590
5-9	430	472	902	323	294	617	753	766	1519
5	160	164	324	97	98	195	257	262	519
6	102	117	219	80	64	144	182	181	363
7	75	85	160	65	58	123	140	143	283
8	58	65	123	50	48	98	108	113	221
9	35	41	76	31	26	57	66	67	133
10-14	122	115	237	116	88	204	238	203	441
15-19	83	77	160	66	73	139	149	150	299
20-24	50	61	111	50	53	103	100	114	214
25-29	60	62	122	64	69	133	124	131	255
30-34	62	63	125	43	45	88	105	108	213
35-39	54	62	116	35	52	87	89	114	203
40-44	49	47	96	27	53	80	76	100	176
45-49	39	44	83	42	51	93	81	95	176
50-54	42	40	82	43	53	96	85	93	178
55-59	59	85	144	65	62	127	124	147	271
60-64	78	76	154	60	58	118	138	134	272
65-74	121	148	269	79	97	176	200	245	445
75+	98	150	248	77	116	193	175	266	441
Ogółem	2487	2532	5019	1804	1829	3633	4291	4361	8652

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	199,5	191,0	195,4	173,6	170,8	172,3	188,7	182,5	185,7
0	151,6	119,1	135,8	148,8	167,2	157,7	150,4	139,2	145,0
1	247,3	248,3	247,8	253,4	245,1	249,3	249,8	247,0	248,4
2	249,8	252,4	251,1	192,5	187,5	190,1	225,8	225,2	225,5
3	188,9	180,8	185,0	147,8	136,1	142,1	171,7	162,0	167,0
4	161,8	155,0	158,5	130,4	124,3	127,5	148,6	142,1	145,5
5-9	72,4	83,5	77,8	71,2	68,3	69,8	71,9	76,9	74,3
5	127,2	137,5	132,2	105,6	112,3	108,9	118,1	126,9	122,4
6	80,3	96,8	88,4	84,6	71,0	78,0	82,2	85,8	83,9
7	61,9	73,5	67,6	70,0	65,9	68,0	65,4	70,2	67,8
8	51,3	60,3	55,7	56,4	57,2	56,8	53,5	59,0	56,2
9	32,6	40,2	36,3	36,2	32,0	34,2	34,2	36,6	35,4
10-14	24,4	24,2	24,3	27,4	21,9	24,7	25,7	23,1	24,5
15-19	15,1	14,6	14,8	13,8	16,2	14,9	14,5	15,3	14,9
20-24	7,4	9,3	8,3	8,6	9,6	9,1	8,0	9,4	8,7
25-29	7,0	7,2	7,1	10,6	12,3	11,4	8,5	9,2	8,8
30-34	6,1	6,2	6,1	6,9	7,7	7,3	6,4	6,7	6,6
35-39	5,6	6,5	6,0	5,8	9,2	7,5	5,7	7,5	6,6
40-44	6,1	5,8	6,0	4,8	10,1	7,4	5,6	7,5	6,6
45-49	5,9	6,4	6,1	8,3	10,9	9,6	6,9	8,2	7,6
50-54	6,1	5,2	5,6	8,3	11,1	9,6	7,0	7,5	7,3
55-59	7,1	8,7	7,9	11,8	12,1	12,0	8,9	9,9	9,4
60-64	9,8	7,7	8,6	13,0	12,7	12,9	11,0	9,3	10,1
65-74	13,1	11,8	12,3	15,9	16,0	16,0	14,1	13,1	13,6
75+	17,3	13,4	14,7	23,1	17,4	19,3	19,5	14,9	16,4
Ogółem	22,6	20,8	21,6	23,7	23,9	23,8	23,1	22,0	22,5

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	45,8	40,7	43,2	39,6	36,4	38,0	43,2	38,9	41,0
0	6,6	4,8	5,7	6,4	6,7	6,6	6,5	5,6	6,1
1	11,1	10,3	10,7	11,2	10,1	10,7	11,1	10,2	10,7
2	11,4	10,7	11,0	8,7	7,9	8,3	10,3	9,5	9,9
3	8,9	7,9	8,4	6,9	6,0	6,4	8,1	7,1	7,6
4	7,9	7,0	7,4	6,3	5,6	6,0	7,2	6,4	6,8
5-9	17,3	18,6	18,0	17,9	16,1	17,0	17,5	17,6	17,6
5	6,4	6,5	6,5	5,4	5,4	5,4	6,0	6,0	6,0
6	4,1	4,6	4,4	4,4	3,5	4,0	4,2	4,2	4,2
7	3,0	3,4	3,2	3,6	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3
8	2,3	2,6	2,5	2,8	2,6	2,7	2,5	2,6	2,6
9	1,4	1,6	1,5	1,7	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5
10-14	4,9	4,5	4,7	6,4	4,8	5,6	5,5	4,7	5,1
15-19	3,3	3,0	3,2	3,7	4,0	3,8	3,5	3,4	3,5
20-24	2,0	2,4	2,2	2,8	2,9	2,8	2,3	2,6	2,5
25-29	2,4	2,4	2,4	3,5	3,8	3,7	2,9	3,0	2,9
30-34	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5
35-39	2,2	2,4	2,3	1,9	2,8	2,4	2,1	2,6	2,3
40-44	2,0	1,9	1,9	1,5	2,9	2,2	1,8	2,3	2,0
45-49	1,6	1,7	1,7	2,3	2,8	2,6	1,9	2,2	2,0
50-54	1,7	1,6	1,6	2,4	2,9	2,6	2,0	2,1	2,1
55-59	2,4	3,4	2,9	3,6	3,4	3,5	2,9	3,4	3,1
60-64	3,1	3,0	3,1	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
65-74	4,9	5,8	5,4	4,4	5,3	4,8	4,7	5,6	5,1
75+	3,9	5,9	4,9	4,3	6,3	5,3	4,1	6,1	5,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	350	4,1	453	5,2
II	270	3,2	236	2,7
III	375	4,4	325	3,8
IV	532	6,3	454	5,2
V	643	7,6	545	6,3
VI	895	10,5	784	9,1
VII	1188	14,0	996	11,5
VIII	1425	16,8	1246	14,4
IX	1049	12,3	1217	14,1
X	936	11,0	1065	12,3
XI	500	5,9	725	8,4
XII	332	3,9	606	7,0
Ogółem	8495	100,0	8652	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5019	21,6
Miasto < 20 tys.	1009	20,3
Miasto 20-49 tys.	1042	24,9
Miasto 50-99 tys.	622	19,4
Miasto ≥ 100 tys.	2346	21,6
WIEŚ	3633	23,8
OGÓŁEM	8652	22,5

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	4987	21,5	3405	22,3	8392	21,8
	2015 r.	5019	21,6	3633	23,8	8652	22,5
1. Dolnośląskie		278	13,8	169	18,9	447	15,4
2. Kujawsko-Pomorskie		251	20,1	200	23,8	451	21,6
3. Lubelskie		255	25,7	280	24,3	535	25,0
4. Lubuskie		95	14,3	44	12,3	139	13,6
5. Łódzkie		438	27,8	250	27,2	688	27,5
6. Małopolskie		508	31,0	492	28,4	1000	29,7
7. Mazowieckie		926	27,0	468	24,5	1394	26,1
8. Opolskie		91	17,5	99	20,6	190	19,0
9. Podkarpackie		244	27,8	371	29,7	615	28,9
10. Podlaskie		150	20,8	113	24,0	263	22,1
11. Pomorskie		382	25,7	183	22,4	565	24,5
12. Śląskie		524	14,8	231	22,1	755	16,5
13. Świętokrzyskie		98	17,4	172	24,7	270	21,4
14. Warmińsko-Mazurskie		222	26,0	131	22,2	353	24,5
15. Wielkopolskie		408	21,3	343	21,9	751	21,6
16. Zachodniopomorskie		149	12,7	87	16,2	236	13,8

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	763	1744	3387	2303	8197	21,3	5670	69,2
	2015 r.	965	1747	3381	2327	8420	21,9	6005	71,3
1. Dolnośląskie		33	100	217	92	442	15,2	310	70,1
2. Kujawsko-Pomorskie		42	72	213	104	431	20,6	350	81,2
3. Lubelskie		48	164	194	124	530	24,7	403	76,0
4. Lubuskie		10	47	51	27	135	13,2	104	77,0
5. Łódzkie		100	127	225	230	682	27,3	494	72,4
6. Małopolskie		85	267	374	256	982	29,1	629	64,1
7. Mazowieckie		189	221	463	488	1361	25,5	839	61,6
8. Opolskie		21	25	89	50	185	18,5	156	84,3
9. Podkarpackie		51	171	253	128	603	28,3	457	75,8
10. Podlaskie		16	54	123	63	256	21,5	231	90,2
11. Pomorskie		66	129	220	125	540	23,4	330	61,1
12. Śląskie		75	123	318	204	720	15,7	545	75,7
13. Świętokrzyskie		22	37	140	62	261	20,7	208	79,7
14. Warmińsko-Mazurskie		52	62	150	80	344	23,9	273	79,4
15. Wielkopolskie		123	111	282	214	730	21,0	522	71,5
16. Zachodniopomorskie		32	37	69	80	218	12,7	154	70,6

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1132	1026	2158	701	657	1358	1833	1683	3516
0	162	122	284	113	121	234	275	243	518
1	271	259	530	198	183	381	469	442	911
2	281	268	549	152	142	294	433	410	843
3	222	200	422	124	109	233	346	309	655
4	196	177	373	114	102	216	310	279	589
5-9	428	470	898	322	294	616	750	764	1514
5	160	163	323	97	98	195	257	261	518
6	102	116	218	80	64	144	182	180	362
7	75	85	160	65	58	123	140	143	283
8	58	65	123	49	48	97	107	113	220
9	33	41	74	31	26	57	64	67	131
10-14	122	114	236	116	86	202	238	200	438
15-19	83	76	159	66	72	138	149	148	297
20-24	49	61	110	50	53	103	99	114	213
25-29	58	62	120	63	69	132	121	131	252
30-34	61	61	122	42	45	87	103	106	209
35-39	52	60	112	35	52	87	87	112	199
40-44	47	44	91	27	52	79	74	96	170
45-49	37	44	81	40	51	91	77	95	172
50-54	38	39	77	43	53	96	81	92	173
55-59	53	77	130	61	55	116	114	132	246
60-64	67	70	137	54	54	108	121	124	245
65-74	99	130	229	64	94	158	163	224	387
75+	79	132	211	73	105	178	152	237	389
Ogółem	2405	2466	4871	1757	1792	3549	4162	4258	8420

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	198,1	190,2	194,3	170,4	168,8	169,6	186,5	181,2	184,0
0	149,7	119,1	134,8	144,9	164,5	154,4	147,7	138,1	143,0
1	243,7	246,4	245,0	248,4	242,4	245,5	245,6	244,8	245,2
2	248,0	250,6	249,3	186,3	183,7	185,0	222,2	222,5	222,3
3	188,9	180,8	185,0	146,6	136,1	141,5	171,2	162,0	166,7
4	161,8	155,0	158,5	130,4	123,1	126,9	148,6	141,6	145,2
5-9	72,0	83,1	77,4	71,0	68,3	69,7	71,6	76,7	74,1
5	127,2	136,7	131,8	105,6	112,3	108,9	118,1	126,4	122,1
6	80,3	95,9	88,0	84,6	71,0	78,0	82,2	85,3	83,7
7	61,9	73,5	67,6	70,0	65,9	68,0	65,4	70,2	67,8
8	51,3	60,3	55,7	55,2	57,2	56,2	53,0	59,0	55,9
9	30,7	40,2	35,3	36,2	32,0	34,2	33,2	36,6	34,8
10-14	24,4	24,0	24,2	27,4	21,4	24,4	25,7	22,8	24,3
15-19	15,1	14,4	14,8	13,8	16,0	14,8	14,5	15,1	14,8
20-24	7,2	9,3	8,2	8,6	9,6	9,1	7,9	9,4	8,6
25-29	6,8	7,2	7,0	10,4	12,3	11,3	8,3	9,2	8,7
30-34	6,0	6,0	6,0	6,7	7,7	7,2	6,3	6,6	6,4
35-39	5,4	6,3	5,8	5,8	9,2	7,5	5,6	7,4	6,5
40-44	5,9	5,5	5,7	4,8	9,9	7,3	5,5	7,2	6,3
45-49	5,6	6,4	6,0	7,9	10,9	9,4	6,6	8,2	7,4
50-54	5,5	5,1	5,3	8,3	11,1	9,6	6,7	7,4	7,1
55-59	6,3	7,9	7,2	11,1	10,8	10,9	8,2	8,9	8,6
60-64	8,4	7,1	7,7	11,7	11,8	11,8	9,6	8,6	9,1
65-74	10,7	10,3	10,5	12,9	15,6	14,3	11,5	12,0	11,8
75+	14,0	11,8	12,5	21,9	15,7	17,8	16,9	13,3	14,5
Ogółem	21,9	20,2	21,0	23,1	23,4	23,3	22,4	21,5	21,9

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	47,1	41,6	44,3	39,9	36,7	38,3	44,0	39,5	41,8
0	6,7	4,9	5,8	6,4	6,8	6,6	6,6	5,7	6,2
1	11,3	10,5	10,9	11,3	10,2	10,7	11,3	10,4	10,8
2	11,7	10,9	11,3	8,7	7,9	8,3	10,4	9,6	10,0
3	9,2	8,1	8,7	7,1	6,1	6,6	8,3	7,3	7,8
4	8,1	7,2	7,7	6,5	5,7	6,1	7,4	6,6	7,0
5-9	17,8	19,1	18,4	18,3	16,4	17,4	18,0	17,9	18,0
5	6,7	6,6	6,6	5,5	5,5	5,5	6,2	6,1	6,2
6	4,2	4,7	4,5	4,6	3,6	4,1	4,4	4,2	4,3
7	3,1	3,4	3,3	3,7	3,2	3,5	3,4	3,4	3,4
8	2,4	2,6	2,5	2,8	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6
9	1,4	1,7	1,5	1,8	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6
10-14	5,1	4,6	4,8	6,6	4,8	5,7	5,7	4,7	5,2
15-19	3,5	3,1	3,3	3,8	4,0	3,9	3,6	3,5	3,5
20-24	2,0	2,5	2,3	2,8	3,0	2,9	2,4	2,7	2,5
25-29	2,4	2,5	2,5	3,6	3,9	3,7	2,9	3,1	3,0
30-34	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
35-39	2,2	2,4	2,3	2,0	2,9	2,5	2,1	2,6	2,4
40-44	2,0	1,8	1,9	1,5	2,9	2,2	1,8	2,3	2,0
45-49	1,5	1,8	1,7	2,3	2,8	2,6	1,9	2,2	2,0
50-54	1,6	1,6	1,6	2,4	3,0	2,7	1,9	2,2	2,1
55-59	2,2	3,1	2,7	3,5	3,1	3,3	2,7	3,1	2,9
60-64	2,8	2,8	2,8	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
65-74	4,1	5,3	4,7	3,6	5,2	4,5	3,9	5,3	4,6
75+	3,3	5,4	4,3	4,2	5,9	5,0	3,7	5,6	4,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	325	3,9	431	5,1
II	256	3,1	224	2,7
III	366	4,4	310	3,7
IV	524	6,3	442	5,2
V	632	7,6	535	6,4
VI	875	10,6	770	9,1
VII	1162	14,0	982	11,7
VIII	1399	16,9	1217	14,5
IX	1020	12,3	1182	14,0
X	913	11,0	1045	12,4
XI	483	5,8	695	8,3
XII	319	3,9	587	7,0
Ogółem	8274	100,0	8420	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4871	21,0
Miasto < 20 tys.	988	19,9
Miasto 20-49 tys.	1016	24,3
Miasto 50-99 tys.	603	18,8
Miasto ≥ 100 tys.	2264	20,9
WIEŚ	3549	23,3
OGÓŁEM	8420	21,9

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	4858	20,9	3339	21,9	8197	21,3
	2015 r.	4871	21,0	3549	23,3	8420	21,9
1. Dolnośląskie		276	13,7	166	18,6	442	15,2
2. Kujawsko-Pomorskie		236	18,9	195	23,2	431	20,6
3. Lubelskie		254	25,6	276	24,0	530	24,7
4. Lubuskie		94	14,2	41	11,5	135	13,2
5. Łódzkie		432	27,4	250	27,2	682	27,3
6. Małopolskie		501	30,6	481	27,7	982	29,1
7. Mazowieckie		902	26,3	459	24,1	1361	25,5
8. Opolskie		88	16,9	97	20,2	185	18,5
9. Podkarpackie		241	27,4	362	29,0	603	28,3
10. Podlaskie		147	20,4	109	23,2	256	21,5
11. Pomorskie		363	24,4	177	21,7	540	23,4
12. Śląskie		497	14,1	223	21,4	720	15,7
13. Świętokrzyskie		92	16,3	169	24,3	261	20,7
14. Warmińsko-Mazurskie		217	25,4	127	21,6	344	23,9
15. Wielkopolskie		397	20,8	333	21,3	730	21,0
16. Zachodniopomorskie		134	11,4	84	15,6	218	12,7

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	9	17	37	30	93	0,24	93	100,0
	2015 r.	28	22	45	37	132	0,34	132	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	3	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	4	6	18	0,86	18	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	2	1	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		3	2	3	3	11	0,33	11	100,0
7. Mazowieckie		3	3	7	5	18	0,34	18	100,0
8. Opolskie		1	1	1	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		2	2	1	1	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		-	-	3	-	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		3	4	5	2	14	0,61	14	100,0
12. Śląskie		2	-	9	4	15	0,33	15	100,0
13. Świętokrzyskie		4	-	-	1	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	2	-	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	4	4	12	0,35	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	-	2	6	11	0,64	11	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	18	21	25	38	102	0,27	89	87,3
	2015 r.	21	14	33	32	100	0,26	74	74,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	-	3	0,29	-	-
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,08	1	50,0
6. Małopolskie		3	2	2	-	7	0,21	6	85,7
7. Mazowieckie		2	1	6	6	15	0,28	8	53,3
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		2	-	1	3	6	0,28	4	66,7
10. Podlaskie		3	-	1	-	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		3	3	4	1	11	0,48	6	54,5
12. Śląskie		1	3	6	10	20	0,44	16	80,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	4	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	2	1	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	2	3	9	0,26	7	77,8
16. Zachodniopomorskie		1	1	4	1	7	0,41	6	85,7

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	27	38	62	68	195	0,51	182	93,3
	2015 r.	49	36	78	69	232	0,60	206	88,8
1. Dolnośląskie		1	-	1	3	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	6	6	20	0,96	20	100,0
3. Lubelskie		-	1	3	1	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	1	4	0,39	1	25,0
5. Łódzkie		-	2	2	2	6	0,24	5	83,3
6. Małopolskie		6	4	5	3	18	0,53	17	94,4
7. Mazowieckie		5	4	13	11	33	0,62	26	78,8
8. Opolskie		2	1	1	1	5	0,50	5	100,0
9. Podkarpackie		4	2	2	4	12	0,56	10	83,3
10. Podlaskie		3	-	4	-	7	0,59	7	100,0
11. Pomorskie		6	7	9	3	25	1,08	20	80,0
12. Śląskie		3	3	15	14	35	0,76	31	88,6
13. Świętokrzyskie		4	-	-	5	9	0,71	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	4	1	9	0,62	9	100,0
15. Wielkopolskie		4	4	6	7	21	0,60	19	90,5
16. Zachodniopomorskie		4	1	6	7	18	1,05	17	94,4

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8	4	12	13	8	21	21	12	33
0	2	-	2	3	2	5	5	2	7
1	4	2	6	4	2	6	8	4	12
2	2	2	4	5	3	8	7	5	12
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5-9	2	2	4	1	-	1	3	2	5
5	-	1	1	-	-	-	-	1	1
6	-	1	1	-	-	-	-	1	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	2	-	2	-	-	-	2	-	2
10-14	-	1	1	-	2	2	-	3	3
15-19	-	1	1	-	1	1	-	2	2
20-24	1	-	1	-	-	-	1	-	1
25-29	2	-	2	1	-	1	3	-	3
30-34	1	2	3	1	-	1	2	2	4
35-39	2	2	4	-	-	-	2	2	4
40-44	2	3	5	-	1	1	2	4	6
45-49	2	-	2	2	-	2	4	-	4
50-54	4	1	5	-	-	-	4	1	5
55-59	6	8	14	4	7	11	10	15	25
60-64	11	6	17	6	4	10	17	10	27
65-74	22	18	40	15	3	18	37	21	58
75+	19	18	37	4	11	15	23	29	52
Ogółem	82	66	148	47	37	84	129	103	232

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,40	0,74	1,08	3,16	2,06	2,62	2,14	1,29	1,73
0	1,85	-	0,95	3,85	2,72	3,30	2,69	1,14	1,93
1	3,60	1,90	2,77	5,02	2,65	3,87	4,19	2,21	3,23
2	1,77	1,87	1,82	6,13	3,88	5,04	3,59	2,71	3,17
3	-	-	-	1,18	-	0,61	0,49	-	0,25
4	-	-	-	-	1,21	0,59	-	0,51	0,25
5-9	0,34	0,35	0,34	0,22	-	0,11	0,29	0,20	0,24
5	-	0,84	0,41	-	-	-	-	0,48	0,24
6	-	0,83	0,40	-	-	-	-	0,47	0,23
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	1,13	-	0,58	0,50	-	0,25
9	1,86	-	0,96	-	-	-	1,04	-	0,53
10-14	-	0,21	0,10	-	0,50	0,24	-	0,34	0,17
15-19	-	0,19	0,09	-	0,22	0,11	-	0,20	0,10
20-24	0,15	-	0,07	-	-	-	0,08	-	0,04
25-29	0,23	-	0,12	0,17	-	0,09	0,20	-	0,10
30-34	0,10	0,20	0,15	0,16	-	0,08	0,12	0,12	0,12
35-39	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,13	0,13	0,13
40-44	0,25	0,37	0,31	-	0,19	0,09	0,15	0,30	0,22
45-49	0,30	-	0,15	0,40	-	0,21	0,34	-	0,17
50-54	0,58	0,13	0,34	-	-	-	0,33	0,08	0,20
55-59	0,72	0,82	0,77	0,73	1,37	1,04	0,72	1,01	0,87
60-64	1,38	0,61	0,95	1,30	0,87	1,09	1,35	0,69	1,00
65-74	2,39	1,43	1,83	3,02	0,50	1,63	2,61	1,13	1,77
75+	3,36	1,61	2,20	1,20	1,65	1,50	2,56	1,62	1,94
Ogółem	0,75	0,54	0,64	0,62	0,48	0,55	0,69	0,52	0,60

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9,8	6,1	8,1	27,7	21,6	25,0	16,3	11,7	14,2
0	2,4	-	1,4	6,4	5,4	6,0	3,9	1,9	3,0
1	4,9	3,0	4,1	8,5	5,4	7,1	6,2	3,9	5,2
2	2,4	3,0	2,7	10,6	8,1	9,5	5,4	4,9	5,2
3	-	-	-	2,1	-	1,2	0,8	-	0,4
4	-	-	-	-	2,7	1,2	-	1,0	0,4
5-9	2,4	3,0	2,7	2,1	-	1,2	2,3	1,9	2,2
5	-	1,5	0,7	-	-	-	-	1,0	0,4
6	-	1,5	0,7	-	-	-	-	1,0	0,4
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	2,1	-	1,2	0,8	-	0,4
9	2,4	-	1,4	-	-	-	1,6	-	0,9
10-14	-	1,5	0,7	-	5,4	2,4	-	2,9	1,3
15-19	-	1,5	0,7	-	2,7	1,2	-	1,9	0,9
20-24	1,2	-	0,7	-	-	-	0,8	-	0,4
25-29	2,4	-	1,4	2,1	-	1,2	2,3	-	1,3
30-34	1,2	3,0	2,0	2,1	-	1,2	1,6	1,9	1,7
35-39	2,4	3,0	2,7	-	-	-	1,6	1,9	1,7
40-44	2,4	4,5	3,4	-	2,7	1,2	1,6	3,9	2,6
45-49	2,4	-	1,4	4,3	-	2,4	3,1	-	1,7
50-54	4,9	1,5	3,4	-	-	-	3,1	1,0	2,2
55-59	7,3	12,1	9,5	8,5	18,9	13,1	7,8	14,6	10,8
60-64	13,4	9,1	11,5	12,8	10,8	11,9	13,2	9,7	11,6
65-74	26,8	27,3	27,0	31,9	8,1	21,4	28,7	20,4	25,0
75+	23,2	27,3	25,0	8,5	29,7	17,9	17,8	28,2	22,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	25	11,3	22	9,5
II	14	6,3	12	5,2
III	9	4,1	15	6,5
IV	8	3,6	12	5,2
V	11	5,0	10	4,3
VI	20	9,0	14	6,0
VII	26	11,8	14	6,0
VIII	26	11,8	29	12,5
IX	29	13,1	35	15,1
X	23	10,4	20	8,6
XI	17	7,7	30	12,9
XII	13	5,9	19	8,2
Ogółem	221	100,0	232	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	148	0,64
Miasto < 20 tys.	21	0,42
Miasto 20-49 tys.	26	0,62
Miasto 50-99 tys.	19	0,59
Miasto ≥ 100 tys.	82	0,76
WIEŚ	84	0,55
OGÓŁEM	232	0,60

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	18	8	12	6	44	0,11	31	70,5
	2015 r.	1	2	10	5	18	0,05	12	66,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,10	1	50,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	6	2	9	0,27	5	55,6
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	-	1	1	3	0,07	2	66,7
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	2	2	1	-	1	1	2	3
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3	-	1	1	1	-	1	1	1	2
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	1	1	-	-	-	-	1	1
20-24	1	1	2	-	-	-	1	1	2
25-29	1	-	1	1	-	1	2	-	2
30-34	3	-	3	1	-	1	4	-	4
35-39	1	1	2	2	-	2	3	1	4
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	7	6	13	5	-	5	12	6	18

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,37	0,18	0,24	-	0,12	0,10	0,22	0,16
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0,93	0,45	-	-	-	-	0,54	0,26
3	-	0,90	0,44	1,18	-	0,61	0,49	0,52	0,51
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	0,19	0,09	-	-	-	-	0,10	0,05
20-24	0,15	0,15	0,15	-	-	-	0,08	0,08	0,08
25-29	0,12	-	0,06	0,17	-	0,09	0,14	-	0,07
30-34	0,29	-	0,15	0,16	-	0,08	0,24	-	0,12
35-39	0,10	0,10	0,10	0,33	-	0,17	0,19	0,07	0,13
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	0,15	-	0,07	-	-	-	0,09	-	0,04
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	0,09	0,06	-	-	-	-	0,06	0,04
Ogółem	0,06	0,05	0,06	0,07	-	0,03	0,06	0,03	0,05

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	33,3	15,4	20,0	-	20,0	8,3	33,3	16,7
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	16,7	7,7	-	-	-	-	16,7	5,6
3	-	16,7	7,7	20,0	-	20,0	8,3	16,7	11,1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	16,7	7,7	-	-	-	-	16,7	5,6
20-24	14,3	16,7	15,4	-	-	-	8,3	16,7	11,1
25-29	14,3	-	7,7	20,0	-	20,0	16,7	-	11,1
30-34	42,9	-	23,1	20,0	-	20,0	33,3	-	22,2
35-39	14,3	16,7	15,4	40,0	-	40,0	25,0	16,7	22,2
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	14,3	-	7,7	-	-	-	8,3	-	5,6
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	16,7	7,7	-	-	-	-	16,7	5,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	-	-	1	5,6
II	-	-	-	-
III	1	5,9	-	-
IV	1	5,9	2	11,1
V	-	-	-	-
VI	1	5,9	-	-
VII	3	17,6	1	5,6
VIII	5	29,4	4	22,2
IX	3	17,6	5	27,8
X	-	-	2	11,1
XI	3	17,6	1	5,6
XII	-	-	2	11,1
Ogółem	17	100,0	18	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	13	0,06
Miasto < 20 tys.	-	-
Miasto 20-49 tys.	-	-
Miasto 50-99 tys.	1	0,03
Miasto ≥ 100 tys.	12	0,11
WIEŚ	5	0,03
OGÓŁEM	18	0,05

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	34	0,15	10	0,07	44	0,11
	2015 r.	13	0,06	5	0,03	18	0,05
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		2	0,16	-	-	2	0,10
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		1	0,06	-	-	1	0,04
6. Małopolskie		5	0,31	4	0,23	9	0,27
7. Mazowieckie		1	0,03	-	-	1	0,02
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		1	0,07	-	-	1	0,04
12. Śląskie		2	0,06	1	0,10	3	0,07
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	-	-	1	0,07
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	2704	2991	2786	2848	11329	29,4	9749	86,1
	2015 r.	3276	3772	3082	3181	13311	34,6	11572	86,9
1.	Dolnośląskie	137	119	79	71	406	14,0	389	95,8
2.	Kujawsko-Pomorskie	168	232	239	159	798	38,2	746	93,5
3.	Lubelskie	208	245	174	212	839	39,1	732	87,2
4.	Lubuskie	34	56	31	63	184	18,0	178	96,7
5.	Łódzkie	159	270	190	208	827	33,1	739	89,4
6.	Małopolskie	175	181	222	253	831	24,7	781	94,0
7.	Mazowieckie	677	633	423	455	2188	41,0	1431	65,4
8.	Opolskie	90	116	73	98	377	37,7	356	94,4
9.	Podkarpackie	108	159	172	128	567	26,7	540	95,2
10.	Podlaskie	163	128	145	133	569	47,8	563	98,9
11.	Pomorskie	277	351	356	457	1441	62,5	1327	92,1
12.	Śląskie	619	619	468	541	2247	49,1	1997	88,9
13.	Świętokrzyskie	135	205	139	114	593	47,1	455	76,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	70	86	98	72	326	22,6	283	86,8
15.	Wielkopolskie	151	242	159	108	660	19,0	633	95,9
16.	Zachodniopomorskie	105	130	114	109	458	26,7	422	92,1

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	84	166	121	93	464	1,21	367	79,1
	2015 r.	70	88	111	99	368	0,96	243	66,0
1.	Dolnośląskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	2	1	-	4	0,19	-	-
3.	Lubelskie	2	1	2	3	8	0,37	8	100,0
4.	Lubuskie	1	3	1	3	8	0,78	8	100,0
5.	Łódzkie	12	18	13	12	55	2,20	9	16,4
6.	Małopolskie	3	1	7	3	14	0,42	13	92,9
7.	Mazowieckie	20	10	13	17	60	1,12	24	40,0
8.	Opolskie	2	1	2	1	6	0,60	5	83,3
9.	Podkarpackie	4	9	17	13	43	2,02	35	81,4
10.	Podlaskie	-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
11.	Pomorskie	1	4	5	5	15	0,65	10	66,7
12.	Śląskie	8	12	17	15	52	1,14	39	75,0
13.	Świętokrzyskie	12	14	15	16	57	4,52	57	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	2	2	4	0,28	3	75,0
15.	Wielkopolskie	3	13	11	8	35	1,01	28	80,0
16.	Zachodniopomorskie	1	-	2	1	4	0,23	1	25,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	1	5	1	8	0,021	5	62,5
	2015 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,019	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	142	145	162	148	597	1,55	479	80,2
	2015 r.	139	132	125	100	496	1,29	422	85,1
1. Dolnośląskie		4	3	5	-	12	0,41	12	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		32	24	3	5	64	3,07	63	98,4
3. Lubelskie		-	-	-	3	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	3	1	-	4	0,39	4	100,0
5. Łódzkie		3	3	2	4	12	0,48	4	33,3
6. Małopolskie		26	9	26	17	78	2,31	77	98,7
7. Mazowieckie		5	4	5	9	23	0,43	16	69,6
8. Opolskie		1	1	3	2	7	0,70	6	85,7
9. Podkarpackie		-	2	1	3	6	0,28	5	83,3
10. Podlaskie		2	1	13	3	19	1,60	19	100,0
11. Pomorskie		2	2	9	2	15	0,65	10	66,7
12. Śląskie		34	35	22	39	130	2,84	85	65,4
13. Świętokrzyskie		4	5	5	2	16	1,27	16	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	-	7	3	13	0,90	10	76,9
15. Wielkopolskie		19	39	21	6	85	2,45	83	97,6
16. Zachodniopomorskie		4	1	2	2	9	0,53	9	100,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	124	166	190	172	652	1,69	485	74,4
	2015 r.	117	159	163	214	653	1,70	493	75,5
1. Dolnośląskie		4	6	5	4	19	0,65	15	78,9
2. Kujawsko-Pomorskie		4	2	8	5	19	0,91	19	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		11	17	15	12	55	5,39	55	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		19	18	20	34	91	2,70	77	84,6
7. Mazowieckie		20	19	20	22	81	1,52	77	95,1
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	2	1	3	7	0,30	6	85,7
12. Śląskie		38	48	38	79	203	4,43	108	53,2
13. Świętokrzyskie		-	3	5	4	12	0,95	12	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		6	18	19	26	69	4,78	42	60,9
15. Wielkopolskie		8	17	22	15	62	1,78	56	90,3
16. Zachodniopomorskie		6	9	7	9	31	1,81	22	71,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	31	56	57	68	212	0,55	128	60,4
	2015 r.	28	43	52	49	172	0,45	99	57,6
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	5	4	8	20	0,96	16	80,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		1	4	6	3	14	0,56	7	50,0
6. Małopolskie		-	3	3	5	11	0,33	8	72,7
7. Mazowieckie		20	17	28	19	84	1,57	36	42,9
8. Opolskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	2	-	3	0,14	1	33,3
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	-	-
11. Pomorskie		-	2	1	3	6	0,26	4	66,7
12. Śląskie		1	4	3	3	11	0,24	11	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	1	2	5	0,35	4	80,0
15. Wielkopolskie		2	1	1	1	5	0,14	3	60,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	2	5	0,29	2	40,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1563	1765	1496	1602	6426	16,7	5688	88,5
	2015 r.	2285	2718	1916	2057	8976	23,3	7942	88,5
1.	Dolnośląskie	76	57	27	26	186	6,4	175	94,1
2.	Kujawsko-Pomorskie	97	178	170	110	555	26,6	517	93,2
3.	Lubelskie	79	157	81	120	437	20,4	396	90,6
4.	Lubuskie	13	21	13	37	84	8,2	82	97,6
5.	Łódzkie	63	166	111	113	453	18,1	443	97,8
6.	Małopolskie	109	125	120	152	506	15,0	488	96,4
7.	Mazowieckie	561	519	281	328	1689	31,6	1061	62,8
8.	Opolskie	72	98	41	73	284	28,4	266	93,7
9.	Podkarpackie	62	96	80	68	306	14,4	294	96,1
10.	Podlaskie	85	54	46	52	237	19,9	236	99,6
11.	Pomorskie	265	318	317	402	1302	56,5	1233	94,7
12.	Śląskie	446	432	297	320	1495	32,7	1466	98,1
13.	Świętokrzyskie	95	159	74	50	378	30,0	253	66,9
14.	Warmińsko-Mazurskie	52	60	61	36	209	14,5	200	95,7
15.	Wielkopolskie	119	168	102	77	466	13,4	457	98,1
16.	Zachodniopomorskie	91	110	95	93	389	22,7	375	96,4

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	77	56	133	48	37	85	125	93	218
0	20	13	33	15	13	28	35	26	61
1	26	18	44	14	6	20	40	24	64
2	19	15	34	9	5	14	28	20	48
3	6	5	11	5	7	12	11	12	23
4	6	5	11	5	6	11	11	11	22
5-9	18	17	35	8	10	18	26	27	53
5	3	3	6	2	2	4	5	5	10
6	6	3	9	4	2	6	10	5	15
7	6	3	9	2	1	3	8	4	12
8	-	7	7	-	2	2	-	9	9
9	3	1	4	-	3	3	3	4	7
10-14	12	14	26	9	5	14	21	19	40
15-19	12	25	37	5	14	19	17	39	56
20-24	29	37	66	10	27	37	39	64	103
25-29	41	59	100	20	26	46	61	85	146
30-34	47	68	115	18	18	36	65	86	151
35-39	52	57	109	33	18	51	85	75	160
40-44	59	41	100	26	17	43	85	58	143
45-49	57	66	123	34	29	63	91	95	186
50-54	106	91	197	51	55	106	157	146	303
55-59	176	152	328	79	82	161	255	234	489
60-64	285	230	515	119	96	215	404	326	730
65-74	653	653	1306	233	250	483	886	903	1789
75+	1138	1925	3063	519	827	1346	1657	2752	4409
Ogółem	2762	3491	6253	1212	1511	2723	3974	5002	8976

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	723	8,3	660	7,4
II	823	9,4	680	7,6
III	1014	11,6	945	10,5
IV	1014	11,6	964	10,7
V	843	9,6	943	10,5
VI	702	8,0	811	9,0
VII	708	8,1	725	8,1
VIII	588	6,7	581	6,5
IX	576	6,6	610	6,8
X	642	7,3	669	7,5
XI	609	7,0	695	7,7
XII	515	5,9	693	7,7
Ogółem	8757	100,0	8976	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	6253	26,9
Miasto < 20 tys.	796	16,0
Miasto 20-49 tys.	861	20,6
Miasto 50-99 tys.	721	22,5
Miasto ≥ 100 tys.	3875	35,8
WIEŚ	2723	17,9
OGÓŁEM	8976	23,3

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	4478	19,3	1948	12,8	6426	16,7
	2015 r.	6253	26,9	2723	17,9	8976	23,3
1. Dolnośląskie		135	6,7	51	5,7	186	6,4
2. Kujawsko-Pomorskie		368	29,5	187	22,3	555	26,6
3. Lubelskie		187	18,9	250	21,7	437	20,4
4. Lubuskie		64	9,7	20	5,6	84	8,2
5. Łódzkie		352	22,3	101	11,0	453	18,1
6. Małopolskie		272	16,6	234	13,5	506	15,0
7. Mazowieckie		1176	34,3	513	26,9	1689	31,6
8. Opolskie		178	34,3	106	22,1	284	28,4
9. Podkarpackie		111	12,6	195	15,6	306	14,4
10. Podlaskie		166	23,0	71	15,1	237	19,9
11. Pomorskie		1095	73,6	207	25,3	1302	56,5
12. Śląskie		1264	35,8	231	22,1	1495	32,7
13. Świętokrzyskie		176	31,2	202	29,0	378	30,0
14. Warmińsko-Mazurskie		119	13,9	90	15,3	209	14,5
15. Wielkopolskie		290	15,2	176	11,3	466	13,4
16. Zachodniopomorskie		300	25,5	89	16,6	389	22,7

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	290	245	226	230	991	2,6	904	91,2
	2015 r.	233	242	235	218	928	2,4	840	90,5
1. Dolnośląskie		1	3	8	1	13	0,4	12	92,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	6	2	10	0,5	10	100,0
3. Lubelskie		7	6	4	7	24	1,1	24	100,0
4. Lubuskie		6	12	1	7	26	2,6	26	100,0
5. Łódzkie		15	34	12	14	75	3,0	70	93,3
6. Małopolskie		2	4	1	6	13	0,4	11	84,6
7. Mazowieckie		7	7	12	3	29	0,5	23	79,3
8. Opolskie		1	2	-	2	5	0,5	5	100,0
9. Podkarpackie		41	46	63	36	186	8,7	183	98,4
10. Podlaskie		63	48	42	55	208	17,5	206	99,0
11. Pomorskie		1	1	2	3	7	0,3	6	85,7
12. Śląskie		55	47	42	39	183	4,0	125	68,3
13. Świętokrzyskie		23	22	36	41	122	9,7	113	92,6
14. Warmińsko-Mazurskie		7	4	5	-	16	1,1	16	100,0
15. Wielkopolskie		-	4	1	1	6	0,2	5	83,3
16. Zachodniopomorskie		3	1	-	1	5	0,3	5	100,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	469	447	529	534	1979	5,1	1693	85,5
	2015 r.	404	390	479	443	1716	4,5	1531	89,2
1. Dolnośląskie		52	50	32	40	174	6,0	173	99,4
2. Kujawsko-Pomorskie		30	20	47	28	125	6,0	120	96,0
3. Lubelskie		120	81	87	79	367	17,1	301	82,0
4. Lubuskie		2	-	-	3	5	0,5	1	20,0
5. Łódzkie		65	45	46	62	218	8,7	206	94,5
6. Małopolskie		16	21	45	36	118	3,5	107	90,7
7. Mazowieckie		44	57	63	57	221	4,1	193	87,3
8. Opolskie		14	13	26	19	72	7,2	71	98,6
9. Podkarpackie		1	5	7	7	20	0,9	19	95,0
10. Podlaskie		13	25	41	23	102	8,6	100	98,0
11. Pomorskie		7	22	21	39	89	3,9	58	65,2
12. Śląskie		37	41	49	46	173	3,8	163	94,2
13. Świętokrzyskie		1	1	4	-	6	0,5	2	33,3
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	3	3	10	0,7	8	80,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,0	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	7	7	1	15	0,9	8	53,3

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	426	464	484	456	1830	247,5	1487	81,3
	2015 r.	411	451	462	487	1811	246,8	1513	83,5
1. Dolnośląskie		5	11	10	3	29	56,0	28	96,6
2. Kujawsko-Pomorskie		18	15	18	17	68	175,5	61	89,7
3. Lubelskie		16	12	11	13	52	134,3	49	94,2
4. Lubuskie		10	16	7	11	44	230,0	44	100,0
5. Łódzkie		41	40	31	33	145	325,6	106	73,1
6. Małopolskie		37	37	51	61	186	271,5	173	93,0
7. Mazowieckie		20	21	23	24	88	79,0	63	71,6
8. Opolskie		2	4	6	3	15	90,0	15	100,0
9. Podkarpackie		33	40	54	36	163	415,2	154	94,5
10. Podlaskie		28	20	30	21	99	459,9	98	99,0
11. Pomorskie		13	22	18	41	94	194,3	85	90,4
12. Śląskie		138	136	128	157	559	667,3	392	70,1
13. Świętokrzyskie		24	17	23	25	89	421,4	84	94,4
14. Warmińsko-Mazurskie		5	8	14	14	41	151,2	33	80,5
15. Wielkopolskie		13	45	34	19	111	153,1	102	91,9
16. Zachodniopomorskie		8	7	4	9	28	91,4	26	92,9

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	342	291	430	474	1537	4,0	857	55,8
	2015 r.	84	265	458	431	1438	3,7	746	51,9
1. Dolnośląskie		22	30	32	79	163	5,6	101	62,0
2. Kujawsko-Pomorskie		19	12	8	2	41	2,0	40	97,6
3. Lubelskie		-	2	1	3	6	0,3	5	83,3
4. Lubuskie		-	-	-	108	108	10,6	1	0,9
5. Łódzkie		-	1	38	7	46	1,8	6	13,0
6. Małopolskie		1	18	5	3	27	0,8	13	48,1
7. Mazowieckie		7	17	111	7	142	2,7	81	57,0
8. Opolskie		4	3	5	1	13	1,3	7	53,8
9. Podkarpackie		1	-	1	23	25	1,2	2	8,0
10. Podlaskie		17	2	4	3	26	2,2	18	69,2
11. Pomorskie		1	11	14	23	49	2,1	9	18,4
12. Śląskie		140	148	152	131	571	12,5	355	62,2
13. Świętokrzyskie		19	17	24	27	87	6,9	87	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	8	5	14	1,0	7	50,0
15. Wielkopolskie		2	1	37	8	48	1,4	9	18,8
16. Zachodniopomorskie		50	3	18	1	72	4,2	5	6,9

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	97	90	187	39	30	69	136	120	256
0	15	9	24	8	5	13	23	14	37
1	22	18	40	7	4	11	29	22	51
2	22	21	43	9	8	17	31	29	60
3	26	22	48	8	6	14	34	28	62
4	12	20	32	7	7	14	19	27	46
5-9	43	42	85	29	26	55	72	68	140
5	15	11	26	8	8	16	23	19	42
6	11	6	17	5	9	14	16	15	31
7	5	13	18	6	2	8	11	15	26
8	6	4	10	7	2	9	13	6	19
9	6	8	14	3	5	8	9	13	22
10-14	15	23	38	8	16	24	23	39	62
15-19	28	35	63	56	82	138	84	117	201
20-24	31	28	59	18	16	34	49	44	93
25-29	37	23	60	29	13	42	66	36	102
30-34	40	30	70	23	12	35	63	42	105
35-39	13	19	32	10	5	15	23	24	47
40-44	12	27	39	12	3	15	24	30	54
45-49	7	11	18	13	4	17	20	15	35
50-54	9	20	29	11	9	20	20	29	49
55-59	12	20	32	11	9	20	23	29	52
60-64	19	28	47	9	8	17	28	36	64
65-74	28	36	64	21	12	33	49	48	97
75+	15	35	50	8	23	31	23	58	81
Ogółem	406	467	873	297	268	565	703	735	1438

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17,0	16,7	16,8	9,5	7,7	8,6	13,8	12,9	13,4
0	13,9	8,8	11,4	10,3	6,8	8,6	12,4	8,0	10,2
1	19,8	17,1	18,5	8,8	5,3	7,1	15,2	12,2	13,7
2	19,4	19,6	19,5	11,0	10,3	10,7	15,9	15,7	15,8
3	22,1	19,9	21,0	9,5	7,5	8,5	16,8	14,7	15,8
4	9,9	17,5	13,6	8,0	8,5	8,2	9,1	13,7	11,3
5-9	7,2	7,4	7,3	6,4	6,0	6,2	6,9	6,8	6,8
5	11,9	9,2	10,6	8,7	9,2	8,9	10,6	9,2	9,9
6	8,7	5,0	6,9	5,3	10,0	7,6	7,2	7,1	7,2
7	4,1	11,2	7,6	6,5	2,3	4,4	5,1	7,4	6,2
8	5,3	3,7	4,5	7,9	2,4	5,2	6,4	3,1	4,8
9	5,6	7,8	6,7	3,5	6,1	4,8	4,7	7,1	5,8
10-14	3,0	4,8	3,9	1,9	4,0	2,9	2,5	4,4	3,4
15-19	5,1	6,6	5,8	11,7	18,2	14,8	8,2	11,9	10,0
20-24	4,6	4,3	4,4	3,1	2,9	3,0	3,9	3,6	3,8
25-29	4,3	2,7	3,5	4,8	2,3	3,6	4,5	2,5	3,5
30-34	3,9	2,9	3,4	3,7	2,0	2,9	3,8	2,6	3,2
35-39	1,4	2,0	1,7	1,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,5
40-44	1,5	3,4	2,4	2,2	0,6	1,4	1,8	2,3	2,0
45-49	1,1	1,6	1,3	2,6	0,9	1,7	1,7	1,3	1,5
50-54	1,3	2,6	2,0	2,1	1,9	2,0	1,7	2,3	2,0
55-59	1,4	2,0	1,8	2,0	1,8	1,9	1,7	1,9	1,8
60-64	2,4	2,8	2,6	2,0	1,7	1,9	2,2	2,5	2,4
65-74	3,0	2,9	2,9	4,2	2,0	3,0	3,5	2,6	3,0
75+	2,7	3,1	3,0	2,4	3,4	3,1	2,6	3,2	3,0
Ogółem	3,7	3,8	3,8	3,9	3,5	3,7	3,8	3,7	3,7

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	23,9	19,3	21,4	13,1	11,2	12,2	19,3	16,3	17,8
0	3,7	1,9	2,7	2,7	1,9	2,3	3,3	1,9	2,6
1	5,4	3,9	4,6	2,4	1,5	1,9	4,1	3,0	3,5
2	5,4	4,5	4,9	3,0	3,0	3,0	4,4	3,9	4,2
3	6,4	4,7	5,5	2,7	2,2	2,5	4,8	3,8	4,3
4	3,0	4,3	3,7	2,4	2,6	2,5	2,7	3,7	3,2
5-9	10,6	9,0	9,7	9,8	9,7	9,7	10,2	9,3	9,7
5	3,7	2,4	3,0	2,7	3,0	2,8	3,3	2,6	2,9
6	2,7	1,3	1,9	1,7	3,4	2,5	2,3	2,0	2,2
7	1,2	2,8	2,1	2,0	0,7	1,4	1,6	2,0	1,8
8	1,5	0,9	1,1	2,4	0,7	1,6	1,8	0,8	1,3
9	1,5	1,7	1,6	1,0	1,9	1,4	1,3	1,8	1,5
10-14	3,7	4,9	4,4	2,7	6,0	4,2	3,3	5,3	4,3
15-19	6,9	7,5	7,2	18,9	30,6	24,4	11,9	15,9	14,0
20-24	7,6	6,0	6,8	6,1	6,0	6,0	7,0	6,0	6,5
25-29	9,1	4,9	6,9	9,8	4,9	7,4	9,4	4,9	7,1
30-34	9,9	6,4	8,0	7,7	4,5	6,2	9,0	5,7	7,3
35-39	3,2	4,1	3,7	3,4	1,9	2,7	3,3	3,3	3,3
40-44	3,0	5,8	4,5	4,0	1,1	2,7	3,4	4,1	3,8
45-49	1,7	2,4	2,1	4,4	1,5	3,0	2,8	2,0	2,4
50-54	2,2	4,3	3,3	3,7	3,4	3,5	2,8	3,9	3,4
55-59	3,0	4,3	3,7	3,7	3,4	3,5	3,3	3,9	3,6
60-64	4,7	6,0	5,4	3,0	3,0	3,0	4,0	4,9	4,5
65-74	6,9	7,7	7,3	7,1	4,5	5,8	7,0	6,5	6,7
75+	3,7	7,5	5,7	2,7	8,6	5,5	3,3	7,9	5,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	146	10,2	103	7,2
II	49	3,4	109	7,6
III	90	6,3	72	5,0
IV	99	6,9	91	6,3
V	91	6,4	100	7,0
VI	170	11,9	74	5,1
VII	85	5,9	175	12,2
VIII	109	7,6	120	8,3
IX	318	22,3	163	11,3
X	72	5,0	231	16,1
XI	106	7,4	100	7,0
XII	94	6,6	100	7,0
Ogółem	1429	100,0	1438	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	873	3,8
Miasto < 20 tys.	154	3,1
Miasto 20-49 tys.	64	1,5
Miasto 50-99 tys.	316	9,9
Miasto ≥ 100 tys.	339	3,1
WIEŚ	565	3,7
OGÓŁEM	1438	3,7

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	6	2	16	5	29	0,08	29	100,0
	2015 r.	3	6	11	10	30	0,08	29	96,7
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	2	1	2	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	2	-	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	3	5	0,22	4	80,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	1	1	1	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	1	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	1	4	0,23	4	100,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	2	8	2	4	16	0,042	13	81,3
	2015 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,029	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	4	15	23	10	52	0,14	48	92,3
	2015 r.	70	16	21	2	109	0,28	45	41,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		18	10	-	-	28	1,34	28	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	-	-
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	2	2	-	4	0,07	4	100,0
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		3	1	-	-	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	2	2	-	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		48	-	16	-	64	3,73	1	1,6

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	313	261	358	440	1372	3,6	720	52,5
	2015 r.	202	230	410	358	1200	3,1	631	52,6
1. Dolnośląskie		20	27	32	22	101	3,5	95	94,1
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	5	1	7	0,3	6	85,7
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,0	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	107	107	10,5	-	-
5. Łódzkie		-	1	38	6	45	1,8	6	13,3
6. Małopolskie		1	18	3	3	25	0,7	12	48,0
7. Mazowieckie		7	10	100	6	123	2,3	63	51,2
8. Opolskie		3	2	4	1	10	1,0	4	40,0
9. Podkarpackie		1	-	-	23	24	1,1	1	4,2
10. Podlaskie		8	-	-	1	9	0,8	1	11,1
11. Pomorskie		1	8	11	19	39	1,7	-	-
12. Śląskie		140	146	150	131	567	12,4	351	61,9
13. Świętokrzyskie		19	16	23	26	84	6,7	84	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	7	5	12	0,8	5	41,7
15. Wielkopolskie		1	-	35	6	42	1,2	3	7,1
16. Zachodniopomorskie		1	1	2	-	4	0,2	-	-

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	2014 r.	16	23	15	16	70	9,47	68	97,1
	2015 r.	18	32	13	25	88	11,99	82	93,2
1. Dolnośląskie		3	1	1	1	6	11,59	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	2,58	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	1,46	-	-
7. Mazowieckie		-	2	-	1	3	2,69	3	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	6,00	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	2	2	2	6	12,40	3	50,0
12. Śląskie		14	26	9	19	68	81,18	68	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	1,38	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	3,26	-	-

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	2014 r.	1105	2035	3817	2777	9734	25,3	6527	67,1
	2015 r.	1249	2012	3839	2758	9858	25,6	6751	68,5
1. Dolnośląskie		55	130	249	171	605	20,8	411	67,9
2. Kujawsko-Pomorskie		61	84	221	106	472	22,6	390	82,6
3. Lubelskie		48	166	195	127	536	25,0	408	76,1
4. Lubuskie		10	47	51	135	243	23,8	105	43,2
5. Łódzkie		100	128	263	237	728	29,1	500	68,7
6. Małopolskie		86	285	379	259	1009	29,9	642	63,6
7. Mazowieckie		196	238	574	495	1503	28,1	920	61,2
8. Opolskie		25	28	94	51	198	19,8	163	82,3
9. Podkarpackie		52	171	254	151	628	29,5	459	73,1
10. Podlaskie		33	56	127	66	282	23,7	249	88,3
11. Pomorskie		67	140	234	148	589	25,6	339	57,6
12. Śląskie		215	271	470	335	1291	28,2	900	69,7
13. Świętokrzyskie		41	54	164	89	348	27,6	295	84,8
14. Warmińsko-Mazurskie		53	62	158	85	358	24,8	280	78,2
15. Wielkopolskie		125	112	319	222	778	22,4	531	68,3
16. Zachodniopomorskie		82	40	87	81	290	16,9	159	54,8

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1229	1116	2345	740	687	1427	1969	1803	3772
0	177	131	308	121	126	247	298	257	555
1	293	277	570	205	187	392	498	464	962
2	303	289	592	161	150	311	464	439	903
3	248	222	470	132	115	247	380	337	717
4	208	197	405	121	109	230	329	306	635
5-9	471	512	983	351	320	671	822	832	1654
5	175	174	349	105	106	211	280	280	560
6	113	122	235	85	73	158	198	195	393
7	80	98	178	71	60	131	151	158	309
8	64	69	133	56	50	106	120	119	239
9	39	49	88	34	31	65	73	80	153
10-14	137	137	274	124	102	226	261	239	500
15-19	111	111	222	122	154	276	233	265	498
20-24	80	89	169	68	69	137	148	158	306
25-29	95	85	180	92	82	174	187	167	354
30-34	101	91	192	65	57	122	166	148	314
35-39	65	79	144	45	57	102	110	136	246
40-44	59	71	130	39	55	94	98	126	224
45-49	44	55	99	53	55	108	97	110	207
50-54	47	59	106	54	62	116	101	121	222
55-59	65	97	162	72	64	136	137	161	298
60-64	86	98	184	63	62	125	149	160	309
65-74	127	166	293	85	106	191	212	272	484
75+	94	167	261	81	128	209	175	295	470
Ogółem	2811	2933	5744	2054	2060	4114	4865	4993	9858

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	215,1	206,9	211,1	179,9	176,5	178,2	200,4	194,2	197,4
0	163,6	127,8	146,2	155,2	171,3	163,0	160,1	146,0	153,2
1	263,5	263,6	263,5	257,1	247,7	252,5	260,8	256,9	258,9
2	267,4	270,2	268,8	197,4	194,0	195,7	238,1	238,2	238,2
3	211,0	200,7	206,0	156,0	143,6	150,0	188,0	176,7	182,5
4	171,7	172,5	172,1	138,4	131,6	135,1	157,7	155,3	156,6
5-9	79,3	90,5	84,8	77,4	74,3	75,9	78,4	83,5	80,9
5	139,2	145,9	142,5	114,3	121,4	117,8	128,7	135,6	132,0
6	89,0	100,9	94,8	89,9	81,0	85,5	89,4	92,4	90,9
7	66,1	84,8	75,2	76,5	68,1	72,4	70,6	77,6	74,0
8	56,6	64,0	60,2	63,1	59,6	61,4	59,5	62,1	60,7
9	36,3	48,0	42,0	39,7	38,1	39,0	37,8	43,6	40,7
10-14	27,4	28,8	28,1	29,2	25,3	27,3	28,2	27,2	27,7
15-19	20,2	21,0	20,6	25,4	34,1	29,7	22,6	27,1	24,8
20-24	11,8	13,5	12,7	11,7	12,5	12,1	11,8	13,1	12,4
25-29	11,1	9,9	10,5	15,2	14,6	14,9	12,8	11,8	12,3
30-34	9,9	8,9	9,4	10,4	9,7	10,1	10,1	9,2	9,7
35-39	6,8	8,3	7,5	7,5	10,1	8,7	7,0	8,9	8,0
40-44	7,4	8,8	8,1	7,0	10,5	8,7	7,2	9,5	8,3
45-49	6,6	7,9	7,3	10,5	11,7	11,1	8,3	9,5	8,9
50-54	6,8	7,7	7,3	10,4	13,0	11,6	8,3	9,8	9,1
55-59	7,8	9,9	8,9	13,1	12,5	12,8	9,9	10,8	10,4
60-64	10,8	9,9	10,3	13,7	13,6	13,6	11,9	11,1	11,4
65-74	13,8	13,2	13,4	17,1	17,5	17,3	14,9	14,6	14,7
75+	16,6	14,9	15,5	24,3	19,2	20,9	19,5	16,5	17,5
Ogółem	25,5	24,0	24,8	27,0	26,9	27,0	26,1	25,2	25,6

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	43,7	38,0	40,8	36,0	33,3	34,7	40,5	36,1	38,3
0	6,3	4,5	5,4	5,9	6,1	6,0	6,1	5,1	5,6
1	10,4	9,4	9,9	10,0	9,1	9,5	10,2	9,3	9,8
2	10,8	9,9	10,3	7,8	7,3	7,6	9,5	8,8	9,2
3	8,8	7,6	8,2	6,4	5,6	6,0	7,8	6,7	7,3
4	7,4	6,7	7,1	5,9	5,3	5,6	6,8	6,1	6,4
5-9	16,8	17,5	17,1	17,1	15,5	16,3	16,9	16,7	16,8
5	6,2	5,9	6,1	5,1	5,1	5,1	5,8	5,6	5,7
6	4,0	4,2	4,1	4,1	3,5	3,8	4,1	3,9	4,0
7	2,8	3,3	3,1	3,5	2,9	3,2	3,1	3,2	3,1
8	2,3	2,4	2,3	2,7	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4
9	1,4	1,7	1,5	1,7	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6
10-14	4,9	4,7	4,8	6,0	5,0	5,5	5,4	4,8	5,1
15-19	3,9	3,8	3,9	5,9	7,5	6,7	4,8	5,3	5,1
20-24	2,8	3,0	2,9	3,3	3,3	3,3	3,0	3,2	3,1
25-29	3,4	2,9	3,1	4,5	4,0	4,2	3,8	3,3	3,6
30-34	3,6	3,1	3,3	3,2	2,8	3,0	3,4	3,0	3,2
35-39	2,3	2,7	2,5	2,2	2,8	2,5	2,3	2,7	2,5
40-44	2,1	2,4	2,3	1,9	2,7	2,3	2,0	2,5	2,3
45-49	1,6	1,9	1,7	2,6	2,7	2,6	2,0	2,2	2,1
50-54	1,7	2,0	1,8	2,6	3,0	2,8	2,1	2,4	2,3
55-59	2,3	3,3	2,8	3,5	3,1	3,3	2,8	3,2	3,0
60-64	3,1	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0	3,1	3,2	3,1
65-74	4,5	5,7	5,1	4,1	5,1	4,6	4,4	5,4	4,9
75+	3,3	5,7	4,5	3,9	6,2	5,1	3,6	5,9	4,8
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	471	4,9	534	5,4
II	305	3,1	333	3,4
III	456	4,7	382	3,9
IV	623	6,4	533	5,4
V	723	7,5	635	6,4
VI	1045	10,8	844	8,6
VII	1247	12,9	1157	11,7
VIII	1508	15,5	1337	13,6
IX	1338	13,8	1345	13,6
X	985	10,2	1276	12,9
XI	589	6,1	795	8,1
XII	413	4,3	687	7,0
Ogółem	9703	100,0	9858	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5744	24,8
Miasto < 20 tys.	1142	23,0
Miasto 20-49 tys.	1080	25,8
Miasto 50-99 tys.	919	28,7
Miasto ≥ 100 tys.	2603	24,0
WIEŚ	4114	27,0
OGÓŁEM	9858	25,6

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	5979	25,7	3755	24,6	9734	25,3
	2015 r.	5744	24,8	4114	27,0	9858	25,6
1. Dolnośląskie		345	17,2	260	29,1	605	20,8
2. Kujawsko-Pomorskie		253	20,3	219	26,1	472	22,6
3. Lubelskie		255	25,7	281	24,4	536	25,0
4. Lubuskie		95	14,3	148	41,5	243	23,8
5. Łódzkie		473	30,0	255	27,7	728	29,1
6. Małopolskie		509	31,1	500	28,8	1009	29,9
7. Mazowieckie		936	27,3	567	29,7	1503	28,1
8. Opolskie		91	17,5	107	22,3	198	19,8
9. Podkarpackie		252	28,7	376	30,1	628	29,5
10. Podlaskie		165	22,9	117	24,9	282	23,7
11. Pomorskie		407	27,4	182	22,3	589	25,6
12. Śląskie		979	27,7	312	29,9	1291	28,2
13. Świętokrzyskie		144	25,6	204	29,3	348	27,6
14. Warmińsko-Mazurskie		222	26,0	136	23,1	358	24,8
15. Wielkopolskie		425	22,2	353	22,6	778	22,4
16. Zachodniopomorskie		193	16,4	97	18,0	290	16,9

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	527	446	363	536	1872	4,9	634	33,9
	2015 r.	489	468	419	370	1746	4,5	500	28,6
1. Dolnośląskie		2	6	-	1	9	0,3	3	33,3
2. Kujawsko-Pomorskie		29	8	6	15	58	2,8	10	17,2
3. Lubelskie		49	61	61	48	219	10,2	58	26,5
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	-	-	2	4	0,2	-	-
6. Małopolskie		32	30	11	20	93	2,8	15	16,1
7. Mazowieckie		58	66	66	52	242	4,5	7	2,9
8. Opolskie		4	13	6	8	31	3,1	15	48,4
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,0	-	-
10. Podlaskie		108	75	113	66	362	30,4	135	37,3
11. Pomorskie		12	17	19	18	66	2,9	33	50,0
12. Śląskie		151	119	93	101	464	10,1	143	30,8
13. Świętokrzyskie		9	4	6	3	22	1,7	2	9,1
14. Warmińsko-Mazurskie		21	33	14	19	87	6,0	39	44,8
15. Wielkopolskie		6	7	9	6	28	0,8	14	50,0
16. Zachodniopomorskie		6	28	15	11	60	3,5	26	43,3

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	142	129	271	44	53	97	186	182	368
0	7	6	13	1	2	3	8	8	16
1	27	18	45	8	11	19	35	29	64
2	30	22	52	15	10	25	45	32	77
3	35	43	78	12	16	28	47	59	106
4	43	40	83	8	14	22	51	54	105
5-9	136	141	277	77	85	162	213	226	439
5	33	44	77	25	25	50	58	69	127
6	37	33	70	13	22	35	50	55	105
7	29	22	51	18	14	32	47	36	83
8	14	24	38	10	13	23	24	37	61
9	23	18	41	11	11	22	34	29	63
10-14	61	97	158	46	47	93	107	144	251
15-19	36	56	92	20	47	67	56	103	159
20-24	17	26	43	8	8	16	25	34	59
25-29	20	26	46	5	8	13	25	34	59
30-34	22	27	49	6	8	14	28	35	63
35-39	26	23	49	6	18	24	32	41	73
40-44	15	15	30	5	6	11	20	21	41
45-49	8	21	29	4	4	8	12	25	37
50-54	13	14	27	3	5	8	16	19	35
55-59	8	21	29	1	9	10	9	30	39
60-64	17	17	34	3	6	9	20	23	43
65-74	11	28	39	3	10	13	14	38	52
75+	5	16	21	2	5	7	7	21	28
Ogółem	537	657	1194	233	319	552	770	976	1746

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	24,9	23,9	24,4	10,7	13,6	12,1	18,9	19,6	19,3
0	6,5	5,9	6,2	1,3	2,7	2,0	4,3	4,5	4,4
1	24,3	17,1	20,8	10,0	14,6	12,2	18,3	16,1	17,2
2	26,5	20,6	23,6	18,4	12,9	15,7	23,1	17,4	20,3
3	29,8	38,9	34,2	14,2	20,0	17,0	23,3	30,9	27,0
4	35,5	35,0	35,3	9,2	16,9	12,9	24,5	27,4	25,9
5-9	22,9	24,9	23,9	17,0	19,7	18,3	20,3	22,7	21,5
5	26,2	36,9	31,4	27,2	28,6	27,9	26,7	33,4	29,9
6	29,1	27,3	28,2	13,7	24,4	18,9	22,6	26,1	24,3
7	23,9	19,0	21,5	19,4	15,9	17,7	22,0	17,7	19,9
8	12,4	22,3	17,2	11,3	15,5	13,3	11,9	19,3	15,5
9	21,4	17,6	19,6	12,9	13,5	13,2	17,6	15,8	16,7
10-14	12,2	20,4	16,2	10,8	11,7	11,2	11,6	16,4	13,9
15-19	6,6	10,6	8,5	4,2	10,4	7,2	5,4	10,5	7,9
20-24	2,5	3,9	3,2	1,4	1,5	1,4	2,0	2,8	2,4
25-29	2,3	3,0	2,7	0,8	1,4	1,1	1,7	2,4	2,0
30-34	2,2	2,7	2,4	1,0	1,4	1,2	1,7	2,2	1,9
35-39	2,7	2,4	2,6	1,0	3,2	2,1	2,0	2,7	2,4
40-44	1,9	1,9	1,9	0,9	1,1	1,0	1,5	1,6	1,5
45-49	1,2	3,0	2,1	0,8	0,9	0,8	1,0	2,2	1,6
50-54	1,9	1,8	1,9	0,6	1,0	0,8	1,3	1,5	1,4
55-59	1,0	2,1	1,6	0,2	1,8	0,9	0,6	2,0	1,4
60-64	2,1	1,7	1,9	0,7	1,3	1,0	1,6	1,6	1,6
65-74	1,2	2,2	1,8	0,6	1,7	1,2	1,0	2,0	1,6
75+	0,9	1,4	1,2	0,6	0,7	0,7	0,8	1,2	1,0
Ogółem	4,9	5,4	5,1	3,1	4,2	3,6	4,1	4,9	4,5

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	26,4	19,6	22,7	18,9	16,6	17,6	24,2	18,6	21,1
0	1,3	0,9	1,1	0,4	0,6	0,5	1,0	0,8	0,9
1	5,0	2,7	3,8	3,4	3,4	3,4	4,5	3,0	3,7
2	5,6	3,3	4,4	6,4	3,1	4,5	5,8	3,3	4,4
3	6,5	6,5	6,5	5,2	5,0	5,1	6,1	6,0	6,1
4	8,0	6,1	7,0	3,4	4,4	4,0	6,6	5,5	6,0
5-9	25,3	21,5	23,2	33,0	26,6	29,3	27,7	23,2	25,1
5	6,1	6,7	6,4	10,7	7,8	9,1	7,5	7,1	7,3
6	6,9	5,0	5,9	5,6	6,9	6,3	6,5	5,6	6,0
7	5,4	3,3	4,3	7,7	4,4	5,8	6,1	3,7	4,8
8	2,6	3,7	3,2	4,3	4,1	4,2	3,1	3,8	3,5
9	4,3	2,7	3,4	4,7	3,4	4,0	4,4	3,0	3,6
10-14	11,4	14,8	13,2	19,7	14,7	16,8	13,9	14,8	14,4
15-19	6,7	8,5	7,7	8,6	14,7	12,1	7,3	10,6	9,1
20-24	3,2	4,0	3,6	3,4	2,5	2,9	3,2	3,5	3,4
25-29	3,7	4,0	3,9	2,1	2,5	2,4	3,2	3,5	3,4
30-34	4,1	4,1	4,1	2,6	2,5	2,5	3,6	3,6	3,6
35-39	4,8	3,5	4,1	2,6	5,6	4,3	4,2	4,2	4,2
40-44	2,8	2,3	2,5	2,1	1,9	2,0	2,6	2,2	2,3
45-49	1,5	3,2	2,4	1,7	1,3	1,4	1,6	2,6	2,1
50-54	2,4	2,1	2,3	1,3	1,6	1,4	2,1	1,9	2,0
55-59	1,5	3,2	2,4	0,4	2,8	1,8	1,2	3,1	2,2
60-64	3,2	2,6	2,8	1,3	1,9	1,6	2,6	2,4	2,5
65-74	2,0	4,3	3,3	1,3	3,1	2,4	1,8	3,9	3,0
75+	0,9	2,4	1,8	0,9	1,6	1,3	0,9	2,2	1,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	191	11,4	149	8,5
II	166	9,9	157	9,0
III	155	9,3	183	10,5
IV	174	10,4	168	9,6
V	144	8,6	155	8,9
VI	156	9,3	145	8,3
VII	136	8,1	165	9,5
VIII	139	8,3	118	6,8
IX	124	7,4	136	7,8
X	110	6,6	128	7,3
XI	94	5,6	100	5,7
XII	83	5,0	142	8,1
Ogółem	1672	100,0	1746	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1194	5,1
Miasto < 20 tys.	326	6,6
Miasto 20-49 tys.	130	3,1
Miasto 50-99 tys.	205	6,4
Miasto ≥ 100 tys.	533	4,9
WIEŚ	552	3,6
OGÓŁEM	1746	4,5

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	1194	5,1	678	4,4	1872	4,9
	2015 r.	1194	5,1	552	3,6	1746	4,5
1. Dolnośląskie		8	0,4	1	0,1	9	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie		34	2,7	24	2,9	58	2,8
3. Lubelskie		102	10,3	117	10,2	219	10,2
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		4	0,3	-	-	4	0,2
6. Małopolskie		47	2,9	46	2,7	93	2,8
7. Mazowieckie		182	5,3	60	3,1	242	4,5
8. Opolskie		11	2,1	20	4,2	31	3,1
9. Podkarpackie		1	0,1	-	-	1	0,0
10. Podlaskie		237	32,9	125	26,6	362	30,4
11. Pomorskie		51	3,4	15	1,8	66	2,9
12. Śląskie		390	11,0	74	7,1	464	10,1
13. Świętokrzyskie		13	2,3	9	1,3	22	1,7
14. Warmińsko-Mazurskie		58	6,8	29	4,9	87	6,0
15. Wielkopolskie		15	0,8	13	0,8	28	0,8
16. Zachodniopomorskie		41	3,5	19	3,5	60	3,5

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	17235	18898	7171	8257	51561	134,0	40217	78,0
	2015 r.	16843	21179	8508	9199	55729	144,9	42695	76,6
1. Dolnośląskie		751	1213	396	425	2785	95,9	2388	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		1060	1481	510	480	3531	169,1	2700	76,5
3. Lubelskie		684	937	338	519	2478	115,6	2190	88,4
4. Lubuskie		367	425	205	194	1191	116,8	934	78,4
5. Łódzkie		1306	1860	398	545	4109	164,5	3233	78,7
6. Małopolskie		1606	1696	761	769	4832	143,4	4402	91,1
7. Mazowieckie		2514	3359	1473	1346	8692	162,7	5304	61,0
8. Opolskie		335	580	206	277	1398	140,0	1236	88,4
9. Podkarpackie		1148	742	286	180	2356	110,7	2203	93,5
10. Podlaskie		977	840	565	549	2931	246,3	2269	77,4
11. Pomorskie		1872	1956	917	894	5639	244,7	3979	70,6
12. Śląskie		1837	1971	773	1186	5767	126,0	4082	70,8
13. Świętokrzyskie		528	588	181	192	1489	118,2	1283	86,2
14. Warmińsko-Mazurskie		498	704	261	258	1721	119,3	1535	89,2
15. Wielkopolskie		895	1964	863	984	4706	135,5	3511	74,6
16. Zachodniopomorskie		465	863	375	401	2104	122,8	1446	68,7

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	12092	14555	3692	3450	33789	87,8	31501	93,2
	2015 r.	11574	15600	3927	2843	33944	88,3	31537	92,9
1. Dolnośląskie		570	987	235	187	1979	68,1	1909	96,5
2. Kujawsko-Pomorskie		676	1070	261	189	2196	105,2	2067	94,1
3. Lubelskie		463	698	163	138	1462	68,2	1449	99,1
4. Lubuskie		302	321	77	59	759	74,4	755	99,5
5. Łódzkie		1026	1438	159	111	2734	109,4	2653	97,0
6. Małopolskie		1165	1382	439	259	3245	96,3	3147	97,0
7. Mazowieckie		1668	2375	666	341	5050	94,6	3590	71,1
8. Opolskie		179	327	95	131	732	73,3	653	89,2
9. Podkarpackie		1053	695	143	125	2016	94,8	1990	98,7
10. Podlaskie		606	518	73	93	1290	108,4	1261	97,8
11. Pomorskie		1221	1243	328	155	2947	127,9	2816	95,6
12. Śląskie		1014	1224	317	310	2865	62,6	2789	97,3
13. Świętokrzyskie		437	421	87	77	1022	81,1	1000	97,8
14. Warmińsko-Mazurskie		399	627	173	159	1358	94,2	1331	98,0
15. Wielkopolskie		547	1610	496	451	3104	89,4	3046	98,1
16. Zachodniopomorskie		248	664	215	58	1185	69,1	1081	91,2

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8443	7553	15996	5766	5052	10818	14209	12605	26814
0	2346	1909	4255	1770	1429	3199	4116	3338	7454
1	2729	2437	5166	1829	1643	3472	4558	4080	8638
2	1491	1409	2900	945	832	1777	2436	2241	4677
3	1116	1056	2172	739	707	1446	1855	1763	3618
4	761	742	1503	483	441	924	1244	1183	2427
5-9	1279	1261	2540	875	848	1723	2154	2109	4263
5	538	530	1068	350	334	684	888	864	1752
6	352	349	701	265	228	493	617	577	1194
7	185	186	371	120	137	257	305	323	628
8	122	116	238	78	84	162	200	200	400
9	82	80	162	62	65	127	144	145	289
10-14	206	201	407	123	136	259	329	337	666
15-19	88	112	200	45	66	111	133	178	311
20-24	37	52	89	13	28	41	50	80	130
25-29	44	75	119	21	36	57	65	111	176
30-34	39	57	96	20	20	40	59	77	136
35-39	30	29	59	11	14	25	41	43	84
40-44	24	21	45	5	11	16	29	32	61
45-49	13	28	41	13	18	31	26	46	72
50-54	24	30	54	12	19	31	36	49	85
55-59	41	70	111	20	27	47	61	97	158
60-64	56	55	111	13	36	49	69	91	160
65-74	93	130	223	31	56	87	124	186	310
75+	129	232	361	45	112	157	174	344	518
Ogółem	10546	9906	20452	7013	6479	13492	17559	16385	33944

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2926	8,8	2343	6,9
II	4269	12,8	3594	10,6
III	6368	19,1	5637	16,6
IV	6164	18,5	6492	19,1
V	4797	14,4	5487	16,2
VI	2946	8,9	3621	10,7
VII	1421	4,3	2059	6,1
VIII	912	2,7	1025	3,0
IX	719	2,2	843	2,5
X	825	2,5	841	2,5
XI	966	2,9	919	2,7
XII	953	2,9	1083	3,2
Ogółem	33266	100,0	33944	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	20452	88,1
Miasto < 20 tys.	4417	88,8
Miasto 20-49 tys.	3968	94,8
Miasto 50-99 tys.	2787	86,9
Miasto ≥ 100 tys.	9280	85,6
WIEŚ	13492	88,5
OGÓŁEM	33944	88,3

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	19722	84,8	14067	92,3	33789	87,8
	2015 r.	20452	88,1	13492	88,5	33944	88,3
1. Dolnośląskie		1384	68,8	595	66,5	1979	68,1
2. Kujawsko-Pomorskie		1350	108,2	846	100,7	2196	105,2
3. Lubelskie		593	59,8	869	75,4	1462	68,2
4. Lubuskie		515	77,7	244	68,4	759	74,4
5. Łódzkie		1828	115,9	906	98,4	2734	109,4
6. Małopolskie		1499	91,6	1746	100,7	3245	96,3
7. Mazowieckie		3389	98,7	1661	87,0	5050	94,6
8. Opolskie		381	73,4	351	73,2	732	73,3
9. Podkarpackie		739	84,1	1277	102,3	2016	94,8
10. Podlaskie		863	119,8	427	90,9	1290	108,4
11. Pomorskie		1888	126,9	1059	129,6	2947	127,9
12. Śląskie		2236	63,3	629	60,2	2865	62,6
13. Świętokrzyskie		454	80,6	568	81,5	1022	81,1
14. Warmińsko-Mazurskie		813	95,3	545	92,5	1358	94,2
15. Wielkopolskie		1729	90,5	1375	88,0	3104	89,4
16. Zachodniopomorskie		791	67,3	394	73,3	1185	69,1

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	468	380	246	475	1569	4,1	939	59,8
	2015 r.	736	812	808	1281	3637	9,5	2526	69,5
1. Dolnośląskie		5	4	-	6	15	0,5	11	73,3
2. Kujawsko-Pomorskie		48	144	57	79	328	15,7	196	59,8
3. Lubelskie		49	17	24	150	240	11,2	237	98,8
4. Lubuskie		2	15	59	3	79	7,7	11	13,9
5. Łódzkie		35	40	39	84	198	7,9	194	98,0
6. Małopolskie		234	119	85	259	697	20,7	638	91,5
7. Mazowieckie		116	136	122	214	588	11,0	251	42,7
8. Opolskie		38	87	15	27	167	16,7	100	59,9
9. Podkarpackie		5	4	105	7	121	5,7	19	15,7
10. Podlaskie		36	26	57	77	196	16,5	179	91,3
11. Pomorskie		32	44	44	68	188	8,2	159	84,6
12. Śląskie		22	47	40	111	220	4,8	217	98,6
13. Świętokrzyskie		10	86	41	40	177	14,0	123	69,5
14. Warmińsko-Mazurskie		19	19	10	13	61	4,2	61	100,0
15. Wielkopolskie		85	23	105	111	324	9,3	105	32,4
16. Zachodniopomorskie		-	1	5	32	38	2,2	25	65,8

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	780	633	1413	362	353	715	1142	986	2128
0	232	159	391	119	95	214	351	254	605
1	289	265	554	129	139	268	418	404	822
2	139	110	249	49	56	105	188	166	354
3	74	61	135	39	39	78	113	100	213
4	46	38	84	26	24	50	72	62	134
5-9	65	60	125	67	51	118	132	111	243
5	21	19	40	20	4	24	41	23	64
6	16	10	26	10	10	20	26	20	46
7	8	14	22	15	18	33	23	32	55
8	11	12	23	17	12	29	28	24	52
9	9	5	14	5	7	12	14	12	26
10-14	39	58	97	11	20	31	50	78	128
15-19	56	34	90	22	21	43	78	55	133
20-24	24	16	40	6	9	15	30	25	55
25-29	36	33	69	-	8	8	36	41	77
30-34	35	26	61	1	4	5	36	30	66
35-39	37	22	59	3	3	6	40	25	65
40-44	22	19	41	4	10	14	26	29	55
45-49	20	23	43	5	10	15	25	33	58
50-54	21	13	34	8	20	28	29	33	62
55-59	21	16	37	11	16	27	32	32	64
60-64	35	40	75	15	20	35	50	60	110
65-74	55	54	109	20	30	50	75	84	159
75+	81	128	209	7	18	25	88	146	234
Ogółem	1327	1175	2502	542	593	1135	1869	1768	3637

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	185	5,1	170	4,7
II	358	9,9	277	7,6
III	232	6,4	289	7,9
IV	199	5,5	235	6,5
V	393	10,8	288	7,9
VI	230	6,3	289	7,9
VII	128	3,5	247	6,8
VIII	362	10,0	242	6,7
IX	278	7,7	319	8,8
X	605	16,7	550	15,1
XI	387	10,7	427	11,7
XII	270	7,4	304	8,4
Ogółem	3627	100,0	3637	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2502	10,8
Miasto < 20 tys.	516	10,4
Miasto 20-49 tys.	301	7,2
Miasto 50-99 tys.	180	5,6
Miasto ≥ 100 tys.	1505	13,9
WIEŚ	1135	7,4
OGÓŁEM	3637	9,5

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2014 r.	1076	4,6	493	3,2	1569	4,1
	2015 r.	2502	10,8	1135	7,4	3637	9,5
1. Dolnośląskie	12	0,6	3	0,3	15	0,5	
2. Kujawsko-Pomorskie	239	19,2	89	10,6	328	15,7	
3. Lubelskie	190	19,2	50	4,3	240	11,2	
4. Lubuskie	64	9,7	15	4,2	79	7,7	
5. Łódzkie	169	10,7	29	3,2	198	7,9	
6. Małopolskie	418	25,5	279	16,1	697	20,7	
7. Mazowieckie	494	14,4	94	4,9	588	11,0	
8. Opolskie	112	21,6	55	11,5	167	16,7	
9. Podkarpackie	6	0,7	115	9,2	121	5,7	
10. Podlaskie	147	20,4	49	10,4	196	16,5	
11. Pomorskie	87	5,8	101	12,4	188	8,2	
12. Śląskie	176	5,0	44	4,2	220	4,8	
13. Świętokrzyskie	49	8,7	128	18,4	177	14,0	
14. Warmińsko-Mazurskie	39	4,6	22	3,7	61	4,2	
15. Wielkopolskie	270	14,1	54	3,5	324	9,3	
16. Zachodniopomorskie	30	2,6	8	1,5	38	2,2	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	708	696	617	857	2878	7,5	2462	85,5
	2015 r.	907	815	591	733	3046	7,9	2568	84,3
1. Dolnośląskie		22	21	26	44	113	3,9	102	90,3
2. Kujawsko-Pomorskie		72	51	55	36	214	10,3	196	91,6
3. Lubelskie		59	74	32	23	188	8,8	186	98,9
4. Lubuskie		8	9	22	51	90	8,8	28	31,1
5. Łódzkie		58	44	40	35	177	7,1	169	95,5
6. Małopolskie		92	68	50	72	282	8,4	279	98,9
7. Mazowieckie		107	108	90	88	393	7,4	270	68,7
8. Opolskie		13	18	6	9	46	4,6	43	93,5
9. Podkarpackie		56	38	22	38	154	7,2	153	99,4
10. Podlaskie		46	39	12	17	114	9,6	109	95,6
11. Pomorskie		113	109	87	126	435	18,9	250	57,5
12. Śląskie		56	79	54	75	264	5,8	245	92,8
13. Świętokrzyskie		32	33	27	34	126	10,0	123	97,6
14. Warmińsko-Mazurskie		51	31	23	16	121	8,4	117	96,7
15. Wielkopolskie		71	66	24	33	194	5,6	179	92,3
16. Zachodniopomorskie		51	27	21	36	135	7,9	119	88,1

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	3967	3267	2616	3475	13325	34,6	5315	39,9
	2015 r.	3626	3952	3182	4342	15102	39,3	6064	40,2
1. Dolnośląskie		154	201	135	188	678	23,3	366	54,0
2. Kujawsko-Pomorskie		264	216	137	176	793	38,0	241	30,4
3. Lubelskie		113	148	119	208	588	27,4	318	54,1
4. Lubuskie		55	80	47	81	263	25,8	140	53,2
5. Łódzkie		187	338	160	315	1000	40,0	217	21,7
6. Małopolskie		115	127	187	179	608	18,0	338	55,6
7. Mazowieckie		623	740	595	703	2661	49,8	1193	44,8
8. Opolskie		105	148	90	110	453	45,4	440	97,1
9. Podkarpackie		34	5	16	10	65	3,1	41	63,1
10. Podlaskie		289	257	423	362	1331	111,8	720	54,1
11. Pomorskie		506	560	458	545	2069	89,8	754	36,4
12. Śląskie		745	621	362	690	2418	52,8	831	34,4
13. Świętokrzyskie		49	48	26	41	164	13,0	37	22,6
14. Warmińsko-Mazurskie		29	27	55	70	181	12,5	26	14,4
15. Wielkopolskie		192	265	238	389	1084	31,2	181	16,7
16. Zachodniopomorskie		166	171	134	275	746	43,5	221	29,6

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	7682	8238	2834	3043	21797	2947,4	19454	89,3
	2015 r.	7789	8903	3176	3042	22910	3122,6	20062	87,6
1. Dolnośląskie		421	554	182	143	1300	2511,3	1212	93,2
2. Kujawsko-Pomorskie		450	606	212	147	1415	3651,7	1317	93,1
3. Lubelskie		315	409	148	159	1031	2663,7	984	95,4
4. Lubuskie		200	188	72	55	515	2692,1	483	93,8
5. Łódzkie		544	691	165	172	1572	3530,0	1359	86,5
6. Małopolskie		833	849	319	334	2335	3408,8	2223	95,2
7. Mazowieckie		1184	1429	564	424	3601	3234,6	2515	69,8
8. Opolskie		98	141	42	72	353	2117,7	349	98,9
9. Podkarpackie		604	371	86	87	1148	2924,2	1133	98,7
10. Podlaskie		440	325	171	203	1139	5291,5	1020	89,6
11. Pomorskie		846	764	326	268	2204	4556,6	1838	83,4
12. Śląskie		731	770	273	377	2151	2567,9	1864	86,7
13. Świętokrzyskie		235	192	73	71	571	2703,9	544	95,3
14. Warmińsko-Mazurskie		275	341	95	96	807	2975,4	763	94,5
15. Wielkopolskie		409	901	314	354	1978	2727,7	1771	89,5
16. Zachodniopomorskie		204	372	134	80	790	2578,5	687	87,0

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	14817	13769	11934	16140	56660	147,2	19384	34,2
	2015 r.	12937	14997	13161	17317	58412	151,9	19511	33,4
1. Dolnośląskie		577	548	484	600	2209	76,0	1166	52,8
2. Kujawsko-Pomorskie		431	576	478	642	2127	101,9	710	33,4
3. Lubelskie		653	677	537	826	2693	125,7	1661	61,7
4. Lubuskie		427	471	478	520	1896	186,0	550	29,0
5. Łódzkie		354	353	233	584	1524	61,0	774	50,8
6. Małopolskie		1703	1884	1443	1925	6955	206,3	2348	33,8
7. Mazowieckie		2674	2954	2526	3401	11555	216,4	2807	24,3
8. Opolskie		516	554	417	649	2136	213,8	913	42,7
9. Podkarpackie		321	313	261	278	1173	55,1	811	69,1
10. Podlaskie		145	187	307	456	1095	92,0	102	9,3
11. Pomorskie		1470	1840	1559	2122	6991	303,3	1280	18,3
12. Śląskie		1148	1095	1002	1261	4506	98,4	2043	45,3
13. Świętokrzyskie		210	182	281	396	1069	84,8	642	60,1
14. Warmińsko-Mazurskie		377	410	573	485	1845	127,9	762	41,3
15. Wielkopolskie		1275	2036	1606	2090	7007	201,7	2023	28,9
16. Zachodniopomorskie		656	917	976	1082	3631	211,9	919	25,3

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	4854	4678	3986	4427	17945	2426,6	9287	51,8
	2015 r.	4448	5074	4293	4966	18781	2559,8	9345	49,8
1. Dolnośląskie		256	261	197	214	928	1792,6	616	66,4
2. Kujawsko-Pomorskie		139	193	181	209	722	1863,3	380	52,6
3. Lubelskie		230	231	215	272	948	2449,2	743	78,4
4. Lubuskie		158	162	127	128	575	3005,8	291	50,6
5. Łódzkie		105	126	87	131	449	1008,2	324	72,2
6. Małopolskie		688	703	582	679	2652	3871,6	1376	51,9
7. Mazowieckie		857	922	792	869	3440	3090,0	1156	33,6
8. Opolskie		162	187	108	179	636	3815,5	403	63,4
9. Podkarpackie		159	162	129	146	596	1518,2	462	77,5
10. Podlaskie		50	52	55	63	220	1022,1	45	20,5
11. Pomorskie		338	477	415	426	1656	3423,7	424	25,6
12. Śląskie		386	364	323	451	1524	1819,4	950	62,3
13. Świętokrzyskie		121	106	140	145	512	2424,5	422	82,4
14. Warmińsko-Mazurskie		124	145	179	153	601	2215,9	365	60,7
15. Wielkopolskie		433	703	533	671	2340	3227,0	952	40,7
16. Zachodniopomorskie		242	280	230	230	982	3205,2	436	44,4

Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw *

Województwo	Kierunek wykonanych badań z wynikiem ujemnym								Nie wykonano żadnych badań		Razem							
	Bakterie		Wirusy		Pasożyty		Bakterie i wirusy						Bakterie i pasożyty		Wirusy i pasożyty			
	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%				
POLSKA	13643	72,6	802	4,3	1373	7,3	1	0,0	2770	14,7	2	0,0	1	0,0	189	1,0	18781	100,0
1. Dolnośląskie	621	66,9	2	0,2	11	1,2	-	-	292	31,5	2	0,2	-	-	-	-	928	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	503	69,7	5	0,7	75	10,4	1	0,1	138	19,1	-	-	-	-	-	-	722	100,0
3. Lubelskie	523	55,2	145	15,3	146	15,4	-	-	134	14,1	-	-	-	-	-	-	948	100,0
4. Lubuskie	366	63,7	-	-	28	4,9	-	-	180	31,3	-	-	-	-	1	0,2	575	100,0
5. Łódzkie	299	66,6	3	0,7	1	0,2	-	-	143	31,8	-	-	-	-	3	0,7	449	100,0
6. Małopolskie	1997	75,3	134	5,1	303	11,4	-	-	140	5,3	-	-	-	-	78	2,9	2652	100,0
7. Mazowieckie	3120	90,7	56	1,6	38	1,1	-	-	123	3,6	-	-	-	-	103	3,0	3440	100,0
8. Opolskie	254	39,9	193	30,3	127	20,0	-	-	62	9,7	-	-	-	-	-	-	636	100,0
9. Podkarpackie	222	37,2	56	9,4	96	16,1	-	-	222	37,2	-	-	-	-	-	-	596	100,0
10. Podlaskie	187	85,0	4	1,8	10	4,5	-	-	19	8,6	-	-	-	-	-	-	220	100,0
11. Pomorskie	1381	83,4	9	0,5	88	5,3	-	-	175	10,6	-	-	1	0,1	2	0,1	1656	100,0
12. Śląskie	1146	75,2	26	1,7	185	12,1	-	-	165	10,8	-	-	-	-	2	0,1	1524	100,0
13. Świętokrzyskie	160	31,3	43	8,4	28	5,5	-	-	281	54,9	-	-	-	-	-	-	512	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie	444	73,9	62	10,3	32	5,3	-	-	63	10,5	-	-	-	-	-	-	601	100,0
15. Wielkopolskie	1588	67,9	44	1,9	150	6,4	-	-	558	23,8	-	-	-	-	-	-	2340	100,0
16. Zachodniopomorskie	832	84,7	20	2,0	55	5,6	-	-	75	7,6	-	-	-	-	-	-	982	100,0

* na podstawie rocznych raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	12962	13380	7304	7926	41572	5621,5	30228	72,7
	2015 r.	12648	14428	7931	8495	43502	5929,2	30920	71,1
1. Dolnośląskie		682	826	389	360	2257	4359,9	1856	82,2
2. Kujawsko-Pomorskie		607	814	411	373	2205	5690,5	1758	79,7
3. Lubelskie		561	652	374	444	2031	5247,2	1776	87,4
4. Lubuskie		368	366	206	194	1134	5927,9	818	72,1
5. Łódzkie		690	857	283	336	2166	4863,8	1789	82,6
6. Małopolskie		1558	1589	952	1074	5173	7551,9	3772	72,9
7. Mazowieckie		2061	2372	1379	1317	7129	6403,7	3734	52,4
8. Opolskie		262	332	156	254	1004	6023,2	767	76,4
9. Podkarpackie		796	573	269	269	1907	4857,6	1749	91,7
10. Podlaskie		518	397	256	287	1458	6773,5	1163	79,8
11. Pomorskie		1197	1263	759	735	3954	8174,7	2347	59,4
12. Śląskie		1255	1270	724	985	4234	5054,6	3206	75,7
13. Świętokrzyskie		380	315	236	241	1172	5549,8	1050	89,6
14. Warmińsko-Mazurskie		404	494	288	263	1449	5342,5	1161	80,1
15. Wielkopolskie		855	1649	881	1044	4429	6107,8	2825	63,8
16. Zachodniopomorskie		454	659	368	319	1800	5875,1	1149	63,8

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	34	65	66	74	239	0,62	144	60,3
	2015 r.	34	56	59	56	205	0,53	122	59,5
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	5	5	8	21	1,01	16	76,2
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		1	7	6	4	18	0,72	11	61,1
6. Małopolskie		-	3	4	5	12	0,36	9	75,0
7. Mazowieckie		21	18	28	19	86	1,61	37	43,0
8. Opolskie		1	4	2	1	8	0,80	3	37,5
9. Podkarpackie		2	1	5	1	9	0,42	7	77,8
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	-	-
11. Pomorskie		-	4	1	3	8	0,35	5	62,5
12. Śląskie		2	4	3	6	15	0,33	15	100,0
13. Świętokrzyskie		-	4	-	2	6	0,48	4	66,7
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	1	2	5	0,35	4	80,0
15. Wielkopolskie		3	2	1	2	8	0,23	6	75,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	2	5	0,29	2	40,0

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	3	9	9	6	27	0,07	16	59,3
	2015 r.	6	13	7	7	33	0,09	23	69,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	3	-	1	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		1	1	-	-	2	0,04	1	50,0
8. Opolskie		1	3	2	-	6	0,60	1	16,7
9. Podkarpackie		2	-	3	1	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	2	-	-	2	0,09	1	50,0
12. Śląskie		1	-	-	3	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	3	-	1	4	0,32	2	50,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	41	56	54	70	221	0,57	114	51,6
	2015 r.	55	53	38	54	200	0,52	135	67,5
1. Dolnośląskie		3	4	1	4	12	0,41	8	66,7
2. Kujawsko-Pomorskie		6	2	-	9	17	0,81	11	64,7
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,09	1	50,0
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		11	18	7	11	47	1,39	41	87,2
7. Mazowieckie		29	17	9	13	68	1,27	27	39,7
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	1	-	1	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		-	2	1	1	4	0,34	3	75,0
11. Pomorskie		-	-	1	3	4	0,17	3	75,0
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	2	5	0,40	4	80,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	2	8	3	14	0,40	13	92,9
16. Zachodniopomorskie		-	6	6	6	18	1,05	16	88,9

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	14	12	27	30	83	0,22	80	96,4
	2015 r.	11	13	27	18	69	0,18	69	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	4	1	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	2	1	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	1	1	2	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		2	2	3	2	9	0,17	9	100,0
8. Opolskie		1	1	-	1	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		-	1	4	-	5	0,24	5	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	5	2	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		3	-	1	5	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	2	1	2	6	0,17	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	2	-	6	0,35	6	100,0

TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	1	7	4	13	0,034	13	100,0
	2015 r.	3	2	4	3	12	0,031	12	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,034	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,098	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,040	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	3	1	5	0,148	5	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,019	1	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,100	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,043	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,058	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	422	434	501	743	2100	5,46	601	28,6
	2015 r.	1132	1182	1208	1434	4956	12,89	1215	24,5
1. Dolnośląskie		33	27	37	52	149	5,13	46	30,9
2. Kujawsko-Pomorskie		171	120	70	89	450	21,55	89	19,8
3. Lubelskie		6	14	41	39	100	4,67	55	55,0
4. Lubuskie		8	12	25	25	70	6,87	16	22,9
5. Łódzkie		141	170	194	170	675	27,02	241	35,7
6. Małopolskie		79	107	116	179	481	14,27	95	19,8
7. Mazowieckie		348	338	218	224	1128	21,12	157	13,9
8. Opolskie		19	3	19	21	62	6,21	22	35,5
9. Podkarpackie		9	11	31	37	88	4,14	34	38,6
10. Podlaskie		24	50	74	81	229	19,24	51	22,3
11. Pomorskie		95	38	60	79	272	11,80	93	34,2
12. Śląskie		76	112	133	214	535	11,69	83	15,5
13. Świętokrzyskie		9	10	10	14	43	3,41	24	55,8
14. Warmińsko-Mazurskie		11	4	10	20	45	3,12	16	35,6
15. Wielkopolskie		70	136	132	160	498	14,34	142	28,5
16. Zachodniopomorskie		33	30	38	30	131	7,64	51	38,9

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	7696	7190	2422	5577	22885	59,5	255	1,11
	2015 r.	7426	8328	2939	8089	26782	69,6	325	1,21
1. Dolnośląskie		326	477	128	454	1385	47,7	32	2,31
2. Kujawsko-Pomorskie		556	622	251	631	2060	98,7	19	0,92
3. Lubelskie		219	209	61	268	757	35,3	24	3,17
4. Lubuskie		165	165	85	228	643	63,1	1	0,16
5. Łódzkie		353	453	121	395	1322	52,9	37	2,80
6. Małopolskie		704	702	257	795	2458	72,9	15	0,61
7. Mazowieckie		1630	1728	542	1481	5381	100,8	44	0,82
8. Opolskie		163	148	67	288	666	66,7	7	1,05
9. Podkarpackie		219	210	48	163	640	30,1	6	0,94
10. Podlaskie		159	105	38	111	413	34,7	10	2,42
11. Pomorskie		664	796	263	672	2395	103,9	65	2,71
12. Śląskie		916	1033	471	1413	3833	83,7	10	0,26
13. Świętokrzyskie		170	282	118	241	811	64,4	11	1,36
14. Warmińsko-Mazurskie		174	130	48	139	491	34,0	6	1,22
15. Wielkopolskie		641	702	270	498	2111	60,8	27	1,28
16. Zachodniopomorskie		367	566	171	312	1416	82,6	11	0,78

SZKARLATYNA /PEŁONICA/ (A38) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4770	3801	8571	1751	1352	3103	6521	5153	11674
0	60	53	113	36	22	58	96	75	171
1	351	242	593	144	123	267	495	365	860
2	699	578	1277	276	214	490	975	792	1767
3	1628	1296	2924	576	407	983	2204	1703	3907
4	2032	1632	3664	719	586	1305	2751	2218	4969
5-9	4430	4193	8623	2288	2100	4388	6718	6293	13011
5	1848	1566	3414	814	700	1514	2662	2266	4928
6	1229	1253	2482	656	601	1257	1885	1854	3739
7	716	703	1419	388	362	750	1104	1065	2169
8	410	398	808	264	267	531	674	665	1339
9	227	273	500	166	170	336	393	443	836
10-14	471	434	905	305	279	584	776	713	1489
15-19	83	54	137	67	53	120	150	107	257
20-24	16	22	38	14	23	37	30	45	75
25-29	20	26	46	7	17	24	27	43	70
30-34	24	30	54	15	18	33	39	48	87
35-39	14	26	40	7	12	19	21	38	59
40-44	4	12	16	2	5	7	6	17	23
45-49	2	2	4	1	3	4	3	5	8
50-54	1	3	4	-	1	1	1	4	5
55-59	3	3	6	2	3	5	5	6	11
60-64	-	3	3	1	4	5	1	7	8
65-74	1	1	2	-	1	1	1	2	3
75+	-	1	1	-	1	1	-	2	2
Ogółem	9839	8611	18450	4460	3872	8332	14299	12483	26782

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	834,8	704,7	771,6	425,8	347,3	387,6	663,6	554,9	610,8
0	55,5	51,7	53,6	46,2	29,9	38,3	51,6	42,6	47,2
1	315,6	230,3	274,2	180,6	162,9	172,0	259,3	202,1	231,5
2	616,9	540,4	579,8	338,4	276,8	308,4	500,3	429,8	466,0
3	1385,3	1171,5	1281,6	680,9	508,1	596,8	1090,5	892,9	994,5
4	1677,1	1428,9	1556,7	822,6	707,4	766,6	1319,0	1125,6	1225,1
5-9	745,4	741,4	743,5	504,5	487,6	496,3	641,1	631,7	636,5
5	1469,5	1313,4	1393,5	886,2	801,9	845,1	1223,3	1097,2	1161,9
6	968,1	1036,3	1001,4	693,8	666,6	680,5	851,0	878,4	864,4
7	591,2	608,1	599,4	417,8	411,1	414,6	515,9	522,9	519,4
8	362,5	369,3	365,8	297,6	318,3	307,6	333,9	346,9	340,3
9	211,5	267,7	238,8	194,0	209,1	201,4	203,7	241,7	222,2
10-14	94,1	91,4	92,8	71,9	69,3	70,6	83,9	81,2	82,6
15-19	15,1	10,2	12,7	14,0	11,7	12,9	14,6	10,9	12,8
20-24	2,4	3,3	2,8	2,4	4,2	3,3	2,4	3,7	3,0
25-29	2,3	3,0	2,7	1,2	3,0	2,1	1,8	3,0	2,4
30-34	2,4	2,9	2,7	2,4	3,1	2,7	2,4	3,0	2,7
35-39	1,5	2,7	2,1	1,2	2,1	1,6	1,3	2,5	1,9
40-44	0,5	1,5	1,0	0,4	1,0	0,6	0,4	1,3	0,9
45-49	0,3	0,3	0,3	0,2	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3
50-54	0,1	0,4	0,3	-	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2
55-59	0,4	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
60-64	-	0,3	0,2	0,2	0,9	0,5	0,1	0,5	0,3
65-74	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
75+	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
Ogółem	89,4	70,6	79,5	58,6	50,6	54,6	76,8	62,9	69,6

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	48,5	44,1	46,5	39,3	34,9	37,2	45,6	41,3	43,6
0	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
1	3,6	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	2,9	3,2
2	7,1	6,7	6,9	6,2	5,5	5,9	6,8	6,3	6,6
3	16,5	15,1	15,8	12,9	10,5	11,8	15,4	13,6	14,6
4	20,7	19,0	19,9	16,1	15,1	15,7	19,2	17,8	18,6
5-9	45,0	48,7	46,7	51,3	54,2	52,7	47,0	50,4	48,6
5	18,8	18,2	18,5	18,3	18,1	18,2	18,6	18,2	18,4
6	12,5	14,6	13,5	14,7	15,5	15,1	13,2	14,9	14,0
7	7,3	8,2	7,7	8,7	9,3	9,0	7,7	8,5	8,1
8	4,2	4,6	4,4	5,9	6,9	6,4	4,7	5,3	5,0
9	2,3	3,2	2,7	3,7	4,4	4,0	2,7	3,5	3,1
10-14	4,8	5,0	4,9	6,8	7,2	7,0	5,4	5,7	5,6
15-19	0,8	0,6	0,7	1,5	1,4	1,4	1,0	0,9	1,0
20-24	0,2	0,3	0,2	0,3	0,6	0,4	0,2	0,4	0,3
25-29	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
30-34	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3
35-39	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
40-44	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
45-49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
50-54	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55-59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
60-64	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
65-74	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75+	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2309	8,7	2433	9,1
II	2184	8,3	2253	8,4
III	2727	10,3	2740	10,2
IV	2540	9,6	2579	9,6
V	2840	10,8	2679	10,0
VI	2978	11,3	3070	11,5
VII	1139	4,3	1799	6,7
VIII	472	1,8	507	1,9
IX	795	3,0	633	2,4
X	1942	7,4	1581	5,9
XI	2846	10,8	2515	9,4
XII	3629	13,7	3993	14,9
Ogółem	26401	100,0	26782	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	18450	79,5
Miasto < 20 tys.	2890	58,1
Miasto 20-49 tys.	2626	62,7
Miasto 50-99 tys.	2210	68,9
Miasto ≥ 100 tys.	10724	99,0
WIEŚ	8332	54,6
OGÓŁEM	26782	69,6

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	60	40	41	47	188	0,49	188	100,0
	2015 r.	65	65	38	52	220	0,57	220	100,0
1. Dolnośląskie		6	2	3	4	15	0,52	15	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		6	6	6	1	19	0,91	19	100,0
3. Lubelskie		7	2	1	-	10	0,47	10	100,0
4. Lubuskie		1	5	-	-	6	0,59	6	100,0
5. Łódzkie		2	2	1	5	10	0,40	10	100,0
6. Małopolskie		6	6	-	2	14	0,42	14	100,0
7. Mazowieckie		11	9	10	4	34	0,64	34	100,0
8. Opolskie		-	3	-	1	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		5	2	1	2	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	7	4	7	19	0,82	19	100,0
12. Śląskie		2	7	4	8	21	0,46	21	100,0
13. Świętokrzyskie		1	2	-	2	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	6	1	4	14	0,97	14	100,0
15. Wielkopolskie		9	2	4	8	23	0,66	23	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	4	3	3	14	0,82	14	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	43	25	68	26	10	36	69	35	104
0	20	12	32	12	2	14	32	14	46
1	8	1	9	3	2	5	11	3	14
2	8	3	11	3	1	4	11	4	15
3	5	3	8	4	4	8	9	7	16
4	2	6	8	4	1	5	6	7	13
5-9	7	4	11	3	3	6	10	7	17
5	3	2	5	1	3	4	4	5	9
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	2	1	3	1	-	1	3	1	4
9	-	1	1	1	-	1	1	1	2
10-14	2	1	3	1	1	2	3	2	5
15-19	4	1	5	5	4	9	9	5	14
20-24	6	1	7	3	3	6	9	4	13
25-29	3	2	5	1	1	2	4	3	7
30-34	2	1	3	1	1	2	3	2	5
35-39	4	3	7	1	-	1	5	3	8
40-44	3	2	5	-	2	2	3	4	7
45-49	1	2	3	-	1	1	1	3	4
50-54	3	2	5	1	2	3	4	4	8
55-59	1	7	8	3	-	3	4	7	11
60-64	-	2	2	2	2	4	2	4	6
65-74	3	5	8	-	2	2	3	7	10
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	82	59	141	47	32	79	129	91	220

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	26	12,3	23	10,5
II	17	8,1	19	8,6
III	26	12,3	23	10,5
IV	31	14,7	26	11,8
V	18	8,5	28	12,7
VI	13	6,2	11	5,0
VII	14	6,6	15	6,8
VIII	12	5,7	12	5,5
IX	7	3,3	11	5,0
X	13	6,2	13	5,9
XI	17	8,1	11	5,0
XII	17	8,1	28	12,7
Ogółem	211	100,0	220	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	141	0,61
Miasto < 20 tys.	23	0,46
Miasto 20-49 tys.	17	0,41
Miasto 50-99 tys.	28	0,87
Miasto ≥ 100 tys.	73	0,67
WIEŚ	79	0,52
OGÓŁEM	220	0,57

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	40	31	26	25	122	0,32	122	100,0
	2015 r.	31	35	22	33	121	0,31	121	100,0
1. Dolnośląskie		4	1	1	3	9	0,31	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	4	4	-	10	0,48	10	100,0
3. Lubelskie		2	2	-	-	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		1	4	-	-	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		1	2	1	3	7	0,28	7	100,0
6. Małopolskie		2	4	-	1	7	0,21	7	100,0
7. Mazowieckie		5	1	4	3	13	0,24	13	100,0
8. Opolskie		-	2	-	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		5	-	1	1	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	4	3	3	10	0,43	10	100,0
12. Śląskie		-	3	3	5	11	0,24	11	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	1	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	1	2	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		6	2	4	7	19	0,55	19	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	3	6	0,35	6	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	21	10	31	7	4	11	28	14	42
0	11	4	15	3	1	4	14	5	19
1	4	-	4	-	-	-	4	-	4
2	4	1	5	3	-	3	7	1	8
3	1	1	2	-	3	3	1	4	5
4	1	4	5	1	-	1	2	4	6
5-9	3	4	7	3	1	4	6	5	11
5	1	2	3	1	1	2	2	3	5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	1	1	2	1	-	1	2	1	3
9	-	1	1	1	-	1	1	1	2
10-14	-	-	-	1	1	2	1	1	2
15-19	2	-	2	3	3	6	5	3	8
20-24	4	1	5	3	2	5	7	3	10
25-29	2	2	4	1	1	2	3	3	6
30-34	1	1	2	1	1	2	2	2	4
35-39	4	2	6	1	-	1	5	2	7
40-44	3	2	5	-	1	1	3	3	6
45-49	-	2	2	-	-	-	-	2	2
50-54	2	1	3	-	1	1	2	2	4
55-59	1	3	4	3	-	3	4	3	7
60-64	-	1	1	2	2	4	2	3	5
65-74	2	4	6	-	1	1	2	5	7
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	45	33	78	25	18	43	70	51	121

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,68	1,85	2,79	1,70	1,03	1,37	2,85	1,51	2,20
0	10,17	3,90	7,12	3,85	1,36	2,64	7,52	2,84	5,25
1	3,60	-	1,85	-	-	-	2,10	-	1,08
2	3,53	0,93	2,27	3,68	-	1,89	3,59	0,54	2,11
3	0,85	0,90	0,88	-	3,75	1,82	0,49	2,10	1,27
4	0,83	3,50	2,12	1,14	-	0,59	0,96	2,03	1,48
5-9	0,50	0,71	0,60	0,66	0,23	0,45	0,57	0,50	0,54
5	0,80	1,68	1,22	1,09	1,15	1,12	0,92	1,45	1,18
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0,83	-	0,42	-	-	-	0,47	-	0,24
8	0,88	0,93	0,91	1,13	-	0,58	0,99	0,52	0,76
9	-	0,98	0,48	1,17	-	0,60	0,52	0,55	0,53
10-14	-	-	-	0,24	0,25	0,24	0,11	0,11	0,11
15-19	0,36	-	0,19	0,63	0,66	0,64	0,49	0,31	0,40
20-24	0,59	0,15	0,37	0,52	0,36	0,44	0,56	0,25	0,41
25-29	0,23	0,23	0,23	0,17	0,18	0,17	0,20	0,21	0,21
30-34	0,10	0,10	0,10	0,16	0,17	0,16	0,12	0,12	0,12
35-39	0,42	0,21	0,31	0,17	-	0,09	0,32	0,13	0,23
40-44	0,38	0,25	0,31	-	0,19	0,09	0,22	0,23	0,22
45-49	-	0,29	0,15	-	-	-	-	0,17	0,09
50-54	0,29	0,13	0,21	-	0,21	0,10	0,17	0,16	0,16
55-59	0,12	0,31	0,22	0,55	-	0,28	0,29	0,20	0,24
60-64	-	0,10	0,06	0,43	0,44	0,44	0,16	0,21	0,19
65-74	0,22	0,32	0,28	-	0,17	0,09	0,14	0,27	0,21
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,41	0,27	0,34	0,33	0,24	0,28	0,38	0,26	0,31

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	46,7	30,3	39,7	28,0	22,2	25,6	40,0	27,5	34,7
0	24,4	12,1	19,2	12,0	5,6	9,3	20,0	9,8	15,7
1	8,9	-	5,1	-	-	-	5,7	-	3,3
2	8,9	3,0	6,4	12,0	-	7,0	10,0	2,0	6,6
3	2,2	3,0	2,6	-	16,7	7,0	1,4	7,8	4,1
4	2,2	12,1	6,4	4,0	-	2,3	2,9	7,8	5,0
5-9	6,7	12,1	9,0	12,0	5,6	9,3	8,6	9,8	9,1
5	2,2	6,1	3,8	4,0	5,6	4,7	2,9	5,9	4,1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2,2	-	1,3	-	-	-	1,4	-	0,8
8	2,2	3,0	2,6	4,0	-	2,3	2,9	2,0	2,5
9	-	3,0	1,3	4,0	-	2,3	1,4	2,0	1,7
10-14	-	-	-	4,0	5,6	4,7	1,4	2,0	1,7
15-19	4,4	-	2,6	12,0	16,7	14,0	7,1	5,9	6,6
20-24	8,9	3,0	6,4	12,0	11,1	11,6	10,0	5,9	8,3
25-29	4,4	6,1	5,1	4,0	5,6	4,7	4,3	5,9	5,0
30-34	2,2	3,0	2,6	4,0	5,6	4,7	2,9	3,9	3,3
35-39	8,9	6,1	7,7	4,0	-	2,3	7,1	3,9	5,8
40-44	6,7	6,1	6,4	-	5,6	2,3	4,3	5,9	5,0
45-49	-	6,1	2,6	-	-	-	-	3,9	1,7
50-54	4,4	3,0	3,8	-	5,6	2,3	2,9	3,9	3,3
55-59	2,2	9,1	5,1	12,0	-	7,0	5,7	5,9	5,8
60-64	-	3,0	1,3	8,0	11,1	9,3	2,9	5,9	4,1
65-74	4,4	12,1	7,7	-	5,6	2,3	2,9	9,8	5,8
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	11	9,5	12	9,9
II	9	7,8	12	9,9
III	12	10,3	7	5,8
IV	14	12,1	15	12,4
V	12	10,3	15	12,4
VI	7	6,0	5	4,1
VII	7	6,0	8	6,6
VIII	7	6,0	6	5,0
IX	5	4,3	8	6,6
X	5	4,3	6	5,0
XI	15	12,9	6	5,0
XII	12	10,3	21	17,4
Ogółem	116	100,0	121	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	78	0,34
Miasto < 20 tys.	13	0,26
Miasto 20-49 tys.	8	0,19
Miasto 50-99 tys.	15	0,47
Miasto ≥ 100 tys.	42	0,39
WIEŚ	43	0,28
OGÓŁEM	121	0,31

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	34	23	25	34	116	0,30	116	100,0
	2015 r.	46	39	24	30	139	0,36	139	100,0
1. Dolnośląskie		3	-	3	3	9	0,31	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	4	3	1	13	0,62	13	100,0
3. Lubelskie		5	-	1	-	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		1	2	-	-	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		1	2	1	2	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		5	2	-	1	8	0,24	8	100,0
7. Mazowieckie		9	8	7	3	27	0,51	27	100,0
8. Opolskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		1	2	1	2	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	5	3	5	14	0,61	14	100,0
12. Śląskie		2	6	1	5	14	0,31	14	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	3	-	2	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		7	-	2	2	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	3	2	1	9	0,53	9	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	2	1	3	0,008	3	100,0
	2015 r.	1	1	2	-	4	0,010	4	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,034	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,019	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	-	2	0,117	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1180	1405	1680	1336	5601	14,6	2533	45,2
	2015 r.	1078	1306	1816	1183	5383	14,0	2350	43,7
1. Dolnośląskie		25	21	34	25	105	3,6	35	33,3
2. Kujawsko-Pomorskie		96	135	178	101	510	24,4	229	44,9
3. Lubelskie		17	23	54	46	140	6,5	55	39,3
4. Lubuskie		20	31	40	26	117	11,5	41	35,0
5. Łódzkie		69	80	146	69	364	14,6	265	72,8
6. Małopolskie		79	91	163	91	424	12,6	121	28,5
7. Mazowieckie		294	299	380	247	1220	22,8	515	42,2
8. Opolskie		34	45	60	36	175	17,5	74	42,3
9. Podkarpackie		20	25	31	15	91	4,3	58	63,7
10. Podlaskie		13	15	30	35	93	7,8	45	48,4
11. Pomorskie		80	89	104	91	364	15,8	250	68,7
12. Śląskie		186	217	338	213	954	20,8	293	30,7
13. Świętokrzyskie		36	31	55	39	161	12,8	89	55,3
14. Warmińsko-Mazurskie		24	38	32	27	121	8,4	52	43,0
15. Wielkopolskie		45	79	97	52	273	7,9	88	32,2
16. Zachodniopomorskie		40	87	74	70	271	15,8	140	51,7

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1162	1383	1665	1314	5524	14,4	2457	44,5
	2015 r.	1058	1271	1786	1152	5267	13,7	2245	42,6
1. Dolnośląskie		25	20	33	25	103	3,5	33	32,0
2. Kujawsko-Pomorskie		95	132	171	101	499	23,9	218	43,7
3. Lubelskie		16	23	54	45	138	6,4	53	38,4
4. Lubuskie		18	30	40	26	114	11,2	38	33,3
5. Łódzkie		67	79	145	67	358	14,3	259	72,3
6. Małopolskie		79	91	163	91	424	12,6	121	28,5
7. Mazowieckie		291	292	378	243	1204	22,5	499	41,4
8. Opolskie		34	45	57	36	172	17,2	71	41,3
9. Podkarpackie		19	25	31	15	90	4,2	57	63,3
10. Podlaskie		13	14	30	34	91	7,6	43	47,3
11. Pomorskie		78	87	99	89	353	15,3	239	67,7
12. Śląskie		182	207	332	203	924	20,2	270	29,2
13. Świętokrzyskie		36	30	54	38	158	12,5	87	55,1
14. Warmińsko-Mazurskie		24	38	32	27	121	8,4	52	43,0
15. Wielkopolskie		42	76	95	49	262	7,5	77	29,4
16. Zachodniopomorskie		39	82	72	63	256	14,9	128	50,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	4	5	4	3	16	0,042	16	100,0
	2015 r.	1	5	7	4	17	0,044	17	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,040	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	2	1	4	0,075	4	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,100	1	100,0
11. Pomorskie		-	2	1	-	3	0,130	3	100,0
12. Śląskie		-	1	1	-	2	0,044	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	2	1	5	0,144	5	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/085)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	1	-	-	1	0,267	1	100,0
	2015 r.	1	-	-	-	1	0,271	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	4,066	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	15	17	14	19	65	0,17	64	98,5
	2015 r.	20	34	24	27	105	0,27	95	90,5
1. Dolnośląskie		-	1	1	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	3	7	-	11	0,53	11	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		2	2	1	-	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		2	1	1	1	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		3	6	-	3	12	0,22	12	100,0
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	1	4	2	8	0,35	8	100,0
12. Śląskie		4	9	5	10	28	0,61	21	75,0
13. Świętokrzyskie		-	1	1	1	3	0,24	2	66,7
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		3	3	-	2	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	6	2	7	17	0,99	15	88,2

KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	5	5	8	2	20	5,33	15	75,0
	2015 r.	2	5	1	4	12	3,25	8	66,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	1	2	10,42	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	10,62	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	4,52	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	2,88	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	1,74	-	-
8. Opolskie		-	1	-	-	1	12,06	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	9,24	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	2	2	8,13	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	9,45	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	6,63	-	-

KIŁA (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	268	288	276	380	1212	3,15	244	20,1
	2015 r.	346	354	334	304	1338	3,48	258	19,3
1. Dolnośląskie		16	16	8	12	52	1,79	12	23,1
2. Kujawsko-Pomorskie		12	13	15	15	55	2,63	25	45,5
3. Lubelskie		5	15	3	10	33	1,54	4	12,1
4. Lubuskie		4	3	13	5	25	2,45	1	4,0
5. Łódzkie		13	19	22	26	80	3,20	18	22,5
6. Małopolskie		34	30	47	22	133	3,95	15	11,3
7. Mazowieckie		113	107	103	73	396	7,41	14	3,5
8. Opolskie		11	9	2	13	35	3,50	1	2,9
9. Podkarpackie		5	8	7	5	25	1,18	5	20,0
10. Podlaskie		6	6	9	6	27	2,27	3	11,1
11. Pomorskie		17	26	16	28	87	3,77	42	48,3
12. Śląskie		27	27	21	29	104	2,27	39	37,5
13. Świętokrzyskie		2	6	7	3	18	1,43	9	50,0
14. Warmińsko-Mazurskie		9	11	12	11	43	2,98	7	16,3
15. Wielkopolskie		62	47	34	39	182	5,24	52	28,6
16. Zachodniopomorskie		10	11	15	7	43	2,51	11	25,6

KIŁA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	30	3	33	6	4	10	36	7	43
20-24	136	22	158	50	8	58	186	30	216
25-29	198	31	229	50	5	55	248	36	284
30-34	167	31	198	51	10	61	218	41	259
35-39	132	24	156	30	9	39	162	33	195
40-44	65	18	83	16	4	20	81	22	103
45-49	42	11	53	10	5	15	52	16	68
50-54	28	7	35	7	3	10	35	10	45
55-59	27	6	33	5	4	9	32	10	42
60-64	17	3	20	7	2	9	24	5	29
65-74	17	17	34	4	-	4	21	17	38
75+	2	10	12	1	2	3	3	12	15
Ogółem	862	183	1045	237	56	293	1099	239	1338

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,18	-	0,09	-	-	-	0,10	-	0,05
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,83	-	0,42	-	-	-	0,48	-	0,25
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	5,46	0,57	3,06	1,25	0,89	1,07	3,50	0,71	2,14
20-24	20,10	3,34	11,83	8,61	1,45	5,12	14,79	2,48	8,75
25-29	23,06	3,62	13,36	8,25	0,89	4,71	16,93	2,54	9,86
30-34	16,38	3,05	9,72	8,13	1,71	5,03	13,24	2,56	7,97
35-39	13,75	2,51	8,14	4,99	1,59	3,34	10,38	2,17	6,32
40-44	8,14	2,24	5,18	2,87	0,76	1,85	5,98	1,65	3,84
45-49	6,34	1,59	3,91	1,98	1,07	1,54	4,46	1,38	2,92
50-54	4,05	0,92	2,41	1,35	0,63	1,00	2,89	0,81	1,84
55-59	3,23	0,61	1,82	0,91	0,78	0,85	2,31	0,67	1,46
60-64	2,14	0,30	1,12	1,52	0,44	0,98	1,91	0,35	1,07
65-74	1,84	1,35	1,56	0,80	-	0,36	1,48	0,91	1,16
75+	0,35	0,89	0,71	0,30	0,30	0,30	0,33	0,67	0,56
Ogółem	7,83	1,50	4,50	3,12	0,73	1,92	5,91	1,20	3,48

KIŁA (A51-A53) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	3,5	1,6	3,2	2,5	7,1	3,4	3,3	2,9	3,2
20-24	15,8	12,0	15,1	21,1	14,3	19,8	16,9	12,6	16,1
25-29	23,0	16,9	21,9	21,1	8,9	18,8	22,6	15,1	21,2
30-34	19,4	16,9	18,9	21,5	17,9	20,8	19,8	17,2	19,4
35-39	15,3	13,1	14,9	12,7	16,1	13,3	14,7	13,8	14,6
40-44	7,5	9,8	7,9	6,8	7,1	6,8	7,4	9,2	7,7
45-49	4,9	6,0	5,1	4,2	8,9	5,1	4,7	6,7	5,1
50-54	3,2	3,8	3,3	3,0	5,4	3,4	3,2	4,2	3,4
55-59	3,1	3,3	3,2	2,1	7,1	3,1	2,9	4,2	3,1
60-64	2,0	1,6	1,9	3,0	3,6	3,1	2,2	2,1	2,2
65-74	2,0	9,3	3,3	1,7	-	1,4	1,9	7,1	2,8
75+	0,2	5,5	1,1	0,4	3,6	1,0	0,3	5,0	1,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	107	9,5	106	7,9
II	110	9,8	112	8,4
III	107	9,5	128	9,6
IV	101	9,0	121	9,0
V	98	8,7	103	7,7
VI	86	7,6	130	9,7
VII	105	9,3	98	7,3
VIII	110	9,8	116	8,7
IX	84	7,5	120	9,0
X	88	7,8	115	8,6
XI	72	6,4	80	6,0
XII	57	5,1	109	8,1
Ogółem	1125	100,0	1338	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1045	4,50
Miasto < 20 tys.	134	2,70
Miasto 20-49 tys.	145	3,46
Miasto 50-99 tys.	79	2,46
Miasto ≥ 100 tys.	687	6,34
WIEŚ	293	1,92
OGÓŁEM	1338	3,48

KIŁA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.
	2015 r.	1045	4,50	293	1,92	1338	3,48
1.	Dolnośląskie	43	2,14	9	1,01	52	1,79
2.	Kujawsko-Pomorskie	41	3,29	14	1,67	55	2,63
3.	Lubelskie	23	2,32	10	0,87	33	1,54
4.	Lubuskie	19	2,87	6	1,68	25	2,45
5.	Łódzkie	61	3,87	19	2,06	80	3,20
6.	Małopolskie	94	5,74	39	2,25	133	3,95
7.	Mazowieckie	332	9,67	64	3,35	396	7,41
8.	Opolskie	22	4,24	13	2,71	35	3,50
9.	Podkarpackie	14	1,59	11	0,88	25	1,18
10.	Podlaskie	23	3,19	4	0,85	27	2,27
11.	Pomorskie	68	4,57	19	2,32	87	3,77
12.	Śląskie	98	2,77	6	0,57	104	2,27
13.	Świętokrzyskie	12	2,13	6	0,86	18	1,43
14.	Warmińsko-Mazurskie	25	2,93	18	3,06	43	2,98
15.	Wielkopolskie	135	7,06	47	3,01	182	5,24
16.	Zachodniopomorskie	35	2,98	8	1,49	43	2,51

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	102	100	106	150	458	1,19	17	3,7
	2015 r.	127	112	98	104	441	1,15	9	2,0
1.	Dolnośląskie	6	3	3	2	14	0,48	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	7	9	6	6	28	1,34	-	-
3.	Lubelskie	3	1	2	5	11	0,51	1	9,1
4.	Lubuskie	3	1	-	2	6	0,59	-	-
5.	Łódzkie	5	3	4	2	14	0,56	1	7,1
6.	Małopolskie	5	3	4	4	16	0,47	1	6,3
7.	Mazowieckie	61	64	48	41	214	4,01	-	-
8.	Opolskie	-	1	1	1	3	0,30	-	-
9.	Podkarpackie	3	1	3	3	10	0,47	-	-
10.	Podlaskie	2	1	1	5	9	0,76	-	-
11.	Pomorskie	5	4	5	6	20	0,87	1	5,0
12.	Śląskie	6	5	9	9	29	0,63	1	3,4
13.	Świętokrzyskie	2	2	2	4	10	0,79	2	20,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	6	6	3	3	18	1,25	-	-
15.	Wielkopolskie	10	6	3	11	30	0,86	2	6,7
16.	Zachodniopomorskie	3	2	4	-	9	0,53	-	-

RZEŹĄCZKA (A54) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	33	8,4	32	7,3
II	47	11,9	26	5,9
III	38	9,6	69	15,6
IV	29	7,4	44	10,0
V	37	9,4	26	5,9
VI	27	6,9	42	9,5
VII	35	8,9	33	7,5
VIII	45	11,4	29	6,6
IX	18	4,6	36	8,2
X	32	8,1	33	7,5
XI	28	7,1	32	7,3
XII	25	6,3	39	8,8
Ogółem	394	100,0	441	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	342	1,47
Miasto < 20 tys.	33	0,66
Miasto 20-49 tys.	45	1,07
Miasto 50-99 tys.	32	1,00
Miasto ≥ 100 tys.	232	2,14
WIEŚ	99	0,65
OGÓŁEM	441	1,15

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	380	1,63	78	0,51	458	1,19
	2015 r.	342	1,47	99	0,65	441	1,15
1. Dolnośląskie		12	0,60	2	0,22	14	0,48
2. Kujawsko-Pomorskie		19	1,52	9	1,07	28	1,34
3. Lubelskie		6	0,61	5	0,43	11	0,51
4. Lubuskie		5	0,75	1	0,28	6	0,59
5. Łódzkie		9	0,57	5	0,54	14	0,56
6. Małopolskie		12	0,73	4	0,23	16	0,47
7. Mazowieckie		173	5,04	41	2,15	214	4,01
8. Opolskie		3	0,58	-	-	3	0,30
9. Podkarpackie		3	0,34	7	0,56	10	0,47
10. Podlaskie		7	0,97	2	0,43	9	0,76
11. Pomorskie		16	1,08	4	0,49	20	0,87
12. Śląskie		26	0,74	3	0,29	29	0,63
13. Świętokrzyskie		6	1,07	4	0,57	10	0,79
14. Warmińsko-Mazurskie		15	1,76	3	0,51	18	1,25
15. Wielkopolskie		21	1,10	9	0,58	30	0,86
16. Zachodniopomorskie		9	0,77	-	-	9	0,53

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	41	30	41	51	163	0,42	5	3,1
	2015 r.	62	64	45	49	220	0,57	8	3,6
1. Dolnośląskie		2	-	1	-	3	0,10	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		5	1	4	-	10	0,48	-	-
3. Lubelskie		1	-	-	2	3	0,14	-	-
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		-	-	3	1	4	0,16	-	-
6. Małopolskie		7	4	2	4	17	0,50	4	23,5
7. Mazowieckie		13	16	15	23	67	1,25	-	-
8. Opolskie		-	1	1	-	2	0,20	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	2	2	0,09	-	-
10. Podlaskie		6	3	1	2	12	1,01	-	-
11. Pomorskie		7	4	3	2	16	0,69	1	6,3
12. Śląskie		2	3	1	1	7	0,15	2	28,6
13. Świętokrzyskie		-	-	-	2	2	0,16	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	-	2	0,14	-	-
15. Wielkopolskie		15	31	14	9	69	1,99	1	1,4
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	1	3	0,18	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	-	2	2	-	1	1	-	3	3
20-24	5	19	24	-	5	5	5	24	29
25-29	14	20	34	3	11	14	17	31	48
30-34	14	28	42	5	14	19	19	42	61
35-39	16	14	30	1	6	7	17	20	37
40-44	9	3	12	3	-	3	12	3	15
45-49	4	5	9	-	2	2	4	7	11
50-54	5	2	7	-	1	1	5	3	8
55-59	-	-	-	1	-	1	1	-	1
60-64	1	1	2	-	-	-	1	1	2
65-74	-	1	1	1	-	1	1	1	2
75+	1	1	2	-	-	-	1	1	2
Ogółem	70	96	166	14	40	54	84	136	220

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,20	-	0,10	-	-	-	0,11	-	0,06
15-19	-	0,38	0,19	-	0,22	0,11	-	0,31	0,15
20-24	0,74	2,89	1,80	-	0,91	0,44	0,40	1,98	1,18
25-29	1,63	2,34	1,98	0,50	1,96	1,20	1,16	2,19	1,67
30-34	1,37	2,75	2,06	0,80	2,39	1,57	1,15	2,62	1,88
35-39	1,67	1,46	1,56	0,17	1,06	0,60	1,09	1,31	1,20
40-44	1,13	0,37	0,75	0,54	-	0,28	0,89	0,23	0,56
45-49	0,60	0,72	0,66	-	0,43	0,21	0,34	0,60	0,47
50-54	0,72	0,26	0,48	-	0,21	0,10	0,41	0,24	0,33
55-59	-	-	-	0,18	-	0,09	0,07	-	0,03
60-64	0,13	0,10	0,11	-	-	-	0,08	0,07	0,07
65-74	-	0,08	0,05	0,20	-	0,09	0,07	0,05	0,06
75+	0,18	0,09	0,12	-	-	-	0,11	0,06	0,07
Ogółem	0,64	0,79	0,72	0,18	0,52	0,35	0,45	0,69	0,57

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1,4	-	0,6	-	-	-	1,2	-	0,5
15-19	-	2,1	1,2	-	2,5	1,9	-	2,2	1,4
20-24	7,1	19,8	14,5	-	12,5	9,3	6,0	17,6	13,2
25-29	20,0	20,8	20,5	21,4	27,5	25,9	20,2	22,8	21,8
30-34	20,0	29,2	25,3	35,7	35,0	35,2	22,6	30,9	27,7
35-39	22,9	14,6	18,1	7,1	15,0	13,0	20,2	14,7	16,8
40-44	12,9	3,1	7,2	21,4	-	5,6	14,3	2,2	6,8
45-49	5,7	5,2	5,4	-	5,0	3,7	4,8	5,1	5,0
50-54	7,1	2,1	4,2	-	2,5	1,9	6,0	2,2	3,6
55-59	-	-	-	7,1	-	1,9	1,2	-	0,5
60-64	1,4	1,0	1,2	-	-	-	1,2	0,7	0,9
65-74	-	1,0	0,6	7,1	-	1,9	1,2	0,7	0,9
75+	1,4	1,0	1,2	-	-	-	1,2	0,7	0,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	21	13,6	18	8,2
II	16	10,4	17	7,7
III	14	9,1	27	12,3
IV	16	10,4	29	13,2
V	11	7,1	17	7,7
VI	11	7,1	18	8,2
VII	7	4,5	7	3,2
VIII	13	8,4	18	8,2
IX	18	11,7	20	9,1
X	10	6,5	21	9,5
XI	10	6,5	11	5,0
XII	7	4,5	17	7,7
Ogółem	154	100,0	220	100,0

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	166	0,72
Miasto < 20 tys.	23	0,46
Miasto 20-49 tys.	18	0,43
Miasto 50-99 tys.	9	0,28
Miasto ≥ 100 tys.	116	1,07
WIEŚ	54	0,35
OGÓŁEM	220	0,57

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	125	0,54	38	0,25	163	0,42
	2015 r.	166	0,72	54	0,35	220	0,57
1. Dolnośląskie		3	0,15	-	-	3	0,10
2. Kujawsko-Pomorskie		6	0,48	4	0,48	10	0,48
3. Lubelskie		3	0,30	-	-	3	0,14
4. Lubuskie		-	-	1	0,28	1	0,10
5. Łódzkie		2	0,13	2	0,22	4	0,16
6. Małopolskie		13	0,79	4	0,23	17	0,50
7. Mazowieckie		60	1,75	7	0,37	67	1,25
8. Opolskie		-	-	2	0,42	2	0,20
9. Podkarpackie		1	0,11	1	0,08	2	0,09
10. Podlaskie		11	1,53	1	0,21	12	1,01
11. Pomorskie		12	0,81	4	0,49	16	0,69
12. Śląskie		6	0,17	1	0,10	7	0,15
13. Świętokrzyskie		-	-	2	0,29	2	0,16
14. Warmińsko-Mazurskie		2	0,23	-	-	2	0,14
15. Wielkopolskie		46	2,41	23	1,47	69	1,99
16. Zachodniopomorskie		1	0,09	2	0,37	3	0,18

BORELIOZA /CHOROBA Z LYME/ (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	2141	2550	4751	4421	13863	36,0	2240	16,2
	2015 r.	2236	2560	4806	4023	13625	35,4	1905	14,0
1.	Dolnośląskie	81	109	229	136	555	19,1	86	15,5
2.	Kujawsko-Pomorskie	49	77	159	114	399	19,1	66	16,5
3.	Lubelskie	160	230	385	319	1094	51,0	227	20,7
4.	Lubuskie	85	70	141	120	416	40,8	13	3,1
5.	Łódzkie	70	72	156	147	445	17,8	71	16,0
6.	Małopolskie	275	321	631	500	1727	51,2	127	7,4
7.	Mazowieckie	229	271	493	439	1432	26,8	144	10,1
8.	Opolskie	70	80	159	85	394	39,4	52	13,2
9.	Podkarpackie	102	142	356	191	791	37,2	110	13,9
10.	Podlaskie	175	261	386	324	1146	96,3	209	18,2
11.	Pomorskie	148	145	250	342	885	38,4	154	17,4
12.	Śląskie	472	350	684	596	2102	45,9	281	13,4
13.	Świętokrzyskie	60	33	85	77	255	20,2	53	20,8
14.	Warmińsko-Mazurskie	160	235	365	323	1083	75,1	160	14,8
15.	Wielkopolskie	34	74	124	149	381	11,0	82	21,5
16.	Zachodniopomorskie	66	90	203	161	520	30,3	70	13,5

CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	7	5	7	5	24	0,062	24	100,0
	2015 r.	4	3	10	5	22	0,057	22	100,0
1.	Dolnośląskie	3	-	2	-	5	0,172	5	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	2	1	3	0,144	3	100,0
3.	Lubelskie	-	1	-	-	1	0,047	1	100,0
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5.	Łódzkie	1	-	-	-	1	0,040	1	100,0
6.	Małopolskie	-	-	1	-	1	0,030	1	100,0
7.	Mazowieckie	-	-	1	1	2	0,037	2	100,0
8.	Opolskie	-	1	-	-	1	0,100	1	100,0
9.	Podkarpackie	-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
10.	Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11.	Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12.	Śląskie	-	-	1	-	1	0,022	1	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,079	1	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	0,069	1	100,0
15.	Wielkopolskie	-	-	2	-	2	0,058	2	100,0
16.	Zachodniopomorskie	-	-	1	1	2	0,117	2	100,0

WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIŻNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIŻNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1537	2340	2818	1966	8661	22,5	135	1,56
	2015 r.	1372	2209	2656	1920	8157	21,2	148	1,81
1. Dolnośląskie		47	61	77	60	245	8,4	14	5,71
2. Kujawsko-Pomorskie		82	130	143	100	455	21,8	5	1,10
3. Lubelskie		66	87	139	109	401	18,7	7	1,75
4. Lubuskie		14	28	44	32	118	11,6	2	1,69
5. Łódzkie		73	135	209	141	558	22,3	22	3,94
6. Małopolskie		237	419	401	332	1389	41,2	23	1,66
7. Mazowieckie		172	266	317	266	1021	19,1	5	0,49
8. Opolskie		16	26	28	19	89	8,9	-	-
9. Podkarpackie		139	230	237	201	807	37,9	6	0,74
10. Podlaskie		58	67	82	50	257	21,6	4	1,56
11. Pomorskie		78	125	166	97	466	20,2	4	0,86
12. Śląskie		118	193	262	156	729	15,9	1	0,14
13. Świętokrzyskie		41	53	79	66	239	19,0	1	0,42
14. Warmińsko-Mazurskie		80	147	180	107	514	35,6	14	2,72
15. Wielkopolskie		78	139	176	104	497	14,3	22	4,43
16. Zachodniopomorskie		73	103	116	80	372	21,7	18	4,84

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	45	62	138	107	352	0,91	352	100,0
	2015 r.	44	53	98	91	286	0,74	286	100,0
1. Dolnośląskie		3	-	6	5	14	0,48	14	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	1	2	2	10	0,48	10	100,0
3. Lubelskie		2	2	4	2	10	0,47	10	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		3	6	2	2	13	0,52	13	100,0
6. Małopolskie		4	2	10	2	18	0,53	18	100,0
7. Mazowieckie		4	5	9	8	26	0,49	26	100,0
8. Opolskie		1	1	1	3	6	0,60	6	100,0
9. Podkarpackie		4	2	1	4	11	0,52	11	100,0
10. Podlaskie		3	18	33	33	87	7,31	87	100,0
11. Pomorskie		4	2	1	5	12	0,52	12	100,0
12. Śląskie		6	2	3	9	20	0,44	20	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	6	1	9	0,71	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	5	16	6	27	1,87	27	100,0
15. Wielkopolskie		1	3	-	7	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	3	3	2	10	0,58	10	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	4	23	94	74	195	0,51	195	100,0
	2015 r.	2	25	70	52	149	0,39	149	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	5	3	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	1	3	-	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	2	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	5	-	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		-	2	6	7	15	0,28	15	100,0
8. Opolskie		1	-	1	2	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	17	31	29	77	6,47	77	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	4	13	6	23	1,59	23	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPYSCZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	5	5	4	5	19	0,05	19	100,0
	2015 r.	9	5	8	5	27	0,07	27	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	1	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		3	3	-	1	7	0,28	7	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		3	-	1	1	5	0,11	5	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	0,12	2	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	5	2	3	2	12	0,03	12	100,0
	2015 r.	1	-	-	2	3	0,01	3	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	191	204	939	489	1823	4,74	1820	99,8
	2015 r.	155	136	323	277	891	2,32	888	99,7
1. Dolnośląskie		17	8	21	15	61	2,10	61	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		18	13	13	9	53	2,54	53	100,0
3. Lubelskie		4	3	5	5	17	0,79	16	94,1
4. Lubuskie		8	4	19	6	37	3,63	36	97,3
5. Łódzkie		9	5	9	16	39	1,56	39	100,0
6. Małopolskie		5	16	33	16	70	2,08	70	100,0
7. Mazowieckie		12	8	27	18	65	1,22	65	100,0
8. Opolskie		7	5	19	7	38	3,80	38	100,0
9. Podkarpackie		8	7	25	19	59	2,77	59	100,0
10. Podlaskie		6	7	44	60	117	9,83	117	100,0
11. Pomorskie		21	17	24	24	86	3,73	85	98,8
12. Śląskie		10	6	16	14	46	1,00	46	100,0
13. Świętokrzyskie		3	9	5	4	21	1,67	21	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		6	10	20	17	53	3,67	53	100,0
15. Wielkopolskie		12	10	17	26	65	1,87	65	100,0
16. Zachodniopomorskie		9	8	26	21	64	3,73	64	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	184	203	938	489	1814	4,71	1811	99,8
	2015 r.	151	132	320	273	876	2,28	874	99,8
1. Dolnośląskie		17	8	21	15	61	2,10	61	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		17	13	13	9	52	2,49	52	100,0
3. Lubelskie		3	3	5	5	16	0,75	15	93,8
4. Lubuskie		8	4	19	5	36	3,53	36	100,0
5. Łódzkie		9	5	9	15	38	1,52	38	100,0
6. Małopolskie		5	14	31	16	66	1,96	66	100,0
7. Mazowieckie		12	8	27	18	65	1,22	65	100,0
8. Opolskie		7	5	19	7	38	3,80	38	100,0
9. Podkarpackie		6	6	25	19	56	2,63	56	100,0
10. Podlaskie		6	7	44	60	117	9,83	117	100,0
11. Pomorskie		21	16	24	23	84	3,64	83	98,8
12. Śląskie		10	6	16	14	46	1,00	46	100,0
13. Świętokrzyskie		3	9	4	4	20	1,59	20	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		6	10	20	17	53	3,67	53	100,0
15. Wielkopolskie		12	10	17	25	64	1,84	64	100,0
16. Zachodniopomorskie		9	8	26	21	64	3,73	64	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20	11	31	7	3	10	27	14	41
0	1	2	3	1	-	1	2	2	4
1	1	-	1	-	1	1	1	1	2
2	-	-	-	-	1	1	-	1	1
3	4	1	5	2	1	3	6	2	8
4	14	8	22	4	-	4	18	8	26
5-9	40	19	59	12	7	19	52	26	78
5	16	4	20	1	-	1	17	4	21
6	7	4	11	3	2	5	10	6	16
7	6	5	11	5	2	7	11	7	18
8	7	2	9	2	2	4	9	4	13
9	4	4	8	1	1	2	5	5	10
10-14	21	14	35	13	6	19	34	20	54
15-19	25	23	48	25	13	38	50	36	86
20-24	18	29	47	16	22	38	34	51	85
25-29	32	31	63	22	20	42	54	51	105
30-34	46	33	79	11	17	28	57	50	107
35-39	19	17	36	13	16	29	32	33	65
40-44	14	18	32	15	8	23	29	26	55
45-49	8	12	20	6	2	8	14	14	28
50-54	8	6	14	11	7	18	19	13	32
55-59	9	13	22	6	12	18	15	25	40
60-64	13	12	25	2	6	8	15	18	33
65-74	16	14	30	8	6	14	24	20	44
75+	7	10	17	3	3	6	10	13	23
Ogółem	296	262	558	170	148	318	466	410	876

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,50	2,04	2,79	1,70	0,77	1,25	2,75	1,51	2,15
0	0,92	1,95	1,42	1,28	-	0,66	1,07	1,14	1,10
1	0,90	-	0,46	-	1,32	0,64	0,52	0,55	0,54
2	-	-	-	-	1,29	0,63	-	0,54	0,26
3	3,40	0,90	2,19	2,36	1,25	1,82	2,97	1,05	2,04
4	11,55	7,00	9,35	4,58	-	2,35	8,63	4,06	6,41
5-9	6,73	3,36	5,09	2,65	1,63	2,15	4,96	2,61	3,82
5	12,72	3,35	8,16	1,09	-	0,56	7,81	1,94	4,95
6	5,51	3,31	4,44	3,17	2,22	2,71	4,51	2,84	3,70
7	4,95	4,33	4,65	5,38	2,27	3,87	5,14	3,44	4,31
8	6,19	1,86	4,07	2,25	2,38	2,32	4,46	2,09	3,30
9	3,73	3,92	3,82	1,17	1,23	1,20	2,59	2,73	2,66
10-14	4,19	2,95	3,59	3,07	1,49	2,30	3,68	2,28	3,00
15-19	4,55	4,35	4,45	5,21	2,88	4,08	4,86	3,68	4,28
20-24	2,66	4,41	3,52	2,75	3,99	3,36	2,70	4,22	3,45
25-29	3,73	3,62	3,68	3,63	3,56	3,60	3,69	3,60	3,64
30-34	4,51	3,24	3,88	1,75	2,90	2,31	3,46	3,12	3,29
35-39	1,98	1,78	1,88	2,16	2,83	2,49	2,05	2,17	2,11
40-44	1,75	2,24	2,00	2,69	1,52	2,13	2,14	1,96	2,05
45-49	1,21	1,73	1,48	1,19	0,43	0,82	1,20	1,21	1,20
50-54	1,16	0,79	0,96	2,12	1,47	1,81	1,57	1,05	1,31
55-59	1,08	1,33	1,21	1,09	2,35	1,70	1,08	1,68	1,39
60-64	1,63	1,22	1,40	0,43	1,31	0,87	1,19	1,25	1,22
65-74	1,74	1,11	1,38	1,61	0,99	1,27	1,69	1,07	1,34
75+	1,24	0,89	1,01	0,90	0,45	0,60	1,11	0,73	0,86
Ogółem	2,69	2,15	2,40	2,24	1,94	2,08	2,50	2,07	2,28

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6,8	4,2	5,6	4,1	2,0	3,1	5,8	3,4	4,7
0	0,3	0,8	0,5	0,6	-	0,3	0,4	0,5	0,5
1	0,3	-	0,2	-	0,7	0,3	0,2	0,2	0,2
2	-	-	-	-	0,7	0,3	-	0,2	0,1
3	1,4	0,4	0,9	1,2	0,7	0,9	1,3	0,5	0,9
4	4,7	3,1	3,9	2,4	-	1,3	3,9	2,0	3,0
5-9	13,5	7,3	10,6	7,1	4,7	6,0	11,2	6,3	8,9
5	5,4	1,5	3,6	0,6	-	0,3	3,6	1,0	2,4
6	2,4	1,5	2,0	1,8	1,4	1,6	2,1	1,5	1,8
7	2,0	1,9	2,0	2,9	1,4	2,2	2,4	1,7	2,1
8	2,4	0,8	1,6	1,2	1,4	1,3	1,9	1,0	1,5
9	1,4	1,5	1,4	0,6	0,7	0,6	1,1	1,2	1,1
10-14	7,1	5,3	6,3	7,6	4,1	6,0	7,3	4,9	6,2
15-19	8,4	8,8	8,6	14,7	8,8	11,9	10,7	8,8	9,8
20-24	6,1	11,1	8,4	9,4	14,9	11,9	7,3	12,4	9,7
25-29	10,8	11,8	11,3	12,9	13,5	13,2	11,6	12,4	12,0
30-34	15,5	12,6	14,2	6,5	11,5	8,8	12,2	12,2	12,2
35-39	6,4	6,5	6,5	7,6	10,8	9,1	6,9	8,0	7,4
40-44	4,7	6,9	5,7	8,8	5,4	7,2	6,2	6,3	6,3
45-49	2,7	4,6	3,6	3,5	1,4	2,5	3,0	3,4	3,2
50-54	2,7	2,3	2,5	6,5	4,7	5,7	4,1	3,2	3,7
55-59	3,0	5,0	3,9	3,5	8,1	5,7	3,2	6,1	4,6
60-64	4,4	4,6	4,5	1,2	4,1	2,5	3,2	4,4	3,8
65-74	5,4	5,3	5,4	4,7	4,1	4,4	5,2	4,9	5,0
75+	2,4	3,8	3,0	1,8	2,0	1,9	2,1	3,2	2,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	57	6,7	49	5,6
II	48	5,7	47	5,4
III	47	5,5	55	6,3
IV	40	4,7	40	4,6
V	53	6,2	39	4,5
VI	80	9,4	53	6,1
VII	109	12,8	104	11,9
VIII	115	13,5	99	11,3
IX	105	12,4	117	13,4
X	110	13,0	115	13,1
XI	56	6,6	87	9,9
XII	29	3,4	71	8,1
Ogółem	849	100,0	876	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	558	2,40
Miasto < 20 tys.	105	2,11
Miasto 20-49 tys.	78	1,86
Miasto 50-99 tys.	72	2,25
Miasto ≥ 100 tys.	303	2,80
WIEŚ	318	2,08
OGÓŁEM	876	2,28

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	5	28	243	56	332	0,86	331	99,7
	2015 r.	4	4	21	42	71	0,18	71	100,0
5. Łódzkie		1	3	1	4	9	0,36	9	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
10. Podlaskie		2	-	19	31	52	4,37	52	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	3	4	0,12	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	2	4	0,23	4	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPYSZCZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	-	2	1	4	0,010	4	100,0
	2015 r.	2	1	-	2	5	0,013	5	100,0
4. Lubuskie		2	-	-	-	2	0,196	2	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,080	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,030	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	178	175	693	432	1478	3,84	1476	99,9
	2015 r.	145	127	299	229	800	2,08	798	99,8
1. Dolnośląskie		17	8	21	15	61	2,10	61	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		17	13	13	9	52	2,49	52	100,0
3. Lubelskie		3	3	5	5	16	0,75	15	93,8
4. Lubuskie		6	4	19	5	34	3,33	34	100,0
5. Łódzkie		8	1	8	10	27	1,08	27	100,0
6. Małopolskie		5	14	31	15	65	1,93	65	100,0
7. Mazowieckie		12	8	27	17	64	1,20	64	100,0
8. Opolskie		7	5	19	6	37	3,70	37	100,0
9. Podkarpackie		6	6	25	19	56	2,63	56	100,0
10. Podlaskie		4	7	25	29	65	5,46	65	100,0
11. Pomorskie		21	16	24	23	84	3,64	83	98,8
12. Śląskie		10	6	16	14	46	1,00	46	100,0
13. Świętokrzyskie		3	9	4	4	20	1,59	20	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		6	10	20	17	53	3,67	53	100,0
15. Wielkopolskie		11	10	17	22	60	1,73	60	100,0
16. Zachodniopomorskie		9	7	25	19	60	3,50	60	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	7	1	1	-	9	0,02	9	100,0
	2015 r.	4	4	3	4	15	0,04	14	93,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	2	2	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	1	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA DENGA (A90-A91)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	3	4	7	15	0,039	15	100,0
	2015 r.	5	2	1	4	12	0,031	11	91,7
6. Małopolskie		2	-	-	-	2	0,059	1	50,0
7. Mazowieckie		2	2	-	2	6	0,112	6	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,100	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,079	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,058	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	75968	83983	24047	37630	221628	575,9	1467	0,66
	2015 r.	56170	67165	23131	41158	187624	487,9	1340	0,71
1.	Dolnośląskie	3085	4201	1090	2045	10421	358,7	66	0,63
2.	Kujawsko-Pomorskie	3977	4715	1537	2701	12930	619,3	90	0,70
3.	Lubelskie	2097	3356	1207	2484	9144	426,6	62	0,68
4.	Lubuskie	1054	1689	634	1297	4674	458,5	15	0,32
5.	Łódzkie	3241	3432	1007	2732	10412	416,8	90	0,86
6.	Małopolskie	5603	4872	1784	3829	16088	477,3	105	0,65
7.	Mazowieckie	8894	10650	4139	5973	29656	555,3	271	0,91
8.	Opolskie	992	1474	414	815	3695	369,9	22	0,60
9.	Podkarpackie	1986	2320	629	998	5933	278,9	37	0,62
10.	Podlaskie	1485	1441	408	1212	4546	381,9	64	1,41
11.	Pomorskie	3856	4766	1654	3217	13493	585,5	167	1,24
12.	Śląskie	6680	7751	2499	5718	22648	494,7	48	0,21
13.	Świętokrzyskie	2601	2236	717	1699	7253	575,7	62	0,85
14.	Warmińsko-Mazurskie	2285	2716	721	1664	7386	512,1	42	0,57
15.	Wielkopolskie	6143	7538	3387	2917	19985	575,3	149	0,75
16.	Zachodniopomorskie	2191	4008	1304	1857	9360	546,1	50	0,53

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28072	27013	55085	16059	15485	31544	44131	42498	86629
0	2133	1996	4129	1548	1480	3028	3681	3476	7157
1	3335	3304	6639	2239	2069	4308	5574	5373	10947
2	4268	4162	8430	2522	2488	5010	6790	6650	13440
3	8551	8196	16747	4304	4280	8584	12855	12476	25331
4	9785	9355	19140	5446	5168	10614	15231	14523	29754
5-9	21087	19781	40868	16799	15805	32604	37886	35586	73472
5	8760	8350	17110	5815	5347	11162	14575	13697	28272
6	5851	5401	11252	4493	4187	8680	10344	9588	19932
7	3184	2902	6086	3018	2791	5809	6202	5693	11895
8	1970	1854	3824	1991	2006	3997	3961	3860	7821
9	1322	1274	2596	1482	1474	2956	2804	2748	5552
10-14	2923	2791	5714	3495	3332	6827	6418	6123	12541
15-19	1005	846	1851	1035	929	1964	2040	1775	3815
20-24	476	631	1107	427	581	1008	903	1212	2115
25-29	569	787	1356	399	538	937	968	1325	2293
30-34	780	839	1619	558	503	1061	1338	1342	2680
35-39	718	575	1293	445	290	735	1163	865	2028
40-44	306	240	546	191	143	334	497	383	880
45-49	109	105	214	104	71	175	213	176	389
50-54	70	77	147	54	65	119	124	142	266
55-59	47	82	129	27	44	71	74	126	200
60-64	51	37	88	16	24	40	67	61	128
65-74	40	37	77	22	17	39	62	54	116
75+	21	23	44	12	16	28	33	39	72
Ogółem	56274	53864	110138	39643	37843	77486	95917	91707	187624

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	19026	10,3	19737	10,5
II	17253	9,3	16950	9,0
III	19818	10,7	19483	10,4
IV	22289	12,0	21698	11,6
V	22584	12,2	22356	11,9
VI	21657	11,7	23111	12,3
VII	12677	6,8	15685	8,4
VIII	2997	1,6	4757	2,5
IX	2795	1,5	2689	1,4
X	7743	4,2	6478	3,5
XI	14742	8,0	12919	6,9
XII	21577	11,7	21761	11,6
Ogółem	185158	100,0	187624	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	56274	511,5	53864	441,5	110138	474,7
Miasto < 20 tys.	12844	536,0	12310	477,9	25154	505,9
Miasto 20-49 tys.	10678	534,3	10163	464,4	20841	497,8
Miasto 50-99 tys.	7554	493,6	7294	435,1	14848	463,0
Miasto ≥ 100 tys.	25198	496,3	24097	418,4	49295	454,9
WIEŚ	39643	521,3	37843	494,9	77486	508,0
OGÓŁEM	95917	515,5	91707	462,1	187624	487,9

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	37451	35907	73358	199	226	425	133	90	223	6348	6275	12623	86629
0	3158	2950	6108	6	7	13	-	2	2	517	517	1034	7157
1	4673	4525	9198	34	41	75	12	10	22	855	797	1652	10947
2	5795	5634	11429	49	57	106	20	19	39	926	940	1866	13440
3	10882	10505	21387	60	62	122	50	25	75	1863	1884	3747	25331
4	12943	12293	25236	50	59	109	51	34	85	2187	2137	4324	29754
5-9	32039	29961	62000	215	236	451	54	59	113	5578	5330	10908	73472
5	12349	11573	23922	76	83	159	32	25	57	2118	2016	4134	28272
6	8763	8042	16805	48	77	125	18	19	37	1515	1450	2965	19932
7	5280	4803	10083	44	28	72	3	7	10	875	855	1730	11895
8	3305	3230	6535	30	35	65	-	5	5	626	590	1216	7821
9	2342	2313	4655	17	13	30	1	3	4	444	419	863	5552
10-14	5389	5059	10448	34	28	62	2	2	4	993	1034	2027	12541
15-19	1677	1461	3138	6	5	11	-	-	-	357	309	666	3815
20-24	732	969	1701	2	3	5	-	-	-	169	240	409	2115
25-29	799	1080	1879	3	6	9	1	1	2	165	238	403	2293
30-34	1123	1121	2244	5	2	7	-	-	-	210	219	429	2680
35-39	947	702	1649	5	5	10	1	-	1	210	158	368	2028
40-44	414	313	727	2	1	3	2	-	2	79	69	148	880
45-49	172	151	323	1	-	1	-	-	-	40	25	65	389
50-54	104	114	218	1	1	2	-	-	-	19	27	46	266
55-59	65	96	161	-	1	1	-	-	-	9	29	38	200
60-64	54	50	104	-	-	-	-	-	-	13	11	24	128
65-74	53	44	97	-	-	-	-	-	-	9	10	19	116
75+	26	33	59	-	-	-	-	-	-	7	6	13	72
Ogółem	81045	77061	158106	473	514	987	193	152	345	14206	13980	28186	187624

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	47629	45325	92954	383	410	793	145	120	265	8117	8009	16126	110138
Miasto < 20 tys.	11168	10782	21950	33	50	83	25	17	42	1618	1461	3079	25154
Miasto 20-49 tys.	9092	8595	17687	29	39	68	22	23	45	1535	1506	3041	20841
Miasto 50-99 tys.	6425	6021	12446	34	29	63	15	10	25	1080	1234	2314	14848
Miasto ≥ 100 tys.	20944	19927	40871	287	292	579	83	70	153	3884	3808	7692	49295
WIEŚ	33416	31736	65152	90	104	194	48	32	80	6089	5971	12060	77486
OGÓŁEM	81045	77061	158106	473	514	987	193	152	345	14206	13980	28186	187624

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	68	28	10	4	110	0,29	76	69,1
	2015 r.	19	20	6	3	48	0,12	26	54,2
1. Dolnośląskie		4	-	-	-	4	0,14	2	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	10	-	-	11	0,33	7	63,6
7. Mazowieckie		3	2	1	2	8	0,15	2	25,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	-	-
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,04	1	50,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		3	4	-	-	7	0,20	5	71,4
16. Zachodniopomorskie		4	4	3	-	11	0,64	7	63,6

ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	5	8	2	1	3	5	6	11
0	-	1	1	-	1	1	-	2	2
1	1	1	2	2	-	2	3	1	4
2	2	-	2	-	-	-	2	-	2
3	-	1	1	-	-	-	-	1	1
4	-	2	2	-	-	-	-	2	2
5-9	2	2	4	1	3	4	3	5	8
5	-	-	-	-	1	1	-	1	1
6	1	-	1	-	1	1	1	1	2
7	-	1	1	1	-	1	1	1	2
8	1	1	2	-	1	1	1	2	3
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	2	3	-	-	-	1	2	3
15-19	-	2	2	-	1	1	-	3	3
20-24	5	2	7	-	1	1	5	3	8
25-29	1	1	2	-	1	1	1	2	3
30-34	1	1	2	-	1	1	1	2	3
35-39	-	2	2	1	2	3	1	4	5
40-44	2	-	2	1	-	1	3	-	3
45-49	-	-	-	-	1	1	-	1	1
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	15	17	32	5	11	16	20	28	48

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,53	0,93	0,72	0,49	0,26	0,37	0,51	0,65	0,58
0	-	0,98	0,47	-	1,36	0,66	-	1,14	0,55
1	0,90	0,95	0,92	2,51	-	1,29	1,57	0,55	1,08
2	1,77	-	0,91	-	-	-	1,03	-	0,53
3	-	0,90	0,44	-	-	-	-	0,52	0,25
4	-	1,75	0,85	-	-	-	-	1,01	0,49
5-9	0,34	0,35	0,34	0,22	0,70	0,45	0,29	0,50	0,39
5	-	-	-	-	1,15	0,56	-	0,48	0,24
6	0,79	-	0,40	-	1,11	0,54	0,45	0,47	0,46
7	-	0,87	0,42	1,08	-	0,55	0,47	0,49	0,48
8	0,88	0,93	0,91	-	1,19	0,58	0,50	1,04	0,76
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,20	0,42	0,31	-	-	-	0,11	0,23	0,17
15-19	-	0,38	0,19	-	0,22	0,11	-	0,31	0,15
20-24	0,74	0,30	0,52	-	0,18	0,09	0,40	0,25	0,32
25-29	0,12	0,12	0,12	-	0,18	0,09	0,07	0,14	0,10
30-34	0,10	0,10	0,10	-	0,17	0,08	0,06	0,12	0,09
35-39	-	0,21	0,10	0,17	0,35	0,26	0,06	0,26	0,16
40-44	0,25	-	0,12	0,18	-	0,09	0,22	-	0,11
45-49	-	-	-	-	0,21	0,10	-	0,09	0,04
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,14	0,14	0,14	0,07	0,14	0,10	0,11	0,14	0,12

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ODRA (B05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20,0	29,4	25,0	40,0	9,1	18,8	25,0	21,4	22,9
0	-	5,9	3,1	-	9,1	6,3	-	7,1	4,2
1	6,7	5,9	6,3	40,0	-	12,5	15,0	3,6	8,3
2	13,3	-	6,3	-	-	-	10,0	-	4,2
3	-	5,9	3,1	-	-	-	-	3,6	2,1
4	-	11,8	6,3	-	-	-	-	7,1	4,2
5-9	13,3	11,8	12,5	20,0	27,3	25,0	15,0	17,9	16,7
5	-	-	-	-	9,1	6,3	-	3,6	2,1
6	6,7	-	3,1	-	9,1	6,3	5,0	3,6	4,2
7	-	5,9	3,1	20,0	-	6,3	5,0	3,6	4,2
8	6,7	5,9	6,3	-	9,1	6,3	5,0	7,1	6,3
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	6,7	11,8	9,4	-	-	-	5,0	7,1	6,3
15-19	-	11,8	6,3	-	9,1	6,3	-	10,7	6,3
20-24	33,3	11,8	21,9	-	9,1	6,3	25,0	10,7	16,7
25-29	6,7	5,9	6,3	-	9,1	6,3	5,0	7,1	6,3
30-34	6,7	5,9	6,3	-	9,1	6,3	5,0	7,1	6,3
35-39	-	11,8	6,3	20,0	18,2	18,8	5,0	14,3	10,4
40-44	13,3	-	6,3	20,0	-	6,3	15,0	-	6,3
45-49	-	-	-	-	9,1	6,3	-	3,6	2,1
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2	4,3	1	2,1
II	10	21,3	7	14,6
III	15	31,9	11	22,9
IV	4	8,5	9	18,8
V	-	-	4	8,3
VI	7	14,9	7	14,6
VII	3	6,4	2	4,2
VIII	2	4,3	3	6,3
IX	1	2,1	-	-
X	-	-	-	-
XI	2	4,3	-	-
XII	1	2,1	4	8,3
Ogółem	47	100,0	48	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	32	0,14
Miasto < 20 tys.	4	0,08
Miasto 20-49 tys.	5	0,12
Miasto 50-99 tys.	1	0,03
Miasto ≥ 100 tys.	22	0,20
WIEŚ	16	0,10
OGÓŁEM	48	0,12

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku *

Grupy wieku	Nieszczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	razem		
0-4	6	4	1	5	-	11
0	2	-	-	-	-	2
1	3	-	1	1	-	4
2	1	1	-	1	-	2
3	-	1	-	1	-	1
4	-	2	-	2	-	2
5-9	2	6	-	6	-	8
5	-	1	-	1	-	1
6	-	2	-	2	-	2
7	-	2	-	2	-	2
8	2	1	-	1	-	3
9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1	1	2	1	3
15-19	-	-	1	1	2	3
20-24	2	-	1	1	5	8
25-29	-	-	1	1	2	3
30-34	-	-	-	-	3	3
35-39	2	-	-	-	3	5
40-44	1	-	-	-	2	3
45-49	-	-	-	-	1	1
50+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	13	11	5	16	19	48

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	2354	2151	722	664	5891	15,3	50	0,85
	2015 r.	671	579	348	429	2027	5,3	8	0,39
1.	Dolnośląskie	36	43	34	21	134	4,6	1	0,75
2.	Kujawsko-Pomorskie	45	45	25	28	143	6,8	1	0,70
3.	Lubelskie	18	22	18	18	76	3,5	-	-
4.	Lubuskie	29	16	27	27	99	9,7	-	-
5.	Łódzkie	18	14	10	16	58	2,3	-	-
6.	Małopolskie	50	48	23	51	172	5,1	3	1,74
7.	Mazowieckie	125	91	50	63	329	6,2	2	0,61
8.	Opolskie	21	12	7	8	48	4,8	-	-
9.	Podkarpackie	27	26	15	12	80	3,8	-	-
10.	Podlaskie	20	18	8	7	53	4,5	-	-
11.	Pomorskie	27	29	22	19	97	4,2	-	-
12.	Śląskie	64	65	41	62	232	5,1	-	-
13.	Świętokrzyskie	36	13	4	1	54	4,3	1	1,85
14.	Warmińsko-Mazurskie	24	20	7	19	70	4,9	-	-
15.	Wielkopolskie	92	66	33	46	237	6,8	-	-
16.	Zachodniopomorskie	39	51	24	31	145	8,5	-	-

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	304	240	544	197	152	349	501	392	893
0	75	61	136	49	39	88	124	100	224
1	66	59	125	43	42	85	109	101	210
2	55	40	95	26	21	47	81	61	142
3	51	45	96	43	23	66	94	68	162
4	57	35	92	36	27	63	93	62	155
5-9	155	138	293	153	153	306	308	291	599
5	48	47	95	38	49	87	86	96	182
6	40	39	79	41	37	78	81	76	157
7	29	26	55	36	25	61	65	51	116
8	19	19	38	26	25	51	45	44	89
9	19	7	26	12	17	29	31	24	55
10-14	44	31	75	46	32	78	90	63	153
15-19	22	20	42	23	20	43	45	40	85
20-24	10	22	32	13	22	35	23	44	67
25-29	14	29	43	3	27	30	17	56	73
30-34	9	29	38	5	19	24	14	48	62
35-39	10	25	35	1	10	11	11	35	46
40-44	1	10	11	3	2	5	4	12	16
45-49	2	7	9	1	5	6	3	12	15
50-54	2	2	4	1	2	3	3	4	7
55-59	4	2	6	-	-	-	4	2	6
60-64	1	1	2	1	-	1	2	1	3
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	2	2	-	-	-	-	2	2
Ogółem	578	558	1136	447	444	891	1025	1002	2027

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	53,2	44,5	49,0	47,9	39,0	43,6	51,0	42,2	46,7
0	69,3	59,5	64,6	62,8	53,0	58,1	66,6	56,8	61,8
1	59,4	56,1	57,8	53,9	55,6	54,8	57,1	55,9	56,5
2	48,5	37,4	43,1	31,9	27,2	29,6	41,6	33,1	37,5
3	43,4	40,7	42,1	50,8	28,7	40,1	46,5	35,7	41,2
4	47,0	30,6	39,1	41,2	32,6	37,0	44,6	31,5	38,2
5-9	26,1	24,4	25,3	33,7	35,5	34,6	29,4	29,2	29,3
5	38,2	39,4	38,8	41,4	56,1	48,6	39,5	46,5	42,9
6	31,5	32,3	31,9	43,4	41,0	42,2	36,6	36,0	36,3
7	23,9	22,5	23,2	38,8	28,4	33,7	30,4	25,0	27,8
8	16,8	17,6	17,2	29,3	29,8	29,5	22,3	23,0	22,6
9	17,7	6,9	12,4	14,0	20,9	17,4	16,1	13,1	14,6
10-14	8,8	6,5	7,7	10,8	7,9	9,4	9,7	7,2	8,5
15-19	4,0	3,8	3,9	4,8	4,4	4,6	4,4	4,1	4,2
20-24	1,5	3,3	2,4	2,2	4,0	3,1	1,8	3,6	2,7
25-29	1,6	3,4	2,5	0,5	4,8	2,6	1,2	4,0	2,5
30-34	0,9	2,9	1,9	0,8	3,2	2,0	0,8	3,0	1,9
35-39	1,0	2,6	1,8	0,2	1,8	0,9	0,7	2,3	1,5
40-44	0,1	1,2	0,7	0,5	0,4	0,5	0,3	0,9	0,6
45-49	0,3	1,0	0,7	0,2	1,1	0,6	0,3	1,0	0,6
50-54	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
55-59	0,5	0,2	0,3	-	-	-	0,3	0,1	0,2
60-64	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,1	0,2	0,1	0,1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Ogółem	5,3	4,6	4,9	5,9	5,8	5,8	5,5	5,0	5,3

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	52,6	43,0	47,9	44,1	34,2	39,2	48,9	39,1	44,1
0	13,0	10,9	12,0	11,0	8,8	9,9	12,1	10,0	11,1
1	11,4	10,6	11,0	9,6	9,5	9,5	10,6	10,1	10,4
2	9,5	7,2	8,4	5,8	4,7	5,3	7,9	6,1	7,0
3	8,8	8,1	8,5	9,6	5,2	7,4	9,2	6,8	8,0
4	9,9	6,3	8,1	8,1	6,1	7,1	9,1	6,2	7,6
5-9	26,8	24,7	25,8	34,2	34,5	34,3	30,0	29,0	29,6
5	8,3	8,4	8,4	8,5	11,0	9,8	8,4	9,6	9,0
6	6,9	7,0	7,0	9,2	8,3	8,8	7,9	7,6	7,7
7	5,0	4,7	4,8	8,1	5,6	6,8	6,3	5,1	5,7
8	3,3	3,4	3,3	5,8	5,6	5,7	4,4	4,4	4,4
9	3,3	1,3	2,3	2,7	3,8	3,3	3,0	2,4	2,7
10-14	7,6	5,6	6,6	10,3	7,2	8,8	8,8	6,3	7,5
15-19	3,8	3,6	3,7	5,1	4,5	4,8	4,4	4,0	4,2
20-24	1,7	3,9	2,8	2,9	5,0	3,9	2,2	4,4	3,3
25-29	2,4	5,2	3,8	0,7	6,1	3,4	1,7	5,6	3,6
30-34	1,6	5,2	3,3	1,1	4,3	2,7	1,4	4,8	3,1
35-39	1,7	4,5	3,1	0,2	2,3	1,2	1,1	3,5	2,3
40-44	0,2	1,8	1,0	0,7	0,5	0,6	0,4	1,2	0,8
45-49	0,3	1,3	0,8	0,2	1,1	0,7	0,3	1,2	0,7
50-54	0,3	0,4	0,4	0,2	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3
55-59	0,7	0,4	0,5	-	-	-	0,4	0,2	0,3
60-64	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,1	0,2	0,1	0,1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	0,4	0,2	-	-	-	-	0,2	0,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	216	10,9	216	10,7
II	212	10,7	199	9,8
III	247	12,5	256	12,6
IV	226	11,4	231	11,4
V	188	9,5	183	9,0
VI	161	8,1	165	8,1
VII	138	7,0	142	7,0
VIII	111	5,6	114	5,6
IX	98	4,9	92	4,5
X	152	7,7	148	7,3
XI	118	6,0	139	6,9
XII	113	5,7	142	7,0
Ogółem	1980	100,0	2027	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	578	5,3	558	4,6	1136	4,9
Miasto < 20 tys.	172	7,2	160	6,2	332	6,7
Miasto 20-49 tys.	112	5,6	106	4,8	218	5,2
Miasto 50-99 tys.	77	5,0	86	5,1	163	5,1
Miasto ≥ 100 tys.	217	4,3	206	3,6	423	3,9
WIEŚ	447	5,9	444	5,8	891	5,8
OGÓŁEM	1025	5,5	1002	5,0	2027	5,3

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	191	157	348	258	198	456	3	-	3	49	37	86	893
0	117	92	209	2	1	3	-	-	-	5	7	12	224
1	40	39	79	55	53	108	1	-	1	13	9	22	210
2	12	12	24	59	42	101	-	-	-	10	7	17	142
3	13	8	21	71	54	125	2	-	2	8	6	14	162
4	9	6	15	71	48	119	-	-	-	13	8	21	155
5-9	38	31	69	220	216	436	14	13	27	36	31	67	599
5	11	10	21	60	74	134	-	1	1	15	11	26	182
6	16	8	24	60	55	115	-	-	-	5	13	18	157
7	5	4	9	51	42	93	2	-	2	7	5	12	116
8	3	5	8	34	37	71	2	1	3	6	1	7	89
9	3	4	7	15	8	23	10	11	21	3	1	4	55
10-14	10	5	15	14	10	24	59	37	96	7	11	18	153
15-19	19	4	23	5	20	25	14	10	24	7	6	13	85
20-24	16	21	37	-	12	12	-	3	3	7	8	15	67
25-29	13	21	34	1	15	16	-	-	-	3	20	23	73
30-34	10	27	37	-	3	3	-	-	-	4	18	22	62
35-39	8	21	29	-	2	2	-	-	-	3	12	15	46
40-44	3	9	12	-	-	-	-	-	-	1	3	4	16
45-49	2	10	12	-	-	-	-	-	-	1	2	3	15
50-54	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
55-59	2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	2	3	6
60-64	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ogółem	317	311	628	499	476	975	90	63	153	119	152	271	2027

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	206	204	410	265	247	512	41	29	70	66	78	144	1136
Miasto < 20 tys.	49	55	104	90	74	164	18	13	31	15	18	33	332
Miasto 20-49 tys.	40	36	76	46	58	104	12	5	17	14	7	21	218
Miasto 50-99 tys.	32	31	63	37	37	74	4	4	8	4	14	18	163
Miasto ≥ 100 tys.	85	82	167	92	78	170	7	7	14	33	39	72	423
WIEŚ	111	107	218	234	229	463	49	34	83	53	74	127	891
OGÓŁEM	317	311	628	499	476	975	90	63	153	119	152	271	2027

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	-	3	1	-	1	4	-	4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	-	2	-	-	-	2	-	2
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	1	2	1	-	1	2	1	3
15-19	2	1	3	1	1	2	3	2	5
20-24	4	-	4	-	-	-	4	-	4
25-29	3	3	6	2	1	3	5	4	9
30-34	-	1	1	-	1	1	-	2	2
35-39	2	4	6	-	1	1	2	5	7
40-44	1	-	1	-	-	-	1	-	1
45-49	2	-	2	-	-	-	2	-	2
50-54	1	4	5	-	2	2	1	6	7
55-59	2	-	2	-	1	1	2	1	3
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	23	14	37	5	7	12	28	21	49

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,50	-	0,26	0,22	-	0,11	0,38	-	0,20
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1,58	-	0,81	-	-	-	0,90	-	0,46
7	0,83	-	0,42	-	-	-	0,47	-	0,24
8	-	-	-	1,13	-	0,58	0,50	-	0,25
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,20	0,21	0,20	0,24	-	0,12	0,22	0,11	0,17
15-19	0,36	0,19	0,28	0,21	0,22	0,21	0,29	0,20	0,25
20-24	0,59	-	0,30	-	-	-	0,32	-	0,16
25-29	0,35	0,35	0,35	0,33	0,18	0,26	0,34	0,28	0,31
30-34	-	0,10	0,05	-	0,17	0,08	-	0,12	0,06
35-39	0,21	0,42	0,31	-	0,18	0,09	0,13	0,33	0,23
40-44	0,13	-	0,06	-	-	-	0,07	-	0,04
45-49	0,30	-	0,15	-	-	-	0,17	-	0,09
50-54	0,14	0,52	0,34	-	0,42	0,20	0,08	0,48	0,29
55-59	0,24	-	0,11	-	0,20	0,09	0,14	0,07	0,10
60-64	0,13	-	0,06	-	-	-	0,08	-	0,04
65-74	0,11	-	0,05	-	-	-	0,07	-	0,03
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,21	0,11	0,16	0,07	0,09	0,08	0,15	0,11	0,13

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	13,0	-	8,1	20,0	-	8,3	14,3	-	8,2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8,7	-	5,4	-	-	-	7,1	-	4,1
7	4,3	-	2,7	-	-	-	3,6	-	2,0
8	-	-	-	20,0	-	8,3	3,6	-	2,0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	4,3	7,1	5,4	20,0	-	8,3	7,1	4,8	6,1
15-19	8,7	7,1	8,1	20,0	14,3	16,7	10,7	9,5	10,2
20-24	17,4	-	10,8	-	-	-	14,3	-	8,2
25-29	13,0	21,4	16,2	40,0	14,3	25,0	17,9	19,0	18,4
30-34	-	7,1	2,7	-	14,3	8,3	-	9,5	4,1
35-39	8,7	28,6	16,2	-	14,3	8,3	7,1	23,8	14,3
40-44	4,3	-	2,7	-	-	-	3,6	-	2,0
45-49	8,7	-	5,4	-	-	-	7,1	-	4,1
50-54	4,3	28,6	13,5	-	28,6	16,7	3,6	28,6	14,3
55-59	8,7	-	5,4	-	14,3	8,3	7,1	4,8	6,1
60-64	4,3	-	2,7	-	-	-	3,6	-	2,0
65-74	4,3	-	2,7	-	-	-	3,6	-	2,0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	4	8,5	2	4,1
II	3	6,4	4	8,2
III	3	6,4	1	2,0
IV	2	4,3	4	8,2
V	3	6,4	2	4,1
VI	3	6,4	4	8,2
VII	11	23,4	7	14,3
VIII	6	12,8	8	16,3
IX	5	10,6	5	10,2
X	3	6,4	4	8,2
XI	4	8,5	4	8,2
XII	-	-	4	8,2
Ogółem	47	100,0	49	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	37	0,16
Miasto < 20 tys.	5	0,10
Miasto 20-49 tys.	6	0,14
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	26	0,24
WIEŚ	12	0,08
OGÓŁEM	49	0,13

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	50	0,22	26	0,17	76	0,20
	2015 r.	37	0,16	12	0,08	49	0,13
1. Dolnośląskie		1	0,05	-	-	1	0,03
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	1	0,12	2	0,10
3. Lubelskie		2	0,20	-	-	2	0,09
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		7	0,44	1	0,11	8	0,32
6. Małopolskie		8	0,49	4	0,23	12	0,36
7. Mazowieckie		6	0,17	2	0,10	8	0,15
8. Opolskie		1	0,19	-	-	1	0,10
9. Podkarpackie		3	0,34	1	0,08	4	0,19
10. Podlaskie		1	0,14	-	-	1	0,08
11. Pomorskie		-	-	1	0,12	1	0,04
12. Śląskie		5	0,14	2	0,19	7	0,15
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		2	0,10	-	-	2	0,06
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	382	534	786	1061	2763	7,18	922	33,4
	2015 r.	819	892	863	944	3518	9,15	859	24,4
1. Dolnośląskie		64	87	58	44	253	8,71	50	19,8
2. Kujawsko-Pomorskie		80	92	79	81	332	15,90	64	19,3
3. Lubelskie		12	17	26	14	69	3,22	18	26,1
4. Lubuskie		13	15	22	18	68	6,67	17	25,0
5. Łódzkie		69	55	66	123	313	12,53	95	30,4
6. Małopolskie		12	35	13	37	97	2,88	43	44,3
7. Mazowieckie		61	59	50	73	243	4,55	63	25,9
8. Opolskie		18	20	19	23	80	8,01	26	32,5
9. Podkarpackie		14	17	20	24	75	3,53	40	53,3
10. Podlaskie		17	22	47	30	116	9,75	29	25,0
11. Pomorskie		96	107	137	103	443	19,22	95	21,4
12. Śląskie		197	160	144	160	661	14,44	154	23,3
13. Świętokrzyskie		14	8	12	19	53	4,21	20	37,7
14. Warmińsko-Mazurskie		53	24	32	27	136	9,43	43	31,6
15. Wielkopolskie		68	125	101	124	418	12,03	65	15,6
16. Zachodniopomorskie		31	49	37	44	161	9,39	37	23,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	375	519	776	1057	2727	7,09	904	33,1
	2015 r.	812	888	855	939	3494	9,09	843	24,1
1. Dolnośląskie		64	86	58	43	251	8,64	50	19,9
2. Kujawsko-Pomorskie		79	92	78	81	330	15,81	63	19,1
3. Lubelskie		12	17	26	14	69	3,22	18	26,1
4. Lubuskie		13	14	21	18	66	6,47	16	24,2
5. Łódzkie		68	55	65	123	311	12,45	93	29,9
6. Małopolskie		11	35	12	37	95	2,82	43	45,3
7. Mazowieckie		59	58	50	73	240	4,49	61	25,4
8. Opolskie		18	20	18	23	79	7,91	25	31,6
9. Podkarpackie		14	17	20	23	74	3,48	39	52,7
10. Podlaskie		17	22	47	30	116	9,75	29	25,0
11. Pomorskie		96	107	136	103	442	19,18	94	21,3
12. Śląskie		196	160	143	160	659	14,40	152	23,1
13. Świętokrzyskie		13	8	12	19	52	4,13	19	36,5
14. Warmińsko-Mazurskie		53	24	32	27	136	9,43	43	31,6
15. Wielkopolskie		68	125	100	123	416	11,97	63	15,1
16. Zachodniopomorskie		31	48	37	42	158	9,22	35	22,2

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	13	16	19	20	68	0,18	65	95,6
	2015 r.	15	8	14	18	55	0,14	51	92,7
1. Dolnośląskie		3	-	-	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		2	-	-	1	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		1	3	7	5	16	0,30	16	100,0
8. Opolskie		-	1	-	4	5	0,50	5	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	2	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		1	1	1	-	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		2	1	1	1	5	0,11	5	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		4	-	2	-	6	0,42	2	33,3
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	2	2	0,12	2	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) * - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0	-	1	1	-	-	-	-	1	1
1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	1	1	2	1	1	2
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	-	1	-	-	-	1	-	1
30-34	6	1	7	2	1	3	8	2	10
35-39	6	3	9	-	1	1	6	4	10
40-44	4	1	5	-	-	-	4	1	5
45-49	4	-	4	-	-	-	4	-	4
50-54	-	1	1	-	-	-	-	1	1
55-59	1	2	3	-	-	-	1	2	3
60-64	3	2	5	1	-	1	4	2	6
65-74	-	-	-	1	3	4	1	3	4
75+	-	4	4	2	2	4	2	6	8
Ogółem	25	15	40	7	8	15	32	23	55

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0	-	0,98	0,47	-	-	-	-	0,57	0,28
1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	0,21	0,22	0,21	0,10	0,10	0,10
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	0,12	-	0,06	-	-	-	0,07	-	0,03
30-34	0,59	0,10	0,34	0,32	0,17	0,25	0,49	0,12	0,31
35-39	0,62	0,31	0,47	-	0,18	0,09	0,38	0,26	0,32
40-44	0,50	0,12	0,31	-	-	-	0,30	0,08	0,19
45-49	0,60	-	0,30	-	-	-	0,34	-	0,17
50-54	-	0,13	0,07	-	-	-	-	0,08	0,04
55-59	0,12	0,20	0,17	-	-	-	0,07	0,13	0,10
60-64	0,38	0,20	0,28	0,22	-	0,11	0,32	0,14	0,22
65-74	-	-	-	0,20	0,50	0,36	0,07	0,16	0,12
75+	-	0,36	0,24	0,60	0,30	0,40	0,22	0,34	0,30
Ogółem	0,23	0,12	0,17	0,09	0,10	0,10	0,17	0,12	0,14

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0	-	6,7	2,5	-	-	-	-	4,3	1,8
1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	14,3	12,5	13,3	3,1	4,3	3,6
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	4,0	-	2,5	-	-	-	3,1	-	1,8
30-34	24,0	6,7	17,5	28,6	12,5	20,0	25,0	8,7	18,2
35-39	24,0	20,0	22,5	-	12,5	6,7	18,8	17,4	18,2
40-44	16,0	6,7	12,5	-	-	-	12,5	4,3	9,1
45-49	16,0	-	10,0	-	-	-	12,5	-	7,3
50-54	-	6,7	2,5	-	-	-	-	4,3	1,8
55-59	4,0	13,3	7,5	-	-	-	3,1	8,7	5,5
60-64	12,0	13,3	12,5	14,3	-	6,7	12,5	8,7	10,9
65-74	-	-	-	14,3	37,5	26,7	3,1	13,0	7,3
75+	-	26,7	10,0	28,6	25,0	26,7	6,3	26,1	14,5
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	5	9,8	4	7,3
II	3	5,9	3	5,5
III	5	9,8	8	14,5
IV	5	9,8	4	7,3
V	2	3,9	3	5,5
VI	4	7,8	1	1,8
VII	5	9,8	6	10,9
VIII	7	13,7	4	7,3
IX	5	9,8	4	7,3
X	4	7,8	3	5,5
XI	3	5,9	9	16,4
XII	3	5,9	6	10,9
Ogółem	51	100,0	55	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	40	0,17
Miasto < 20 tys.	10	0,20
Miasto 20-49 tys.	2	0,05
Miasto 50-99 tys.	4	0,12
Miasto ≥ 100 tys.	24	0,22
WIEŚ	15	0,10
OGÓŁEM	55	0,14

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2014 r.	40	0,17	28	0,18	68	0,18
	2015 r.	40	0,17	15	0,10	55	0,14
1. Dolnośląskie	3	0,15	-	-	3	0,10	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	0,24	-	-	3	0,14	
3. Lubelskie	1	0,10	-	-	1	0,05	
4. Lubuskie	1	0,15	-	-	1	0,10	
5. Łódzkie	-	-	1	0,11	1	0,04	
6. Małopolskie	2	0,12	1	0,06	3	0,09	
7. Mazowieckie	14	0,41	2	0,10	16	0,30	
8. Opolskie	3	0,58	2	0,42	5	0,50	
9. Podkarpackie	-	-	2	0,16	2	0,09	
10. Podlaskie	1	0,14	2	0,43	3	0,25	
11. Pomorskie	2	0,13	-	-	2	0,09	
12. Śląskie	5	0,14	-	-	5	0,11	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	0,35	3	0,51	6	0,42	
15. Wielkopolskie	1	0,05	1	0,06	2	0,06	
16. Zachodniopomorskie	1	0,09	1	0,19	2	0,12	

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWEKŁĘ I BNO (B18.0-B18.1) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	369	518	767	1041	2695	7,00	857	31,8
	2015 r.	804	884	849	926	3463	9,01	808	23,3
1. Dolnośląskie		61	87	58	44	250	8,60	47	18,8
2. Kujawsko-Pomorskie		79	91	78	81	329	15,76	61	18,5
3. Lubelskie		12	17	26	13	68	3,17	17	25,0
4. Lubuskie		13	15	22	17	67	6,57	16	23,9
5. Łódzkie		69	55	65	123	312	12,49	94	30,1
6. Małopolskie		10	35	13	36	94	2,79	40	42,6
7. Mazowieckie		60	56	43	68	227	4,25	47	20,7
8. Opolskie		18	19	19	19	75	7,51	21	28,0
9. Podkarpackie		14	17	20	22	73	3,43	38	52,1
10. Podlaskie		16	21	46	30	113	9,49	26	23,0
11. Pomorskie		95	106	137	103	441	19,13	93	21,1
12. Śląskie		195	159	143	159	656	14,33	149	22,7
13. Świętokrzyskie		14	8	12	19	53	4,21	20	37,7
14. Warmińsko-Mazurskie		49	24	30	27	130	9,01	41	31,5
15. Wielkopolskie		68	125	100	123	416	11,97	63	15,1
16. Zachodniopomorskie		31	49	37	42	159	9,28	35	22,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	1	1	1	-	1	1	1	2
0	-	1	1	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	-	2	-	-	-	2	-	2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	1	-	1	1	3	4	2	3	5
15-19	17	6	23	4	4	8	21	10	31
20-24	105	100	205	62	74	136	167	174	341
25-29	152	185	337	67	104	171	219	289	508
30-34	151	178	329	65	75	140	216	253	469
35-39	166	112	278	73	52	125	239	164	403
40-44	182	105	287	89	49	138	271	154	425
45-49	117	80	197	65	37	102	182	117	299
50-54	94	71	165	74	29	103	168	100	268
55-59	106	78	184	36	31	67	142	109	251
60-64	76	62	138	33	19	52	109	81	190
65-74	70	44	114	32	9	41	102	53	155
75+	25	50	75	20	19	39	45	69	114
Ogółem	1264	1072	2336	622	505	1127	1886	1577	3463

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) * - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,19	0,09	0,24	-	0,12	0,10	0,11	0,10
0	-	0,98	0,47	-	-	-	-	0,57	0,28
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1,18	-	0,61	0,49	-	0,25
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,34	-	0,17	-	-	-	0,19	-	0,10
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,79	-	0,40	-	-	-	0,45	-	0,23
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,93	-	0,48	-	-	-	0,52	-	0,27
10-14	0,20	-	0,10	0,24	0,74	0,48	0,22	0,34	0,28
15-19	3,09	1,14	2,13	0,83	0,89	0,86	2,04	1,02	1,54
20-24	15,51	15,19	15,36	10,67	13,43	12,01	13,28	14,39	13,82
25-29	17,71	21,63	19,66	11,06	18,52	14,65	14,95	20,39	17,63
30-34	14,81	17,50	16,15	10,36	12,80	11,54	13,11	15,78	14,43
35-39	17,29	11,70	14,50	12,14	9,21	10,72	15,31	10,77	13,07
40-44	22,80	13,05	17,90	15,99	9,34	12,76	20,00	11,58	15,83
45-49	17,66	11,56	14,54	12,90	7,89	10,49	15,60	10,08	12,85
50-54	13,60	9,32	11,35	14,23	6,09	10,34	13,87	8,07	10,94
55-59	12,67	7,97	10,13	6,55	6,07	6,32	10,24	7,32	8,73
60-64	9,55	6,28	7,74	7,17	4,16	5,67	8,68	5,61	7,04
65-74	7,59	3,49	5,23	6,43	1,49	3,72	7,19	2,84	4,72
75+	4,42	4,47	4,45	6,00	2,85	3,90	5,01	3,86	4,25
Ogółem	11,49	8,79	10,07	8,18	6,60	7,39	10,14	7,95	9,01

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,1	0,0	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
0	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,2	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
10-14	0,1	-	0,0	0,2	0,6	0,4	0,1	0,2	0,1
15-19	1,3	0,6	1,0	0,6	0,8	0,7	1,1	0,6	0,9
20-24	8,3	9,3	8,8	10,0	14,7	12,1	8,9	11,0	9,8
25-29	12,0	17,3	14,4	10,8	20,6	15,2	11,6	18,3	14,7
30-34	11,9	16,6	14,1	10,5	14,9	12,4	11,5	16,0	13,5
35-39	13,1	10,4	11,9	11,7	10,3	11,1	12,7	10,4	11,6
40-44	14,4	9,8	12,3	14,3	9,7	12,2	14,4	9,8	12,3
45-49	9,3	7,5	8,4	10,5	7,3	9,1	9,7	7,4	8,6
50-54	7,4	6,6	7,1	11,9	5,7	9,1	8,9	6,3	7,7
55-59	8,4	7,3	7,9	5,8	6,1	5,9	7,5	6,9	7,2
60-64	6,0	5,8	5,9	5,3	3,8	4,6	5,8	5,1	5,5
65-74	5,5	4,1	4,9	5,1	1,8	3,6	5,4	3,4	4,5
75+	2,0	4,7	3,2	3,2	3,8	3,5	2,4	4,4	3,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	222	6,4
II	305	8,8
III	277	8,0
IV	298	8,6
V	270	7,8
VI	316	9,1
VII	319	9,2
VIII	236	6,8
IX	294	8,5
X	302	8,7
XI	290	8,4
XII	334	9,6
Ogółem	3463	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2336	10,07
Miasto < 20 tys.	392	7,88
Miasto 20-49 tys.	373	8,91
Miasto 50-99 tys.	311	9,70
Miasto ≥ 100 tys.	1260	11,63
WIEŚ	1127	7,39
OGÓŁEM	3463	9,01

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	1885	8,11	810	5,32	2695	7,00
	2015 r.	2336	10,07	1127	7,39	3463	9,01
1. Dolnośląskie		164	8,16	86	9,61	250	8,60
2. Kujawsko-Pomorskie		207	16,59	122	14,52	329	15,76
3. Lubelskie		36	3,63	32	2,78	68	3,17
4. Lubuskie		43	6,49	24	6,72	67	6,57
5. Łódzkie		232	14,70	80	8,69	312	12,49
6. Małopolskie		44	2,69	50	2,88	94	2,79
7. Mazowieckie		169	4,92	58	3,04	227	4,25
8. Opolskie		41	7,90	34	7,09	75	7,51
9. Podkarpackie		26	2,96	47	3,76	73	3,43
10. Podlaskie		78	10,83	35	7,45	113	9,49
11. Pomorskie		292	19,63	149	18,23	441	19,13
12. Śląskie		552	15,62	104	9,96	656	14,33
13. Świętokrzyskie		26	4,62	27	3,88	53	4,21
14. Warmińsko-Mazurskie		78	9,14	52	8,83	130	9,01
15. Wielkopolskie		238	12,45	178	11,39	416	11,97
16. Zachodniopomorskie		110	9,35	49	9,11	159	9,28

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	693	776	1023	1059	3551	9,23	1718	48,4
	2015 r.	891	1058	1084	1252	4285	11,14	1673	39,0
1. Dolnośląskie		85	117	103	118	423	14,56	159	37,6
2. Kujawsko-Pomorskie		102	110	118	139	469	22,46	213	45,4
3. Lubelskie		52	56	56	49	213	9,94	72	33,8
4. Lubuskie		26	36	64	58	184	18,05	51	27,7
5. Łódzkie		90	84	73	121	368	14,73	223	60,6
6. Małopolskie		23	33	27	90	173	5,13	71	41,0
7. Mazowieckie		86	96	123	113	418	7,83	124	29,7
8. Opolskie		14	26	19	29	88	8,81	38	43,2
9. Podkarpackie		30	31	25	30	116	5,45	77	66,4
10. Podlaskie		26	34	24	29	113	9,49	27	23,9
11. Pomorskie		45	36	58	58	197	8,55	108	54,8
12. Śląskie		115	143	153	171	582	12,71	207	35,6
13. Świętokrzyskie		29	46	36	34	145	11,51	62	42,8
14. Warmińsko-Mazurskie		48	36	45	45	174	12,06	74	42,5
15. Wielkopolskie		88	113	96	111	408	11,74	95	23,3
16. Zachodniopomorskie		32	61	64	57	214	12,49	72	33,6

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	6	0,30	1	0,05	5	0,27	32	1,47
	2015 r.	14	0,73	8	0,39	10	0,55	32	1,59
1. Dolnośląskie		1	0,74	3	2,04	1	0,81	2	1,44
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1,97	1	0,88	2	1,99	1	0,88
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	1	0,83
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		-	-	1	0,81	1	0,91	10	8,11
6. Małopolskie		1	0,56	-	-	-	-	1	0,53
7. Mazowieckie		2	0,70	-	-	-	-	1	0,38
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	1	1,98
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	1	1,52
11. Pomorskie		2	1,59	1	0,74	-	-	1	0,81
12. Śląskie		1	0,46	1	0,44	1	0,51	6	2,75
13. Świętokrzyskie		2	3,59	-	-	-	-	1	1,48
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1,40	-	-	1	1,39	2	2,46
15. Wielkopolskie		2	1,06	-	-	3	1,76	1	0,54
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1,12	1	1,27	3	3,39

* wg definicji przypadku przyjętej w 2009/2014 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	148	5,58	225	7,26	271	8,45	266	8,95
	2015 r.	254	10,30	416	14,44	485	14,92	458	14,85
1. Dolnośląskie		17	9,75	53	24,53	44	17,08	51	21,14
2. Kujawsko-Pomorskie		56	40,28	39	24,99	39	22,43	51	31,16
3. Lubelskie		7	4,75	22	13,51	23	13,20	35	21,65
4. Lubuskie		10	15,42	16	21,03	33	37,38	24	28,62
5. Łódzkie		57	37,19	61	35,09	47	23,47	27	13,78
6. Małopolskie		3	1,31	16	6,06	18	6,24	19	7,07
7. Mazowieckie		17	5,37	35	9,03	41	8,87	48	10,57
8. Opolskie		5	7,93	14	18,40	8	9,74	15	19,37
9. Podkarpackie		5	3,27	9	5,32	9	5,08	10	6,03
10. Podlaskie		2	2,40	13	13,95	7	7,23	10	11,34
11. Pomorskie		1	0,67	9	5,08	16	8,08	19	10,19
12. Śląskie		33	12,08	38	11,35	59	15,47	54	14,84
13. Świętokrzyskie		5	5,97	25	27,36	24	23,71	14	14,56
14. Warmińsko-Mazurskie		9	8,99	9	8,12	22	18,05	15	13,29
15. Wielkopolskie		21	9,20	41	15,28	74	24,57	55	19,33
16. Zachodniopomorskie		6	5,48	16	12,90	21	14,45	11	7,90

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	192	7,65	253	10,76	280	10,53	356	12,13
	2015 r.	306	11,40	343	14,74	386	15,76	490	17,04
1. Dolnośląskie		24	11,86	45	27,19	50	27,48	58	25,02
2. Kujawsko-Pomorskie		29	19,88	46	36,16	35	26,05	28	17,59
3. Lubelskie		21	14,43	9	6,88	14	10,28	18	11,49
4. Lubuskie		14	19,75	8	13,54	17	26,28	24	29,72
5. Łódzkie		19	10,96	15	9,92	24	15,18	32	16,37
6. Małopolskie		10	4,25	22	10,54	12	5,67	20	8,71
7. Mazowieckie		37	9,64	41	13,14	37	11,73	52	13,58
8. Opolskie		9	12,79	1	1,48	10	13,86	8	10,41
9. Podkarpackie		13	8,78	8	6,02	8	5,78	16	10,84
10. Podlaskie		9	11,10	17	22,21	10	12,24	10	11,28
11. Pomorskie		13	8,04	16	11,74	25	17,62	34	20,57
12. Śląskie		51	16,08	49	16,99	50	16,10	69	19,05
13. Świętokrzyskie		6	7,04	9	11,92	13	15,91	16	16,37
14. Warmińsko-Mazurskie		9	9,14	15	17,03	13	13,36	27	24,11
15. Wielkopolskie		27	10,99	26	12,58	41	19,17	45	18,01
16. Zachodniopomorskie		15	12,53	16	15,91	27	24,64	33	23,67

* wg definicji przypadku przyjętej w 2009/2014 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo	Wiek w latach								
	60-64		65-74		75+		Razem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2014 r.	261	10,08	244	8,22	166	6,38	2706	7,03
	2015 r.	402	14,89	460	14,01	221	8,23	4285	11,14
1. Dolnośląskie	32	14,01	33	12,93	9	4,39	423	14,56	
2. Kujawsko-Pomorskie	47	32,12	58	32,50	35	26,00	469	22,46	
3. Lubelskie	26	17,77	18	9,74	19	11,85	213	9,94	
4. Lubuskie	12	15,84	18	21,21	8	12,89	184	18,05	
5. Łódzkie	34	17,87	27	11,17	13	6,79	368	14,73	
6. Małopolskie	23	10,91	19	7,03	9	3,79	173	5,13	
7. Mazowieckie	35	9,42	42	9,30	30	7,44	418	7,83	
8. Opolskie	10	14,26	4	4,69	3	3,96	88	8,81	
9. Podkarpackie	7	5,25	21	12,71	10	6,81	116	5,45	
10. Podlaskie	7	9,42	19	19,86	8	8,56	113	9,49	
11. Pomorskie	25	15,79	23	12,27	12	8,34	197	8,55	
12. Śląskie	53	15,73	87	20,55	30	9,24	582	12,71	
13. Świętokrzyskie	13	14,06	10	8,86	7	7,03	145	11,51	
14. Warmińsko-Mazurskie	20	20,20	21	19,18	10	11,31	174	12,06	
15. Wielkopolskie	32	13,72	31	10,73	9	4,30	408	11,74	
16. Zachodniopomorskie	26	19,55	29	19,63	9	8,22	214	12,49	

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	4	7	2	5	7	5	9	14
0	2	-	2	1	2	3	3	2	5
1	-	2	2	1	1	2	1	3	4
2	1	1	2	-	-	-	1	1	2
3	-	-	-	-	1	1	-	1	1
4	-	1	1	-	1	1	-	2	2
5-9	4	3	7	-	1	1	4	4	8
5	2	-	2	-	-	-	2	-	2
6	2	-	2	-	-	-	2	-	2
7	-	2	2	-	1	1	-	3	3
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	5	1	6	1	3	4	6	4	10
15-19	9	12	21	6	5	11	15	17	32
20-24	81	92	173	26	55	81	107	147	254
25-29	136	143	279	63	74	137	199	217	416
30-34	203	156	359	53	73	126	256	229	485
35-39	200	126	326	67	65	132	267	191	458
40-44	140	84	224	41	41	82	181	125	306
45-49	148	109	257	41	45	86	189	154	343
50-54	145	126	271	57	58	115	202	184	386
55-59	165	197	362	55	73	128	220	270	490
60-64	118	181	299	44	59	103	162	240	402
65-74	136	234	370	34	56	90	170	290	460
75+	55	118	173	27	21	48	82	139	221
Ogółem	1548	1586	3134	517	634	1151	2065	2220	4285

* wg definicji przypadku przyjętej w 2009/2014 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,53	0,74	0,63	0,49	1,28	0,87	0,51	0,97	0,73
0	1,85	-	0,95	1,28	2,72	1,98	1,61	1,14	1,38
1	-	1,90	0,92	1,25	1,32	1,29	0,52	1,66	1,08
2	0,88	0,93	0,91	-	-	-	0,51	0,54	0,53
3	-	-	-	-	1,25	0,61	-	0,52	0,25
4	-	0,88	0,42	-	1,21	0,59	-	1,01	0,49
5-9	0,67	0,53	0,60	-	0,23	0,11	0,38	0,40	0,39
5	1,59	-	0,82	-	-	-	0,92	-	0,47
6	1,58	-	0,81	-	-	-	0,90	-	0,46
7	-	1,73	0,84	-	1,14	0,55	-	1,47	0,72
8	-	0,93	0,45	-	-	-	-	0,52	0,25
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1,00	0,21	0,61	0,24	0,74	0,48	0,65	0,46	0,55
15-19	1,64	2,27	1,95	1,25	1,11	1,18	1,46	1,74	1,59
20-24	11,97	13,98	12,96	4,48	9,98	7,15	8,51	12,15	10,30
25-29	15,84	16,72	16,28	10,40	13,18	11,73	13,59	15,31	14,44
30-34	19,91	15,34	17,62	8,45	12,46	10,39	15,54	14,29	14,92
35-39	20,83	13,16	17,00	11,14	11,51	11,32	17,10	12,55	14,85
40-44	17,54	10,44	13,97	7,36	7,82	7,58	13,36	9,40	11,40
45-49	22,34	15,75	18,97	8,14	9,60	8,84	16,20	13,27	14,74
50-54	20,97	16,53	18,64	10,96	12,18	11,54	16,68	14,86	15,76
55-59	19,73	20,12	19,94	10,00	14,30	12,07	15,87	18,12	17,04
60-64	14,83	18,34	16,77	9,56	12,91	11,23	12,90	16,62	14,89
65-74	14,75	18,58	16,96	6,84	9,26	8,17	11,98	15,56	14,01
75+	9,73	10,54	10,27	8,10	3,15	4,80	9,13	7,78	8,23
Ogółem	14,07	13,00	13,51	6,80	8,29	7,55	11,10	11,19	11,14

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,8	0,6	0,2	0,4	0,3
0	0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
1	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
2	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,0	0,0	0,0
3	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,0	0,0
4	-	0,1	0,0	-	0,2	0,1	-	0,1	0,0
5-9	0,3	0,2	0,2	-	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
5	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
6	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
7	-	0,1	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
8	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
15-19	0,6	0,8	0,7	1,2	0,8	1,0	0,7	0,8	0,7
20-24	5,2	5,8	5,5	5,0	8,7	7,0	5,2	6,6	5,9
25-29	8,8	9,0	8,9	12,2	11,7	11,9	9,6	9,8	9,7
30-34	13,1	9,8	11,5	10,3	11,5	10,9	12,4	10,3	11,3
35-39	12,9	7,9	10,4	13,0	10,3	11,5	12,9	8,6	10,7
40-44	9,0	5,3	7,1	7,9	6,5	7,1	8,8	5,6	7,1
45-49	9,6	6,9	8,2	7,9	7,1	7,5	9,2	6,9	8,0
50-54	9,4	7,9	8,6	11,0	9,1	10,0	9,8	8,3	9,0
55-59	10,7	12,4	11,6	10,6	11,5	11,1	10,7	12,2	11,4
60-64	7,6	11,4	9,5	8,5	9,3	8,9	7,8	10,8	9,4
65-74	8,8	14,8	11,8	6,6	8,8	7,8	8,2	13,1	10,7
75+	3,6	7,4	5,5	5,2	3,3	4,2	4,0	6,3	5,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* wg definicji przypadku przyjętej w 2009/2014 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	247	5,8
II	303	7,1
III	341	8,0
IV	378	8,8
V	327	7,6
VI	353	8,2
VII	379	8,8
VIII	333	7,8
IX	372	8,7
X	350	8,2
XI	399	9,3
XII	503	11,7
Ogółem	4285	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3134	13,51
Miasto < 20 tys.	543	10,92
Miasto 20-49 tys.	505	12,06
Miasto 50-99 tys.	435	13,56
Miasto ≥ 100 tys.	1651	15,23
WIEŚ	1151	7,55
OGÓŁEM	4285	11,14

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2014 r.	2659	11,44	892	5,9	3551	9,23
	2015 r.	3134	13,51	1151	7,5	4285	11,14
1. Dolnośląskie		329	16,36	94	10,5	423	14,56
2. Kujawsko-Pomorskie		343	27,49	126	15,0	469	22,46
3. Lubelskie		132	13,32	81	7,0	213	9,94
4. Lubuskie		145	21,89	39	10,9	184	18,05
5. Łódzkie		285	18,06	83	9,0	368	14,73
6. Małopolskie		101	6,17	72	4,2	173	5,13
7. Mazowieckie		345	10,05	73	3,8	418	7,83
8. Opolskie		60	11,56	28	5,8	88	8,81
9. Podkarpackie		74	8,42	42	3,4	116	5,45
10. Podlaskie		83	11,52	30	6,4	113	9,49
11. Pomorskie		135	9,08	62	7,6	197	8,55
12. Śląskie		481	13,61	101	9,7	582	12,71
13. Świętokrzyskie		84	14,91	61	8,8	145	11,51
14. Warmińsko-Mazurskie		124	14,53	50	8,5	174	12,06
15. Wielkopolskie		236	12,35	172	11,0	408	11,74
16. Zachodniopomorskie		177	15,05	37	6,9	214	12,49

* wg definicji przypadku z 2009/2014 r.; łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	686	761	1013	1055	3515	9,13	1700	48,4
	2015 r.	884	1054	1076	1247	4261	11,08	1657	38,9
1. Dolnośląskie		85	116	103	117	421	14,49	159	37,8
2. Kujawsko-Pomorskie		101	110	117	139	467	22,37	212	45,4
3. Lubelskie		52	56	56	49	213	9,94	72	33,8
4. Lubuskie		26	35	63	58	182	17,85	50	27,5
5. Łódzkie		89	84	72	121	366	14,65	221	60,4
6. Małopolskie		22	33	26	90	171	5,07	71	41,5
7. Mazowieckie		84	95	123	113	415	7,77	122	29,4
8. Opolskie		14	26	18	29	87	8,71	37	42,5
9. Podkarpackie		30	31	25	29	115	5,41	76	66,1
10. Podlaskie		26	34	24	29	113	9,49	27	23,9
11. Pomorskie		45	36	57	58	196	8,50	107	54,6
12. Śląskie		114	143	152	171	580	12,67	205	35,3
13. Świętokrzyskie		28	46	36	34	144	11,43	61	42,4
14. Warmińsko-Mazurskie		48	36	45	45	174	12,06	74	42,5
15. Wielkopolskie		88	113	95	110	406	11,69	93	22,9
16. Zachodniopomorskie		32	60	64	55	211	12,31	70	33,2

* wg definicji przypadku przyjętej w 2009/2014 r.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	7	15	10	4	36	0,09	18	50,0
	2015 r.	7	4	8	5	24	0,06	16	66,7
1. Dolnośląskie		-	1	-	1	2	0,07	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	-	2	0,10	1	50,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	1	-	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		1	-	1	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		1	-	1	-	2	0,06	-	-
7. Mazowieckie		2	1	-	-	3	0,06	2	66,7
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	2	3	0,18	2	66,7

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	4	4	3	10	21	0,05	21	100,0
	2015 r.	3	3	1	2	9	0,02	8	88,9
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	2	3	0,12	2	66,7
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	32	39	44	37	152	0,39	132	86,8
	2015 r.	34	32	38	30	134	0,35	115	85,8
1. Dolnośląskie		5	3	8	10	26	0,89	21	80,8
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	2	-	4	0,19	3	75,0
3. Lubelskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	-	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		2	-	5	1	8	0,32	8	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	2	4	0,12	1	25,0
7. Mazowieckie		5	-	3	5	13	0,24	11	84,6
8. Opolskie		1	-	2	-	3	0,30	2	66,7
9. Podkarpackie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		1	2	1	3	7	0,59	6	85,7
11. Pomorskie		6	7	1	-	14	0,61	14	100,0
12. Śląskie		2	12	6	3	23	0,50	23	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		5	2	2	2	11	0,76	8	72,7
15. Wielkopolskie		1	2	2	2	7	0,20	5	71,4
16. Zachodniopomorskie		1	1	4	2	8	0,47	8	100,0

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24) - cd

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *
(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	30	48	34	36	148	0,38	96	64,9
	2015 r.	32	29	30	35	126	0,33	109	86,5
1. Dolnośląskie		6	6	7	5	24	0,83	22	91,7
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	1	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		2	1	-	1	4	0,19	2	50,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		2	2	3	6	13	0,52	10	76,9
6. Małopolskie		1	1	1	1	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		-	1	4	4	9	0,17	8	88,9
8. Opolskie		1	1	1	1	4	0,40	2	50,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	2	1	3	7	0,59	6	85,7
11. Pomorskie		5	3	3	-	11	0,48	9	81,8
12. Śląskie		4	7	3	4	18	0,39	18	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		4	1	2	3	10	0,69	9	90,0
15. Wielkopolskie		3	-	2	3	8	0,23	5	62,5
16. Zachodniopomorskie		1	3	1	4	9	0,53	9	100,0

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia *

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia					
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	PWID	Hetero	MTCT	Brak danych	Ogółem
0	-	1	1	-	-	-	1	-	1
1-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-29	8	4	12	6	1	4	-	1	12
30-39	45	11	56	12	18	11	-	15	56
40-49	23	10	33	6	10	7	-	10	33
50-59	14	6	20	4	3	6	-	7	20
60-69	3	1	4	-	1	2	-	1	4
70+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	93	33	126	28	33	30	1	34	126

MSM - mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami; PWID - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażenia drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych; MTCT - zakażenia wertykalne.

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	217	251	301	321	1090	2,83	268	24,6
	2015 r.	267	376	332	320	1295	3,37	279	21,5
1.	Dolnośląskie	28	27	35	45	135	4,65	32	23,7
2.	Kujawsko-Pomorskie	15	12	7	5	39	1,87	14	35,9
3.	Lubelskie	5	5	6	5	21	0,98	5	23,8
4.	Lubuskie	8	8	7	10	33	3,24	3	9,1
5.	Łódzkie	12	22	47	13	94	3,76	23	24,5
6.	Małopolskie	32	24	23	37	116	3,44	19	16,4
7.	Mazowieckie	83	63	51	51	248	4,64	27	10,9
8.	Opolskie	8	3	8	-	19	1,90	6	31,6
9.	Podkarpackie	3	9	8	9	29	1,36	11	37,9
10.	Podlaskie	3	6	1	10	20	1,68	6	30,0
11.	Pomorskie	22	29	19	8	78	3,38	24	30,8
12.	Śląskie	1	109	55	82	247	5,40	44	17,8
13.	Świętokrzyskie	3	7	4	-	14	1,11	10	71,4
14.	Warmińsko-Mazurskie	4	7	9	9	29	2,01	8	27,6
15.	Wielkopolskie	32	31	40	18	121	3,48	31	25,6
16.	Zachodniopomorskie	8	14	12	18	52	3,03	16	30,8

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV
(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Grupa badanych	Liczba badań w kierunku HIV ^a		
	badania przesiewowe ogółem	dodatnie testy potwierdzenia ^b	częstość potwierdzeń ^c
Badania z poradni chorób przenoszonych drogą płciową: ogółem	1365	13	0,95
w tym: mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami (MSM)	159	8	5,03
osoby utrzymujące kontakty heteroseksualne	812	4	0,49
Badania z poradni POZ, poradni chorób zakaźnych, innych poradni oraz ze szpitali	47042	50	0,11
Badania z punktów konsultacyjno-diagnostycznych	2151	14	0,65
Badania z ośrodków leczenia uzależnień	28	-	-
Osoby osadzone w więzieniach / aresztach	882	8	0,91
Kobiety w ciąży	21019	4	0,02
Inni / brak danych	163323	279	0,17
Osoby z w/w grup: ogółem	235810	368	0,16
w tym: mężczyźni	42998	187	0,43
kobiety	110619	32	0,03
Dawcy krwi (liczba donacji)	1276284	47	0,004
Obywatele polscy: ogółem	1512094	415	0,03
Obcokrajowcy	3812	7	0,18

^a - na podstawie rocznych sprawozdań z laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV (dane niepełne); ^b - np. Western-Blot lub PCR;
^c - liczba dodatnich testów potwierdzenia w stosunku do liczby wykonanych testów przesiewowych (w przeliczeniu na 100 badań przesiewowych)

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	599	625	551	733	2508	6,5	31	1,24
	2015 r.	609	551	472	576	2208	5,7	12	0,54
1.	Dolnośląskie	21	30	25	23	99	3,4	1	1,01
2.	Kujawsko-Pomorskie	47	46	45	52	190	9,1	1	0,53
3.	Lubelskie	40	34	26	34	134	6,3	2	1,49
4.	Lubuskie	26	17	17	10	70	6,9	-	-
5.	Łódzkie	28	20	22	24	94	3,8	1	1,06
6.	Małopolskie	44	44	42	62	192	5,7	1	0,52
7.	Mazowieckie	101	76	68	74	319	6,0	-	-
8.	Opolskie	24	14	17	16	71	7,1	-	-
9.	Podkarpackie	23	20	8	19	70	3,3	-	-
10.	Podlaskie	24	24	10	12	70	5,9	-	-
11.	Pomorskie	39	41	31	44	155	6,7	2	1,29
12.	Śląskie	85	75	55	87	302	6,6	2	0,66
13.	Świętokrzyskie	17	13	11	25	66	5,2	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	11	14	9	15	49	3,4	-	-
15.	Wielkopolskie	47	50	53	42	192	5,5	2	1,04
16.	Zachodniopomorskie	32	33	33	37	135	7,9	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	162	85	247	121	64	185	283	149	432
0	5	-	5	2	2	4	7	2	9
1	13	6	19	14	7	21	27	13	40
2	32	19	51	21	15	36	53	34	87
3	39	22	61	36	15	51	75	37	112
4	73	38	111	48	25	73	121	63	184
5-9	290	164	454	223	134	357	513	298	811
5	77	42	119	53	33	86	130	75	205
6	66	38	104	53	30	83	119	68	187
7	65	29	94	47	30	77	112	59	171
8	49	25	74	45	17	62	94	42	136
9	33	30	63	25	24	49	58	54	112
10-14	131	87	218	99	70	169	230	157	387
15-19	67	50	117	44	38	82	111	88	199
20-24	19	22	41	23	16	39	42	38	80
25-29	19	20	39	16	5	21	35	25	60
30-34	16	19	35	8	16	24	24	35	59
35-39	8	16	24	13	8	21	21	24	45
40-44	9	10	19	11	8	19	20	18	38
45-49	5	10	15	2	1	3	7	11	18
50-54	8	6	14	3	7	10	11	13	24
55-59	9	7	16	4	3	7	13	10	23
60-64	3	5	8	3	-	3	6	5	11
65-74	6	3	9	1	2	3	7	5	12
75+	3	2	5	2	2	4	5	4	9
Ogółem	755	506	1261	573	374	947	1328	880	2208

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	222	10,3	232	10,5
II	163	7,5	167	7,6
III	215	9,9	210	9,5
IV	174	8,1	193	8,7
V	185	8,6	172	7,8
VI	199	9,2	186	8,4
VII	161	7,5	181	8,2
VIII	144	6,7	129	5,8
IX	151	7,0	162	7,3
X	173	8,0	171	7,7
XI	203	9,4	200	9,1
XII	171	7,9	205	9,3
Ogółem	2161	100,0	2208	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	755	6,9	506	4,1	1261	5,4
Miasto < 20 tys.	155	6,5	118	4,6	273	5,5
Miasto 20-49 tys.	136	6,8	80	3,7	216	5,2
Miasto 50-99 tys.	117	7,6	72	4,3	189	5,9
Miasto ≥ 100 tys.	347	6,8	236	4,1	583	5,4
WIEŚ	573	7,5	374	4,9	947	6,2
OGÓŁEM	1328	7,1	880	4,4	2208	5,7

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	48	17	65	210	107	317	1	1	2	24	24	48	432
0	5	1	6	1	1	2	-	-	-	1	-	1	9
1	10	4	14	13	8	21	-	-	-	4	1	5	40
2	11	3	14	40	26	66	-	-	-	2	5	7	87
3	10	5	15	59	25	84	-	-	-	6	7	13	112
4	12	4	16	97	47	144	1	1	2	11	11	22	184
5-9	59	32	91	367	211	578	36	31	67	51	24	75	811
5	15	10	25	104	60	164	-	-	-	11	5	16	205
6	13	7	20	88	53	141	1	1	2	17	7	24	187
7	16	6	22	83	46	129	4	1	5	9	6	15	171
8	10	3	13	70	33	103	5	5	10	9	1	10	136
9	5	6	11	22	19	41	26	24	50	5	5	10	112
10-14	28	17	45	40	36	76	140	93	233	22	11	33	387
15-19	30	12	42	22	23	45	45	42	87	14	11	25	199
20-24	28	22	50	2	11	13	-	1	1	12	4	16	80
25-29	29	19	48	-	-	-	-	-	-	6	6	12	60
30-34	17	23	40	-	2	2	-	-	-	7	10	17	59
35-39	17	19	36	-	-	-	-	-	-	4	5	9	45
40-44	18	15	33	-	-	-	-	-	-	2	3	5	38
45-49	5	6	11	-	1	1	-	-	-	2	4	6	18
50-54	9	10	19	-	-	-	-	-	-	2	3	5	24
55-59	10	9	19	-	-	-	-	-	-	3	1	4	23
60-64	5	4	9	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11
65-74	7	4	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12
75+	3	2	5	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9
Ogółem	313	211	524	641	391	1032	222	168	390	152	110	262	2208

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	202	131	333	341	225	566	114	88	202	98	62	160	1261
Miasto < 20 tys.	32	19	51	81	64	145	30	25	55	12	10	22	273
Miasto 20-49 tys.	35	22	57	56	32	88	22	21	43	23	5	28	216
Miasto 50-99 tys.	25	14	39	60	37	97	18	14	32	14	7	21	189
Miasto ≥ 100 tys.	110	76	186	144	92	236	44	28	72	49	40	89	583
WIEŚ	111	80	191	300	166	466	108	80	188	54	48	102	947
OGÓŁEM	313	211	524	641	391	1032	222	168	390	152	110	262	2208

ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	4	3	6	6	19	0,05	19	100,0
	2015 r.	6	2	6	15	29	0,08	26	89,7
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,07	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		2	-	-	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	1	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		1	-	1	1	3	0,09	1	33,3
7. Mazowieckie		-	-	-	3	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	2	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	1	2	4	0,12	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	3	5	0,29	4	80,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	10	13	7	18	48	0,12	39	81,3
	2015 r.	9	13	14	11	47	0,12	43	91,5
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	1	4	0,19	2	50,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
7. Mazowieckie		-	4	5	2	11	0,21	11	100,0
9. Podkarpackie		2	1	2	-	5	0,24	5	100,0
10. Podlaskie		2	4	1	4	11	0,92	10	90,9
11. Pomorskie		1	1	1	1	4	0,17	3	75,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	2	3	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,18	3	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	2	-	22	8	32	0,08	28	87,5
	2015 r.	-	13	-	14	27	0,07	10	37,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	-	-
4. Lubuskie		-	12	-	-	12	1,18	3	25,0
7. Mazowieckie		-	-	-	14	14	0,26	7	50,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	141	158	87	319	705	1,83	705	100,0
	2015 r.	218	244	282	234	978	2,54	978	100,0
1. Dolnośląskie		10	16	24	16	66	2,27	66	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		17	16	27	18	78	3,74	78	100,0
3. Lubelskie		7	3	4	1	15	0,70	15	100,0
4. Lubuskie		2	9	8	12	31	3,04	31	100,0
5. Łódzkie		2	3	8	2	15	0,60	15	100,0
6. Małopolskie		10	6	18	12	46	1,36	46	100,0
7. Mazowieckie		41	56	24	25	146	2,73	146	100,0
8. Opolskie		11	7	8	8	34	3,40	34	100,0
9. Podkarpackie		6	5	13	6	30	1,41	30	100,0
10. Podlaskie		5	6	10	2	23	1,93	23	100,0
11. Pomorskie		45	36	47	39	167	7,25	167	100,0
12. Śląskie		24	18	20	26	88	1,92	88	100,0
13. Świętokrzyskie		10	9	9	11	39	3,10	39	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		6	10	12	12	40	2,77	40	100,0
15. Wielkopolskie		15	22	30	20	87	2,50	87	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	22	20	24	73	4,26	73	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	49	44	40	66	199	0,52	199	100,0
	2015 r.	54	50	46	47	197	0,51	197	100,0
1. Dolnośląskie		2	6	7	5	20	0,69	20	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	2	1	6	13	0,62	13	100,0
3. Lubelskie		4	3	-	1	8	0,37	8	100,0
4. Lubuskie		1	2	1	2	6	0,59	6	100,0
5. Łódzkie		2	3	3	1	9	0,36	9	100,0
6. Małopolskie		4	4	6	4	18	0,53	18	100,0
7. Mazowieckie		6	4	6	3	19	0,36	19	100,0
8. Opolskie		3	2	1	1	7	0,70	7	100,0
9. Podkarpackie		3	-	2	2	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		3	1	-	1	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		4	3	7	3	17	0,74	17	100,0
12. Śląskie		8	6	3	8	25	0,55	25	100,0
13. Świętokrzyskie		1	2	1	-	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	3	2	2	10	0,69	10	100,0
15. Wielkopolskie		3	6	4	4	17	0,49	17	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	3	2	4	12	0,70	12	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8	5	13	5	2	7	13	7	20
0	3	1	4	2	1	3	5	2	7
1	1	1	2	1	-	1	2	1	3
2	1	1	2	2	-	2	3	1	4
3	2	1	3	-	1	1	2	2	4
4	1	1	2	-	-	-	1	1	2
5-9	4	-	4	3	-	3	7	-	7
5	4	-	4	2	-	2	6	-	6
6	-	-	-	1	-	1	1	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	1	2	1	-	1	2	1	3
15-19	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20-24	1	1	2	1	-	1	2	1	3
25-29	3	-	3	6	-	6	9	-	9
30-34	6	1	7	1	2	3	7	3	10
35-39	5	3	8	2	-	2	7	3	10
40-44	5	-	5	2	-	2	7	-	7
45-49	6	-	6	5	2	7	11	2	13
50-54	11	4	15	4	2	6	15	6	21
55-59	12	8	20	9	1	10	21	9	30
60-64	10	7	17	5	1	6	15	8	23
65-74	17	9	26	1	1	2	18	10	28
75+	4	7	11	1	-	1	5	7	12
Ogółem	94	46	140	46	11	57	140	57	197

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	22	12,2	16	8,1
II	21	11,6	14	7,1
III	23	12,7	24	12,2
IV	12	6,6	28	14,2
V	15	8,3	6	3,0
VI	16	8,8	16	8,1
VII	10	5,5	16	8,1
VIII	9	5,0	10	5,1
IX	13	7,2	20	10,2
X	15	8,3	15	7,6
XI	14	7,7	13	6,6
XII	11	6,1	19	9,6
Ogółem	181	100,0	197	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	140	0,60
Miasto < 20 tys.	18	0,36
Miasto 20-49 tys.	25	0,60
Miasto 50-99 tys.	25	0,78
Miasto ≥ 100 tys.	72	0,66
WIEŚ	57	0,37
OGÓŁEM	197	0,51

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	86	112	57	210	465	1,21	465	100,0
	2015 r.	133	168	192	154	647	1,68	647	100,0
1. Dolnośląskie		4	6	15	9	34	1,17	34	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		11	13	23	12	59	2,83	59	100,0
3. Lubelskie		1	-	3	-	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		2	5	6	9	22	2,16	22	100,0
5. Łódzkie		1	2	5	1	9	0,36	9	100,0
6. Małopolskie		6	3	6	5	20	0,59	20	100,0
7. Mazowieckie		30	48	16	20	114	2,13	114	100,0
8. Opolskie		5	3	7	3	18	1,80	18	100,0
9. Podkarpackie		4	3	6	1	14	0,66	14	100,0
10. Podlaskie		2	5	10	1	18	1,51	18	100,0
11. Pomorskie		36	29	39	29	133	5,77	133	100,0
12. Śląskie		15	8	17	14	54	1,18	54	100,0
13. Świętokrzyskie		5	6	3	8	22	1,75	22	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	6	7	12	27	1,87	27	100,0
15. Wielkopolskie		4	13	13	11	41	1,18	41	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	18	16	19	58	3,38	58	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	44	45	15	101	205	0,53	205	100,0
	2015 r.	73	91	111	85	360	0,94	360	100,0
1. Dolnośląskie		6	7	8	5	26	0,89	26	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	5	9	4	23	1,10	23	100,0
3. Lubelskie		2	-	1	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	4	2	5	11	1,08	11	100,0
5. Łódzkie		-	-	2	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		3	1	10	5	19	0,56	19	100,0
7. Mazowieckie		23	28	9	13	73	1,37	73	100,0
8. Opolskie		4	2	1	4	11	1,10	11	100,0
9. Podkarpackie		1	2	5	3	11	0,52	11	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		7	6	13	14	40	1,74	40	100,0
12. Śląskie		6	6	9	8	29	0,63	29	100,0
13. Świętokrzyskie		4	4	5	3	16	1,27	16	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	5	2	11	0,76	11	100,0
15. Wielkopolskie		10	8	17	7	42	1,21	42	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	15	15	11	42	2,45	42	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	10	6	13	12	41	0,11	41	100,0
	2015 r.	14	26	7	15	62	0,16	62	100,0
1. Dolnośląskie		1	2	-	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	2	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		3	2	-	2	7	0,21	7	100,0
7. Mazowieckie		2	4	3	-	9	0,17	9	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	3	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	2	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		-	2	-	2	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		4	2	1	1	8	0,17	8	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	1	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	4	3	3	11	0,64	11	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	7	4	8	6	25	0,06	25	100,0
	2015 r.	7	15	7	11	40	0,10	40	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	2	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		2	3	3	-	8	0,15	8	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	3	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	2	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		-	2	-	2	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		2	2	1	1	6	0,13	6	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	3	1	7	0,41	7	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	2	-	5	4	11	0,03	11	100,0
	2015 r.	4	6	1	3	14	0,04	14	100,0
1. Dolnośląskie		1	1	-	-	2	0,07	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		1	2	-	-	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
12. Śląskie		1	-	-	1	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	1	2	0,12	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	1	2	2	-	2	3	1	4
0	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	1	1	2	-	-	-	1	1	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	1	-	1	1	-	1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	1	-	1	1	-	1
35-39	-	2	2	-	-	-	-	2	2
40-44	-	-	-	-	1	1	-	1	1
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	1	1	-	1	1
60-64	1	1	2	-	-	-	1	1	2
65-74	-	-	-	1	-	1	1	-	1
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	2	6	8	4	2	6	6	8	14

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,18	0,19	0,18	0,49	-	0,25	0,31	0,11	0,21
0	-	-	-	1,28	-	0,66	0,54	-	0,28
1	0,90	0,95	0,92	-	-	-	0,52	0,55	0,54
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	1,14	-	0,59	0,48	-	0,25
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	0,16	-	0,08	0,06	-	0,03
35-39	-	0,21	0,10	-	-	-	-	0,13	0,06
40-44	-	-	-	-	0,19	0,09	-	0,08	0,04
45-49	-	0,14	0,07	-	-	-	-	0,09	0,04
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	0,20	0,09	-	0,07	0,03
60-64	0,13	0,10	0,11	-	-	-	0,08	0,07	0,07
65-74	-	-	-	0,20	-	0,09	0,07	-	0,03
75+	-	0,09	0,06	-	-	-	-	0,06	0,04
Ogółem	0,02	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	50,0	16,7	25,0	50,0	-	33,3	50,0	12,5	28,6
0	-	-	-	25,0	-	16,7	16,7	-	7,1
1	50,0	16,7	25,0	-	-	-	16,7	12,5	14,3
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	25,0	-	16,7	16,7	-	7,1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	25,0	-	16,7	16,7	-	7,1
35-39	-	33,3	25,0	-	-	-	-	25,0	14,3
40-44	-	-	-	-	50,0	16,7	-	12,5	7,1
45-49	-	16,7	12,5	-	-	-	-	12,5	7,1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	50,0	16,7	-	12,5	7,1
60-64	50,0	16,7	25,0	-	-	-	16,7	12,5	14,3
65-74	-	-	-	25,0	-	16,7	16,7	-	7,1
75+	-	16,7	12,5	-	-	-	-	12,5	7,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2	16,7	2	14,3
II	1	8,3	1	7,1
III	-	-	1	7,1
IV	1	8,3	1	7,1
V	1	8,3	-	-
VI	4	33,3	5	35,7
VII	-	-	1	7,1
VIII	-	-	-	-
IX	1	8,3	-	-
X	-	-	1	7,1
XI	1	8,3	-	-
XII	1	8,3	2	14,3
Ogółem	12	100,0	14	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	8	0,03
Miasto < 20 tys.	1	0,02
Miasto 20-49 tys.	1	0,02
Miasto 50-99 tys.	1	0,03
Miasto ≥ 100 tys.	5	0,05
WIEŚ	6	0,04
OGÓŁEM	14	0,04

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	3	3	2	9	0,02	9	100,0
	2015 r.	5	8	2	3	18	0,05	18	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	-	-	2	0,14	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	4	2	2	8	0,47	8	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	235	198	247	260	940	2,44	940	100,0
	2015 r.	227	221	220	231	899	2,34	899	100,0
1. Dolnośląskie		22	16	19	15	72	2,48	72	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		18	18	16	11	63	3,02	63	100,0
3. Lubelskie		10	13	6	6	35	1,63	35	100,0
4. Lubuskie		7	9	2	4	22	2,16	22	100,0
5. Łódzkie		15	16	11	15	57	2,28	57	100,0
6. Małopolskie		15	17	28	18	78	2,31	78	100,0
7. Mazowieckie		25	17	16	17	75	1,40	75	100,0
8. Opolskie		6	6	4	9	25	2,50	25	100,0
9. Podkarpackie		12	7	12	11	42	1,97	42	100,0
10. Podlaskie		7	9	11	8	35	2,94	35	100,0
11. Pomorskie		18	12	23	22	75	3,25	75	100,0
12. Śląskie		32	22	24	39	117	2,56	117	100,0
13. Świętokrzyskie		2	11	5	6	24	1,90	24	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		10	15	10	9	44	3,05	44	100,0
15. Wielkopolskie		15	14	17	21	67	1,93	67	100,0
16. Zachodniopomorskie		13	19	16	20	68	3,97	68	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	96	92	107	97	392	1,02	392	100,0
	2015 r.	109	107	90	87	393	1,02	393	100,0
1. Dolnośląskie		8	8	5	5	26	0,89	26	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		9	10	9	5	33	1,58	33	100,0
3. Lubelskie		4	6	6	3	19	0,89	19	100,0
4. Lubuskie		3	3	1	1	8	0,78	8	100,0
5. Łódzkie		8	9	5	7	29	1,16	29	100,0
6. Małopolskie		7	5	15	9	36	1,07	36	100,0
7. Mazowieckie		13	12	5	5	35	0,66	35	100,0
8. Opolskie		3	2	3	6	14	1,40	14	100,0
9. Podkarpackie		4	5	3	5	17	0,80	17	100,0
10. Podlaskie		3	4	3	4	14	1,18	14	100,0
11. Pomorskie		9	4	3	7	23	1,00	23	100,0
12. Śląskie		19	13	13	13	58	1,27	58	100,0
13. Świętokrzyskie		-	7	4	3	14	1,11	14	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		6	6	4	4	20	1,39	20	100,0
15. Wielkopolskie		6	2	5	6	19	0,55	19	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	11	6	4	28	1,63	28	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	32	16	48	17	13	30	49	29	78
0	23	9	32	12	9	21	35	18	53
1	1	1	2	2	-	2	3	1	4
2	3	3	6	1	2	3	4	5	9
3	3	1	4	1	-	1	4	1	5
4	2	2	4	1	2	3	3	4	7
5-9	3	6	9	3	2	5	6	8	14
5	1	2	3	1	-	1	2	2	4
6	1	1	2	1	2	3	2	3	5
7	1	2	3	-	-	-	1	2	3
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
9	-	-	-	1	-	1	1	-	1
10-14	5	1	6	3	1	4	8	2	10
15-19	7	8	15	5	5	10	12	13	25
20-24	5	4	9	3	1	4	8	5	13
25-29	10	2	12	5	5	10	15	7	22
30-34	6	2	8	5	1	6	11	3	14
35-39	8	2	10	4	4	8	12	6	18
40-44	4	1	5	7	3	10	11	4	15
45-49	4	5	9	7	2	9	11	7	18
50-54	6	5	11	6	2	8	12	7	19
55-59	9	4	13	5	4	9	14	8	22
60-64	16	10	26	6	4	10	22	14	36
65-74	19	20	39	9	6	15	28	26	54
75+	10	12	22	3	10	13	13	22	35
Ogółem	144	98	242	88	63	151	232	161	393

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	32	8,9	27	6,9
II	41	11,4	26	6,6
III	42	11,7	56	14,2
IV	27	7,5	37	9,4
V	35	9,7	29	7,4
VI	41	11,4	41	10,4
VII	29	8,1	27	6,9
VIII	27	7,5	31	7,9
IX	34	9,4	32	8,1
X	24	6,7	31	7,9
XI	18	5,0	27	6,9
XII	10	2,8	29	7,4
Ogółem	360	100,0	393	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	242	1,04
Miasto < 20 tys.	43	0,86
Miasto 20-49 tys.	48	1,15
Miasto 50-99 tys.	27	0,84
Miasto ≥ 100 tys.	124	1,14
WIEŚ	151	0,99
OGÓŁEM	393	1,02

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	40	26	36	45	147	0,38	147	100,0
	2015 r.	30	29	24	35	118	0,31	118	100,0
1. Dolnośląskie		2	4	-	2	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	4	1	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		-	2	3	1	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		1	3	-	1	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		3	4	4	4	15	0,60	15	100,0
6. Małopolskie		1	-	1	4	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		7	1	3	-	11	0,21	11	100,0
8. Opolskie		-	-	-	3	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		2	1	-	4	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		2	-	-	1	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		7	3	2	7	19	0,42	19	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	2	1	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	1	-	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	2	2	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	6	1	3	10	0,58	10	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	56	66	71	52	245	0,64	245	100,0
	2015 r.	79	78	66	52	275	0,72	275	100,0
1. Dolnośląskie		6	4	5	3	18	0,62	18	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	10	5	4	27	1,29	27	100,0
3. Lubelskie		4	4	3	2	13	0,61	13	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	-	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		5	5	1	3	14	0,56	14	100,0
6. Małopolskie		6	5	14	5	30	0,89	30	100,0
7. Mazowieckie		6	11	2	5	24	0,45	24	100,0
8. Opolskie		3	2	3	3	11	1,10	11	100,0
9. Podkarpackie		2	4	3	1	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		3	3	2	3	11	0,92	11	100,0
11. Pomorskie		7	4	3	6	20	0,87	20	100,0
12. Śląskie		12	10	11	6	39	0,85	39	100,0
13. Świętokrzyskie		-	6	2	2	10	0,79	10	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	5	3	4	16	1,11	16	100,0
15. Wielkopolskie		4	-	3	4	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	5	5	1	18	1,05	18	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	48	31	69	68	216	0,56	216	100,0
	2015 r.	29	23	61	61	174	0,45	174	100,0
1. Dolnośląskie		7	-	6	2	15	0,52	15	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2	2	-	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		-	2	-	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	-	-	1	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		4	1	2	4	11	0,44	11	100,0
6. Małopolskie		1	2	7	4	14	0,42	14	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	6	7	0,13	7	100,0
8. Opolskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	2	6	3	11	0,52	11	100,0
10. Podlaskie		1	4	8	2	15	1,26	15	100,0
11. Pomorskie		5	1	10	9	25	1,08	25	100,0
12. Śląskie		4	-	5	12	21	0,46	21	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	2	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	3	1	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		-	3	4	4	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	8	8	20	1,17	20	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	103	159	253	226	741	1,93	740	99,9
	2015 r.	107	110	167	164	548	1,43	548	100,0
1. Dolnośląskie		10	6	10	9	35	1,20	35	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	5	9	5	19	0,91	19	100,0
3. Lubelskie		6	3	3	5	17	0,79	17	100,0
4. Lubuskie		1	3	7	9	20	1,96	20	100,0
5. Łódzkie		6	8	9	9	32	1,28	32	100,0
6. Małopolskie		8	10	25	21	64	1,90	64	100,0
7. Mazowieckie		18	25	46	31	120	2,25	120	100,0
8. Opolskie		4	5	6	6	21	2,10	21	100,0
9. Podkarpackie		15	6	15	12	48	2,26	48	100,0
10. Podlaskie		6	9	9	5	29	2,44	29	100,0
11. Pomorskie		4	3	3	2	12	0,52	12	100,0
12. Śląskie		15	12	7	17	51	1,11	51	100,0
13. Świętokrzyskie		4	2	3	1	10	0,79	10	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	3	2	9	0,62	9	100,0
15. Wielkopolskie		6	7	7	23	43	1,24	43	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	3	5	7	18	1,05	18	100,0

ZAPALENIE MÓZGU INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	33	20	19	35	107	0,28	107	100,0
	2015 r.	26	27	27	24	104	0,27	104	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	2	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	1	-	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		1	2	2	3	8	0,24	8	100,0
7. Mazowieckie		5	2	3	2	12	0,22	12	100,0
8. Opolskie		3	2	6	1	12	1,20	12	100,0
9. Podkarpackie		3	2	3	5	13	0,61	13	100,0
10. Podlaskie		1	1	2	-	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		1	4	1	1	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		7	4	3	3	17	0,37	17	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	1	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	6	-	6	12	0,35	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1093449	628625	388834	1026148	3137056	8151,6	10118	0,32
	2015 r.	1596899	776416	409459	1060664	3843438	9994,7	12197	0,32
1.	Dolnośląskie	106399	31177	14659	48363	200598	6904,4	721	0,36
2.	Kujawsko-Pomorskie	99064	53120	30941	69795	252920	12114,7	522	0,21
3.	Lubelskie	33854	16494	6078	22360	78786	3676,1	160	0,20
4.	Lubuskie	21435	4918	1889	6921	35163	3449,0	44	0,13
5.	Łódzkie	89057	34167	8733	52890	184847	7399,1	88	0,05
6.	Małopolskie	170285	75885	38504	111711	396385	11759,7	1442	0,36
7.	Mazowieckie	257557	145876	77561	197963	678957	12712,6	1684	0,25
8.	Opolskie	32801	11472	5422	15670	65365	6543,8	44	0,07
9.	Podkarpackie	29010	13479	3606	10794	56889	2674,2	69	0,12
10.	Podlaskie	29263	11916	7435	25448	74062	6222,4	893	1,21
11.	Pomorskie	284482	185035	110146	224062	803725	34873,0	3376	0,42
12.	Śląskie	127750	51069	27058	80267	286144	6250,5	184	0,06
13.	Świętokrzyskie	28118	12129	4874	18561	63682	5054,5	230	0,36
14.	Warmińsko-Mazurskie	22684	8276	4392	11135	46487	3223,2	329	0,71
15.	Wielkopolskie	226545	109304	61967	148011	545827	15712,1	2265	0,41
16.	Zachodniopomorskie	38595	12099	6194	16713	73601	4294,5	146	0,20

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	507828	312058	188727	521627	1530240	26543,6	6437	0,42
	2015 r.	691332	365109	206206	522033	1784680	30995,9	7447	0,42
1.	Dolnośląskie	43331	13531	6994	22040	85896	21109,3	439	0,51
2.	Kujawsko-Pomorskie	45879	27191	16588	36392	126050	40009,9	200	0,16
3.	Lubelskie	13306	6341	2618	9565	31830	10065,1	115	0,36
4.	Lubuskie	11255	3217	1429	4488	20389	13195,8	15	0,07
5.	Łódzkie	33939	14619	4422	24480	77460	22140,0	57	0,07
6.	Małopolskie	75102	35479	17928	51856	180365	34012,2	870	0,48
7.	Mazowieckie	113509	68140	38256	96833	316738	37852,1	846	0,27
8.	Opolskie	10394	4814	2587	6894	24689	18771,8	15	0,06
9.	Podkarpackie	11882	5618	1916	5426	24842	7650,9	33	0,13
10.	Podlaskie	12971	5209	4041	12893	35114	20476,2	613	1,75
11.	Pomorskie	137082	91777	56428	116945	402232	107143,9	1996	0,50
12.	Śląskie	48771	21958	13395	36661	120785	18786,2	107	0,09
13.	Świętokrzyskie	11131	5260	2421	8982	27794	15917,5	45	0,16
14.	Warmińsko-Mazurskie	9939	3785	2200	5409	21333	9593,0	226	1,06
15.	Wielkopolskie	96275	52218	31577	73916	253986	45560,4	1798	0,71
16.	Zachodniopomorskie	16566	5952	3406	9253	35177	14206,3	72	0,20

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.
		I	II	III	IV		
POLSKA	2014 r.	338	92	3	4	437	1,14
	2015 r.	764	204	2	21	991	2,58
1. Dolnośląskie		44	1	-	-	45	1,55
2. Kujawsko-Pomorskie		44	2	-	5	51	2,44
3. Lubelskie		21	14	-	1	36	1,68
4. Lubuskie		3	1	-	-	4	0,39
5. Łódzkie		14	16	-	-	30	1,20
6. Małopolskie		55	14	-	1	70	2,08
7. Mazowieckie		75	12	-	1	88	1,65
8. Opolskie		9	-	-	8	17	1,70
9. Podkarpackie		84	22	-	-	106	4,98
10. Podlaskie		15	12	-	-	27	2,27
11. Pomorskie		18	5	-	1	24	1,04
12. Śląskie		39	8	-	-	47	1,03
13. Świętokrzyskie		92	66	2	-	160	12,70
14. Warmińsko-Mazurskie		5	-	-	-	5	0,35
15. Wielkopolskie		164	24	-	1	189	5,44
16. Zachodniopomorskie		82	7	-	3	92	5,37

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	3	1	-	-	4	0,01	3	75,0
	2015 r.	1	6	4	3	14	0,04	13	92,9
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	4	3	3	10	0,47	10	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	-	-

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	2	21	11	35	0,09	27	77,1
	2015 r.	-	1	4	5	10	0,03	10	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	4	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	1	21	7	30	0,08	22	73,3
	2015 r.	-	1	1	5	7	0,02	7	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	4	4	0,17	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	1	-	4	5	0,013	5	100,0
	2015 r.	-	-	3	-	3	0,008	3	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,069	2	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,022	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2014-2015**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Zespół różyczki wrodzonej (P35.0)

POLSKA	2014 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2015 r.	-	1	-	-	1	0,27	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	9,45	1	100,0

Wrodzona ospa wietrzna (P35.8)

POLSKA	2014 r.	-	-	-	1	1	0,27	1	100,0
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)

POLSKA	2014 r.	4	3	10	4	21	5,60	20	95,2
	2015 r.	3	5	4	3	15	4,06	13	86,7
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	3,81	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	5,21	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	5,07	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	4,52	1	100,0
7. Mazowieckie		1	1	-	1	3	5,22	2	66,7
8. Opolskie		-	-	-	1	1	12,06	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	9,24	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	4,07	-	-
15. Wielkopolskie		-	2	2	1	5	13,60	5	100,0

Wrodzona listerioza (P37.2)

POLSKA	2014 r.	2	-	1	1	4	1,07	4	100,0
	2015 r.	-	-	1	-	1	0,27	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	5,11	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2014-2015**

- Tęžec noworodków (A33)
- Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby (P35.3)
 - Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.8)
- Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)
- Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze (P37.8)

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2014-2015**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Kryptosporidioza (A07.2)

POLSKA	2014 r.	-	-	2	3	5	0,013	4	80,0
	2015 r.	-	1	1	1	3	0,008	2	66,7
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,047	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,040	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,029	-	-

Tularemia (A21)

POLSKA	2014 r.	1	3	2	5	11	0,029	10	90,9
	2015 r.	-	2	-	7	9	0,023	9	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,034	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
10. Podlaskie		-	2	-	1	3	0,252	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,079	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	3	3	0,175	3	100,0

Bruceloza: nowe zachorowania (A23)

POLSKA	2014 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
	2015 r.	1	-	-	3	4	0,010	2	50,0
7. Mazowieckie		1	-	-	1	2	0,037	1	50,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	2	2	0,058	1	50,0

Leptospiroza (A27)

POLSKA	2014 r.	-	-	37	6	43	0,112	22	51,2
	2015 r.	2	-	1	1	4	0,010	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,030	1	100,0
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	0,094	2	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,022	1	100,0

Gorączka Q (A78)

POLSKA	2014 r.	-	1	-	-	1	0,003	-	-
	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)

POLSKA	2014 r.	-	1	1	1	3	0,008	3	100,0
	2015 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,084	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,058	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2014-2015 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)

	rok	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	2	8	28	16	54	0,140	54	100,0
	2015 r.	5	1	-	-	6	0,016	6	100,0
9. Podkarpackie		6	1	-	-	6	0,282	6	100,0

Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia *E. coli* (B96.2/D59.3)

	rok	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2014 r.	1	-	2	1	4	0,010	4	100,0
	2015 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,019	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2014-2015**

- Cholera (A00)
- Dżuma (A20)
- Wąglik (A22)
- Nosacizna (A24.0)
- Błonica (A36)
- Ornitozy (A70)
- Dur wysypkowy (A75)
- Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)
 - Gorączka Zachodniego Nilu (A92.3)
 - Żółta gorączka (A95)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: Ebola, Marburg, Lassa (A96.2, A98.3-4)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: inne określone i nieokreślone (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8; A99)
 - Ospa prawdziwa (B03)
 - Pryszczycza (B08.8)
- SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)

GRUŻLICA (A15-A19)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności) wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
POLSKA	6698	6430	6311	6078	17,4	16,7	16,4	15,8
1. Dolnośląskie	547	484	506	458	18,8	16,7	17,4	15,8
2. Kujawsko-Pomorskie	287	297	270	279	13,7	14,2	12,9	13,4
3. Lubelskie	570	486	535	457	26,5	22,7	24,9	21,3
4. Lubuskie	143	115	136	112	14,0	11,3	13,3	11,0
5. Łódzkie	572	554	546	537	22,8	22,2	21,8	21,5
6. Małopolskie	538	555	502	524	16,0	16,5	14,9	15,5
7. Mazowieckie	973	794	926	724	18,3	14,9	17,4	13,6
8. Opolskie	132	165	122	155	13,2	16,5	12,2	15,5
9. Podkarpackie	336	348	317	327	15,8	16,4	14,9	15,4
10. Podlaskie	134	125	127	117	11,2	10,5	10,6	9,8
11. Pomorskie	330	361	313	330	14,4	15,7	13,6	14,3
12. Śląskie	1154	1213	1088	1159	25,1	26,5	23,7	25,3
13. Świętokrzyskie	296	277	279	265	23,4	22,0	22,0	21,0
14. Warmińsko-Mazurskie	166	132	154	128	11,5	9,2	10,7	8,9
15. Wielkopolskie	321	289	295	278	9,3	8,3	8,5	8,0
16. Zachodniopomorskie	199	235	195	228	11,6	13,7	11,4	13,3

KIŁA (A50-A53)

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Wskaźnik*	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
POLSKA	2014 r.	17	4,53	519	1,35	267	0,69	786	2,04	361	0,94
	2015 r.	14	3,79	649	1,69	223	0,58	872	2,27	367	0,95
1. Dolnośląskie	2	7,62	22	0,76	11	0,38	33	1,14	30	1,03	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	31	1,48	16	0,77	47	2,25	15	0,72	
3. Lubelskie	1	5,07	15	0,70	8	0,37	23	1,07	20	0,93	
4. Lubuskie	1	10,62	9	0,88	16	1,57	25	2,45	14	1,37	
5. Łódzkie	4	18,09	32	1,28	16	0,64	48	1,92	15	0,60	
6. Małopolskie	-	-	10	0,30	5	0,15	15	0,45	81	2,40	
7. Mazowieckie	2	3,48	337	6,31	73	1,37	410	7,68	74	1,39	
8. Opolskie	-	-	24	2,40	2	0,20	26	2,60	15	1,50	
9. Podkarpackie	-	-	3	0,14	2	0,09	5	0,24	6	0,28	
10. Podlaskie	-	-	4	0,34	-	-	4	0,34	13	1,09	
11. Pomorskie	-	-	22	0,95	10	0,43	32	1,39	23	1,00	
12. Śląskie	-	-	62	1,35	30	0,66	92	2,01	27	0,59	
13. Świętokrzyskie	-	-	6	0,48	1	0,08	7	0,56	2	0,16	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	7,62	22	1,53	10	0,69	32	2,22	7	0,49	
15. Wielkopolskie	3	8,16	30	0,86	11	0,32	41	1,18	19	0,55	
16. Zachodniopomorskie	-	-	20	1,17	12	0,70	32	1,87	6	0,35	

* wskaźnik na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

Województwo		Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)	
		Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik
POLSKA	2014 r.	495	1,29	271	0,70	1417	3,68	461	1,20
	2015 r.	500	1,30	364	0,95	1961	5,10	619	1,61
1.	Dolnośląskie	9	0,31	65	2,24	93	3,20	29	1,00
2.	Kujawsko-Pomorskie	25	1,20	17	0,81	72	3,45	14	0,67
3.	Lubelskie	4	0,19	1	0,05	50	2,33	4	0,19
4.	Lubuskie	7	0,69	40	3,92	43	4,22	22	2,16
5.	Łódzkie	9	0,36	40	1,60	90	3,60	24	0,96
6.	Małopolskie	13	0,39	12	0,36	41	1,22	16	0,47
7.	Mazowieckie	298	5,58	143	2,68	1109	20,76	355	6,65
8.	Opolskie	3	0,30	-	-	17	1,70	5	0,50
9.	Podkarpackie	4	0,19	-	-	6	0,28	4	0,19
10.	Podlaskie	2	0,17	12	1,01	49	4,12	14	1,18
11.	Pomorskie	87	3,77	2	0,09	51	2,21	1	0,04
12.	Śląskie	16	0,35	9	0,20	152	3,32	109	2,38
13.	Świętokrzyskie	2	0,16	1	0,08	10	0,79	3	0,24
14.	Warmińsko-Mazurskie	6	0,42	13	0,90	72	4,99	12	0,83
15.	Wielkopolskie	13	0,37	9	0,26	71	2,04	5	0,14
16.	Zachodniopomorskie	2	0,12	-	-	35	2,04	2	0,12

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015

Dur brzuszny (A01.0)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd**


Salmonelozy: razem (A02)



Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)



Czerwonka bakteryjna /szigelozę/ (A03)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd**

Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)



Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)




Biegunki u dzieci do lat 2: razem (A04; A08; A09)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd

Leptospiroza (A27)



Tężec: ogółem (A33-A35)



Krzusiec (A37)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd**

Szkarlatyna /płonica/ (A38)



Choroba meningokokowa: zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8/G05.0)




Borelioza /choroba z Lyme/ (A69.2)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd**

Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną ..., po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie (Z20.3/Z24.2)



Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84)




Wirusowe zapalenie opon mózgowych: enterowirusowe i inne określone i nieokreślone - razem (A87; B00.3; B02.1)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd**


Ospa wietrzna (B01)



Odra (B05)




Różyczka: ogółem (B06; P35.0)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd**

Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)



Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - razem (B16; B18.0-B18.1)



Wirusowe zapalenie wątroby: typu C (B17.1; B18.2)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd**

AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)



Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21)



Świnka /nagminne zapalenie przyusnic/ (B26)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd

Zimnica /malaria/ (B50-B54)



Bąblowica /echinokoza/ (B67)




Włośnica (B75)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd**

Grypa i podejrzenia zachorowań na gripę: ogółem (J10-J11)



Gruźlica: wszystkie postacie (A15-A19)



Kiła: ogółem (A50-A53)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2001-2015 - cd

Rzeżączka (A54)



ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2015 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Dur brzuszny (A01.0) ^{UE}		x	x	-	-	4	100,0	4	100,0
Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) ^{UE}		x	x	-	-	5	100,0	5	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) ^{UE/PL}	x	x	416	4,9	8004	95,1	8420	100,0
	posocznica (A02.1) ^{PL}	x	x	x	x	132	100,0	132	100,0
	inne zakażenia pozajelitowe (A02.2-A02.9) ^{PL}	x	x	x	x	100	100,0	100	100,0
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03) ^{UE}		x	x	-	-	18	100,0	18	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) ^{PL}	x	x	353	95,9	15	4,1	368	100,0
	zakażenia <i>E. coli</i> enterokrwotoczą (A04.3) ^{UE}	2	100,0	-	-	-	-	2	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) ^{UE}	x	x	-	-	653	100,0	653	100,0
	jersinioza (A04.6) ^{UE}	x	x	-	-	172	100,0	172	100,0
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym (A05.1) ^{UE/PL}		12	40,0	-	-	18	60,0	30	100,0
Giardioza /lamblioza/ (A07.1) ^{UE}		x	x	6	0,3	1740	99,7	1746	100,0
Kryptosporidioza (A07.2) ^{UE}		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Tularemia (A21) ^{UE}		x	x	-	-	9	100,0	9	100,0
Bruceloza: nowe zachorowania (A23) ^{UE}		x	x	-	-	4	100,0	4	100,0
Leptospiroza (A27) ^{UE}		x	x	-	-	4	100,0	4	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) ^{PL}		x	x	26	78,8	7	21,2	33	100,0
Listerioza (A32) ^{UE}		x	x	-	-	69	100,0	69	100,0
Tężec: ogółem (A33-A35) ^{UE}		x	x	12	100,0	-	-	12	100,0
Krzusiec (A37) ^{UE}		2833	57,2	156	3,1	1967	39,7	4956	100,0
Szkarlatyna /płonica/ (A38) ^{PL}		26725	99,8	27	0,1	30	0,1	26782	100,0
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) ^{UE/PL}	x	x	1	0,5	219	99,5	220	100,0
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8) ^{UE/PL}	x	x	-	-	121	100,0	121	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) ^{UE/PL}	x	x	1	0,7	138	99,3	139	100,0
	inna określona i nieokreślona (A39.5-A39.9) ^{UE/PL}	x	x	-	-	4	100,0	4	100,0

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE ZAREJESTROWANE W 2015 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> (inwazyjna)	ogółem (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne) ^{PL}	5211	96,8	x	x	172	3,2	5353	100,0
	róża (A46) ^{PL}	5211	98,9	x	x	56	1,1	5267	100,0
	zespół wstępu toksycznego (A48.3) ^{PL}	x	x	x	x	17	100,0	17	100,0
	gorączka połogowa (B95.0/085) ^{PL}	x	x	x	x	1	100,0	1	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.0/N00 i inne) ^{PL}	x	x	x	x	105	100,0	105	100,0
Legionelloza	choroba legionistów (A48.1) ^{UE/PL}	x	x	7	30,4	16	69,6	23	100,0
Kiła wrodzona i kiła noworodków (A50) ^{UE/PL}		6	50,0	-	-	6	50,0	12	100,0
Kiła	wczesna (A51) ^{UE/PL}	396	51,9	17	2,2	350	45,9	763	100,0
	późna (A52) ^{UE/PL}	26	32,9	x	x	53	67,1	79	100,0
	inne postacie kiły i kiła nieokreślona (A53) ^{UE/PL}	244	49,2	x	x	252	50,8	496	100,0
Rzeżączka (A54) ^{UE/PL}		260	59,0	5	1,1	176	39,9	441	100,0
Inne choroby przenoszone drogą płciową wyw. przez <i>Chlamydie</i> (A56) ^{UE/PL}		84	38,2	1	0,5	135	61,4	220	100,0
Borelioza /choroba z Lyme/ (A69.2) ^{PL}		x	x	1717	12,6	11908	87,4	13625	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CJD/ (A81.0) ^{PL}		x	x	16	72,7	6	27,3	22	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) ^{PL}		x	x	34	22,8	115	77,2	149	100,0
Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91) ^{PL}		x	x	6	50,0	6	50,0	12	100,0
Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5) ^{PL}		x	x	-	-	6	100,0	6	100,0
Odra (B05) ^{UE}		16	33,3	2	4,2	30	62,5	48	100,0
Różyczka (B06) ^{UE}		2000	98,7	5	0,2	21	1,0	2026	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A (B15) ^{UE}	x	x	-	-	49	100,0	49	100,0
	typu B - ostre (B16) ^{UE/PL}	x	x	x	x	55	100,0	55	100,0
	typu B - przewlekłe i BNO (B18.0-B18.1) ^{UE/PL}	x	x	x	x	3463	100,0	3463	100,0
	typu C /wg definicji przyjętej w 2009/14 r./ (B17.1; B18.2) ^{UE}	x	x	x	x	4285	100,0	4285	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) ^{UE/PL}		x	x	3	2,3	131	97,8	134	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) ^{UE}		x	x	x	x	1295	100,0	1316	100,0
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) ^{UE/PL}		2207	100,0	1	0,0	-	-	2208	100,0
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}		x	x	x	x	29	100,0	29	100,0
Bąblowica /echinokokoza/ (B67) ^{UE}		x	x	x	x	47	100,0	47	100,0
Włośnica (B75) ^{UE}		x	x	26	96,3	1	3,7	27	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	978	100,0	978	100,0
	zapalenie opon mózgow. i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) ^{UE/PL}	x	x	x	x	197	100,0	197	100,0
	posocznica (A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	647	100,0	647	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.3) ^{UE}	x	x	x	x	360	100,0	360	100,0
Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> (B96.2/D59.3) ^{UE}		2	100,0	-	-	-	-	2	100,0
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna)	ogółem (B96.3; A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	62	100,0	62	100,0
	zapalenie opon mózgow. i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) ^{UE/PL}	x	x	x	x	14	100,0	14	100,0
	posocznica (A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	40	100,0	40	100,0
	inna określona i nieokreślona (B96.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	18	100,0	18	100,0
Zespół różyczki wrodzonej (P35.0) ^{UE}		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1) ^{UE}		x	x	x	x	15	100,0	15	100,0
Wrodzona listerioza (P37.2) ^{UE}		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2015 ROKU

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw *

Województwo	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	40	0,104
1. Dolnośląskie	10	0,344
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-
3. Lubelskie	-	-
4. Lubuskie	1	0,098
5. Łódzkie	2	0,080
6. Małopolskie	2	0,059
7. Mazowieckie	1	0,019
8. Opolskie	1	0,100
9. Podkarpackie	1	0,047
10. Podlaskie	4	0,336
11. Pomorskie	5	0,217
12. Śląskie	6	0,131
13. Świętokrzyskie	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	4	0,277
15. Wielkopolskie	2	0,058
16. Zachodniopomorskie	1	0,058

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska *

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	31	0,134
Wieś	6	0,039
Ogółem ^a	40	0,104

^a 3 zgony - brak danych o środowisku

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci *

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-
20-24	-	1	1	-	0,083	0,041
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	2	2	4	0,121	0,125	0,123
35-39	8	1	9	0,512	0,066	0,292
40-44	5	1	6	0,369	0,075	0,224
45-49	7	3	10	0,600	0,258	0,430
50-54	3	-	3	0,248	-	0,122
55-59	5	1	6	0,361	0,067	0,209
60-64	-	-	-	-	-	-
65-69	1	-	1	0,109	-	0,048
70+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	31	9	40	0,167	0,045	0,104

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŹNYCH W 2014 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Razem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	8	5	13
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	1	-	1
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	293	99	392
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	5	2	7
A07	Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	1	-	1
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	5	3	8
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	306	198	504
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	12	3	15
A19	Gruźlica prosówkowa	5	2	7
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	1	1	2
A32	Listerioza	7	3	10
A35	Inne postacie tężca	2	-	2
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	3	2	5
A40	Posocznica paciorkowcowa	2	2	4
A41	Inne posocznice	200	105	305
A46	Róża	15	2	17
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	22	9	31
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	60	17	77
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	4	-	4
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	15	8	23
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	1	2	3
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	1	-	1
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	3	1	4
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	1	1
B01	Ospa wietrzna	2	-	2
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	7	-	7
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	7	3	10
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	230	71	301
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	2	1	3
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	95	17	112
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	10	3	13
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	1	1
B50-B54	Zimnica	1	-	1
B67	Bąblowica	1	1	2
B69	Wągrzyca	-	1	1
B90	Następstwa gruźlicy	3	4	7
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	2	2	4
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1348	575	1923
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	71	35	106
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	27	10	37
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	63	29	92
J10-J11	Grypa	10	1	11
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	27	13	40
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	2	1	3
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	2

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2014 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Mężczyźni

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	1	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A07	Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	-	1	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	2	-	-	1	-	1	1	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes / <i>herpes simplex</i> /	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B69	Wągrzyca	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	4	-	2	1	-	1	2	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	1	1	-	-	-	-	1	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	2	-	1	-	-	1	2	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1	1	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2014 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A07	Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	3	2	1	-	-	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	1	-	-	-	1	-	-	-
A41	Inne posocznice	2	1	-	1	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes / <i>herpes simplex</i> /	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	1	-	1	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B69	Wągrzyca	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	8	4	2	1	1	-	-	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	1	-	-	1	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	1	-	-	1	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	4	1	2	-	1	-	1	2
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	2	1	-	1	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2014 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	1	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A07	Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	-	1	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	3	2	1	-	-	-	1	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	1	-	-	-	1	-	-	-
A41	Inne posocznice	4	1	-	2	-	1	1	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes / <i>herpes simplex</i> /	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	1	-	1	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B69	Wągrzyca	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	12	4	4	2	1	1	2	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	2	1	-	1	-	-	1	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	1	-	-	1	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	6	1	3	-	1	1	3	2
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	3	2	-	1	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	2	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2014 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	1	-	-	1	-	-	6	-
A03	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	32	-	16	-	23	33	75	13
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	1	1	4	-
A07	Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	-	-	-	-	1	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	2	-	2	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	40	11	39	6	36	48	61	9
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	1	6	1	1
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	1	-	2	1	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	1	-
A32	Listerioza	1	-	1	-	2	-	1	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	1	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	1	1	-	-	-	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	1	-	2	-	-
A41	Inne posocznice	1	-	-	1	41	90	5	1
A46	Róża	1	-	-	-	2	6	4	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	1	-	-	1	18	2	4	1
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	1	-	1	-	68	1
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	1	2	1	1	2	5	3	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	1	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	1	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	1	-	1	-	1	-	1	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	1	-	-	-	-	-	1	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	1	-	-	-	-	1	2	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	1	1	2	1	1
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	30	6	17	8	6	15	54	5
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	1	1
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	18	4	7	4	7	6	15	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	1	5	2	-	1
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	1	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B69	Wągrzyca	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	1	1	-	1	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	1	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	132	27	86	27	156	222	319	34
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	8	5	2	2	17	3	24	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	5	-	4	-	1	1	5	4
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	11	3	9	1	1	9	9	1
J10-J11	Grypa	2	-	-	-	1	-	1	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	2	2	-	-	2	1	8	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	1	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	1	-	-	-	-	-	-

* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2014 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Województwo *								Razem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
-	1	1	1	-	-	1	1	13	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>
2	15	68	75	1	14	19	6	392	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	-	-	-	-	-	-	1	7	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki
-	-	2	-	-	1	-	1	8	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
25	10	25	99	20	32	24	19	504	Gruźlica układu oddechowego
2	-	1	1	-	-	1	1	15	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
1	-	-	2	-	-	-	-	7	Gruźlica prosówkowa
-	-	1	-	-	-	-	-	2	Zakażenia wywołane przez inne prątki
-	-	-	1	-	1	3	-	10	Listerioza
-	-	-	1	-	-	-	-	2	Inne postacie tężca
-	-	1	-	-	-	2	-	5	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
-	-	-	-	-	-	-	1	4	Posocznica paciorkowcowa
1	-	33	64	1	-	-	67	305	Inne posocznice
-	-	-	1	-	-	2	1	17	Róża
-	-	2	2	-	-	-	-	31	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
-	1	-	-	2	-	2	1	77	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
-	-	3	-	-	-	-	1	4	Inne choroby wywołane przez krętki
1	-	3	1	-	2	-	1	23	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste
-	2	-	-	-	-	-	-	3	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI
-	-	-	-	-	-	-	-	4	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
-	1	-	-	-	-	-	-	1	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Ospa wietrzna
-	-	-	3	-	-	-	-	7	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
-	-	1	-	-	1	2	-	10	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
12	7	16	56	9	15	33	12	301	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
-	-	-	1	-	-	-	-	3	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
2	3	4	16	3	8	10	5	112	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
1	-	-	2	-	1	-	-	13	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	1	-	-	-	-	-	1	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zimnica
-	-	1	-	-	1	-	-	2	Bąblowica
-	-	-	1	-	-	-	-	1	Wągrzyca
-	-	3	-	-	-	1	-	7	Następstwa gruźlicy
-	-	3	-	-	-	-	-	4	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych
47	40	171	331	36	76	101	118	1923	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
-	3	5	20	1	2	9	4	106	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
1	3	1	7	-	-	2	3	37	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
2	3	9	9	1	3	19	2	92	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
-	1	2	2	-	1	-	1	11	Grypa
-	-	19	4	-	-	1	1	40	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>
-	-	-	-	-	2	-	-	3	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>
-	-	1	-	-	-	-	-	2	Wrodzone choroby wirusowe

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2014 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	25	31	35	47	39	35	26	34	38	39	39	34	422
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	50	48	45	36	45	24	39	31	42	44	53	47	504
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	1	2	3	1	2	6	1	1	-	-	1	4	22
A33-A35	Tęžec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
A39	Zapalenie meningokokowe	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
A40-A41	Posocznica	29	21	23	23	27	29	37	21	28	23	27	21	309
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	30	19	40	27	30	29	19	26	22	25	32	22	321
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	9	13	8	13	7	13	8	10	9	12	15	8	125
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	163	155	172	172	162	160	143	134	159	164	187	152	1923
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	14	10	10	12	12	16	9	8	11	14	17	10	143
J10-J11	Grypa	-	1	4	1	1	1	-	-	-	-	1	2	11
x	Ogółem zgony	32976	30590	34012	31312	30959	28427	30819	29380	29662	32185	31827	34318	376467

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA,
W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2014 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

A00	- Cholera	A82	- Wścieklizna
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A09	- Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	A87	- Wirusowe zapalenie opon mózgowych
A20	- Dżuma	A89	- Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A21	- Tularemia	A90-A99	- Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
A22	- Wąglik	B02	- Półpasiec
A23	- Bruceloza	B03	- Ospa prawdziwa
A24	- Nosacizna i melioidoza	B05	- Odra
A27	- Leptospiroza	B06	- Różyczka
A28	- Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A30	- Trąd	B15	- Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
A33-A34	- Tęžec noworodków i położniczy	B24	- Choroba wywołana przez HIV, nieokreślona
A36	- Błonica	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
A37	- Krztusiec	B58	- Toksoplazmoza
A38	- Szkarlatyna /płonica/	B75	- Włośnica
A50-A53	- Kiła	O86	- Inne zakażenia połogowe
A54-A64	- Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	P37	- Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
A70	- Zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>		
A75-A79	- Riketsjozy		
A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce		

LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA *

Stan w dniu 31.XII.2015 r. wg wieku

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Salmonella	Rok 2014	Rok 2015							
	Ogółem	Wypisani	Nowo-zarejestrowani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	304	27	2	279	-	-	6	14	259
Paratyphi A	7	-	-	7	-	-	2	-	5
Paratyphi B	95	8	2	89	-	4	5	18	62
Paratyphi C	2	-	-	2	-	-	-	1	1

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA *

(Dane Zakładów Bakteriologii i Epidemiologii NIZP-PZH)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Badanie bakteriologiczne						
		Liczba próbek	Rodzaj materiału					
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew (posiew)	Inny materiał
Diagnostyczne	Chorzy (15945)	Ogółem	30658	12060	x	-	1	3
		w tym z wynikiem dodatnim	1233	661	x	x	-	1
		%	4,0	5,5	x	x	-	33,3
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (6948)	Ogółem	25970	1332	x	-	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	6155	281	x	x	x	x
		%	23,7	21,1	x	x	x	x
	Nosiciele (5301)	Ogółem	28405	864	-	5	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	3701	143	x	2	x	x
		%	13,0	16,6	x	40,0	x	x
Osoby ze styczności (12298)	Ogółem	27662	1825	x	-	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1336	68	x	x	x	x	
	%	4,8	3,7	x	x	x	x	
Branżowcy (433571)	Ogółem	2307151	108275	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1646	42	x	x	x	x	
	%	0,07	0,04	x	x	x	x	
Inne osoby, w tym dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (8312)	Ogółem	47164	98	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	60	4	x	x	x	x	
	%	0,13	4,1	x	x	x	x	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE *

Liczba osób, u których wykryto zakażenia
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S.Enteritidis D ₁	8473	6034	2439	2,5
2. S.Typhimurium B	609	430	179	2,4
3. S.Infantis C ₁	401	182	219	0,8
4. S.Virchow C ₁	93	48	45	1,1
5. S.Derby B	63	27	36	0,8
6. S.Mbandaka C ₁	53	14	39	0,4
7. S.Newport C ₂₋₃	46	17	29	0,6
8. S.Agona B	44	12	32	0,4
9. S.Stanley B	38	19	19	1,0
10. S.Hadar C ₂₋₃	22	11	11	1,0
11. S.Chester B	20	13	7	1,9
12. S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	19	16	3	5,3
13. S.Kentucky C ₂₋₃	17	9	8	1,1
14. S.Paratyphi B B	16	10	6	1,7
15. S.Kottbus C ₂₋₃	16	7	9	0,8
16. S.Brandenburg B	15	7	8	0,9
17. S.Indiana B	13	5	8	0,6
18. S.Bredeney B	13	6	7	0,9
19. S.Schleissheim B	13	12	1	12,0
20. S.Braenderup C ₁	12	3	9	0,3
21. S.Livingstone C ₁	12	3	9	0,3
22. S.Oranienburg C ₁	10	1	9	0,1
23. S.London E ₁	10	2	8	0,3
24. S.Panama D ₁	9	5	4	1,3
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	162	88	74	1,2
Ogółem	10199	6981	3218	2,2

* zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadesłane do WSSE z innych laboratoriów w celu zidentyfikowania

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

W latach 1967-78*		W 2013 roku		W 2014 roku		W 2015 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S.Typhimurium B	29,9	S.Enteritidis D ₁	77,8	S.Enteritidis D ₁	78,6	S.Enteritidis D ₁	83,1
S.Enteritidis D ₁	24,1	S.Typhimurium B	7,01	S.Typhimurium B	6,16	S.Typhimurium B	5,97
S.Anatum E ₁	12,0	S.Infantis C ₁	3,56	S.Infantis C ₁	4,76	S.Infantis C ₁	3,93
S.Agona B	8,9	S.Mbandaka C ₁	1,67	S.Virchow C ₁	1,47	S.Virchow C ₁	0,91
S.Bovismorbif. C ₂₋₃	4,4	S.Agona B	1,45	S.Mbandaka C ₁	1,04	S.Derby B	0,62
S.Derby B	3,9	S.Virchow C ₁	1,01	S.Newport C ₂₋₃	0,85	S.Mbandaka C ₁	0,52
S.Brandenburg B	3,0	S.Derby B	0,71	S.Agona B	0,83	S.Newport C ₂₋₃	0,45
S.Heidelberg B	1,8	S.Kentucky C ₂₋₃	0,53	S.Indiana B	0,37	S.Agona B	0,43
S.Newport C ₂₋₃	1,3	S.Newport C ₂₋₃	0,40	S.Derby B	0,37	S.Stanley B	0,37
S.Kottbus C ₂	1,3	S.Indiana B	0,32	S.Kentucky C ₂₋₃	0,37	S.Hadar C ₂₋₃	0,22
S.Panama D ₁	1,0	S.Saintpaul B	0,26	S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,35	S.Chester B	0,20
S.Stanleyville B	0,9	S.Schleissheim B	0,26	S.Stanley B	0,29	S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,19
S.Newington E ₂	0,9	S.Stanley B	0,26	S.Livingstone C ₁	0,27	S.Kentucky C ₂₋₃	0,17
S.Give E ₁	0,8	S.Hadar C ₂₋₃	0,19	S.Bredeney B	0,18	S.Paratyphi B B	0,16
S.Oranienburg C ₁	0,6	S.Brandenburg B	0,15	S.Schleissheim B	0,18	S.Kottbus C ₂₋₃	0,16

* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW ***

(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Chorzy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	16653	1341	-	1	1207	46	87	6	2	4	-
1. Dolnośląskie	724	50	-	-	45	3	2	1	1	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	611	56	-	-	53	1	2	-	-	-	-
3. Lubelskie	1328	171	-	-	154	5	12	-	-	-	-
4. Lubuskie	1138	41	-	-	38	2	1	-	-	-	-
5. Łódzkie	684	44	-	-	42	-	2	-	-	-	-
6. Małopolskie	420	70	-	-	70	-	-	4	-	4	-
7. Mazowieckie	708	50	-	-	46	1	3	-	-	-	-
8. Opolskie	836	51	-	-	45	4	2	-	-	-	-
9. Podkarpackie	1022	101	-	-	98	-	3	-	-	-	-
10. Podlaskie	299	48	-	-	44	3	1	-	-	-	-
11. Pomorskie	465	19	-	-	17	-	2	-	-	-	-
12. Śląskie	2026	162	-	1	144	5	12	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	1842	117	-	-	110	2	5	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1839	113	-	-	91	8	14	1	1	-	-
15. Wielkopolskie	2156	215	-	-	192	11	12	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	555	33	-	-	18	1	14	-	-	-	-

Ozdrowieńcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	6948	2822	-	5	2499	118	200	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	556	146	-	-	127	13	6	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	479	171	-	-	144	6	21	-	-	-	-
3. Lubelskie	499	226	-	-	201	6	19	-	-	-	-
4. Lubuskie	152	77	-	-	67	8	2	-	-	-	-
5. Łódzkie	654	251	-	2	224	13	12	-	-	-	-
6. Małopolskie	907	476	-	-	457	2	17	-	-	-	-
7. Mazowieckie	107	24	-	-	20	1	3	-	-	-	-
8. Opolskie	387	104	-	-	86	9	9	-	-	-	-
9. Podkarpackie	596	222	-	-	208	1	13	-	-	-	-
10. Podlaskie	247	65	-	-	57	5	3	-	-	-	-
11. Pomorskie	378	169	-	-	140	10	19	-	-	-	-
12. Śląskie	584	255	-	2	213	22	18	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	226	62	-	-	57	-	5	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	293	125	-	-	104	4	17	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	665	331	-	1	304	10	16	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	218	118	-	-	90	8	20	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Nosiciele

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne	
POLSKA	5301	1347	2	3	1084	63	195	-	-	-	-	
1. Dolnośląskie	282	69	-	-	49	10	10	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	237	61	-	-	50	4	7	-	-	-	-	
3. Lubelskie	324	114	-	-	92	2	20	-	-	-	-	
4. Lubuskie	181	66	-	-	61	2	3	-	-	-	-	
5. Łódzkie	421	85	-	-	70	8	7	-	-	-	-	
6. Małopolskie	1159	333	-	-	317	3	13	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	41	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
8. Opolskie	450	76	1	-	54	4	17	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	437	107	1	-	85	4	17	-	-	-	-	
10. Podlaskie	121	21	-	-	12	2	7	-	-	-	-	
11. Pomorskie	273	64	-	-	46	5	13	-	-	-	-	
12. Śląskie	506	120	-	2	70	10	38	-	-	-	-	
13. Świętokrzyskie	16	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	155	38	-	-	31	-	7	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	509	140	-	-	119	6	15	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	189	49	-	1	24	3	21	-	-	-	-	

Osoby ze styczności

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne	
POLSKA	12298	1030	-	1	917	39	73	-	-	-	-	
1. Dolnośląskie	389	39	-	-	35	2	2	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	80	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	
3. Lubelskie	706	58	-	-	56	2	-	-	-	-	-	
4. Lubuskie	404	30	-	-	27	2	1	-	-	-	-	
5. Łódzkie	1443	89	-	1	74	8	6	-	-	-	-	
6. Małopolskie	2933	290	-	-	278	4	8	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	74	6	-	-	5	1	-	-	-	-	-	
8. Opolskie	602	68	-	-	58	1	9	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	1526	144	-	-	137	2	5	-	-	-	-	
10. Podlaskie	514	23	-	-	17	4	2	-	-	-	-	
11. Pomorskie	514	37	-	-	35	-	2	-	-	-	-	
12. Śląskie	1393	89	-	-	77	4	8	-	-	-	-	
13. Świętokrzyskie	159	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	294	30	-	-	22	2	6	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	338	42	-	-	38	1	3	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	929	68	-	-	41	6	21	-	-	-	-	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Brązowcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	433571	898	1	2	413	74	408	2	1	1	-
1. Dolnośląskie	33152	32	-	-	16	4	12	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	26743	55	-	-	30	5	20	-	-	-	-
3. Lubelskie	26757	38	-	-	19	5	14	-	-	-	-
4. Lubuskie	12447	21	-	-	13	1	7	-	-	-	-
5. Łódzkie	30729	58	-	-	26	5	27	-	-	-	-
6. Małopolskie	19255	35	-	-	21	-	14	-	-	-	-
7. Mazowieckie	57997	156	1	-	51	16	88	-	-	-	-
8. Opolskie	19729	27	-	-	14	1	12	-	-	-	-
9. Podkarpackie	19112	40	-	-	28	2	10	-	-	-	-
10. Podlaskie	12855	27	-	-	16	2	9	-	-	-	-
11. Pomorskie	36562	119	-	-	53	11	55	-	-	-	-
12. Śląskie	43016	83	-	1	37	2	43	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	11859	19	-	-	9	1	9	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	19237	58	-	1	26	6	25	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	46454	86	-	-	35	6	45	2	1	1	-
16. Zachodniopomorskie	17667	44	-	-	19	7	18	-	-	-	-

Inne osoby

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	8312	36	-	-	25	3	8	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Lubelskie	65	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	6717	23	-	-	13	2	8	-	-	-	-
7. Mazowieckie	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9. Podkarpackie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10. Podlaskie	5	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	263	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	411	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT
prowadzony w ramach programu wykorzenienia poliomyelitis w Regionie Europejskim WHO *
 (Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych				Przypadki priorytetowe dla nadzoru	
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni			
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad. ^a	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Ogółem	VAPP
POLSKA	2014 r.	15	12	12	19	58	1,00	17	29	54	93	46	79	-	-
	2015 r.	8	11	12	8	39	0,68	20	51	37	95	36	92	-	-
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,25	1	100	1	100	1	100	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,32	-	-	1	100	1	100	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Łódzkie		-	3	-	-	3	0,86	-	-	3	100	2	67	-	-
6. Małopolskie		1	2	2	1	6	1,13	4	67	6	100	6	100	-	-
7. Mazowieckie		1	-	2	-	3	0,36	1	33	3	100	3	100	-	-
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,76	-	-	1	100	1	100	-	-
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,62	2	100	2	100	2	100	-	-
10. Podlaskie		1	1	2	1	5	2,92	5	100	5	100	5	100	-	-
11. Pomorskie		-	-	1	2	3	0,80	-	-	3	100	3	100	-	-
12. Śląskie		3	3	1	-	7	1,09	3	43	5	71	5	71	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	1,15	1	50	2	100	2	100	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,90	2	100	2	100	2	100	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,18	-	-	1	100	1	100	-	-
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	1	2	0,81	1	50	2	100	2	100	-	-

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; ^a - zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2015 roku *

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2015 r.**	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2014 r.)					Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2013 r.) p/odrze-świn- ce-różyczce (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 12 r. życia (ur. 2004 r.) p/różyczce (1 dawka)***
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Poliomyelitis (2 dawki)	WZW typu B (2 dawki)	Hib (3 dawki)		
POLSKA	93,8	97,9	97,8	97,8	99,2	97,8	96,3	99,4
1. Dolnośląskie	96,3	98,1	98,1	98,1	99,5	98,1	96,6	99,9
2. Kujawsko-Pomorskie	94,0	99,2	99,2	99,2	99,7	99,2	98,6	100,0
3. Lubelskie	90,5	97,5	97,5	97,5	99,2	97,6	96,3	99,5
4. Lubuskie	93,3	98,6	98,6	98,6	99,3	98,6	97,0	99,9
5. Łódzkie	92,8	96,9	96,9	96,9	98,9	96,9	95,1	99,4
6. Małopolskie	92,4	96,5	96,3	96,1	98,9	96,4	94,9	99,4
7. Mazowieckie	95,5	97,4	97,4	97,4	99,2	97,4	94,2	98,6
8. Opolskie	92,6	98,7	98,7	98,7	99,3	98,6	97,3	99,3
9. Podkarpackie	92,7	98,5	98,5	98,5	99,4	98,5	97,1	99,8
10. Podlaskie	92,8	97,8	97,8	97,8	98,6	97,8	95,4	99,3
11. Pomorskie	93,4	97,2	97,2	97,2	98,6	97,2	96,4	99,4
12. Śląskie	94,3	97,3	97,3	97,3	99,0	97,3	96,0	99,4
13. Świętokrzyskie	91,5	99,4	99,4	99,4	99,7	99,3	98,1	99,9
14. Warmińsko-Mazurskie	92,7	99,2	99,2	99,2	99,5	99,2	99,0	100,0
15. Wielkopolskie	94,4	98,6	98,6	98,6	99,4	98,6	97,4	99,0
16. Zachodniopomorskie	94,0	99,2	99,2	99,2	99,4	99,2	98,0	99,4

* na podstawie sprawozdań MZ-54 z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; ** w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2015 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka; *** szczepienia wykonane w 10 roku życia lub później

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2015 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	2014 r.	38483957	375160	739524	5765002	23244524	15239433
	2015 r.	38454576	369308	733688	5757787	23202708	15251868
1. Dolnośląskie	2905347	26258	51767	406910	2010755	894592	
2. Kujawsko-Pomorskie	2087720	19190	38749	315047	1247746	839974	
3. Lubelskie	2143221	19715	38706	316242	990832	1152389	
4. Lubuskie	1019514	9420	19130	154511	662537	356977	
5. Łódzkie	2498240	22113	44533	349864	1577867	920373	
6. Małopolskie	3370712	34721	68499	530295	1636872	1733840	
7. Mazowieckie	5340799	57456	111326	836777	3432382	1908417	
8. Opolskie	998884	8289	16669	131522	519213	479671	
9. Podkarpackie	2127322	19566	39258	324693	878909	1248413	
10. Podlaskie	1190253	10825	21525	171487	720321	469932	
11. Pomorskie	2304722	24596	48369	375413	1487345	817377	
12. Śląskie	4577925	41611	83765	642945	3533911	1044014	
13. Świętokrzyskie	1259906	10579	21118	174613	563322	696584	
14. Warmińsko-Mazurskie	1442242	13121	27122	222382	853346	588896	
15. Wielkopolskie	3473920	36760	72514	557471	1911242	1562678	
16. Zachodniopomorskie	1713849	15088	30638	247615	1176108	537741	

* zarejestrowanych w 2015 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	571366	539372	1110738	411273	389290	800563	982639	928662	1911301
0	108182	102471	210653	77979	73543	151522	186161	176014	362175
1	111200	105096	216296	79725	75492	155217	190925	180588	371513
2	113304	106956	220260	81568	77316	158884	194872	184272	379144
3	117520	110632	228152	84598	80105	164703	202118	190737	392855
4	121160	114217	235377	87403	82834	170237	208563	197051	405614
5-9	594287	565518	1159805	453543	430687	884230	1047830	996205	2044035
5	125761	119230	244991	91853	87288	179141	217614	206518	424132
6	126952	120907	247859	94558	90154	184712	221510	211061	432571
7	121118	115601	236719	92858	88055	180913	213976	203656	417632
8	113115	107784	220899	88718	83888	172606	201833	191672	393505
9	107341	101996	209337	85556	81302	166858	192897	183298	376195
10-14	500682	475041	975723	423989	402739	826728	924671	877780	1802451
15-19	549386	528441	1077827	479498	451144	930642	1028884	979585	2008469
20-24	676773	658292	1335065	580930	551206	1132136	1257703	1209498	2467201
25-29	858496	855386	1713882	605942	561654	1167596	1464438	1417040	2881478
30-34	1019788	1017102	2036890	627359	585828	1213187	1647147	1602930	3250077
35-39	960196	957352	1917548	601200	564850	1166050	1561396	1522202	3083598
40-44	798137	804863	1603000	556762	524613	1081375	1354899	1329476	2684375
45-49	662394	692183	1354577	503964	468695	972659	1166358	1160878	2327236
50-54	691426	762088	1453514	519868	476310	996178	1211294	1238398	2449692
55-59	836451	979149	1815600	549852	510667	1060519	1386303	1489816	2876119
60-64	795774	986798	1782572	460261	457187	917448	1256035	1443985	2700020
65-74	921849	1259513	2181362	497355	604436	1101791	1419204	1863949	3283153
75+	565201	1119404	1684605	333415	667351	1000766	898616	1786755	2685371
Ogółem	11002206	12200502	23202708	7605211	7646657	15251868	18607417	19847159	38454576

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2015 ROKU - cd

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	11002206	12200502	23202708
Miasto < 20 tys.	2396445	2575605	4972050
Miasto 20-49 tys.	1998334	2188455	4186789
Miasto 50-99 tys.	1530433	1676491	3206924
Miasto ≥ 100 tys.	5076994	5759951	10836945
WIEŚ	7605211	7646657	15251868
OGÓŁEM	18607417	19847159	38454576

NOTATKI

