

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2017 ROKU

podstawowe tablice robocze – wstępne dane
stan w dniu 1.03.2018 r.

CHOLERA (A00)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1	-	1	-	2	0,005	2	100,0%
	2017 r.	-	2	3	2	7	0,018	5	71,4%
1. Dolnośląskie	-	-	1	2	3	0,103	1	33,3%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	2	1	-	3	0,056	3	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,084	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	1	-	1	2	0,005	1	50,0%
	2017 r.	2	-	-	-	2	0,005	2	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	2	-	-	-	2	0,037	2	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1073	2144	4124	2686	10027	26,1	7132	71,1%
	2017 r.	1419	2351	3923	2326	10019	26,1	6340	63,3%
1. Dolnośląskie	46	116	144	63	369	12,7	281	76,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	66	132	168	73	439	21,1	331	75,4%	
3. Lubelskie	88	219	394	111	812	38,1	494	60,8%	
4. Lubuskie	61	16	30	11	118	11,6	64	54,2%	
5. Łódzkie	119	154	267	154	694	28,0	448	64,6%	
6. Małopolskie	219	261	573	259	1312	38,7	708	54,0%	
7. Mazowieckie	349	493	609	561	2012	37,4	1053	52,3%	
8. Opolskie	24	49	76	63	212	21,4	168	79,2%	
9. Podkarpackie	73	205	321	177	776	36,5	536	69,1%	
10. Podlaskie	33	61	110	49	253	21,3	223	88,1%	
11. Pomorskie	42	124	356	185	707	30,5	397	56,2%	
12. Śląskie	89	159	323	248	819	18,0	588	71,8%	
13. Świętokrzyskie	35	84	147	66	332	26,6	226	68,1%	
14. Warmińsko-Mazurskie	45	83	161	57	346	24,1	247	71,4%	
15. Wielkopolskie	100	141	176	149	566	16,2	405	71,6%	
16. Zachodniopomorskie	30	54	68	100	252	14,8	171	67,9%	

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1005	2076	4029	2591	9701	25,2	6839	70,5%
	2017 r.	1349	2293	3821	2257	9720	25,3	6077	62,5%
1. Dolnośląskie	44	114	140	55	353	12,2	269	76,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	58	124	158	70	410	19,7	308	75,1%	
3. Lubelskie	86	219	390	111	806	37,9	488	60,5%	
4. Lubuskie	60	13	28	9	110	10,8	57	51,8%	
5. Łódzkie	113	149	265	150	677	27,3	435	64,3%	
6. Małopolskie	211	258	569	253	1291	38,1	690	53,4%	
7. Mazowieckie	340	488	593	551	1972	36,7	1019	51,7%	
8. Opolskie	23	47	70	62	202	20,4	158	78,2%	
9. Podkarpackie	69	203	317	173	762	35,8	524	68,8%	
10. Podlaskie	33	60	109	48	250	21,1	220	88,0%	
11. Pomorskie	33	111	340	181	665	28,7	359	54,0%	
12. Śląskie	84	150	308	239	781	17,2	553	70,8%	
13. Świętokrzyskie	27	81	146	63	317	25,4	212	66,9%	
14. Warmińsko-Mazurskie	44	83	153	53	333	23,2	234	70,3%	
15. Wielkopolskie	94	139	169	143	545	15,6	386	70,8%	
16. Zachodniopomorskie	30	54	66	96	246	14,4	165	67,1%	

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE Razem (A02.1-A02.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	68	68	95	95	326	0,85	293	89,9%
	2017 r.	70	58	102	69	299	0,78	263	88,0%
1. Dolnośląskie	2	2	4	8	16	0,55	12	75,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	8	8	10	3	29	1,39	23	79,3%	
3. Lubelskie	2	-	4	-	6	0,28	6	100,0%	
4. Lubuskie	1	3	2	2	8	0,79	7	87,5%	
5. Łódzkie	6	5	2	4	17	0,69	13	76,5%	
6. Małopolskie	8	3	4	6	21	0,62	18	85,7%	
7. Mazowieckie	9	5	16	10	40	0,74	34	85,0%	
8. Opolskie	1	2	6	1	10	1,01	10	100,0%	
9. Podkarpackie	4	2	4	4	14	0,66	12	85,7%	
10. Podlaskie	-	1	1	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	9	13	16	4	42	1,81	38	90,5%	
12. Śląskie	5	9	15	9	38	0,83	35	92,1%	
13. Świętokrzyskie	8	3	1	3	15	1,20	14	93,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	8	4	13	0,91	13	100,0%	
15. Wielkopolskie	6	2	7	6	21	0,60	19	90,5%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	4	6	0,35	6	100,0%	

SALMONELOZY: POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	37	47	56	55	195	0,51	194	99,5%
	2017 r.	37	27	63	46	173	0,45	171	98,8%
1. Dolnośląskie	2	-	2	3	7	0,24	7	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	7	3	7	3	20	0,96	19	95,0%	
3. Lubelskie	1	-	3	-	4	0,19	4	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	1	1	3	0,30	3	100,0%	
5. Łódzkie	1	2	-	3	6	0,24	6	100,0%	
6. Małopolskie	3	2	1	5	11	0,32	11	100,0%	
7. Mazowieckie	6	3	10	4	23	0,43	23	100,0%	
8. Opolskie	1	1	4	1	7	0,71	7	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	3	3	6	0,28	5	83,3%	
10. Podlaskie	-	1	1	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	3	10	12	3	28	1,21	28	100,0%	
12. Śląskie	3	4	6	5	18	0,40	18	100,0%	
13. Świętokrzyskie	5	-	1	2	8	0,64	8	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	6	4	11	0,77	11	100,0%	
15. Wielkopolskie	4	-	4	4	12	0,34	12	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	4	6	0,35	6	100,0%	

SALMONELOZY: INNE ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.2-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	31	21	39	40	131	0,34	99	75,6%
	2017 r.	33	31	39	23	126	0,33	92	73,0%
1. Dolnośląskie	-	2	2	5	9	0,31	5	55,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	5	3	-	9	0,43	4	44,4%	
3. Lubelskie	1	-	1	-	2	0,09	2	100,0%	
4. Lubuskie	1	2	1	1	5	0,49	4	80,0%	
5. Łódzkie	5	3	2	1	11	0,44	7	63,6%	
6. Małopolskie	5	1	3	1	10	0,30	7	70,0%	
7. Mazowieckie	3	2	6	6	17	0,32	11	64,7%	
8. Opolskie	-	1	2	-	3	0,30	3	100,0%	
9. Podkarpackie	4	2	1	1	8	0,38	7	87,5%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	6	3	4	1	14	0,60	10	71,4%	
12. Śląskie	2	5	9	4	20	0,44	17	85,0%	
13. Świętokrzyskie	3	3	-	1	7	0,56	6	85,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	2	-	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	2	2	3	2	9	0,26	7	77,8%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	2	4	5	4	15	0,04	11	73,3%
	2017 r.	4	2	10	28	44	0,11	16	36,4%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,05	-	-	-
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	1	-	-	1	2	0,08	2	100,0%	100,0%
6. Małopolskie	1	1	1	2	5	0,15	2	40,0%	40,0%
7. Mazowieckie	-	-	2	2	4	0,07	3	75,0%	75,0%
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	6	-	6	0,26	1	16,7%	16,7%
12. Śląskie	-	-	-	21	21	0,46	3	14,3%	14,3%
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	1	1	1	2	5	0,14	5	100,0%	100,0%
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	3365	3355	3043	3240	13003	33,8	10960	84,3%
	2017 r.	4120	4524	3588	3439	15671	40,8	13530	86,3%
1. Dolnośląskie	122	112	105	94	433	14,9	415	95,8%	95,8%
2. Kujawsko-Pomorskie	166	171	171	167	675	32,4	533	79,0%	79,0%
3. Lubelskie	435	809	607	407	2258	106,0	2085	92,3%	92,3%
4. Lubuskie	44	55	58	68	225	22,1	215	95,6%	95,6%
5. Łódzkie	299	270	250	273	1092	44,0	1046	95,8%	95,8%
6. Małopolskie	263	269	232	220	984	29,1	896	91,1%	91,1%
7. Mazowieckie	639	747	589	568	2543	47,3	1681	66,1%	66,1%
8. Opolskie	109	83	73	62	327	33,0	315	96,3%	96,3%
9. Podkarpackie	143	141	104	125	513	24,1	476	92,8%	92,8%
10. Podlaskie	165	161	103	169	598	50,5	579	96,8%	96,8%
11. Pomorskie	283	258	167	178	886	38,2	781	88,1%	88,1%
12. Śląskie	829	847	622	627	2925	64,2	2549	87,1%	87,1%
13. Świętokrzyskie	199	153	165	134	651	52,1	505	77,6%	77,6%
14. Warmińsko-Mazurskie	83	96	91	100	370	25,8	327	88,4%	88,4%
15. Wielkopolskie	176	196	157	126	655	18,8	618	94,4%	94,4%
16. Zachodniopomorskie	165	156	94	121	536	31,4	509	95,0%	95,0%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	63	70	117	80	330	0,86	226	68,5%
	2017 r.	63	69	69	69	270	0,70	207	76,7%
1. Dolnośląskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	1	3	4	4	12	0,56	12	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	2	5	7	0,69	7	100,0%	
5. Łódzkie	9	9	9	7	34	1,37	11	32,4%	
6. Małopolskie	4	5	3	4	16	0,47	14	87,5%	
7. Mazowieckie	16	8	6	15	45	0,84	29	64,4%	
8. Opolskie	1	2	5	2	10	1,01	10	100,0%	
9. Podkarpackie	5	10	10	9	34	1,60	30	88,2%	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	7	3	5	6	21	0,91	13	61,9%	
12. Śląskie	8	10	7	7	32	0,70	30	93,8%	
13. Świętokrzyskie	5	10	7	5	27	2,16	27	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	2	1	5	0,35	2	40,0%	
15. Wielkopolskie	7	7	5	3	22	0,63	18	81,8%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	1	2	0,12	1	50,0%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNA/ WEROTOKSYCZNA/ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1	-	6	1	8	0,021	8	100,0%
	2017 r.	1	-	3	2	6	0,016	5	83,3%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	0,048	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,084	1	100,0%	
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	1	-	1	0,022	-	-	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,080	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	93	63	71	99	326	0,85	233	71,5%
	2017 r.	63	65	96	82	306	0,80	230	75,2%
1. Dolnośląskie	1	1	1	3	6	0,21	6	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	1	8	2	14	0,67	13	92,9%	
3. Lubelskie	-	-	3	-	3	0,14	3	100,0%	
4. Lubuskie	2	2	-	1	5	0,49	5	100,0%	
5. Łódzkie	4	2	-	-	6	0,24	6	100,0%	
6. Małopolskie	10	3	13	9	35	1,03	25	71,4%	
7. Mazowieckie	-	2	5	-	7	0,13	4	57,1%	
8. Opolskie	1	1	3	1	6	0,61	5	83,3%	
9. Podkarpackie	3	-	4	5	12	0,56	12	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	4	-	2	6	0,26	4	66,7%	
12. Śląskie	35	36	31	33	135	2,97	79	58,5%	
13. Świętokrzyskie	1	10	22	19	52	4,16	52	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	2	-	-	3	0,21	2	66,7%	
15. Wielkopolskie	1	1	5	3	10	0,29	10	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	-	1	4	6	0,35	4	66,7%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	169	157	240	221	787	2,05	607	77,1%
	2017 r.	168	218	258	233	877	2,28	700	79,8%
1. Dolnośląskie	7	13	15	12	47	1,62	38	80,9%	
2. Kujawsko-Pomorskie	6	10	9	15	40	1,92	40	100,0%	
3. Lubelskie	1	1	-	-	2	0,09	2	100,0%	
4. Lubuskie	18	23	23	13	77	7,57	74	96,1%	
5. Łódzkie	1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	26	46	52	33	157	4,64	133	84,7%	
7. Mazowieckie	37	29	50	41	157	2,92	140	89,2%	
8. Opolskie	1	-	1	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	5	-	5	5	15	0,70	14	93,3%	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	1	-	4	3	8	0,34	5	62,5%	
12. Śląskie	40	46	46	64	196	4,31	119	60,7%	
13. Świętokrzyskie	2	4	8	3	17	1,36	16	94,1%	
14. Warmińsko-Mazurskie	5	9	18	18	50	3,48	25	50,0%	
15. Wielkopolskie	15	21	16	16	68	1,95	60	88,2%	
16. Zachodniopomorskie	3	16	10	10	39	2,29	30	76,9%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	33	31	38	65	167	0,43	92	55,1%
	2017 r.	34	56	47	58	195	0,51	127	65,1%
1. Dolnośląskie	-	1	2	1	4	0,14	4	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	4	6	4	18	0,86	9	50,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	1	3	1	1	6	0,59	5	83,3%	
5. Łódzkie	1	4	3	5	13	0,52	8	61,5%	
6. Małopolskie	3	7	5	7	22	0,65	11	50,0%	
7. Mazowieckie	16	26	16	29	87	1,62	64	73,6%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	2	1	2	-	5	0,42	-	-	
11. Pomorskie	-	4	3	1	8	0,34	4	50,0%	
12. Śląskie	2	1	6	6	15	0,33	11	73,3%	
13. Świętokrzyskie	1	1	-	-	2	0,16	1	50,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	1	-	1	4	0,28	1	25,0%	
15. Wielkopolskie	1	1	1	2	5	0,14	5	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	2	2	1	6	0,35	4	66,7%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE Razem (A04.7-A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	2545	2672	2115	2336	9668	25,2	8274	85,6%
	2017 r.	3433	3672	2703	2666	12474	32,5	10981	88,0%
1. Dolnośląskie	85	62	52	56	255	8,8	247	96,9%	
2. Kujawsko-Pomorskie	136	138	117	127	518	24,9	387	74,7%	
3. Lubelskie	345	722	542	354	1963	92,2	1851	94,3%	
4. Lubuskie	23	27	30	48	128	12,6	123	96,1%	
5. Łódzkie	229	217	182	217	845	34,1	834	98,7%	
6. Małopolskie	199	182	119	117	617	18,2	584	94,7%	
7. Mazowieckie	526	632	467	441	2066	38,5	1288	62,3%	
8. Opolskie	97	72	50	46	265	26,7	256	96,6%	
9. Podkarpackie	122	128	83	106	439	20,6	409	93,2%	
10. Podlaskie	150	137	71	148	506	42,7	495	97,8%	
11. Pomorskie	258	234	137	148	777	33,5	705	90,7%	
12. Śląskie	705	623	463	484	2275	50,0	2153	94,6%	
13. Świętokrzyskie	176	113	116	94	499	39,9	370	74,1%	
14. Warmińsko-Mazurskie	73	82	68	79	302	21,0	295	97,7%	
15. Wielkopolskie	151	165	128	98	542	15,6	520	95,9%	
16. Zachodniopomorskie	158	138	78	103	477	28,0	464	97,3%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	2318	2494	1871	2033	8716	22,7	7430	85,2%
	2017 r.	3235	3488	2502	2442	11667	30,4	10273	88,1%
1. Dolnośląskie	85	61	51	55	252	8,7	244	96,8%	
2. Kujawsko-Pomorskie	135	138	116	127	516	24,8	385	74,6%	
3. Lubelskie	336	721	534	352	1943	91,3	1832	94,3%	
4. Lubuskie	23	27	30	48	128	12,6	123	96,1%	
5. Łódzkie	221	205	173	202	801	32,3	795	99,3%	
6. Małopolskie	196	164	113	111	584	17,2	558	95,5%	
7. Mazowieckie	521	621	444	427	2013	37,5	1242	61,7%	
8. Opolskie	95	72	50	44	261	26,3	254	97,3%	
9. Podkarpackie	87	94	58	70	309	14,5	282	91,3%	
10. Podlaskie	95	104	41	91	331	27,9	327	98,8%	
11. Pomorskie	254	229	135	143	761	32,8	689	90,5%	
12. Śląskie	665	589	421	440	2115	46,5	2051	97,0%	
13. Świętokrzyskie	149	90	77	63	379	30,3	254	67,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	71	81	64	76	292	20,4	287	98,3%	
15. Wielkopolskie	148	165	128	96	537	15,4	517	96,3%	
16. Zachodniopomorskie	154	127	67	97	445	26,1	433	97,3%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	227	178	244	303	952	2,5	844	88,7%
	2017 r.	198	184	201	224	807	2,1	708	87,7%
1. Dolnośląskie	-	1	1	1	3	0,1	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	1	-	2	0,1	2	100,0%	
3. Lubelskie	9	1	8	2	20	0,9	19	95,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	8	12	9	15	44	1,8	39	88,6%	
6. Małopolskie	3	18	6	6	33	1,0	26	78,8%	
7. Mazowieckie	5	11	23	14	53	1,0	46	86,8%	
8. Opolskie	2	-	-	2	4	0,4	2	50,0%	
9. Podkarpackie	35	34	25	36	130	6,1	127	97,7%	
10. Podlaskie	55	33	30	57	175	14,8	168	96,0%	
11. Pomorskie	4	5	2	5	16	0,7	16	100,0%	
12. Śląskie	40	34	42	44	160	3,5	102	63,8%	
13. Świętokrzyskie	27	23	39	31	120	9,6	116	96,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	1	4	3	10	0,7	8	80,0%	
15. Wielkopolskie	3	-	-	2	5	0,1	3	60,0%	
16. Zachodniopomorskie	4	11	11	6	32	1,9	31	96,9%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	461	362	456	438	1717	4,5	1520	88,5%
	2017 r.	358	444	412	329	1543	4,0	1280	83,0%
1. Dolnośląskie	29	35	34	22	120	4,1	119	99,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	17	18	30	18	83	4,0	82	98,8%	
3. Lubelskie	88	83	58	49	278	13,1	217	78,1%	
4. Lubuskie	-	-	2	-	2	0,2	1	50,0%	
5. Łódzkie	55	38	56	44	193	7,8	186	96,4%	
6. Małopolskie	21	26	40	50	137	4,0	129	94,2%	
7. Mazowieckie	44	50	45	42	181	3,4	156	86,2%	
8. Opolskie	9	8	14	13	44	4,4	42	95,5%	
9. Podkarpackie	8	3	2	-	13	0,6	11	84,6%	
10. Podlaskie	13	23	27	21	84	7,1	81	96,4%	
11. Pomorskie	16	13	18	18	65	2,8	49	75,4%	
12. Śląskie	39	131	68	33	271	6,0	157	57,9%	
13. Świętokrzyskie	14	15	12	12	53	4,2	38	71,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	-	2	1	5	0,3	1	20,0%	
15. Wielkopolskie	1	1	2	4	8	0,2	5	62,5%	
16. Zachodniopomorskie	2	-	2	2	6	0,4	6	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	420	345	446	467	1678	227,5	1374	81,9%
	2017 r.	372	382	419	417	1590	208,4	1315	82,7%
1. Dolnośląskie	3	4	8	5	20	36,7	20	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	16	11	16	17	60	151,6	50	83,3%	
3. Lubelskie	13	13	14	7	47	118,7	43	91,5%	
4. Lubuskie	7	7	9	6	29	149,0	29	100,0%	
5. Łódzkie	31	32	26	37	126	278,1	104	82,5%	
6. Małopolskie	39	65	69	66	239	328,8	214	89,5%	
7. Mazowieckie	30	26	26	24	106	89,9	86	81,1%	
8. Opolskie	1	1	2	1	5	29,1	5	100,0%	
9. Podkarpackie	33	30	25	25	113	275,0	109	96,5%	
10. Podlaskie	14	13	12	11	50	219,7	46	92,0%	
11. Pomorskie	14	13	13	15	55	106,1	45	81,8%	
12. Śląskie	125	113	132	133	503	588,2	353	70,2%	
13. Świętokrzyskie	21	17	40	32	110	518,5	106	96,4%	
14. Warmińsko-Mazurskie	5	6	11	10	32	118,7	20	62,5%	
15. Wielkopolskie	13	16	6	9	44	57,7	38	86,4%	
16. Zachodniopomorskie	7	15	10	19	51	164,2	47	92,2%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	235	282	260	256	1033	2,7	539	52,2%
	2017 r.	115	118	173	98	504	1,3	290	57,5%
1. Dolnośląskie	15	22	12	22	71	2,4	71	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	7	24	6	40	1,9	25	62,5%	
3. Lubelskie	-	1	1	-	2	0,1	1	50,0%	
4. Lubuskie	2	-	-	-	2	0,2	2	100,0%	
5. Łódzkie	5	3	2	-	10	0,4	6	60,0%	
6. Małopolskie	-	1	3	-	4	0,1	3	75,0%	
7. Mazowieckie	6	14	12	2	34	0,6	13	38,2%	
8. Opolskie	1	2	1	2	6	0,6	4	66,7%	
9. Podkarpackie	1	-	11	6	18	0,8	4	22,2%	
10. Podlaskie	1	1	5	3	10	0,8	10	100,0%	
11. Pomorskie	15	12	2	11	40	1,7	15	37,5%	
12. Śląskie	20	41	71	31	163	3,6	88	54,0%	
13. Świętokrzyskie	10	9	14	7	40	3,2	38	95,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	34	2	14	2	52	3,6	7	13,5%	
15. Wielkopolskie	2	1	1	6	10	0,3	2	20,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	2	-	-	2	0,1	1	50,0%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	5	10	13	9	37	0,10	31	83,8%
	2017 r.	7	7	30	10	54	0,14	39	72,2%
1. Dolnośląskie	4	3	1	3	11	0,38	11	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	20	2	22	1,06	10	45,5%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	1	-	1	0,03	-	-	
7. Mazowieckie	2	1	6	-	9	0,17	8	88,9%	
8. Opolskie	-	-	1	1	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	1	1	-	2	0,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	1	2	-	2	5	0,22	5	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	1	1	0,02	-	-	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	4	4	11	7	26	0,07	26	100,0%
	2017 r.	6	8	8	2	24	0,06	24	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	3	-	-	3	0,14	3	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	3	-	-	-	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	2	-	2	0,04	2	100,0%	
8. Opolskie	-	1	-	1	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	1	-	1	1	3	0,14	3	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	4	-	4	0,34	4	100,0%	
11. Pomorskie	1	1	-	-	2	0,09	2	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	-	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	0,06	1	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL. PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,019	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	2	7	4	13	0,03	12	92,3%
	2017 r.	3	-	2	1	6	0,02	5	83,3%
1. Dolnośląskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	1	1	2	0,09	1	50,0%	
12. Śląskie	1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	226	266	229	236	957	2,5	470	49,1%
	2017 r.	99	102	133	85	419	1,1	221	52,7%
1. Dolnośląskie	11	19	10	19	59	2,0	59	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	4	4	4	15	0,7	12	80,0%	
3. Lubelskie	-	1	1	-	2	0,1	1	50,0%	
4. Lubuskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0%	
5. Łódzkie	1	3	2	-	6	0,2	2	33,3%	
6. Małopolskie	-	-	2	-	2	0,1	2	100,0%	
7. Mazowieckie	4	12	4	2	22	0,4	2	9,1%	
8. Opolskie	1	1	-	-	2	0,2	-	-	
9. Podkarpackie	-	-	10	5	15	0,7	1	6,7%	
10. Podlaskie	1	-	-	3	4	0,3	4	100,0%	
11. Pomorskie	13	9	1	8	31	1,3	7	22,6%	
12. Śląskie	19	41	71	30	161	3,5	87	54,0%	
13. Świętokrzyskie	10	9	14	7	40	3,2	38	95,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	34	1	13	1	49	3,4	4	8,2%	
15. Wielkopolskie	1	1	1	6	9	0,3	1	11,1%	
16. Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	0,1	-	-	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	36	15	26	13	90	12,20	79	87,8%
	2017 r.	8	7	8	10	33	4,33	28	84,8%
1. Dolnośląskie	2	2	2	3	9	16,51	9	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	2	-	-	-	2	4,41	2	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	1	-	1	-	2	1,70	1	50,0%	
8. Opolskie	-	-	1	1	2	11,66	2	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	4,39	1	100,0%	
11. Pomorskie	3	4	-	2	9	17,37	6	66,7%	
12. Śląskie	-	-	3	4	7	8,19	7	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	3,71	-	-	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1240	2358	4289	2847	10734	27,9	7378	68,7%
	2017 r.	1464	2411	3994	2355	10224	26,6	6367	62,3%
1. Dolnośląskie	59	136	152	77	424	14,6	340	80,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	61	131	182	76	450	21,6	333	74,0%	
3. Lubelskie	86	220	391	111	808	37,9	489	60,5%	
4. Lubuskie	62	13	28	9	112	11,0	59	52,7%	
5. Łódzkie	118	152	267	150	687	27,7	441	64,2%	
6. Małopolskie	211	259	572	253	1295	38,2	693	53,5%	
7. Mazowieckie	346	502	605	553	2006	37,3	1032	51,4%	
8. Opolskie	24	49	71	64	208	21,0	162	77,9%	
9. Podkarpackie	70	203	328	179	780	36,7	528	67,7%	
10. Podlaskie	34	61	114	51	260	21,9	230	88,5%	
11. Pomorskie	48	123	342	192	705	30,4	374	53,0%	
12. Śląskie	104	191	379	270	944	20,7	641	67,9%	
13. Świętokrzyskie	37	90	160	70	357	28,6	250	70,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	78	85	167	55	385	26,8	241	62,6%	
15. Wielkopolskie	96	140	170	149	555	15,9	388	69,9%	
16. Zachodniopomorskie	30	56	66	96	248	14,5	166	66,9%	

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	403	371	295	377	1446	3,8	365	25,2%
	2017 r.	383	304	266	278	1231	3,2	298	24,2%
1. Dolnośląskie	17	9	8	8	42	1,4	4	9,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	10	9	5	7	31	1,5	6	19,4%	
3. Lubelskie	108	66	51	60	285	13,4	62	21,8%	
4. Lubuskie	1	-	3	1	5	0,5	2	40,0%	
5. Łódzkie	-	-	2	-	2	0,1	2	100,0%	
6. Małopolskie	19	22	13	17	71	2,1	23	32,4%	
7. Mazowieckie	26	21	22	20	89	1,7	8	9,0%	
8. Opolskie	9	19	9	3	40	4,0	2	5,0%	
9. Podkarpackie	4	8	4	13	29	1,4	18	62,1%	
10. Podlaskie	46	42	34	39	161	13,6	25	15,5%	
11. Pomorskie	13	11	18	18	60	2,6	30	50,0%	
12. Śląskie	88	56	53	58	255	5,6	71	27,8%	
13. Świętokrzyskie	12	14	10	8	44	3,5	13	29,5%	
14. Warmińsko-Mazurskie	12	8	8	4	32	2,2	6	18,8%	
15. Wielkopolskie	2	4	2	5	13	0,4	5	38,5%	
16. Zachodniopomorskie	16	15	24	17	72	4,2	21	29,2%	

KRYPTOSPORYDIOZA (A07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	2	1	3	-	6	0,016	5	83,3%
	2017 r.	3	2	2	-	7	0,018	6	85,7%
1. Dolnośląskie	1	-	-	-	1	0,034	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,019	-	-	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	1	2	-	4	0,115	4	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	12024	14109	6775	11936	44844	116,7	31721	70,7%
	2017 r.	19063	19672	7537	9291	55563	144,6	42329	76,2%
1. Dolnośląskie		1218	1197	289	495	3199	110,2	2536	79,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		1142	944	418	970	3474	166,8	2599	74,8%
3. Lubelskie		828	1135	586	415	2964	139,2	2430	82,0%
4. Lubuskie		263	370	117	176	926	91,1	763	82,4%
5. Łódzkie		1042	994	285	381	2702	109,0	2281	84,4%
6. Małopolskie		2552	1893	817	847	6109	180,4	5363	87,8%
7. Mazowieckie		2661	2897	972	1081	7611	141,7	4779	62,8%
8. Opolskie		283	386	187	126	982	99,1	905	92,2%
9. Podkarpackie		955	1084	327	469	2835	133,2	2497	88,1%
10. Podlaskie		655	848	339	439	2281	192,5	1883	82,6%
11. Pomorskie		2071	1914	844	1031	5860	252,6	3439	58,7%
12. Śląskie		2429	1971	863	1311	6574	144,4	5146	78,3%
13. Świętokrzyskie		855	876	325	330	2386	190,9	2112	88,5%
14. Warmińsko-Mazurskie		580	781	186	278	1825	127,2	1388	76,1%
15. Wielkopolskie		953	1710	663	564	3890	111,6	2931	75,3%
16. Zachodniopomorskie		576	672	319	378	1945	114,0	1277	65,7%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	6344	9617	2524	2773	21258	55,3	19535	91,9%
	2017 r.	12805	14625	2812	2751	32993	85,9	30183	91,5%
1. Dolnośląskie		936	936	161	152	2185	75,3	2132	97,6%
2. Kujawsko-Pomorskie		796	724	179	347	2046	98,2	1842	90,0%
3. Lubelskie		477	855	297	137	1766	82,9	1676	94,9%
4. Lubuskie		154	255	43	62	514	50,6	494	96,1%
5. Łódzkie		778	829	90	165	1862	75,1	1815	97,5%
6. Małopolskie		1949	1554	365	370	4238	125,2	3949	93,2%
7. Mazowieckie		1893	2330	441	277	4941	92,0	3484	70,5%
8. Opolskie		180	300	40	34	554	55,9	537	96,9%
9. Podkarpackie		798	924	159	234	2115	99,4	2053	97,1%
10. Podlaskie		416	573	79	62	1130	95,3	1106	97,9%
11. Pomorskie		1191	1167	164	157	2679	115,5	2467	92,1%
12. Śląskie		1471	1165	267	352	3255	71,5	3111	95,6%
13. Świętokrzyskie		586	613	88	53	1340	107,2	1323	98,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		407	659	77	74	1217	84,8	1119	91,9%
15. Wielkopolskie		499	1238	291	197	2225	63,8	2209	99,3%
16. Zachodniopomorskie		274	503	71	78	926	54,3	866	93,5%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	980	599	573	1554	3706	9,6	2511	67,8%
	2017 r.	753	414	695	1640	3502	9,1	2493	71,2%
1. Dolnośląskie	4	1	3	2	10	0,3	10	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	104	28	26	326	484	23,2	201	41,5%	
3. Lubelskie	36	60	71	76	243	11,4	223	91,8%	
4. Lubuskie	15	21	20	24	80	7,9	79	98,8%	
5. Łódzkie	30	7	24	40	101	4,1	99	98,0%	
6. Małopolskie	171	99	117	220	607	17,9	537	88,5%	
7. Mazowieckie	114	38	65	203	420	7,8	197	46,9%	
8. Opolskie	28	9	65	18	120	12,1	89	74,2%	
9. Podkarpackie	54	32	37	114	237	11,1	190	80,2%	
10. Podlaskie	19	21	25	105	170	14,3	157	92,4%	
11. Pomorskie	39	21	100	88	248	10,7	161	64,9%	
12. Śląskie	20	24	16	161	221	4,9	117	52,9%	
13. Świętokrzyskie	38	10	22	59	129	10,3	122	94,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	18	15	12	78	123	8,6	89	72,4%	
15. Wielkopolskie	51	8	19	42	120	3,4	120	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	12	20	73	84	189	11,1	102	54,0%	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A08.2-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	4700	3893	3678	7609	19880	51,7	9675	48,7%
	2017 r.	5505	4633	4030	4900	19068	49,6	9653	50,6%
1. Dolnośląskie	278	260	125	341	1004	34,6	394	39,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	242	192	213	297	944	45,3	556	58,9%	
3. Lubelskie	315	220	218	202	955	44,9	531	55,6%	
4. Lubuskie	94	94	54	90	332	32,7	190	57,2%	
5. Łódzkie	234	158	171	176	739	29,8	367	49,7%	
6. Małopolskie	432	240	335	257	1264	37,3	877	69,4%	
7. Mazowieckie	654	529	466	601	2250	41,9	1098	48,8%	
8. Opolskie	75	77	82	74	308	31,1	279	90,6%	
9. Podkarpackie	103	128	131	121	483	22,7	254	52,6%	
10. Podlaskie	220	254	235	272	981	82,8	620	63,2%	
11. Pomorskie	841	726	580	786	2933	126,4	811	27,7%	
12. Śląskie	938	782	580	798	3098	68,0	1918	61,9%	
13. Świętokrzyskie	231	253	215	218	917	73,4	667	72,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	155	107	97	126	485	33,8	180	37,1%	
15. Wielkopolskie	403	464	353	325	1545	44,3	602	39,0%	
16. Zachodniopomorskie	290	149	175	216	830	48,6	309	37,2%	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	774	868	725	950	3317	8,6	2650	79,9%
	2017 r.	924	1012	987	1273	4196	10,9	3492	83,2%
1. Dolnośląskie		17	20	15	39	91	3,1	89	97,8%
2. Kujawsko-Pomorskie		88	68	114	136	406	19,5	355	87,4%
3. Lubelskie		65	79	64	48	256	12,0	208	81,3%
4. Lubuskie		44	34	23	27	128	12,6	46	35,9%
5. Łódzkie		69	29	45	29	172	6,9	163	94,8%
6. Małopolskie		101	80	97	105	383	11,3	363	94,8%
7. Mazowieckie		120	112	99	135	466	8,7	306	65,7%
8. Opolskie		17	34	16	13	80	8,1	64	80,0%
9. Podkarpackie		49	73	38	52	212	10,0	209	98,6%
10. Podlaskie		49	72	50	43	214	18,1	206	96,3%
11. Pomorskie		64	72	62	241	439	18,9	258	58,8%
12. Śląskie		52	101	126	223	502	11,0	472	94,0%
13. Świętokrzyskie		34	104	91	26	255	20,4	194	76,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		51	44	34	41	170	11,8	167	98,2%
15. Wielkopolskie		69	66	87	69	291	8,4	280	96,2%
16. Zachodniopomorskie		35	24	26	46	131	7,7	112	85,5%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIE OKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	3926	3025	2953	6659	16563	43,1	7025	42,4%
	2017 r.	4581	3621	3043	3627	14872	38,7	6161	41,4%
1. Dolnośląskie		261	240	110	302	913	31,5	305	33,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		154	124	99	161	538	25,8	201	37,4%
3. Lubelskie		250	141	154	154	699	32,8	323	46,2%
4. Lubuskie		50	60	31	63	204	20,1	144	70,6%
5. Łódzkie		165	129	126	147	567	22,9	204	36,0%
6. Małopolskie		331	160	238	152	881	26,0	514	58,3%
7. Mazowieckie		534	417	367	466	1784	33,2	792	44,4%
8. Opolskie		58	43	66	61	228	23,0	215	94,3%
9. Podkarpackie		54	55	93	69	271	12,7	45	16,6%
10. Podlaskie		171	182	185	229	767	64,7	414	54,0%
11. Pomorskie		777	654	518	545	2494	107,5	553	22,2%
12. Śląskie		886	681	454	575	2596	57,0	1446	55,7%
13. Świętokrzyskie		197	149	124	192	662	53,0	473	71,5%
14. Warmińsko-Mazurskie		104	63	63	85	315	22,0	13	4,1%
15. Wielkopolskie		334	398	266	256	1254	36,0	322	25,7%
16. Zachodniopomorskie		255	125	149	170	699	41,0	197	28,2%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	4771	5966	2466	3558	16761	2272,5	14422	86,0%
	2017 r.	8640	8352	2931	3769	23692	3105,8	20544	86,7%
1. Dolnośląskie		557	497	127	179	1360	2495,4	1250	91,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		490	378	202	366	1436	3629,1	1210	84,3%
3. Lubelskie		326	472	213	189	1200	3031,8	1115	92,9%
4. Lubuskie		123	177	59	52	411	2111,7	396	96,4%
5. Łódzkie		547	439	130	168	1284	2833,6	1148	89,4%
6. Małopolskie		1241	826	335	450	2852	3923,8	2671	93,7%
7. Mazowieckie		1239	1237	366	431	3273	2775,0	2198	67,2%
8. Opolskie		94	126	47	37	304	1772,1	298	98,0%
9. Podkarpackie		495	522	138	197	1352	3290,5	1276	94,4%
10. Podlaskie		328	361	159	205	1053	4627,8	962	91,4%
11. Pomorskie		903	765	263	352	2283	4405,0	1787	78,3%
12. Śląskie		1091	826	331	561	2809	3285,0	2578	91,8%
13. Świętokrzyskie		323	324	132	114	893	4208,9	848	95,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		316	344	68	108	836	3100,4	729	87,2%
15. Wielkopolskie		385	737	279	227	1628	2136,6	1444	88,7%
16. Zachodniopomorskie		182	321	82	133	718	2312,1	634	88,3%

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	13990	13109	12520	20689	60308	156,9	19268	31,9%
	2017 r.	15977	14212	11662	14693	56544	147,2	16896	29,9%
1. Dolnośląskie		498	510	351	661	2020	69,6	1218	60,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		537	465	369	481	1852	88,9	674	36,4%
3. Lubelskie		1322	806	636	727	3491	164,0	1493	42,8%
4. Lubuskie		509	399	330	549	1787	175,8	399	22,3%
5. Łódzkie		394	308	307	318	1327	53,5	748	56,4%
6. Małopolskie		1957	1563	1474	1784	6778	200,2	2005	29,6%
7. Mazowieckie		2653	2552	1976	2255	9436	175,6	2035	21,6%
8. Opolskie		398	393	329	451	1571	158,5	542	34,5%
9. Podkarpackie		562	518	395	591	2066	97,1	726	35,1%
10. Podlaskie		306	312	204	280	1102	93,0	74	6,7%
11. Pomorskie		2243	1838	1438	2238	7757	334,4	1215	15,7%
12. Śląskie		1302	1207	1124	1371	5004	109,9	1904	38,0%
13. Świętokrzyskie		277	271	213	200	961	76,9	539	56,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		453	404	432	401	1690	117,8	676	40,0%
15. Wielkopolskie		1890	1945	1636	1749	7220	207,2	2001	27,7%
16. Zachodniopomorskie		676	721	448	637	2482	145,4	647	26,1%

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	3996	4133	3844	4702	16675	2260,9	8206	49,2%
	2017 r.	4436	4404	3679	4008	16527	2166,6	7750	46,9%
1. Dolnośląskie	190	213	170	206	779	1429,3	538	69,1%	
2. Kujawsko-Pomorskie	187	167	153	129	636	1607,3	343	53,9%	
3. Lubelskie	336	249	201	238	1024	2587,2	707	69,0%	
4. Lubuskie	132	103	104	89	428	2199,0	219	51,2%	
5. Łódzkie	145	104	118	96	463	1021,8	330	71,3%	
6. Małopolskie	580	543	513	609	2245	3088,7	926	41,2%	
7. Mazowieckie	728	729	580	577	2614	2216,3	894	34,2%	
8. Opolskie	91	115	88	127	421	2454,1	227	53,9%	
9. Podkarpackie	174	183	142	184	683	1662,3	402	58,9%	
10. Podlaskie	50	65	45	50	210	922,9	24	11,4%	
11. Pomorskie	451	483	335	494	1763	3401,7	408	23,1%	
12. Śląskie	482	372	345	425	1624	1899,2	988	60,8%	
13. Świętokrzyskie	95	91	72	63	321	1512,9	203	63,2%	
14. Warmińsko-Mazurskie	146	169	142	125	582	2158,4	317	54,5%	
15. Wielkopolskie	481	624	534	463	2102	2758,7	902	42,9%	
16. Zachodniopomorskie	168	194	137	133	632	2035,2	322	50,9%	

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	9187	10444	6756	8727	35114	4760,9	24002	68,4%
	2017 r.	13448	13138	7029	8194	41809	5480,8	29609	70,8%
1. Dolnośląskie	750	714	305	390	2159	3961,4	1808	83,7%	
2. Kujawsko-Pomorskie	693	556	371	512	2132	5388,1	1603	75,2%	
3. Lubelskie	675	734	428	434	2271	5737,7	1865	82,1%	
4. Lubuskie	262	287	172	147	868	4459,7	644	74,2%	
5. Łódzkie	723	575	274	301	1873	4133,4	1582	84,5%	
6. Małopolskie	1860	1434	917	1125	5336	7341,3	3811	71,4%	
7. Mazowieckie	1997	1992	972	1032	5993	5081,2	3178	53,0%	
8. Opolskie	186	242	137	165	730	4255,3	530	72,6%	
9. Podkarpackie	702	735	305	406	2148	5227,8	1787	83,2%	
10. Podlaskie	392	439	216	266	1313	5770,4	1032	78,6%	
11. Pomorskie	1368	1261	611	861	4101	7912,9	2240	54,6%	
12. Śląskie	1698	1311	808	1119	4936	5772,4	3919	79,4%	
13. Świętokrzyskie	439	432	244	209	1324	6240,3	1157	87,4%	
14. Warmińsko-Mazurskie	467	519	221	243	1450	5377,5	1066	73,5%	
15. Wielkopolskie	879	1377	819	699	3774	4953,0	2384	63,2%	
16. Zachodniopomorskie	357	530	229	285	1401	4511,5	1003	71,6%	

DŻUMA (A20)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

TULAREMIA (A21)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	3	8	7	18	0,047	15	83,3%
	2017 r.	1	-	10	19	30	0,078	27	90,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	1	2	0,096	2	100,0%	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,047	-	-	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	1	1	0,030	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	1	-	1	0,019	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	1	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	1	4	5	0,422	4	80,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	7	12	19	1,113	18	94,7%	

WAĞLIK (A22)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1	-	1	1	3	0,008	1	33,3%
	2017 r.	-	-	-	2	2	0,005	1	50,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	1	1	0,040	-	-	-
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	1	1	0,019	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X

NOSACIZNA (A24.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

LEPTOSPIROZA (A27)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	1	1	2	4	0,010	4	100,0%
	2017 r.	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,019	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,059	1	100,0%	

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	42	41	47	75	205	0,53	119	58,0%
	2017 r.	53	75	60	72	260	0,68	183	70,4%
1. Dolnośląskie		1	1	3	1	6	0,21	6	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	7	4	19	0,91	10	52,6%
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		1	3	1	1	6	0,59	5	83,3%
5. Łódzkie		4	5	5	5	19	0,77	14	73,7%
6. Małopolskie		3	8	5	7	23	0,68	12	52,2%
7. Mazowieckie		17	30	16	30	93	1,73	68	73,1%
8. Opolskie		2	1	1	2	6	0,61	1	16,7%
9. Podkarpackie		5	6	3	3	17	0,80	16	94,1%
10. Podlaskie		3	1	3	2	9	0,76	4	44,4%
11. Pomorskie		1	4	4	1	10	0,43	6	60,0%
12. Śląskie		5	4	7	10	26	0,57	21	80,8%
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	1	50,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	1	3	7	0,49	4	57,1%
15. Wielkopolskie		2	3	1	2	8	0,23	8	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	2	2	1	6	0,35	4	66,7%

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	9	10	9	10	38	0,10	27	71,1%
	2017 r.	19	19	13	14	65	0,17	56	86,2%
1. Dolnośląskie		1	-	1	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	1	2	-	6	0,24	6	100,0%
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		1	4	-	1	6	0,11	4	66,7%
8. Opolskie		2	1	1	2	6	0,61	1	16,7%
9. Podkarpackie		5	6	3	3	17	0,80	16	94,1%
10. Podlaskie		1	-	1	2	4	0,34	4	100,0%
11. Pomorskie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0%
12. Śląskie		3	3	1	4	11	0,24	10	90,9%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	2	3	0,21	3	100,0%
15. Wielkopolskie		1	2	-	-	3	0,09	3	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

MIKOBakteriozy Inne i BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	52	47	50	38	187	0,49	119	63,6%
	2017 r.	68	89	67	42	266	0,69	121	45,5%
1. Dolnośląskie	5	-	4	5	14	0,48	10	71,4%	
2. Kujawsko-Pomorskie	7	4	4	7	22	1,06	19	86,4%	
3. Lubelskie	5	3	5	1	14	0,66	12	85,7%	
4. Lubuskie	1	2	3	3	9	0,89	5	55,6%	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	5	10	9	6	30	0,89	23	76,7%	
7. Mazowieckie	31	62	32	8	133	2,48	20	15,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	1	2	1	5	0,23	2	40,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	3	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	3	-	-	-	3	0,13	2	66,7%	
12. Śląskie	-	1	1	1	3	0,07	3	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	-	1	1	6	0,48	4	66,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	2	-	-	3	0,21	3	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	2	4	1	10	0,29	7	70,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	2	1	5	10	0,59	7	70,0%	

Listerioza: OGÓLEM (A32; P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	18	24	26	33	101	0,26	100	99,0%
	2017 r.	29	27	38	29	123	0,32	120	97,6%
1. Dolnośląskie	1	-	2	2	5	0,17	5	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	2	1	5	0,24	5	100,0%	
3. Lubelskie	1	-	3	1	5	0,23	5	100,0%	
4. Lubuskie	3	-	-	-	3	0,30	2	66,7%	
5. Łódzkie	-	2	1	-	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	1	-	1	1	3	0,09	3	100,0%	
7. Mazowieckie	6	8	7	8	29	0,54	29	100,0%	
8. Opolskie	-	3	1	-	4	0,40	4	100,0%	
9. Podkarpackie	2	-	-	-	2	0,09	2	100,0%	
10. Podlaskie	3	2	2	1	8	0,68	8	100,0%	
11. Pomorskie	2	2	2	3	9	0,39	9	100,0%	
12. Śląskie	2	3	6	1	12	0,26	11	91,7%	
13. Świętokrzyskie	1	1	1	4	7	0,56	7	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	1	1	3	0,21	3	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	4	1	6	0,17	6	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	4	5	5	5	19	1,11	18	94,7%	

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	18	24	25	31	98	0,26	97	99,0%
	2017 r.	28	25	36	29	118	0,31	115	97,5%
1. Dolnośląskie	1	-	1	2	4	0,14	4	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	2	1	5	0,24	5	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	3	1	4	0,19	4	100,0%	
4. Lubuskie	3	-	-	-	3	0,30	2	66,7%	
5. Łódzkie	-	2	1	-	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	1	-	1	1	3	0,09	3	100,0%	
7. Mazowieckie	6	7	7	8	28	0,52	28	100,0%	
8. Opolskie	-	3	1	-	4	0,40	4	100,0%	
9. Podkarpackie	2	-	-	-	2	0,09	2	100,0%	
10. Podlaskie	3	2	2	1	8	0,68	8	100,0%	
11. Pomorskie	2	2	2	3	9	0,39	9	100,0%	
12. Śląskie	2	3	6	1	12	0,26	11	91,7%	
13. Świętokrzyskie	1	1	1	4	7	0,56	7	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	1	1	3	0,21	3	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	4	1	6	0,17	6	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	4	4	4	5	17	1,00	16	94,1%	

TEŻEC: OGÓLEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	4	5	3	12	0,031	12	100,0%
	2017 r.	2	1	7	2	12	0,031	11	91,7%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	1	-	1	0,047	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,040	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	1	1	2	0,059	2	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	2	-	2	0,037	2	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	1	1	-	2	0,094	2	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	1	1	0,043	-	-	
12. Śląskie	1	-	1	-	2	0,044	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,080	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

TĘŻEC NOWORODKÓW (A33)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

BŁONICA (A36)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1606	1830	1735	1657	6828	17,77	1640	24,0%
	2017 r.	1154	680	576	657	3067	7,98	757	24,7%
1. Dolnośląskie		36	30	24	28	118	4,07	31	26,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		130	66	51	84	331	15,89	58	17,5%
3. Lubelskie		17	9	23	30	79	3,71	36	45,6%
4. Lubuskie		4	-	6	11	21	2,07	4	19,0%
5. Łódzkie		186	131	100	109	526	21,21	218	41,4%
6. Małopolskie		198	106	61	63	428	12,64	66	15,4%
7. Mazowieckie		175	95	96	126	492	9,16	70	14,2%
8. Opolskie		14	13	10	4	41	4,14	12	29,3%
9. Podkarpackie		30	8	9	14	61	2,87	21	34,4%
10. Podlaskie		36	27	19	13	95	8,02	20	21,1%
11. Pomorskie		95	46	42	51	234	10,09	58	24,8%
12. Śląskie		91	55	44	38	228	5,01	57	25,0%
13. Świętokrzyskie		22	11	9	7	49	3,92	17	34,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		17	10	4	13	44	3,07	10	22,7%
15. Wielkopolskie		79	61	67	50	257	7,37	62	24,1%
16. Zachodniopomorskie		24	12	11	16	63	3,69	17	27,0%

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	7959	6077	2083	4250	20369	53,0	283	1,39%
	2017 r.	4563	5477	1969	4402	16411	42,7	244	1,49%
1. Dolnośląskie		202	214	70	188	674	23,2	11	1,63%
2. Kujawsko-Pomorskie		251	270	87	262	870	41,8	15	1,72%
3. Lubelskie		194	160	65	121	540	25,4	17	3,15%
4. Lubuskie		91	112	46	102	351	34,5	2	0,57%
5. Łódzkie		180	191	55	162	588	23,7	15	2,55%
6. Małopolskie		386	774	250	516	1926	56,9	31	1,61%
7. Mazowieckie		1044	1312	467	969	3792	70,6	37	0,98%
8. Opolskie		130	147	42	164	483	48,7	5	1,04%
9. Podkarpackie		155	235	92	139	621	29,2	2	0,32%
10. Podlaskie		84	109	33	113	339	28,6	7	2,06%
11. Pomorskie		463	443	198	361	1465	63,2	33	2,25%
12. Śląskie		540	662	215	695	2112	46,4	17	0,80%
13. Świętokrzyskie		116	175	52	130	473	37,8	7	1,48%
14. Warmińsko-Mazurskie		138	140	38	82	398	27,7	6	1,51%
15. Wielkopolskie		296	304	179	243	1022	29,3	30	2,94%
16. Zachodniopomorskie		293	229	80	155	757	44,4	9	1,19%

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓLEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	57	39	32	39	167	0,43	166	99,4%
	2017 r.	71	55	48	54	228	0,59	225	98,7%
1. Dolnośląskie	3	2	4	3	12	0,41	12	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	2	6	2	14	0,67	13	92,9%	
3. Lubelskie	3	4	2	5	14	0,66	14	100,0%	
4. Lubuskie	2	1	-	-	3	0,30	3	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	1	6	9	0,36	9	100,0%	
6. Małopolskie	10	4	3	1	18	0,53	18	100,0%	
7. Mazowieckie	12	9	9	12	42	0,78	40	95,2%	
8. Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	1	4	3	-	8	0,38	8	100,0%	
10. Podlaskie	-	1	2	-	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	6	8	8	6	28	1,21	28	100,0%	
12. Śląskie	6	5	5	6	22	0,48	22	100,0%	
13. Świętokrzyskie	3	1	-	1	5	0,40	5	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	3	1	1	8	0,56	8	100,0%	
15. Wielkopolskie	8	6	2	9	25	0,72	25	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	7	5	2	2	16	0,94	16	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	32	24	16	19	91	0,24	91	100,0%
	2017 r.	39	32	22	29	122	0,32	122	100,0%
1. Dolnośląskie	3	-	4	3	10	0,34	10	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	2	3	1	6	0,29	6	100,0%	
3. Lubelskie	1	1	-	2	4	0,19	4	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	1	2	5	0,20	5	100,0%	
6. Małopolskie	6	2	1	1	10	0,30	10	100,0%	
7. Mazowieckie	5	6	2	5	18	0,34	18	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	3	-	-	4	0,19	4	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	3	5	5	4	17	0,73	17	100,0%	
12. Śląskie	5	2	1	4	12	0,26	12	100,0%	
13. Świętokrzyskie	2	1	-	1	4	0,32	4	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	1	-	3	0,21	3	100,0%	
15. Wielkopolskie	6	4	1	5	16	0,46	16	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	3	2	1	11	0,64	11	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	39	25	23	29	116	0,30	115	99,1%
	2017 r.	52	34	38	34	158	0,41	157	99,4%
1. Dolnośląskie	1	2	3	-	6	0,21	6	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	1	4	2	11	0,53	10	90,9%	
3. Lubelskie	2	3	2	4	11	0,52	11	100,0%	
4. Lubuskie	2	-	-	-	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	1	-	-	6	7	0,28	7	100,0%	
6. Małopolskie	7	2	2	-	11	0,32	11	100,0%	
7. Mazowieckie	9	3	7	6	25	0,47	25	100,0%	
8. Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	1	2	3	-	6	0,28	6	100,0%	
10. Podlaskie	-	1	1	-	2	0,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	6	7	7	3	23	0,99	23	100,0%	
12. Śląskie	3	4	5	5	17	0,37	17	100,0%	
13. Świętokrzyskie	2	1	-	1	4	0,32	4	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	1	-	1	5	0,35	5	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	3	2	4	12	0,34	12	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	7	4	2	2	15	0,88	15	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	2	-	-	1	3	0,008	3	100,0%
	2017 r.	-	1	2	4	7	0,018	5	71,4%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	0,048	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	1	3	4	0,074	2	50,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	1	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	1	-	-	1	0,029	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: OGÓLEM (A46; A48.3; B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1137	1404	1802	1301	5644	14,7	2418	42,8%
	2017 r.	1147	1328	1644	1217	5336	13,9	2064	38,7%
1. Dolnośląskie	16	19	22	11	68	2,3	26	38,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	84	74	104	93	355	17,0	160	45,1%	
3. Lubelskie	98	48	76	36	258	12,1	103	39,9%	
4. Lubuskie	21	17	38	30	106	10,4	48	45,3%	
5. Łódzkie	54	55	89	71	269	10,8	201	74,7%	
6. Małopolskie	98	119	135	124	476	14,1	93	19,5%	
7. Mazowieckie	252	294	353	234	1133	21,1	450	39,7%	
8. Opolskie	39	73	64	44	220	22,2	99	45,0%	
9. Podkarpackie	33	73	95	105	306	14,4	99	32,4%	
10. Podlaskie	21	20	28	21	90	7,6	58	64,4%	
11. Pomorskie	92	97	104	78	371	16,0	193	52,0%	
12. Śląskie	184	239	301	198	922	20,3	219	23,8%	
13. Świętokrzyskie	35	49	59	44	187	15,0	112	59,9%	
14. Warmińsko-Mazurskie	17	32	30	23	102	7,1	41	40,2%	
15. Wielkopolskie	48	51	83	48	230	6,6	74	32,2%	
16. Zachodniopomorskie	55	68	63	57	243	14,2	88	36,2%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1088	1374	1761	1269	5492	14,3	2271	41,4%
	2017 r.	1102	1285	1604	1185	5176	13,5	1906	36,8%
1. Dolnośląskie	15	16	21	11	63	2,2	22	34,9%	
2. Kujawsko-Pomorskie	82	72	104	89	347	16,7	153	44,1%	
3. Lubelskie	97	47	74	35	253	11,9	98	38,7%	
4. Lubuskie	21	17	38	30	106	10,4	48	45,3%	
5. Łódzkie	52	54	86	70	262	10,6	194	74,0%	
6. Małopolskie	98	119	134	123	474	14,0	91	19,2%	
7. Mazowieckie	242	289	347	229	1107	20,6	424	38,3%	
8. Opolskie	38	70	64	43	215	21,7	94	43,7%	
9. Podkarpackie	32	70	95	105	302	14,2	95	31,5%	
10. Podlaskie	19	20	27	20	86	7,3	54	62,8%	
11. Pomorskie	88	93	94	72	347	15,0	169	48,7%	
12. Śląskie	175	238	294	197	904	19,9	201	22,2%	
13. Świętokrzyskie	35	48	59	42	184	14,7	109	59,2%	
14. Warmińsko-Mazurskie	15	27	30	23	95	6,6	34	35,8%	
15. Wielkopolskie	48	44	78	46	216	6,2	60	27,8%	
16. Zachodniopomorskie	45	61	59	50	215	12,6	60	27,9%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	6	2	10	2	20	0,052	20	100,0%
	2017 r.	4	2	8	3	17	0,044	17	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	1	1	-	2	0,094	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,040	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	1	1	2	0,059	2	100,0%	
7. Mazowieckie	2	-	1	-	3	0,056	3	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	0,084	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	1	2	3	0,129	3	100,0%	
12. Śląskie	-	-	2	-	2	0,044	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	1	-	2	0,057	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	-	1	-	1	0,262	1	100,0%
	2017 r.	-	1	-	-	1	0,262	1	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	1	-	-	1	4,935	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: INNA OKREŚLONA I NIE OKREŚLONA (B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	44	29	31	30	134	0,35	129	96,3%
	2017 r.	42	40	33	30	145	0,38	143	98,6%
1. Dolnośląskie	1	3	1	-	5	0,17	4	80,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	2	-	4	8	0,38	7	87,5%	
3. Lubelskie	1	-	1	1	3	0,14	3	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	2	1	2	1	6	0,24	6	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	8	5	5	5	23	0,43	23	100,0%	
8. Opolskie	1	3	-	1	5	0,50	5	100,0%	
9. Podkarpackie	1	2	-	-	3	0,14	3	100,0%	
10. Podlaskie	1	-	1	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	4	4	9	4	21	0,91	21	100,0%	
12. Śląskie	10	1	6	1	18	0,40	18	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	1	-	2	3	0,24	3	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	5	-	-	6	0,42	6	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	6	4	2	12	0,34	12	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	10	7	4	8	29	1,70	29	100,0%	

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	5	13	9	27	0,070	26	96,3%
	2017 r.	4	6	10	19	39	0,102	39	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	3	1	4	0,138	4	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	2	-	1	3	0,144	3	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	1	-	1	2	0,197	2	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	3	3	0,121	3	100,0%	
6. Małopolskie	2	-	-	4	6	0,177	6	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	2	3	5	0,093	5	100,0%	
8. Opolskie	-	-	1	-	1	0,101	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	2	2	0,094	2	100,0%	
10. Podlaskie	-	1	-	-	1	0,084	1	100,0%	
11. Pomorskie	1	1	-	2	4	0,172	4	100,0%	
12. Śląskie	1	-	1	-	2	0,044	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	2	-	2	0,139	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	1	1	3	0,086	3	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,059	1	100,0%	

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	4	12	8	24	0,062	23	95,8%
	2017 r.	4	6	10	18	38	0,099	38	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	3	1	4	0,138	4	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	2	-	1	3	0,144	3	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	1	-	1	2	0,197	2	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	3	3	0,121	3	100,0%	
6. Małopolskie	2	-	-	4	6	0,177	6	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	2	3	5	0,093	5	100,0%	
8. Opolskie	-	-	1	-	1	0,101	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	2	2	0,094	2	100,0%	
10. Podlaskie	-	1	-	-	1	0,084	1	100,0%	
11. Pomorskie	1	1	-	1	3	0,129	3	100,0%	
12. Śląskie	1	-	1	-	2	0,044	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	2	-	2	0,139	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	1	1	3	0,086	3	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,059	1	100,0%	

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	1	1	1	3	0,008	3	100,0%
	2017 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	1	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

KIŁA: OGÓŁEM (A50-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	394	407	405	404	1610	4,19	304	18,9%
	2017 r.	407	355	457	400	1619	4,21	349	21,6%
1. Dolnośląskie	15	16	13	12	56	1,93	5	8,9%	
2. Kujawsko-Pomorskie	17	19	12	18	66	3,17	16	24,2%	
3. Lubelskie	4	12	9	9	34	1,60	8	23,5%	
4. Lubuskie	7	7	10	4	28	2,75	7	25,0%	
5. Łódzkie	21	32	44	29	126	5,08	46	36,5%	
6. Małopolskie	30	28	37	32	127	3,75	24	18,9%	
7. Mazowieckie	128	93	164	143	528	9,83	7	1,3%	
8. Opolskie	10	14	13	14	51	5,15	11	21,6%	
9. Podkarpackie	9	4	4	8	25	1,17	11	44,0%	
10. Podlaskie	4	4	1	2	11	0,93	4	36,4%	
11. Pomorskie	30	19	22	30	101	4,35	66	65,3%	
12. Śląskie	38	18	30	25	111	2,44	48	43,2%	
13. Świętokrzyskie	9	5	2	3	19	1,52	16	84,2%	
14. Warmińsko-Mazurskie	17	6	5	11	39	2,72	7	17,9%	
15. Wielkopolskie	52	66	73	48	239	6,86	66	27,6%	
16. Zachodniopomorskie	16	12	18	12	58	3,40	7	12,1%	

KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	7	2	8	4	21	5,49	14	66,7%
	2017 r.	4	1	7	5	17	4,45	15	88,2%
1. Dolnośląskie	1	-	-	-	1	3,64	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	5,04	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	1	-	-	-	1	10,27	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	1	-	1	1	3	8,26	3	100,0%	
7. Mazowieckie	-	1	1	1	3	5,03	1	33,3%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	1	1	3,87	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	1	1	2	4,68	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	-	4	-	5	13,08	5	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

KIŁA: RAZEM (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	387	405	397	400	1589	4,14	290	18,3%
	2017 r.	403	354	450	395	1602	4,17	334	20,8%
1. Dolnośląskie	14	16	13	12	55	1,90	4	7,3%	
2. Kujawsko-Pomorskie	17	19	12	17	65	3,12	15	23,1%	
3. Lubelskie	4	12	9	9	34	1,60	8	23,5%	
4. Lubuskie	6	7	10	4	27	2,66	6	22,2%	
5. Łódzkie	21	32	44	29	126	5,08	46	36,5%	
6. Małopolskie	29	28	36	31	124	3,66	21	16,9%	
7. Mazowieckie	128	92	163	142	525	9,77	6	1,1%	
8. Opolskie	10	14	13	14	51	5,15	11	21,6%	
9. Podkarpackie	9	4	4	8	25	1,17	11	44,0%	
10. Podlaskie	4	4	1	2	11	0,93	4	36,4%	
11. Pomorskie	30	19	22	29	100	4,31	65	65,0%	
12. Śląskie	38	18	29	24	109	2,39	46	42,2%	
13. Świętokrzyskie	9	5	2	3	19	1,52	16	84,2%	
14. Warmińsko-Mazurskie	17	6	5	11	39	2,72	7	17,9%	
15. Wielkopolskie	51	66	69	48	234	6,71	61	26,1%	
16. Zachodniopomorskie	16	12	18	12	58	3,40	7	12,1%	

KIŁA WCZESNA (A51)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	203	240	189	222	854	2,22	182	21,3%
	2017 r.	219	174	235	213	841	2,19	193	22,9%
1. Dolnośląskie	12	8	11	8	39	1,34	2	5,1%	
2. Kujawsko-Pomorskie	12	13	11	15	51	2,45	12	23,5%	
3. Lubelskie	1	2	2	4	9	0,42	1	11,1%	
4. Lubuskie	4	4	7	2	17	1,67	3	17,6%	
5. Łódzkie	14	16	32	16	78	3,15	23	29,5%	
6. Małopolskie	18	20	21	20	79	2,33	9	11,4%	
7. Mazowieckie	51	33	61	60	205	3,82	3	1,5%	
8. Opolskie	3	7	13	10	33	3,33	9	27,3%	
9. Podkarpackie	8	3	1	8	20	0,94	8	40,0%	
10. Podlaskie	4	4	-	1	9	0,76	2	22,2%	
11. Pomorskie	20	14	17	26	77	3,32	52	67,5%	
12. Śląskie	25	12	21	13	71	1,56	28	39,4%	
13. Świętokrzyskie	6	4	2	1	13	1,04	10	76,9%	
14. Warmińsko-Mazurskie	12	4	2	8	26	1,81	3	11,5%	
15. Wielkopolskie	20	22	23	13	78	2,24	26	33,3%	
16. Zachodniopomorskie	9	8	11	8	36	2,11	2	5,6%	

KIŁA PÓŻNA (A52)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	17	20	17	19	73	0,19	36	49,3%
	2017 r.	24	26	15	18	83	0,22	42	50,6%
1. Dolnośląskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	3	-	2	8	0,38	1	12,5%	
3. Lubelskie	-	1	2	-	3	0,14	2	66,7%	
4. Lubuskie	-	-	-	2	2	0,20	1	50,0%	
5. Łódzkie	2	3	-	1	6	0,24	3	50,0%	
6. Małopolskie	4	4	1	1	10	0,30	4	40,0%	
7. Mazowieckie	1	-	2	-	3	0,06	-	-	
8. Opolskie	3	3	-	1	7	0,71	1	14,3%	
9. Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,05	-	-	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	6	3	1	3	13	0,56	11	84,6%	
12. Śląskie	3	3	2	3	11	0,24	7	63,6%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	3	2	5	0,35	4	80,0%	
15. Wielkopolskie	1	3	2	1	7	0,20	4	57,1%	
16. Zachodniopomorskie	1	1	1	1	4	0,23	1	25,0%	

KIŁA INNA I NIE OKREŚLONA (A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	167	145	191	159	662	1,72	72	10,9%
	2017 r.	160	154	200	164	678	1,76	99	14,6%
1. Dolnośląskie	2	7	2	4	15	0,52	1	6,7%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	3	1	-	6	0,29	2	33,3%	
3. Lubelskie	3	9	5	5	22	1,03	5	22,7%	
4. Lubuskie	2	3	3	-	8	0,79	2	25,0%	
5. Łódzkie	5	13	12	12	42	1,69	20	47,6%	
6. Małopolskie	7	4	14	10	35	1,03	8	22,9%	
7. Mazowieckie	76	59	100	82	317	5,90	3	0,9%	
8. Opolskie	4	4	-	3	11	1,11	1	9,1%	
9. Podkarpackie	1	-	3	-	4	0,19	3	75,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	4	2	4	-	10	0,43	2	20,0%	
12. Śląskie	10	3	6	8	27	0,59	11	40,7%	
13. Świętokrzyskie	3	1	-	1	5	0,40	5	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	5	2	-	1	8	0,56	-	-	
15. Wielkopolskie	30	41	44	34	149	4,28	31	20,8%	
16. Zachodniopomorskie	6	3	6	3	18	1,05	4	22,2%	

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	101	90	94	108	393	1,02	10	2,5%
	2017 r.	101	71	54	92	318	0,83	12	3,8%
1. Dolnośląskie	2	2	4	3	11	0,38	1	9,1%	
2. Kujawsko-Pomorskie	7	3	7	3	20	0,96	1	5,0%	
3. Lubelskie	-	1	-	-	1	0,05	-	-	
4. Lubuskie	-	1	-	2	3	0,30	-	-	
5. Łódzkie	6	2	3	3	14	0,56	1	7,1%	
6. Małopolskie	6	6	8	6	26	0,77	4	15,4%	
7. Mazowieckie	56	37	12	54	159	2,96	-	-	
8. Opolskie	1	1	-	1	3	0,30	-	-	
9. Podkarpackie	1	-	-	1	2	0,09	-	-	
10. Podlaskie	4	2	2	1	9	0,76	-	-	
11. Pomorskie	7	6	1	2	16	0,69	2	12,5%	
12. Śląskie	1	3	5	8	17	0,37	1	5,9%	
13. Świętokrzyskie	3	2	3	1	9	0,72	2	22,2%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	-	2	1	5	0,35	-	-	
15. Wielkopolskie	5	1	4	4	14	0,40	-	-	
16. Zachodniopomorskie	-	4	3	2	9	0,53	-	-	

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	47	60	68	55	230	0,60	6	2,6%
	2017 r.	57	52	58	90	257	0,67	12	4,7%
1. Dolnośląskie	2	1	2	2	7	0,24	2	28,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	-	-	2	6	0,29	1	16,7%	
3. Lubelskie	-	1	-	-	1	0,05	-	-	
4. Lubuskie	1	-	-	1	2	0,20	-	-	
5. Łódzkie	-	3	-	-	3	0,12	-	-	
6. Małopolskie	-	-	8	4	12	0,35	2	16,7%	
7. Mazowieckie	31	28	23	58	140	2,61	1	0,7%	
8. Opolskie	1	3	-	-	4	0,40	-	-	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	1	1	4	6	12	1,01	1	8,3%	
11. Pomorskie	3	4	2	3	12	0,52	-	-	
12. Śląskie	4	1	2	-	7	0,15	1	14,3%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,07	-	-	
15. Wielkopolskie	8	10	15	13	46	1,32	2	4,3%	
16. Zachodniopomorskie	1	-	2	1	4	0,23	2	50,0%	

BORELIOZA Z LYME (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	2202	3571	8321	7106	21200	55,2	2635	12,4%
	2017 r.	3639	3948	7547	6382	21516	56,0	2332	10,8%
1. Dolnośląskie	134	118	350	250	852	29,4	114	13,4%	
2. Kujawsko-Pomorskie	65	85	240	155	545	26,2	49	9,0%	
3. Lubelskie	417	429	585	544	1975	92,8	376	19,0%	
4. Lubuskie	147	156	259	236	798	78,5	39	4,9%	
5. Łódzkie	141	113	200	183	637	25,7	80	12,6%	
6. Małopolskie	502	573	1190	1057	3322	98,1	230	6,9%	
7. Mazowieckie	399	380	765	673	2217	41,3	160	7,2%	
8. Opolskie	92	128	263	161	644	65,0	81	12,6%	
9. Podkarpackie	197	260	547	477	1481	69,6	191	12,9%	
10. Podlaskie	280	354	504	404	1542	130,1	170	11,0%	
11. Pomorskie	263	242	550	411	1466	63,2	186	12,7%	
12. Śląskie	546	501	894	838	2779	61,0	296	10,7%	
13. Świętokrzyskie	70	93	146	141	450	36,0	46	10,2%	
14. Warmińsko-Mazurskie	199	286	439	378	1302	90,7	142	10,9%	
15. Wielkopolskie	82	82	257	234	655	18,8	84	12,8%	
16. Zachodniopomorskie	105	148	358	240	851	49,9	88	10,3%	

ORNITOZY (ZAKAŻENIA CHLAMYDIA PSITTACI) (A70)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0%
	2017 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	1	1	0,030	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X

DUR WYSYPKOWY (A75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X

GORĄCZKA Q (A78)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA PLAMISTA I INNE RIKETSJOZY (A77; A79)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
	2017 r.	-	4	-	-	4	0,010	4	100,0%
1. Dolnośląskie	-	4	-	-	4	0,138	4	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

OSTRE NAGMINNE PORAZENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE DZIKIM WIRUSEM (A80.1-2,4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

OSTRE NAGMINNE PORAZENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE WIRUSEM POCHODZENIA SZCZEPIONKOWEGO (A80.0,3-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

OSTRE PORAŻENIA WIOTKIE U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	17	13	18	14	62	1,08	62	100,0%
	2017 r.	12	9	21	11	53	0,91	53	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	3	-	3	0,73	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	0,32	1	100,0%	
3. Lubelskie	2	1	-	-	3	0,96	3	100,0%	
4. Lubuskie	1	1	-	1	3	1,94	3	100,0%	
5. Łódzkie	-	1	-	1	2	0,57	2	100,0%	
6. Małopolskie	1	1	4	2	8	1,49	8	100,0%	
7. Mazowieckie	1	2	2	1	6	0,70	6	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	1	-	-	2	0,62	2	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	2	-	2	1,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	2	1	3	0,78	3	100,0%	
12. Śląskie	2	-	6	1	9	1,39	9	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,58	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,46	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	1	2	2	6	1,06	6	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	1	-	1	3	1,22	3	100,0%	

CHOROBA JACOBA-CREUTZFELDTA /CJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	9	4	7	6	26	0,068	26	100,0%
	2017 r.	4	6	5	8	23	0,060	23	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	1	1	0,034	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,040	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	2	1	1	4	0,118	4	100,0%	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,019	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	1	4	5	0,235	5	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	2	-	-	2	0,086	2	100,0%	
12. Śląskie	2	-	2	1	5	0,110	5	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	1	2	0,139	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	1	-	-	2	0,057	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WARIANT CHOROBY JACOBA-CREUTZFELDTA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

POKAŚANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1292	2162	2724	1809	7987	20,8	155	1,94%
	2017 r.	1490	2101	2669	1986	8246	21,5	141	1,71%
1. Dolnośląskie	38	56	95	66	255	8,8	5	1,96%	
2. Kujawsko-Pomorskie	76	131	122	98	427	20,5	6	1,41%	
3. Lubelskie	42	122	114	88	366	17,2	5	1,37%	
4. Lubuskie	29	28	45	32	134	13,2	2	1,49%	
5. Łódzkie	136	201	198	160	695	28,0	19	2,73%	
6. Małopolskie	190	300	394	288	1172	34,6	12	1,02%	
7. Mazowieckie	175	213	305	279	972	18,1	24	2,47%	
8. Opolskie	23	28	38	33	122	12,3	5	4,10%	
9. Podkarpackie	147	202	290	156	795	37,4	3	0,38%	
10. Podlaskie	60	66	86	63	275	23,2	7	2,55%	
11. Pomorskie	79	133	183	128	523	22,5	10	1,91%	
12. Śląskie	152	167	253	172	744	16,3	2	0,27%	
13. Świętokrzyskie	49	68	88	62	267	21,4	4	1,50%	
14. Warmińsko-Mazurskie	130	159	170	128	587	40,9	15	2,56%	
15. Wielkopolskie	83	145	160	133	521	14,9	7	1,34%	
16. Zachodniopomorskie	81	82	128	100	391	22,9	15	3,84%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	46	62	202	126	436	1,13	436	100,0%
	2017 r.	40	57	132	173	402	1,05	402	100,0%
1. Dolnośląskie		-	2	7	7	16	0,55	16	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	4	3	8	0,38	8	100,0%
3. Lubelskie		1	1	6	4	12	0,56	12	100,0%
4. Lubuskie		-	1	2	1	4	0,39	4	100,0%
5. Łódzkie		3	1	2	5	11	0,44	11	100,0%
6. Małopolskie		2	-	7	5	14	0,41	14	100,0%
7. Mazowieckie		6	3	14	15	38	0,71	38	100,0%
8. Opolskie		-	1	1	3	5	0,50	5	100,0%
9. Podkarpackie		2	3	4	9	18	0,85	18	100,0%
10. Podlaskie		9	25	50	82	166	14,01	166	100,0%
11. Pomorskie		1	3	3	1	8	0,34	8	100,0%
12. Śląskie		7	7	1	1	16	0,35	16	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	2	5	8	0,64	8	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	6	19	27	52	3,62	52	100,0%
15. Wielkopolskie		5	2	8	3	18	0,52	18	100,0%
16. Zachodniopomorskie		3	1	2	2	8	0,47	8	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	4	18	163	98	283	0,74	283	100,0%
	2017 r.	8	33	100	141	282	0,73	282	100,0%
1. Dolnośląskie		-	2	7	6	15	0,52	15	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	6	3	9	0,42	9	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	1	4	6	0,24	6	100,0%
6. Małopolskie		-	-	6	5	11	0,32	11	100,0%
7. Mazowieckie		1	1	10	13	25	0,47	25	100,0%
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0%
10. Podlaskie		7	24	49	80	160	13,50	160	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	1	2	3	6	0,48	6	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	4	15	25	44	3,07	44	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	7	10	5	6	28	0,07	28	100,0%
	2017 r.	4	6	8	6	24	0,06	24	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	1	2	0,10	2	100,0%	
3. Lubelskie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	1	1	2	0,08	2	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	1	2	1	4	0,07	4	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	1	1	2	0,09	2	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	1	2	1	-	4	0,09	4	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	2	-	2	1	5	0,14	5	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	4	3	3	-	10	0,03	10	100,0%
	2017 r.	2	1	2	3	8	0,02	8	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	1	-	1	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	2	-	-	-	2	0,04	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,06	1	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	27	28	28	21	104	0,27	104	100,0%
	2017 r.	23	12	20	23	78	0,20	78	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	4	2	6	0,29	6	100,0%	
3. Lubelskie	1	-	-	1	2	0,09	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	2	-	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	-	-	2	0,08	2	100,0%	
6. Małopolskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%	
7. Mazowieckie	5	1	1	1	8	0,15	8	100,0%	
8. Opolskie	-	1	-	2	3	0,30	3	100,0%	
9. Podkarpackie	1	3	1	7	12	0,56	12	100,0%	
10. Podlaskie	2	1	-	2	5	0,42	5	100,0%	
11. Pomorskie	1	1	3	1	6	0,26	6	100,0%	
12. Śląskie	4	3	-	1	8	0,18	8	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	2	2	0,16	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	3	2	5	0,35	5	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	1	4	2	10	0,29	10	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	3	1	2	-	6	0,35	6	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA , NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	4	3	3	1	11	0,03	11	100,0%
	2017 r.	3	5	2	-	10	0,03	10	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	1	-	1	-	2	0,06	2	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	1	-	1	0,02	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	2	-	-	2	0,04	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	142	141	387	282	952	2,48	951	99,9%
	2017 r.	121	140	294	253	808	2,10	808	100,0%
1. Dolnośląskie	24	8	11	23	66	2,27	66	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	17	17	20	16	70	3,36	70	100,0%	
3. Lubelskie	3	2	10	7	22	1,03	22	100,0%	
4. Lubuskie	1	3	3	7	14	1,38	14	100,0%	
5. Łódzkie	2	3	6	15	26	1,05	26	100,0%	
6. Małopolskie	2	6	29	14	51	1,51	51	100,0%	
7. Mazowieckie	15	12	30	23	80	1,49	80	100,0%	
8. Opolskie	2	7	11	15	35	3,53	35	100,0%	
9. Podkarpackie	6	7	15	10	38	1,79	38	100,0%	
10. Podlaskie	7	18	41	13	79	6,67	79	100,0%	
11. Pomorskie	9	14	11	18	52	2,24	52	100,0%	
12. Śląskie	6	14	30	22	72	1,58	72	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	5	9	1	19	1,52	19	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	5	21	24	54	3,76	54	100,0%	
15. Wielkopolskie	13	11	31	28	83	2,38	83	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	6	8	16	17	47	2,75	47	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	138	138	385	282	943	2,45	942	99,9%
	2017 r.	120	135	292	251	798	2,08	798	100,0%
1. Dolnośląskie	24	7	11	23	65	2,24	65	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	16	17	19	16	68	3,26	68	100,0%	
3. Lubelskie	3	2	10	7	22	1,03	22	100,0%	
4. Lubuskie	1	3	3	7	14	1,38	14	100,0%	
5. Łódzkie	2	3	6	15	26	1,05	26	100,0%	
6. Małopolskie	2	6	29	14	51	1,51	51	100,0%	
7. Mazowieckie	15	12	30	23	80	1,49	80	100,0%	
8. Opolskie	2	7	11	15	35	3,53	35	100,0%	
9. Podkarpackie	6	7	15	10	38	1,79	38	100,0%	
10. Podlaskie	7	17	41	13	78	6,58	78	100,0%	
11. Pomorskie	9	13	11	18	51	2,20	51	100,0%	
12. Śląskie	6	14	30	21	71	1,56	71	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	5	9	1	19	1,52	19	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	5	21	23	53	3,69	53	100,0%	
15. Wielkopolskie	13	9	30	28	80	2,30	80	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	6	8	16	17	47	2,75	47	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	5	5	31	13	54	0,14	54	100,0%
	2017 r.	4	11	33	17	65	0,17	65	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	2	3	0,14	3	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	1	1	2	11	15	0,60	15	100,0%	
6. Małopolskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
7. Mazowieckie	2	1	-	-	3	0,06	3	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	7	27	1	35	2,95	35	100,0%	
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	-	3	2	6	0,17	6	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1	1	1	1	4	0,010	3	75,0%
	2017 r.	1	3	-	-	4	0,010	4	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,098	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	-	-	1	0,029	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	132	132	353	268	885	2,30	885	100,0%
	2017 r.	115	121	259	234	729	1,90	729	100,0%
1. Dolnośląskie	24	7	11	23	65	2,24	65	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	16	17	18	14	65	3,12	65	100,0%	
3. Lubelskie	3	2	10	7	22	1,03	22	100,0%	
4. Lubuskie	1	2	3	7	13	1,28	13	100,0%	
5. Łódzkie	1	2	4	4	11	0,44	11	100,0%	
6. Małopolskie	2	5	29	14	50	1,48	50	100,0%	
7. Mazowieckie	13	11	30	23	77	1,43	77	100,0%	
8. Opolskie	2	7	11	15	35	3,53	35	100,0%	
9. Podkarpackie	6	7	15	10	38	1,79	38	100,0%	
10. Podlaskie	7	10	14	12	43	3,63	43	100,0%	
11. Pomorskie	9	11	11	18	49	2,11	49	100,0%	
12. Śląskie	6	14	30	21	71	1,56	71	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	5	9	1	19	1,52	19	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	5	21	22	51	3,55	51	100,0%	
15. Wielkopolskie	12	8	27	26	73	2,09	73	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	6	8	16	17	47	2,75	47	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	4	3	2	-	9	0,02	9	100,0%
	2017 r.	1	5	2	2	10	0,03	10	100,0%
1. Dolnośląskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	1	-	2	0,10	2	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	1	1	0,02	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	2	1	-	3	0,09	3	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

GORĄCZKA DENGA (KLASYCZNA LUB KRWOTOCZNA) (A90-A91)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	14	5	11	11	41	0,11	33	80,5%
	2017 r.	9	5	12	2	28	0,07	23	82,1%
1. Dolnośląskie	2	-	-	-	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	-	2	-	3	0,12	1	33,3%	
6. Małopolskie	1	1	-	-	2	0,06	2	100,0%	
7. Mazowieckie	3	1	7	2	13	0,24	10	76,9%	
8. Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	3	-	3	0,13	3	100,0%	
12. Śląskie	1	1	-	-	2	0,04	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	1	-	-	2	0,06	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (A92.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

ŻÓŁTA GORĄCZKA (A95)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: EBOLA, MARBURG, LASSA (A96.2, A98.3-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HANTAWIRUSY (A98.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	2	2	1	3	8	0,021	8	100,0%
	2017 r.	3	4	2	5	14	0,036	14	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		3	4	2	5	14	0,658	14	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	55999	52337	14963	37408	160707	418,2	1219	0,76%
	2017 r.	59026	61291	16886	35993	173196	450,8	1200	0,69%
1. Dolnośląskie		3585	3327	801	1709	9422	324,6	59	0,63%
2. Kujawsko-Pomorskie		3753	4291	970	2294	11308	542,9	62	0,55%
3. Lubelskie		3453	3226	607	1741	9027	424,0	45	0,50%
4. Lubuskie		1598	1582	488	1692	5360	527,2	11	0,21%
5. Łódzkie		3010	3770	702	2087	9569	385,9	116	1,21%
6. Małopolskie		5129	5936	1534	3671	16270	480,5	102	0,63%
7. Mazowieckie		9046	8029	3324	4607	25006	465,4	277	1,11%
8. Opolskie		2442	2167	420	928	5957	601,0	24	0,40%
9. Podkarpackie		2070	2910	876	1517	7373	346,5	35	0,47%
10. Podlaskie		1560	1517	374	708	4159	350,9	56	1,35%
11. Pomorskie		2624	3381	1188	3424	10617	457,7	128	1,21%
12. Śląskie		7555	8082	1813	5405	22855	502,0	45	0,20%
13. Świętokrzyskie		2234	2186	362	1323	6105	488,5	49	0,80%
14. Warmińsko-Mazurskie		1802	1754	457	838	4851	338,1	15	0,31%
15. Wielkopolskie		7175	6948	2232	2848	19203	551,0	162	0,84%
16. Zachodniopomorskie		1990	2185	738	1201	6114	358,3	14	0,23%

OSPA PRAWDZIWA (B03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	2	5	85	41	133	0,35	93	69,9%
	2017 r.	17	10	19	17	63	0,16	38	60,3%
1. Dolnośląskie	2	-	3	-	5	0,17	5	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	1	7	3	-	11	0,52	5	45,5%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	1	-	1	1	3	0,09	-	-	
7. Mazowieckie	10	-	-	1	11	0,20	7	63,6%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	1	1	-	2	0,09	2	100,0%	
12. Śląskie	-	1	-	1	2	0,04	-	-	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	1	10	14	26	0,75	16	61,5%	
16. Zachodniopomorskie	1	-	1	-	2	0,12	2	100,0%	

RÓŻYCZKA OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	389	366	145	205	1105	2,9	6	0,54%
	2017 r.	126	143	110	98	477	1,2	3	0,63%
1. Dolnośląskie	7	7	4	2	20	0,7	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	5	5	7	7	24	1,2	1	4,17%	
3. Lubelskie	1	2	-	1	4	0,2	-	-	
4. Lubuskie	6	5	4	2	17	1,7	-	-	
5. Łódzkie	-	1	1	6	8	0,3	1	12,50%	
6. Małopolskie	12	32	14	15	73	2,2	-	-	
7. Mazowieckie	16	24	24	13	77	1,4	-	-	
8. Opolskie	1	2	2	7	12	1,2	-	-	
9. Podkarpackie	21	25	7	7	60	2,8	-	-	
10. Podlaskie	2	1	-	-	3	0,3	-	-	
11. Pomorskie	8	8	12	15	43	1,9	-	-	
12. Śląskie	18	17	21	12	68	1,5	-	-	
13. Świętokrzyskie	4	2	5	3	14	1,1	1	7,14%	
14. Warmińsko-Mazurskie	5	2	-	-	7	0,5	-	-	
15. Wielkopolskie	6	5	7	4	22	0,6	-	-	
16. Zachodniopomorskie	14	5	2	4	25	1,5	-	-	

RÓŻYCZKA (B06)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	389	366	145	205	1105	2,9	6	0,54%
	2017 r.	126	143	110	98	477	1,2	3	0,63%
1. Dolnośląskie	7	7	4	2	20	0,7	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	5	5	7	7	24	1,2	1	4,17%	
3. Lubelskie	1	2	-	1	4	0,2	-	-	
4. Lubuskie	6	5	4	2	17	1,7	-	-	
5. Łódzkie	-	1	1	6	8	0,3	1	12,50%	
6. Małopolskie	12	32	14	15	73	2,2	-	-	
7. Mazowieckie	16	24	24	13	77	1,4	-	-	
8. Opolskie	1	2	2	7	12	1,2	-	-	
9. Podkarpackie	21	25	7	7	60	2,8	-	-	
10. Podlaskie	2	1	-	-	3	0,3	-	-	
11. Pomorskie	8	8	12	15	43	1,9	-	-	
12. Śląskie	18	17	21	12	68	1,5	-	-	
13. Świętokrzyskie	4	2	5	3	14	1,1	1	7,14%	
14. Warmińsko-Mazurskie	5	2	-	-	7	0,5	-	-	
15. Wielkopolskie	6	5	7	4	22	0,6	-	-	
16. Zachodniopomorskie	14	5	2	4	25	1,5	-	-	

PRYSZCZYCA (B08.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓLEM (B15-B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1977	2275	1856	1978	8086	21,0	2560	31,7%
	2017 r.	2153	2142	2797	3289	10381	27,0	4825	46,5%
1. Dolnośląskie	148	155	174	248	725	25,0	347	47,9%	
2. Kujawsko-Pomorskie	173	159	201	216	749	36,0	295	39,4%	
3. Lubelskie	49	61	71	90	271	12,7	134	49,4%	
4. Lubuskie	72	61	58	74	265	26,1	100	37,7%	
5. Łódzkie	187	169	315	252	923	37,2	561	60,8%	
6. Małopolskie	127	132	188	274	721	21,3	335	46,5%	
7. Mazowieckie	300	360	430	498	1588	29,6	796	50,1%	
8. Opolskie	20	43	52	57	172	17,4	61	35,5%	
9. Podkarpackie	41	35	43	82	201	9,4	123	61,2%	
10. Podlaskie	74	66	66	76	282	23,8	131	46,5%	
11. Pomorskie	223	155	133	157	668	28,8	236	35,3%	
12. Śląskie	333	272	366	616	1587	34,9	843	53,1%	
13. Świętokrzyskie	57	36	31	46	170	13,6	64	37,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	76	62	72	88	298	20,8	145	48,7%	
15. Wielkopolskie	175	262	472	383	1292	37,1	481	37,2%	
16. Zachodniopomorskie	98	114	125	132	469	27,5	173	36,9%	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	7	12	8	8	35	0,09	34	97,1%
	2017 r.	26	398	1222	1368	3014	7,84	2589	85,9%
1. Dolnośląskie	4	24	61	119	208	7,17	203	97,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	12	21	70	107	5,14	103	96,3%	
3. Lubelskie	1	3	16	18	38	1,78	37	97,4%	
4. Lubuskie	-	1	17	22	40	3,93	36	90,0%	
5. Łódzkie	-	17	171	72	260	10,48	214	82,3%	
6. Małopolskie	3	13	100	145	261	7,71	229	87,7%	
7. Mazowieckie	6	169	319	202	696	12,95	570	81,9%	
8. Opolskie	-	2	7	10	19	1,92	18	94,7%	
9. Podkarpackie	-	3	6	52	61	2,87	45	73,8%	
10. Podlaskie	-	7	17	6	30	2,53	28	93,3%	
11. Pomorskie	1	14	43	30	88	3,79	83	94,3%	
12. Śląskie	1	7	135	403	546	11,99	513	94,0%	
13. Świętokrzyskie	-	1	5	13	19	1,52	18	94,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	3	15	24	42	2,93	42	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	90	243	151	487	13,97	365	74,9%	
16. Zachodniopomorskie	3	32	46	31	112	6,56	85	75,9%	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	903	1088	869	946	3806	9,90	848	22,3%
	2017 r.	904	824	742	902	3372	8,78	786	23,3%
1. Dolnośląskie		35	48	42	35	160	5,51	26	16,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		68	67	75	49	259	12,43	39	15,1%
3. Lubelskie		9	13	12	21	55	2,58	22	40,0%
4. Lubuskie		22	18	11	15	66	6,49	12	18,2%
5. Łódzkie		84	92	71	92	339	13,67	135	39,8%
6. Małopolskie		73	73	53	68	267	7,89	47	17,6%
7. Mazowieckie		114	72	43	179	408	7,59	61	15,0%
8. Opolskie		9	17	27	14	67	6,76	23	34,3%
9. Podkarpackie		11	13	17	12	53	2,49	32	60,4%
10. Podlaskie		25	27	36	39	127	10,72	37	29,1%
11. Pomorskie		131	87	64	73	355	15,30	67	18,9%
12. Śląskie		166	132	116	109	523	11,49	143	27,3%
13. Świętokrzyskie		17	15	9	16	57	4,56	18	31,6%
14. Warmińsko-Mazurskie		23	24	34	28	109	7,60	46	42,2%
15. Wielkopolskie		80	94	101	110	385	11,05	45	11,7%
16. Zachodniopomorskie		37	32	31	42	142	8,32	33	23,2%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	895	1088	861	941	3785	9,85	837	22,1%
	2017 r.	894	817	737	893	3341	8,70	771	23,1%
1. Dolnośląskie		34	47	42	34	157	5,41	26	16,6%
2. Kujawsko-Pomorskie		67	67	74	49	257	12,34	38	14,8%
3. Lubelskie		9	13	12	21	55	2,58	22	40,0%
4. Lubuskie		22	18	11	15	66	6,49	12	18,2%
5. Łódzkie		84	92	71	91	338	13,63	134	39,6%
6. Małopolskie		73	72	53	68	266	7,86	46	17,3%
7. Mazowieckie		112	72	42	178	404	7,52	59	14,6%
8. Opolskie		8	17	27	13	65	6,56	22	33,8%
9. Podkarpackie		11	13	17	12	53	2,49	32	60,4%
10. Podlaskie		25	27	36	38	126	10,63	36	28,6%
11. Pomorskie		128	86	64	73	351	15,13	65	18,5%
12. Śląskie		165	131	116	109	521	11,44	141	27,1%
13. Świętokrzyskie		17	15	8	16	56	4,48	18	32,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		23	23	34	27	107	7,46	44	41,1%
15. Wielkopolskie		79	92	101	109	381	10,93	44	11,5%
16. Zachodniopomorskie		37	32	29	40	138	8,09	32	23,2%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	17	16	5	12	50	0,13	50	100,0%
	2017 r.	17	15	14	8	54	0,14	53	98,1%
1. Dolnośląskie	1	-	1	1	3	0,10	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	1	2	0,10	2	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	2	-	4	0,16	4	100,0%	
6. Małopolskie	-	1	1	-	2	0,06	2	100,0%	
7. Mazowieckie	5	2	2	2	11	0,20	11	100,0%	
8. Opolskie	-	1	1	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	-	1	1	2	4	0,19	4	100,0%	
10. Podlaskie	-	1	-	1	2	0,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	4	3	1	1	9	0,39	9	100,0%	
12. Śląskie	1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	1	1	-	4	0,28	4	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	3	2	-	6	0,17	5	83,3%	
16. Zachodniopomorskie	-	1	1	-	2	0,12	2	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE i BNO (B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	886	1072	864	934	3756	9,77	798	21,2%
	2017 r.	887	809	728	894	3318	8,64	733	22,1%
1. Dolnośląskie	34	48	41	34	157	5,41	23	14,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	68	66	75	48	257	12,34	37	14,4%	
3. Lubelskie	9	13	11	21	54	2,54	21	38,9%	
4. Lubuskie	21	18	11	15	65	6,39	11	16,9%	
5. Łódzkie	82	92	69	92	335	13,51	131	39,1%	
6. Małopolskie	73	72	52	68	265	7,83	45	17,0%	
7. Mazowieckie	109	70	41	177	397	7,39	50	12,6%	
8. Opolskie	9	16	26	14	65	6,56	21	32,3%	
9. Podkarpackie	11	12	16	10	49	2,30	28	57,1%	
10. Podlaskie	25	26	36	38	125	10,55	35	28,0%	
11. Pomorskie	127	84	63	72	346	14,92	58	16,8%	
12. Śląskie	165	132	116	109	522	11,47	142	27,2%	
13. Świętokrzyskie	17	15	9	16	57	4,56	18	31,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	21	23	33	28	105	7,32	42	40,0%	
15. Wielkopolskie	79	91	99	110	379	10,88	40	10,6%	
16. Zachodniopomorskie	37	31	30	42	140	8,20	31	22,1%	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1075	1175	985	1026	4261	11,09	1684	39,5%
	2017 r.	1231	926	834	1021	4012	10,44	1451	36,2%
1. Dolnośląskie		110	83	71	95	359	12,37	117	32,6%
2. Kujawsko-Pomorskie		102	80	106	97	385	18,48	154	40,0%
3. Lubelskie		39	45	43	51	178	8,36	75	42,1%
4. Lubuskie		50	42	30	37	159	15,64	52	32,7%
5. Łódzkie		103	60	72	89	324	13,06	212	65,4%
6. Małopolskie		51	47	35	61	194	5,73	60	30,9%
7. Mazowieckie		182	119	69	115	485	9,03	164	33,8%
8. Opolskie		12	24	18	34	88	8,88	21	23,9%
9. Podkarpackie		30	19	20	18	87	4,09	46	52,9%
10. Podlaskie		49	32	13	32	126	10,63	67	53,2%
11. Pomorskie		94	55	26	54	229	9,87	88	38,4%
12. Śląskie		166	134	113	104	517	11,36	186	36,0%
13. Świętokrzyskie		40	20	18	17	95	7,60	28	29,5%
14. Warmińsko-Mazurskie		53	36	23	37	149	10,38	59	39,6%
15. Wielkopolskie		93	80	128	122	423	12,14	71	16,8%
16. Zachodniopomorskie		57	50	49	58	214	12,54	51	23,8%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	1067	1175	977	1021	4240	11,03	1673	39,5%
	2017 r.	1221	919	829	1012	3981	10,36	1436	36,1%
1. Dolnośląskie		109	82	71	94	356	12,27	117	32,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		101	80	105	97	383	18,39	153	39,9%
3. Lubelskie		39	45	43	51	178	8,36	75	42,1%
4. Lubuskie		50	42	30	37	159	15,64	52	32,7%
5. Łódzkie		103	60	72	88	323	13,02	211	65,3%
6. Małopolskie		51	46	35	61	193	5,70	59	30,6%
7. Mazowieckie		180	119	68	114	481	8,95	162	33,7%
8. Opolskie		11	24	18	33	86	8,68	20	23,3%
9. Podkarpackie		30	19	20	18	87	4,09	46	52,9%
10. Podlaskie		49	32	13	31	125	10,55	66	52,8%
11. Pomorskie		91	54	26	54	225	9,70	86	38,2%
12. Śląskie		165	133	113	104	515	11,31	184	35,7%
13. Świętokrzyskie		40	20	17	17	94	7,52	28	29,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		53	35	23	36	147	10,25	57	38,8%
15. Wielkopolskie		92	78	128	121	419	12,02	70	16,7%
16. Zachodniopomorskie		57	50	47	56	210	12,31	50	23,8%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	8	-	8	5	21	0,05	11	52,4%
	2017 r.	10	7	5	9	31	0,08	15	48,4%
1. Dolnośląskie		1	1	-	1	3	0,10	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	-	2	0,10	1	50,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		2	-	1	1	4	0,07	2	50,0%
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,20	1	50,0%
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		3	1	-	-	4	0,17	2	50,0%
12. Śląskie		1	1	-	-	2	0,04	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,14	2	100,0%
15. Wielkopolskie		1	2	-	1	4	0,11	1	25,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	2	4	0,23	1	25,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	2	3	5	0,01	5	100,0%
	2017 r.	2	1	4	7	14	0,04	14	100,0%
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	3	3	0,06	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	2	-	3	0,07	3	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	3	5	0,29	5	100,0%

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	33	34	19	33	119	0,31	108	90,8%
	2017 r.	23	24	32	38	117	0,30	95	81,2%
1. Dolnośląskie		4	6	1	3	14	0,48	12	85,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0%
4. Lubuskie		2	-	-	2	4	0,39	2	50,0%
5. Łódzkie		1	1	1	9	12	0,48	12	100,0%
6. Małopolskie		-	1	1	2	4	0,12	3	75,0%
7. Mazowieckie		2	1	1	1	5	0,09	4	80,0%
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		1	1	8	4	14	1,18	3	21,4%
11. Pomorskie		1	2	1	-	4	0,17	4	100,0%
12. Śląskie		6	6	4	3	19	0,42	19	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	7	10	0,70	6	60,0%
15. Wielkopolskie		3	3	6	2	14	0,40	14	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	2	5	3	10	0,59	9	90,0%

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	336	387	286	378	1387	3,61	302	21,8%
	2017 r.	356	327	438	360	1481	3,85	347	23,4%
1. Dolnośląskie		43	26	33	50	152	5,24	32	21,1%
2. Kujawsko-Pomorskie		11	5	9	9	34	1,63	12	35,3%
3. Lubelskie		10	4	6	10	30	1,41	10	33,3%
4. Lubuskie		7	15	11	14	47	4,62	6	12,8%
5. Łódzkie		3	23	9	43	78	3,15	33	42,3%
6. Małopolskie		46	22	48	42	158	4,67	11	7,0%
7. Mazowieckie		93	77	141	10	321	5,97	48	15,0%
8. Opolskie		4	2	5	9	20	2,02	7	35,0%
9. Podkarpackie		6	3	11	8	28	1,32	11	39,3%
10. Podlaskie		5	6	26	8	45	3,80	13	28,9%
11. Pomorskie		11	17	26	20	74	3,19	2	2,7%
12. Śląskie		56	43	35	59	193	4,24	50	25,9%
13. Świętokrzyskie		5	2	4	5	16	1,28	13	81,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		10	4	7	9	30	2,09	10	33,3%
15. Wielkopolskie		23	61	46	49	179	5,14	71	39,7%
16. Zachodniopomorskie		23	17	21	15	76	4,45	18	23,7%

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	434	478	390	676	1978	5,1	37	1,87%
	2017 r.	552	396	342	380	1670	4,3	31	1,86%
1. Dolnośląskie		20	28	19	32	99	3,4	1	1,01%
2. Kujawsko-Pomorskie		24	24	17	27	92	4,4	3	3,26%
3. Lubelskie		30	27	22	13	92	4,3	2	2,17%
4. Lubuskie		12	11	11	15	49	4,8	1	2,04%
5. Łódzkie		27	23	15	19	84	3,4	1	1,19%
6. Małopolskie		67	39	35	46	187	5,5	2	1,07%
7. Mazowieckie		72	48	50	42	212	3,9	6	2,83%
8. Opolskie		19	9	9	9	46	4,6	1	2,17%
9. Podkarpackie		27	20	20	26	93	4,4	1	1,08%
10. Podlaskie		15	17	11	20	63	5,3	2	3,17%
11. Pomorskie		46	24	21	32	123	5,3	3	2,44%
12. Śląskie		77	54	46	32	209	4,6	1	0,48%
13. Świętokrzyskie		11	9	10	8	38	3,0	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		17	15	7	9	48	3,3	-	-
15. Wielkopolskie		54	31	31	33	149	4,3	5	3,36%
16. Zachodniopomorskie		34	17	18	17	86	5,0	2	2,33%

ZIMNICA /MALARIA/ (B50-B54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	13	6	10	9	38	0,10	38	100,0%
	2017 r.	7	3	7	10	27	0,07	27	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	1	1	3	5	0,15	5	100,0%
7. Mazowieckie		4	1	3	2	10	0,19	10	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	2	1	4	0,17	4	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	0,06	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

BĄBLOWICA (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	15	15	14	20	64	0,17	52	81,3%
	2017 r.	24	15	16	20	75	0,20	61	81,3%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	1	-	2	0,10	1	50,0%	
3. Lubelskie	-	-	1	2	3	0,14	2	66,7%	
4. Lubuskie	-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	1	-	1	1	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	1	2	3	0,09	2	66,7%	
7. Mazowieckie	3	5	2	4	14	0,26	9	64,3%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	5	1	1	2	9	0,42	8	88,9%	
10. Podlaskie	6	3	1	3	13	1,10	10	76,9%	
11. Pomorskie	2	1	2	1	6	0,26	5	83,3%	
12. Śląskie	2	1	-	1	4	0,09	4	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	1	1	2	0,16	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	2	5	2	12	0,84	12	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	1	-	-	2	0,06	1	50,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	0,06	1	100,0%	

WĄGRZYCA (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	2	1	1	-	4	0,01	3	75,0%
	2017 r.	1	-	1	8	10	0,03	9	90,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	0,04	-	-	-
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	8	8	0,23	8	100,0%	100,0%
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	0,06	1	100,0%	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓLEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2016 r.	235	228	239	262	964	2,51	963	99,9%
	2017 r.	390	293	122	382	1187	3,09	1185	99,8%
1. Dolnośląskie	30	16	6	30	82	2,83	82	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	25	18	10	32	85	4,08	84	98,8%	
3. Lubelskie	13	5	4	13	35	1,64	35	100,0%	
4. Lubuskie	6	14	7	10	37	3,64	37	100,0%	
5. Łódzkie	12	7	1	8	28	1,13	28	100,0%	
6. Małopolskie	24	21	6	31	82	2,42	82	100,0%	
7. Mazowieckie	72	60	19	38	189	3,52	189	100,0%	
8. Opolskie	11	16	2	15	44	4,44	44	100,0%	
9. Podkarpackie	16	11	4	18	49	2,30	48	98,0%	
10. Podlaskie	7	10	1	6	24	2,03	24	100,0%	
11. Pomorskie	50	25	17	49	141	6,08	141	100,0%	
12. Śląskie	29	27	10	35	101	2,22	101	100,0%	
13. Świętokrzyskie	13	8	2	8	31	2,48	31	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	11	5	4	14	34	2,37	34	100,0%	
15. Wielkopolskie	31	28	21	43	123	3,53	123	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	40	22	8	32	102	5,98	102	100,0%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	47	46	40	47	180	0,47	180	100,0%
	2017 r.	53	50	22	46	171	0,45	171	100,0%
1. Dolnośląskie		4	4	-	3	11	0,38	11	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	3	3	10	0,48	10	100,0%
3. Lubelskie		5	3	-	2	10	0,47	10	100,0%
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0%
5. Łódzkie		5	1	-	2	8	0,32	8	100,0%
6. Małopolskie		5	7	3	4	19	0,56	19	100,0%
7. Mazowieckie		9	14	4	4	31	0,58	31	100,0%
8. Opolskie		2	-	-	2	4	0,40	4	100,0%
9. Podkarpackie		3	5	-	4	12	0,56	12	100,0%
10. Podlaskie		2	2	-	1	5	0,42	5	100,0%
11. Pomorskie		3	1	1	9	14	0,60	14	100,0%
12. Śląskie		1	4	3	3	11	0,24	11	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	1	1	-	3	0,24	3	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	-	1	3	0,21	3	100,0%
15. Wielkopolskie		8	3	5	6	22	0,63	22	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	2	2	1	6	0,35	6	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	160	156	151	174	641	1,67	640	99,8%
	2017 r.	261	206	80	262	809	2,11	809	100,0%
1. Dolnośląskie		11	5	2	21	39	1,34	39	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		14	16	8	23	61	2,93	61	100,0%
3. Lubelskie		8	3	4	11	26	1,22	26	100,0%
4. Lubuskie		6	11	6	9	32	3,15	32	100,0%
5. Łódzkie		7	5	1	6	19	0,77	19	100,0%
6. Małopolskie		11	10	2	16	39	1,15	39	100,0%
7. Mazowieckie		55	47	15	26	143	2,66	143	100,0%
8. Opolskie		6	10	1	6	23	2,32	23	100,0%
9. Podkarpackie		11	6	4	15	36	1,69	36	100,0%
10. Podlaskie		4	6	1	4	15	1,27	15	100,0%
11. Pomorskie		42	23	15	39	119	5,13	119	100,0%
12. Śląskie		20	20	6	24	70	1,54	70	100,0%
13. Świętokrzyskie		10	8	2	5	25	2,00	25	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		9	5	3	10	27	1,88	27	100,0%
15. Wielkopolskie		12	15	5	21	53	1,52	53	100,0%
16. Zachodniopomorskie		35	16	5	26	82	4,80	82	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	85	92	104	97	378	0,98	377	99,7%
	2017 r.	169	103	40	153	465	1,21	463	99,6%
1. Dolnośląskie		18	9	5	15	47	1,62	47	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		12	2	-	13	27	1,30	26	96,3%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	3	1	1	5	0,49	5	100,0%
5. Łódzkie		5	2	-	3	10	0,40	10	100,0%
6. Małopolskie		9	8	2	13	32	0,95	32	100,0%
7. Mazowieckie		40	30	5	19	94	1,75	94	100,0%
8. Opolskie		3	6	1	7	17	1,72	17	100,0%
9. Podkarpackie		5	1	-	3	9	0,42	8	88,9%
10. Podlaskie		1	3	-	3	7	0,59	7	100,0%
11. Pomorskie		9	1	1	9	20	0,86	20	100,0%
12. Śląskie		13	10	6	16	45	0,99	45	100,0%
13. Świętokrzyskie		4	1	-	3	8	0,64	8	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	1	5	8	0,56	8	100,0%
15. Wielkopolskie		15	11	11	17	54	1,55	54	100,0%
16. Zachodniopomorskie		33	16	7	26	82	4,80	82	100,0%

ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA E. COLI (B96.2/D59.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	6	1	7	0,018	7	100,0%
	2017 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,084	1	100,0%
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,043	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	20	12	21	16	69	0,18	68	98,6%
	2017 r.	32	40	26	21	119	0,31	118	99,2%
1. Dolnośląskie		1	6	1	-	8	0,28	7	87,5%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	3	6	0,29	6	100,0%
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		2	2	-	-	4	0,39	4	100,0%
5. Łódzkie		1	-	1	1	3	0,12	3	100,0%
6. Małopolskie		3	9	4	2	18	0,53	18	100,0%
7. Mazowieckie		6	5	4	5	20	0,37	20	100,0%
8. Opolskie		1	2	-	2	5	0,50	5	100,0%
9. Podkarpackie		-	2	-	1	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		2	-	-	1	3	0,25	3	100,0%
11. Pomorskie		3	2	2	1	8	0,34	8	100,0%
12. Śląskie		3	2	2	1	8	0,18	8	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	3	-	4	0,28	4	100,0%
15. Wielkopolskie		4	5	6	3	18	0,52	18	100,0%
16. Zachodniopomorskie		5	1	2	1	9	0,53	9	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	4	-	3	2	9	0,02	9	100,0%
	2017 r.	3	3	-	3	9	0,02	9	100,0%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	2	-	1	3	0,09	3	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	11	7	13	11	42	0,11	42	100,0%
	2017 r.	15	14	13	10	52	0,14	52	100,0%
1. Dolnośląskie		1	1	1	-	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	2	5	0,24	5	100,0%
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		2	1	-	-	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	1	-	2	3	0,09	3	100,0%
7. Mazowieckie		1	3	2	1	7	0,13	7	100,0%
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0%
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		3	1	2	1	7	0,30	7	100,0%
12. Śląskie		1	1	2	-	4	0,09	4	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	3	-	4	0,28	4	100,0%
15. Wielkopolskie		1	-	1	1	3	0,09	3	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	1	1	-	4	0,23	4	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	6	7	8	6	27	0,07	26	96,3%
	2017 r.	21	25	15	9	70	0,18	69	98,6%
1. Dolnośląskie		1	6	-	-	7	0,24	6	85,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		1	-	1	1	3	0,12	3	100,0%
6. Małopolskie		3	8	4	-	15	0,44	15	100,0%
7. Mazowieckie		6	3	2	4	15	0,28	15	100,0%
8. Opolskie		-	2	-	-	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0%
12. Śląskie		2	1	-	1	4	0,09	4	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		3	3	5	1	12	0,34	12	100,0%
16. Zachodniopomorskie		4	-	2	1	7	0,41	7	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	212	213	235	300	960	2,50	959	99,9%
	2017 r.	232	197	207	242	878	2,29	877	99,9%
1. Dolnośląskie		23	10	19	14	66	2,27	66	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		6	8	11	12	37	1,78	37	100,0%
3. Lubelskie		9	11	10	6	36	1,69	36	100,0%
4. Lubuskie		4	5	4	5	18	1,77	18	100,0%
5. Łódzkie		19	10	12	15	56	2,26	56	100,0%
6. Małopolskie		18	19	12	22	71	2,10	71	100,0%
7. Mazowieckie		29	30	24	21	104	1,94	104	100,0%
8. Opolskie		7	2	4	7	20	2,02	20	100,0%
9. Podkarpackie		13	18	9	11	51	2,40	51	100,0%
10. Podlaskie		9	7	11	8	35	2,95	34	97,1%
11. Pomorskie		20	13	26	32	91	3,92	91	100,0%
12. Śląskie		21	16	18	28	83	1,82	83	100,0%
13. Świętokrzyskie		6	5	4	4	19	1,52	19	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		5	12	7	17	41	2,86	41	100,0%
15. Wielkopolskie		26	16	20	26	88	2,53	88	100,0%
16. Zachodniopomorskie		17	15	16	14	62	3,63	62	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA (G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	36	36	79	127	278	0,72	278	100,0%
	2017 r.	39	27	71	79	216	0,56	215	99,5%
1. Dolnośląskie		3	2	7	5	17	0,59	17	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	1	5	1	7	0,33	7	100,0%
4. Lubuskie		2	-	1	-	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		4	3	1	5	13	0,52	13	100,0%
6. Małopolskie		4	1	4	10	19	0,56	19	100,0%
7. Mazowieckie		6	3	5	6	20	0,37	20	100,0%
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,30	3	100,0%
9. Podkarpackie		4	1	3	4	12	0,56	12	100,0%
10. Podlaskie		2	2	9	5	18	1,52	17	94,4%
11. Pomorskie		5	3	17	14	39	1,68	39	100,0%
12. Śląskie		3	2	2	7	14	0,31	14	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	1	3	4	0,32	4	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	4	4	8	17	1,18	17	100,0%
15. Wielkopolskie		1	1	4	3	9	0,26	9	100,0%
16. Zachodniopomorskie		4	3	6	6	19	1,11	19	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	93	107	97	105	402	1,05	401	99,8%
	2017 r.	98	85	92	85	360	0,94	360	100,0%
1. Dolnośląskie		12	4	8	3	27	0,93	27	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		4	3	4	8	19	0,91	19	100,0%
3. Lubelskie		3	6	5	1	15	0,70	15	100,0%
4. Lubuskie		2	3	3	4	12	1,18	12	100,0%
5. Łódzkie		8	6	10	6	30	1,21	30	100,0%
6. Małopolskie		3	9	4	7	23	0,68	23	100,0%
7. Mazowieckie		9	7	13	6	35	0,65	35	100,0%
8. Opolskie		5	2	3	2	12	1,21	12	100,0%
9. Podkarpackie		5	8	6	3	22	1,03	22	100,0%
10. Podlaskie		4	3	1	1	9	0,76	9	100,0%
11. Pomorskie		9	4	3	5	21	0,91	21	100,0%
12. Śląskie		12	8	12	14	46	1,01	46	100,0%
13. Świętokrzyskie		3	3	2	-	8	0,64	8	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	6	2	8	18	1,25	18	100,0%
15. Wielkopolskie		11	6	10	11	38	1,09	38	100,0%
16. Zachodniopomorskie		6	7	6	6	25	1,46	25	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	30	34	37	42	143	0,37	143	100,0%
	2017 r.	40	28	29	32	129	0,34	129	100,0%
1. Dolnośląskie		4	-	3	1	8	0,28	8	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	-	-	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		2	-	1	-	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		1	3	2	3	9	0,89	9	100,0%
5. Łódzkie		2	6	4	3	15	0,60	15	100,0%
6. Małopolskie		1	6	2	2	11	0,32	11	100,0%
7. Mazowieckie		3	2	5	4	14	0,26	14	100,0%
8. Opolskie		1	1	3	-	5	0,50	5	100,0%
9. Podkarpackie		3	-	-	-	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		4	1	-	-	5	0,42	5	100,0%
11. Pomorskie		2	1	-	2	5	0,22	5	100,0%
12. Śląskie		7	1	5	7	20	0,44	20	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	2	-	-	3	0,24	3	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	3	4	0,28	4	100,0%
15. Wielkopolskie		3	2	2	5	12	0,34	12	100,0%
16. Zachodniopomorskie		3	2	2	2	9	0,53	9	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE, NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	63	73	60	63	259	0,67	258	99,6%
	2017 r.	58	57	63	53	231	0,60	231	100,0%
1. Dolnośląskie		8	4	5	2	19	0,65	19	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	4	8	16	0,77	16	100,0%
3. Lubelskie		1	6	4	1	12	0,56	12	100,0%
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		6	-	6	3	15	0,60	15	100,0%
6. Małopolskie		2	3	2	5	12	0,35	12	100,0%
7. Mazowieckie		6	5	8	2	21	0,39	21	100,0%
8. Opolskie		4	1	-	2	7	0,71	7	100,0%
9. Podkarpackie		2	8	6	3	19	0,89	19	100,0%
10. Podlaskie		-	2	1	1	4	0,34	4	100,0%
11. Pomorskie		7	3	3	3	16	0,69	16	100,0%
12. Śląskie		5	7	7	7	26	0,57	26	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	1	2	-	5	0,40	5	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	6	2	5	14	0,98	14	100,0%
15. Wielkopolskie		8	4	8	6	26	0,75	26	100,0%
16. Zachodniopomorskie		3	5	4	4	16	0,94	16	100,0%

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	119	120	255	226	720	1,87	718	99,7%
	2017 r.	153	123	203	204	683	1,78	682	99,9%
1. Dolnośląskie		26	11	17	18	72	2,48	72	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		10	3	4	7	24	1,15	24	100,0%
3. Lubelskie		1	-	8	6	15	0,70	15	100,0%
4. Lubuskie		1	1	-	5	7	0,69	7	100,0%
5. Łódzkie		5	6	8	14	33	1,33	33	100,0%
6. Małopolskie		8	8	19	16	51	1,51	51	100,0%
7. Mazowieckie		35	26	33	31	125	2,33	124	99,2%
8. Opolskie		8	6	8	12	34	3,43	34	100,0%
9. Podkarpackie		9	12	23	25	69	3,24	69	100,0%
10. Podlaskie		4	2	4	4	14	1,18	14	100,0%
11. Pomorskie		6	7	3	6	22	0,95	22	100,0%
12. Śląskie		17	22	31	17	87	1,91	87	100,0%
13. Świętokrzyskie		3	2	2	11	18	1,44	18	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	5	6	14	0,98	14	100,0%
15. Wielkopolskie		16	14	35	20	85	2,44	85	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	2	3	6	13	0,76	13	100,0%

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	28	31	29	35	123	0,32	123	100,0%
	2017 r.	28	27	25	23	103	0,27	103	100,0%
1. Dolnośląskie		-	1	-	1	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	2	2	5	0,24	5	100,0%
3. Lubelskie		-	2	-	1	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		-	2	-	2	4	0,16	4	100,0%
6. Małopolskie		3	4	3	-	10	0,30	10	100,0%
7. Mazowieckie		2	3	1	5	11	0,20	11	100,0%
8. Opolskie		7	1	3	-	11	1,11	11	100,0%
9. Podkarpackie		2	5	3	-	10	0,47	10	100,0%
10. Podlaskie		-	-	3	3	6	0,51	6	100,0%
11. Pomorskie		3	2	2	6	13	0,56	13	100,0%
12. Śląskie		5	4	2	-	11	0,24	11	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	3	1	6	0,42	6	100,0%
15. Wielkopolskie		4	2	2	1	9	0,26	9	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0%

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Skierowania do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	1807614	773925	469821	1265463	4316823	11233,9	16648	0,39%
	2017 r.	2288517	780899	586391	1387684	5043491	13126,5	17118	0,34%
1. Dolnośląskie		134007	32181	21495	60574	248257	8553,6	1027	0,41%
2. Kujawsko-Pomorskie		122972	44493	38643	88037	294145	14121,7	890	0,30%
3. Lubelskie		62580	15344	10901	29984	118809	5579,8	428	0,36%
4. Lubuskie		37198	7144	6530	16609	67481	6637,6	217	0,32%
5. Łódzkie		142487	34010	24374	72095	272966	11006,9	405	0,15%
6. Małopolskie		234793	75864	47570	135846	494073	14590,9	1972	0,40%
7. Mazowieckie		397243	168897	123441	284654	974235	18133,5	2078	0,21%
8. Opolskie		37805	8195	6105	16147	68252	6886,1	79	0,12%
9. Podkarpackie		55080	7967	3635	17395	84077	3951,6	320	0,38%
10. Podlaskie		70225	15132	9234	27458	122049	10298,0	1365	1,12%
11. Pomorskie		334931	156331	128336	256713	876311	37776,3	3154	0,36%
12. Śląskie		206590	73546	54234	125925	460295	10110,5	612	0,13%
13. Świętokrzyskie		46159	10662	5417	20162	82400	6593,5	662	0,80%
14. Warmińsko-Mazurskie		46985	10652	6359	20650	84646	5899,6	347	0,41%
15. Wielkopolskie		302621	108621	91000	191998	694240	19920,9	3025	0,44%
16. Zachodniopomorskie		56841	11860	9117	23437	101255	5933,2	537	0,53%

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Skierowania do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	835530	372262	232982	598192	2038966	35399,9	9428	0,46%
	2017 r.	924121	376309	279727	688997	2269154	39130,5	9411	0,41%
1. Dolnośląskie		49762	13676	9146	26048	98632	23873,8	537	0,54%
2. Kujawsko-Pomorskie		54624	23744	19429	47339	145136	46217,2	474	0,33%
3. Lubelskie		22898	7004	4750	13889	48541	15532,7	299	0,62%
4. Lubuskie		15797	4454	4023	9733	34007	22009,2	84	0,25%
5. Łódzkie		53580	17007	12359	35632	118578	33816,5	190	0,16%
6. Małopolskie		95933	35481	21758	65996	219168	40899,0	1098	0,50%
7. Mazowieckie		166858	81069	57600	140703	446230	51898,2	1176	0,26%
8. Opolskie		13184	3526	2290	6764	25764	19669,3	25	0,10%
9. Podkarpackie		19087	3503	1608	8590	32788	10192,2	146	0,45%
10. Podlaskie		28570	7435	4682	12891	53578	31364,8	792	1,48%
11. Pomorskie		149053	78070	62499	133370	422992	110644,6	1575	0,37%
12. Śląskie		76130	34314	26003	61063	197510	30440,3	290	0,15%
13. Świętokrzyskie		18267	4812	2358	9039	34476	20049,2	151	0,44%
14. Warmińsko-Mazurskie		18681	4964	2840	9860	36345	16559,1	209	0,58%
15. Wielkopolskie		121237	51788	44004	96805	313834	55473,9	2114	0,67%
16. Zachodniopomorskie		20460	5462	4378	11275	41575	16860,9	251	0,60%

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE - OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)
		I	II	III	IV		
Polska	2016 r.	3428	433	-	66	3927	10,22
	2017 r.	2391	13	1	50	2455	6,39
1. Dolnośląskie		109	-	-	-	109	3,76
2. Kujawsko-Pomorskie		101	-	-	-	101	4,85
3. Lubelskie		164	1	-	2	167	7,84
4. Lubuskie		70	-	-	-	70	6,89
5. Łódzkie		119	1	-	-	120	4,84
6. Małopolskie		170	4	-	10	184	5,43
7. Mazowieckie		266	4	1	-	271	5,04
8. Opolskie		42	-	-	2	44	4,44
9. Podkarpackie		289	-	-	10	299	14,05
10. Podlaskie		15	1	-	1	17	1,43
11. Pomorskie		57	-	-	-	57	2,46
12. Śląskie		205	1	-	-	206	4,52
13. Świętokrzyskie		129	-	-	3	132	10,56
14. Warmińsko-Mazurskie		92	1	-	1	94	6,55
15. Wielkopolskie		190	-	-	1	191	5,48
16. Zachodniopomorskie		373	-	-	20	393	23,03

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	3480	436	-	70	3986	10,4	2615	65,6%
	2017 r.	2487	25	1	52	2565	6,7	1288	50,2%
1. Dolnośląskie		109	-	-	-	109	3,8	32	29,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		105	-	-	-	105	5,0	26	24,8%
3. Lubelskie		164	1	-	2	167	7,8	85	50,9%
4. Lubuskie		81	-	-	-	81	8,0	37	45,7%
5. Łódzkie		119	1	-	-	120	4,8	42	35,0%
6. Małopolskie		170	4	-	10	184	5,4	153	83,2%
7. Mazowieckie		266	4	1	-	271	5,0	68	25,1%
8. Opolskie		95	12	-	2	109	11,0	56	51,4%
9. Podkarpackie		316	-	-	10	326	15,3	164	50,3%
10. Podlaskie		15	1	-	1	17	1,4	3	17,6%
11. Pomorskie		57	-	-	-	57	2,5	33	57,9%
12. Śląskie		205	1	-	-	206	4,5	162	78,6%
13. Świętokrzyskie		129	-	-	3	132	10,6	110	83,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		92	1	-	1	94	6,6	12	12,8%
15. Wielkopolskie		191	-	-	1	192	5,5	125	65,1%
16. Zachodniopomorskie		373	-	-	22	395	23,1	180	45,6%

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	1196	188	-	23	1407	24,4	907	64,5%
	2017 r.	681	10	-	24	715	12,3	445	62,2%
1. Dolnośląskie		33	-	-	-	33	8,0	12	36,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		17	-	-	-	17	5,4	3	17,6%
3. Lubelskie		41	1	-	-	42	13,4	26	61,9%
4. Lubuskie		14	-	-	-	14	9,1	9	64,3%
5. Łódzkie		28	1	-	-	29	8,3	9	31,0%
6. Małopolskie		38	4	-	-	42	7,8	40	95,2%
7. Mazowieckie		85	3	-	-	88	10,2	48	54,5%
8. Opolskie		46	-	-	-	46	35,1	35	76,1%
9. Podkarpackie		65	-	-	8	73	22,7	45	61,6%
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	1,2	1	50,0%
11. Pomorskie		14	-	-	-	14	3,7	7	50,0%
12. Śląskie		72	-	-	-	72	11,1	54	75,0%
13. Świętokrzyskie		51	-	-	2	53	30,8	49	92,5%
14. Warmińsko-Mazurskie		7	1	-	1	9	4,1	1	11,1%
15. Wielkopolskie		59	-	-	-	59	10,4	51	86,4%
16. Zachodniopomorskie		109	-	-	13	122	49,5	55	45,1%

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: ZESPÓŁ RÓŻYCZKI WRODZONEJ (P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P35.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	1	-	-	-	1	0,26	1	100,0%
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: TOKSOPLAZMOZA (P37.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	6	4	1	8	19	4,97	18	94,7%
	2017 r.	3	4	7	4	18	4,71	15	83,3%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	3,64	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	10,08	1	50,0%
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	5,08	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	1	-	2	8,77	2	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	1	2	3,36	1	50,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	3	-	3	14,81	3	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	3,87	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	1	1	2,34	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	18,85	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	2	-	3	7,85	2	66,7%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: LISTERIOZA (P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	1	2	3	0,78	3	100,0%
	2017 r.	1	2	2	-	5	1,31	5	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	3,64	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	5,08	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	1,68	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	12,75	2	100,0%

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P37.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

SARS - ZESPÓŁ OSTREJ NIETYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ (U04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	6	9	2	17	0,04	17	100,0%
	2017 r.	-	4	6	-	10	0,03	9	90,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	3	4	-	7	0,33	6	85,7%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYMI SUBSTACJAMI SPOŻYTYMI JAKO POKARM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	5	37	3	45	0,12	43	95,6%
	2017 r.	2	4	16	7	29	0,08	27	93,1%
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	-	-	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		-	1	7	2	10	0,47	10	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	5	-	5	0,09	4	80,0%
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	-	2	0,12	2	100,0%

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	5	37	3	45	0,12	43	95,6%
	2017 r.	2	1	16	7	26	0,07	24	92,3%
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	7	2	10	0,47	10	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	5	-	5	0,09	4	80,0%
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	-	2	0,12	2	100,0%

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	3	-	-	3	0,008	3	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	-	-	3	0,144	3	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE LUB CHEMICZNIE: RAZEM () *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0%
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ MIKOTOKSYNAMI (T64) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0%
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ DIOKSYNAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ POLICHLOROWANYMI BIFENYLAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ INNYMI TOKSYCZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI (...)*

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2016 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna