

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2018 ROKU

podstawowe tablice robocze – wstępne dane
stan w dniu 3.04.2019 r.

CHOLERA (A00)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	2	3	2	7	0,018	5	71,4%
	2018 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	1	-	1	0,029	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	0,059	1	100,0%	

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	2	-	-	-	2	0,005	2	100,0%
	2018 r.	2	1	1	2	6	0,016	5	83,3%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	1	1	-	-	2	0,037	1	50,0%	
8. Opolskie	1	-	-	1	2	0,202	2	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,085	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,029	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1416	2347	3914	2323	10000	26,0	6331	63,3%
	2018 r.	1254	2141	4106	2464	9965	25,9	6554	65,8%
1. Dolnośląskie	53	75	165	81	374	12,9	258	69,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	42	103	237	133	515	24,8	406	78,8%	
3. Lubelskie	33	150	260	166	609	28,7	451	74,1%	
4. Lubuskie	9	23	43	20	95	9,4	83	87,4%	
5. Łódzkie	90	128	208	236	662	26,8	438	66,2%	
6. Małopolskie	119	271	505	319	1214	35,8	795	65,5%	
7. Mazowieckie	341	325	725	402	1793	33,3	1039	57,9%	
8. Opolskie	23	52	154	66	295	29,9	198	67,1%	
9. Podkarpackie	95	262	353	188	898	42,2	657	73,2%	
10. Podlaskie	30	50	79	104	263	22,2	191	72,6%	
11. Pomorskie	61	114	175	143	493	21,2	350	71,0%	
12. Śląskie	97	225	442	303	1067	23,5	646	60,5%	
13. Świętokrzyskie	20	80	202	70	372	29,9	311	83,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	35	89	96	64	284	19,8	199	70,1%	
15. Wielkopolskie	85	96	236	116	533	15,3	314	58,9%	
16. Zachodniopomorskie	121	98	226	53	498	29,2	218	43,8%	

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1348	2291	3816	2255	9710	25,3	6076	62,6%
	2018 r.	1172	2073	4037	2376	9658	25,1	6282	65,0%
1. Dolnośląskie	50	73	165	80	368	12,7	252	68,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	36	94	232	125	487	23,4	379	77,8%	
3. Lubelskie	32	149	260	165	606	28,6	448	73,9%	
4. Lubuskie	8	23	40	18	89	8,8	77	86,5%	
5. Łódzkie	86	127	207	229	649	26,3	427	65,8%	
6. Małopolskie	110	262	499	308	1179	34,7	765	64,9%	
7. Mazowieckie	325	315	717	390	1747	32,4	1008	57,7%	
8. Opolskie	21	51	148	64	284	28,7	188	66,2%	
9. Podkarpackie	89	256	349	182	876	41,2	640	73,1%	
10. Podlaskie	29	48	77	104	258	21,8	187	72,5%	
11. Pomorskie	57	108	168	129	462	19,8	320	69,3%	
12. Śląskie	88	212	427	293	1020	22,5	602	59,0%	
13. Świętokrzyskie	19	78	199	64	360	28,9	299	83,1%	
14. Warmińsko-Mazurskie	34	87	95	63	279	19,5	194	69,5%	
15. Wielkopolskie	74	92	233	115	514	14,7	296	57,6%	
16. Zachodniopomorskie	114	98	221	47	480	28,2	200	41,7%	

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE Razem (A02.1-A02.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	68	56	98	68	290	0,75	255	87,9%
	2018 r.	82	68	69	88	307	0,80	272	88,6%
1. Dolnośląskie	3	2	-	1	6	0,21	6	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	6	9	5	8	28	1,35	27	96,4%	
3. Lubelskie	1	1	-	1	3	0,14	3	100,0%	
4. Lubuskie	1	-	3	2	6	0,59	6	100,0%	
5. Łódzkie	4	1	1	7	13	0,53	11	84,6%	
6. Małopolskie	9	9	6	11	35	1,03	30	85,7%	
7. Mazowieckie	16	10	8	12	46	0,85	31	67,4%	
8. Opolskie	2	1	6	2	11	1,11	10	90,9%	
9. Podkarpackie	6	6	4	6	22	1,03	17	77,3%	
10. Podlaskie	1	2	2	-	5	0,42	4	80,0%	
11. Pomorskie	4	6	7	14	31	1,33	30	96,8%	
12. Śląskie	9	13	15	10	47	1,04	44	93,6%	
13. Świętokrzyskie	1	2	3	6	12	0,96	12	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	2	1	1	5	0,35	5	100,0%	
15. Wielkopolskie	11	4	3	1	19	0,54	18	94,7%	
16. Zachodniopomorskie	7	-	5	6	18	1,06	18	100,0%	

SALMONELOZY: POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	37	27	62	46	172	0,45	169	98,3%
	2018 r.	45	44	44	47	180	0,47	178	98,9%
1. Dolnośląskie	1	1	-	1	3	0,10	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	8	4	6	21	1,01	21	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	1	2	3	0,30	3	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	1	1	4	0,16	4	100,0%	
6. Małopolskie	5	6	5	4	20	0,59	20	100,0%	
7. Mazowieckie	7	7	5	4	23	0,43	23	100,0%	
8. Opolskie	1	1	5	2	9	0,91	9	100,0%	
9. Podkarpackie	1	3	2	5	11	0,52	10	90,9%	
10. Podlaskie	1	-	1	-	2	0,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	2	3	4	7	16	0,69	16	100,0%	
12. Śląskie	7	7	11	6	31	0,68	30	96,8%	
13. Świętokrzyskie	1	2	1	5	9	0,72	9	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	1	-	3	0,21	3	100,0%	
15. Wielkopolskie	7	4	-	-	11	0,32	11	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	7	-	3	4	14	0,82	14	100,0%	

SALMONELOZY: INNE ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.2-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	31	29	36	22	118	0,31	86	72,9%
	2018 r.	37	24	25	41	127	0,33	94	74,0%
1. Dolnośląskie	2	1	-	-	3	0,10	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	1	1	2	7	0,34	6	85,7%	
3. Lubelskie	1	1	-	1	3	0,14	3	100,0%	
4. Lubuskie	1	-	2	-	3	0,30	3	100,0%	
5. Łódzkie	2	1	-	6	9	0,36	7	77,8%	
6. Małopolskie	4	3	1	7	15	0,44	10	66,7%	
7. Mazowieckie	9	3	3	8	23	0,43	8	34,8%	
8. Opolskie	1	-	1	-	2	0,20	1	50,0%	
9. Podkarpackie	5	3	2	1	11	0,52	7	63,6%	
10. Podlaskie	-	2	1	-	3	0,25	2	66,7%	
11. Pomorskie	2	3	3	7	15	0,64	14	93,3%	
12. Śląskie	2	6	4	4	16	0,35	14	87,5%	
13. Świętokrzyskie	-	-	2	1	3	0,24	3	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	1	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	4	-	3	1	8	0,23	7	87,5%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	2	4	0,23	4	100,0%	

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4	2	10	28	44	0,11	16	36,4%
	2018 r.	5	13	217	32	267	0,70	66	24,7%
1. Dolnośląskie	1	-	-	1	2	0,07	1	50,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	6	1	7	0,28	3	42,9%	
6. Małopolskie	2	6	4	12	24	0,71	10	41,7%	
7. Mazowieckie	2	4	13	6	25	0,46	6	24,0%	
8. Opolskie	-	-	-	1	1	0,10	-	-	
9. Podkarpackie	-	-	86	3	89	4,18	34	38,2%	
10. Podlaskie	-	-	1	1	2	0,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	52	1	53	2,28	1	1,9%	
12. Śląskie	-	2	1	2	5	0,11	5	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	21	2	23	0,66	2	8,7%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	33	1	34	2,00	-	-	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4119	4520	3587	3439	15665	40,8	13526	86,3%
	2018 r.	4312	4340	3456	3256	15364	40,0	13152	85,6%
1. Dolnośląskie	136	137	91	91	455	15,7	430	94,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	228	223	211	238	900	43,3	706	78,4%	
3. Lubelskie	525	426	344	329	1624	76,5	1502	92,5%	
4. Lubuskie	106	91	56	82	335	33,0	321	95,8%	
5. Łódzkie	372	473	240	251	1336	54,1	1269	95,0%	
6. Małopolskie	260	249	255	191	955	28,1	873	91,4%	
7. Mazowieckie	627	699	622	523	2471	45,8	1452	58,8%	
8. Opolskie	121	89	64	87	361	36,5	345	95,6%	
9. Podkarpackie	153	150	133	144	580	27,2	531	91,6%	
10. Podlaskie	195	166	114	108	583	49,3	568	97,4%	
11. Pomorskie	280	256	203	161	900	38,7	793	88,1%	
12. Śląskie	683	686	567	553	2489	54,8	2227	89,5%	
13. Świętokrzyskie	165	175	140	107	587	47,2	497	84,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	117	137	109	94	457	31,9	417	91,2%	
15. Wielkopolskie	190	220	139	157	706	20,2	634	89,8%	
16. Zachodniopomorskie	154	163	168	140	625	36,7	587	93,9%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	63	69	69	69	270	0,70	207	76,7%
	2018 r.	53	73	84	75	285	0,74	208	73,0%
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	-	-
3. Lubelskie		1	-	3	1	5	0,24	5	100,0%
4. Lubuskie		2	7	3	-	12	1,18	12	100,0%
5. Łódzkie		2	10	10	9	31	1,25	11	35,5%
6. Małopolskie		4	12	10	11	37	1,09	34	91,9%
7. Mazowieckie		11	6	6	6	29	0,54	12	41,4%
8. Opolskie		2	1	2	3	8	0,81	8	100,0%
9. Podkarpackie		7	15	8	7	37	1,74	31	83,8%
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		2	2	10	2	16	0,69	13	81,3%
12. Śląskie		7	9	6	9	31	0,68	26	83,9%
13. Świętokrzyskie		5	4	5	7	21	1,69	21	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		6	1	9	4	20	1,40	8	40,0%
15. Wielkopolskie		4	5	9	15	33	0,95	24	72,7%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNA/ WEROTOKSYCZNA/ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	1	-	3	2	6	0,016	5	83,3%
	2018 r.	1	-	3	4	8	0,021	6	75,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,101	1	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0%
12. Śląskie		1	-	-	1	2	0,044	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,057	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	63	65	96	82	306	0,80	230	75,2%
	2018 r.	82	50	78	67	277	0,72	204	73,6%
1. Dolnośląskie	2	2	1	1	6	0,21	5	83,3%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	2	3	4	10	0,48	10	100,0%	
3. Lubelskie	4	-	-	-	4	0,19	3	75,0%	
4. Lubuskie	-	-	2	2	4	0,39	4	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	2	3	7	0,28	2	28,6%	
6. Małopolskie	4	3	7	8	22	0,65	16	72,7%	
7. Mazowieckie	2	1	9	8	20	0,37	12	60,0%	
8. Opolskie	-	-	-	3	3	0,30	3	100,0%	
9. Podkarpackie	5	6	3	2	16	0,75	12	75,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	2	-	1	-	3	0,13	-	-	
12. Śląskie	49	29	33	25	136	3,00	95	69,9%	
13. Świętokrzyskie	5	3	3	2	13	1,04	13	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	1	8	4	15	1,05	14	93,3%	
15. Wielkopolskie	2	2	4	1	9	0,26	9	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	1	2	4	9	0,53	6	66,7%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	168	216	257	233	874	2,27	699	80,0%
	2018 r.	143	169	216	198	726	1,89	584	80,4%
1. Dolnośląskie	7	18	6	9	40	1,38	33	82,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	5	12	7	28	1,35	27	96,4%	
3. Lubelskie	-	2	5	-	7	0,33	7	100,0%	
4. Lubuskie	18	11	14	15	58	5,71	56	96,6%	
5. Łódzkie	1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	25	39	50	37	151	4,45	130	86,1%	
7. Mazowieckie	24	26	48	31	129	2,39	110	85,3%	
8. Opolskie	-	1	1	2	4	0,40	3	75,0%	
9. Podkarpackie	3	3	4	2	12	0,56	12	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	8	3	5	8	24	1,03	21	87,5%	
12. Śląskie	27	27	41	44	139	3,06	84	60,4%	
13. Świętokrzyskie	3	3	1	2	9	0,72	8	88,9%	
14. Warmińsko-Mazurskie	5	1	12	18	36	2,52	22	61,1%	
15. Wielkopolskie	11	24	9	13	57	1,63	43	75,4%	
16. Zachodniopomorskie	7	6	8	10	31	1,82	27	87,1%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	33	54	47	57	191	0,50	124	64,9%
	2018 r.	39	46	52	33	170	0,44	105	61,8%
1. Dolnośląskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	2	3	2	9	0,43	6	66,7%	
3. Lubelskie	-	1	1	-	2	0,09	1	50,0%	
4. Lubuskie	2	3	-	-	5	0,49	4	80,0%	
5. Łódzkie	-	-	1	4	5	0,20	-	-	
6. Małopolskie	1	7	6	2	16	0,47	8	50,0%	
7. Mazowieckie	24	25	29	12	90	1,67	59	65,6%	
8. Opolskie	1	-	-	1	2	0,20	1	50,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	2	1	2	1	6	0,51	2	33,3%	
11. Pomorskie	1	-	1	1	3	0,13	2	66,7%	
12. Śląskie	4	2	5	3	14	0,31	8	57,1%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,08	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	1	1	1	4	0,28	2	50,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	1	2	3	0,09	2	66,7%	
16. Zachodniopomorskie	1	4	2	1	8	0,47	8	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE Razem (A04.7-A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	3433	3672	2703	2666	12474	32,5	10981	88,0%
	2018 r.	3656	3561	2562	2519	12298	32,0	10689	86,9%
1. Dolnośląskie	90	84	75	75	324	11,2	310	95,7%	
2. Kujawsko-Pomorskie	196	188	164	205	753	36,2	567	75,3%	
3. Lubelskie	471	350	260	252	1333	62,8	1268	95,1%	
4. Lubuskie	81	65	34	63	243	23,9	241	99,2%	
5. Łódzkie	330	405	177	185	1097	44,4	1079	98,4%	
6. Małopolskie	198	154	131	96	579	17,1	548	94,6%	
7. Mazowieckie	525	587	471	423	2006	37,2	1102	54,9%	
8. Opolskie	103	76	49	56	284	28,7	272	95,8%	
9. Podkarpackie	135	123	117	132	507	23,8	472	93,1%	
10. Podlaskie	177	138	81	84	480	40,6	471	98,1%	
11. Pomorskie	248	234	160	134	776	33,3	709	91,4%	
12. Śląskie	547	559	393	430	1929	42,5	1824	94,6%	
13. Świętokrzyskie	142	134	108	69	453	36,4	368	81,2%	
14. Warmińsko-Mazurskie	103	132	79	67	381	26,6	370	97,1%	
15. Wielkopolskie	167	182	110	124	583	16,7	548	94,0%	
16. Zachodniopomorskie	143	150	153	124	570	33,5	540	94,7%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	3235	3488	2502	2442	11667	30,4	10273	88,1%
	2018 r.	3477	3391	2391	2333	11592	30,2	10084	87,0%
1. Dolnośląskie	86	84	72	73	315	10,9	301	95,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	196	187	164	189	736	35,4	554	75,3%	
3. Lubelskie	466	346	259	248	1319	62,2	1255	95,1%	
4. Lubuskie	80	63	34	62	239	23,5	238	99,6%	
5. Łódzkie	321	396	170	170	1057	42,8	1041	98,5%	
6. Małopolskie	195	149	112	89	545	16,0	516	94,7%	
7. Mazowieckie	516	580	466	422	1984	36,8	1083	54,6%	
8. Opolskie	103	76	49	56	284	28,7	272	95,8%	
9. Podkarpackie	102	66	61	83	312	14,7	280	89,7%	
10. Podlaskie	137	114	60	57	368	31,1	361	98,1%	
11. Pomorskie	246	232	154	131	763	32,8	698	91,5%	
12. Śląskie	501	527	364	392	1784	39,3	1753	98,3%	
13. Świętokrzyskie	122	124	99	60	405	32,5	320	79,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	102	129	78	66	375	26,2	364	97,1%	
15. Wielkopolskie	167	179	106	117	569	16,3	541	95,1%	
16. Zachodniopomorskie	137	139	143	118	537	31,5	507	94,4%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	198	184	201	224	807	2,1	708	87,7%
	2018 r.	179	170	171	186	706	1,8	605	85,7%
1. Dolnośląskie	4	-	3	2	9	0,3	9	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	16	17	0,8	13	76,5%	
3. Lubelskie	5	4	1	4	14	0,7	13	92,9%	
4. Lubuskie	1	2	-	1	4	0,4	3	75,0%	
5. Łódzkie	9	9	7	15	40	1,6	38	95,0%	
6. Małopolskie	3	5	19	7	34	1,0	32	94,1%	
7. Mazowieckie	9	7	5	1	22	0,4	19	86,4%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	33	57	56	49	195	9,2	192	98,5%	
10. Podlaskie	40	24	21	27	112	9,5	110	98,2%	
11. Pomorskie	2	2	6	3	13	0,6	11	84,6%	
12. Śląskie	46	32	29	38	145	3,2	71	49,0%	
13. Świętokrzyskie	20	10	9	9	48	3,9	48	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	3	1	1	6	0,4	6	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	3	4	7	14	0,4	7	50,0%	
16. Zachodniopomorskie	6	11	10	6	33	1,9	33	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	358	444	412	330	1544	4,0	1280	82,9%
	2018 r.	338	441	461	360	1600	4,2	1356	84,8%
1. Dolnośląskie	37	33	8	5	83	2,9	80	96,4%	
2. Kujawsko-Pomorskie	25	25	28	19	97	4,7	95	97,9%	
3. Lubelskie	49	73	75	76	273	12,9	218	79,9%	
4. Lubuskie	3	5	3	2	13	1,3	4	30,8%	
5. Łódzkie	37	58	50	50	195	7,9	176	90,3%	
6. Małopolskie	28	34	50	37	149	4,4	136	91,3%	
7. Mazowieckie	41	54	59	43	197	3,7	157	79,7%	
8. Opolskie	15	11	11	22	59	6,0	57	96,6%	
9. Podkarpackie	3	3	1	-	7	0,3	3	42,9%	
10. Podlaskie	16	27	30	22	95	8,0	93	97,9%	
11. Pomorskie	19	17	26	15	77	3,3	47	61,0%	
12. Śląskie	48	60	89	41	238	5,2	190	79,8%	
13. Świętokrzyskie	10	31	23	26	90	7,2	87	96,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	6	7	5	1	19	0,5	6	31,6%	
16. Zachodniopomorskie	1	2	3	1	7	0,4	6	85,7%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	371	382	419	417	1589	208,3	1314	82,7%
	2018 r.	356	369	422	391	1538	196,8	1256	81,7%
1. Dolnośląskie	10	5	4	4	23	41,4	23	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	11	8	13	25	57	141,3	51	89,5%	
3. Lubelskie	6	9	14	9	38	94,5	35	92,1%	
4. Lubuskie	7	11	7	4	29	146,9	29	100,0%	
5. Łódzkie	24	27	26	32	109	235,7	85	78,0%	
6. Małopolskie	51	55	71	55	232	308,0	208	89,7%	
7. Mazowieckie	15	22	39	30	106	87,5	69	65,1%	
8. Opolskie	2	-	3	6	11	63,2	11	100,0%	
9. Podkarpackie	30	55	39	38	162	379,4	156	96,3%	
10. Podlaskie	7	9	17	9	42	178,2	40	95,2%	
11. Pomorskie	14	12	21	14	61	113,8	48	78,7%	
12. Śląskie	138	105	109	104	456	525,0	312	68,4%	
13. Świętokrzyskie	17	22	19	17	75	351,8	74	98,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	8	5	16	18	47	169,6	35	74,5%	
15. Wielkopolskie	9	12	14	17	52	66,5	42	80,8%	
16. Zachodniopomorskie	7	12	10	9	38	120,5	38	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	115	118	173	98	504	1,3	290	57,5%
	2018 r.	78	158	140	134	510	1,3	236	46,3%
1. Dolnośląskie	16	13	14	10	53	1,8	51	96,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	5	5	31	2	43	2,1	33	76,7%	
3. Lubelskie	1	4	8	-	13	0,6	12	92,3%	
4. Lubuskie	1	2	1	1	5	0,5	2	40,0%	
5. Łódzkie	-	-	6	4	10	0,4	2	20,0%	
6. Małopolskie	1	1	1	1	4	0,1	3	75,0%	
7. Mazowieckie	2	6	10	5	23	0,4	9	39,1%	
8. Opolskie	-	1	1	1	3	0,3	2	66,7%	
9. Podkarpackie	1	21	16	15	53	2,5	6	11,3%	
10. Podlaskie	3	-	5	2	10	0,8	8	80,0%	
11. Pomorskie	11	7	17	75	110	4,7	24	21,8%	
12. Śląskie	14	15	16	7	52	1,1	24	46,2%	
13. Świętokrzyskie	7	8	12	8	35	2,8	32	91,4%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	3	2	1	6	0,4	6	100,0%	
15. Wielkopolskie	16	69	-	2	87	2,5	20	23,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	3	-	-	3	0,2	2	66,7%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	7	7	30	10	54	0,14	39	72,2%
	2018 r.	7	11	39	9	66	0,17	33	50,0%
1. Dolnośląskie	2	3	2	1	8	0,28	8	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	26	-	27	1,30	17	63,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,04	-	-	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,02	1	100,0%	
8. Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	1	-	1	-	2	0,17	-	-	
11. Pomorskie	4	5	9	8	26	1,12	6	23,1%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	6	8	8	2	24	0,06	24	100,0%
	2018 r.	2	5	14	1	22	0,06	22	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	2	3	-	5	0,24	5	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	3	-	3	0,14	3	100,0%	
4. Lubuskie	1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	3	-	3	0,06	3	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	2	1	5	0,35	5	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL. PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
	2018 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	0,059	1	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	3	-	2	1	6	0,02	5	83,3%
	2018 r.	2	1	4	2	9	0,02	6	66,7%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	2	-	2	0,09	1	50,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	2	-	2	0,08	-	-	
6. Małopolskie	1	1	-	1	3	0,09	3	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	99	102	133	85	419	1,1	221	52,7%
	2018 r.	67	140	83	122	412	1,1	174	42,2%
1. Dolnośląskie	14	10	12	9	45	1,6	43	95,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	2	2	2	10	0,5	10	100,0%	
3. Lubelskie	1	4	3	-	8	0,4	8	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	1	1	3	0,3	-	-	
5. Łódzkie	-	-	2	4	6	0,2	1	16,7%	
6. Małopolskie	-	-	1	-	1	0,0	-	-	
7. Mazowieckie	2	5	7	5	19	0,4	5	26,3%	
8. Opolskie	-	-	1	1	2	0,2	1	50,0%	
9. Podkarpackie	1	21	15	15	52	2,4	5	9,6%	
10. Podlaskie	1	-	4	2	7	0,6	7	100,0%	
11. Pomorskie	7	2	7	67	83	3,6	17	20,5%	
12. Śląskie	14	15	16	7	52	1,1	24	46,2%	
13. Świętokrzyskie	7	8	12	8	35	2,8	32	91,4%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	16	69	-	1	86	2,5	19	22,1%	
16. Zachodniopomorskie	-	2	-	-	2	0,1	1	50,0%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	10	7	8	9	34	4,46	28	82,4%
	2018 r.	7	5	12	1	25	3,20	14	56,0%
1. Dolnośląskie	2	-	2	-	4	7,20	4	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	3	-	4	9,91	2	50,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	2	-	2	4,32	-	-	
6. Małopolskie	1	-	-	1	2	2,66	2	100,0%	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,83	1	100,0%	
8. Opolskie	-	1	-	-	1	5,75	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	2	-	2	4,68	-	-	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	3	2	3	-	8	14,92	4	50,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	1	-	-	1	1,28	-	-	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1463	2409	3989	2353	10214	26,6	6366	62,3%
	2018 r.	1250	2231	4177	2510	10168	26,5	6518	64,1%
1. Dolnośląskie	66	86	179	90	421	14,5	303	72,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	41	99	263	127	530	25,5	412	77,7%	
3. Lubelskie	33	153	268	165	619	29,2	460	74,3%	
4. Lubuskie	9	25	41	19	94	9,3	79	84,0%	
5. Łódzkie	86	127	213	233	659	26,7	429	65,1%	
6. Małopolskie	111	263	500	309	1183	34,8	768	64,9%	
7. Mazowieckie	327	321	727	395	1770	32,8	1017	57,5%	
8. Opolskie	21	52	149	65	287	29,0	190	66,2%	
9. Podkarpackie	90	277	365	197	929	43,6	646	69,5%	
10. Podlaskie	32	48	82	106	268	22,7	195	72,8%	
11. Pomorskie	68	115	185	204	572	24,6	344	60,1%	
12. Śląskie	102	227	443	300	1072	23,6	626	58,4%	
13. Świętokrzyskie	26	86	211	72	395	31,7	331	83,8%	
14. Warmińsko-Mazurskie	34	90	97	64	285	19,9	200	70,2%	
15. Wielkopolskie	90	161	233	117	601	17,2	316	52,6%	
16. Zachodniopomorskie	114	101	221	47	483	28,4	202	41,8%	

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	383	303	266	277	1229	3,2	301	24,5%
	2018 r.	249	254	186	239	928	2,4	180	19,4%
1. Dolnośląskie	18	13	9	2	42	1,4	3	7,1%	
2. Kujawsko-Pomorskie	5	5	9	10	29	1,4	9	31,0%	
3. Lubelskie	31	25	16	16	88	4,1	17	19,3%	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,1	-	-	
5. Łódzkie	1	1	1	-	3	0,1	1	33,3%	
6. Małopolskie	19	18	8	17	62	1,8	14	22,6%	
7. Mazowieckie	25	22	24	27	98	1,8	8	8,2%	
8. Opolskie	8	16	3	5	32	3,2	4	12,5%	
9. Podkarpackie	5	6	11	8	30	1,4	16	53,3%	
10. Podlaskie	34	45	23	32	134	11,3	21	15,7%	
11. Pomorskie	10	19	5	15	49	2,1	22	44,9%	
12. Śląskie	60	46	53	74	233	5,1	36	15,5%	
13. Świętokrzyskie	7	10	2	11	30	2,4	1	3,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	8	3	2	7	20	1,4	2	10,0%	
15. Wielkopolskie	7	12	8	10	37	1,1	17	45,9%	
16. Zachodniopomorskie	11	12	12	5	40	2,3	9	22,5%	

KRYPTOSPORIDIOZA (A07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	3	2	2	-	7	0,018	6	85,7%
	2018 r.	1	-	2	-	3	0,008	3	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,040	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	1	-	1	0,029	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,029	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	19063	19672	7537	9291	55563	144,6	42329	76,2%
	2018 r.	14168	15696	8044	10669	48577	126,5	35745	73,6%
1. Dolnośląskie	585	615	342	354	1896	65,4	1488	78,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1660	1181	446	529	3816	183,5	3016	79,0%	
3. Lubelskie	656	1042	395	661	2754	129,8	2247	81,6%	
4. Lubuskie	295	211	114	157	777	76,5	620	79,8%	
5. Łódzkie	505	558	312	691	2066	83,6	1555	75,3%	
6. Małopolskie	1406	1323	714	862	4305	126,8	3799	88,2%	
7. Mazowieckie	1648	2231	1198	1520	6597	122,4	3475	52,7%	
8. Opolskie	340	354	183	185	1062	107,5	943	88,8%	
9. Podkarpackie	435	628	436	624	2123	99,7	1612	75,9%	
10. Podlaskie	497	692	438	546	2173	183,7	1785	82,1%	
11. Pomorskie	2280	2005	923	1172	6380	274,0	3702	58,0%	
12. Śląskie	1608	1748	1043	1365	5764	127,0	4690	81,4%	
13. Świętokrzyskie	475	438	301	445	1659	133,3	1332	80,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	355	783	255	300	1693	118,3	1356	80,1%	
15. Wielkopolskie	934	1241	622	777	3574	102,4	2830	79,2%	
16. Zachodniopomorskie	489	646	322	481	1938	113,8	1295	66,8%	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	12805	14625	2812	2753	32995	85,9	30185	91,5%
	2018 r.	6577	10063	3115	3508	23263	60,6	20869	89,7%
1. Dolnośląskie	332	440	154	115	1041	35,9	981	94,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1114	922	181	123	2340	112,5	2090	89,3%	
3. Lubelskie	342	699	154	218	1413	66,6	1358	96,1%	
4. Lubuskie	141	128	54	34	357	35,2	333	93,3%	
5. Łódzkie	197	339	102	286	924	37,4	894	96,8%	
6. Małopolskie	829	886	296	361	2372	69,9	2201	92,8%	
7. Mazowieckie	533	1414	617	663	3227	59,8	1951	60,5%	
8. Opolskie	147	223	44	28	442	44,7	419	94,8%	
9. Podkarpackie	193	412	123	376	1104	51,9	1069	96,8%	
10. Podlaskie	157	422	166	100	845	71,4	810	95,9%	
11. Pomorskie	1072	1052	226	198	2548	109,4	2383	93,5%	
12. Śląskie	561	1027	333	384	2305	50,8	2252	97,7%	
13. Świętokrzyskie	122	127	78	118	445	35,8	422	94,8%	
14. Warmińsko-Mazurskie	239	592	161	111	1103	77,1	1023	92,7%	
15. Wielkopolskie	410	893	316	276	1895	54,3	1866	98,5%	
16. Zachodniopomorskie	188	487	110	117	902	53,0	817	90,6%	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	753	414	695	1639	3501	9,1	2492	71,2%
	2018 r.	2142	1168	699	1349	5358	13,9	3878	72,4%
1. Dolnośląskie		11	8	1	6	26	0,9	26	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		293	50	27	74	444	21,3	238	53,6%
3. Lubelskie		82	66	16	39	203	9,6	181	89,2%
4. Lubuskie		46	24	-	5	75	7,4	65	86,7%
5. Łódzkie		96	36	25	56	213	8,6	210	98,6%
6. Małopolskie		270	152	93	152	667	19,6	587	88,0%
7. Mazowieckie		517	261	112	241	1131	21,0	573	50,7%
8. Opolskie		39	45	46	52	182	18,4	124	68,1%
9. Podkarpackie		113	136	75	93	417	19,6	298	71,5%
10. Podlaskie		110	48	20	71	249	21,1	231	92,8%
11. Pomorskie		83	88	81	84	336	14,4	271	80,7%
12. Śląskie		140	38	45	104	327	7,2	263	80,4%
13. Świętokrzyskie		125	120	74	140	459	36,9	343	74,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		35	45	14	68	162	11,3	112	69,1%
15. Wielkopolskie		107	41	21	57	226	6,5	220	97,3%
16. Zachodniopomorskie		75	10	49	107	241	14,2	136	56,4%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A08.2-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	5505	4633	4030	4899	19067	49,6	9652	50,6%
	2018 r.	5449	4465	4230	5812	19956	52,0	10998	55,1%
1. Dolnośląskie		242	167	187	233	829	28,6	481	58,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		253	209	238	332	1032	49,6	688	66,7%
3. Lubelskie		232	277	225	404	1138	53,6	708	62,2%
4. Lubuskie		108	59	60	118	345	34,0	222	64,3%
5. Łódzkie		212	183	185	349	929	37,6	451	48,5%
6. Małopolskie		307	285	325	349	1266	37,3	1011	79,9%
7. Mazowieckie		598	556	469	616	2239	41,5	951	42,5%
8. Opolskie		154	86	93	105	438	44,3	400	91,3%
9. Podkarpackie		129	80	238	155	602	28,3	245	40,7%
10. Podlaskie		230	222	252	375	1079	91,2	744	69,0%
11. Pomorskie		1125	865	616	890	3496	150,2	1048	30,0%
12. Śląskie		907	683	665	877	3132	69,0	2175	69,4%
13. Świętokrzyskie		228	191	149	187	755	60,7	567	75,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		81	146	80	121	428	29,9	221	51,6%
15. Wielkopolskie		417	307	285	444	1453	41,6	744	51,2%
16. Zachodniopomorskie		226	149	163	257	795	46,7	342	43,0%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	924	1012	987	1272	4195	10,9	3491	83,2%
	2018 r.	1177	1156	1334	2031	5698	14,8	4772	83,7%
1. Dolnośląskie		30	31	43	66	170	5,9	157	92,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		81	72	134	203	490	23,6	434	88,6%
3. Lubelskie		75	86	72	99	332	15,6	302	91,0%
4. Lubuskie		24	7	22	39	92	9,1	59	64,1%
5. Łódzkie		43	46	60	131	280	11,3	247	88,2%
6. Małopolskie		132	145	134	203	614	18,1	572	93,2%
7. Mazowieckie		156	149	102	167	574	10,6	367	63,9%
8. Opolskie		44	32	44	53	173	17,5	157	90,8%
9. Podkarpackie		46	38	53	72	209	9,8	206	98,6%
10. Podlaskie		36	43	53	71	203	17,2	195	96,1%
11. Pomorskie		161	113	147	216	637	27,4	345	54,2%
12. Śląskie		118	161	245	351	875	19,3	817	93,4%
13. Świętokrzyskie		61	72	42	56	231	18,6	134	58,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		31	56	39	77	203	14,2	193	95,1%
15. Wielkopolskie		111	77	116	168	472	13,5	450	95,3%
16. Zachodniopomorskie		28	28	28	59	143	8,4	137	95,8%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIE OKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	4581	3621	3043	3627	14872	38,7	6161	41,4%
	2018 r.	4272	3309	2896	3781	14258	37,1	6226	43,7%
1. Dolnośląskie		212	136	144	167	659	22,7	324	49,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		172	137	104	129	542	26,1	254	46,9%
3. Lubelskie		157	191	153	305	806	38,0	406	50,4%
4. Lubuskie		84	52	38	79	253	24,9	163	64,4%
5. Łódzkie		169	137	125	218	649	26,3	204	31,4%
6. Małopolskie		175	140	191	146	652	19,2	439	67,3%
7. Mazowieckie		442	407	367	449	1665	30,9	584	35,1%
8. Opolskie		110	54	49	52	265	26,8	243	91,7%
9. Podkarpackie		83	42	185	83	393	18,5	39	9,9%
10. Podlaskie		194	179	199	304	876	74,1	549	62,7%
11. Pomorskie		964	752	469	674	2859	122,8	703	24,6%
12. Śląskie		789	522	420	526	2257	49,7	1358	60,2%
13. Świętokrzyskie		167	119	107	131	524	42,1	433	82,6%
14. Warmińsko-Mazurskie		50	90	41	44	225	15,7	28	12,4%
15. Wielkopolskie		306	230	169	276	981	28,1	294	30,0%
16. Zachodniopomorskie		198	121	135	198	652	38,3	205	31,4%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	8640	8352	2931	3769	23692	3105,8	20544	86,7%
	2018 r.	6436	7134	3351	4638	21559	2758,9	18373	85,2%
1. Dolnośląskie		274	302	152	185	913	1642,9	817	89,5%
2. Kujawsko-Pomorskie		683	463	227	277	1650	4089,6	1401	84,9%
3. Lubelskie		364	515	201	256	1336	3321,4	1212	90,7%
4. Lubuskie		133	75	45	57	310	1570,7	296	95,5%
5. Łódzkie		264	247	137	334	982	2123,0	835	85,0%
6. Małopolskie		744	688	293	475	2200	2920,6	2061	93,7%
7. Mazowieckie		730	989	439	635	2793	2305,9	1727	61,8%
8. Opolskie		135	133	49	60	377	2166,3	375	99,5%
9. Podkarpackie		205	297	140	285	927	2171,1	863	93,1%
10. Podlaskie		225	330	184	255	994	4217,4	916	92,2%
11. Pomorskie		969	826	340	406	2541	4739,4	1969	77,5%
12. Śląskie		684	880	515	638	2717	3127,8	2497	91,9%
13. Świętokrzyskie		191	153	121	174	639	2997,5	576	90,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		175	382	114	97	768	2771,1	693	90,2%
15. Wielkopolskie		453	561	288	335	1637	2094,6	1441	88,0%
16. Zachodniopomorskie		207	293	106	169	775	2458,4	694	89,5%

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	15977	14213	11662	14692	56544	147,2	16895	29,9%
	2018 r.	16173	14381	12320	16177	59051	153,7	17167	29,1%
1. Dolnośląskie		536	480	488	619	2123	73,2	1076	50,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		577	485	366	446	1874	90,1	691	36,9%
3. Lubelskie		867	813	637	1021	3338	157,3	1823	54,6%
4. Lubuskie		460	349	275	388	1472	145,0	357	24,3%
5. Łódzkie		402	308	279	441	1430	57,9	720	50,3%
6. Małopolskie		1837	1725	1625	1899	7086	208,7	1770	25,0%
7. Mazowieckie		2614	2320	2145	2555	9634	178,7	2014	20,9%
8. Opolskie		544	456	352	486	1838	186,0	624	33,9%
9. Podkarpackie		476	434	391	574	1875	88,1	623	33,2%
10. Podlaskie		313	281	231	308	1133	95,8	81	7,1%
11. Pomorskie		2674	2271	1669	2453	9067	389,4	1517	16,7%
12. Śląskie		1350	1199	1201	1399	5149	113,4	1825	35,4%
13. Świętokrzyskie		302	285	257	324	1168	93,9	675	57,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		371	439	390	466	1666	116,4	696	41,8%
15. Wielkopolskie		2106	1843	1333	2013	7295	209,0	1925	26,4%
16. Zachodniopomorskie		744	693	681	785	2903	170,5	750	25,8%

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	4436	4404	3679	4007	16526	2166,4	7749	46,9%
	2018 r.	4799	4396	3698	4595	17488	2237,9	7921	45,3%
1. Dolnośląskie		215	182	182	270	849	1527,8	497	58,5%
2. Kujawsko-Pomorskie		200	169	149	148	666	1650,7	357	53,6%
3. Lubelskie		352	335	237	342	1266	3147,4	946	74,7%
4. Lubuskie		123	83	74	105	385	1950,7	171	44,4%
5. Łódzkie		154	123	88	110	475	1026,9	324	68,2%
6. Małopolskie		610	594	533	590	2327	3089,2	806	34,6%
7. Mazowieckie		740	682	646	691	2759	2277,9	956	34,7%
8. Opolskie		142	140	100	114	496	2850,1	258	52,0%
9. Podkarpackie		136	170	141	189	636	1489,5	367	57,7%
10. Podlaskie		61	76	49	68	254	1077,7	27	10,6%
11. Pomorskie		628	479	406	532	2045	3814,3	565	27,6%
12. Śląskie		404	357	330	393	1484	1708,4	831	56,0%
13. Świętokrzyskie		111	88	75	82	356	1670,0	231	64,9%
14. Warmińsko-Mazurskie		118	159	110	159	546	1970,1	366	67,0%
15. Wielkopolskie		629	565	432	602	2228	2850,7	889	39,9%
16. Zachodniopomorskie		176	194	146	200	716	2271,3	330	46,1%

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	13447	13138	7029	8193	41807	5480,6	29607	70,8%
	2018 r.	11591	11899	7471	9624	40585	5193,6	27550	67,9%
1. Dolnośląskie		499	489	338	459	1785	3212,1	1337	74,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		894	640	389	450	2373	5881,6	1809	76,2%
3. Lubelskie		722	859	452	607	2640	6563,2	2193	83,1%
4. Lubuskie		263	169	126	166	724	3668,4	496	68,5%
5. Łódzkie		442	397	251	476	1566	3385,6	1244	79,4%
6. Małopolskie		1405	1337	897	1120	4759	6317,9	3075	64,6%
7. Mazowieckie		1485	1693	1124	1356	5658	4671,3	2752	48,6%
8. Opolskie		279	273	152	180	884	5079,6	644	72,9%
9. Podkarpackie		371	522	320	512	1725	4040,0	1386	80,3%
10. Podlaskie		293	415	250	332	1290	5473,3	983	76,2%
11. Pomorskie		1611	1317	767	952	4647	8667,5	2582	55,6%
12. Śląskie		1226	1342	954	1135	4657	5361,2	3640	78,2%
13. Świętokrzyskie		319	263	215	273	1070	5019,2	881	82,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		301	546	240	274	1361	4910,7	1094	80,4%
15. Wielkopolskie		1091	1138	734	954	3917	5011,8	2372	60,6%
16. Zachodniopomorskie		390	499	262	378	1529	4850,3	1062	69,5%

DŻUMA (A20)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

TULAREMIA (A21)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1	-	10	19	30	0,078	29	96,7%
	2018 r.	5	4	5	2	16	0,042	16	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	3	-	3	0,103	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	2	1	3	0,088	3	100,0%	
7. Mazowieckie	1	3	-	-	4	0,074	4	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	2	1	-	1	4	0,338	4	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	0,059	1	100,0%	

WĄGLIK (A22)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	-	-	2	2	0,005	1	50,0%
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	

NOSACIZNA (A24.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

LEPTOSPIROZA (A27)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0%
	2018 r.	6	-	-	1	7	0,018	6	85,7%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,047	-	-	
4. Lubuskie	1	-	-	-	1	0,098	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	1	-	-	-	1	0,029	1	100,0%	
7. Mazowieckie	1	-	-	-	1	0,019	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	1	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	0,059	1	100,0%	

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	52	72	60	71	255	0,66	179	70,2%
	2018 r.	49	54	61	39	203	0,53	133	65,5%
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	3	2	9	0,43	6	66,7%
3. Lubelskie		1	1	2	1	5	0,24	4	80,0%
4. Lubuskie		2	3	1	-	6	0,59	5	83,3%
5. Łódzkie		-	-	2	4	6	0,24	1	16,7%
6. Małopolskie		1	8	6	2	17	0,50	9	52,9%
7. Mazowieckie		27	25	31	12	95	1,76	63	66,3%
8. Opolskie		1	3	1	1	6	0,61	1	16,7%
9. Podkarpackie		2	-	-	1	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		2	1	3	1	7	0,59	3	42,9%
11. Pomorskie		2	1	2	1	6	0,26	5	83,3%
12. Śląskie		5	3	6	4	18	0,40	12	66,7%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	1	4	0,28	2	50,0%
15. Wielkopolskie		2	1	1	3	7	0,20	6	85,7%
16. Zachodniopomorskie		1	5	2	4	12	0,70	12	100,0%

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	19	18	13	14	64	0,17	55	85,9%
	2018 r.	10	8	9	6	33	0,09	28	84,8%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		3	-	2	-	5	0,09	4	80,0%
8. Opolskie		-	3	1	-	4	0,40	-	-
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0%
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		1	1	1	-	3	0,13	3	100,0%
12. Śląskie		1	1	1	1	4	0,09	4	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		2	1	-	1	4	0,11	4	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	3	4	0,23	4	100,0%

MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	68	89	68	42	267	0,69	122	45,7%
	2018 r.	59	62	55	67	243	0,63	152	62,6%
1. Dolnośląskie	8	2	4	2	16	0,55	15	93,8%	
2. Kujawsko-Pomorskie	7	8	4	8	27	1,30	20	74,1%	
3. Lubelskie	2	1	-	4	7	0,33	5	71,4%	
4. Lubuskie	2	8	11	9	30	2,95	28	93,3%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	3	3	8	8	22	0,65	18	81,8%	
7. Mazowieckie	23	26	18	23	90	1,67	22	24,4%	
8. Opolskie	1	3	1	-	5	0,51	4	80,0%	
9. Podkarpackie	3	1	-	-	4	0,19	4	100,0%	
10. Podlaskie	-	1	1	-	2	0,17	1	50,0%	
11. Pomorskie	1	-	3	-	4	0,17	4	100,0%	
12. Śląskie	2	2	1	4	9	0,20	9	100,0%	
13. Świętokrzyskie	2	2	-	-	4	0,32	4	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	2	3	3	5	13	0,37	11	84,6%	
16. Zachodniopomorskie	3	2	1	4	10	0,59	7	70,0%	

LISTERIOZA: OGÓLEM (A32; P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	29	26	38	29	122	0,32	119	97,5%
	2018 r.	25	24	39	42	130	0,34	129	99,2%
1. Dolnośląskie	-	1	1	1	3	0,10	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	4	2	8	0,38	7	87,5%	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	2	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	2	1	-	2	5	0,20	5	100,0%	
6. Małopolskie	1	2	2	4	9	0,27	9	100,0%	
7. Mazowieckie	6	7	8	13	34	0,63	34	100,0%	
8. Opolskie	1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	1	1	-	2	4	0,19	4	100,0%	
10. Podlaskie	1	2	1	2	6	0,51	6	100,0%	
11. Pomorskie	1	2	5	2	10	0,43	10	100,0%	
12. Śląskie	5	2	8	5	20	0,44	20	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	2	1	-	3	0,24	3	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	4	-	4	0,28	4	100,0%	
15. Wielkopolskie	2	2	2	3	9	0,26	9	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	1	3	4	10	0,59	10	100,0%	

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	28	23	36	29	116	0,30	113	97,4%
	2018 r.	25	24	38	40	127	0,33	126	99,2%
1. Dolnośląskie	-	1	-	1	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	4	2	8	0,38	7	87,5%	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	2	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	2	1	-	2	5	0,20	5	100,0%	
6. Małopolskie	1	2	2	4	9	0,27	9	100,0%	
7. Mazowieckie	6	7	8	11	32	0,59	32	100,0%	
8. Opolskie	1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	1	1	-	2	4	0,19	4	100,0%	
10. Podlaskie	1	2	1	2	6	0,51	6	100,0%	
11. Pomorskie	1	2	5	2	10	0,43	10	100,0%	
12. Śląskie	5	2	8	5	20	0,44	20	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	2	1	-	3	0,24	3	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	4	-	4	0,28	4	100,0%	
15. Wielkopolskie	2	2	2	3	9	0,26	9	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	1	3	4	10	0,59	10	100,0%	

TEŻEC: OGÓLEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	2	1	7	1	11	0,029	11	100,0%
	2018 r.	-	3	3	2	8	0,021	8	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	1	-	-	1	0,047	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	1	2	1	4	0,162	4	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	1	-	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	1	-	-	1	0,022	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

TĘŻEC NOWORODKÓW (A33)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

BŁONICA (A36)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1153	678	574	656	3061	7,97	762	24,9%
	2018 r.	588	331	257	375	1551	4,04	431	27,8%
1. Dolnośląskie	34	34	15	32	115	3,96	37	32,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	76	21	26	35	158	7,60	33	20,9%	
3. Lubelskie	1	7	4	10	22	1,04	12	54,5%	
4. Lubuskie	13	13	4	12	42	4,14	12	28,6%	
5. Łódzkie	145	60	36	72	313	12,67	123	39,3%	
6. Małopolskie	68	25	23	24	140	4,12	30	21,4%	
7. Mazowieckie	67	56	52	50	225	4,17	45	20,0%	
8. Opolskie	3	2	3	4	12	1,21	6	50,0%	
9. Podkarpackie	7	2	7	7	23	1,08	4	17,4%	
10. Podlaskie	29	12	5	14	60	5,07	16	26,7%	
11. Pomorskie	26	15	14	23	78	3,35	21	26,9%	
12. Śląskie	52	36	23	30	141	3,11	36	25,5%	
13. Świętokrzyskie	8	2	2	9	21	1,69	3	14,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	6	3	3	1	13	0,91	5	38,5%	
15. Wielkopolskie	43	35	23	28	129	3,70	32	24,8%	
16. Zachodniopomorskie	10	8	17	24	59	3,46	16	27,1%	

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4563	5477	1969	4402	16411	42,7	244	1,49%
	2018 r.	6345	5001	1929	5506	18781	48,9	301	1,60%
1. Dolnośląskie	293	175	63	258	789	27,2	19	2,41%	
2. Kujawsko-Pomorskie	314	299	115	409	1137	54,7	21	1,85%	
3. Lubelskie	166	134	60	245	605	28,5	21	3,47%	
4. Lubuskie	133	101	42	165	441	43,4	3	0,68%	
5. Łódzkie	221	191	92	206	710	28,7	23	3,24%	
6. Małopolskie	736	719	295	612	2362	69,6	24	1,02%	
7. Mazowieckie	1486	1097	435	1022	4040	74,9	43	1,06%	
8. Opolskie	202	84	30	124	440	44,5	8	1,82%	
9. Podkarpackie	200	152	56	167	575	27,0	4	0,70%	
10. Podlaskie	259	222	50	178	709	59,9	30	4,23%	
11. Pomorskie	594	480	152	426	1652	71,0	42	2,54%	
12. Śląskie	764	648	267	823	2502	55,1	18	0,72%	
13. Świętokrzyskie	244	91	44	119	498	40,0	4	0,80%	
14. Warmińsko-Mazurskie	150	126	46	146	468	32,7	11	2,35%	
15. Wielkopolskie	391	324	122	400	1237	35,4	22	1,78%	
16. Zachodniopomorskie	192	158	60	206	616	36,2	8	1,30%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓLEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	71	55	48	54	228	0,59	225	98,7%
	2018 r.	67	53	20	60	200	0,52	200	100,0%
1. Dolnośląskie	5	8	5	-	18	0,62	18	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	5	1	-	4	10	0,48	10	100,0%	
3. Lubelskie	2	2	1	4	9	0,42	9	100,0%	
4. Lubuskie	1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	1	1	-	3	5	0,20	5	100,0%	
6. Małopolskie	3	5	1	4	13	0,38	13	100,0%	
7. Mazowieckie	8	7	5	11	31	0,57	31	100,0%	
8. Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	5	2	1	4	12	0,56	12	100,0%	
10. Podlaskie	1	1	-	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	7	6	-	3	16	0,69	16	100,0%	
12. Śląskie	10	4	2	5	21	0,46	21	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	1	-	-	5	0,40	5	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	2	1	6	13	0,91	13	100,0%	
15. Wielkopolskie	5	5	1	9	20	0,57	20	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	6	6	3	6	21	1,23	21	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	39	31	23	29	122	0,32	122	100,0%
	2018 r.	35	26	9	32	102	0,27	102	100,0%
1. Dolnośląskie	1	3	3	-	7	0,24	7	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	2	3	0,14	3	100,0%	
3. Lubelskie	1	-	1	1	3	0,14	3	100,0%	
4. Lubuskie	1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	1	1	-	2	4	0,16	4	100,0%	
6. Małopolskie	1	4	-	1	6	0,18	6	100,0%	
7. Mazowieckie	5	2	2	4	13	0,24	13	100,0%	
8. Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	2	2	-	2	6	0,28	6	100,0%	
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	4	4	-	2	10	0,43	10	100,0%	
12. Śląskie	6	-	2	3	11	0,24	11	100,0%	
13. Świętokrzyskie	3	-	-	-	3	0,24	3	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	4	5	0,35	5	100,0%	
15. Wielkopolskie	5	4	-	6	15	0,43	15	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	4	1	5	12	0,70	12	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	52	35	38	34	159	0,41	158	99,4%
	2018 r.	47	34	16	43	140	0,36	140	100,0%
1. Dolnośląskie	5	7	3	-	15	0,52	15	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	-	-	3	7	0,34	7	100,0%	
3. Lubelskie	2	2	1	4	9	0,42	9	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	3	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	2	1	1	3	7	0,21	7	100,0%	
7. Mazowieckie	7	3	4	7	21	0,39	21	100,0%	
8. Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	3	1	1	3	8	0,38	8	100,0%	
10. Podlaskie	1	1	-	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	4	3	-	3	10	0,43	10	100,0%	
12. Śląskie	6	4	1	4	15	0,33	15	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	1	-	-	5	0,40	5	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	2	1	2	9	0,63	9	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	3	1	5	9	0,26	9	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	5	3	5	18	1,06	18	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	1	2	4	7	0,018	5	71,4%
	2018 r.	-	4	1	1	6	0,016	6	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	-	1	0,048	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	1	-	-	1	0,029	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	2	-	-	2	0,037	2	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,029	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	0,059	1	100,0%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: OGÓLEM (A46; A48.3; B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1147	1328	1644	1217	5336	13,9	2064	38,7%
	2018 r.	1073	1494	1913	1348	5828	15,2	2356	40,4%
1. Dolnośląskie	18	24	35	19	96	3,3	30	31,3%	
2. Kujawsko-Pomorskie	60	97	134	87	378	18,2	205	54,2%	
3. Lubelskie	38	37	55	73	203	9,6	89	43,8%	
4. Lubuskie	14	25	54	32	125	12,3	61	48,8%	
5. Łódzkie	58	89	117	62	326	13,2	205	62,9%	
6. Małopolskie	109	177	222	134	642	18,9	124	19,3%	
7. Mazowieckie	248	296	362	315	1221	22,6	573	46,9%	
8. Opolskie	37	71	81	61	250	25,3	102	40,8%	
9. Podkarpackie	56	94	124	61	335	15,7	141	42,1%	
10. Podlaskie	15	25	26	25	91	7,7	72	79,1%	
11. Pomorskie	76	106	105	86	373	16,0	186	49,9%	
12. Śląskie	205	253	352	215	1025	22,6	219	21,4%	
13. Świętokrzyskie	43	53	56	47	199	16,0	132	66,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	11	20	36	12	79	5,5	28	35,4%	
15. Wielkopolskie	48	69	99	62	278	8,0	93	33,5%	
16. Zachodniopomorskie	37	58	55	57	207	12,2	96	46,4%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1102	1285	1604	1185	5176	13,5	1906	36,8%
	2018 r.	1025	1462	1864	1268	5619	14,6	2147	38,2%
1. Dolnośląskie	18	21	34	18	91	3,1	25	27,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	55	92	133	85	365	17,5	192	52,6%	
3. Lubelskie	36	36	54	71	197	9,3	83	42,1%	
4. Lubuskie	14	24	51	27	116	11,4	52	44,8%	
5. Łódzkie	57	89	115	62	323	13,1	202	62,5%	
6. Małopolskie	107	176	221	132	636	18,7	118	18,6%	
7. Mazowieckie	231	289	354	266	1140	21,1	492	43,2%	
8. Opolskie	37	69	79	59	244	24,7	96	39,3%	
9. Podkarpackie	56	93	122	61	332	15,6	138	41,6%	
10. Podlaskie	13	24	24	21	82	6,9	63	76,8%	
11. Pomorskie	73	104	99	85	361	15,5	174	48,2%	
12. Śląskie	200	252	347	210	1009	22,2	203	20,1%	
13. Świętokrzyskie	41	53	55	46	195	15,7	128	65,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	11	18	33	11	73	5,1	22	30,1%	
15. Wielkopolskie	44	67	93	60	264	7,6	79	29,9%	
16. Zachodniopomorskie	32	55	50	54	191	11,2	80	41,9%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4	2	8	3	17	0,044	17	100,0%
	2018 r.	6	3	7	3	19	0,049	19	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	1	-	1	0,034	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,047	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	2	1	1	1	5	0,147	5	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	1	1	2	0,037	2	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	0,085	1	100,0%	
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	1	-	1	0,022	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	3	-	4	0,279	4	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	1	-	1	3	0,086	3	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	1	-	-	1	0,249	1	100,0%
	2018 r.	1	-	-	-	1	0,249	1	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	4,785	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: INNA OKREŚLONA I NIE OKREŚLONA (B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	42	40	33	30	145	0,38	143	98,6%
	2018 r.	41	31	43	78	193	0,50	193	100,0%
1. Dolnośląskie	-	3	-	1	4	0,14	4	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	5	1	2	12	0,58	12	100,0%	
3. Lubelskie	1	1	1	2	5	0,24	5	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	3	5	9	0,89	9	100,0%	
5. Łódzkie	1	-	2	-	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
7. Mazowieckie	17	7	7	48	79	1,47	79	100,0%	
8. Opolskie	-	2	2	2	6	0,61	6	100,0%	
9. Podkarpackie	-	1	3	-	4	0,19	4	100,0%	
10. Podlaskie	1	1	2	4	8	0,68	8	100,0%	
11. Pomorskie	2	3	6	1	12	0,52	12	100,0%	
12. Śląskie	5	1	4	5	15	0,33	15	100,0%	
13. Świętokrzyskie	2	-	1	1	4	0,32	4	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	1	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	2	6	2	13	0,37	13	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	3	5	3	16	0,94	16	100,0%	

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4	6	10	19	39	0,102	39	100,0%
	2018 r.	12	19	23	21	75	0,195	74	98,7%
1. Dolnośląskie	1	2	1	1	5	0,172	5	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	3	1	5	0,240	5	100,0%	
3. Lubelskie	-	2	-	2	4	0,189	4	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	2	3	5	0,202	5	100,0%	
6. Małopolskie	-	4	2	2	8	0,236	8	100,0%	
7. Mazowieckie	1	1	-	3	5	0,093	5	100,0%	
8. Opolskie	-	-	1	2	3	0,304	3	100,0%	
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	7	8	7	5	27	1,160	26	96,3%	
12. Śląskie	1	1	2	-	4	0,088	4	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	2	1	4	0,115	4	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	1	3	0,176	3	100,0%	

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4	6	10	18	38	0,099	38	100,0%
	2018 r.	11	17	22	20	70	0,182	69	98,6%
1. Dolnośląskie	1	2	1	1	5	0,172	5	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	3	1	5	0,240	5	100,0%	
3. Lubelskie	-	2	-	1	3	0,141	3	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	1	3	4	0,162	4	100,0%	
6. Małopolskie	-	4	2	2	8	0,236	8	100,0%	
7. Mazowieckie	1	1	-	3	5	0,093	5	100,0%	
8. Opolskie	-	-	1	2	3	0,304	3	100,0%	
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	6	6	7	5	24	1,031	23	95,8%	
12. Śląskie	1	1	2	-	4	0,088	4	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	2	1	4	0,115	4	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	1	3	0,176	3	100,0%	

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0%
	2018 r.	1	2	1	1	5	0,013	5	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	1	1	0,047	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,040	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	1	2	-	-	3	0,129	3	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

KIŁA: OGÓŁEM (A50-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	404	353	449	396	1602	4,17	340	21,2%
	2018 r.	444	314	357	347	1462	3,81	391	26,7%
1. Dolnośląskie	19	14	6	11	50	1,72	12	24,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	14	10	15	18	57	2,74	18	31,6%	
3. Lubelskie	8	7	11	15	41	1,93	10	24,4%	
4. Lubuskie	12	1	6	13	32	3,15	13	40,6%	
5. Łódzkie	12	28	18	14	72	2,91	50	69,4%	
6. Małopolskie	25	15	27	32	99	2,92	7	7,1%	
7. Mazowieckie	183	82	115	76	456	8,46	14	3,1%	
8. Opolskie	10	11	19	13	53	5,36	29	54,7%	
9. Podkarpackie	7	8	6	6	27	1,27	4	14,8%	
10. Podlaskie	4	3	3	6	16	1,35	14	87,5%	
11. Pomorskie	24	16	30	21	91	3,91	50	54,9%	
12. Śląskie	36	27	34	39	136	3,00	61	44,9%	
13. Świętokrzyskie	6	4	2	6	18	1,45	11	61,1%	
14. Warmińsko-Mazurskie	7	5	3	4	19	1,33	5	26,3%	
15. Wielkopolskie	66	67	55	60	248	7,10	85	34,3%	
16. Zachodniopomorskie	11	16	7	13	47	2,76	8	17,0%	

KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	2	-	5	2	9	2,24	9	100,0%
	2018 r.	6	-	4	2	12	2,99	11	91,7%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	1	2	9,57	2	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	1	-	1	2,62	-	-	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	1	-	1	11,01	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	8,30	1	100,0%	
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	3,64	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	2	-	2	4,45	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	3	-	-	1	4	9,89	4	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

KIŁA: RAZEM (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	402	353	444	394	1593	4,15	331	20,8%
	2018 r.	438	314	353	345	1450	3,77	380	26,2%
1. Dolnośląskie	19	14	6	11	50	1,72	12	24,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	13	10	15	17	55	2,64	16	29,1%	
3. Lubelskie	8	7	11	15	41	1,93	10	24,4%	
4. Lubuskie	12	1	6	13	32	3,15	13	40,6%	
5. Łódzkie	12	28	18	14	72	2,91	50	69,4%	
6. Małopolskie	25	15	26	32	98	2,89	7	7,1%	
7. Mazowieckie	183	82	115	76	456	8,46	14	3,1%	
8. Opolskie	10	11	18	13	52	5,26	28	53,8%	
9. Podkarpackie	7	8	6	6	27	1,27	4	14,8%	
10. Podlaskie	3	3	3	6	15	1,27	13	86,7%	
11. Pomorskie	23	16	30	21	90	3,87	49	54,4%	
12. Śląskie	36	27	32	39	134	2,95	59	44,0%	
13. Świętokrzyskie	6	4	2	6	18	1,45	11	61,1%	
14. Warmińsko-Mazurskie	7	5	3	4	19	1,33	5	26,3%	
15. Wielkopolskie	63	67	55	59	244	6,99	81	33,2%	
16. Zachodniopomorskie	11	16	7	13	47	2,76	8	17,0%	

KIŁA WCZESNA (A51)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	219	172	235	212	838	2,18	191	22,8%
	2018 r.	203	142	173	169	687	1,79	213	31,0%
1. Dolnośląskie	14	8	4	8	34	1,17	6	17,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	8	4	8	8	28	1,35	5	17,9%	
3. Lubelskie	3	3	5	12	23	1,08	7	30,4%	
4. Lubuskie	7	1	5	3	16	1,58	7	43,8%	
5. Łódzkie	5	11	9	10	35	1,42	20	57,1%	
6. Małopolskie	18	10	17	23	68	2,00	3	4,4%	
7. Mazowieckie	50	24	40	18	132	2,45	6	4,5%	
8. Opolskie	7	9	9	10	35	3,54	19	54,3%	
9. Podkarpackie	7	4	6	2	19	0,89	2	10,5%	
10. Podlaskie	2	2	3	3	10	0,85	8	80,0%	
11. Pomorskie	17	11	22	19	69	2,96	41	59,4%	
12. Śląskie	19	18	20	25	82	1,81	32	39,0%	
13. Świętokrzyskie	4	1	2	3	10	0,80	7	70,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	6	4	2	3	15	1,05	3	20,0%	
15. Wielkopolskie	28	21	18	18	85	2,44	41	48,2%	
16. Zachodniopomorskie	8	11	3	4	26	1,53	6	23,1%	

KIŁA PÓŻNA (A52)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	24	26	15	18	83	0,22	42	50,6%
	2018 r.	20	14	29	29	92	0,24	46	50,0%
1. Dolnośląskie	2	-	1	2	5	0,17	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	1	3	4	9	0,43	2	22,2%	
3. Lubelskie	1	-	2	-	3	0,14	-	-	
4. Lubuskie	1	-	1	2	4	0,39	2	50,0%	
5. Łódzkie	-	3	2	1	6	0,24	3	50,0%	
6. Małopolskie	1	1	2	-	4	0,12	4	100,0%	
7. Mazowieckie	1	1	3	2	7	0,13	2	28,6%	
8. Opolskie	-	-	1	2	3	0,30	3	100,0%	
9. Podkarpackie	-	2	-	1	3	0,14	1	33,3%	
10. Podlaskie	-	-	-	2	2	0,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	2	-	3	1	6	0,26	5	83,3%	
12. Śląskie	6	3	7	6	22	0,48	12	54,5%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	1	2	0,16	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	2	2	1	8	0,23	5	62,5%	
16. Zachodniopomorskie	1	1	2	3	7	0,41	2	28,6%	

KIŁA INNA I NIE OKREŚLONA (A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	159	155	194	164	672	1,75	98	14,6%
	2018 r.	215	158	151	147	671	1,75	121	18,0%
1. Dolnośląskie	3	6	1	1	11	0,38	6	54,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	5	4	5	18	0,87	9	50,0%	
3. Lubelskie	4	4	4	3	15	0,71	3	20,0%	
4. Lubuskie	4	-	-	8	12	1,18	4	33,3%	
5. Łódzkie	7	14	7	3	31	1,25	27	87,1%	
6. Małopolskie	6	4	7	9	26	0,77	-	-	
7. Mazowieckie	132	57	72	56	317	5,88	6	1,9%	
8. Opolskie	3	2	8	1	14	1,42	6	42,9%	
9. Podkarpackie	-	2	-	3	5	0,23	1	20,0%	
10. Podlaskie	1	1	-	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	4	5	5	1	15	0,64	3	20,0%	
12. Śląskie	11	6	5	8	30	0,66	15	50,0%	
13. Świętokrzyskie	1	3	-	2	6	0,48	2	33,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	1	1	-	3	0,21	1	33,3%	
15. Wielkopolskie	32	44	35	40	151	4,33	35	23,2%	
16. Zachodniopomorskie	2	4	2	6	14	0,82	-	-	

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	100	73	56	92	321	0,84	11	3,4%
	2018 r.	76	91	95	70	332	0,86	11	3,3%
1. Dolnośląskie	1	-	1	1	3	0,10	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	4	3	5	14	0,67	3	21,4%	
3. Lubelskie	1	-	3	2	6	0,28	1	16,7%	
4. Lubuskie	3	-	1	1	5	0,49	-	-	
5. Łódzkie	1	3	-	5	9	0,36	1	11,1%	
6. Małopolskie	3	5	10	7	25	0,74	2	8,0%	
7. Mazowieckie	33	52	43	23	151	2,80	-	-	
8. Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	-	-	
9. Podkarpackie	2	1	2	1	6	0,28	1	16,7%	
10. Podlaskie	9	5	8	1	23	1,94	-	-	
11. Pomorskie	3	4	10	7	24	1,03	-	-	
12. Śląskie	5	7	3	4	19	0,42	1	5,3%	
13. Świętokrzyskie	2	-	-	1	3	0,24	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	1	-	2	5	0,35	-	-	
15. Wielkopolskie	6	7	9	8	30	0,86	1	3,3%	
16. Zachodniopomorskie	2	2	2	2	8	0,47	1	12,5%	

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	58	52	58	90	258	0,67	12	4,7%
	2018 r.	46	89	77	96	308	0,80	7	2,3%
1. Dolnośląskie	2	-	3	1	6	0,21	1	16,7%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	1	2	0,10	-	-	
3. Lubelskie	1	-	2	1	4	0,19	1	25,0%	
4. Lubuskie	2	-	-	1	3	0,30	1	33,3%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	3	1	2	4	10	0,29	1	10,0%	
7. Mazowieckie	2	61	36	48	147	2,73	-	-	
8. Opolskie	2	-	-	-	2	0,20	-	-	
9. Podkarpackie	-	-	1	-	1	0,05	-	-	
10. Podlaskie	9	2	6	4	21	1,78	-	-	
11. Pomorskie	8	-	1	5	14	0,60	1	7,1%	
12. Śląskie	2	-	3	1	6	0,13	-	-	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	1	2	0,14	-	-	
15. Wielkopolskie	13	21	22	25	81	2,32	1	1,2%	
16. Zachodniopomorskie	2	3	-	4	9	0,53	1	11,1%	

BORELIOZA Z LYME (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	3633	3936	7548	6396	21513	56,0	2321	10,8%
	2018 r.	3261	4088	7412	5386	20147	52,4	2120	10,5%
1. Dolnośląskie	119	163	337	230	849	29,3	85	10,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	57	76	158	77	368	17,7	32	8,7%	
3. Lubelskie	427	446	576	502	1951	92,0	297	15,2%	
4. Lubuskie	105	146	173	191	615	60,6	32	5,2%	
5. Łódzkie	101	111	240	146	598	24,2	75	12,5%	
6. Małopolskie	432	688	1551	969	3640	107,2	158	4,3%	
7. Mazowieckie	330	310	540	440	1620	30,0	204	12,6%	
8. Opolskie	78	133	320	163	694	70,2	103	14,8%	
9. Podkarpackie	216	330	735	461	1742	81,8	214	12,3%	
10. Podlaskie	235	312	415	325	1287	108,8	178	13,8%	
11. Pomorskie	204	231	402	307	1144	49,1	122	10,7%	
12. Śląskie	415	495	903	812	2625	57,8	296	11,3%	
13. Świętokrzyskie	83	58	160	120	421	33,8	46	10,9%	
14. Warmińsko-Mazurskie	267	301	414	324	1306	91,2	130	10,0%	
15. Wielkopolskie	52	95	214	158	519	14,9	98	18,9%	
16. Zachodniopomorskie	140	193	274	161	768	45,1	50	6,5%	

ORNITOZY (ZAKAŻENIA CHLAMYDIA PSITTACI) (A70)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	1	0,003	1	100,0%
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

DUR WYSYPKOWY (A75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA Q (A78)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA PLAMISTA I INNE RIKETSJOZY (A77; A79)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	4	-	-	4	0,010	4	100,0%
	2018 r.	-	-	3	6	9	0,023	5	55,6%
1. Dolnośląskie	-	-	-	1	1	0,034	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	1	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	3	1	4	0,338	-	-	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	3	3	0,176	3	100,0%	

OSTRE NAGMINNE PORAŻENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE DZIKIM WIRUSEM (A80.1-2,4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

OSTRE NAGMINNE PORAŻENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE WIRUSEM POCHODZENIA SZCZEPIONKOWEGO (A80.0,3-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

OSTRE PORAŻENIA WIOTKIE U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	12	9	21	11	53	0,91	53	100,0%
	2018 r.	12	11	11	14	48	0,82	48	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	2	4	6	1,44	6	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	1	-	2	4	1,27	4	100,0%	
3. Lubelskie	-	2	-	-	2	0,64	2	100,0%	
4. Lubuskie	2	1	-	-	3	1,93	3	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	-	1	3	0,85	3	100,0%	
6. Małopolskie	-	3	1	-	4	0,74	4	100,0%	
7. Mazowieckie	2	1	-	1	4	0,46	4	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	-	2	3	6	1,86	6	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,58	1	100,0%	
11. Pomorskie	1	1	-	-	2	0,52	2	100,0%	
12. Śląskie	1	1	2	3	7	1,07	7	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	1	-	2	1,17	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	0,46	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	-	1	-	2	0,35	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	0,40	1	100,0%	

CHOROBA JACOBA-CREUTZFELDTA /CJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4	7	5	8	24	0,062	24	100,0%
	2018 r.	8	8	7	6	29	0,075	29	100,0%
1. Dolnośląskie	-	1	1	1	3	0,103	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	-	1	0,048	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	1	-	-	1	0,047	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	1	1	0,098	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	1	-	1	2	0,081	2	100,0%	
6. Małopolskie	2	1	-	-	3	0,088	3	100,0%	
7. Mazowieckie	1	-	-	-	1	0,019	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	-	1	2	4	0,188	4	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	1	-	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	1	-	1	1	3	0,066	3	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	-	2	0,140	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	2	-	-	3	0,086	3	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	-	2	-	4	0,235	4	100,0%	

WARIANT CHOROBY JACOBA-CREUTZFELDTA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

POKAŚANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1492	2100	2665	1988	8245	21,5	141	1,71%
	2018 r.	1330	2047	2359	1706	7442	19,4	126	1,69%
1. Dolnośląskie	48	71	88	73	280	9,7	12	4,29%	
2. Kujawsko-Pomorskie	68	114	141	106	429	20,6	4	0,93%	
3. Lubelskie	56	110	88	77	331	15,6	5	1,51%	
4. Lubuskie	15	41	36	23	115	11,3	1	0,87%	
5. Łódzkie	103	178	190	119	590	23,9	10	1,69%	
6. Małopolskie	186	264	306	216	972	28,6	15	1,54%	
7. Mazowieckie	187	212	245	218	862	16,0	20	2,32%	
8. Opolskie	20	31	57	26	134	13,6	4	2,99%	
9. Podkarpackie	134	218	226	164	742	34,9	3	0,40%	
10. Podlaskie	41	66	82	62	251	21,2	7	2,79%	
11. Pomorskie	63	119	169	82	433	18,6	5	1,15%	
12. Śląskie	119	176	238	207	740	16,3	2	0,27%	
13. Świętokrzyskie	43	79	66	61	249	20,0	1	0,40%	
14. Warmińsko-Mazurskie	90	128	158	84	460	32,1	13	2,83%	
15. Wielkopolskie	91	154	171	122	538	15,4	9	1,67%	
16. Zachodniopomorskie	66	86	98	66	316	18,6	15	4,75%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	40	57	133	173	403	1,05	403	100,0%
	2018 r.	44	62	107	94	307	0,80	307	100,0%
1. Dolnośląskie	5	1	10	6	22	0,76	22	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	5	2	-	-	7	0,34	7	100,0%	
3. Lubelskie	2	3	6	1	12	0,57	12	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	3	2	5	1	11	0,45	11	100,0%	
6. Małopolskie	5	2	7	10	24	0,71	24	100,0%	
7. Mazowieckie	6	6	10	17	39	0,72	39	100,0%	
8. Opolskie	-	3	8	1	12	1,21	12	100,0%	
9. Podkarpackie	-	3	2	5	10	0,47	10	100,0%	
10. Podlaskie	3	16	32	25	76	6,43	76	100,0%	
11. Pomorskie	1	3	1	5	10	0,43	10	100,0%	
12. Śląskie	3	2	2	3	10	0,22	10	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	1	6	5	13	1,04	13	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	7	16	11	38	2,65	38	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	3	2	2	10	0,29	10	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	3	7	-	2	12	0,70	12	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	8	33	101	141	283	0,74	283	100,0%
	2018 r.	12	31	83	71	197	0,51	197	100,0%
1. Dolnośląskie	2	1	10	5	18	0,62	18	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	1	3	5	1	10	0,47	10	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	2	-	4	-	6	0,24	6	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	7	10	17	0,50	17	100,0%	
7. Mazowieckie	2	4	5	14	25	0,46	25	100,0%	
8. Opolskie	-	2	5	1	8	0,81	8	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	2	2	0,09	2	100,0%	
10. Podlaskie	3	16	30	24	73	6,17	73	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	2	2	0,04	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	1	4	3	9	0,72	9	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	4	12	8	25	1,75	25	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,06	1	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSCZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4	6	8	6	24	0,06	24	100,0%
	2018 r.	5	2	4	6	17	0,04	17	100,0%
1. Dolnośląskie	1	-	-	1	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	1	2	3	0,06	3	100,0%	
8. Opolskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	-	-	1	2	0,06	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	1	-	1	3	0,18	3	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	2	1	2	3	8	0,02	8	100,0%
	2018 r.	-	2	-	2	4	0,01	4	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,02	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	2	2	0,16	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	23	12	20	23	78	0,20	78	100,0%
	2018 r.	24	22	19	14	79	0,21	79	100,0%
1. Dolnośląskie	2	-	-	-	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	2	-	-	6	0,29	6	100,0%	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	4	1	-	-	5	0,15	5	100,0%	
7. Mazowieckie	4	1	4	1	10	0,19	10	100,0%	
8. Opolskie	-	1	2	-	3	0,30	3	100,0%	
9. Podkarpackie	-	3	2	3	8	0,38	8	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	2	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	1	3	1	5	10	0,43	10	100,0%	
12. Śląskie	2	-	1	1	4	0,09	4	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	3	4	3	13	0,91	13	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	2	1	-	4	0,11	4	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	6	-	-	8	0,47	8	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	3	5	2	-	10	0,03	10	100,0%
	2018 r.	3	5	1	1	10	0,03	10	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	1	-	-	2	0,08	2	100,0%	
6. Małopolskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	2	1	-	3	0,07	3	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	1	-	1	3	0,09	3	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	120	140	294	255	809	2,11	809	100,0%
	2018 r.	153	149	573	351	1226	3,19	1223	99,8%
1. Dolnośląskie	20	19	37	21	97	3,34	97	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	9	12	37	27	85	4,09	85	100,0%	
3. Lubelskie	4	4	26	7	41	1,93	41	100,0%	
4. Lubuskie	6	5	23	3	37	3,64	37	100,0%	
5. Łódzkie	4	7	29	32	72	2,91	72	100,0%	
6. Małopolskie	9	9	63	25	106	3,12	106	100,0%	
7. Mazowieckie	14	8	28	28	78	1,45	77	98,7%	
8. Opolskie	9	12	54	24	99	10,02	98	99,0%	
9. Podkarpackie	6	9	20	13	48	2,25	48	100,0%	
10. Podlaskie	3	15	36	17	71	6,00	71	100,0%	
11. Pomorskie	16	8	74	35	133	5,71	133	100,0%	
12. Śląskie	14	7	21	17	59	1,30	59	100,0%	
13. Świętokrzyskie	5	6	20	16	47	3,78	47	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	12	8	16	21	57	3,98	57	100,0%	
15. Wielkopolskie	18	12	42	29	101	2,89	100	99,0%	
16. Zachodniopomorskie	4	8	47	36	95	5,58	95	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	119	135	292	253	799	2,08	799	100,0%
	2018 r.	151	147	572	351	1221	3,18	1218	99,8%
1. Dolnośląskie	20	18	37	21	96	3,31	96	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	9	12	37	27	85	4,09	85	100,0%	
3. Lubelskie	4	4	26	7	41	1,93	41	100,0%	
4. Lubuskie	6	5	22	3	36	3,55	36	100,0%	
5. Łódzkie	4	7	29	32	72	2,91	72	100,0%	
6. Małopolskie	9	9	63	25	106	3,12	106	100,0%	
7. Mazowieckie	14	8	28	28	78	1,45	77	98,7%	
8. Opolskie	9	12	54	24	99	10,02	98	99,0%	
9. Podkarpackie	5	9	20	13	47	2,21	47	100,0%	
10. Podlaskie	3	15	36	17	71	6,00	71	100,0%	
11. Pomorskie	16	7	74	35	132	5,67	132	100,0%	
12. Śląskie	14	7	21	17	59	1,30	59	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	6	20	16	46	3,70	46	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	12	8	16	21	57	3,98	57	100,0%	
15. Wielkopolskie	18	12	42	29	101	2,89	100	99,0%	
16. Zachodniopomorskie	4	8	47	36	95	5,58	95	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	4	11	33	17	65	0,17	65	100,0%
	2018 r.	6	13	48	43	110	0,29	110	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	2	-	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	1	-	3	5	0,24	5	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	2	-	2	0,09	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	1	1	8	11	21	0,85	21	100,0%	
6. Małopolskie	-	1	2	1	4	0,12	4	100,0%	
7. Mazowieckie	1	-	4	6	11	0,20	11	100,0%	
8. Opolskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	1	8	17	12	38	3,21	38	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	3	3	6	0,26	6	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	2	2	6	2	12	0,34	12	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	5	7	0,41	7	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1	3	-	-	4	0,010	4	100,0%
	2018 r.	-	-	1	2	3	0,008	3	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	1	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	1	1	2	0,161	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	114	121	259	236	730	1,90	730	100,0%
	2018 r.	145	134	523	306	1108	2,88	1105	99,7%
1. Dolnośląskie	20	18	35	21	94	3,24	94	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	8	11	37	24	80	3,85	80	100,0%	
3. Lubelskie	4	4	24	7	39	1,84	39	100,0%	
4. Lubuskie	6	5	21	3	35	3,45	35	100,0%	
5. Łódzkie	3	6	21	21	51	2,06	51	100,0%	
6. Małopolskie	9	8	61	24	102	3,00	102	100,0%	
7. Mazowieckie	13	8	24	22	67	1,24	66	98,5%	
8. Opolskie	9	12	53	24	98	9,92	97	99,0%	
9. Podkarpackie	5	9	20	13	47	2,21	47	100,0%	
10. Podlaskie	2	7	19	5	33	2,79	33	100,0%	
11. Pomorskie	16	7	71	31	125	5,37	125	100,0%	
12. Śląskie	14	7	21	17	59	1,30	59	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	6	19	15	44	3,54	44	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	12	8	16	21	57	3,98	57	100,0%	
15. Wielkopolskie	16	10	36	27	89	2,55	88	98,9%	
16. Zachodniopomorskie	4	8	45	31	88	5,17	88	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1	5	2	2	10	0,03	10	100,0%
	2018 r.	2	2	1	-	5	0,01	5	100,0%
1. Dolnośląskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

GORĄCZKA DENGA (KLASYCZNA LUB KRWOTOCZNA) (A90-A91)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	9	6	12	2	29	0,08	24	82,8%
	2018 r.	8	6	9	8	31	0,08	28	90,3%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	2	2	0,08	2	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	4	4	0,12	3	75,0%
7. Mazowieckie		6	6	7	-	19	0,35	19	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		1	-	1	-	2	0,09	1	50,0%
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (A92.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

ŻÓŁTA GORĄCZKA (A95)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: EBOLA, MARBURG, LASSA (A96.2, A98.3-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HANTAWIRUSY (A98.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	3	4	2	5	14	0,036	14	100,0%
	2018 r.	4	3	-	4	11	0,029	11	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		4	3	-	4	11	0,517	11	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	59026	61291	16886	35993	173196	450,8	1200	0,69%
	2018 r.	58529	42075	12471	36491	149566	389,4	1089	0,73%
1. Dolnośląskie		3287	2395	664	1414	7760	267,5	53	0,68%
2. Kujawsko-Pomorskie		3767	2873	812	2448	9900	476,0	63	0,64%
3. Lubelskie		2973	2227	602	1854	7656	360,9	68	0,89%
4. Lubuskie		1909	873	262	910	3954	389,4	18	0,46%
5. Łódzkie		3276	1954	514	1179	6923	280,2	115	1,66%
6. Małopolskie		5790	3777	1285	3645	14497	426,9	66	0,46%
7. Mazowieckie		7227	5999	2096	5550	20872	387,1	180	0,86%
8. Opolskie		1542	1464	406	1533	4945	500,5	33	0,67%
9. Podkarpackie		2433	1896	537	2059	6925	325,3	30	0,43%
10. Podlaskie		1094	1406	362	1071	3933	332,6	42	1,07%
11. Pomorskie		4733	3437	776	2742	11688	502,0	156	1,33%
12. Śląskie		8756	5961	1490	4106	20313	447,4	46	0,23%
13. Świętokrzyskie		1892	739	303	1634	4568	367,1	36	0,79%
14. Warmińsko-Mazurskie		1482	1249	504	1461	4696	328,1	10	0,21%
15. Wielkopolskie		6025	3529	1219	3576	14349	411,1	128	0,89%
16. Zachodniopomorskie		2343	2296	639	1309	6587	386,8	45	0,68%

OSPA PRAWDZIWA (B03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	17	10	19	17	63	0,16	38	60,3%
	2018 r.	32	53	41	229	355	0,92	205	57,7%
1. Dolnośląskie	1	2	2	14	19	0,65	13	68,4%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	1	1	4	7	0,34	7	100,0%	
3. Lubelskie	-	1	2	14	17	0,80	15	88,2%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	14	-	-	14	0,57	3	21,4%	
6. Małopolskie	1	2	1	5	9	0,27	5	55,6%	
7. Mazowieckie	5	15	16	91	127	2,36	58	45,7%	
8. Opolskie	-	1	5	3	9	0,91	5	55,6%	
9. Podkarpackie	-	1	5	39	45	2,11	40	88,9%	
10. Podlaskie	-	3	-	-	3	0,25	-	-	
11. Pomorskie	1	-	2	15	18	0,77	12	66,7%	
12. Śląskie	1	4	1	26	32	0,70	15	46,9%	
13. Świętokrzyskie	-	5	-	-	5	0,40	4	80,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	21	-	-	2	23	1,61	18	78,3%	
15. Wielkopolskie	1	4	4	13	22	0,63	6	27,3%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	3	5	0,29	4	80,0%	

RÓŻYCZKA OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	126	142	110	98	476	1,2	3	0,63%
	2018 r.	121	154	92	71	438	1,1	3	0,68%
1. Dolnośląskie	9	24	10	7	50	1,7	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	7	6	1	6	20	1,0	-	-	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	6	5	-	-	11	1,1	-	-	
5. Łódzkie	6	8	3	2	19	0,8	-	-	
6. Małopolskie	10	12	10	6	38	1,1	-	-	
7. Mazowieckie	17	24	11	13	65	1,2	2	3,08%	
8. Opolskie	10	-	-	-	10	1,0	-	-	
9. Podkarpackie	20	23	14	3	60	2,8	-	-	
10. Podlaskie	-	2	-	-	2	0,2	-	-	
11. Pomorskie	13	12	19	9	53	2,3	1	1,89%	
12. Śląskie	15	22	18	14	69	1,5	-	-	
13. Świętokrzyskie	2	1	1	1	5	0,4	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	-	-	2	0,1	-	-	
15. Wielkopolskie	6	11	4	8	29	0,8	-	-	
16. Zachodniopomorskie	-	2	1	2	5	0,3	-	-	

RÓŻYCZKA (B06)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	126	142	110	98	476	1,2	3	0,63%
	2018 r.	121	154	92	71	438	1,1	3	0,68%
1. Dolnośląskie	9	24	10	7	50	1,7	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	7	6	1	6	20	1,0	-	-	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	6	5	-	-	11	1,1	-	-	
5. Łódzkie	6	8	3	2	19	0,8	-	-	
6. Małopolskie	10	12	10	6	38	1,1	-	-	
7. Mazowieckie	17	24	11	13	65	1,2	2	3,08%	
8. Opolskie	10	-	-	-	10	1,0	-	-	
9. Podkarpackie	20	23	14	3	60	2,8	-	-	
10. Podlaskie	-	2	-	-	2	0,2	-	-	
11. Pomorskie	13	12	19	9	53	2,3	1	1,89%	
12. Śląskie	15	22	18	14	69	1,5	-	-	
13. Świętokrzyskie	2	1	1	1	5	0,4	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	-	-	2	0,1	-	-	
15. Wielkopolskie	6	11	4	8	29	0,8	-	-	
16. Zachodniopomorskie	-	2	1	2	5	0,3	-	-	

PRYSZCZYCA (B08.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	2153	2136	2794	3281	10364	27,0	4815	46,5%
	2018 r.	2461	1924	1633	2073	8091	21,1	3204	39,6%
1. Dolnośląskie		172	159	114	156	601	20,7	217	36,1%
2. Kujawsko-Pomorskie		199	134	114	129	576	27,7	238	41,3%
3. Lubelskie		63	70	54	38	225	10,6	96	42,7%
4. Lubuskie		49	49	58	55	211	20,8	64	30,3%
5. Łódzkie		184	215	182	161	742	30,0	397	53,5%
6. Małopolskie		109	114	101	100	424	12,5	115	27,1%
7. Mazowieckie		389	213	124	284	1010	18,7	297	29,4%
8. Opolskie		38	40	32	45	155	15,7	32	20,6%
9. Podkarpackie		43	30	30	48	151	7,1	83	55,0%
10. Podlaskie		76	36	41	76	229	19,4	72	31,4%
11. Pomorskie		157	132	141	134	564	24,2	135	23,9%
12. Śląskie		549	365	288	466	1668	36,7	1084	65,0%
13. Świętokrzyskie		36	28	10	30	104	8,4	42	40,4%
14. Warmińsko-Mazurskie		75	49	63	57	244	17,0	102	41,8%
15. Wielkopolskie		212	200	196	204	812	23,3	130	16,0%
16. Zachodniopomorskie		110	90	85	90	375	22,0	100	26,7%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	26	397	1220	1363	3006	7,82	2590	86,2%
	2018 r.	593	244	185	433	1455	3,79	1314	90,3%
1. Dolnośląskie		29	20	3	14	66	2,28	61	92,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		74	11	5	13	103	4,95	93	90,3%
3. Lubelskie		6	16	1	9	32	1,51	30	93,8%
4. Lubuskie		3	2	-	2	7	0,69	6	85,7%
5. Łódzkie		26	16	14	15	71	2,87	60	84,5%
6. Małopolskie		27	6	2	20	55	1,62	45	81,8%
7. Mazowieckie		88	31	9	6	134	2,49	108	80,6%
8. Opolskie		3	1	2	2	8	0,81	7	87,5%
9. Podkarpackie		9	3	9	13	34	1,60	26	76,5%
10. Podlaskie		2	2	-	-	4	0,34	3	75,0%
11. Pomorskie		23	2	8	16	49	2,10	46	93,9%
12. Śląskie		262	122	120	305	809	17,82	753	93,1%
13. Świętokrzyskie		5	-	1	1	7	0,56	6	85,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		8	-	4	-	12	0,84	12	100,0%
15. Wielkopolskie		21	5	5	11	42	1,20	36	85,7%
16. Zachodniopomorskie		7	7	2	6	22	1,29	22	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	904	824	739	896	3363	8,75	780	23,2%
	2018 r.	920	833	691	751	3195	8,32	720	22,5%
1. Dolnośląskie		34	49	34	48	165	5,69	27	16,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		59	58	47	57	221	10,63	36	16,3%
3. Lubelskie		13	14	8	10	45	2,12	14	31,1%
4. Lubuskie		13	19	16	16	64	6,30	14	21,9%
5. Łódzkie		80	108	94	85	367	14,85	157	42,8%
6. Małopolskie		44	64	57	40	205	6,04	32	15,6%
7. Mazowieckie		206	103	40	115	464	8,61	54	11,6%
8. Opolskie		23	16	20	16	75	7,59	12	16,0%
9. Podkarpackie		19	13	4	11	47	2,21	19	40,4%
10. Podlaskie		27	21	29	40	117	9,89	31	26,5%
11. Pomorskie		77	88	91	83	339	14,56	37	10,9%
12. Śląskie		149	133	93	81	456	10,04	164	36,0%
13. Świętokrzyskie		10	6	-	12	28	2,25	11	39,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		37	21	30	21	109	7,62	47	43,1%
15. Wielkopolskie		84	88	92	89	353	10,11	34	9,6%
16. Zachodniopomorskie		45	32	36	27	140	8,22	31	22,1%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	894	816	734	890	3334	8,68	766	23,0%
	2018 r.	912	831	688	750	3181	8,28	711	22,4%
1. Dolnośląskie		33	49	34	47	163	5,62	26	16,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		59	58	47	57	221	10,63	36	16,3%
3. Lubelskie		13	14	8	10	45	2,12	14	31,1%
4. Lubuskie		13	19	16	16	64	6,30	14	21,9%
5. Łódzkie		78	108	94	85	365	14,77	156	42,7%
6. Małopolskie		44	64	57	40	205	6,04	32	15,6%
7. Mazowieckie		202	103	40	115	460	8,53	53	11,5%
8. Opolskie		23	16	20	16	75	7,59	12	16,0%
9. Podkarpackie		19	13	4	11	47	2,21	19	40,4%
10. Podlaskie		27	21	29	40	117	9,89	31	26,5%
11. Pomorskie		77	88	90	83	338	14,52	36	10,7%
12. Śląskie		148	133	92	81	454	10,00	162	35,7%
13. Świętokrzyskie		10	6	-	12	28	2,25	11	39,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		37	21	29	21	108	7,55	46	42,6%
15. Wielkopolskie		84	88	92	89	353	10,11	34	9,6%
16. Zachodniopomorskie		45	30	36	27	138	8,10	29	21,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	17	15	16	8	56	0,15	53	94,6%
	2018 r.	5	9	11	15	40	0,10	38	95,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	1	-	1	2	0,09	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	1	1	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	1	1	2	1	5	0,20	5	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	1	1	1	4	7	0,13	7	100,0%	
8. Opolskie	-	-	1	1	2	0,20	1	50,0%	
9. Podkarpackie	1	1	-	-	2	0,09	2	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	1	-	2	3	0,13	3	100,0%	
12. Śląskie	1	1	1	-	3	0,07	3	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	-	2	0,14	1	50,0%	
15. Wielkopolskie	1	-	2	4	7	0,20	7	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	1	2	-	3	0,18	3	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	887	809	723	888	3307	8,61	727	22,0%
	2018 r.	915	824	680	736	3155	8,21	682	21,6%
1. Dolnośląskie	34	49	34	47	164	5,65	26	15,9%	
2. Kujawsko-Pomorskie	59	57	47	57	220	10,58	35	15,9%	
3. Lubelskie	13	13	8	9	43	2,03	12	27,9%	
4. Lubuskie	13	19	15	15	62	6,11	12	19,4%	
5. Łódzkie	79	107	92	84	362	14,65	152	42,0%	
6. Małopolskie	44	64	57	40	205	6,04	32	15,6%	
7. Mazowieckie	205	102	39	111	457	8,48	47	10,3%	
8. Opolskie	23	16	19	15	73	7,39	11	15,1%	
9. Podkarpackie	18	12	4	11	45	2,11	17	37,8%	
10. Podlaskie	27	21	29	40	117	9,89	31	26,5%	
11. Pomorskie	77	87	91	81	336	14,43	34	10,1%	
12. Śląskie	148	132	92	81	453	9,98	161	35,5%	
13. Świętokrzyskie	10	6	-	12	28	2,25	11	39,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	37	20	29	21	107	7,48	46	43,0%	
15. Wielkopolskie	83	88	90	85	346	9,91	27	7,8%	
16. Zachodniopomorskie	45	31	34	27	137	8,04	28	20,4%	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	1231	922	836	1021	4010	10,44	1445	36,0%
	2018 r.	955	847	758	885	3445	8,97	1172	34,0%
1. Dolnośląskie		110	90	77	94	371	12,79	130	35,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		66	64	62	59	251	12,07	108	43,0%
3. Lubelskie		44	40	45	19	148	6,98	52	35,1%
4. Lubuskie		33	28	42	37	140	13,79	44	31,4%
5. Łódzkie		80	90	74	61	305	12,35	180	59,0%
6. Małopolskie		38	44	42	40	164	4,83	38	23,2%
7. Mazowieckie		98	79	73	163	413	7,66	133	32,2%
8. Opolskie		12	23	10	27	72	7,29	13	18,1%
9. Podkarpackie		15	14	17	24	70	3,29	38	54,3%
10. Podlaskie		47	13	12	34	106	8,96	37	34,9%
11. Pomorskie		57	42	43	35	177	7,60	53	29,9%
12. Śląskie		139	110	76	80	405	8,92	169	41,7%
13. Świętokrzyskie		21	22	9	17	69	5,54	25	36,2%
14. Warmińsko-Mazurskie		30	28	30	36	124	8,66	44	35,5%
15. Wielkopolskie		107	107	99	102	415	11,89	59	14,2%
16. Zachodniopomorskie		58	53	47	57	215	12,62	49	22,8%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	1221	914	831	1015	3981	10,36	1431	35,9%
	2018 r.	947	845	755	884	3431	8,93	1163	33,9%
1. Dolnośląskie		109	90	77	93	369	12,72	129	35,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		66	64	62	59	251	12,07	108	43,0%
3. Lubelskie		44	40	45	19	148	6,98	52	35,1%
4. Lubuskie		33	28	42	37	140	13,79	44	31,4%
5. Łódzkie		78	90	74	61	303	12,26	179	59,1%
6. Małopolskie		38	44	42	40	164	4,83	38	23,2%
7. Mazowieckie		94	79	73	163	409	7,59	132	32,3%
8. Opolskie		12	23	10	27	72	7,29	13	18,1%
9. Podkarpackie		15	14	17	24	70	3,29	38	54,3%
10. Podlaskie		47	13	12	34	106	8,96	37	34,9%
11. Pomorskie		57	42	42	35	176	7,56	52	29,5%
12. Śląskie		138	110	75	80	403	8,88	167	41,4%
13. Świętokrzyskie		21	22	9	17	69	5,54	25	36,2%
14. Warmińsko-Mazurskie		30	28	29	36	123	8,59	43	35,0%
15. Wielkopolskie		107	107	99	102	415	11,89	59	14,2%
16. Zachodniopomorskie		58	51	47	57	213	12,51	47	22,1%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	10	8	5	6	29	0,08	14	48,3%
	2018 r.	8	2	3	1	14	0,04	9	64,3%
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,07	1	50,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	-	-	-	2	0,08	1	50,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		4	-	-	-	4	0,07	1	25,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,04	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	0,12	2	100,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	2	1	4	7	14	0,04	14	100,0%
	2018 r.	1	2	2	5	10	0,03	7	70,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	2	-	3	0,06	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	1	50,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	2	2	0,06	1	50,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	23	24	32	38	117	0,30	95	81,2%
	2018 r.	27	39	26	26	118	0,31	110	93,2%
1. Dolnośląskie		3	4	2	3	12	0,41	12	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0%
4. Lubuskie		2	1	3	1	7	0,69	6	85,7%
5. Łódzkie		-	5	2	6	13	0,53	12	92,3%
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0%
7. Mazowieckie		5	2	-	-	7	0,13	6	85,7%
8. Opolskie		2	-	1	-	3	0,30	2	66,7%
9. Podkarpackie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		2	-	1	-	3	0,25	2	66,7%
11. Pomorskie		-	2	-	-	2	0,09	2	100,0%
12. Śląskie		4	10	6	8	28	0,62	28	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	3	3	12	0,84	9	75,0%
15. Wielkopolskie		3	1	6	2	12	0,34	12	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	6	1	-	7	0,41	7	100,0%

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	356	325	431	350	1462	3,81	341	23,3%
	2018 r.	291	380	348	345	1364	3,55	347	25,4%
1. Dolnośląskie		23	42	30	23	118	4,07	29	24,6%
2. Kujawsko-Pomorskie		5	5	16	9	35	1,68	19	54,3%
3. Lubelskie		14	7	12	17	50	2,36	14	28,0%
4. Lubuskie		16	7	8	13	44	4,33	3	6,8%
5. Łódzkie		-	29	6	13	48	1,94	27	56,3%
6. Małopolskie		18	26	33	36	113	3,33	11	9,7%
7. Mazowieckie		104	101	82	55	342	6,34	86	25,1%
8. Opolskie		3	11	5	7	26	2,63	8	30,8%
9. Podkarpackie		13	5	6	6	30	1,41	4	13,3%
10. Podlaskie		14	2	7	4	27	2,28	9	33,3%
11. Pomorskie		18	17	21	13	69	2,96	1	1,4%
12. Śląskie		16	49	53	76	194	4,27	43	22,2%
13. Świętokrzyskie		3	6	4	7	20	1,61	7	35,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		4	21	8	7	40	2,79	8	20,0%
15. Wielkopolskie		34	35	49	40	158	4,53	64	40,5%
16. Zachodniopomorskie		6	17	8	19	50	2,94	14	28,0%

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	552	396	342	380	1670	4,3	31	1,86%
	2018 r.	356	369	367	493	1585	4,1	28	1,77%
1. Dolnośląskie		23	14	23	17	77	2,7	1	1,30%
2. Kujawsko-Pomorskie		20	19	14	33	86	4,1	2	2,33%
3. Lubelskie		14	13	11	24	62	2,9	2	3,23%
4. Lubuskie		6	9	5	12	32	3,2	-	-
5. Łódzkie		16	23	16	28	83	3,4	3	3,61%
6. Małopolskie		38	36	48	43	165	4,9	4	2,42%
7. Mazowieckie		46	57	66	73	242	4,5	5	2,07%
8. Opolskie		15	16	17	17	65	6,6	1	1,54%
9. Podkarpackie		22	15	15	19	71	3,3	1	1,41%
10. Podlaskie		11	8	8	22	49	4,1	-	-
11. Pomorskie		27	35	32	29	123	5,3	2	1,63%
12. Śląskie		38	59	44	63	204	4,5	2	0,98%
13. Świętokrzyskie		14	6	10	15	45	3,6	1	2,22%
14. Warmińsko-Mazurskie		8	6	4	19	37	2,6	1	2,70%
15. Wielkopolskie		37	32	34	49	152	4,4	3	1,97%
16. Zachodniopomorskie		21	21	20	30	92	5,4	-	-

ZIMNICA /MALARIA/ (B50-B54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	7	3	7	10	27	0,07	27	100,0%
	2018 r.	6	7	10	5	28	0,07	28	100,0%
1. Dolnośląskie		1	1	-	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	4	1	6	0,11	6	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		1	1	-	1	3	0,13	3	100,0%
12. Śląskie		-	-	3	1	4	0,09	4	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	1	-	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	0,06	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	3	1	1	5	0,29	5	100,0%

BĄBLOWICA (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	24	15	16	20	75	0,20	63	84,0%
	2018 r.	12	17	9	13	51	0,13	40	78,4%
1. Dolnośląskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	1	2	-	1	4	0,19	-	-	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	1	1	-	3	0,12	1	33,3%	
6. Małopolskie	2	-	-	1	3	0,09	2	66,7%	
7. Mazowieckie	2	2	3	3	10	0,19	9	90,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	3	1	2	7	0,33	7	100,0%	
10. Podlaskie	-	1	1	1	3	0,25	2	66,7%	
11. Pomorskie	1	2	1	1	5	0,21	5	100,0%	
12. Śląskie	-	1	1	1	3	0,07	3	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	1	2	0,16	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	4	1	1	9	0,63	9	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WĄGRZYCA (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	1	-	1	1	3	0,008	3
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	0,048	1	100,0%
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	1	1	0,019	1	100,0%
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,047	1	100,0%
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	-	-	1	8	9	0,02	9	100,0%
	2018 r.	-	-	1	1	2	0,01	1	50,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	1	-	1	0,03	-	-	-
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓLEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	391	295	121	384	1191	3,10	1189	99,8%
	2018 r.	391	349	180	401	1321	3,44	1320	99,9%
1. Dolnośląskie	13	25	7	31	76	2,62	76	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	33	23	18	32	106	5,10	105	99,1%	
3. Lubelskie	6	7	1	17	31	1,46	31	100,0%	
4. Lubuskie	13	20	11	20	64	6,30	64	100,0%	
5. Łódzkie	12	10	5	13	40	1,62	40	100,0%	
6. Małopolskie	23	16	10	25	74	2,18	74	100,0%	
7. Mazowieckie	61	66	34	35	196	3,64	196	100,0%	
8. Opolskie	11	14	-	11	36	3,64	36	100,0%	
9. Podkarpackie	10	11	2	10	33	1,55	33	100,0%	
10. Podlaskie	13	6	3	5	27	2,28	27	100,0%	
11. Pomorskie	53	31	19	59	162	6,96	162	100,0%	
12. Śląskie	34	32	20	43	129	2,84	129	100,0%	
13. Świętokrzyskie	8	11	3	14	36	2,89	36	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	19	9	5	16	49	3,42	49	100,0%	
15. Wielkopolskie	40	31	27	33	131	3,75	131	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	42	37	15	37	131	7,69	131	100,0%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	54	55	21	47	177	0,46	177	100,0%
	2018 r.	64	60	35	47	206	0,54	206	100,0%
1. Dolnośląskie		3	9	2	8	22	0,76	22	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		5	2	2	3	12	0,58	12	100,0%
3. Lubelskie		2	4	1	3	10	0,47	10	100,0%
4. Lubuskie		3	3	-	2	8	0,79	8	100,0%
5. Łódzkie		9	2	1	2	14	0,57	14	100,0%
6. Małopolskie		4	2	1	2	9	0,27	9	100,0%
7. Mazowieckie		4	6	10	3	23	0,43	23	100,0%
8. Opolskie		1	1	-	3	5	0,51	5	100,0%
9. Podkarpackie		3	3	-	2	8	0,38	8	100,0%
10. Podlaskie		-	1	1	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		6	5	3	2	16	0,69	16	100,0%
12. Śląskie		6	7	4	5	22	0,48	22	100,0%
13. Świętokrzyskie		3	4	1	2	10	0,80	10	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	-	2	7	0,49	7	100,0%
15. Wielkopolskie		6	4	5	5	20	0,57	20	100,0%
16. Zachodniopomorskie		6	5	4	3	18	1,06	18	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	263	208	81	263	815	2,12	815	100,0%
	2018 r.	272	235	111	282	900	2,34	899	99,9%
1. Dolnośląskie		8	8	4	12	32	1,10	32	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		23	15	15	22	75	3,61	74	98,7%
3. Lubelskie		4	3	-	10	17	0,80	17	100,0%
4. Lubuskie		9	13	7	14	43	4,23	43	100,0%
5. Łódzkie		4	7	4	11	26	1,05	26	100,0%
6. Małopolskie		12	8	6	11	37	1,09	37	100,0%
7. Mazowieckie		45	48	18	30	141	2,62	141	100,0%
8. Opolskie		5	9	-	7	21	2,13	21	100,0%
9. Podkarpackie		7	8	-	7	22	1,03	22	100,0%
10. Podlaskie		11	6	2	5	24	2,03	24	100,0%
11. Pomorskie		45	25	16	57	143	6,14	143	100,0%
12. Śląskie		26	25	13	28	92	2,03	92	100,0%
13. Świętokrzyskie		6	8	2	12	28	2,25	28	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		11	7	5	10	33	2,31	33	100,0%
15. Wielkopolskie		19	16	8	16	59	1,69	59	100,0%
16. Zachodniopomorskie		37	29	11	30	107	6,28	107	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	170	104	39	153	466	1,21	464	99,6%
	2018 r.	167	136	67	141	511	1,33	511	100,0%
1. Dolnośląskie		7	11	4	17	39	1,34	39	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		10	9	2	10	31	1,49	31	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	5	5	0,24	5	100,0%
4. Lubuskie		5	8	4	4	21	2,07	21	100,0%
5. Łódzkie		2	5	1	2	10	0,40	10	100,0%
6. Małopolskie		7	7	4	12	30	0,88	30	100,0%
7. Mazowieckie		38	36	18	16	108	2,00	108	100,0%
8. Opolskie		5	4	-	2	11	1,11	11	100,0%
9. Podkarpackie		3	2	2	4	11	0,52	11	100,0%
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		11	7	1	11	30	1,29	30	100,0%
12. Śląskie		15	6	4	12	37	0,81	37	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	2	-	1	4	0,32	4	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		9	-	-	5	14	0,98	14	100,0%
15. Wielkopolskie		23	13	16	15	67	1,92	67	100,0%
16. Zachodniopomorskie		29	26	11	25	91	5,34	91	100,0%

ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA E. COLI (B96.2/D59.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0%
	2018 r.	-	-	3	1	4	0,010	4	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,101	1	100,0%
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	30	32	24	22	108	0,28	107	99,1%
	2018 r.	34	26	35	22	117	0,30	115	98,3%
1. Dolnośląskie		3	2	3	2	10	0,34	10	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	4	3	11	0,53	11	100,0%
3. Lubelskie		1	-	2	-	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%
5. Łódzkie		1	1	1	1	4	0,16	4	100,0%
6. Małopolskie		1	2	1	1	5	0,15	4	80,0%
7. Mazowieckie		5	5	1	5	16	0,30	16	100,0%
8. Opolskie		1	-	2	1	4	0,40	4	100,0%
9. Podkarpackie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		1	1	-	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		1	1	3	2	7	0,30	7	100,0%
12. Śląskie		-	3	5	1	9	0,20	9	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	1	2	-	4	0,32	4	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		13	5	7	5	30	0,86	29	96,7%
16. Zachodniopomorskie		2	2	2	-	6	0,35	6	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	4	3	-	4	11	0,03	11	100,0%
	2018 r.	1	1	1	3	6	0,02	6	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	1	1	3	0,06	3	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	17	14	13	10	54	0,14	54	100,0%
	2018 r.	14	11	24	10	59	0,15	59	100,0%
1. Dolnośląskie		3	1	2	1	7	0,24	7	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	3	2	9	0,43	9	100,0%
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		1	1	1	-	3	0,12	3	100,0%
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0%
7. Mazowieckie		2	-	-	2	4	0,07	4	100,0%
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		1	1	-	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		1	1	3	2	7	0,30	7	100,0%
12. Śląskie		-	3	4	-	7	0,15	7	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	2	2	-	6	0,35	6	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	17	17	13	9	56	0,15	55	98,2%
	2018 r.	23	17	15	11	66	0,17	64	97,0%
1. Dolnośląskie		2	1	3	-	6	0,21	6	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	3	1	4	0,19	4	100,0%
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	2	-	-	3	0,09	2	66,7%
7. Mazowieckie		4	4	-	4	12	0,22	12	100,0%
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	1	1	3	0,07	3	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	2	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		13	5	5	5	28	0,80	27	96,4%
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,18	3	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	235	197	208	246	886	2,31	885	99,9%
	2018 r.	223	214	195	237	869	2,26	866	99,7%
1. Dolnośląskie		9	23	15	23	70	2,41	70	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		8	12	7	10	37	1,78	37	100,0%
3. Lubelskie		7	10	7	12	36	1,70	35	97,2%
4. Lubuskie		5	6	8	5	24	2,36	23	95,8%
5. Łódzkie		19	6	12	14	51	2,06	51	100,0%
6. Małopolskie		11	13	14	11	49	1,44	49	100,0%
7. Mazowieckie		37	27	22	20	106	1,97	106	100,0%
8. Opolskie		4	4	8	8	24	2,43	24	100,0%
9. Podkarpackie		19	17	12	18	66	3,10	66	100,0%
10. Podlaskie		5	6	6	13	30	2,54	29	96,7%
11. Pomorskie		16	25	20	21	82	3,52	82	100,0%
12. Śląskie		29	25	24	18	96	2,11	96	100,0%
13. Świętokrzyskie		9	6	4	13	32	2,57	32	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		7	5	3	15	30	2,10	30	100,0%
15. Wielkopolskie		25	16	22	20	83	2,38	83	100,0%
16. Zachodniopomorskie		13	13	11	16	53	3,11	53	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA (G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	41	27	72	80	220	0,57	219	99,5%
	2018 r.	44	28	68	77	217	0,56	215	99,1%
1. Dolnośląskie		2	3	4	11	20	0,69	20	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	3	6	0,29	6	100,0%
3. Lubelskie		-	1	-	3	4	0,19	3	75,0%
4. Lubuskie		-	1	2	-	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		4	1	2	2	9	0,36	9	100,0%
6. Małopolskie		3	-	7	-	10	0,29	10	100,0%
7. Mazowieckie		11	5	6	4	26	0,48	26	100,0%
8. Opolskie		-	-	3	-	3	0,30	3	100,0%
9. Podkarpackie		3	1	8	9	21	0,99	21	100,0%
10. Podlaskie		3	4	2	12	21	1,78	20	95,2%
11. Pomorskie		5	8	12	12	37	1,59	37	100,0%
12. Śląskie		2	-	8	4	14	0,31	14	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	1	-	3	5	0,40	5	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	1	7	10	0,70	10	100,0%
15. Wielkopolskie		4	2	8	3	17	0,49	17	100,0%
16. Zachodniopomorskie		3	-	4	4	11	0,65	11	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	97	81	92	86	356	0,93	356	100,0%
	2018 r.	79	99	82	78	338	0,88	337	99,7%
1. Dolnośląskie		3	8	6	3	20	0,69	20	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	9	4	2	16	0,77	16	100,0%
3. Lubelskie		3	5	5	5	18	0,85	18	100,0%
4. Lubuskie		1	1	6	3	11	1,08	10	90,9%
5. Łódzkie		5	2	9	7	23	0,93	23	100,0%
6. Małopolskie		3	7	6	8	24	0,71	24	100,0%
7. Mazowieckie		17	13	3	8	41	0,76	41	100,0%
8. Opolskie		3	2	5	5	15	1,52	15	100,0%
9. Podkarpackie		11	11	4	5	31	1,46	31	100,0%
10. Podlaskie		1	1	3	1	6	0,51	6	100,0%
11. Pomorskie		1	8	5	5	19	0,82	19	100,0%
12. Śląskie		15	18	10	6	49	1,08	49	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	1	3	8	14	1,13	14	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	2	2	8	0,56	8	100,0%
15. Wielkopolskie		10	6	9	6	31	0,89	31	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	4	2	4	12	0,70	12	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	40	25	28	32	125	0,33	125	100,0%
	2018 r.	26	35	33	27	121	0,31	121	100,0%
1. Dolnośląskie		-	4	1	-	5	0,17	5	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	3	-	6	0,29	6	100,0%
3. Lubelskie		1	2	4	2	9	0,42	9	100,0%
4. Lubuskie		-	1	5	2	8	0,79	8	100,0%
5. Łódzkie		3	1	3	3	10	0,40	10	100,0%
6. Małopolskie		2	2	4	1	9	0,27	9	100,0%
7. Mazowieckie		7	4	3	4	18	0,33	18	100,0%
8. Opolskie		-	-	1	3	4	0,40	4	100,0%
9. Podkarpackie		3	4	2	2	11	0,52	11	100,0%
10. Podlaskie		1	1	-	1	3	0,25	3	100,0%
11. Pomorskie		-	3	-	1	4	0,17	4	100,0%
12. Śląskie		6	6	1	3	16	0,35	16	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	-	2	3	0,24	3	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		3	2	5	1	11	0,32	11	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	1	3	0,18	3	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE, NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	57	56	64	54	231	0,60	231	100,0%
	2018 r.	53	64	49	51	217	0,56	216	99,5%
1. Dolnośląskie		3	4	5	3	15	0,52	15	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	6	1	2	10	0,48	10	100,0%
3. Lubelskie		2	3	1	3	9	0,42	9	100,0%
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	2	66,7%
5. Łódzkie		2	1	6	4	13	0,53	13	100,0%
6. Małopolskie		1	5	2	7	15	0,44	15	100,0%
7. Mazowieckie		10	9	-	4	23	0,43	23	100,0%
8. Opolskie		3	2	4	2	11	1,11	11	100,0%
9. Podkarpackie		8	7	2	3	20	0,94	20	100,0%
10. Podlaskie		-	-	3	-	3	0,25	3	100,0%
11. Pomorskie		1	5	5	4	15	0,64	15	100,0%
12. Śląskie		9	12	9	3	33	0,73	33	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	-	3	6	11	0,88	11	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	2	1	7	0,49	7	100,0%
15. Wielkopolskie		7	4	4	5	20	0,57	20	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	3	1	3	9	0,53	9	100,0%

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	153	123	203	203	682	1,78	681	99,9%
	2018 r.	121	160	346	271	898	2,34	887	98,8%
1. Dolnośląskie		15	12	31	29	87	3,00	85	97,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		9	9	16	15	49	2,36	49	100,0%
3. Lubelskie		3	5	8	6	22	1,04	21	95,5%
4. Lubuskie		-	6	4	7	17	1,67	16	94,1%
5. Łódzkie		9	13	16	9	47	1,90	47	100,0%
6. Małopolskie		10	17	33	22	82	2,41	81	98,8%
7. Mazowieckie		21	36	60	35	152	2,82	146	96,1%
8. Opolskie		2	2	23	10	37	3,74	37	100,0%
9. Podkarpackie		11	10	29	20	70	3,29	70	100,0%
10. Podlaskie		3	2	4	6	15	1,27	15	100,0%
11. Pomorskie		2	4	9	7	22	0,94	22	100,0%
12. Śląskie		16	12	30	34	92	2,03	92	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	3	16	6	26	2,09	26	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	4	8	10	23	1,61	23	100,0%
15. Wielkopolskie		17	13	46	29	105	3,01	105	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	12	13	26	52	3,05	52	100,0%

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	28	26	24	19	97	0,25	97	100,0%
	2018 r.	25	31	33	20	109	0,28	109	100,0%
1. Dolnośląskie		-	2	-	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	3	-	7	0,34	7	100,0%
3. Lubelskie		-	1	2	-	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		5	-	-	1	6	0,24	6	100,0%
6. Małopolskie		4	1	6	3	14	0,41	14	100,0%
7. Mazowieckie		2	5	3	4	14	0,26	14	100,0%
8. Opolskie		3	1	1	1	6	0,61	6	100,0%
9. Podkarpackie		1	1	6	2	10	0,47	10	100,0%
10. Podlaskie		1	-	4	-	5	0,42	5	100,0%
11. Pomorskie		-	3	3	3	9	0,39	9	100,0%
12. Śląskie		2	4	2	2	10	0,22	10	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	2	1	1	6	0,48	6	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	-	1	5	0,35	5	100,0%
15. Wielkopolskie		1	5	1	1	8	0,23	8	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	-	3	0,18	3	100,0%

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Skierowania do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	2288517	780899	586391	1387684	5043491	13126,5	17118	0,34%
	2018 r.	2644615	812804	491936	1289938	5239293	13639,3	17858	0,34%
1. Dolnośląskie		151943	34565	18363	59094	263965	9099,1	1056	0,40%
2. Kujawsko-Pomorskie		165887	45303	29667	74392	315249	15156,8	1037	0,33%
3. Lubelskie		68361	19217	10115	40256	137949	6502,1	828	0,60%
4. Lubuskie		41575	7544	4306	11963	65388	6439,4	168	0,26%
5. Łódzkie		149015	35064	17938	58451	260468	10542,7	519	0,20%
6. Małopolskie		278850	72416	44712	123954	519932	15311,6	1441	0,28%
7. Mazowieckie		467723	185758	108659	246148	1008288	18700,4	2243	0,22%
8. Opolskie		41071	9491	5860	16757	73179	7406,7	166	0,23%
9. Podkarpackie		53500	7731	3261	15512	80004	3758,3	437	0,55%
10. Podlaskie		67926	11954	3946	21791	105617	8930,3	676	0,64%
11. Pomorskie		368280	153395	107637	246945	876257	37636,4	3033	0,35%
12. Śląskie		245237	73850	47374	127014	493475	10869,2	812	0,16%
13. Świętokrzyskie		62022	14882	6789	22815	106508	8559,1	794	0,75%
14. Warmińsko-Mazurskie		60696	11634	5167	17616	95113	6645,2	404	0,42%
15. Wielkopolskie		354478	115578	70718	185123	725897	20795,8	3220	0,44%
16. Zachodniopomorskie		68051	14422	7424	22107	112004	6576,8	1024	0,91%

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Skierowania do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	924121	376309	279727	688997	2269154	39130,5	9411	0,41%
	2018 r.	1063795	380293	233113	620253	2297454	39305,3	9231	0,40%
1. Dolnośląskie		56357	14651	7984	26613	105605	25278,1	568	0,54%
2. Kujawsko-Pomorskie		68144	22548	14910	38301	143903	45723,6	519	0,36%
3. Lubelskie		24647	8152	4235	18321	55355	17734,4	385	0,70%
4. Lubuskie		17155	4376	2562	6941	31034	19992,8	72	0,23%
5. Łódzkie		57004	16556	8931	28596	111087	31518,1	179	0,16%
6. Małopolskie		113307	33660	20671	59863	227501	41967,6	985	0,43%
7. Mazowieckie		191518	85985	49001	113336	439840	50315,3	1096	0,25%
8. Opolskie		13709	3875	2670	7185	27439	20862,8	42	0,15%
9. Podkarpackie		20441	3216	1436	7062	32155	9976,0	246	0,77%
10. Podlaskie		25624	5455	1854	10506	43439	25291,3	335	0,77%
11. Pomorskie		163400	75241	53297	124630	416568	107460,1	1374	0,33%
12. Śląskie		94249	33664	22661	59880	210454	32190,2	374	0,18%
13. Świętokrzyskie		24060	6682	2783	10590	44115	25771,3	198	0,45%
14. Warmińsko-Mazurskie		22308	4975	2489	7854	37626	17152,3	214	0,57%
15. Wielkopolskie		147749	55079	34062	90804	327694	57304,7	2298	0,70%
16. Zachodniopomorskie		24123	6178	3567	9771	43639	17656,1	346	0,79%

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE - OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)
		I	II	III	IV		
Polska	2017 r.	2391	13	1	50	2455	6,39
	2018 r.	3577	385	1	20	3983	10,37
1. Dolnośląskie		87	10	-	-	97	3,34
2. Kujawsko-Pomorskie		141	14	-	2	157	7,55
3. Lubelskie		313	19	-	2	334	15,74
4. Lubuskie		104	9	-	-	113	11,13
5. Łódzkie		132	5	-	-	137	5,55
6. Małopolskie		248	22	1	2	273	8,04
7. Mazowieckie		493	65	-	3	561	10,40
8. Opolskie		80	3	-	-	83	8,40
9. Podkarpackie		144	1	-	3	148	6,95
10. Podlaskie		45	2	-	2	49	4,14
11. Pomorskie		91	21	-	-	112	4,81
12. Śląskie		221	28	-	-	249	5,48
13. Świętokrzyskie		64	5	-	1	70	5,63
14. Warmińsko-Mazurskie		195	13	-	-	208	14,53
15. Wielkopolskie		323	95	-	-	418	11,98
16. Zachodniopomorskie		896	73	-	5	974	57,19

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	2487	25	1	52	2565	6,7	1288	50,2%
	2018 r.	3615	422	1	22	4060	10,6	2269	55,9%
1. Dolnośląskie		87	10	-	-	97	3,3	72	74,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		141	14	-	2	157	7,5	43	27,4%
3. Lubelskie		314	19	-	2	335	15,8	232	69,3%
4. Lubuskie		105	12	-	-	117	11,5	48	41,0%
5. Łódzkie		132	5	-	-	137	5,5	100	73,0%
6. Małopolskie		248	22	1	2	273	8,0	263	96,3%
7. Mazowieckie		498	65	-	5	568	10,5	165	29,0%
8. Opolskie		95	6	-	-	101	10,2	57	56,4%
9. Podkarpackie		144	1	-	3	148	7,0	31	20,9%
10. Podlaskie		46	2	-	2	50	4,2	8	16,0%
11. Pomorskie		91	21	-	-	112	4,8	90	80,4%
12. Śląskie		221	28	-	-	249	5,5	190	76,3%
13. Świętokrzyskie		64	5	-	1	70	5,6	44	62,9%
14. Warmińsko-Mazurskie		201	13	-	-	214	15,0	104	48,6%
15. Wielkopolskie		323	95	-	-	418	12,0	334	79,9%
16. Zachodniopomorskie		905	104	-	5	1014	59,5	488	48,1%

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	681	10	-	24	715	12,3	445	62,2%
	2018 r.	990	160	1	4	1155	19,8	686	59,4%
1. Dolnośląskie		20	1	-	-	21	5,0	10	47,6%
2. Kujawsko-Pomorskie		21	1	-	2	24	7,6	9	37,5%
3. Lubelskie		76	4	-	-	80	25,6	56	70,0%
4. Lubuskie		25	3	-	-	28	18,0	12	42,9%
5. Łódzkie		28	-	-	-	28	7,9	14	50,0%
6. Małopolskie		27	8	1	-	36	6,6	31	86,1%
7. Mazowieckie		160	30	-	-	190	21,7	72	37,9%
8. Opolskie		20	-	-	-	20	15,2	6	30,0%
9. Podkarpackie		46	-	-	1	47	14,6	14	29,8%
10. Podlaskie		4	-	-	-	4	2,3	-	-
11. Pomorskie		17	4	-	-	21	5,4	15	71,4%
12. Śląskie		84	19	-	-	103	15,8	82	79,6%
13. Świętokrzyskie		23	1	-	-	24	14,0	17	70,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		33	5	-	-	38	17,3	21	55,3%
15. Wielkopolskie		152	65	-	-	217	37,9	206	94,9%
16. Zachodniopomorskie		254	19	-	1	274	110,9	121	44,2%

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: ZESPÓŁ RÓŻYCZKI WRODZONEJ (P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P35.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: TOKSOPLAZMOZA (P37.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	3	4	7	4	18	4,48	15	83,3%
	2018 r.	7	5	7	6	25	6,22	24	96,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	2	3	14,35	3	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	1	-	2	19,42	2	100,0%
5. Łódzkie		2	2	2	1	7	29,43	7	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	2,62	1	100,0%
7. Mazowieckie		2	-	1	-	3	4,85	3	100,0%
8. Opolskie		-	1	-	-	1	11,01	1	100,0%
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	9,12	2	100,0%
10. Podlaskie		1	-	2	-	3	24,89	3	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	-	-	1	2,22	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	4,94	1	50,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: LISTERIOZA (P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2017 r.	1	3	2	-	6	1,49	6	100,0%
	2018 r.	-	-	1	2	3	0,75	3	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	1	-	1	3,52	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	2	2	3,23	2	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P37.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

SARS - ZESPÓŁ OSTREJ NIETYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ (U04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	4	6	-	10	0,03	9	90,0%
	2018 r.	1	5	7	1	14	0,04	14	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		1	5	6	1	13	0,61	13	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYMI SUBSTACJAMI SPOŻYTYMI JAKO POKARM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	2	4	16	7	29	0,08	27	93,1%
	2018 r.	1	3	9	7	20	0,05	18	90,0%
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		-	2	4	3	9	0,42	9	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	3	4	0,23	3	75,0%

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	2	1	16	7	26	0,07	24	92,3%
	2018 r.	1	2	6	7	16	0,04	14	87,5%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
3. Lubelskie		-	2	4	3	9	0,42	9	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	3	4	0,23	3	75,0%

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	3	-	-	3	0,008	3	100,0%
	2018 r.	-	1	3	-	4	0,010	4	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,069	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,037	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE LUB CHEMICZNIE: RAZEM () *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	5	-	5	0,013	-	-
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	5	-	5	0,240	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ MIKOTOKSYNAMI (T64) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ DIOKSYNAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ POLICHLOROWANYMI BIFENYLAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2018 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ INNYMI TOKSYCZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI (...)*

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	5	-	5	0,013	-	-
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	5	-	5	0,240	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZAKAŻENIE WIRUSEM ZIKA (A92.8)*

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 r.	-	1	-	-	1	0,003	-	-
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna