

Rzeczpospolita Polska


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
Department of Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic
Chief Sanitary Inspectorate – Department of Epidemic Prevention and Border Sanitary Protection

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2019 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2019



Warszawa 2020



ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła

In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Adrianna Niewęglowska, Katarzyna Szmulik-Misiurek, Jakub Zbrzeźniak

SPIS TREŚCI

DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	2
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	2
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	3
Rozkład sezonowy zachorowań	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	4
SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	10
Rozkład sezonowy zachorowań	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	10
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	11
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	12
Rozkład sezonowy zachorowań	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	13
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	17
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	18
Rozkład sezonowy zachorowań	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	19

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	19
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	22
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	23
Rozkład sezonowy zachorowań	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	28
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	28
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	29
Rozkład sezonowy zachorowań	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	30
GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	30
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	31
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	32
Rozkład sezonowy zachorowań	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	35
Rozkład sezonowy zachorowań	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	36
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	38
Rozkład sezonowy zachorowań	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	39

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCZODZENIU: OGÓŁEM (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCZODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	42
Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw	42
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
LISTERIOZA (A32)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	47
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	48
Rozkład sezonowy zachorowań	48
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	48
CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	49
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	50
Rozkład sezonowy zachorowań	51
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	51
CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	51
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	52
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	53
Rozkład sezonowy zachorowań	53
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	53
CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
KIŁA WRODZONA (A50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
KIŁA (A51-A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	59
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	59
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	60
Rozkład sezonowy zachorowań	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	61
RZEŹĄCZKA (A54)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	61
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	62
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	62
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	62
Rozkład sezonowy zachorowań	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	63
ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	64
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	64
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	65
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	65
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	66
Rozkład sezonowy zachorowań	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	67
BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	67
BORELIOZA Z LYME: NEUROBORELIOZA (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
WŚCIEKLIZNA (A82)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
POKAŚANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPNIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	73
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	73
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	74
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	74
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	75
Rozkład sezonowy zachorowań	75
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPARYSZCZKOWE (B00.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	77
GORĄCZKA DENGA (A90-A91)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	77
OSPA WIETRZNA (B01)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	78
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	78
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	79
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	79
Rozkład sezonowy zachorowań	80
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	80
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	80
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	81
ODRA (B05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	81
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	82
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	82
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	83
Rozkład sezonowy zachorowań	83
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	83
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku	84
RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	84
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	85
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	85
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	86
Rozkład sezonowy zachorowań	86
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	86
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	87
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	87
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	88
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	88
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	89
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	89
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	90
Rozkład sezonowy zachorowań	90
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	90
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	91
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	91

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	92
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	92
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	93
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	93
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	93
Rozkład sezonowy zachorowań	94
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	94
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	94
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	95
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	95
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	96
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	96
Rozkład sezonowy zachorowań	97
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	97
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	97
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	98
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw	98
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	100
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	101
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	101
Rozkład sezonowy zachorowań	102
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	102
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	102
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	103
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE (B17.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	103
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	104
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	104
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	105
AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)	
Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	105
Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	106
Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia	106
NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	107
Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV	107
ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	108
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	108
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	109
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	109
Rozkład sezonowy zachorowań	110
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	110
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	111
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	111
ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	112
BĄBŁOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	112
WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	113
WŁOŚNICA (B75)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	113

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	113
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	114
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	114
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	115
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	115
Rozkład sezonowy zachorowań	116
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	117
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	117
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	118
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	118
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	119
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	119
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	120
Rozkład sezonowy zachorowań	120
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	120
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	121
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	121
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	122
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	122
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	123
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	123
Rozkład sezonowy zachorowań	124
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	124
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	124
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	125
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	125
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	127
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	127
GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw	128
GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	131
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2018-2019	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	131
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2018-2019	131
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2018-2019	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	131
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2018-2019	133
GRUŻLICA (A15-A19)	
Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw	134
KIŁA (A50-A53)	
Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	134
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ	
Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	135
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2005-2019	135
ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2019 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU	
Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku	146
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2019 ROKU	
Liczba zgonów i umieralność wg województw	148
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska	148
Liczba zgonów i umieralność wg wieku i płci	148
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2018 ROKU	
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)	149
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych	150
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania	156
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy	158
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2018 ROKU	158
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA	
Stan w dniu 31.XII.2019 r. wg wieku	159
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA	159
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE	
Liczba osób, u których wykryto zakażenia	160
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE	160
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW	
Chorzy	161

Ozdrowieńcy	161
Nosiciele	162
Osoby ze styczności	162
Branżowcy	163
Inne osoby	163
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT	164
SZCZEP IEN I A OCHRONNE	
Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2019 roku	164
LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKAN I A - STAN W DNIU 30.VI.2019 ROKU	
Ludność wg województw, wieku i środowiska	165
Ludność wg wieku, płci i środowiska	165
Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci	166

OBJAŚNIEN I A SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

BNO	NGI
bliżej nieokreślone	niesklasyfikowane gdzie indziej
Kreska (-)	Kropka (.)
zjawisko nie wystąpiło	zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
Zero (0,0)	Znak (x)
zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi	wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane: (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (druk MZ-56), (2) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), (3) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (druk MZ-58) oraz (4) z okresowych sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (druk MZ-55) za 2019 rok, przesyłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

TABLE OF CONTENTS

TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	2
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	2
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	3
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	4
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	4
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	5
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	5
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	6
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - SEPTICAEMIA (A02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - OTHER (A02.2-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - TOTAL (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	10
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	11
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	11
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	12
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	12
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	13
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROPATHOGENIC, ENTEROTOXIGENIC AND ENTEROINVASIVE ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.0-A04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: VEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER INTESTINAL ESCHERICHIA COLI INFECTION, SPECIFIED AND NOS (A04.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTERITIS DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA (A04.6)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROCOLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	17
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	18
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	19

Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	19
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, SPECIFIED (A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, UNSPECIFIED (A04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	22
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	28
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	28
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	29
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	30
GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	30
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	31
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ROTAVIRAL ENTERITIS (A08.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	36
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ACUTE GASTROENTEROPATHY DUE TO NORWALK AGENT (A08.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	39

VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER SPECIFIED (A08.2-A08.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: UNSPECIFIED (A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: TOTAL (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	42
Number and percentage of cases by the direction of carried out tests with negative results and by voivodeship	42
ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN UNDER 2 YEARS: TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: EXTRAINTESTINAL YERSINIOSIS (A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
INFECTION DUE TO OTHER MYCOBACTERIA (A31)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
LISTERIOSIS (A32)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	47
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	48
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	48
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	49
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	50
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	50
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	51
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	51
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (A39.0; A39.8/G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	51
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	52
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	53
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	53
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A39.5-A39.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOTAL (A46; A48.3; B95.0/N00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: ERYSIPELAS (A46)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOXIC SHOCK SYNDROME (A48.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: PUERPERAL SEPSIS (B95.0/O85)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56

STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.0/Ń00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
LEGIONELLOSIS: TOTAL (A48.1-A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: LEGIONNAIRES' DISEASE (A48.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: PONTIAC FEVER (A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
CONGENITAL SYPHILIS (A50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
SYPHILIS (A51-A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	59
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	59
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	60
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	61
GONORRHOEA (A54)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	61
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	62
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	62
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	62
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	63
LYMPHOGRANULOMA VENERUM DUE TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS (A55)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	64
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED CHLAMYDIAL DISEASES (A56)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	64
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	65
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	65
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	66
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	67
LYME DISEASE: TOTAL (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	67
LYME DISEASE: NEUROBORRELIOSIS (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /CJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /vCJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
RABIES (A82)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, REQUIRING POST-EXPOSURE VACCINATION (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
VIRAL ENCEPHALITIS: TOTAL (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VIRAL ENCEPHALITIS: TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VIRAL ENCEPHALITIS: HERPESVIRAL (B00.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71
VIRAL ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71

VIRAL ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
VIRAL ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.1; B05.0; B26.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
VIRAL MENINGITIS: TOTAL (A87; G02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	73
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL AND OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	73
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	74
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	74
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	75
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	75
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	75
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL (A87.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
VIRAL MENINGITIS: HERPESVIRAL (B00.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
VIRAL MENINGITIS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87.1-A87.9; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
VIRAL MENINGITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.0; B05.1; B26.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	77
DENGUE FEVER (A90-A91)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	77
VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	78
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	78
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	79
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	79
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	80
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	80
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	80
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	81
MEASLES (B05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	81
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	82
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	82
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	83
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	83
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	83
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age	84
RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	84
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	85
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	85
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	86
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	86
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	86
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	87
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	87
VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	88
VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	88
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	89
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	89
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	90
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	90
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	90
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	91
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	91

VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL, BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	92
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - ACUTE CASES (B16)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	92
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	93
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	93
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	93
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	94
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	94
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	94
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - CHRONIC CASES AND NOS (B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	95
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	95
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	96
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	96
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	97
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	97
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	97
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - TOTAL (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	98
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship	98
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	100
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	101
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	101
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	102
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	102
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	102
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	103
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - ACUTE (B17.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	103
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - CHRONIC CASES AND NOS (B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	104
VIRAL HEPATITIS: MIXED TYPE B+C INFECTION (B16; B18.0-B18.1 and B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	104
VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	105
AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B24)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	105
Number of diagnosed cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ...	106
Number of diagnosed cases by age, sex and transmission group	106
NEWLY DIAGNOSED HIV INFECTIONS (including Z21)	
Number of infections (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	107
Number of tested blood samples in different groups and newly detected infections	107
MUMPS (B26)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	108
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	108
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	109
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	109
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	110
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	110
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	111
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	111
MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	112
ECHINOCOCCOSIS (B67)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	112
CYSTICERCOSIS (B69)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	113
TRICHINELLOSIS (B75)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	113

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: TOTAL (B95.3; A40.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	113
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B95.3/G04.2; G00.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	114
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	114
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	115
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	115
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	116
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	116
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A40.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	116
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	117
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: TOTAL (B96.3; A41.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	117
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A41.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	118
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B96.3/G04.2; G00.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	118
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	119
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	119
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	120
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	120
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	120
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B96.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	121
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: TOTAL (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	121
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED NEC AND UNSPECIFIED - TOTAL (G00.2-G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	122
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	122
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	123
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	123
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	124
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	124
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED, NEC (G00.2-G00.8; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	124
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	125
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (A32.1; A69.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	125
MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS: TOTAL (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	127
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS IN CHILDREN 0-14 YEARS (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	127
INFLUENZA: LABORATORY CONFIRMED CASES (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total) and incidence per 100,000 population by voivodeship	128
AVIAN INFLUENZA TYPE A/H5 OR A/H5N1 IN HUMANS (J09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
PESTICIDE POISONINGS - ACUTE (T60)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129

TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: TOTAL	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: MYCOTOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: DIOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: POLYCHLORINATED BIPHENYLS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: OTHER TOXIC CHEMICALS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	131
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2018-2019	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship	131
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2018-2019	131
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2018-2019	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	131
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2018-2019	133
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship	134
SYPHILIS (A50-A53)	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	134
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	135
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2005-2019, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION	135
SELECTED INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2019, BY CASE DEFINITION	
Number of cases and percentage by case definition category	146
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2019	
Number of deaths and mortality by voivodeship	148
Number of deaths and mortality by location (urban/rural)	148
Number of deaths and mortality by age and sex	148
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2018	
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural)	149
Number of deaths by selected causes, age and sex	150
Number of deaths by selected causes and voivodeship of residence	156
Number of deaths by selected causes and months	158
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2018	158
AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2019	159
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS BY ORIGIN OF SAMPLES AND DIAGNOSTIC METHOD	159
PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTHY PERSONS IN POLAND	
Number of persons with diagnosed infection	160
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND	160
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
III	161
Convalescents	161
Carriers	162
Contacts	162
Food staff (examined before admitting to work)	163

Other persons	163
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVERILLANCE IN CHILDREN 0-14 YEARS	164
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2019	164
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2019	
Population by voivodeship, age and location (urban/rural)	165
Population by age, sex and location (urban/rural)	165
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population	166

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

NOS	not otherwise specified	NEC	not elsewhere classified
-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases, infections and poisonings; (2) annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution; (3) annual reports on selected infectious diseases by vaccination status, sex, age and location (urban/rural); (4) periodical reports on cases of influenza and influenza-like illness. Reports were prepared in 2019 by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0
	2019 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	1	2	0,037	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	2	1	1	2	6	0,016	5	83,3
	2019 r.	1	1	-	-	2	0,005	1	50,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,047	1	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,018	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1253	2140	4102	2462	9957	25,9	6543	65,7
	2019 r.	934	1642	4004	2654	9234	24,1	5908	64,0
1. Dolnośląskie		50	63	105	70	288	9,9	211	73,3
2. Kujawsko-Pomorskie		46	84	170	81	381	18,4	312	81,9
3. Lubelskie		51	199	392	188	830	39,3	620	74,7
4. Lubuskie		14	22	34	23	93	9,2	79	84,9
5. Łódzkie		101	129	263	164	657	26,7	443	67,4
6. Małopolskie		80	174	626	281	1161	34,1	532	45,8
7. Mazowieckie		187	256	663	446	1552	28,7	908	58,5
8. Opolskie		26	51	99	61	237	24,1	189	79,7
9. Podkarpackie		72	165	442	493	1172	55,1	717	61,2
10. Podlaskie		36	39	88	59	222	18,8	173	77,9
11. Pomorskie		54	77	173	72	376	16,1	239	63,6
12. Śląskie		104	119	404	443	1070	23,7	601	56,2
13. Świętokrzyskie		22	64	131	62	279	22,5	243	87,1
14. Warmińsko-Mazurskie		29	59	128	70	286	20,1	205	71,7
15. Wielkopolskie		32	111	220	118	481	13,8	323	67,2
16. Zachodniopomorskie		30	30	66	23	149	8,8	113	75,8

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1213	1070	2283	722	658	1380	1935	1728	3663
0	152	117	269	168	130	298	320	247	567
1	362	311	673	170	168	338	532	479	1011
2	278	270	548	159	150	309	437	420	857
3	220	207	427	119	115	234	339	322	661
4	201	165	366	106	95	201	307	260	567
5-9	541	475	1016	338	287	625	879	762	1641
5	181	165	346	96	77	173	277	242	519
6	133	128	261	81	71	152	214	199	413
7	89	73	162	59	61	120	148	134	282
8	68	60	128	56	38	94	124	98	222
9	70	49	119	46	40	86	116	89	205
10-14	249	166	415	175	157	332	424	323	747
15-19	106	76	182	77	86	163	183	162	345
20-24	43	49	92	39	50	89	82	99	181
25-29	58	79	137	53	67	120	111	146	257
30-34	67	74	141	32	46	78	99	120	219
35-39	50	69	119	31	53	84	81	122	203
40-44	37	63	100	36	53	89	73	116	189
45-49	42	51	93	40	47	87	82	98	180
50-54	30	43	73	36	52	88	66	95	161
55-59	54	51	105	44	65	109	98	116	214
60-64	59	77	136	59	58	117	118	135	253
65-74	141	150	291	107	121	228	248	271	519
75+	92	158	250	85	127	212	177	285	462
Ogółem	2782	2651	5433	1874	1927	3801	4656	4578	9234

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	209,7	195,4	202,8	178,4	171,8	175,2	196,8	185,7	191,4
0	135,9	110,8	123,7	214,7	175,5	195,6	168,3	137,5	153,4
1	301,9	274,1	288,4	204,0	213,3	208,5	261,7	249,2	255,6
2	232,2	238,2	235,1	192,0	190,5	191,3	215,8	218,7	217,2
3	191,6	190,2	190,9	148,9	152,0	150,4	174,1	174,5	174,3
4	179,1	155,2	167,5	131,9	125,2	128,6	159,4	142,7	151,3
5-9	93,1	86,5	89,9	77,7	69,6	73,7	86,5	79,3	83,0
5	163,5	157,6	160,6	118,1	100,0	109,3	144,3	133,2	138,9
6	118,7	120,8	119,7	97,0	89,9	93,6	109,4	107,6	108,6
7	76,8	66,9	72,0	68,1	74,4	71,2	73,1	70,1	71,6
8	57,1	53,5	55,4	62,5	44,7	53,8	59,4	49,7	54,7
9	56,8	41,9	49,5	48,8	44,6	46,8	53,3	43,1	48,3
10-14	44,2	31,0	37,8	38,7	36,5	37,6	41,8	33,4	37,7
15-19	21,0	15,7	18,4	18,1	21,6	19,8	19,7	18,3	19,0
20-24	7,7	9,1	8,4	7,8	10,5	9,1	7,8	9,8	8,7
25-29	8,1	11,2	9,7	9,0	12,2	10,5	8,5	11,6	10,1
30-34	7,4	8,2	7,8	5,3	8,3	6,7	6,6	8,2	7,4
35-39	5,0	6,9	5,9	5,0	9,0	6,9	5,0	7,7	6,3
40-44	4,0	6,8	5,4	6,0	9,4	7,6	4,8	7,8	6,3
45-49	5,7	6,7	6,2	7,4	9,2	8,3	6,4	7,7	7,0
50-54	4,7	6,3	5,5	7,3	11,2	9,2	5,9	8,3	7,1
55-59	7,9	6,5	7,2	8,6	13,6	11,0	8,2	9,2	8,7
60-64	7,4	7,9	7,7	11,6	11,7	11,7	9,1	9,2	9,1
65-74	12,2	9,5	10,6	16,8	16,5	16,6	13,8	11,7	12,6
75+	15,4	13,6	14,2	26,2	19,8	22,0	19,2	15,8	17,0
Ogółem	25,5	21,9	23,6	24,5	25,1	24,8	25,1	23,1	24,1

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	43,6	40,4	42,0	38,5	34,1	36,3	41,6	37,7	39,7
0	5,5	4,4	5,0	9,0	6,7	7,8	6,9	5,4	6,1
1	13,0	11,7	12,4	9,1	8,7	8,9	11,4	10,5	10,9
2	10,0	10,2	10,1	8,5	7,8	8,1	9,4	9,2	9,3
3	7,9	7,8	7,9	6,4	6,0	6,2	7,3	7,0	7,2
4	7,2	6,2	6,7	5,7	4,9	5,3	6,6	5,7	6,1
5-9	19,4	17,9	18,7	18,0	14,9	16,4	18,9	16,6	17,8
5	6,5	6,2	6,4	5,1	4,0	4,6	5,9	5,3	5,6
6	4,8	4,8	4,8	4,3	3,7	4,0	4,6	4,3	4,5
7	3,2	2,8	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2	2,9	3,1
8	2,4	2,3	2,4	3,0	2,0	2,5	2,7	2,1	2,4
9	2,5	1,8	2,2	2,5	2,1	2,3	2,5	1,9	2,2
10-14	9,0	6,3	7,6	9,3	8,1	8,7	9,1	7,1	8,1
15-19	3,8	2,9	3,3	4,1	4,5	4,3	3,9	3,5	3,7
20-24	1,5	1,8	1,7	2,1	2,6	2,3	1,8	2,2	2,0
25-29	2,1	3,0	2,5	2,8	3,5	3,2	2,4	3,2	2,8
30-34	2,4	2,8	2,6	1,7	2,4	2,1	2,1	2,6	2,4
35-39	1,8	2,6	2,2	1,7	2,8	2,2	1,7	2,7	2,2
40-44	1,3	2,4	1,8	1,9	2,8	2,3	1,6	2,5	2,0
45-49	1,5	1,9	1,7	2,1	2,4	2,3	1,8	2,1	1,9
50-54	1,1	1,6	1,3	1,9	2,7	2,3	1,4	2,1	1,7
55-59	1,9	1,9	1,9	2,3	3,4	2,9	2,1	2,5	2,3
60-64	2,1	2,9	2,5	3,1	3,0	3,1	2,5	2,9	2,7
65-74	5,1	5,7	5,4	5,7	6,3	6,0	5,3	5,9	5,6
75+	3,3	6,0	4,6	4,5	6,6	5,6	3,8	6,2	5,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	271	3,0	355	3,8
II	246	2,7	250	2,7
III	353	3,9	329	3,6
IV	443	4,9	332	3,6
V	764	8,5	552	6,0
VI	1198	13,4	758	8,2
VII	1409	15,7	1394	15,1
VIII	1489	16,6	1325	14,3
IX	1137	12,7	1285	13,9
X	974	10,9	1206	13,1
XI	486	5,4	923	10,0
XII	195	2,2	525	5,7
Ogółem	8965	100,0	9234	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5433	23,6
Miasto < 20 tys.	952	19,0
Miasto 20-49 tys.	1038	24,2
Miasto 50-99 tys.	710	23,2
Miasto ≥ 100 tys.	2733	25,5
WIEŚ	3801	24,8
OGÓŁEM	9234	24,1

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	5866	25,4	4091	26,7	9957	25,9
	2019 r.	5433	23,6	3801	24,8	9234	24,1
1. Dolnośląskie		182	9,2	106	11,6	288	9,9
2. Kujawsko-Pomorskie		202	16,5	179	21,0	381	18,4
3. Lubelskie		390	39,7	440	38,9	830	39,3
4. Lubuskie		56	8,5	37	10,4	93	9,2
5. Łódzkie		407	26,5	250	27,1	657	26,7
6. Małopolskie		766	46,7	395	22,4	1161	34,1
7. Mazowieckie		1052	30,2	500	26,0	1552	28,7
8. Opolskie		121	23,1	116	25,2	237	24,1
9. Podkarpackie		569	64,6	603	48,4	1172	55,1
10. Podlaskie		139	19,4	83	18,0	222	18,8
11. Pomorskie		201	13,5	175	20,6	376	16,1
12. Śląskie		768	22,1	302	28,6	1070	23,7
13. Świętokrzyskie		114	20,3	165	24,4	279	22,5
14. Warmińsko-Mazurskie		153	18,1	133	22,9	286	20,1
15. Wielkopolskie		224	11,8	257	16,0	481	13,8
16. Zachodniopomorskie		89	7,7	60	11,2	149	8,8

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1171	2073	4033	2374	9651	25,1	6272	65,0
	2019 r.	884	1584	3900	2551	8919	23,2	5632	63,1
1. Dolnośląskie		49	58	103	69	279	9,6	203	72,8
2. Kujawsko-Pomorskie		42	80	160	71	353	17,0	284	80,5
3. Lubelskie		50	195	388	182	815	38,6	607	74,5
4. Lubuskie		11	18	33	21	83	8,2	70	84,3
5. Łódzkie		98	125	258	155	636	25,9	426	67,0
6. Małopolskie		79	173	620	275	1147	33,7	518	45,2
7. Mazowieckie		180	254	653	430	1517	28,0	879	57,9
8. Opolskie		25	50	95	56	226	23,0	179	79,2
9. Podkarpackie		69	157	430	488	1144	53,8	690	60,3
10. Podlaskie		35	37	88	51	211	17,9	163	77,3
11. Pomorskie		47	73	167	68	355	15,2	224	63,1
12. Śląskie		91	113	385	427	1016	22,5	552	54,3
13. Świętokrzyskie		22	63	127	58	270	21,8	237	87,8
14. Warmińsko-Mazurskie		27	55	126	67	275	19,3	197	71,6
15. Wielkopolskie		30	105	209	112	456	13,0	302	66,2
16. Zachodniopomorskie		29	28	58	21	136	8,0	101	74,3

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1207	1065	2272	719	654	1373	1926	1719	3645
0	151	116	267	166	130	296	317	246	563
1	357	308	665	170	166	336	527	474	1001
2	278	270	548	159	149	308	437	419	856
3	220	206	426	118	114	232	338	320	658
4	201	165	366	106	95	201	307	260	567
5-9	539	474	1013	336	285	621	875	759	1634
5	181	165	346	96	77	173	277	242	519
6	133	128	261	79	71	150	212	199	411
7	89	73	162	59	60	119	148	133	281
8	67	59	126	56	37	93	123	96	219
9	69	49	118	46	40	86	115	89	204
10-14	248	166	414	174	156	330	422	322	744
15-19	105	76	181	76	85	161	181	161	342
20-24	42	47	89	38	50	88	80	97	177
25-29	57	78	135	53	66	119	110	144	254
30-34	65	74	139	32	46	78	97	120	217
35-39	49	66	115	31	51	82	80	117	197
40-44	33	63	96	36	51	87	69	114	183
45-49	34	47	81	34	47	81	68	94	162
50-54	27	42	69	33	51	84	60	93	153
55-59	45	44	89	40	64	104	85	108	193
60-64	46	68	114	52	48	100	98	116	214
65-74	113	120	233	91	110	201	204	230	434
75+	68	126	194	70	106	176	138	232	370
Ogółem	2678	2556	5234	1815	1870	3685	4493	4426	8919

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	208,6	194,5	201,8	177,7	170,7	174,3	195,9	184,7	190,5
0	135,0	109,9	122,8	212,1	175,5	194,3	166,8	136,9	152,3
1	297,7	271,5	285,0	204,0	210,8	207,3	259,3	246,6	253,1
2	232,2	238,2	235,1	192,0	189,3	190,7	215,8	218,1	216,9
3	191,6	189,3	190,5	147,7	150,7	149,1	173,6	173,4	173,5
4	179,1	155,2	167,5	131,9	125,2	128,6	159,4	142,7	151,3
5-9	92,8	86,4	89,7	77,2	69,1	73,3	86,1	78,9	82,6
5	163,5	157,6	160,6	118,1	100,0	109,3	144,3	133,2	138,9
6	118,7	120,8	119,7	94,6	89,9	92,3	108,4	107,6	108,0
7	76,8	66,9	72,0	68,1	73,2	70,6	73,1	69,6	71,4
8	56,3	52,6	54,5	62,5	43,5	53,2	58,9	48,7	54,0
9	56,0	41,9	49,1	48,8	44,6	46,8	52,9	43,1	48,1
10-14	44,1	31,0	37,7	38,4	36,3	37,4	41,6	33,3	37,6
15-19	20,8	15,7	18,3	17,9	21,3	19,6	19,5	18,2	18,9
20-24	7,6	8,7	8,1	7,6	10,5	9,0	7,6	9,6	8,5
25-29	8,0	11,1	9,5	9,0	12,0	10,4	8,5	11,5	9,9
30-34	7,2	8,2	7,7	5,3	8,3	6,7	6,4	8,2	7,3
35-39	4,9	6,6	5,7	5,0	8,6	6,7	4,9	7,4	6,1
40-44	3,6	6,8	5,2	6,0	9,0	7,5	4,6	7,7	6,1
45-49	4,6	6,2	5,4	6,3	9,2	7,7	5,3	7,4	6,3
50-54	4,2	6,2	5,2	6,7	11,0	8,8	5,3	8,1	6,7
55-59	6,6	5,6	6,1	7,9	13,4	10,5	7,1	8,6	7,9
60-64	5,8	7,0	6,5	10,3	9,7	10,0	7,5	7,9	7,7
65-74	9,8	7,6	8,5	14,3	15,0	14,6	11,4	9,9	10,6
75+	11,4	10,8	11,0	21,6	16,6	18,2	15,0	12,9	13,6
Ogółem	24,5	21,1	22,7	23,7	24,3	24,0	24,2	22,3	23,2

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	45,1	41,7	43,4	39,6	35,0	37,3	42,9	38,8	40,9
0	5,6	4,5	5,1	9,1	7,0	8,0	7,1	5,6	6,3
1	13,3	12,1	12,7	9,4	8,9	9,1	11,7	10,7	11,2
2	10,4	10,6	10,5	8,8	8,0	8,4	9,7	9,5	9,6
3	8,2	8,1	8,1	6,5	6,1	6,3	7,5	7,2	7,4
4	7,5	6,5	7,0	5,8	5,1	5,5	6,8	5,9	6,4
5-9	20,1	18,5	19,4	18,5	15,2	16,9	19,5	17,1	18,3
5	6,8	6,5	6,6	5,3	4,1	4,7	6,2	5,5	5,8
6	5,0	5,0	5,0	4,4	3,8	4,1	4,7	4,5	4,6
7	3,3	2,9	3,1	3,3	3,2	3,2	3,3	3,0	3,2
8	2,5	2,3	2,4	3,1	2,0	2,5	2,7	2,2	2,5
9	2,6	1,9	2,3	2,5	2,1	2,3	2,6	2,0	2,3
10-14	9,3	6,5	7,9	9,6	8,3	9,0	9,4	7,3	8,3
15-19	3,9	3,0	3,5	4,2	4,5	4,4	4,0	3,6	3,8
20-24	1,6	1,8	1,7	2,1	2,7	2,4	1,8	2,2	2,0
25-29	2,1	3,1	2,6	2,9	3,5	3,2	2,4	3,3	2,8
30-34	2,4	2,9	2,7	1,8	2,5	2,1	2,2	2,7	2,4
35-39	1,8	2,6	2,2	1,7	2,7	2,2	1,8	2,6	2,2
40-44	1,2	2,5	1,8	2,0	2,7	2,4	1,5	2,6	2,1
45-49	1,3	1,8	1,5	1,9	2,5	2,2	1,5	2,1	1,8
50-54	1,0	1,6	1,3	1,8	2,7	2,3	1,3	2,1	1,7
55-59	1,7	1,7	1,7	2,2	3,4	2,8	1,9	2,4	2,2
60-64	1,7	2,7	2,2	2,9	2,6	2,7	2,2	2,6	2,4
65-74	4,2	4,7	4,5	5,0	5,9	5,5	4,5	5,2	4,9
75+	2,5	4,9	3,7	3,9	5,7	4,8	3,1	5,2	4,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	252	2,9	332	3,7
II	234	2,7	238	2,7
III	344	4,0	314	3,5
IV	424	4,9	314	3,5
V	744	8,6	527	5,9
VI	1169	13,5	743	8,3
VII	1381	15,9	1367	15,3
VIII	1441	16,6	1281	14,4
IX	1095	12,6	1252	14,0
X	945	10,9	1166	13,1
XI	464	5,3	886	9,9
XII	184	2,1	499	5,6
Ogółem	8677	100,0	8919	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5234	22,7
Miasto < 20 tys.	931	18,6
Miasto 20-49 tys.	1004	23,4
Miasto 50-99 tys.	678	22,2
Miasto ≥ 100 tys.	2621	24,5
WIEŚ	3685	24,0
OGÓŁEM	8919	23,2

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	5673	24,6	3978	26,0	9651	25,1
	2019 r.	5234	22,7	3685	24,0	8919	23,2
1. Dolnośląskie		177	8,9	102	11,2	279	9,6
2. Kujawsko-Pomorskie		188	15,4	165	19,4	353	17,0
3. Lubelskie		384	39,1	431	38,1	815	38,6
4. Lubuskie		48	7,3	35	9,9	83	8,2
5. Łódzkie		388	25,2	248	26,9	636	25,9
6. Małopolskie		761	46,4	386	21,9	1147	33,7
7. Mazowieckie		1026	29,4	491	25,5	1517	28,0
8. Opolskie		115	21,9	111	24,1	226	23,0
9. Podkarpackie		558	63,3	586	47,0	1144	53,8
10. Podlaskie		128	17,8	83	18,0	211	17,9
11. Pomorskie		186	12,5	169	19,8	355	15,2
12. Śląskie		723	20,8	293	27,8	1016	22,5
13. Świętokrzyskie		109	19,4	161	23,8	270	21,8
14. Warmińsko-Mazurskie		146	17,3	129	22,2	275	19,3
15. Wielkopolskie		214	11,3	242	15,1	456	13,0
16. Zachodniopomorskie		83	7,1	53	9,9	136	8,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	45	43	44	47	179	0,47	177	98,9
	2019 r.	25	36	69	64	194	0,51	193	99,5
1. Dolnośląskie		-	2	1	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	3	9	5	19	0,92	19	100,0
3. Lubelskie		-	1	2	3	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		2	2	1	2	7	0,69	7	100,0
5. Łódzkie		1	1	3	5	10	0,41	10	100,0
6. Małopolskie		-	1	5	5	11	0,32	11	100,0
7. Mazowieckie		3	2	7	11	23	0,43	22	95,7
8. Opolskie		-	1	2	5	8	0,81	8	100,0
9. Podkarpackie		3	6	10	3	22	1,03	22	100,0
10. Podlaskie		1	2	-	5	8	0,68	8	100,0
11. Pomorskie		3	3	3	2	11	0,47	11	100,0
12. Śląskie		7	5	10	9	31	0,69	31	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	3	2	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	-	1	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		2	3	8	4	17	0,49	17	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	5	2	9	0,53	9	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	37	24	25	41	127	0,33	94	74,0
	2019 r.	25	22	35	39	121	0,32	83	68,6
1. Dolnośląskie		1	3	1	1	6	0,21	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	1	5	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		1	3	2	3	9	0,43	7	77,8
4. Lubuskie		1	2	-	-	3	0,30	2	66,7
5. Łódzkie		2	3	2	4	11	0,45	7	63,6
6. Małopolskie		1	-	1	1	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		4	-	3	5	12	0,22	7	58,3
8. Opolskie		1	-	2	-	3	0,30	2	66,7
9. Podkarpackie		-	2	2	2	6	0,28	5	83,3
10. Podlaskie		-	-	-	3	3	0,25	2	66,7
11. Pomorskie		4	1	3	2	10	0,43	4	40,0
12. Śląskie		6	1	9	7	23	0,51	18	78,3
13. Świętokrzyskie		-	1	1	2	4	0,32	1	25,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	2	2	7	0,49	4	57,1
15. Wielkopolskie		-	3	3	2	8	0,23	4	50,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	3	-	4	0,24	3	75,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	82	67	69	88	306	0,80	271	88,6
	2019 r.	50	58	104	103	315	0,82	276	87,6
1. Dolnośląskie		1	5	2	1	9	0,31	8	88,9
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	10	10	28	1,35	28	100,0
3. Lubelskie		1	4	4	6	15	0,71	13	86,7
4. Lubuskie		3	4	1	2	10	0,99	9	90,0
5. Łódzkie		3	4	5	9	21	0,85	17	81,0
6. Małopolskie		1	1	6	6	14	0,41	14	100,0
7. Mazowieckie		7	2	10	16	35	0,65	29	82,9
8. Opolskie		1	1	4	5	11	1,12	10	90,9
9. Podkarpackie		3	8	12	5	28	1,32	27	96,4
10. Podlaskie		1	2	-	8	11	0,93	10	90,9
11. Pomorskie		7	4	6	4	21	0,90	15	71,4
12. Śląskie		13	6	19	16	54	1,19	49	90,7
13. Świętokrzyskie		-	1	4	4	9	0,73	6	66,7
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	2	3	11	0,77	8	72,7
15. Wielkopolskie		2	6	11	6	25	0,72	21	84,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	8	2	13	0,77	12	92,3

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	5	11	3	4	7	9	9	18
0	1	1	2	2	-	2	3	1	4
1	5	3	8	-	2	2	5	5	10
2	-	-	-	-	1	1	-	1	1
3	-	1	1	1	1	2	1	2	3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	1	3	2	2	4	4	3	7
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	2	-	2	2	-	2
7	-	-	-	-	1	1	-	1	1
8	1	1	2	-	1	1	1	2	3
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	1	-	1	1	1	2	2	1	3
15-19	1	-	1	1	1	2	2	1	3
20-24	1	2	3	1	-	1	2	2	4
25-29	1	1	2	-	1	1	1	2	3
30-34	2	-	2	-	-	-	2	-	2
35-39	1	3	4	-	2	2	1	5	6
40-44	4	-	4	-	2	2	4	2	6
45-49	8	4	12	6	-	6	14	4	18
50-54	3	1	4	3	1	4	6	2	8
55-59	9	7	16	4	1	5	13	8	21
60-64	13	9	22	7	10	17	20	19	39
65-74	28	30	58	16	11	27	44	41	85
75+	24	32	56	15	21	36	39	53	92
Ogółem	104	95	199	59	57	116	163	152	315

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,04	0,91	0,98	0,74	1,04	0,89	0,92	0,97	0,94
0	0,89	0,95	0,92	2,56	-	1,31	1,58	0,56	1,08
1	4,17	2,64	3,43	-	2,54	1,23	2,46	2,60	2,53
2	-	-	-	-	1,27	0,62	-	0,52	0,25
3	-	0,92	0,45	1,25	1,32	1,29	0,51	1,08	0,79
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,34	0,18	0,27	0,46	0,48	0,47	0,39	0,31	0,35
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	2,40	-	1,23	1,02	-	0,53
7	-	-	-	-	1,22	0,59	-	0,52	0,25
8	0,84	0,89	0,86	-	1,18	0,57	0,48	1,01	0,74
9	0,81	-	0,42	-	-	-	0,46	-	0,24
10-14	0,18	-	0,09	0,22	0,23	0,23	0,20	0,10	0,15
15-19	0,20	-	0,10	0,24	0,25	0,24	0,22	0,11	0,17
20-24	0,18	0,37	0,27	0,20	-	0,10	0,19	0,20	0,19
25-29	0,14	0,14	0,14	-	0,18	0,09	0,08	0,16	0,12
30-34	0,22	-	0,11	-	-	-	0,13	-	0,07
35-39	0,10	0,30	0,20	-	0,34	0,16	0,06	0,31	0,19
40-44	0,44	-	0,22	-	0,35	0,17	0,26	0,13	0,20
45-49	1,08	0,53	0,80	1,11	-	0,57	1,09	0,31	0,70
50-54	0,47	0,15	0,30	0,61	0,22	0,42	0,53	0,17	0,35
55-59	1,32	0,89	1,09	0,79	0,21	0,51	1,09	0,63	0,86
60-64	1,64	0,93	1,25	1,38	2,02	1,70	1,54	1,30	1,41
65-74	2,42	1,90	2,12	2,51	1,50	1,97	2,45	1,77	2,07
75+	4,03	2,75	3,19	4,62	3,28	3,73	4,24	2,94	3,38
Ogółem	0,95	0,78	0,86	0,77	0,74	0,76	0,88	0,77	0,82

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5,8	5,3	5,5	5,1	7,0	6,0	5,5	5,9	5,7
0	1,0	1,1	1,0	3,4	-	1,7	1,8	0,7	1,3
1	4,8	3,2	4,0	-	3,5	1,7	3,1	3,3	3,2
2	-	-	-	-	1,8	0,9	-	0,7	0,3
3	-	1,1	0,5	1,7	1,8	1,7	0,6	1,3	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1,9	1,1	1,5	3,4	3,5	3,4	2,5	2,0	2,2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	3,4	-	1,7	1,2	-	0,6
7	-	-	-	-	1,8	0,9	-	0,7	0,3
8	1,0	1,1	1,0	-	1,8	0,9	0,6	1,3	1,0
9	1,0	-	0,5	-	-	-	0,6	-	0,3
10-14	1,0	-	0,5	1,7	1,8	1,7	1,2	0,7	1,0
15-19	1,0	-	0,5	1,7	1,8	1,7	1,2	0,7	1,0
20-24	1,0	2,1	1,5	1,7	-	0,9	1,2	1,3	1,3
25-29	1,0	1,1	1,0	-	1,8	0,9	0,6	1,3	1,0
30-34	1,9	-	1,0	-	-	-	1,2	-	0,6
35-39	1,0	3,2	2,0	-	3,5	1,7	0,6	3,3	1,9
40-44	3,8	-	2,0	-	3,5	1,7	2,5	1,3	1,9
45-49	7,7	4,2	6,0	10,2	-	5,2	8,6	2,6	5,7
50-54	2,9	1,1	2,0	5,1	1,8	3,4	3,7	1,3	2,5
55-59	8,7	7,4	8,0	6,8	1,8	4,3	8,0	5,3	6,7
60-64	12,5	9,5	11,1	11,9	17,5	14,7	12,3	12,5	12,4
65-74	26,9	31,6	29,1	27,1	19,3	23,3	27,0	27,0	27,0
75+	23,1	33,7	28,1	25,4	36,8	31,0	23,9	34,9	29,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	19	6,6	23	7,3
II	12	4,2	12	3,8
III	9	3,1	15	4,8
IV	19	6,6	18	5,7
V	20	6,9	25	7,9
VI	29	10,1	15	4,8
VII	28	9,7	27	8,6
VIII	48	16,7	44	14,0
IX	42	14,6	33	10,5
X	29	10,1	40	12,7
XI	22	7,6	37	11,7
XII	11	3,8	26	8,3
Ogółem	288	100,0	315	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	199	0,86
Miasto < 20 tys.	21	0,42
Miasto 20-49 tys.	34	0,79
Miasto 50-99 tys.	32	1,05
Miasto ≥ 100 tys.	112	1,05
WIEŚ	116	0,76
OGÓŁEM	315	0,82

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	5	13	221	45	284	0,74	66	23,2
	2019 r.	4	8	8	17	37	0,10	20	54,1
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	-	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	2	2	0,08	1	50,0
6. Małopolskie		-	-	4	5	9	0,26	1	11,1
7. Mazowieckie		2	4	2	4	12	0,22	6	50,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	2	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		-	-	-	2	2	0,04	1	50,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	3	2	1	6	0,17	5	83,3
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	1	-	1	1	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	1	2	3	1	1	2	2	3	5
15-19	-	1	1	-	1	1	-	2	2
20-24	1	1	2	1	-	1	2	1	3
25-29	3	2	5	-	-	-	3	2	5
30-34	4	2	6	-	1	1	4	3	7
35-39	3	3	6	-	1	1	3	4	7
40-44	-	-	-	-	1	1	-	1	1
45-49	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50-54	1	-	1	-	-	-	1	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	1	2	-	-	-	1	1	2
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	15	14	29	3	5	8	18	19	37

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2	6,1	2	5,4
II	1	3,0	2	5,4
III	1	3,0	-	-
IV	-	-	3	8,1
V	2	6,1	1	2,7
VI	2	6,1	4	10,8
VII	2	6,1	-	-
VIII	9	27,3	2	5,4
IX	3	9,1	6	16,2
X	1	3,0	3	8,1
XI	4	12,1	4	10,8
XII	6	18,2	10	27,0
Ogółem	33	100,0	37	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	29	0,13
Miasto < 20 tys.	6	0,12
Miasto 20-49 tys.	3	0,07
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	20	0,19
WIEŚ	8	0,05
OGÓŁEM	37	0,10

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	237	1,03	47	0,31	284	0,74
	2019 r.	29	0,13	8	0,05	37	0,10
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	1	0,12	2	0,10
3. Lubelskie		1	0,10	-	-	1	0,05
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		2	0,13	-	-	2	0,08
6. Małopolskie		6	0,37	3	0,17	9	0,26
7. Mazowieckie		12	0,34	-	-	12	0,22
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		3	0,20	-	-	3	0,13
12. Śląskie		2	0,06	-	-	2	0,04
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		2	0,11	4	0,25	6	0,17
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNA (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	-	3	5	9	0,023	6	66,7
	2019 r.	1	3	11	2	17	0,044	15	88,2
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	0,096	2	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,099	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,081	1	50,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,018	1	100,0
10. Podlaskie		-	2	3	1	6	0,509	6	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	-	2	0,086	2	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,022	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,162	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	82	50	78	66	276	0,72	204	73,9
	2019 r.	63	55	82	81	281	0,73	221	78,6
1. Dolnośląskie		4	1	2	1	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	3	2	2	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	2	7	9	0,89	9	100,0
5. Łódzkie		1	3	3	3	10	0,41	4	40,0
6. Małopolskie		4	4	5	8	21	0,62	15	71,4
7. Mazowieckie		2	-	7	2	11	0,20	2	18,2
8. Opolskie		-	-	2	1	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	-	-
11. Pomorskie		1	-	1	2	4	0,17	3	75,0
12. Śląskie		42	36	42	43	163	3,60	126	77,3
13. Świętokrzyskie		4	6	10	10	30	2,42	30	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	3	-	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	143	169	216	198	726	1,89	584	80,4
	2019 r.	160	178	206	171	715	1,86	581	81,3
1.	Dolnośląskie	7	13	12	9	41	1,41	37	90,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	10	11	12	17	50	2,41	50	100,0
3.	Lubelskie	-	-	4	1	5	0,24	4	80,0
4.	Lubuskie	21	18	19	9	67	6,61	67	100,0
5.	Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6.	Małopolskie	29	26	36	25	116	3,41	104	89,7
7.	Mazowieckie	26	13	37	21	97	1,79	78	80,4
8.	Opolskie	-	2	2	-	4	0,41	3	75,0
9.	Podkarpackie	5	4	3	3	15	0,71	15	100,0
10.	Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11.	Pomorskie	5	7	5	8	25	1,07	23	92,0
12.	Śląskie	39	53	35	43	170	3,76	107	62,9
13.	Świętokrzyskie	1	5	5	1	12	0,97	12	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	7	14	23	14	58	4,07	33	56,9
15.	Wielkopolskie	3	7	6	11	27	0,77	27	100,0
16.	Zachodniopomorskie	7	5	7	9	28	1,65	21	75,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	39	46	52	33	170	0,44	105	61,8
	2019 r.	36	33	56	71	196	0,51	121	61,7
1.	Dolnośląskie	-	-	1	2	3	0,10	3	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	4	3	1	4	12	0,58	11	91,7
3.	Lubelskie	1	1	1	-	3	0,14	2	66,7
4.	Lubuskie	1	1	-	1	3	0,30	3	100,0
5.	Łódzkie	2	3	2	5	12	0,49	6	50,0
6.	Małopolskie	3	1	3	7	14	0,41	6	42,9
7.	Mazowieckie	16	17	31	33	97	1,79	55	56,7
8.	Opolskie	1	-	-	1	2	0,20	2	100,0
9.	Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
10.	Podlaskie	3	-	3	4	10	0,85	5	50,0
11.	Pomorskie	-	2	3	5	10	0,43	5	50,0
12.	Śląskie	2	-	2	1	5	0,11	3	60,0
13.	Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	2	1	1	4	0,28	4	100,0
15.	Wielkopolskie	1	2	2	4	9	0,26	8	88,9
16.	Zachodniopomorskie	1	-	6	3	10	0,59	7	70,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	3477	3391	2391	2333	11592	30,2	10084	87,0
	2019 r.	3137	3161	2545	2467	11310	29,5	9698	85,7
1. Dolnośląskie		133	115	74	65	387	13,3	380	98,2
2. Kujawsko-Pomorskie		199	226	190	163	778	37,5	505	64,9
3. Lubelskie		390	438	262	198	1288	61,0	1197	92,9
4. Lubuskie		45	35	9	24	113	11,2	111	98,2
5. Łódzkie		195	196	216	191	798	32,4	770	96,5
6. Małopolskie		140	163	116	197	616	18,1	572	92,9
7. Mazowieckie		514	568	439	440	1961	36,2	1109	56,6
8. Opolskie		132	62	68	68	330	33,5	307	93,0
9. Podkarpackie		130	129	83	111	453	21,3	410	90,5
10. Podlaskie		81	69	53	61	264	22,4	257	97,3
11. Pomorskie		202	232	210	187	831	35,5	790	95,1
12. Śląskie		502	453	399	396	1750	38,7	1700	97,1
13. Świętokrzyskie		110	115	102	123	450	36,4	345	76,7
14. Warmińsko-Mazurskie		80	91	72	42	285	20,0	275	96,5
15. Wielkopolskie		166	142	141	126	575	16,4	552	96,0
16. Zachodniopomorskie		118	127	111	75	431	25,4	418	97,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	59	60	119	39	20	59	98	80	178
0	18	13	31	14	7	21	32	20	52
1	12	19	31	11	4	15	23	23	46
2	17	10	27	4	3	7	21	13	34
3	5	7	12	5	5	10	10	12	22
4	7	11	18	5	1	6	12	12	24
5-9	15	21	36	10	6	16	25	27	52
5	4	5	9	2	2	4	6	7	13
6	3	5	8	3	2	5	6	7	13
7	4	6	10	2	2	4	6	8	14
8	4	4	8	3	-	3	7	4	11
9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	23	14	37	11	10	21	34	24	58
15-19	22	30	52	16	15	31	38	45	83
20-24	38	40	78	20	20	40	58	60	118
25-29	45	43	88	30	25	55	75	68	143
30-34	55	65	120	28	28	56	83	93	176
35-39	76	82	158	38	31	69	114	113	227
40-44	88	67	155	46	23	69	134	90	224
45-49	112	87	199	52	30	82	164	117	281
50-54	118	113	231	67	61	128	185	174	359
55-59	201	160	361	95	64	159	296	224	520
60-64	360	348	708	180	139	319	540	487	1027
65-74	977	853	1830	428	356	784	1405	1209	2614
75+	1404	2229	3633	576	1041	1617	1980	3270	5250
Ogółem	3593	4212	7805	1636	1869	3505	5229	6081	11310

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1145	10,5	978	8,6
II	951	8,7	947	8,4
III	1216	11,2	1212	10,7
IV	1142	10,5	1183	10,5
V	1002	9,2	1071	9,5
VI	899	8,3	907	8,0
VII	796	7,3	940	8,3
VIII	773	7,1	760	6,7
IX	734	6,7	845	7,5
X	798	7,3	850	7,5
XI	768	7,1	788	7,0
XII	657	6,0	829	7,3
Ogółem	10881	100,0	11310	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	7805	33,9
Miasto < 20 tys.	1017	20,3
Miasto 20-49 tys.	1262	29,4
Miasto 50-99 tys.	1007	32,9
Miasto ≥ 100 tys.	4519	42,2
WIEŚ	3505	22,9
OGÓŁEM	11310	29,5

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	8021	34,7	3571	23,3	11592	30,2
	2019 r.	7805	33,9	3505	22,9	11310	29,5
1. Dolnośląskie		284	14,3	103	11,3	387	13,3
2. Kujawsko-Pomorskie		539	44,0	239	28,1	778	37,5
3. Lubelskie		804	81,9	484	42,8	1288	61,0
4. Lubuskie		105	16,0	8	2,3	113	11,2
5. Łódzkie		650	42,3	148	16,0	798	32,4
6. Małopolskie		358	21,8	258	14,6	616	18,1
7. Mazowieckie		1328	38,1	633	32,9	1961	36,2
8. Opolskie		211	40,2	119	25,9	330	33,5
9. Podkarpackie		160	18,2	293	23,5	453	21,3
10. Podlaskie		154	21,5	110	23,8	264	22,4
11. Pomorskie		631	42,5	200	23,5	831	35,5
12. Śląskie		1477	42,6	273	25,9	1750	38,7
13. Świętokrzyskie		245	43,6	205	30,4	450	36,4
14. Warmińsko-Mazurskie		181	21,4	104	17,9	285	20,0
15. Wielkopolskie		367	19,4	208	13,0	575	16,4
16. Zachodniopomorskie		311	26,7	120	22,4	431	25,4

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	179	170	171	186	706	1,8	605	85,7
	2019 r.	170	199	227	222	818	2,1	716	87,5
1. Dolnośląskie		1	-	3	2	6	0,2	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		9	37	41	25	112	5,4	108	96,4
3. Lubelskie		3	3	2	5	13	0,6	13	100,0
4. Lubuskie		2	-	-	-	2	0,2	2	100,0
5. Łódzkie		12	9	8	14	43	1,7	38	88,4
6. Małopolskie		8	10	10	15	43	1,3	41	95,3
7. Mazowieckie		3	4	4	8	19	0,4	12	63,2
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,2	2	100,0
9. Podkarpackie		35	55	49	54	193	9,1	189	97,9
10. Podlaskie		48	29	34	42	153	13,0	145	94,8
11. Pomorskie		3	2	-	4	9	0,4	8	88,9
12. Śląskie		32	34	42	24	132	2,9	78	59,1
13. Świętokrzyskie		3	7	11	9	30	2,4	28	93,3
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	1	-	3	0,2	3	100,0
15. Wielkopolskie		2	3	3	11	19	0,5	9	47,4
16. Zachodniopomorskie		6	6	18	9	39	2,3	34	87,2

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	338	441	461	360	1600	4,2	1356	84,8
	2019 r.	281	352	434	355	1422	3,7	1247	87,7
1. Dolnośląskie		4	11	17	8	40	1,4	29	72,5
2. Kujawsko-Pomorskie		7	2	2	4	15	0,7	13	86,7
3. Lubelskie		72	149	129	60	410	19,4	364	88,8
4. Lubuskie		1	3	1	-	5	0,5	2	40,0
5. Łódzkie		28	23	37	40	128	5,2	120	93,8
6. Małopolskie		37	39	62	63	201	5,9	181	90,0
7. Mazowieckie		57	25	39	34	155	2,9	122	78,7
8. Opolskie		7	7	8	22	44	4,5	43	97,7
9. Podkarpackie		-	4	5	3	12	0,6	11	91,7
10. Podlaskie		10	15	27	24	76	6,4	73	96,1
11. Pomorskie		10	10	10	9	39	1,7	25	64,1
12. Śląskie		34	38	52	59	183	4,0	170	92,9
13. Świętokrzyskie		8	21	28	22	79	6,4	78	98,7
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	1	3	0,2	3	100,0
15. Wielkopolskie		3	5	11	4	23	0,7	6	26,1
16. Zachodniopomorskie		3	-	4	2	9	0,5	7	77,8

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	356	369	422	391	1538	196,8	1256	81,7
	2019 r.	316	343	440	395	1494	195,2	1252	83,8
1.	Dolnośląskie	5	10	9	9	33	60,4	33	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	13	24	34	27	98	250,2	90	91,8
3.	Lubelskie	4	6	10	7	27	68,7	27	100,0
4.	Lubuskie	18	12	11	10	51	271,1	51	100,0
5.	Łódzkie	28	19	25	27	99	220,3	81	81,8
6.	Małopolskie	47	42	77	69	235	313,2	217	92,3
7.	Mazowieckie	19	14	24	26	83	69,4	50	60,2
8.	Opolskie	-	1	1	1	3	17,5	3	100,0
9.	Podkarpackie	32	30	40	25	127	299,9	124	97,6
10.	Podlaskie	5	4	6	8	23	99,2	22	95,7
11.	Pomorskie	13	19	11	11	54	102,8	44	81,5
12.	Śląskie	105	117	118	110	450	536,2	323	71,8
13.	Świętokrzyskie	8	21	31	31	91	435,4	90	98,9
14.	Warmińsko-Mazurskie	5	9	10	3	27	100,0	17	63,0
15.	Wielkopolskie	6	9	13	21	49	64,1	39	79,6
16.	Zachodniopomorskie	8	6	20	10	44	145,5	41	93,2

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	78	158	140	134	510	1,3	236	46,3
	2019 r.	77	129	160	86	452	1,2	204	45,1
1.	Dolnośląskie	11	25	16	14	66	2,3	64	97,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	7	1	5	4	17	0,8	13	76,5
3.	Lubelskie	2	9	9	1	21	1,0	3	14,3
4.	Lubuskie	1	1	1	-	3	0,3	2	66,7
5.	Łódzkie	1	3	7	1	12	0,5	2	16,7
6.	Małopolskie	-	1	-	1	2	0,1	-	-
7.	Mazowieckie	6	4	11	7	28	0,5	7	25,0
8.	Opolskie	-	1	2	-	3	0,3	3	100,0
9.	Podkarpackie	10	15	13	4	42	2,0	5	11,9
10.	Podlaskie	5	4	4	3	16	1,4	13	81,3
11.	Pomorskie	7	3	5	5	20	0,9	4	20,0
12.	Śląskie	19	20	34	26	99	2,2	53	53,5
13.	Świętokrzyskie	5	7	39	17	68	5,5	23	33,8
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	2	-	1	5	0,4	5	100,0
15.	Wielkopolskie	-	31	11	2	44	1,3	4	9,1
16.	Zachodniopomorskie	1	2	3	-	6	0,4	3	50,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	21	8	29	10	12	22	31	20	51
0	-	-	-	2	-	2	2	-	2
1	3	1	4	-	-	-	3	1	4
2	8	3	11	1	7	8	9	10	19
3	5	3	8	5	1	6	10	4	14
4	5	1	6	2	4	6	7	5	12
5-9	17	12	29	8	18	26	25	30	55
5	2	2	4	2	4	6	4	6	10
6	2	1	3	2	2	4	4	3	7
7	1	2	3	2	3	5	3	5	8
8	3	5	8	1	6	7	4	11	15
9	9	2	11	1	3	4	10	5	15
10-14	17	12	29	8	8	16	25	20	45
15-19	17	7	24	3	7	10	20	14	34
20-24	13	6	19	7	5	12	20	11	31
25-29	14	20	34	2	2	4	16	22	38
30-34	12	9	21	1	3	4	13	12	25
35-39	13	9	22	8	6	14	21	15	36
40-44	7	3	10	6	5	11	13	8	21
45-49	7	2	9	4	-	4	11	2	13
50-54	5	8	13	2	-	2	7	8	15
55-59	3	7	10	1	2	3	4	9	13
60-64	5	6	11	1	6	7	6	12	18
65-74	15	11	26	5	6	11	20	17	37
75+	6	10	16	2	2	4	8	12	20
Ogółem	172	130	302	68	82	150	240	212	452

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,6	1,5	2,6	2,5	3,1	2,8	3,2	2,1	2,7
0	-	-	-	2,6	-	1,3	1,1	-	0,5
1	2,5	0,9	1,7	-	-	-	1,5	0,5	1,0
2	6,7	2,6	4,7	1,2	8,9	5,0	4,4	5,2	4,8
3	4,4	2,8	3,6	6,3	1,3	3,9	5,1	2,2	3,7
4	4,5	0,9	2,7	2,5	5,3	3,8	3,6	2,7	3,2
5-9	2,9	2,2	2,6	1,8	4,4	3,1	2,5	3,1	2,8
5	1,8	1,9	1,9	2,5	5,2	3,8	2,1	3,3	2,7
6	1,8	0,9	1,4	2,4	2,5	2,5	2,0	1,6	1,8
7	0,9	1,8	1,3	2,3	3,7	3,0	1,5	2,6	2,0
8	2,5	4,5	3,5	1,1	7,1	4,0	1,9	5,6	3,7
9	7,3	1,7	4,6	1,1	3,3	2,2	4,6	2,4	3,5
10-14	3,0	2,2	2,6	1,8	1,9	1,8	2,5	2,1	2,3
15-19	3,4	1,4	2,4	0,7	1,8	1,2	2,2	1,6	1,9
20-24	2,3	1,1	1,7	1,4	1,0	1,2	1,9	1,1	1,5
25-29	2,0	2,8	2,4	0,3	0,4	0,4	1,2	1,8	1,5
30-34	1,3	1,0	1,2	0,2	0,5	0,3	0,9	0,8	0,8
35-39	1,3	0,9	1,1	1,3	1,0	1,2	1,3	0,9	1,1
40-44	0,8	0,3	0,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,5	0,7
45-49	0,9	0,3	0,6	0,7	-	0,4	0,9	0,2	0,5
50-54	0,8	1,2	1,0	0,4	-	0,2	0,6	0,7	0,7
55-59	0,4	0,9	0,7	0,2	0,4	0,3	0,3	0,7	0,5
60-64	0,6	0,6	0,6	0,2	1,2	0,7	0,5	0,8	0,7
65-74	1,3	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	1,1	0,7	0,9
75+	1,0	0,9	0,9	0,6	0,3	0,4	0,9	0,7	0,7
Ogółem	1,6	1,1	1,3	0,9	1,1	1,0	1,3	1,1	1,2

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	12,2	6,2	9,6	14,7	14,6	14,7	12,9	9,4	11,3
0	-	-	-	2,9	-	1,3	0,8	-	0,4
1	1,7	0,8	1,3	-	-	-	1,3	0,5	0,9
2	4,7	2,3	3,6	1,5	8,5	5,3	3,8	4,7	4,2
3	2,9	2,3	2,6	7,4	1,2	4,0	4,2	1,9	3,1
4	2,9	0,8	2,0	2,9	4,9	4,0	2,9	2,4	2,7
5-9	9,9	9,2	9,6	11,8	22,0	17,3	10,4	14,2	12,2
5	1,2	1,5	1,3	2,9	4,9	4,0	1,7	2,8	2,2
6	1,2	0,8	1,0	2,9	2,4	2,7	1,7	1,4	1,5
7	0,6	1,5	1,0	2,9	3,7	3,3	1,3	2,4	1,8
8	1,7	3,8	2,6	1,5	7,3	4,7	1,7	5,2	3,3
9	5,2	1,5	3,6	1,5	3,7	2,7	4,2	2,4	3,3
10-14	9,9	9,2	9,6	11,8	9,8	10,7	10,4	9,4	10,0
15-19	9,9	5,4	7,9	4,4	8,5	6,7	8,3	6,6	7,5
20-24	7,6	4,6	6,3	10,3	6,1	8,0	8,3	5,2	6,9
25-29	8,1	15,4	11,3	2,9	2,4	2,7	6,7	10,4	8,4
30-34	7,0	6,9	7,0	1,5	3,7	2,7	5,4	5,7	5,5
35-39	7,6	6,9	7,3	11,8	7,3	9,3	8,8	7,1	8,0
40-44	4,1	2,3	3,3	8,8	6,1	7,3	5,4	3,8	4,6
45-49	4,1	1,5	3,0	5,9	-	2,7	4,6	0,9	2,9
50-54	2,9	6,2	4,3	2,9	-	1,3	2,9	3,8	3,3
55-59	1,7	5,4	3,3	1,5	2,4	2,0	1,7	4,2	2,9
60-64	2,9	4,6	3,6	1,5	7,3	4,7	2,5	5,7	4,0
65-74	8,7	8,5	8,6	7,4	7,3	7,3	8,3	8,0	8,2
75+	3,5	7,7	5,3	2,9	2,4	2,7	3,3	5,7	4,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	19	4,3	20	4,4
II	29	6,6	28	6,2
III	31	7,1	29	6,4
IV	30	6,8	24	5,3
V	104	23,7	37	8,2
VI	47	10,7	68	15,0
VII	24	5,5	69	15,3
VIII	49	11,2	43	9,5
IX	35	8,0	48	10,6
X	23	5,2	33	7,3
XI	39	8,9	23	5,1
XII	9	2,1	30	6,6
Ogółem	439	100,0	452	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	302	1,3
Miasto < 20 tys.	77	1,5
Miasto 20-49 tys.	81	1,9
Miasto 50-99 tys.	54	1,8
Miasto ≥ 100 tys.	90	0,8
WIEŚ	150	1,0
OGÓŁEM	452	1,2

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	2	1	4	2	9	0,02	6	66,7
	2019 r.	6	33	3	1	43	0,11	8	18,6
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,04	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	-	2	-	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		2	-	-	-	2	0,09	-	-
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	31	-	-	31	0,89	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	67	140	83	122	412	1,1	174	42,2
	2019 r.	68	82	151	80	381	1,0	176	46,2
1. Dolnośląskie		11	25	16	14	66	2,3	64	97,0
2. Kujawsko-Pomorskie		6	1	5	4	16	0,8	12	75,0
3. Lubelskie		2	3	9	1	15	0,7	3	20,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,1	-	-
5. Łódzkie		1	1	7	1	10	0,4	-	-
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,1	-	-
7. Mazowieckie		5	4	9	5	23	0,4	4	17,4
8. Opolskie		-	1	2	-	3	0,3	3	100,0
9. Podkarpackie		8	15	11	3	37	1,7	-	-
10. Podlaskie		5	1	4	2	12	1,0	9	75,0
11. Pomorskie		5	1	5	3	14	0,6	2	14,3
12. Śląskie		19	19	34	26	98	2,2	52	53,1
13. Świętokrzyskie		5	7	39	17	68	5,5	23	33,8
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	9	2	11	0,3	2	18,2
16. Zachodniopomorskie		1	2	1	-	4	0,2	1	25,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	7	5	12	1	25	3,20	14	56,0
	2019 r.	3	1	1	1	6	0,78	4	66,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	5,32	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	4,72	1	50,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	1,90	-	-
12. Śląskie		-	-	1	1	2	2,38	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1249	2231	4173	2508	10161	26,5	6508	64,0
	2019 r.	961	1713	4060	2637	9371	24,4	5836	62,3
1. Dolnośląskie		60	83	119	83	345	11,9	267	77,4
2. Kujawsko-Pomorskie		49	81	165	75	370	17,8	297	80,3
3. Lubelskie		52	204	397	183	836	39,6	610	73,0
4. Lubuskie		12	19	34	21	86	8,5	72	83,7
5. Łódzkie		99	128	265	156	648	26,3	428	66,0
6. Małopolskie		79	174	620	276	1149	33,7	518	45,1
7. Mazowieckie		186	258	664	437	1545	28,6	886	57,3
8. Opolskie		25	51	97	56	229	23,3	182	79,5
9. Podkarpackie		79	172	443	492	1186	55,7	695	58,6
10. Podlaskie		40	41	92	54	227	19,2	176	77,5
11. Pomorskie		54	76	172	73	375	16,0	228	60,8
12. Śląskie		110	133	419	453	1115	24,6	605	54,3
13. Świętokrzyskie		27	70	166	75	338	27,3	260	76,9
14. Warmińsko-Mazurskie		29	57	126	68	280	19,6	202	72,1
15. Wielkopolskie		30	136	220	114	500	14,3	306	61,2
16. Zachodniopomorskie		30	30	61	21	142	8,4	104	73,2

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1228	1073	2301	729	666	1395	1957	1739	3696
0	151	116	267	168	130	298	319	246	565
1	360	309	669	170	166	336	530	475	1005
2	286	273	559	160	156	316	446	429	875
3	225	209	434	123	115	238	348	324	672
4	206	166	372	108	99	207	314	265	579
5-9	556	486	1042	344	303	647	900	789	1689
5	183	167	350	98	81	179	281	248	529
6	135	129	264	81	73	154	216	202	418
7	90	75	165	61	63	124	151	138	289
8	70	64	134	57	43	100	127	107	234
9	78	51	129	47	43	90	125	94	219
10-14	265	178	443	182	164	346	447	342	789
15-19	122	83	205	79	92	171	201	175	376
20-24	55	53	108	45	55	100	100	108	208
25-29	71	98	169	55	68	123	126	166	292
30-34	77	83	160	33	49	82	110	132	242
35-39	62	75	137	39	57	96	101	132	233
40-44	40	66	106	42	56	98	82	122	204
45-49	41	49	90	38	47	85	79	96	175
50-54	32	50	82	35	51	86	67	101	168
55-59	48	51	99	41	66	107	89	117	206
60-64	51	74	125	53	54	107	104	128	232
65-74	128	131	259	96	116	212	224	247	471
75+	74	136	210	72	108	180	146	244	390
Ogółem	2850	2686	5536	1883	1952	3835	4733	4638	9371

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	212,3	196,0	204,4	180,1	173,8	177,1	199,1	186,9	193,1
0	135,0	109,9	122,8	214,7	175,5	195,6	167,8	136,9	152,8
1	300,2	272,4	286,7	204,0	210,8	207,3	260,7	247,1	254,1
2	238,9	240,8	239,8	193,2	198,2	195,6	220,2	223,3	221,7
3	196,0	192,0	194,0	153,9	152,0	153,0	178,7	175,6	177,2
4	183,6	156,2	170,3	134,4	130,5	132,5	163,1	145,5	154,5
5-9	95,7	88,5	92,2	79,0	73,4	76,3	88,6	82,1	85,4
5	165,3	159,5	162,5	120,6	105,2	113,1	146,4	136,5	141,6
6	120,5	121,8	121,1	97,0	92,4	94,8	110,5	109,3	109,9
7	77,7	68,7	73,3	70,4	76,9	73,6	74,6	72,2	73,4
8	58,8	57,0	57,9	63,6	50,6	57,3	60,9	54,3	57,6
9	63,3	43,6	53,7	49,9	48,0	49,0	57,5	45,5	51,6
10-14	47,1	33,2	40,3	40,2	38,1	39,2	44,0	35,4	39,8
15-19	24,2	17,1	20,7	18,6	23,1	20,8	21,6	19,8	20,7
20-24	9,9	9,9	9,9	9,0	11,5	10,2	9,5	10,7	10,0
25-29	10,0	13,9	11,9	9,3	12,4	10,8	9,7	13,2	11,4
30-34	8,5	9,2	8,8	5,5	8,8	7,1	7,3	9,0	8,2
35-39	6,2	7,5	6,8	6,2	9,7	7,9	6,2	8,3	7,2
40-44	4,4	7,2	5,8	7,0	9,9	8,4	5,4	8,2	6,8
45-49	5,5	6,4	6,0	7,1	9,2	8,1	6,2	7,5	6,9
50-54	5,0	7,3	6,2	7,1	11,0	9,0	5,9	8,8	7,4
55-59	7,0	6,5	6,8	8,1	13,8	10,8	7,5	9,3	8,4
60-64	6,4	7,6	7,1	10,5	10,9	10,7	8,0	8,7	8,4
65-74	11,0	8,3	9,5	15,0	15,8	15,4	12,5	10,7	11,5
75+	12,4	11,7	11,9	22,2	16,9	18,7	15,9	13,5	14,3
Ogółem	26,1	22,1	24,0	24,6	25,4	25,0	25,5	23,4	24,4

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	43,1	39,9	41,6	38,7	34,1	36,4	41,3	37,5	39,4
0	5,3	4,3	4,8	8,9	6,7	7,8	6,7	5,3	6,0
1	12,6	11,5	12,1	9,0	8,5	8,8	11,2	10,2	10,7
2	10,0	10,2	10,1	8,5	8,0	8,2	9,4	9,2	9,3
3	7,9	7,8	7,8	6,5	5,9	6,2	7,4	7,0	7,2
4	7,2	6,2	6,7	5,7	5,1	5,4	6,6	5,7	6,2
5-9	19,5	18,1	18,8	18,3	15,5	16,9	19,0	17,0	18,0
5	6,4	6,2	6,3	5,2	4,1	4,7	5,9	5,3	5,6
6	4,7	4,8	4,8	4,3	3,7	4,0	4,6	4,4	4,5
7	3,2	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,0	3,1
8	2,5	2,4	2,4	3,0	2,2	2,6	2,7	2,3	2,5
9	2,7	1,9	2,3	2,5	2,2	2,3	2,6	2,0	2,3
10-14	9,3	6,6	8,0	9,7	8,4	9,0	9,4	7,4	8,4
15-19	4,3	3,1	3,7	4,2	4,7	4,5	4,2	3,8	4,0
20-24	1,9	2,0	2,0	2,4	2,8	2,6	2,1	2,3	2,2
25-29	2,5	3,6	3,1	2,9	3,5	3,2	2,7	3,6	3,1
30-34	2,7	3,1	2,9	1,8	2,5	2,1	2,3	2,8	2,6
35-39	2,2	2,8	2,5	2,1	2,9	2,5	2,1	2,8	2,5
40-44	1,4	2,5	1,9	2,2	2,9	2,6	1,7	2,6	2,2
45-49	1,4	1,8	1,6	2,0	2,4	2,2	1,7	2,1	1,9
50-54	1,1	1,9	1,5	1,9	2,6	2,2	1,4	2,2	1,8
55-59	1,7	1,9	1,8	2,2	3,4	2,8	1,9	2,5	2,2
60-64	1,8	2,8	2,3	2,8	2,8	2,8	2,2	2,8	2,5
65-74	4,5	4,9	4,7	5,1	5,9	5,5	4,7	5,3	5,0
75+	2,6	5,1	3,8	3,8	5,5	4,7	3,1	5,3	4,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	271	3,0	352	3,8
II	263	2,9	266	2,8
III	375	4,1	343	3,7
IV	454	5,0	338	3,6
V	848	9,3	564	6,0
VI	1216	13,3	811	8,7
VII	1405	15,4	1436	15,3
VIII	1490	16,3	1324	14,1
IX	1130	12,4	1300	13,9
X	968	10,6	1199	12,8
XI	503	5,5	909	9,7
XII	193	2,1	529	5,6
Ogółem	9116	100,0	9371	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5536	24,0
Miasto < 20 tys.	1008	20,1
Miasto 20-49 tys.	1085	25,3
Miasto 50-99 tys.	732	23,9
Miasto ≥ 100 tys.	2711	25,3
WIEŚ	3835	25,0
OGÓŁEM	9371	24,4

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	5944	25,7	4217	27,5	10161	26,5
	2019 r.	5536	24,0	3835	25,0	9371	24,4
1. Dolnośląskie		213	10,7	132	14,5	345	11,9
2. Kujawsko-Pomorskie		196	16,0	174	20,5	370	17,8
3. Lubelskie		400	40,8	436	38,5	836	39,6
4. Lubuskie		50	7,6	36	10,1	86	8,5
5. Łódzkie		397	25,8	251	27,2	648	26,3
6. Małopolskie		763	46,5	386	21,9	1149	33,7
7. Mazowieckie		1044	29,9	501	26,0	1545	28,6
8. Opolskie		118	22,5	111	24,1	229	23,3
9. Podkarpackie		588	66,7	598	48,0	1186	55,7
10. Podlaskie		141	19,7	86	18,6	227	19,2
11. Pomorskie		202	13,6	173	20,3	375	16,0
12. Śląskie		790	22,8	325	30,8	1115	24,6
13. Świętokrzyskie		153	27,2	185	27,4	338	27,3
14. Warmińsko-Mazurskie		149	17,7	131	22,5	280	19,6
15. Wielkopolskie		247	13,1	253	15,8	500	14,3
16. Zachodniopomorskie		85	7,3	57	10,6	142	8,4

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	249	254	186	239	928	2,4	180	19,4
	2019 r.	212	225	147	200	784	2,0	119	15,2
1. Dolnośląskie		1	2	5	5	13	0,4	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		6	4	2	3	15	0,7	5	33,3
3. Lubelskie		25	40	27	23	115	5,4	6	5,2
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,1	-	-
5. Łódzkie		-	1	4	1	6	0,2	2	33,3
6. Małopolskie		11	13	9	23	56	1,6	14	25,0
7. Mazowieckie		22	22	14	19	77	1,4	6	7,8
8. Opolskie		12	14	9	11	46	4,7	6	13,0
9. Podkarpackie		6	5	4	5	20	0,9	11	55,0
10. Podlaskie		43	30	19	37	129	10,9	19	14,7
11. Pomorskie		6	20	7	12	45	1,9	13	28,9
12. Śląskie		46	44	29	27	146	3,2	17	11,6
13. Świętokrzyskie		5	13	2	5	25	2,0	3	12,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	5	-	8	17	1,2	1	5,9
15. Wielkopolskie		4	6	10	8	28	0,8	11	39,3
16. Zachodniopomorskie		20	6	6	13	45	2,6	5	11,1

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	62	63	125	24	32	56	86	95	181
0	2	1	3	1	1	2	3	2	5
1	8	8	16	6	4	10	14	12	26
2	13	15	28	6	6	12	19	21	40
3	20	12	32	6	10	16	26	22	48
4	19	27	46	5	11	16	24	38	62
5-9	68	57	125	32	36	68	100	93	193
5	13	13	26	7	9	16	20	22	42
6	26	13	39	9	7	16	35	20	55
7	5	12	17	8	8	16	13	20	33
8	13	12	25	5	6	11	18	18	36
9	11	7	18	3	6	9	14	13	27
10-14	30	28	58	18	20	38	48	48	96
15-19	2	13	15	5	8	13	7	21	28
20-24	3	13	16	2	13	15	5	26	31
25-29	11	9	20	7	4	11	18	13	31
30-34	10	16	26	4	4	8	14	20	34
35-39	21	16	37	5	5	10	26	21	47
40-44	10	4	14	7	11	18	17	15	32
45-49	3	7	10	1	5	6	4	12	16
50-54	4	7	11	4	5	9	8	12	20
55-59	4	7	11	3	4	7	7	11	18
60-64	5	8	13	3	4	7	8	12	20
65-74	11	11	22	5	3	8	16	14	30
75+	3	3	6	-	1	1	3	4	7
Ogółem	247	262	509	120	155	275	367	417	784

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10,7	11,5	11,1	5,9	8,4	7,1	8,7	10,2	9,5
0	1,8	0,9	1,4	1,3	1,4	1,3	1,6	1,1	1,4
1	6,7	7,1	6,9	7,2	5,1	6,2	6,9	6,2	6,6
2	10,9	13,2	12,0	7,2	7,6	7,4	9,4	10,9	10,1
3	17,4	11,0	14,3	7,5	13,2	10,3	13,4	11,9	12,7
4	16,9	25,4	21,1	6,2	14,5	10,2	12,5	20,9	16,5
5-9	11,7	10,4	11,1	7,4	8,7	8,0	9,8	9,7	9,8
5	11,7	12,4	12,1	8,6	11,7	10,1	10,4	12,1	11,2
6	23,2	12,3	17,9	10,8	8,9	9,8	17,9	10,8	14,5
7	4,3	11,0	7,6	9,2	9,8	9,5	6,4	10,5	8,4
8	10,9	10,7	10,8	5,6	7,1	6,3	8,6	9,1	8,9
9	8,9	6,0	7,5	3,2	6,7	4,9	6,4	6,3	6,4
10-14	5,3	5,2	5,3	4,0	4,7	4,3	4,7	5,0	4,8
15-19	0,4	2,7	1,5	1,2	2,0	1,6	0,8	2,4	1,5
20-24	0,5	2,4	1,5	0,4	2,7	1,5	0,5	2,6	1,5
25-29	1,5	1,3	1,4	1,2	0,7	1,0	1,4	1,0	1,2
30-34	1,1	1,8	1,4	0,7	0,7	0,7	0,9	1,4	1,1
35-39	2,1	1,6	1,8	0,8	0,8	0,8	1,6	1,3	1,5
40-44	1,1	0,4	0,8	1,2	1,9	1,5	1,1	1,0	1,1
45-49	0,4	0,9	0,7	0,2	1,0	0,6	0,3	0,9	0,6
50-54	0,6	1,0	0,8	0,8	1,1	0,9	0,7	1,0	0,9
55-59	0,6	0,9	0,8	0,6	0,8	0,7	0,6	0,9	0,7
60-64	0,6	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7
65-74	0,9	0,7	0,8	0,8	0,4	0,6	0,9	0,6	0,7
75+	0,5	0,3	0,3	-	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3
Ogółem	2,3	2,2	2,2	1,6	2,0	1,8	2,0	2,1	2,0

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	25,1	24,0	24,6	20,0	20,6	20,4	23,4	22,8	23,1
0	0,8	0,4	0,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,5	0,6
1	3,2	3,1	3,1	5,0	2,6	3,6	3,8	2,9	3,3
2	5,3	5,7	5,5	5,0	3,9	4,4	5,2	5,0	5,1
3	8,1	4,6	6,3	5,0	6,5	5,8	7,1	5,3	6,1
4	7,7	10,3	9,0	4,2	7,1	5,8	6,5	9,1	7,9
5-9	27,5	21,8	24,6	26,7	23,2	24,7	27,2	22,3	24,6
5	5,3	5,0	5,1	5,8	5,8	5,8	5,4	5,3	5,4
6	10,5	5,0	7,7	7,5	4,5	5,8	9,5	4,8	7,0
7	2,0	4,6	3,3	6,7	5,2	5,8	3,5	4,8	4,2
8	5,3	4,6	4,9	4,2	3,9	4,0	4,9	4,3	4,6
9	4,5	2,7	3,5	2,5	3,9	3,3	3,8	3,1	3,4
10-14	12,1	10,7	11,4	15,0	12,9	13,8	13,1	11,5	12,2
15-19	0,8	5,0	2,9	4,2	5,2	4,7	1,9	5,0	3,6
20-24	1,2	5,0	3,1	1,7	8,4	5,5	1,4	6,2	4,0
25-29	4,5	3,4	3,9	5,8	2,6	4,0	4,9	3,1	4,0
30-34	4,0	6,1	5,1	3,3	2,6	2,9	3,8	4,8	4,3
35-39	8,5	6,1	7,3	4,2	3,2	3,6	7,1	5,0	6,0
40-44	4,0	1,5	2,8	5,8	7,1	6,5	4,6	3,6	4,1
45-49	1,2	2,7	2,0	0,8	3,2	2,2	1,1	2,9	2,0
50-54	1,6	2,7	2,2	3,3	3,2	3,3	2,2	2,9	2,6
55-59	1,6	2,7	2,2	2,5	2,6	2,5	1,9	2,6	2,3
60-64	2,0	3,1	2,6	2,5	2,6	2,5	2,2	2,9	2,6
65-74	4,5	4,2	4,3	4,2	1,9	2,9	4,4	3,4	3,8
75+	1,2	1,1	1,2	-	0,6	0,4	0,8	1,0	0,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	101	15,5	55	7,0
II	73	11,2	73	9,3
III	80	12,3	84	10,7
IV	55	8,5	95	12,1
V	46	7,1	83	10,6
VI	43	6,6	47	6,0
VII	52	8,0	42	5,4
VIII	59	9,1	50	6,4
IX	54	8,3	55	7,0
X	44	6,8	72	9,2
XI	36	5,5	63	8,0
XII	7	1,1	65	8,3
Ogółem	650	100,0	784	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	509	2,2
Miasto < 20 tys.	155	3,1
Miasto 20-49 tys.	59	1,4
Miasto 50-99 tys.	52	1,7
Miasto ≥ 100 tys.	243	2,3
WIEŚ	275	1,8
OGÓŁEM	784	2,0

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	647	2,8	281	1,8	928	2,4
	2019 r.	509	2,2	275	1,8	784	2,0
1. Dolnośląskie		11	0,6	2	0,2	13	0,4
2. Kujawsko-Pomorskie		7	0,6	8	0,9	15	0,7
3. Lubelskie		47	4,8	68	6,0	115	5,4
4. Lubuskie		1	0,2	-	-	1	0,1
5. Łódzkie		3	0,2	3	0,3	6	0,2
6. Małopolskie		40	2,4	16	0,9	56	1,6
7. Mazowieckie		50	1,4	27	1,4	77	1,4
8. Opolskie		24	4,6	22	4,8	46	4,7
9. Podkarpackie		5	0,6	15	1,2	20	0,9
10. Podlaskie		91	12,7	38	8,2	129	10,9
11. Pomorskie		30	2,0	15	1,8	45	1,9
12. Śląskie		120	3,5	26	2,5	146	3,2
13. Świętokrzyskie		17	3,0	8	1,2	25	2,0
14. Warmińsko-Mazurskie		10	1,2	7	1,2	17	1,2
15. Wielkopolskie		20	1,1	8	0,5	28	0,8
16. Zachodniopomorskie		33	2,8	12	2,2	45	2,6

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	14168	15696	8044	10669	48577	126,5	35745	73,6
	2019 r.	21413	22361	8478	10081	62333	162,4	46471	74,6
1. Dolnośląskie		883	1295	443	568	3189	110,0	2389	74,9
2. Kujawsko-Pomorskie		886	973	372	488	2719	131,1	2203	81,0
3. Lubelskie		2131	1861	753	730	5475	259,2	3899	71,2
4. Lubuskie		268	488	141	127	1024	101,1	854	83,4
5. Łódzkie		1654	1572	481	510	4217	171,4	3377	80,1
6. Małopolskie		1849	1975	703	825	5352	157,2	4752	88,8
7. Mazowieckie		3700	2998	972	1319	8989	166,1	5139	57,2
8. Opolskie		507	463	184	213	1367	138,9	1283	93,9
9. Podkarpackie		1376	1005	337	473	3191	150,0	2708	84,9
10. Podlaskie		938	906	329	467	2640	223,8	2172	82,3
11. Pomorskie		1588	2348	979	1216	6131	262,3	3781	61,7
12. Śląskie		2024	2109	1114	1309	6556	144,9	5412	82,6
13. Świętokrzyskie		845	932	325	373	2475	200,0	2158	87,2
14. Warmińsko-Mazurskie		695	727	259	228	1909	133,9	1466	76,8
15. Wielkopolskie		1477	1955	709	880	5021	143,6	3463	69,0
16. Zachodniopomorskie		592	754	377	355	2078	122,4	1415	68,1

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	6577	10063	3115	3508	23263	60,6	20869	89,7
	2019 r.	12721	15156	3450	2692	34019	88,6	30723	90,3
1. Dolnośląskie		479	858	193	209	1739	60,0	1686	97,0
2. Kujawsko-Pomorskie		479	722	193	153	1547	74,6	1431	92,5
3. Lubelskie		1277	1237	234	93	2841	134,5	2697	94,9
4. Lubuskie		124	372	74	34	604	59,6	599	99,2
5. Łódzkie		1169	1181	199	83	2632	107,0	2519	95,7
6. Małopolskie		1165	1402	339	311	3217	94,5	3046	94,7
7. Mazowieckie		2408	2173	482	432	5495	101,5	3563	64,8
8. Opolskie		300	343	72	64	779	79,1	751	96,4
9. Podkarpackie		1063	751	177	246	2237	105,1	2021	90,3
10. Podlaskie		513	550	67	56	1186	100,6	1141	96,2
11. Pomorskie		613	1219	400	314	2546	108,9	2360	92,7
12. Śląskie		982	1339	435	382	3138	69,4	3047	97,1
13. Świętokrzyskie		413	603	123	49	1188	96,0	1162	97,8
14. Warmińsko-Mazurskie		496	526	88	65	1175	82,4	1152	98,0
15. Wielkopolskie		923	1347	243	125	2638	75,5	2561	97,1
16. Zachodniopomorskie		317	533	131	76	1057	62,2	987	93,4

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8415	7245	15660	6014	5121	11135	14429	12366	26795
0	2679	1982	4661	1907	1526	3433	4586	3508	8094
1	2665	2497	5162	1928	1603	3531	4593	4100	8693
2	1419	1371	2790	965	907	1872	2384	2278	4662
3	1017	828	1845	692	641	1333	1709	1469	3178
4	635	567	1202	522	444	966	1157	1011	2168
5-9	1097	1067	2164	882	842	1724	1979	1909	3888
5	438	411	849	325	297	622	763	708	1471
6	282	273	555	239	221	460	521	494	1015
7	160	188	348	139	163	302	299	351	650
8	115	121	236	98	81	179	213	202	415
9	102	74	176	81	80	161	183	154	337
10-14	228	194	422	169	159	328	397	353	750
15-19	80	94	174	62	69	131	142	163	305
20-24	38	65	103	23	22	45	61	87	148
25-29	72	87	159	21	38	59	93	125	218
30-34	62	73	135	22	33	55	84	106	190
35-39	63	60	123	24	26	50	87	86	173
40-44	31	39	70	14	24	38	45	63	108
45-49	23	25	48	8	17	25	31	42	73
50-54	27	34	61	28	27	55	55	61	116
55-59	49	61	110	21	28	49	70	89	159
60-64	54	76	130	35	44	79	89	120	209
65-74	117	156	273	75	73	148	192	229	421
75+	103	199	302	56	108	164	159	307	466
Ogółem	10459	9475	19934	7454	6631	14085	17913	16106	34019

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3543	10,7	3102	9,1
II	4198	12,7	3959	11,6
III	6684	20,2	5660	16,6
IV	6865	20,8	7038	20,7
V	4431	13,4	5583	16,4
VI	1903	5,8	2535	7,5
VII	1225	3,7	1593	4,7
VIII	869	2,6	1008	3,0
IX	765	2,3	849	2,5
X	836	2,5	896	2,6
XI	770	2,3	811	2,4
XII	976	3,0	985	2,9
Ogółem	33065	100,0	34019	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	19934	86,5
Miasto < 20 tys.	4216	84,3
Miasto 20-49 tys.	3954	92,2
Miasto 50-99 tys.	2471	80,8
Miasto ≥ 100 tys.	9293	86,8
WIEŚ	14085	91,9
OGÓŁEM	34019	88,6

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	13999	60,6	9264	60,5	23263	60,6
	2019 r.	19934	86,5	14085	91,9	34019	88,6
1. Dolnośląskie		1199	60,3	540	59,1	1739	60,0
2. Kujawsko-Pomorskie		951	77,7	596	70,1	1547	74,6
3. Lubelskie		1430	145,7	1411	124,8	2841	134,5
4. Lubuskie		400	60,8	204	57,4	604	59,6
5. Łódzkie		1762	114,6	870	94,2	2632	107,0
6. Małopolskie		1332	81,2	1885	106,9	3217	94,5
7. Mazowieckie		3638	104,3	1857	96,5	5495	101,5
8. Opolskie		450	85,8	329	71,5	779	79,1
9. Podkarpackie		819	93,0	1418	113,8	2237	105,1
10. Podlaskie		832	116,0	354	76,6	1186	100,6
11. Pomorskie		1503	101,1	1043	122,5	2546	108,9
12. Śląskie		2384	68,7	754	71,4	3138	69,4
13. Świętokrzyskie		509	90,5	679	100,6	1188	96,0
14. Warmińsko-Mazurskie		667	79,0	508	87,3	1175	82,4
15. Wielkopolskie		1330	70,3	1308	81,6	2638	75,5
16. Zachodniopomorskie		728	62,6	329	61,4	1057	62,2

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	2142	1168	699	1349	5358	13,9	3878	72,4
	2019 r.	2058	1543	707	1328	5636	14,7	4143	73,5
1.	Dolnośląskie	11	111	11	25	158	5,4	62	39,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	119	83	21	122	345	16,6	234	67,8
3.	Lubelskie	133	68	38	67	306	14,5	284	92,8
4.	Lubuskie	9	2	8	2	21	2,1	21	100,0
5.	Łódzkie	106	64	44	79	293	11,9	283	96,6
6.	Małopolskie	272	264	82	176	794	23,3	682	85,9
7.	Mazowieckie	479	232	97	258	1066	19,7	494	46,3
8.	Opolskie	47	25	20	40	132	13,4	108	81,8
9.	Podkarpackie	148	132	46	44	370	17,4	302	81,6
10.	Podlaskie	96	55	22	33	206	17,5	195	94,7
11.	Pomorskie	174	252	63	54	543	23,2	355	65,4
12.	Śląskie	101	44	38	174	357	7,9	353	98,9
13.	Świętokrzyskie	196	80	49	91	416	33,6	374	89,9
14.	Warmińsko-Mazurskie	35	45	77	27	184	12,9	128	69,6
15.	Wielkopolskie	33	50	17	49	149	4,3	147	98,7
16.	Zachodniopomorskie	99	36	74	87	296	17,4	121	40,9

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1240	992	2232	793	686	1479	2033	1678	3711
0	438	361	799	281	207	488	719	568	1287
1	480	365	845	272	250	522	752	615	1367
2	176	149	325	109	119	228	285	268	553
3	89	75	164	85	60	145	174	135	309
4	57	42	99	46	50	96	103	92	195
5-9	122	103	225	94	86	180	216	189	405
5	37	27	64	32	22	54	69	49	118
6	26	19	45	20	20	40	46	39	85
7	24	20	44	14	17	31	38	37	75
8	18	18	36	14	17	31	32	35	67
9	17	19	36	14	10	24	31	29	60
10-14	80	78	158	52	36	88	132	114	246
15-19	38	33	71	40	26	66	78	59	137
20-24	32	27	59	5	6	11	37	33	70
25-29	47	18	65	5	8	13	52	26	78
30-34	33	17	50	6	6	12	39	23	62
35-39	34	17	51	10	10	20	44	27	71
40-44	24	22	46	8	12	20	32	34	66
45-49	17	23	40	2	12	14	19	35	54
50-54	14	19	33	9	9	18	23	28	51
55-59	20	29	49	9	15	24	29	44	73
60-64	30	44	74	13	19	32	43	63	106
65-74	61	109	170	32	39	71	93	148	241
75+	61	126	187	18	60	78	79	186	265
Ogółem	1853	1657	3510	1096	1030	2126	2949	2687	5636

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	703	13,0	661	11,7
II	656	12,1	675	12,0
III	723	13,4	722	12,8
IV	618	11,4	623	11,1
V	370	6,8	549	9,7
VI	308	5,7	371	6,6
VII	294	5,4	260	4,6
VIII	152	2,8	211	3,7
IX	290	5,4	236	4,2
X	464	8,6	464	8,2
XI	530	9,8	355	6,3
XII	307	5,7	509	9,0
Ogółem	5415	100,0	5636	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3510	15,2
Miasto < 20 tys.	632	12,6
Miasto 20-49 tys.	696	16,2
Miasto 50-99 tys.	610	19,9
Miasto ≥ 100 tys.	1572	14,7
WIEŚ	2126	13,9
OGÓŁEM	5636	14,7

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2018 r.	3270	14,2	2088	13,6	5358	13,9
	2019 r.	3510	15,2	2126	13,9	5636	14,7
1. Dolnośląskie	120	6,0	38	4,2	158	5,4	
2. Kujawsko-Pomorskie	203	16,6	142	16,7	345	16,6	
3. Lubelskie	161	16,4	145	12,8	306	14,5	
4. Lubuskie	11	1,7	10	2,8	21	2,1	
5. Łódzkie	222	14,4	71	7,7	293	11,9	
6. Małopolskie	450	27,4	344	19,5	794	23,3	
7. Mazowieckie	771	22,1	295	15,3	1066	19,7	
8. Opolskie	65	12,4	67	14,6	132	13,4	
9. Podkarpackie	163	18,5	207	16,6	370	17,4	
10. Podlaskie	150	20,9	56	12,1	206	17,5	
11. Pomorskie	375	25,2	168	19,7	543	23,2	
12. Śląskie	202	5,8	155	14,7	357	7,9	
13. Świętokrzyskie	204	36,3	212	31,4	416	33,6	
14. Warmińsko-Mazurskie	84	10,0	100	17,2	184	12,9	
15. Wielkopolskie	73	3,9	76	4,7	149	4,3	
16. Zachodniopomorskie	256	22,0	40	7,5	296	17,4	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1177	1156	1334	2031	5698	14,8	4772	83,7
	2019 r.	2245	1548	1221	1377	6391	16,6	5414	84,7
1. Dolnośląskie		60	72	55	37	224	7,7	209	93,3
2. Kujawsko-Pomorskie		202	99	87	114	502	24,2	463	92,2
3. Lubelskie		109	103	105	108	425	20,1	320	75,3
4. Lubuskie		50	30	19	35	134	13,2	54	40,3
5. Łódzkie		152	77	75	60	364	14,8	345	94,8
6. Małopolskie		168	116	81	137	502	14,7	469	93,4
7. Mazowieckie		193	150	97	99	539	10,0	347	64,4
8. Opolskie		60	38	49	33	180	18,3	175	97,2
9. Podkarpackie		88	72	68	81	309	14,5	290	93,9
10. Podlaskie		120	73	44	94	331	28,1	326	98,5
11. Pomorskie		245	203	118	141	707	30,2	472	66,8
12. Śląskie		343	209	243	233	1028	22,7	954	92,8
13. Świętokrzyskie		81	84	41	54	260	21,0	174	66,9
14. Warmińsko-Mazurskie		74	54	30	32	190	13,3	178	93,7
15. Wielkopolskie		244	123	78	89	534	15,3	482	90,3
16. Zachodniopomorskie		56	45	31	30	162	9,5	156	96,3

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	4272	3309	2896	3781	14258	37,1	6226	43,7
	2019 r.	4389	4114	3100	4684	16287	42,4	6191	38,0
1. Dolnośląskie		333	254	184	297	1068	36,8	432	40,4
2. Kujawsko-Pomorskie		86	69	71	99	325	15,7	75	23,1
3. Lubelskie		612	453	376	462	1903	90,1	598	31,4
4. Lubuskie		85	84	40	56	265	26,2	180	67,9
5. Łódzkie		227	250	163	288	928	37,7	230	24,8
6. Małopolskie		244	193	201	201	839	24,6	555	66,2
7. Mazowieckie		620	443	296	530	1889	34,9	735	38,9
8. Opolskie		100	57	43	76	276	28,0	249	90,2
9. Podkarpackie		77	50	46	102	275	12,9	95	34,5
10. Podlaskie		209	228	196	284	917	77,7	510	55,6
11. Pomorskie		556	674	398	707	2335	99,9	594	25,4
12. Śląskie		598	517	398	520	2033	44,9	1058	52,0
13. Świętokrzyskie		155	165	112	179	611	49,4	448	73,3
14. Warmińsko-Mazurskie		90	102	64	104	360	25,2	8	2,2
15. Wielkopolskie		277	435	371	617	1700	48,6	273	16,1
16. Zachodniopomorskie		120	140	141	162	563	33,1	151	26,8

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	6436	7134	3351	4638	21559	2758,9	18373	85,2
	2019 r.	10328	9872	3644	3779	27623	3609,9	23538	85,2
1.	Dolnośląskie	382	563	208	234	1387	2539,3	1223	88,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	528	492	201	184	1405	3587,1	1242	88,4
3.	Lubelskie	932	669	247	217	2065	5257,4	1830	88,6
4.	Lubuskie	129	219	62	35	445	2365,4	433	97,3
5.	Łódzkie	796	646	195	227	1864	4148,8	1603	86,0
6.	Małopolskie	1061	941	323	382	2707	3607,4	2546	94,1
7.	Mazowieckie	1794	1404	427	496	4121	3443,7	2636	64,0
8.	Opolskie	197	170	77	83	527	3076,5	522	99,1
9.	Podkarpackie	656	460	162	196	1474	3480,9	1333	90,4
10.	Podlaskie	500	408	129	194	1231	5311,8	1118	90,8
11.	Pomorskie	724	1024	458	408	2614	4976,4	2101	80,4
12.	Śląskie	978	1019	562	550	3109	3704,4	2801	90,1
13.	Świętokrzyskie	341	351	150	139	981	4693,6	898	91,5
14.	Warmińsko-Mazurskie	347	351	86	90	874	3235,5	800	91,5
15.	Wielkopolskie	695	832	234	262	2023	2647,4	1730	85,5
16.	Zachodniopomorskie	268	323	123	82	796	2631,8	722	90,7

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	16173	14381	12318	16166	59038	153,7	17167	29,1
	2019 r.	17833	17333	12850	19419	67435	175,7	17495	25,9
1.	Dolnośląskie	592	594	531	807	2524	87,0	1116	44,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	469	489	306	465	1729	83,3	576	33,3
3.	Lubelskie	1470	1431	826	1168	4895	231,7	2519	51,5
4.	Lubuskie	314	411	255	403	1383	136,5	351	25,4
5.	Łódzkie	504	467	479	588	2038	82,8	860	42,2
6.	Małopolskie	2082	2187	1443	2301	8013	235,3	1654	20,6
7.	Mazowieckie	3345	2699	1967	2645	10656	196,9	2078	19,5
8.	Opolskie	471	478	422	590	1961	199,2	637	32,5
9.	Podkarpackie	708	651	509	671	2539	119,3	647	25,5
10.	Podlaskie	268	265	300	411	1244	105,5	86	6,9
11.	Pomorskie	2272	2225	1398	2485	8380	358,5	1408	16,8
12.	Śląskie	1295	1367	1288	1789	5739	126,9	1835	32,0
13.	Świętokrzyskie	356	353	233	288	1230	99,4	759	61,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	489	490	305	410	1694	118,8	585	34,5
15.	Wielkopolskie	2233	2427	1867	3534	10061	287,8	1735	17,2
16.	Zachodniopomorskie	965	799	721	864	3349	197,2	649	19,4

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	4799	4396	3698	4595	17488	2237,9	7921	45,3
	2019 r.	5120	5092	3620	4693	18525	2420,9	7785	42,0
1. Dolnośląskie		242	257	194	321	1014	1856,4	565	55,7
2. Kujawsko-Pomorskie		155	136	121	150	562	1434,8	293	52,1
3. Lubelskie		494	434	277	328	1533	3902,9	1108	72,3
4. Lubuskie		78	117	70	79	344	1828,5	155	45,1
5. Łódzkie		160	131	99	151	541	1204,1	282	52,1
6. Małopolskie		674	723	478	687	2562	3414,1	773	30,2
7. Mazowieckie		934	814	596	680	3024	2527,0	960	31,7
8. Opolskie		114	145	114	127	500	2918,9	243	48,6
9. Podkarpackie		248	196	142	178	764	1804,2	344	45,0
10. Podlaskie		55	81	57	87	280	1208,2	28	10,0
11. Pomorskie		515	514	358	411	1798	3422,9	506	28,1
12. Śląskie		363	397	346	392	1498	1784,9	815	54,4
13. Świętokrzyskie		148	140	93	111	492	2354,0	305	62,0
14. Warmińsko-Mazurskie		163	170	103	107	543	2010,1	318	58,6
15. Wielkopolskie		600	665	465	721	2451	3207,4	826	33,7
16. Zachodniopomorskie		177	172	107	163	619	2046,6	264	42,6

Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw *

Województwo	Kierunek wykonanych badań z wynikiem ujemnym								Nie wykonano żadnych badań		Razem							
	Bakterie		Wirusy		Pasożyty		Bakterie i wirusy						Bakterie i pasożyty		Wirusy i pasożyty		Bakterie, wirusy i pasożyty	
	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%		
POLSKA	14679	79,2	339	1,8	1211	6,5	2	0,0	2200	11,9	1	0,0	4	0,0	89	0,5	18525	100,0
1. Dolnośląskie	681	67,2	2	0,2	20	2,0	-	-	310	30,6	-	-	-	-	1	0,1	1014	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	421	74,9	1	0,2	35	6,2	-	-	104	18,5	-	-	-	-	1	0,2	562	100,0
3. Lubelskie	1000	65,2	134	8,7	265	17,3	-	-	134	8,7	-	-	-	-	-	-	1533	100,0
4. Lubuskie	231	67,2	1	0,3	20	5,8	-	-	92	26,7	-	-	-	-	-	-	344	100,0
5. Łódzkie	418	77,3	3	0,6	33	6,1	-	-	87	16,1	-	-	-	-	-	-	541	100,0
6. Małopolskie	2119	82,7	80	3,1	203	7,9	-	-	159	6,2	-	-	1	0,0	-	-	2562	100,0
7. Mazowieckie	2764	91,4	2	0,1	52	1,7	-	-	122	4,0	-	-	-	-	84	2,8	3024	100,0
8. Opolskie	403	80,6	1	0,2	42	8,4	-	-	54	10,8	-	-	-	-	-	-	500	100,0
9. Podkarpackie	381	49,9	11	1,4	89	11,6	-	-	282	36,9	-	-	1	0,1	-	-	764	100,0
10. Podlaskie	264	94,3	1	0,4	10	3,6	2	0,7	2	0,7	1	0,4	-	-	-	-	280	100,0
11. Pomorskie	1523	84,7	-	-	142	7,9	-	-	128	7,1	-	-	2	0,1	3	0,2	1798	100,0
12. Śląskie	1262	84,2	2	0,1	96	6,4	-	-	138	9,2	-	-	-	-	-	-	1498	100,0
13. Świętokrzyskie	354	72,0	55	11,2	42	8,5	-	-	41	8,3	-	-	-	-	-	-	492	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie	338	62,2	41	7,6	46	8,5	-	-	118	21,7	-	-	-	-	-	-	543	100,0
15. Wielkopolskie	1947	79,4	5	0,2	88	3,6	-	-	411	16,8	-	-	-	-	-	-	2451	100,0
16. Zachodniopomorskie	573	92,6	-	-	28	4,5	-	-	18	2,9	-	-	-	-	-	-	619	100,0

* na podstawie rocznych raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	11591	11899	7471	9624	40585	5193,6	27550	67,9
	2019 r.	15764	15307	7704	8867	47642	6226,1	32575	68,4
1. Dolnośląskie		629	830	411	564	2434	4456,2	1821	74,8
2. Kujawsko-Pomorskie		696	652	356	361	2065	5272,2	1625	78,7
3. Lubelskie		1430	1109	534	552	3625	9229,1	2965	81,8
4. Lubuskie		225	348	143	124	840	4465,0	639	76,1
5. Łódzkie		984	796	319	405	2504	5573,2	1966	78,5
6. Małopolskie		1782	1706	878	1138	5504	7334,7	3536	64,2
7. Mazowieckie		2747	2232	1047	1202	7228	6040,0	3646	50,4
8. Opolskie		311	316	192	211	1030	6012,8	768	74,6
9. Podkarpackie		936	686	344	399	2365	5585,1	1801	76,2
10. Podlaskie		560	493	192	289	1534	6619,2	1168	76,1
11. Pomorskie		1252	1557	827	830	4466	8502,1	2651	59,4
12. Śląskie		1446	1533	1026	1052	5057	6025,4	3939	77,9
13. Świętokrzyskie		497	512	274	281	1564	7482,9	1293	82,7
14. Warmińsko-Mazurskie		515	530	199	200	1444	5345,6	1135	78,6
15. Wielkopolskie		1301	1506	712	1004	4523	5918,9	2595	57,4
16. Zachodniopomorskie		453	501	250	255	1459	4823,8	1027	70,4

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	49	54	61	39	203	0,53	133	65,5
	2019 r.	41	41	67	79	228	0,59	142	62,3
1. Dolnośląskie		-	-	1	2	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	3	1	5	13	0,63	12	92,3
3. Lubelskie		2	3	4	2	11	0,52	6	54,5
4. Lubuskie		1	1	1	1	4	0,39	4	100,0
5. Łódzkie		2	3	3	6	14	0,57	7	50,0
6. Małopolskie		3	1	3	7	14	0,41	6	42,9
7. Mazowieckie		16	17	31	33	97	1,79	55	56,7
8. Opolskie		2	1	-	1	4	0,41	3	75,0
9. Podkarpackie		2	2	3	2	9	0,42	6	66,7
10. Podlaskie		4	-	3	4	11	0,93	6	54,5
11. Pomorskie		-	2	3	5	10	0,43	5	50,0
12. Śląskie		2	1	4	1	8	0,18	4	50,0
13. Świętokrzyskie		1	2	-	-	3	0,24	2	66,7
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	1	2	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		1	3	2	5	11	0,31	10	90,9
16. Zachodniopomorskie		1	-	7	3	11	0,65	8	72,7

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	10	8	9	6	33	0,09	28	84,8
	2019 r.	5	8	11	8	32	0,08	21	65,6
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	2	3	2	8	0,38	4	50,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,08	1	50,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,20	1	50,0
9. Podkarpackie		2	1	3	2	8	0,38	5	62,5
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	2	-	3	0,07	1	33,3
13. Świętokrzyskie		-	2	-	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

MIKOBakteriozy inne i BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	59	62	55	67	243	0,63	152	62,6
	2019 r.	68	49	66	50	233	0,61	161	69,1
1. Dolnośląskie		6	3	2	4	15	0,52	9	60,0
2. Kujawsko-Pomorskie		6	4	13	4	27	1,30	22	81,5
3. Lubelskie		2	1	11	3	17	0,80	15	88,2
4. Lubuskie		1	-	-	2	3	0,30	2	66,7
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		5	8	4	4	21	0,62	19	90,5
7. Mazowieckie		30	20	15	23	88	1,63	39	44,3
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		3	1	2	1	7	0,59	6	85,7
11. Pomorskie		-	-	4	2	6	0,26	5	83,3
12. Śląskie		3	3	2	-	8	0,18	8	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	3	3	9	0,73	7	77,8
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		7	4	6	3	20	0,57	17	85,0
16. Zachodniopomorskie		2	1	4	-	7	0,41	7	100,0

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	24	25	39	40	128	0,33	127	99,2
	2019 r.	25	18	39	39	121	0,32	118	97,5
1. Dolnośląskie		-	2	1	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	2	-	2	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		-	-	2	2	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	5	2	7	0,21	7	100,0
7. Mazowieckie		8	5	7	9	29	0,54	28	96,6
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		2	2	-	3	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		-	1	2	-	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		2	2	5	2	11	0,47	10	90,9
12. Śląskie		4	1	4	6	15	0,33	15	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	2	2	6	0,48	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	-	1	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		4	-	5	3	12	0,34	11	91,7
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	4	7	0,41	7	100,0

TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	3	3	2	8	0,021	8	100,0
	2019 r.	-	2	9	6	17	0,044	17	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,034	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	2	-	3	0,088	3	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	-	2	0,037	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
12. Śląskie		-	-	2	2	4	0,088	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,162	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,057	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	589	331	253	375	1548	4,03	434	28,0
	2019 r.	346	365	352	566	1629	4,24	482	29,6
1.	Dolnośląskie	19	11	14	17	61	2,10	19	31,1
2.	Kujawsko-Pomorskie	19	12	11	28	70	3,37	10	14,3
3.	Lubelskie	4	9	8	15	36	1,70	18	50,0
4.	Lubuskie	4	4	4	4	16	1,58	9	56,3
5.	Łódzkie	53	54	29	82	218	8,86	104	47,7
6.	Małopolskie	45	61	48	108	262	7,69	47	17,9
7.	Mazowieckie	48	53	45	54	200	3,70	37	18,5
8.	Opolskie	4	2	6	9	21	2,13	8	38,1
9.	Podkarpackie	6	3	15	16	40	1,88	16	40,0
10.	Podlaskie	25	31	28	33	117	9,92	47	40,2
11.	Pomorskie	44	48	29	36	157	6,72	42	26,8
12.	Śląskie	32	23	31	52	138	3,05	45	32,6
13.	Świętokrzyskie	4	4	7	12	27	2,18	12	44,4
14.	Warmińsko-Mazurskie	3	6	10	18	37	2,59	11	29,7
15.	Wielkopolskie	26	32	45	50	153	4,38	33	21,6
16.	Zachodniopomorskie	10	12	22	32	76	4,47	24	31,6

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	6345	5001	1929	5506	18781	48,9	301	1,60
	2019 r.	7116	5901	1882	5938	20837	54,3	318	1,53
1.	Dolnośląskie	369	294	98	337	1098	37,9	20	1,82
2.	Kujawsko-Pomorskie	447	401	128	411	1387	66,9	21	1,51
3.	Lubelskie	307	277	145	254	983	46,5	44	4,48
4.	Lubuskie	149	107	44	95	395	39,0	5	1,27
5.	Łódzkie	246	178	49	179	652	26,5	21	3,22
6.	Małopolskie	675	628	274	717	2294	67,4	13	0,57
7.	Mazowieckie	1517	1211	364	1059	4151	76,7	41	0,99
8.	Opolskie	124	133	40	151	448	45,5	3	0,67
9.	Podkarpackie	193	143	41	216	593	27,9	4	0,67
10.	Podlaskie	147	122	32	128	429	36,4	11	2,56
11.	Pomorskie	685	542	129	452	1808	77,3	45	2,49
12.	Śląskie	1049	965	240	875	3129	69,2	25	0,80
13.	Świętokrzyskie	131	147	48	120	446	36,0	2	0,45
14.	Warmińsko-Mazurskie	220	116	46	136	518	36,3	12	2,32
15.	Wielkopolskie	508	414	125	534	1581	45,2	35	2,21
16.	Zachodniopomorskie	349	223	79	274	925	54,5	16	1,73

SZKARLATYNA /PEŁONICA/ (A38) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3838	3158	6996	1744	1419	3163	5582	4577	10159
0	36	38	74	23	20	43	59	58	117
1	299	234	533	147	102	249	446	336	782
2	680	553	1233	274	221	495	954	774	1728
3	1341	1052	2393	632	505	1137	1973	1557	3530
4	1482	1281	2763	668	571	1239	2150	1852	4002
5-9	3035	2776	5811	1733	1599	3332	4768	4375	9143
5	1241	1087	2328	631	533	1164	1872	1620	3492
6	841	780	1621	500	469	969	1341	1249	2590
7	478	469	947	320	293	613	798	762	1560
8	286	272	558	169	183	352	455	455	910
9	189	168	357	113	121	234	302	289	591
10-14	316	241	557	248	202	450	564	443	1007
15-19	63	33	96	50	44	94	113	77	190
20-24	21	15	36	12	21	33	33	36	69
25-29	12	26	38	8	15	23	20	41	61
30-34	16	31	47	10	16	26	26	47	73
35-39	20	25	45	6	20	26	26	45	71
40-44	5	7	12	5	4	9	10	11	21
45-49	1	5	6	-	1	1	1	6	7
50-54	1	2	3	2	6	8	3	8	11
55-59	-	3	3	-	2	2	-	5	5
60-64	2	1	3	2	1	3	4	2	6
65-74	1	4	5	2	2	4	3	6	9
75+	2	1	3	1	1	2	3	2	5
Ogółem	7333	6328	13661	3823	3353	7176	11156	9681	20837

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	663,4	576,8	621,3	431,0	370,4	401,5	567,8	491,8	530,8
0	32,2	36,0	34,0	29,4	27,0	28,2	31,0	32,3	31,6
1	249,3	206,3	228,4	176,4	129,5	153,6	219,4	174,8	197,7
2	568,0	487,8	529,0	330,9	280,7	306,5	471,1	402,9	437,9
3	1168,0	966,5	1069,9	791,0	667,4	730,9	1013,3	843,8	930,8
4	1320,7	1205,3	1264,6	831,2	752,5	793,0	1116,4	1016,7	1067,9
5-9	522,4	505,7	514,3	398,2	387,6	393,0	469,2	455,0	462,3
5	1120,8	1038,2	1080,7	776,5	692,2	735,5	975,1	891,6	934,5
6	750,4	736,4	743,6	598,9	594,0	596,5	685,8	675,6	680,8
7	412,5	429,5	420,8	369,5	357,6	363,7	394,1	398,7	396,3
8	240,3	242,3	241,3	188,5	215,3	201,5	218,1	230,7	224,2
9	153,3	143,8	148,6	120,0	134,9	127,3	138,8	139,9	139,4
10-14	56,2	45,0	50,7	54,8	47,0	51,0	55,5	45,9	50,8
15-19	12,5	6,8	9,7	11,8	11,0	11,4	12,2	8,7	10,5
20-24	3,8	2,8	3,3	2,4	4,4	3,4	3,1	3,6	3,3
25-29	1,7	3,7	2,7	1,4	2,7	2,0	1,5	3,3	2,4
30-34	1,8	3,4	2,6	1,7	2,9	2,2	1,7	3,2	2,5
35-39	2,0	2,5	2,2	1,0	3,4	2,1	1,6	2,8	2,2
40-44	0,5	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
45-49	0,1	0,7	0,4	-	0,2	0,1	0,1	0,5	0,3
50-54	0,2	0,3	0,2	0,4	1,3	0,8	0,3	0,7	0,5
55-59	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2
60-64	0,3	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2
65-74	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
75+	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2
Ogółem	67,1	52,2	59,3	50,0	43,6	46,8	60,1	48,9	54,3

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	52,3	49,9	51,2	45,6	42,3	44,1	50,0	47,3	48,8
0	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
1	4,1	3,7	3,9	3,8	3,0	3,5	4,0	3,5	3,8
2	9,3	8,7	9,0	7,2	6,6	6,9	8,6	8,0	8,3
3	18,3	16,6	17,5	16,5	15,1	15,8	17,7	16,1	16,9
4	20,2	20,2	20,2	17,5	17,0	17,3	19,3	19,1	19,2
5-9	41,4	43,9	42,5	45,3	47,7	46,4	42,7	45,2	43,9
5	16,9	17,2	17,0	16,5	15,9	16,2	16,8	16,7	16,8
6	11,5	12,3	11,9	13,1	14,0	13,5	12,0	12,9	12,4
7	6,5	7,4	6,9	8,4	8,7	8,5	7,2	7,9	7,5
8	3,9	4,3	4,1	4,4	5,5	4,9	4,1	4,7	4,4
9	2,6	2,7	2,6	3,0	3,6	3,3	2,7	3,0	2,8
10-14	4,3	3,8	4,1	6,5	6,0	6,3	5,1	4,6	4,8
15-19	0,9	0,5	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	0,8	0,9
20-24	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,5	0,3	0,4	0,3
25-29	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
30-34	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,5	0,4
35-39	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	0,4	0,2	0,5	0,3
40-44	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45-49	0,0	0,1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
50-54	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
55-59	-	0,0	0,0	-	0,1	0,0	-	0,1	0,0
60-64	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65-74	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
75+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2635	12,9	2547	12,2
II	2020	9,9	2197	10,5
III	2656	13,0	2372	11,4
IV	2065	10,1	2429	11,7
V	1830	9,0	1737	8,3
VI	1526	7,5	1735	8,3
VII	588	2,9	885	4,2
VIII	335	1,6	451	2,2
IX	709	3,5	546	2,6
X	1503	7,4	1396	6,7
XI	2047	10,0	1810	8,7
XII	2477	12,1	2732	13,1
Ogółem	20391	100,0	20837	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	13661	59,3
Miasto < 20 tys.	2449	49,0
Miasto 20-49 tys.	2226	51,9
Miasto 50-99 tys.	1358	44,4
Miasto ≥ 100 tys.	7628	71,3
WIEŚ	7176	46,8
OGÓŁEM	20837	54,3

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	67	54	19	60	200	0,52	199	99,5
	2019 r.	65	53	26	49	193	0,50	192	99,5
1. Dolnośląskie		6	1	2	2	11	0,38	11	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	5	2	2	12	0,58	12	100,0
3. Lubelskie		2	6	1	-	9	0,43	9	100,0
4. Lubuskie		3	2	-	-	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		5	2	1	1	9	0,37	9	100,0
6. Małopolskie		4	3	1	5	13	0,38	13	100,0
7. Mazowieckie		6	7	7	10	30	0,55	30	100,0
8. Opolskie		1	1	1	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		4	-	2	1	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		4	-	-	-	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		4	2	2	5	13	0,56	13	100,0
12. Śląskie		9	4	2	6	21	0,46	21	100,0
13. Świętokrzyskie		-	3	2	1	6	0,48	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	3	1	3	11	0,77	11	100,0
15. Wielkopolskie		9	9	2	7	27	0,77	26	96,3
16. Zachodniopomorskie		1	5	-	6	12	0,71	12	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	25	31	56	25	17	42	50	48	98
0	10	13	23	11	8	19	21	21	42
1	5	12	17	9	2	11	14	14	28
2	6	4	10	3	3	6	9	7	16
3	3	1	4	2	2	4	5	3	8
4	1	1	2	-	2	2	1	3	4
5-9	2	3	5	4	3	7	6	6	12
5	-	-	-	2	-	2	2	-	2
6	-	1	1	-	2	2	-	3	3
7	2	-	2	1	-	1	3	-	3
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	-	2	2	-	1	1	-	3	3
10-14	2	3	5	1	2	3	3	5	8
15-19	4	1	5	2	2	4	6	3	9
20-24	1	4	5	2	2	4	3	6	9
25-29	2	-	2	2	-	2	4	-	4
30-34	-	2	2	2	-	2	2	2	4
35-39	2	1	3	1	1	2	3	2	5
40-44	2	1	3	2	3	5	4	4	8
45-49	1	-	1	1	1	2	2	1	3
50-54	2	3	5	2	1	3	4	4	8
55-59	1	2	3	2	2	4	3	4	7
60-64	4	-	4	1	-	1	5	-	5
65-74	2	1	3	1	1	2	3	2	5
75+	2	4	6	1	1	2	3	5	8
Ogółem	52	56	108	49	36	85	101	92	193

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	22	11,5	18	9,3
II	24	12,6	23	11,9
III	22	11,5	24	12,4
IV	23	12,0	19	9,8
V	19	9,9	27	14,0
VI	8	4,2	7	3,6
VII	5	2,6	4	2,1
VIII	10	5,2	12	6,2
IX	12	6,3	10	5,2
X	17	8,9	19	9,8
XI	19	9,9	19	9,8
XII	10	5,2	11	5,7
Ogółem	191	100,0	193	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	108	0,47
Miasto < 20 tys.	12	0,24
Miasto 20-49 tys.	32	0,75
Miasto 50-99 tys.	13	0,43
Miasto ≥ 100 tys.	51	0,48
WIEŚ	85	0,55
OGÓŁEM	193	0,50

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	35	26	9	32	102	0,27	102	100,0
	2019 r.	33	23	16	23	95	0,25	95	100,0
1. Dolnośląskie		5	-	-	2	7	0,24	7	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	1	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		1	2	1	-	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	2	-	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		2	1	1	1	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		1	2	-	1	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		3	2	6	4	15	0,28	15	100,0
8. Opolskie		-	1	1	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		3	-	2	-	5	0,24	5	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		3	-	-	3	6	0,26	6	100,0
12. Śląskie		3	3	1	2	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	2	1	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	2	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		7	2	2	5	16	0,46	16	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	4	-	1	6	0,35	6	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	13	13	26	9	7	16	22	20	42
0	5	7	12	2	2	4	7	9	16
1	2	3	5	5	-	5	7	3	10
2	3	2	5	1	2	3	4	4	8
3	3	1	4	1	1	2	4	2	6
4	-	-	-	-	2	2	-	2	2
5-9	2	1	3	3	2	5	5	3	8
5	-	-	-	1	-	1	1	-	1
6	-	-	-	-	1	1	-	1	1
7	2	-	2	1	-	1	3	-	3
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	-	1	1	-	1	1	-	2	2
10-14	2	2	4	1	1	2	3	3	6
15-19	2	1	3	-	1	1	2	2	4
20-24	1	2	3	1	1	2	2	3	5
25-29	-	-	-	1	-	1	1	-	1
30-34	-	2	2	1	-	1	1	2	3
35-39	1	1	2	1	-	1	2	1	3
40-44	1	1	2	2	2	4	3	3	6
45-49	-	-	-	1	1	2	1	1	2
50-54	1	1	2	2	-	2	3	1	4
55-59	1	1	2	1	1	2	2	2	4
60-64	3	-	3	-	-	-	3	-	3
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	1	1	2	-	1	1	1	2	3
Ogółem	29	26	55	23	17	40	52	43	95

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,25	2,37	2,31	2,22	1,83	2,03	2,24	2,15	2,19
0	4,47	6,63	5,52	2,56	2,70	2,63	3,68	5,01	4,33
1	1,67	2,64	2,14	6,00	-	3,08	3,44	1,56	2,53
2	2,51	1,76	2,15	1,21	2,54	1,86	1,98	2,08	2,03
3	2,61	0,92	1,79	1,25	1,32	1,29	2,05	1,08	1,58
4	-	-	-	-	2,64	1,28	-	1,10	0,53
5-9	0,34	0,18	0,27	0,69	0,48	0,59	0,49	0,31	0,40
5	-	-	-	1,23	-	0,63	0,52	-	0,27
6	-	-	-	-	1,27	0,62	-	0,54	0,26
7	1,73	-	0,89	1,15	-	0,59	1,48	-	0,76
8	-	-	-	1,12	-	0,57	0,48	-	0,25
9	-	0,86	0,42	-	1,12	0,54	-	0,97	0,47
10-14	0,36	0,37	0,36	0,22	0,23	0,23	0,30	0,31	0,30
15-19	0,40	0,21	0,30	-	0,25	0,12	0,22	0,23	0,22
20-24	0,18	0,37	0,27	0,20	0,21	0,20	0,19	0,30	0,24
25-29	-	-	-	0,17	-	0,09	0,08	-	0,04
30-34	-	0,22	0,11	0,17	-	0,09	0,07	0,14	0,10
35-39	0,10	0,10	0,10	0,16	-	0,08	0,12	0,06	0,09
40-44	0,11	0,11	0,11	0,33	0,35	0,34	0,20	0,20	0,20
45-49	-	-	-	0,19	0,20	0,19	0,08	0,08	0,08
50-54	0,16	0,15	0,15	0,41	-	0,21	0,27	0,09	0,18
55-59	0,15	0,13	0,14	0,20	0,21	0,20	0,17	0,16	0,16
60-64	0,38	-	0,17	-	-	-	0,23	-	0,11
65-74	0,09	-	0,04	-	-	-	0,06	-	0,02
75+	0,17	0,09	0,11	-	0,16	0,10	0,11	0,11	0,11
Ogółem	0,27	0,21	0,24	0,30	0,22	0,26	0,28	0,22	0,25

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	44,8	50,0	47,3	39,1	41,2	40,0	42,3	46,5	44,2
0	17,2	26,9	21,8	8,7	11,8	10,0	13,5	20,9	16,8
1	6,9	11,5	9,1	21,7	-	12,5	13,5	7,0	10,5
2	10,3	7,7	9,1	4,3	11,8	7,5	7,7	9,3	8,4
3	10,3	3,8	7,3	4,3	5,9	5,0	7,7	4,7	6,3
4	-	-	-	-	11,8	5,0	-	4,7	2,1
5-9	6,9	3,8	5,5	13,0	11,8	12,5	9,6	7,0	8,4
5	-	-	-	4,3	-	2,5	1,9	-	1,1
6	-	-	-	-	5,9	2,5	-	2,3	1,1
7	6,9	-	3,6	4,3	-	2,5	5,8	-	3,2
8	-	-	-	4,3	-	2,5	1,9	-	1,1
9	-	3,8	1,8	-	5,9	2,5	-	4,7	2,1
10-14	6,9	7,7	7,3	4,3	5,9	5,0	5,8	7,0	6,3
15-19	6,9	3,8	5,5	-	5,9	2,5	3,8	4,7	4,2
20-24	3,4	7,7	5,5	4,3	5,9	5,0	3,8	7,0	5,3
25-29	-	-	-	4,3	-	2,5	1,9	-	1,1
30-34	-	7,7	3,6	4,3	-	2,5	1,9	4,7	3,2
35-39	3,4	3,8	3,6	4,3	-	2,5	3,8	2,3	3,2
40-44	3,4	3,8	3,6	8,7	11,8	10,0	5,8	7,0	6,3
45-49	-	-	-	4,3	5,9	5,0	1,9	2,3	2,1
50-54	3,4	3,8	3,6	8,7	-	5,0	5,8	2,3	4,2
55-59	3,4	3,8	3,6	4,3	5,9	5,0	3,8	4,7	4,2
60-64	10,3	-	5,5	-	-	-	5,8	-	3,2
65-74	3,4	-	1,8	-	-	-	1,9	-	1,1
75+	3,4	3,8	3,6	-	5,9	2,5	1,9	4,7	3,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	11	11,6	11	11,6
II	13	13,7	10	10,5
III	12	12,6	12	12,6
IV	7	7,4	9	9,5
V	9	9,5	9	9,5
VI	6	6,3	5	5,3
VII	4	4,2	3	3,2
VIII	6	6,3	8	8,4
IX	2	2,1	5	5,3
X	7	7,4	5	5,3
XI	11	11,6	10	10,5
XII	7	7,4	8	8,4
Ogółem	95	100,0	95	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	55	0,24
Miasto < 20 tys.	6	0,12
Miasto 20-49 tys.	19	0,44
Miasto 50-99 tys.	6	0,20
Miasto ≥ 100 tys.	24	0,22
WIEŚ	40	0,26
OGÓŁEM	95	0,25

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	47	34	15	44	140	0,36	140	100,0
	2019 r.	42	37	16	31	126	0,33	126	100,0
1. Dolnośląskie		1	1	2	1	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	4	2	1	10	0,48	10	100,0
3. Lubelskie		1	4	1	-	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		3	-	-	-	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		4	1	-	1	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		4	2	1	4	11	0,32	11	100,0
7. Mazowieckie		4	7	3	6	20	0,37	20	100,0
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		2	-	1	1	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		4	-	-	-	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		2	2	2	5	11	0,47	11	100,0
12. Śląskie		7	1	1	5	14	0,31	14	100,0
13. Świętokrzyskie		-	3	2	-	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	1	1	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		2	5	-	2	9	0,26	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	4	-	4	9	0,53	9	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	5	1	2	8	0,021	7	87,5
	2019 r.	1	3	-	1	5	0,013	4	80,0
15. Wielkopolskie		1	3	-	-	4	0,114	3	75,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1073	1495	1913	1348	5829	15,2	2357	40,4
	2019 r.	1270	1718	2105	1399	6492	16,9	2404	37,0
1. Dolnośląskie		23	29	32	21	105	3,6	33	31,4
2. Kujawsko-Pomorskie		77	147	124	86	434	20,9	184	42,4
3. Lubelskie		56	137	87	76	356	16,9	118	33,1
4. Lubuskie		46	35	44	24	149	14,7	76	51,0
5. Łódzkie		67	80	104	73	324	13,2	171	52,8
6. Małopolskie		114	166	220	141	641	18,8	87	13,6
7. Mazowieckie		230	293	370	215	1108	20,5	549	49,5
8. Opolskie		50	69	114	51	284	28,9	112	39,4
9. Podkarpackie		62	95	118	74	349	16,4	132	37,8
10. Podlaskie		23	19	47	27	116	9,8	81	69,8
11. Pomorskie		84	94	159	106	443	18,9	217	49,0
12. Śląskie		235	258	373	255	1121	24,8	245	21,9
13. Świętokrzyskie		51	68	74	44	237	19,2	137	57,8
14. Warmińsko-Mazurskie		22	26	30	15	93	6,5	44	47,3
15. Wielkopolskie		94	115	136	142	487	13,9	109	22,4
16. Zachodniopomorskie		36	87	73	49	245	14,4	109	44,5

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1025	1463	1864	1268	5620	14,6	2148	38,2
	2019 r.	1214	1619	2016	1314	6163	16,1	2077	33,7
1. Dolnośląskie		22	28	31	18	99	3,4	28	28,3
2. Kujawsko-Pomorskie		71	142	121	78	412	19,9	162	39,3
3. Lubelskie		56	135	87	76	354	16,8	116	32,8
4. Lubuskie		44	30	43	22	139	13,7	66	47,5
5. Łódzkie		65	79	99	66	309	12,6	156	50,5
6. Małopolskie		112	165	216	138	631	18,5	77	12,2
7. Mazowieckie		225	257	324	187	993	18,3	435	43,8
8. Opolskie		50	69	114	51	284	28,9	112	39,4
9. Podkarpackie		59	88	117	74	338	15,9	121	35,8
10. Podlaskie		22	19	44	23	108	9,2	73	67,6
11. Pomorskie		77	86	157	96	416	17,8	190	45,7
12. Śląskie		227	248	367	249	1091	24,1	215	19,7
13. Świętokrzyskie		50	65	74	44	233	18,8	133	57,1
14. Warmińsko-Mazurskie		21	26	30	15	92	6,5	43	46,7
15. Wielkopolskie		87	105	128	136	456	13,0	78	17,1
16. Zachodniopomorskie		26	77	64	41	208	12,2	72	34,6

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	6	3	7	3	19	0,049	19	100,0
	2019 r.	4	7	6	4	21	0,055	21	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,047	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	5	1	7	0,206	7	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,018	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,047	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	1	2	0,086	2	100,0
12. Śląskie		1	1	-	1	3	0,066	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	3	-	1	5	0,143	5	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/085)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	-	-	-	1	0,258	1	100,0
	2019 r.	-	1	-	1	2	0,533	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	2,707	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	2,469	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	41	31	43	78	193	0,50	193	100,0
	2019 r.	53	92	84	81	310	0,81	308	99,4
1. Dolnośląskie		1	1	1	3	6	0,21	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		6	5	3	8	22	1,06	22	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		3	5	1	2	11	1,09	11	100,0
5. Łódzkie		2	1	5	7	15	0,61	15	100,0
6. Małopolskie		2	-	-	1	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		5	36	45	29	115	2,13	114	99,1
9. Podkarpackie		3	6	1	-	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		1	-	3	4	8	0,68	8	100,0
11. Pomorskie		6	9	2	9	26	1,11	26	100,0
12. Śląskie		7	8	6	5	26	0,57	26	100,0
13. Świętokrzyskie		1	3	-	-	4	0,32	4	100,0
15. Wielkopolskie		6	7	8	5	26	0,74	26	100,0
16. Zachodniopomorskie		10	10	9	8	37	2,18	37	100,0

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	12	19	23	21	75	0,195	74	98,7
	2019 r.	22	5	25	35	87	0,227	81	93,1
1. Dolnośląskie		4	1	2	1	8	0,276	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0
4. Lubuskie		2	-	2	5	9	0,888	9	100,0
5. Łódzkie		1	-	4	2	7	0,285	7	100,0
6. Małopolskie		2	1	2	3	8	0,235	8	100,0
7. Mazowieckie		2	1	4	3	10	0,185	10	100,0
8. Opolskie		1	-	1	1	3	0,305	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,094	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,085	1	100,0
11. Pomorskie		3	1	3	8	15	0,642	15	100,0
12. Śląskie		2	-	3	7	12	0,265	6	50,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,081	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,140	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	2	1	4	0,114	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,177	3	100,0

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	11	17	22	20	70	0,182	69	98,6
	2019 r.	21	4	23	26	74	0,193	73	98,6
1. Dolnośląskie		4	1	2	1	8	0,276	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0
4. Lubuskie		2	-	2	5	9	0,888	9	100,0
5. Łódzkie		-	-	2	2	4	0,163	4	100,0
6. Małopolskie		2	1	2	3	8	0,235	8	100,0
7. Mazowieckie		2	1	4	3	10	0,185	10	100,0
8. Opolskie		1	-	1	1	3	0,305	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,094	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		3	-	3	6	12	0,513	12	100,0
12. Śląskie		2	-	3	1	6	0,133	5	83,3
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,081	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,140	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	2	1	4	0,114	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,177	3	100,0

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	2	1	1	5	0,013	5	100,0
	2019 r.	1	1	2	9	13	0,034	8	61,5
5. Łódzkie		1	-	2	-	3	0,122	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,085	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	2	3	0,128	3	100,0
12. Śląskie		-	-	-	6	6	0,133	1	16,7

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KIŁA WRODZONA (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	6	-	4	2	12	3,09	11	91,7
	2019 r.	6	4	2	2	14	3,73	13	92,9
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	-	3	15,51	2	66,7
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	11,07	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	9,24	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	1,68	1	100,0
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	7,68	2	100,0
12. Śląskie		-	1	-	1	2	4,94	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	-	-	2	5,34	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	6,84	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KIŁA (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	435	312	353	345	1445	3,76	375	26,0
	2019 r.	357	418	386	456	1617	4,21	350	21,6
1. Dolnośląskie		11	6	16	9	42	1,45	18	42,9
2. Kujawsko-Pomorskie		15	15	10	7	47	2,27	11	23,4
3. Lubelskie		3	7	3	7	20	0,95	4	20,0
4. Lubuskie		4	9	5	7	25	2,47	7	28,0
5. Łódzkie		8	28	15	42	93	3,78	59	63,4
6. Małopolskie		21	14	25	39	99	2,91	5	5,1
7. Mazowieckie		163	153	165	152	633	11,70	22	3,5
8. Opolskie		7	11	6	14	38	3,86	25	65,8
9. Podkarpackie		8	4	10	16	38	1,79	13	34,2
10. Podlaskie		8	13	6	9	36	3,05	16	44,4
11. Pomorskie		18	39	20	23	100	4,28	49	49,0
12. Śląskie		29	39	40	37	145	3,21	46	31,7
13. Świętokrzyskie		1	-	2	6	9	0,73	2	22,2
14. Warmińsko-Mazurskie		1	6	5	5	17	1,19	4	23,5
15. Wielkopolskie		50	65	46	59	220	6,29	51	23,2
16. Zachodniopomorskie		10	9	12	24	55	3,24	18	32,7

KIŁA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	24	7	31	7	2	9	31	9	40
20-24	152	28	180	30	5	35	182	33	215
25-29	238	37	275	50	10	60	288	47	335
30-34	247	26	273	47	9	56	294	35	329
35-39	218	30	248	29	6	35	247	36	283
40-44	137	10	147	15	3	18	152	13	165
45-49	74	11	85	11	3	14	85	14	99
50-54	45	6	51	5	1	6	50	7	57
55-59	21	4	25	4	-	4	25	4	29
60-64	15	5	20	1	3	4	16	8	24
65-74	14	9	23	3	2	5	17	11	28
75+	8	4	12	-	-	-	8	4	12
Ogółem	1193	178	1371	202	44	246	1395	222	1617

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,18	0,09	-	-	-	-	0,11	0,05
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	0,94	0,46	-	-	-	-	0,55	0,27
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	4,75	1,44	3,13	1,65	0,50	1,09	3,34	1,02	2,21
20-24	27,36	5,21	16,47	5,97	1,05	3,58	17,21	3,25	10,38
25-29	33,43	5,25	19,42	8,49	1,82	5,27	22,14	3,75	13,11
30-34	27,28	2,87	15,07	7,82	1,62	4,84	19,52	2,39	11,08
35-39	21,74	2,99	12,37	4,63	1,02	2,88	15,16	2,26	8,79
40-44	14,96	1,09	8,00	2,50	0,53	1,54	10,03	0,87	5,49
45-49	9,96	1,45	5,65	2,04	0,59	1,33	6,64	1,10	3,88
50-54	7,08	0,88	3,87	1,01	0,22	0,63	4,43	0,61	2,51
55-59	3,08	0,51	1,71	0,79	-	0,40	2,10	0,32	1,18
60-64	1,89	0,51	1,13	0,20	0,61	0,40	1,23	0,55	0,87
65-74	1,21	0,57	0,84	0,47	0,27	0,36	0,95	0,48	0,68
75+	1,34	0,34	0,68	-	-	-	0,87	0,22	0,44
Ogółem	10,92	1,47	5,95	2,64	0,57	1,60	7,51	1,12	4,21

KIŁA (A51-A53) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,6	0,1	-	-	-	-	0,5	0,1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	0,6	0,1	-	-	-	-	0,5	0,1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2,0	3,9	2,3	3,5	4,5	3,7	2,2	4,1	2,5
20-24	12,7	15,7	13,1	14,9	11,4	14,2	13,0	14,9	13,3
25-29	19,9	20,8	20,1	24,8	22,7	24,4	20,6	21,2	20,7
30-34	20,7	14,6	19,9	23,3	20,5	22,8	21,1	15,8	20,3
35-39	18,3	16,9	18,1	14,4	13,6	14,2	17,7	16,2	17,5
40-44	11,5	5,6	10,7	7,4	6,8	7,3	10,9	5,9	10,2
45-49	6,2	6,2	6,2	5,4	6,8	5,7	6,1	6,3	6,1
50-54	3,8	3,4	3,7	2,5	2,3	2,4	3,6	3,2	3,5
55-59	1,8	2,2	1,8	2,0	-	1,6	1,8	1,8	1,8
60-64	1,3	2,8	1,5	0,5	6,8	1,6	1,1	3,6	1,5
65-74	1,2	5,1	1,7	1,5	4,5	2,0	1,2	5,0	1,7
75+	0,7	2,2	0,9	-	-	-	0,6	1,8	0,7
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	104	7,1	101	6,2
II	118	8,1	105	6,5
III	128	8,8	151	9,3
IV	123	8,5	143	8,8
V	142	9,8	128	7,9
VI	148	10,2	147	9,1
VII	136	9,3	175	10,8
VIII	125	8,6	108	6,7
IX	120	8,2	103	6,4
X	140	9,6	133	8,2
XI	86	5,9	178	11,0
XII	85	5,8	145	9,0
Ogółem	1455	100,0	1617	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1371	5,95
Miasto < 20 tys.	97	1,94
Miasto 20-49 tys.	105	2,45
Miasto 50-99 tys.	97	3,17
Miasto ≥ 100 tys.	1072	10,01
WIEŚ	246	1,60
OGÓŁEM	1617	4,21

KIŁA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	1199	5,19	246	1,61	1445	3,76
	2019 r.	1371	5,95	246	1,60	1617	4,21
1. Dolnośląskie		34	1,71	8	0,88	42	1,45
2. Kujawsko-Pomorskie		37	3,02	10	1,18	47	2,27
3. Lubelskie		14	1,43	6	0,53	20	0,95
4. Lubuskie		17	2,58	8	2,25	25	2,47
5. Łódzkie		81	5,27	12	1,30	93	3,78
6. Małopolskie		67	4,08	32	1,81	99	2,91
7. Mazowieckie		595	17,06	38	1,97	633	11,70
8. Opolskie		27	5,15	11	2,39	38	3,86
9. Podkarpackie		22	2,50	16	1,28	38	1,79
10. Podlaskie		28	3,90	8	1,73	36	3,05
11. Pomorskie		86	5,79	14	1,64	100	4,28
12. Śląskie		121	3,49	24	2,27	145	3,21
13. Świętokrzyskie		5	0,89	4	0,59	9	0,73
14. Warmińsko-Mazurskie		11	1,30	6	1,03	17	1,19
15. Wielkopolskie		184	9,72	36	2,25	220	6,29
16. Zachodniopomorskie		42	3,61	13	2,43	55	3,24

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	76	91	95	70	332	0,86	11	3,3
	2019 r.	128	128	143	125	524	1,37	20	3,8
1. Dolnośląskie		3	2	5	5	15	0,52	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		4	6	6	4	20	0,96	1	5,0
3. Lubelskie		-	-	4	1	5	0,24	1	20,0
4. Lubuskie		1	-	2	1	4	0,39	1	25,0
5. Łódzkie		2	4	6	7	19	0,77	8	42,1
6. Małopolskie		7	10	7	15	39	1,15	-	-
7. Mazowieckie		88	70	81	58	297	5,49	2	0,7
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		-	2	1	2	5	0,24	-	-
10. Podlaskie		4	6	5	3	18	1,53	2	11,1
11. Pomorskie		5	11	2	8	26	1,11	1	3,8
12. Śląskie		3	5	5	4	17	0,38	2	11,8
13. Świętokrzyskie		-	2	-	-	2	0,16	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	1	1	5	0,35	-	-
15. Wielkopolskie		11	3	14	11	39	1,12	1	2,6
16. Zachodniopomorskie		-	3	4	5	12	0,71	1	8,3

RZEŹĄCZKA (A54) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	39	8,9	25	4,8
II	28	6,4	59	11,3
III	35	8,0	44	8,4
IV	38	8,7	53	10,1
V	40	9,1	40	7,6
VI	62	14,2	35	6,7
VII	40	9,1	75	14,3
VIII	27	6,2	37	7,1
IX	40	9,1	31	5,9
X	41	9,4	55	10,5
XI	24	5,5	40	7,6
XII	24	5,5	30	5,7
Ogółem	438	100,0	524	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	446	1,93
Miasto < 20 tys.	23	0,46
Miasto 20-49 tys.	31	0,72
Miasto 50-99 tys.	25	0,82
Miasto ≥ 100 tys.	367	3,43
WIEŚ	78	0,51
OGÓŁEM	524	1,37

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	280	1,21	52	0,34	332	0,86
	2019 r.	446	1,93	78	0,51	524	1,37
1. Dolnośląskie		14	0,70	1	0,11	15	0,52
2. Kujawsko-Pomorskie		15	1,23	5	0,59	20	0,96
3. Lubelskie		3	0,31	2	0,18	5	0,24
4. Lubuskie		2	0,30	2	0,56	4	0,39
5. Łódzkie		12	0,78	7	0,76	19	0,77
6. Małopolskie		32	1,95	7	0,40	39	1,15
7. Mazowieckie		272	7,80	25	1,30	297	5,49
8. Opolskie		1	0,19	-	-	1	0,10
9. Podkarpackie		2	0,23	3	0,24	5	0,24
10. Podlaskie		11	1,53	7	1,52	18	1,53
11. Pomorskie		19	1,28	7	0,82	26	1,11
12. Śląskie		16	0,46	1	0,09	17	0,38
13. Świętokrzyskie		-	-	2	0,30	2	0,16
14. Warmińsko-Mazurskie		2	0,24	3	0,52	5	0,35
15. Wielkopolskie		35	1,85	4	0,25	39	1,12
16. Zachodniopomorskie		10	0,86	2	0,37	12	0,71

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	1	2	3	0,008	1	33,3
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,041	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	46	89	77	96	308	0,80	7	2,3
	2019 r.	117	111	88	102	418	1,09	15	3,6
1. Dolnośląskie		1	2	2	1	6	0,21	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
3. Lubelskie		2	-	2	1	5	0,24	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	0,20	-	-
5. Łódzkie		1	2	2	10	15	0,61	6	40,0
6. Małopolskie		5	3	4	5	17	0,50	-	-
7. Mazowieckie		68	64	41	39	212	3,92	4	1,9
8. Opolskie		-	-	2	2	4	0,41	-	-
9. Podkarpackie		1	1	1	3	6	0,28	-	-
10. Podlaskie		6	4	8	5	23	1,95	-	-
11. Pomorskie		7	2	3	3	15	0,64	-	-
12. Śląskie		3	4	-	3	10	0,22	-	-
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,14	-	-
15. Wielkopolskie		20	26	23	25	94	2,69	4	4,3
16. Zachodniopomorskie		2	3	-	-	5	0,29	1	20,0

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	-	3	-	-	-	3	-	3
0	2	-	2	-	-	-	2	-	2
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	5	7	-	-	-	2	5	7
20-24	16	13	29	5	9	14	21	22	43
25-29	34	49	83	6	13	19	40	62	102
30-34	45	45	90	11	9	20	56	54	110
35-39	33	25	58	3	10	13	36	35	71
40-44	18	16	34	5	4	9	23	20	43
45-49	9	5	14	3	1	4	12	6	18
50-54	2	5	7	-	3	3	2	8	10
55-59	1	-	1	2	-	2	3	-	3
60-64	2	-	2	1	-	1	3	-	3
65-74	-	1	1	-	2	2	-	3	3
75+	-	2	2	-	-	-	-	2	2
Ogółem	165	166	331	36	51	87	201	217	418

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,52	-	0,27	-	-	-	0,31	-	0,16
0	1,79	-	0,92	-	-	-	1,05	-	0,54
1	0,83	-	0,43	-	-	-	0,49	-	0,25
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	0,40	1,03	0,71	-	-	-	0,22	0,57	0,39
20-24	2,88	2,42	2,65	1,00	1,89	1,43	1,99	2,17	2,08
25-29	4,78	6,96	5,86	1,02	2,36	1,67	3,07	4,94	3,99
30-34	4,97	4,97	4,97	1,83	1,62	1,73	3,72	3,69	3,70
35-39	3,29	2,50	2,89	0,48	1,70	1,07	2,21	2,20	2,20
40-44	1,97	1,74	1,85	0,83	0,71	0,77	1,52	1,34	1,43
45-49	1,21	0,66	0,93	0,56	0,20	0,38	0,94	0,47	0,70
50-54	0,31	0,73	0,53	-	0,65	0,31	0,18	0,70	0,44
55-59	0,15	-	0,07	0,39	-	0,20	0,25	-	0,12
60-64	0,25	-	0,11	0,20	-	0,10	0,23	-	0,11
65-74	-	0,06	0,04	-	0,27	0,15	-	0,13	0,07
75+	-	0,17	0,11	-	-	-	-	0,11	0,07
Ogółem	1,51	1,37	1,44	0,47	0,66	0,57	1,08	1,10	1,09

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,8	-	0,9	-	-	-	1,5	-	0,7
0	1,2	-	0,6	-	-	-	1,0	-	0,5
1	0,6	-	0,3	-	-	-	0,5	-	0,2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1,2	3,0	2,1	-	-	-	1,0	2,3	1,7
20-24	9,7	7,8	8,8	13,9	17,6	16,1	10,4	10,1	10,3
25-29	20,6	29,5	25,1	16,7	25,5	21,8	19,9	28,6	24,4
30-34	27,3	27,1	27,2	30,6	17,6	23,0	27,9	24,9	26,3
35-39	20,0	15,1	17,5	8,3	19,6	14,9	17,9	16,1	17,0
40-44	10,9	9,6	10,3	13,9	7,8	10,3	11,4	9,2	10,3
45-49	5,5	3,0	4,2	8,3	2,0	4,6	6,0	2,8	4,3
50-54	1,2	3,0	2,1	-	5,9	3,4	1,0	3,7	2,4
55-59	0,6	-	0,3	5,6	-	2,3	1,5	-	0,7
60-64	1,2	-	0,6	2,8	-	1,1	1,5	-	0,7
65-74	-	0,6	0,3	-	3,9	2,3	-	1,4	0,7
75+	-	1,2	0,6	-	-	-	-	0,9	0,5
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	56	14,6	35	8,4
II	32	8,3	47	11,2
III	27	7,0	35	8,4
IV	38	9,9	48	11,5
V	30	7,8	31	7,4
VI	26	6,8	32	7,7
VII	37	9,6	34	8,1
VIII	27	7,0	33	7,9
IX	33	8,6	21	5,0
X	27	7,0	41	9,8
XI	23	6,0	34	8,1
XII	28	7,3	27	6,5
Ogółem	384	100,0	418	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	331	1,44
Miasto < 20 tys.	18	0,36
Miasto 20-49 tys.	21	0,49
Miasto 50-99 tys.	18	0,59
Miasto ≥ 100 tys.	274	2,56
WIEŚ	87	0,57
OGÓŁEM	418	1,09

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	256	1,11	52	0,34	308	0,80
	2019 r.	331	1,44	87	0,57	418	1,09
1. Dolnośląskie		3	0,15	3	0,33	6	0,21
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	0,12	1	0,05
3. Lubelskie		3	0,31	2	0,18	5	0,24
4. Lubuskie		2	0,30	-	-	2	0,20
5. Łódzkie		8	0,52	7	0,76	15	0,61
6. Małopolskie		8	0,49	9	0,51	17	0,50
7. Mazowieckie		196	5,62	16	0,83	212	3,92
8. Opolskie		2	0,38	2	0,43	4	0,41
9. Podkarpackie		4	0,45	2	0,16	6	0,28
10. Podlaskie		17	2,37	6	1,30	23	1,95
11. Pomorskie		11	0,74	4	0,47	15	0,64
12. Śląskie		8	0,23	2	0,19	10	0,22
13. Świętokrzyskie		1	0,18	-	-	1	0,08
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	1	0,17	2	0,14
15. Wielkopolskie		62	3,28	32	2,00	94	2,69
16. Zachodniopomorskie		5	0,43	-	-	5	0,29

BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	3261	4088	7413	5388	20150	52,5	2124	10,5
	2019 r.	2953	3732	7603	6342	20630	53,7	1701	8,2
1. Dolnośląskie		86	128	372	310	896	30,9	81	9,0
2. Kujawsko-Pomorskie		44	95	276	148	563	27,1	47	8,3
3. Lubelskie		349	383	588	523	1843	87,3	279	15,1
4. Lubuskie		86	85	129	175	475	46,9	11	2,3
5. Łódzkie		71	113	234	205	623	25,3	48	7,7
6. Małopolskie		508	616	1167	1009	3300	96,9	143	4,3
7. Mazowieckie		315	447	747	722	2231	41,2	152	6,8
8. Opolskie		81	163	308	235	787	80,0	92	11,7
9. Podkarpackie		180	251	559	411	1401	65,9	140	10,0
10. Podlaskie		204	261	446	359	1270	107,7	117	9,2
11. Pomorskie		165	215	657	576	1613	69,0	110	6,8
12. Śląskie		378	373	774	690	2215	49,0	260	11,7
13. Świętokrzyskie		55	55	112	111	333	26,9	24	7,2
14. Warmińsko-Mazurskie		283	306	510	415	1514	106,2	101	6,7
15. Wielkopolskie		55	97	322	166	640	18,3	43	6,7
16. Zachodniopomorskie		93	144	402	287	926	54,5	53	5,7

WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

POKĄSANE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1329	2048	2361	1712	7450	19,4	130	1,74
	2019 r.	1345	2043	2671	2017	8076	21,0	163	2,02
1. Dolnośląskie		45	88	89	72	294	10,1	16	5,44
2. Kujawsko-Pomorskie		73	123	153	115	464	22,4	3	0,65
3. Lubelskie		59	92	147	84	382	18,1	6	1,57
4. Lubuskie		25	28	38	47	138	13,6	1	0,72
5. Łódzkie		92	137	177	149	555	22,6	9	1,62
6. Małopolskie		172	273	374	307	1126	33,1	15	1,33
7. Mazowieckie		193	262	362	290	1107	20,5	46	4,16
8. Opolskie		11	35	34	23	103	10,5	-	-
9. Podkarpackie		141	207	221	167	736	34,6	3	0,41
10. Podlaskie		54	72	78	60	264	22,4	8	3,03
11. Pomorskie		96	121	182	122	521	22,3	5	0,96
12. Śląskie		132	170	247	180	729	16,1	1	0,14
13. Świętokrzyskie		51	70	95	84	300	24,2	1	0,33
14. Warmińsko-Mazurskie		83	143	163	125	514	36,0	16	3,11
15. Wielkopolskie		59	134	182	111	486	13,9	13	2,67
16. Zachodniopomorskie		59	88	129	81	357	21,0	20	5,60

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	44	62	107	94	307	0,80	307	100,0
	2019 r.	37	70	135	126	368	0,96	368	100,0
1. Dolnośląskie		2	2	14	11	29	1,00	29	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	4	2	2	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		4	2	9	7	22	1,04	22	100,0
4. Lubuskie		1	-	2	-	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		3	4	4	8	19	0,77	19	100,0
6. Małopolskie		3	6	4	10	23	0,68	23	100,0
7. Mazowieckie		1	7	14	6	28	0,52	28	100,0
8. Opolskie		-	-	3	3	6	0,61	6	100,0
9. Podkarpackie		1	6	4	5	16	0,75	16	100,0
10. Podlaskie		9	23	41	41	114	9,67	114	100,0
11. Pomorskie		2	1	3	-	6	0,26	6	100,0
12. Śląskie		3	1	6	5	15	0,33	15	100,0
13. Świętokrzyskie		3	-	5	3	11	0,89	11	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	9	21	20	52	3,65	52	100,0
15. Wielkopolskie		1	4	1	2	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	2	3	7	0,41	7	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	12	31	83	71	197	0,51	197	100,0
	2019 r.	21	41	104	99	265	0,69	265	100,0
1. Dolnośląskie		2	2	12	11	27	0,93	27	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		3	2	7	4	16	0,76	16	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	-	3	6	12	0,49	12	100,0
6. Małopolskie		2	2	3	6	13	0,38	13	100,0
7. Mazowieckie		-	3	9	5	17	0,31	17	100,0
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		9	20	39	40	108	9,16	108	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	-	2	1	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	4	3	8	0,65	8	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	9	20	18	47	3,30	47	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	2	4	0,24	4	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSCZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	5	2	4	6	17	0,04	17	100,0
	2019 r.	2	8	6	5	21	0,05	21	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	3	1	1	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	2	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		-	1	2	-	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	1	1	3	0,07	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	2	-	2	4	0,01	4	100,0
	2019 r.	2	2	1	3	8	0,02	8	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	24	22	19	14	79	0,21	79	100,0
	2019 r.	9	15	22	17	63	0,16	63	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	1	-	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		1	-	1	2	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	-	2	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	3	1	1	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		-	1	3	1	5	0,09	5	100,0
8. Opolskie		-	-	2	1	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		-	4	2	4	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		-	3	2	-	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		2	1	2	-	5	0,21	5	100,0
12. Śląskie		2	-	3	3	8	0,18	8	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	1	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	2	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	3	5	1	1	10	0,03	10	100,0
	2019 r.	3	4	2	2	11	0,03	11	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
7. Mazowieckie		-	2	-	-	2	0,04	2	100,0
9. Podkarpackie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	153	149	573	351	1226	3,19	1223	99,8
	2019 r.	127	144	410	269	950	2,47	940	98,9
1. Dolnośląskie		11	12	18	11	52	1,79	52	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		10	13	22	16	61	2,94	61	100,0
3. Lubelskie		1	8	11	11	31	1,47	30	96,8
4. Lubuskie		1	3	7	6	17	1,68	17	100,0
5. Łódzkie		3	5	31	13	52	2,11	52	100,0
6. Małopolskie		8	12	36	32	88	2,58	88	100,0
7. Mazowieckie		14	15	42	21	92	1,70	85	92,4
8. Opolskie		7	9	10	14	40	4,06	39	97,5
9. Podkarpackie		13	3	28	24	68	3,20	68	100,0
10. Podlaskie		4	12	72	22	110	9,33	110	100,0
11. Pomorskie		5	10	22	18	55	2,35	54	98,2
12. Śląskie		8	10	24	17	59	1,30	59	100,0
13. Świętokrzyskie		5	2	11	15	33	2,67	33	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		5	5	19	13	42	2,95	42	100,0
15. Wielkopolskie		20	17	36	19	92	2,63	92	100,0
16. Zachodniopomorskie		12	8	21	17	58	3,42	58	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	151	147	572	351	1221	3,18	1218	99,8
	2019 r.	126	140	409	268	943	2,46	935	99,2
1. Dolnośląskie		11	12	18	11	52	1,79	52	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		10	13	22	16	61	2,94	61	100,0
3. Lubelskie		1	8	11	11	31	1,47	30	96,8
4. Lubuskie		1	3	7	6	17	1,68	17	100,0
5. Łódzkie		3	5	31	13	52	2,11	52	100,0
6. Małopolskie		8	12	36	32	88	2,58	88	100,0
7. Mazowieckie		14	14	42	20	90	1,66	84	93,3
8. Opolskie		7	9	9	14	39	3,96	39	100,0
9. Podkarpackie		12	3	28	24	67	3,15	67	100,0
10. Podlaskie		4	12	72	22	110	9,33	110	100,0
11. Pomorskie		5	7	22	18	52	2,22	51	98,1
12. Śląskie		8	10	24	17	59	1,30	59	100,0
13. Świętokrzyskie		5	2	11	15	33	2,67	33	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		5	5	19	13	42	2,95	42	100,0
15. Wielkopolskie		20	17	36	19	92	2,63	92	100,0
16. Zachodniopomorskie		12	8	21	17	58	3,42	58	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	29	16	45	18	4	22	47	20	67
0	2	3	5	2	-	2	4	3	7
1	3	2	5	1	-	1	4	2	6
2	4	1	5	2	1	3	6	2	8
3	5	6	11	7	3	10	12	9	21
4	15	4	19	6	-	6	21	4	25
5-9	44	23	67	16	5	21	60	28	88
5	14	6	20	4	3	7	18	9	27
6	15	6	21	2	1	3	17	7	24
7	6	6	12	-	-	-	6	6	12
8	5	2	7	4	-	4	9	2	11
9	4	3	7	6	1	7	10	4	14
10-14	30	23	53	19	12	31	49	35	84
15-19	33	19	52	17	12	29	50	31	81
20-24	19	25	44	16	10	26	35	35	70
25-29	29	33	62	14	10	24	43	43	86
30-34	31	33	64	23	23	46	54	56	110
35-39	33	33	66	9	17	26	42	50	92
40-44	17	13	30	13	6	19	30	19	49
45-49	12	5	17	6	6	12	18	11	29
50-54	6	9	15	10	6	16	16	15	31
55-59	11	11	22	8	10	18	19	21	40
60-64	12	12	24	9	7	16	21	19	40
65-74	10	19	29	8	11	19	18	30	48
75+	9	14	23	-	5	5	9	19	28
Ogółem	325	288	613	186	144	330	511	432	943

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5,01	2,92	4,00	4,45	1,04	2,79	4,78	2,15	3,50
0	1,79	2,84	2,30	2,56	-	1,31	2,10	1,67	1,89
1	2,50	1,76	2,14	1,20	-	0,62	1,97	1,04	1,52
2	3,34	0,88	2,15	2,42	1,27	1,86	2,96	1,04	2,03
3	4,35	5,51	4,92	8,76	3,96	6,43	6,16	4,88	5,54
4	13,37	3,76	8,70	7,47	-	3,84	10,90	2,20	6,67
5-9	7,57	4,19	5,93	3,68	1,21	2,48	5,90	2,91	4,45
5	12,64	5,73	9,28	4,92	3,90	4,42	9,38	4,95	7,23
6	13,38	5,66	9,63	2,40	1,27	1,85	8,69	3,79	6,31
7	5,18	5,49	5,33	-	-	-	2,96	3,14	3,05
8	4,20	1,78	3,03	4,46	-	2,29	4,31	1,01	2,71
9	3,24	2,57	2,91	6,37	1,12	3,81	4,60	1,94	3,30
10-14	5,33	4,29	4,83	4,20	2,79	3,51	4,83	3,62	4,24
15-19	6,53	3,92	5,25	4,01	3,01	3,52	5,38	3,51	4,47
20-24	3,42	4,65	4,03	3,19	2,10	2,66	3,31	3,45	3,38
25-29	4,07	4,68	4,38	2,38	1,82	2,11	3,31	3,43	3,37
30-34	3,42	3,64	3,53	3,83	4,13	3,97	3,59	3,83	3,70
35-39	3,29	3,29	3,29	1,44	2,88	2,14	2,58	3,14	2,86
40-44	1,86	1,41	1,63	2,17	1,06	1,63	1,98	1,28	1,63
45-49	1,62	0,66	1,13	1,11	1,17	1,14	1,41	0,86	1,14
50-54	0,94	1,32	1,14	2,03	1,30	1,67	1,42	1,31	1,36
55-59	1,61	1,41	1,50	1,57	2,09	1,82	1,60	1,66	1,63
60-64	1,52	1,23	1,36	1,78	1,42	1,60	1,62	1,30	1,45
65-74	0,86	1,20	1,06	1,25	1,50	1,38	1,00	1,30	1,17
75+	1,51	1,20	1,31	-	0,78	0,52	0,98	1,05	1,03
Ogółem	2,97	2,37	2,66	2,43	1,87	2,15	2,75	2,18	2,46

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8,9	5,6	7,3	9,7	2,8	6,7	9,2	4,6	7,1
0	0,6	1,0	0,8	1,1	-	0,6	0,8	0,7	0,7
1	0,9	0,7	0,8	0,5	-	0,3	0,8	0,5	0,6
2	1,2	0,3	0,8	1,1	0,7	0,9	1,2	0,5	0,8
3	1,5	2,1	1,8	3,8	2,1	3,0	2,3	2,1	2,2
4	4,6	1,4	3,1	3,2	-	1,8	4,1	0,9	2,7
5-9	13,5	8,0	10,9	8,6	3,5	6,4	11,7	6,5	9,3
5	4,3	2,1	3,3	2,2	2,1	2,1	3,5	2,1	2,9
6	4,6	2,1	3,4	1,1	0,7	0,9	3,3	1,6	2,5
7	1,8	2,1	2,0	-	-	-	1,2	1,4	1,3
8	1,5	0,7	1,1	2,2	-	1,2	1,8	0,5	1,2
9	1,2	1,0	1,1	3,2	0,7	2,1	2,0	0,9	1,5
10-14	9,2	8,0	8,6	10,2	8,3	9,4	9,6	8,1	8,9
15-19	10,2	6,6	8,5	9,1	8,3	8,8	9,8	7,2	8,6
20-24	5,8	8,7	7,2	8,6	6,9	7,9	6,8	8,1	7,4
25-29	8,9	11,5	10,1	7,5	6,9	7,3	8,4	10,0	9,1
30-34	9,5	11,5	10,4	12,4	16,0	13,9	10,6	13,0	11,7
35-39	10,2	11,5	10,8	4,8	11,8	7,9	8,2	11,6	9,8
40-44	5,2	4,5	4,9	7,0	4,2	5,8	5,9	4,4	5,2
45-49	3,7	1,7	2,8	3,2	4,2	3,6	3,5	2,5	3,1
50-54	1,8	3,1	2,4	5,4	4,2	4,8	3,1	3,5	3,3
55-59	3,4	3,8	3,6	4,3	6,9	5,5	3,7	4,9	4,2
60-64	3,7	4,2	3,9	4,8	4,9	4,8	4,1	4,4	4,2
65-74	3,1	6,6	4,7	4,3	7,6	5,8	3,5	6,9	5,1
75+	2,8	4,9	3,8	-	3,5	1,5	1,8	4,4	3,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	37	4,1	43	4,6
II	37	4,1	35	3,7
III	49	5,4	48	5,1
IV	36	4,0	30	3,2
V	52	5,8	65	6,9
VI	134	14,8	45	4,8
VII	143	15,8	154	16,3
VIII	129	14,3	132	14,0
IX	97	10,7	123	13,0
X	99	11,0	107	11,3
XI	67	7,4	95	10,1
XII	23	2,5	66	7,0
Ogółem	903	100,0	943	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	613	2,66
Miasto < 20 tys.	114	2,28
Miasto 20-49 tys.	95	2,22
Miasto 50-99 tys.	85	2,78
Miasto ≥ 100 tys.	319	2,98
WIEŚ	330	2,15
OGÓŁEM	943	2,46

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	6	13	48	43	110	0,29	110	100,0
	2019 r.	4	15	79	36	134	0,35	134	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	-	-	2	0,10	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	2	2	4	0,39	4	100,0
5. Łódzkie		1	1	14	7	23	0,93	23	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	-	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	2	-	3	0,06	3	100,0
10. Podlaskie		-	8	49	14	71	6,02	71	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	2	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	1	3	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	4	4	10	0,29	10	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	3	3	7	0,41	7	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPARYSZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	1	2	3	0,008	3	100,0
	2019 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,034	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,018	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	145	134	523	306	1108	2,88	1105	99,7
	2019 r.	122	125	329	231	807	2,10	799	99,0
1. Dolnośląskie		11	12	17	10	50	1,72	50	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		10	11	22	16	59	2,84	59	100,0
3. Lubelskie		1	8	11	11	31	1,47	30	96,8
4. Lubuskie		1	3	5	4	13	1,28	13	100,0
5. Łódzkie		2	4	17	6	29	1,18	29	100,0
6. Małopolskie		8	11	35	32	86	2,53	86	100,0
7. Mazowieckie		14	13	40	19	86	1,59	80	93,0
8. Opolskie		7	9	9	14	39	3,96	39	100,0
9. Podkarpackie		12	3	28	24	67	3,15	67	100,0
10. Podlaskie		4	4	23	8	39	3,31	39	100,0
11. Pomorskie		5	7	21	16	49	2,10	48	98,0
12. Śląskie		8	9	23	17	57	1,26	57	100,0
13. Świętokrzyskie		4	2	10	12	28	2,26	28	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		5	5	18	13	41	2,88	41	100,0
15. Wielkopolskie		19	16	32	15	82	2,35	82	100,0
16. Zachodniopomorskie		11	8	18	14	51	3,00	51	100,0

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	58528	42075	12471	36491	149565	389,4	1089	0,73
	2019 r.	66422	61717	14536	37966	180641	470,6	1156	0,64
1.	Dolnośląskie	2580	3055	849	2154	8638	297,9	58	0,67
2.	Kujawsko-Pomorskie	3501	3167	806	2461	9935	478,9	61	0,61
3.	Lubelskie	4033	3331	861	2337	10562	500,0	100	0,95
4.	Lubuskie	1640	1708	366	886	4600	454,1	4	0,09
5.	Łódzkie	2388	2590	671	2460	8109	329,6	78	0,96
6.	Małopolskie	6018	6654	1336	3651	17659	518,6	102	0,58
7.	Mazowieckie	10628	8835	2632	5725	27820	514,1	196	0,70
8.	Opolskie	1955	1403	253	1111	4722	479,7	16	0,34
9.	Podkarpackie	3685	3201	591	1616	9093	427,4	42	0,46
10.	Podlaskie	1740	1436	285	1270	4731	401,1	41	0,87
11.	Pomorskie	4971	3895	746	2417	12029	514,6	151	1,26
12.	Śląskie	9098	8958	2387	4704	25147	555,8	44	0,17
13.	Świętokrzyskie	2719	1789	269	628	5405	436,8	35	0,65
14.	Warmińsko-Mazurskie	2493	2205	407	1567	6672	467,9	34	0,51
15.	Wielkopolskie	6284	6624	1337	3400	17645	504,8	149	0,84
16.	Zachodniopomorskie	2689	2866	740	1579	7874	463,6	45	0,57

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	27614	26152	53766	18296	17549	35845	45910	43701	89611
0	1998	1913	3911	1796	1632	3428	3794	3545	7339
1	3923	3702	7625	2690	2647	5337	6613	6349	12962
2	5093	4680	9773	2950	2883	5833	8043	7563	15606
3	8115	7720	15835	4938	5041	9979	13053	12761	25814
4	8485	8137	16622	5922	5346	11268	14407	13483	27890
5-9	19049	17077	36126	16009	15097	31106	35058	32174	67232
5	7423	6672	14095	5142	4979	10121	12565	11651	24216
6	5488	4799	10287	4546	4125	8671	10034	8924	18958
7	2910	2667	5577	2851	2646	5497	5761	5313	11074
8	1926	1679	3605	2004	1865	3869	3930	3544	7474
9	1302	1260	2562	1466	1482	2948	2768	2742	5510
10-14	2549	2484	5033	3193	2918	6111	5742	5402	11144
15-19	630	595	1225	691	691	1382	1321	1286	2607
20-24	409	517	926	330	448	778	739	965	1704
25-29	488	740	1228	385	504	889	873	1244	2117
30-34	622	676	1298	454	436	890	1076	1112	2188
35-39	639	500	1139	375	258	633	1014	758	1772
40-44	301	261	562	226	128	354	527	389	916
45-49	148	136	284	102	82	184	250	218	468
50-54	65	74	139	60	62	122	125	136	261
55-59	78	74	152	50	38	88	128	112	240
60-64	46	45	91	32	34	66	78	79	157
65-74	45	51	96	33	26	59	78	77	155
75+	12	36	48	9	12	21	21	48	69
Ogółem	52695	49418	102113	40245	38283	78528	92940	87701	180641

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	24624	14,1	25156	13,9
II	19852	11,4	19722	10,9
III	23251	13,3	21544	11,9
IV	25754	14,7	26286	14,6
V	17620	10,1	19748	10,9
VI	13972	8,0	15683	8,7
VII	5262	3,0	8426	4,7
VIII	2500	1,4	3661	2,0
IX	2428	1,4	2449	1,4
X	8142	4,7	7177	4,0
XI	12853	7,3	11356	6,3
XII	18616	10,6	19433	10,8
Ogółem	174874	100,0	180641	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	52695	482,3	49418	407,4	102113	442,9
Miasto < 20 tys.	12236	507,9	11571	446,1	23807	475,9
Miasto 20-49 tys.	10402	508,7	10037	447,3	20439	476,6
Miasto 50-99 tys.	8152	560,1	7092	442,4	15244	498,4
Miasto ≥ 100 tys.	21905	436,7	20718	364,2	42623	398,2
WIEŚ	40245	526,5	38283	498,0	78528	512,2
OGÓŁEM	92940	500,5	87701	442,6	180641	470,6

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	41096	39099	80195	301	279	580	139	119	258	4374	4204	8578	89611
0	3410	3222	6632	11	7	18	1	1	2	372	315	687	7339
1	5875	5641	11516	72	78	150	12	7	19	654	623	1277	12962
2	7150	6715	13865	86	63	149	25	23	48	782	762	1544	15606
3	11680	11413	23093	64	66	130	45	41	86	1264	1241	2505	25814
4	12981	12108	25089	68	65	133	56	47	103	1302	1263	2565	27890
5-9	31319	28752	60071	182	143	325	170	137	307	3387	3142	6529	67232
5	11252	10404	21656	73	62	135	70	54	124	1170	1131	2301	24216
6	9033	8018	17051	45	35	80	52	36	88	904	835	1739	18958
7	5111	4778	9889	29	22	51	31	21	52	590	492	1082	11074
8	3481	3132	6613	22	14	36	9	14	23	418	384	802	7474
9	2442	2420	4862	13	10	23	8	12	20	305	300	605	5510
10-14	5072	4714	9786	46	38	84	8	9	17	616	641	1257	11144
15-19	1170	1128	2298	4	6	10	-	1	1	147	151	298	2607
20-24	643	834	1477	2	3	5	1	2	3	93	126	219	1704
25-29	766	1096	1862	1	7	8	-	1	1	106	140	246	2117
30-34	968	969	1937	3	9	12	-	2	2	105	132	237	2188
35-39	902	665	1567	2	2	4	1	-	1	109	91	200	1772
40-44	451	339	790	4	1	5	-	1	1	72	48	120	916
45-49	227	187	414	-	2	2	-	-	-	23	29	52	468
50-54	108	113	221	-	-	-	-	-	-	17	23	40	261
55-59	111	104	215	-	-	-	-	-	-	17	8	25	240
60-64	69	70	139	-	-	-	-	-	-	9	9	18	157
65-74	66	72	138	-	-	-	-	-	-	12	5	17	155
75+	19	42	61	-	-	-	-	-	-	2	6	8	69
Ogółem	82987	78184	161171	545	490	1035	319	272	591	9089	8755	17844	180641

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	47211	44153	91364	438	395	833	234	201	435	4812	4669	9481	102113
Miasto < 20 tys.	10945	10292	21237	33	36	69	31	25	56	1227	1218	2445	23807
Miasto 20-49 tys.	9375	9045	18420	44	52	96	31	28	59	952	912	1864	20439
Miasto 50-99 tys.	7622	6606	14228	46	43	89	26	27	53	458	416	874	15244
Miasto ≥ 100 tys.	19269	18210	37479	315	264	579	146	121	267	2175	2123	4298	42623
WIEŚ	35776	34031	69807	107	95	202	85	71	156	4277	4086	8363	78528
OGÓŁEM	82987	78184	161171	545	490	1035	319	272	591	9089	8755	17844	180641

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	32	53	41	233	359	0,93	209	58,2
	2019 r.	771	664	55	12	1502	3,91	772	51,4
1.	Dolnośląskie	31	28	2	2	63	2,17	40	63,5
2.	Kujawsko-Pomorskie	17	4	-	-	21	1,01	11	52,4
3.	Lubelskie	17	4	1	-	22	1,04	18	81,8
4.	Lubuskie	1	6	-	-	7	0,69	5	71,4
5.	Łódzkie	8	12	-	-	20	0,81	17	85,0
6.	Małopolskie	85	86	3	-	174	5,11	79	45,4
7.	Mazowieckie	261	259	28	4	552	10,20	229	41,5
8.	Opolskie	73	5	2	-	80	8,13	56	70,0
9.	Podkarpackie	23	3	-	1	27	1,27	16	59,3
10.	Podlaskie	28	14	-	3	45	3,82	38	84,4
11.	Pomorskie	31	26	-	1	58	2,48	43	74,1
12.	Śląskie	104	167	2	1	274	6,06	142	51,8
13.	Świętokrzyskie	8	4	3	-	15	1,21	13	86,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	17	17	8	-	42	2,95	26	61,9
15.	Wielkopolskie	31	18	2	-	51	1,46	20	39,2
16.	Zachodniopomorskie	36	11	4	-	51	3,00	19	37,3

ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	48	39	87	14	11	25	62	50	112
0	18	22	40	2	-	2	20	22	42
1	14	15	29	4	2	6	18	17	35
2	9	1	10	1	2	3	10	3	13
3	4	-	4	5	5	10	9	5	14
4	3	1	4	2	2	4	5	3	8
5-9	14	17	31	8	2	10	22	19	41
5	3	4	7	2	-	2	5	4	9
6	2	3	5	2	-	2	4	3	7
7	4	5	9	1	-	1	5	5	10
8	3	4	7	-	2	2	3	6	9
9	2	1	3	3	-	3	5	1	6
10-14	18	8	26	7	5	12	25	13	38
15-19	83	45	128	31	30	61	114	75	189
20-24	65	40	105	23	22	45	88	62	150
25-29	71	37	108	31	33	64	102	70	172
30-34	50	55	105	33	42	75	83	97	180
35-39	72	105	177	51	49	100	123	154	277
40-44	50	53	103	38	25	63	88	78	166
45-49	31	35	66	22	10	32	53	45	98
50-54	10	26	36	7	6	13	17	32	49
55-59	1	15	16	2	1	3	3	16	19
60-64	3	2	5	1	1	2	4	3	7
65-74	3	-	3	-	-	-	3	-	3
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	519	478	997	268	237	505	787	715	1502

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8,30	7,12	7,73	3,46	2,87	3,17	6,31	5,37	5,85
0	16,10	20,84	18,40	2,56	-	1,31	10,52	12,25	11,36
1	11,67	13,22	12,43	4,80	2,54	3,70	8,86	8,84	8,85
2	7,52	0,88	4,29	1,21	2,54	1,86	4,94	1,56	3,29
3	3,48	-	1,79	6,26	6,61	6,43	4,62	2,71	3,69
4	2,67	0,94	1,83	2,49	2,64	2,56	2,60	1,65	2,13
5-9	2,41	3,10	2,74	1,84	0,48	1,18	2,16	1,98	2,07
5	2,71	3,82	3,25	2,46	-	1,26	2,60	2,20	2,41
6	1,78	2,83	2,29	2,40	-	1,23	2,05	1,62	1,84
7	3,45	4,58	4,00	1,15	-	0,59	2,47	2,62	2,54
8	2,52	3,56	3,03	-	2,35	1,15	1,44	3,04	2,22
9	1,62	0,86	1,25	3,19	-	1,63	2,30	0,48	1,42
10-14	3,20	1,49	2,37	1,55	1,16	1,36	2,46	1,35	1,92
15-19	16,43	9,28	12,93	7,31	7,52	7,41	12,27	8,49	10,42
20-24	11,70	7,44	9,61	4,58	4,62	4,60	8,32	6,11	7,24
25-29	9,97	5,25	7,63	5,26	6,00	5,62	7,84	5,58	6,73
30-34	5,52	6,07	5,80	5,49	7,54	6,48	5,51	6,63	6,06
35-39	7,18	10,48	8,83	8,14	8,31	8,22	7,55	9,68	8,60
40-44	5,46	5,76	5,61	6,33	4,41	5,40	5,81	5,24	5,53
45-49	4,17	4,60	4,39	4,09	1,95	3,05	4,14	3,54	3,84
50-54	1,57	3,81	2,73	1,42	1,30	1,36	1,51	2,79	2,16
55-59	0,15	1,92	1,09	0,39	0,21	0,30	0,25	1,27	0,77
60-64	0,38	0,21	0,28	0,20	0,20	0,20	0,31	0,20	0,25
65-74	0,26	-	0,11	-	-	-	0,17	-	0,07
75+	-	0,09	0,06	-	-	-	-	0,06	0,04
Ogółem	4,75	3,94	4,32	3,51	3,08	3,29	4,24	3,61	3,91

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ODRA (B05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9,2	8,2	8,7	5,2	4,6	5,0	7,9	7,0	7,5
0	3,5	4,6	4,0	0,7	-	0,4	2,5	3,1	2,8
1	2,7	3,1	2,9	1,5	0,8	1,2	2,3	2,4	2,3
2	1,7	0,2	1,0	0,4	0,8	0,6	1,3	0,4	0,9
3	0,8	-	0,4	1,9	2,1	2,0	1,1	0,7	0,9
4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,8	0,8	0,6	0,4	0,5
5-9	2,7	3,6	3,1	3,0	0,8	2,0	2,8	2,7	2,7
5	0,6	0,8	0,7	0,7	-	0,4	0,6	0,6	0,6
6	0,4	0,6	0,5	0,7	-	0,4	0,5	0,4	0,5
7	0,8	1,0	0,9	0,4	-	0,2	0,6	0,7	0,7
8	0,6	0,8	0,7	-	0,8	0,4	0,4	0,8	0,6
9	0,4	0,2	0,3	1,1	-	0,6	0,6	0,1	0,4
10-14	3,5	1,7	2,6	2,6	2,1	2,4	3,2	1,8	2,5
15-19	16,0	9,4	12,8	11,6	12,7	12,1	14,5	10,5	12,6
20-24	12,5	8,4	10,5	8,6	9,3	8,9	11,2	8,7	10,0
25-29	13,7	7,7	10,8	11,6	13,9	12,7	13,0	9,8	11,5
30-34	9,6	11,5	10,5	12,3	17,7	14,9	10,5	13,6	12,0
35-39	13,9	22,0	17,8	19,0	20,7	19,8	15,6	21,5	18,4
40-44	9,6	11,1	10,3	14,2	10,5	12,5	11,2	10,9	11,1
45-49	6,0	7,3	6,6	8,2	4,2	6,3	6,7	6,3	6,5
50-54	1,9	5,4	3,6	2,6	2,5	2,6	2,2	4,5	3,3
55-59	0,2	3,1	1,6	0,7	0,4	0,6	0,4	2,2	1,3
60-64	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5
65-74	0,6	-	0,3	-	-	-	0,4	-	0,2
75+	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	137	9,4	179	11,9
II	278	19,0	263	17,5
III	316	21,6	329	21,9
IV	305	20,9	289	19,2
V	232	15,9	250	16,6
VI	132	9,0	125	8,3
VII	34	2,3	41	2,7
VIII	10	0,7	9	0,6
IX	4	0,3	5	0,3
X	5	0,3	5	0,3
XI	1	0,1	1	0,1
XII	6	0,4	6	0,4
Ogółem	1460	100,0	1502	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	997	4,32
Miasto < 20 tys.	145	2,90
Miasto 20-49 tys.	220	5,13
Miasto 50-99 tys.	369	12,07
Miasto ≥ 100 tys.	263	2,46
WIEŚ	505	3,29
OGÓŁEM	1502	3,91

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku *

Grupy wieku	Nieszczepieni	Szczepieni					Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	trzy dawki	brak danych o dawce	razem		
0-4	100	9	-	-	-	9	3	112
0	41	1	-	-	-	1	-	42
1	30	4	-	-	-	4	1	35
2	11	1	-	-	-	1	1	13
3	12	1	-	-	-	1	1	14
4	6	2	-	-	-	2	-	8
5-9	30	9	-	-	-	9	2	41
5	9	-	-	-	-	-	-	9
6	6	1	-	-	-	1	-	7
7	7	3	-	-	-	3	-	10
8	6	3	-	-	-	3	-	9
9	2	2	-	-	-	2	2	6
10-14	25	3	2	-	-	5	8	38
15-19	124	37	3	1	-	41	24	189
20-24	87	48	6	1	-	55	8	150
25-29	137	26	1	-	-	27	8	172
30-34	142	28	-	1	-	29	9	180
35-39	168	53	5	-	-	58	51	277
40-44	65	43	1	-	-	44	57	166
45-49	42	19	-	-	-	19	37	98
50-54	12	4	-	-	-	4	33	49
55-59	10	-	-	-	-	-	9	19
60-64	6	-	-	-	-	-	1	7
65-74	3	-	-	-	-	-	-	3
75+	1	-	-	-	-	-	-	1
Ogółem	952	279	18	3	-	300	250	1502

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	120	154	92	71	437	1,14	3	0,69
	2019 r.	99	86	49	51	285	0,74	4	1,40
1.	Dolnośląskie	3	1	1	2	7	0,24	2	28,57
2.	Kujawsko-Pomorskie	4	5	-	3	12	0,58	-	-
3.	Lubelskie	1	2	-	1	4	0,19	-	-
4.	Lubuskie	1	2	1	-	4	0,39	-	-
5.	Łódzkie	5	2	6	7	20	0,81	-	-
6.	Małopolskie	5	14	3	3	25	0,73	-	-
7.	Mazowieckie	9	18	8	13	48	0,89	-	-
8.	Opolskie	2	-	-	1	3	0,30	1	33,33
9.	Podkarpackie	10	13	9	5	37	1,74	-	-
10.	Podlaskie	4	1	1	-	6	0,51	1	16,67
11.	Pomorskie	20	7	3	7	37	1,58	-	-
12.	Śląskie	16	10	14	6	46	1,02	-	-
13.	Świętokrzyskie	4	3	1	-	8	0,65	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	2	-	-	4	0,28	-	-
15.	Wielkopolskie	9	4	2	2	17	0,49	-	-
16.	Zachodniopomorskie	4	2	-	1	7	0,41	-	-

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	35	23	58	28	31	59	63	54	117
0	13	3	16	4	8	12	17	11	28
1	9	11	20	14	12	26	23	23	46
2	5	3	8	5	3	8	10	6	16
3	4	2	6	3	4	7	7	6	13
4	4	4	8	2	4	6	6	8	14
5-9	24	12	36	25	17	42	49	29	78
5	6	4	10	4	2	6	10	6	16
6	2	2	4	10	4	14	12	6	18
7	7	3	10	5	-	5	12	3	15
8	3	1	4	2	8	10	5	9	14
9	6	2	8	4	3	7	10	5	15
10-14	7	6	13	5	5	10	12	11	23
15-19	4	1	5	1	1	2	5	2	7
20-24	5	5	10	2	-	2	7	5	12
25-29	5	2	7	1	1	2	6	3	9
30-34	4	7	11	1	-	1	5	7	12
35-39	3	7	10	1	3	4	4	10	14
40-44	3	5	8	1	1	2	4	6	10
45-49	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50-54	-	1	1	-	-	-	-	1	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	1	1	-	-	-	-	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	91	70	161	65	59	124	156	129	285

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6,05	4,20	5,15	6,92	8,09	7,49	6,41	5,80	6,11
0	11,62	2,84	7,36	5,11	10,80	7,88	8,94	6,12	7,57
1	7,50	9,70	8,57	16,80	15,24	16,04	11,32	11,97	11,63
2	4,18	2,65	3,43	6,04	3,81	4,95	4,94	3,12	4,05
3	3,48	1,84	2,68	3,75	5,29	4,50	3,59	3,25	3,43
4	3,56	3,76	3,66	2,49	5,27	3,84	3,12	4,39	3,74
5-9	4,13	2,19	3,19	5,74	4,12	4,95	4,82	3,02	3,94
5	5,42	3,82	4,64	4,92	2,60	3,79	5,21	3,30	4,28
6	1,78	1,89	1,83	11,98	5,07	8,62	6,14	3,25	4,73
7	6,04	2,75	4,44	5,77	-	2,97	5,93	1,57	3,81
8	2,52	0,89	1,73	2,23	9,41	5,73	2,40	4,56	3,45
9	4,87	1,71	3,33	4,25	3,35	3,81	4,60	2,42	3,54
10-14	1,24	1,12	1,18	1,10	1,16	1,13	1,18	1,14	1,16
15-19	0,79	0,21	0,51	0,24	0,25	0,24	0,54	0,23	0,39
20-24	0,90	0,93	0,91	0,40	-	0,20	0,66	0,49	0,58
25-29	0,70	0,28	0,49	0,17	0,18	0,18	0,46	0,24	0,35
30-34	0,44	0,77	0,61	0,17	-	0,09	0,33	0,48	0,40
35-39	0,30	0,70	0,50	0,16	0,51	0,33	0,25	0,63	0,43
40-44	0,33	0,54	0,44	0,17	0,18	0,17	0,26	0,40	0,33
45-49	0,13	-	0,07	-	-	-	0,08	-	0,04
50-54	-	0,15	0,08	-	-	-	-	0,09	0,04
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	0,06	0,04	-	-	-	-	0,04	0,02
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,83	0,58	0,70	0,85	0,77	0,81	0,84	0,65	0,74

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	38,5	32,9	36,0	43,1	52,5	47,6	40,4	41,9	41,1
0	14,3	4,3	9,9	6,2	13,6	9,7	10,9	8,5	9,8
1	9,9	15,7	12,4	21,5	20,3	21,0	14,7	17,8	16,1
2	5,5	4,3	5,0	7,7	5,1	6,5	6,4	4,7	5,6
3	4,4	2,9	3,7	4,6	6,8	5,6	4,5	4,7	4,6
4	4,4	5,7	5,0	3,1	6,8	4,8	3,8	6,2	4,9
5-9	26,4	17,1	22,4	38,5	28,8	33,9	31,4	22,5	27,4
5	6,6	5,7	6,2	6,2	3,4	4,8	6,4	4,7	5,6
6	2,2	2,9	2,5	15,4	6,8	11,3	7,7	4,7	6,3
7	7,7	4,3	6,2	7,7	-	4,0	7,7	2,3	5,3
8	3,3	1,4	2,5	3,1	13,6	8,1	3,2	7,0	4,9
9	6,6	2,9	5,0	6,2	5,1	5,6	6,4	3,9	5,3
10-14	7,7	8,6	8,1	7,7	8,5	8,1	7,7	8,5	8,1
15-19	4,4	1,4	3,1	1,5	1,7	1,6	3,2	1,6	2,5
20-24	5,5	7,1	6,2	3,1	-	1,6	4,5	3,9	4,2
25-29	5,5	2,9	4,3	1,5	1,7	1,6	3,8	2,3	3,2
30-34	4,4	10,0	6,8	1,5	-	0,8	3,2	5,4	4,2
35-39	3,3	10,0	6,2	1,5	5,1	3,2	2,6	7,8	4,9
40-44	3,3	7,1	5,0	1,5	1,7	1,6	2,6	4,7	3,5
45-49	1,1	-	0,6	-	-	-	0,6	-	0,4
50-54	-	1,4	0,6	-	-	-	-	0,8	0,4
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	1,4	0,6	-	-	-	-	0,8	0,4
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	36	13,6	43	15,1
II	26	9,8	23	8,1
III	46	17,4	33	11,6
IV	29	11,0	29	10,2
V	25	9,5	36	12,6
VI	26	9,8	21	7,4
VII	19	7,2	26	9,1
VIII	11	4,2	15	5,3
IX	13	4,9	8	2,8
X	13	4,9	24	8,4
XI	13	4,9	20	7,0
XII	7	2,7	7	2,5
Ogółem	264	100,0	285	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	91	0,83	70	0,58	161	0,70
Miasto < 20 tys.	9	0,37	10	0,39	19	0,38
Miasto 20-49 tys.	22	1,08	13	0,58	35	0,82
Miasto 50-99 tys.	12	0,82	7	0,44	19	0,62
Miasto ≥ 100 tys.	48	0,96	40	0,70	88	0,82
WIEŚ	65	0,85	59	0,77	124	0,81
OGÓŁEM	156	0,84	129	0,65	285	0,74

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	29	25	54	26	25	51	1	-	1	7	4	11	117
0	16	11	27	-	-	-	-	-	-	1	-	1	28
1	10	12	22	10	8	18	-	-	-	3	3	6	46
2	1	-	1	8	6	14	-	-	-	1	-	1	16
3	2	1	3	4	4	8	1	-	1	-	1	1	13
4	-	1	1	4	7	11	-	-	-	2	-	2	14
5-9	2	1	3	37	24	61	7	4	11	3	-	3	78
5	-	-	-	10	5	15	-	1	1	-	-	-	16
6	2	-	2	9	6	15	-	-	-	1	-	1	18
7	-	-	-	10	3	13	1	-	1	1	-	1	15
8	-	-	-	5	8	13	-	1	1	-	-	-	14
9	-	1	1	3	2	5	6	2	8	1	-	1	15
10-14	2	1	3	2	-	2	7	9	16	1	1	2	23
15-19	1	-	1	1	-	1	1	1	2	2	1	3	7
20-24	2	1	3	1	-	1	1	-	1	3	4	7	12
25-29	6	-	6	-	2	2	-	-	-	-	1	1	9
30-34	2	1	3	-	-	-	-	-	-	3	6	9	12
35-39	1	3	4	-	3	3	-	-	-	3	4	7	14
40-44	3	4	7	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10
45-49	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50-54	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	49	37	86	67	54	121	17	14	31	23	24	47	285

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	37	21	58	33	23	56	7	6	13	14	20	34	161
Miasto < 20 tys.	1	1	2	8	6	14	-	1	1	-	2	2	19
Miasto 20-49 tys.	12	6	18	6	3	9	2	2	4	2	2	4	35
Miasto 50-99 tys.	6	2	8	3	3	6	3	-	3	-	2	2	19
Miasto ≥ 100 tys.	18	12	30	16	11	27	2	3	5	12	14	26	88
WIEŚ	12	16	28	34	31	65	10	8	18	9	4	13	124
OGÓŁEM	49	37	86	67	54	121	17	14	31	23	24	47	285

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	2460	1924	1634	2067	8085	21,0	3208	39,7
	2019 r.	2051	1813	1647	1752	7263	18,9	2350	32,4
1.	Dolnośląskie	179	177	216	252	824	28,4	389	47,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	155	130	125	154	564	27,2	154	27,3
3.	Lubelskie	59	62	67	57	245	11,6	78	31,8
4.	Lubuskie	44	73	38	40	195	19,2	52	26,7
5.	Łódzkie	203	154	128	167	652	26,5	219	33,6
6.	Małopolskie	68	70	45	61	244	7,2	61	25,0
7.	Mazowieckie	242	283	265	194	984	18,2	283	28,8
8.	Opolskie	50	35	36	37	158	16,1	57	36,1
9.	Podkarpackie	35	32	38	34	139	6,5	50	36,0
10.	Podlaskie	63	47	59	49	218	18,5	69	31,7
11.	Pomorskie	101	132	152	120	505	21,6	93	18,4
12.	Śląskie	420	223	177	238	1058	23,4	483	45,7
13.	Świętokrzyskie	45	32	26	28	131	10,6	41	31,3
14.	Warmińsko-Mazurskie	64	64	46	51	225	15,8	56	24,9
15.	Wielkopolskie	225	208	158	195	786	22,5	171	21,8
16.	Zachodniopomorskie	98	91	71	75	335	19,7	94	28,1

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	593	244	185	433	1455	3,79	1315	90,4
	2019 r.	429	186	178	274	1067	2,78	960	90,0
1.	Dolnośląskie	40	38	81	138	297	10,24	279	93,9
2.	Kujawsko-Pomorskie	21	9	4	12	46	2,22	43	93,5
3.	Lubelskie	4	7	6	2	19	0,90	18	94,7
4.	Lubuskie	6	4	5	3	18	1,78	18	100,0
5.	Łódzkie	27	2	11	34	74	3,01	66	89,2
6.	Małopolskie	6	7	8	7	28	0,82	19	67,9
7.	Mazowieckie	20	48	23	13	104	1,92	90	86,5
8.	Opolskie	14	5	4	5	28	2,84	27	96,4
9.	Podkarpackie	4	3	3	-	10	0,47	10	100,0
10.	Podlaskie	2	2	-	-	4	0,34	4	100,0
11.	Pomorskie	3	3	4	9	19	0,81	17	89,5
12.	Śląskie	223	35	18	6	282	6,23	253	89,7
13.	Świętokrzyskie	15	-	-	1	16	1,29	13	81,3
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	2	2	6	12	0,84	12	100,0
15.	Wielkopolskie	25	7	6	24	62	1,77	55	88,7
16.	Zachodniopomorskie	17	14	3	14	48	2,83	36	75,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	14	9	23	3	7	10	17	16	33
0			2	-	-	-	2	-	2
1	4	3	7	-	2	2	4	5	9
2	1	1	2	1	-	1	2	1	3
3	3	2	5	1	1	2	4	3	7
4	4	3	7	1	4	5	5	7	12
5-9	33	22	55	21	14	35	54	36	90
5	5	4	9	6	2	8	11	6	17
6	10	4	14	5	2	7	15	6	21
7	8	3	11	2	4	6	10	7	17
8	5	3	8	7	2	9	12	5	17
9	5	8	13	1	4	5	6	12	18
10-14	31	26	57	15	13	28	46	39	85
15-19	25	34	59	16	16	32	41	50	91
20-24	25	21	46	17	7	24	42	28	70
25-29	31	41	72	15	13	28	46	54	100
30-34	44	44	88	15	12	27	59	56	115
35-39	36	40	76	16	13	29	52	53	105
40-44	37	31	68	13	9	22	50	40	90
45-49	25	26	51	12	14	26	37	40	77
50-54	21	22	43	15	10	25	36	32	68
55-59	18	20	38	3	8	11	21	28	49
60-64	17	20	37	8	4	12	25	24	49
65-74	7	17	24	3	5	8	10	22	32
75+	2	4	6	3	4	7	5	8	13
Ogółem	366	377	743	175	149	324	541	526	1067

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,42	1,64	2,04	0,74	1,83	1,27	1,73	1,72	1,72
0	1,79	-	0,92	-	-	-	1,05	-	0,54
1	3,34	2,64	3,00	-	2,54	1,23	1,97	2,60	2,28
2	0,84	0,88	0,86	1,21	-	0,62	0,99	0,52	0,76
3	2,61	1,84	2,24	1,25	1,32	1,29	2,05	1,63	1,85
4	3,56	2,82	3,20	1,24	5,27	3,20	2,60	3,84	3,20
5-9	5,68	4,01	4,87	4,83	3,39	4,13	5,31	3,74	4,55
5	4,52	3,82	4,18	7,38	2,60	5,05	5,73	3,30	4,55
6	8,92	3,78	6,42	5,99	2,53	4,31	7,67	3,25	5,52
7	6,90	2,75	4,89	2,31	4,88	3,56	4,94	3,66	4,32
8	4,20	2,67	3,46	7,81	2,35	5,15	5,75	2,54	4,19
9	4,05	6,85	5,41	1,06	4,46	2,72	2,76	5,81	4,25
10-14	5,51	4,85	5,19	3,31	3,02	3,17	4,53	4,04	4,29
15-19	4,95	7,01	5,96	3,77	4,01	3,89	4,41	5,66	5,02
20-24	4,50	3,91	4,21	3,39	1,47	2,45	3,97	2,76	3,38
25-29	4,35	5,82	5,08	2,55	2,36	2,46	3,54	4,30	3,91
30-34	4,86	4,86	4,86	2,50	2,15	2,33	3,92	3,83	3,87
35-39	3,59	3,99	3,79	2,55	2,20	2,38	3,19	3,33	3,26
40-44	4,04	3,37	3,70	2,17	1,59	1,89	3,30	2,69	3,00
45-49	3,37	3,42	3,39	2,23	2,74	2,48	2,89	3,14	3,02
50-54	3,31	3,23	3,26	3,04	2,16	2,62	3,19	2,79	2,99
55-59	2,64	2,56	2,59	0,59	1,67	1,11	1,76	2,22	2,00
60-64	2,15	2,06	2,10	1,58	0,81	1,20	1,93	1,64	1,77
65-74	0,60	1,07	0,88	0,47	0,68	0,58	0,56	0,95	0,78
75+	0,34	0,34	0,34	0,92	0,62	0,73	0,54	0,44	0,48
Ogółem	3,35	3,11	3,22	2,29	1,94	2,11	2,91	2,65	2,78

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,8	2,4	3,1	1,7	4,7	3,1	3,1	3,0	3,1
0	0,5	-	0,3	-	-	-	0,4	-	0,2
1	1,1	0,8	0,9	-	1,3	0,6	0,7	1,0	0,8
2	0,3	0,3	0,3	0,6	-	0,3	0,4	0,2	0,3
3	0,8	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7
4	1,1	0,8	0,9	0,6	2,7	1,5	0,9	1,3	1,1
5-9	9,0	5,8	7,4	12,0	9,4	10,8	10,0	6,8	8,4
5	1,4	1,1	1,2	3,4	1,3	2,5	2,0	1,1	1,6
6	2,7	1,1	1,9	2,9	1,3	2,2	2,8	1,1	2,0
7	2,2	0,8	1,5	1,1	2,7	1,9	1,8	1,3	1,6
8	1,4	0,8	1,1	4,0	1,3	2,8	2,2	1,0	1,6
9	1,4	2,1	1,7	0,6	2,7	1,5	1,1	2,3	1,7
10-14	8,5	6,9	7,7	8,6	8,7	8,6	8,5	7,4	8,0
15-19	6,8	9,0	7,9	9,1	10,7	9,9	7,6	9,5	8,5
20-24	6,8	5,6	6,2	9,7	4,7	7,4	7,8	5,3	6,6
25-29	8,5	10,9	9,7	8,6	8,7	8,6	8,5	10,3	9,4
30-34	12,0	11,7	11,8	8,6	8,1	8,3	10,9	10,6	10,8
35-39	9,8	10,6	10,2	9,1	8,7	9,0	9,6	10,1	9,8
40-44	10,1	8,2	9,2	7,4	6,0	6,8	9,2	7,6	8,4
45-49	6,8	6,9	6,9	6,9	9,4	8,0	6,8	7,6	7,2
50-54	5,7	5,8	5,8	8,6	6,7	7,7	6,7	6,1	6,4
55-59	4,9	5,3	5,1	1,7	5,4	3,4	3,9	5,3	4,6
60-64	4,6	5,3	5,0	4,6	2,7	3,7	4,6	4,6	4,6
65-74	1,9	4,5	3,2	1,7	3,4	2,5	1,8	4,2	3,0
75+	0,5	1,1	0,8	1,7	2,7	2,2	0,9	1,5	1,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	172	19,2	186	17,4
II	91	10,1	136	12,7
III	99	11,0	107	10,0
IV	55	6,1	85	8,0
V	49	5,5	65	6,1
VI	33	3,7	36	3,4
VII	41	4,6	45	4,2
VIII	97	10,8	52	4,9
IX	82	9,1	81	7,6
X	96	10,7	104	9,7
XI	62	6,9	100	9,4
XII	21	2,3	70	6,6
Ogółem	898	100,0	1067	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	743	3,22
Miasto < 20 tys.	66	1,32
Miasto 20-49 tys.	71	1,66
Miasto 50-99 tys.	73	2,39
Miasto ≥ 100 tys.	533	4,98
WIEŚ	324	2,11
OGÓŁEM	1067	2,78

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	1125	4,87	330	2,15	1455	3,79
	2019 r.	743	3,22	324	2,11	1067	2,78
1. Dolnośląskie		228	11,48	69	7,56	297	10,24
2. Kujawsko-Pomorskie		31	2,53	15	1,76	46	2,22
3. Lubelskie		6	0,61	13	1,15	19	0,90
4. Lubuskie		8	1,22	10	2,82	18	1,78
5. Łódzkie		52	3,38	22	2,38	74	3,01
6. Małopolskie		20	1,22	8	0,45	28	0,82
7. Mazowieckie		74	2,12	30	1,56	104	1,92
8. Opolskie		25	4,77	3	0,65	28	2,84
9. Podkarpackie		3	0,34	7	0,56	10	0,47
10. Podlaskie		3	0,42	1	0,22	4	0,34
11. Pomorskie		11	0,74	8	0,94	19	0,81
12. Śląskie		203	5,85	79	7,48	282	6,23
13. Świętokrzyskie		3	0,53	13	1,93	16	1,29
14. Warmińsko-Mazurskie		6	0,71	6	1,03	12	0,84
15. Wielkopolskie		33	1,74	29	1,81	62	1,77
16. Zachodniopomorskie		37	3,18	11	2,05	48	2,83

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	920	834	691	751	3196	8,32	721	22,6
	2019 r.	736	756	687	675	2854	7,43	579	20,3
1. Dolnośląskie		40	35	41	35	151	5,21	32	21,2
2. Kujawsko-Pomorskie		67	57	53	66	243	11,71	35	14,4
3. Lubelskie		11	7	17	16	51	2,41	22	43,1
4. Lubuskie		10	25	13	16	64	6,32	13	20,3
5. Łódzkie		96	97	69	84	346	14,06	104	30,1
6. Małopolskie		40	37	23	26	126	3,70	14	11,1
7. Mazowieckie		105	112	114	50	381	7,04	60	15,7
8. Opolskie		13	8	15	12	48	4,88	10	20,8
9. Podkarpackie		13	14	13	17	57	2,68	23	40,4
10. Podlaskie		28	23	26	21	98	8,31	37	37,8
11. Pomorskie		78	88	97	67	330	14,12	27	8,2
12. Śląskie		105	97	89	124	415	9,17	122	29,4
13. Świętokrzyskie		12	7	5	10	34	2,75	11	32,4
14. Warmińsko-Mazurskie		19	26	21	20	86	6,03	19	22,1
15. Wielkopolskie		69	91	67	89	316	9,04	32	10,1
16. Zachodniopomorskie		30	32	24	22	108	6,36	18	16,7

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	912	832	688	748	3180	8,28	712	22,4
	2019 r.	733	752	684	671	2840	7,40	572	20,1
1. Dolnośląskie		39	35	40	35	149	5,14	31	20,8
2. Kujawsko-Pomorskie		67	57	53	66	243	11,71	35	14,4
3. Lubelskie		11	7	17	16	51	2,41	22	43,1
4. Lubuskie		10	24	13	16	63	6,22	13	20,6
5. Łódzkie		96	97	68	84	345	14,02	104	30,1
6. Małopolskie		40	37	23	26	126	3,70	14	11,1
7. Mazowieckie		105	111	114	47	377	6,97	57	15,1
8. Opolskie		13	8	15	12	48	4,88	10	20,8
9. Podkarpackie		12	14	13	17	56	2,63	23	41,1
10. Podlaskie		28	23	26	21	98	8,31	37	37,8
11. Pomorskie		78	87	97	66	328	14,03	26	7,9
12. Śląskie		105	97	89	124	415	9,17	122	29,4
13. Świętokrzyskie		12	7	5	10	34	2,75	11	32,4
14. Warmińsko-Mazurskie		19	26	21	20	86	6,03	19	22,1
15. Wielkopolskie		69	91	67	89	316	9,04	32	10,1
16. Zachodniopomorskie		29	31	23	22	105	6,18	16	15,2

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	5	9	11	15	40	0,10	38	95,0
	2019 r.	9	10	8	18	45	0,12	44	97,8
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		2	2	-	2	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	2	3	5	11	0,20	10	90,9
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	1	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		2	1	-	2	5	0,11	5	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	3	-	2	6	0,17	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	3	4	0,24	4	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) * - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	1	-	1	1	-	1
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	6	1	7	1	-	1	7	1	8
35-39	4	1	5	2	-	2	6	1	7
40-44	1	2	3	1	-	1	2	2	4
45-49	3	1	4	1	-	1	4	1	5
50-54	3	1	4	2	-	2	5	1	6
55-59	-	2	2	-	-	-	-	2	2
60-64	-	-	-	1	-	1	1	-	1
65-74	3	-	3	3	-	3	6	-	6
75+	1	4	5	-	-	-	1	4	5
Ogółem	21	12	33	12	-	12	33	12	45

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	0,20	-	0,10	0,09	-	0,05
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	0,66	0,11	0,39	0,17	-	0,09	0,46	0,07	0,27
35-39	0,40	0,10	0,25	0,32	-	0,16	0,37	0,06	0,22
40-44	0,11	0,22	0,16	0,17	-	0,09	0,13	0,13	0,13
45-49	0,40	0,13	0,27	0,19	-	0,10	0,31	0,08	0,20
50-54	0,47	0,15	0,30	0,41	-	0,21	0,44	0,09	0,26
55-59	-	0,26	0,14	-	-	-	-	0,16	0,08
60-64	-	-	-	0,20	-	0,10	0,08	-	0,04
65-74	0,26	-	0,11	0,47	-	0,22	0,33	-	0,15
75+	0,17	0,34	0,28	-	-	-	0,11	0,22	0,18
Ogółem	0,19	0,10	0,14	0,16	-	0,08	0,18	0,06	0,12

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	8,3	-	8,3	3,0	-	2,2
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	28,6	8,3	21,2	8,3	-	8,3	21,2	8,3	17,8
35-39	19,0	8,3	15,2	16,7	-	16,7	18,2	8,3	15,6
40-44	4,8	16,7	9,1	8,3	-	8,3	6,1	16,7	8,9
45-49	14,3	8,3	12,1	8,3	-	8,3	12,1	8,3	11,1
50-54	14,3	8,3	12,1	16,7	-	16,7	15,2	8,3	13,3
55-59	-	16,7	6,1	-	-	-	-	16,7	4,4
60-64	-	-	-	8,3	-	8,3	3,0	-	2,2
65-74	14,3	-	9,1	25,0	-	25,0	18,2	-	13,3
75+	4,8	33,3	15,2	-	-	-	3,0	33,3	11,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań **

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	4	10,3	2	4,4
II	3	7,7	2	4,4
III	5	12,8	5	11,1
IV	3	7,7	4	8,9
V	2	5,1	6	13,3
VI	2	5,1	-	-
VII	4	10,3	3	6,7
VIII	1	2,6	4	8,9
IX	6	15,4	1	2,2
X	7	17,9	6	13,3
XI	2	5,1	7	15,6
XII	-	-	5	11,1
Ogółem	39	100,0	45	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach **

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	33	0,14
Miasto < 20 tys.	3	0,06
Miasto 20-49 tys.	3	0,07
Miasto 50-99 tys.	5	0,16
Miasto ≥ 100 tys.	22	0,21
WIEŚ	12	0,08
OGÓŁEM	45	0,12

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw **

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	34	0,15	6	0,04	40	0,10
	2019 r.	33	0,14	12	0,08	45	0,12
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	-	-	1	0,05
3. Lubelskie		-	-	1	0,09	1	0,05
4. Lubuskie		2	0,30	-	-	2	0,20
5. Łódzkie		4	0,26	2	0,22	6	0,24
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-
7. Mazowieckie		9	0,26	2	0,10	11	0,20
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		1	0,11	2	0,16	3	0,14
10. Podlaskie		1	0,14	-	-	1	0,08
11. Pomorskie		2	0,13	1	0,12	3	0,13
12. Śląskie		4	0,12	1	0,09	5	0,11
13. Świętokrzyskie		2	0,36	-	-	2	0,16
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		5	0,26	1	0,06	6	0,17
16. Zachodniopomorskie		2	0,17	2	0,37	4	0,24

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	915	825	680	736	3156	8,22	683	21,6
	2019 r.	727	746	679	657	2809	7,32	535	19,0
1.	Dolnośląskie	40	35	41	35	151	5,21	32	21,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	66	57	53	66	242	11,67	34	14,0
3.	Lubelskie	10	7	17	16	50	2,37	21	42,0
4.	Lubuskie	10	24	13	15	62	6,12	11	17,7
5.	Łódzkie	94	95	69	82	340	13,82	98	28,8
6.	Małopolskie	40	37	23	26	126	3,70	14	11,1
7.	Mazowieckie	104	110	111	45	370	6,84	50	13,5
8.	Opolskie	13	8	15	12	48	4,88	10	20,8
9.	Podkarpackie	13	14	10	17	54	2,54	20	37,0
10.	Podlaskie	28	23	26	20	97	8,22	36	37,1
11.	Pomorskie	78	88	95	66	327	13,99	24	7,3
12.	Śląskie	103	96	89	122	410	9,06	117	28,5
13.	Świętokrzyskie	12	6	5	9	32	2,59	9	28,1
14.	Warmińsko-Mazurskie	19	26	21	20	86	6,03	19	22,1
15.	Wielkopolskie	68	88	67	87	310	8,87	26	8,4
16.	Zachodniopomorskie	29	32	24	19	104	6,12	14	13,5

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	-	2	3	-	3	5	-	5
0	1	-	1	3	-	3	4	-	4
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	2	1	3	1	1	2	3	2	5
20-24	22	13	35	6	5	11	28	18	46
25-29	111	157	268	55	75	130	166	232	398
30-34	133	126	259	64	69	133	197	195	392
35-39	125	126	251	68	38	106	193	164	357
40-44	118	77	195	56	30	86	174	107	281
45-49	168	89	257	80	28	108	248	117	365
50-54	105	60	165	58	27	85	163	87	250
55-59	88	55	143	50	37	87	138	92	230
60-64	95	65	160	34	15	49	129	80	209
65-74	82	62	144	26	15	41	108	77	185
75+	27	25	52	16	16	32	43	41	84
Ogółem	1079	857	1936	517	356	873	1596	1213	2809

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) * - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,35	-	0,18	0,74	-	0,38	0,51	-	0,26
0	0,89	-	0,46	3,83	-	1,97	2,10	-	1,08
1	0,83	-	0,43	-	-	-	0,49	-	0,25
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,18	0,09	-	-	-	-	0,10	0,05
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,86	0,42	-	-	-	-	0,48	0,24
10-14	0,18	-	0,09	-	-	-	0,10	-	0,05
15-19	0,40	0,21	0,30	0,24	0,25	0,24	0,32	0,23	0,28
20-24	3,96	2,42	3,20	1,19	1,05	1,12	2,65	1,78	2,22
25-29	15,59	22,29	18,92	9,34	13,63	11,41	12,76	18,49	15,57
30-34	14,69	13,90	14,30	10,65	12,39	11,49	13,08	13,33	13,20
35-39	12,47	12,58	12,52	10,86	6,44	8,72	11,85	10,30	11,09
40-44	12,88	8,36	10,62	9,33	5,30	7,37	11,48	7,19	9,36
45-49	22,62	11,70	17,09	14,86	5,47	10,29	19,36	9,19	14,29
50-54	16,53	8,80	12,53	11,77	5,83	8,89	14,45	7,60	11,00
55-59	12,91	7,03	9,76	9,82	7,72	8,81	11,59	7,29	9,38
60-64	11,99	6,68	9,07	6,71	3,03	4,90	9,93	5,45	7,56
65-74	7,08	3,92	5,25	4,07	2,04	2,99	6,01	3,33	4,50
75+	4,53	2,15	2,96	4,93	2,50	3,32	4,67	2,27	3,09
Ogółem	9,88	7,07	8,40	6,76	4,63	5,69	8,59	6,12	7,32

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,2	-	0,1	0,6	-	0,3	0,3	-	0,2
0	0,1	-	0,1	0,6	-	0,3	0,3	-	0,1
1	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
10-14	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
15-19	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
20-24	2,0	1,5	1,8	1,2	1,4	1,3	1,8	1,5	1,6
25-29	10,3	18,3	13,8	10,6	21,1	14,9	10,4	19,1	14,2
30-34	12,3	14,7	13,4	12,4	19,4	15,2	12,3	16,1	14,0
35-39	11,6	14,7	13,0	13,2	10,7	12,1	12,1	13,5	12,7
40-44	10,9	9,0	10,1	10,8	8,4	9,9	10,9	8,8	10,0
45-49	15,6	10,4	13,3	15,5	7,9	12,4	15,5	9,6	13,0
50-54	9,7	7,0	8,5	11,2	7,6	9,7	10,2	7,2	8,9
55-59	8,2	6,4	7,4	9,7	10,4	10,0	8,6	7,6	8,2
60-64	8,8	7,6	8,3	6,6	4,2	5,6	8,1	6,6	7,4
65-74	7,6	7,2	7,4	5,0	4,2	4,7	6,8	6,3	6,6
75+	2,5	2,9	2,7	3,1	4,5	3,7	2,7	3,4	3,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWELEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań **

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	253	9,0
II	206	7,3
III	268	9,5
IV	230	8,2
V	276	9,8
VI	240	8,5
VII	264	9,4
VIII	207	7,4
IX	208	7,4
X	257	9,1
XI	214	7,6
XII	186	6,6
Ogółem	2809	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach **

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1936	8,40
Miasto < 20 tys.	328	6,56
Miasto 20-49 tys.	278	6,48
Miasto 50-99 tys.	266	8,70
Miasto ≥ 100 tys.	1064	9,94
WIEŚ	873	5,69
OGÓŁEM	2809	7,32

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw **

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	2165	9,37	991	6,47	3156	8,22
	2019 r.	1936	8,40	873	5,69	2809	7,32
1. Dolnośląskie		105	5,28	46	5,04	151	5,21
2. Kujawsko-Pomorskie		147	12,01	95	11,17	242	11,67
3. Lubelskie		27	2,75	23	2,03	50	2,37
4. Lubuskie		44	6,69	18	5,07	62	6,12
5. Łódzkie		270	17,57	70	7,58	340	13,82
6. Małopolskie		53	3,23	73	4,14	126	3,70
7. Mazowieckie		286	8,20	84	4,37	370	6,84
8. Opolskie		27	5,15	21	4,57	48	4,88
9. Podkarpackie		21	2,38	33	2,65	54	2,54
10. Podlaskie		68	9,48	29	6,28	97	8,22
11. Pomorskie		195	13,12	132	15,50	327	13,99
12. Śląskie		336	9,69	74	7,01	410	9,06
13. Świętokrzyskie		14	2,49	18	2,67	32	2,59
14. Warmińsko-Mazurskie		57	6,75	29	4,98	86	6,03
15. Wielkopolskie		202	10,67	108	6,74	310	8,87
16. Zachodniopomorskie		84	7,22	20	3,73	104	6,12

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	954	846	759	883	3442	8,96	1174	34,1
	2019 r.	887	871	782	803	3343	8,71	809	24,2
1. Dolnośląskie		100	104	95	79	378	13,03	79	20,9
2. Kujawsko-Pomorskie		67	64	68	76	275	13,26	76	27,6
3. Lubelskie		44	48	44	39	175	8,29	38	21,7
4. Lubuskie		28	45	20	21	114	11,25	21	18,4
5. Łódzkie		80	55	49	49	233	9,47	49	21,0
6. Małopolskie		22	26	14	27	89	2,61	27	30,3
7. Mazowieckie		116	123	128	133	500	9,24	133	26,6
8. Opolskie		23	22	17	20	82	8,33	20	24,4
9. Podkarpackie		19	15	22	17	73	3,43	17	23,3
10. Podlaskie		33	22	33	28	116	9,84	28	24,1
11. Pomorskie		20	42	51	45	158	6,76	50	31,6
12. Śląskie		92	91	70	106	359	7,94	106	29,5
13. Świętokrzyskie		18	25	21	17	81	6,55	17	21,0
14. Warmińsko-Mazurskie		43	36	23	25	127	8,91	25	19,7
15. Wielkopolskie		130	109	82	82	403	11,53	83	20,6
16. Zachodniopomorskie		52	44	45	39	180	10,60	40	22,2

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw **

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	9	0,47	5	0,25	3	0,16	10	0,54
	2019 r.	8	0,42	4	0,20	3	0,15	16	0,88
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	1	0,80
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1,01	1	0,95	2	1,82	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	2	1,90
4. Lubuskie		1	2,07	-	-	-	-	1	2,10
5. Łódzkie		-	-	1	0,83	-	-	1	0,91
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	1	0,59
7. Mazowieckie		1	0,33	-	-	-	-	1	0,40
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	1	0,90
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		1	0,77	-	-	1	0,77	-	-
12. Śląskie		3	1,41	1	0,44	-	-	3	1,52
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	2	3,41
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1,35	-	-	1	1,39
15. Wielkopolskie		1	0,52	-	-	-	-	2	1,17
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	-	-

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) * - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd **

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	46	2,13	339	12,84	369	11,98	383	12,04
	2019 r.	51	2,46	251	9,82	349	11,75	417	12,95
1.	Dolnośląskie	3	2,06	13	7,11	25	10,86	48	18,66
2.	Kujawsko-Pomorskie	3	2,55	44	31,19	26	16,48	34	19,94
3.	Lubelskie	1	0,81	6	4,04	18	11,29	20	11,86
4.	Lubuskie	3	5,43	14	20,95	11	14,14	15	17,22
5.	Łódzkie	4	3,11	31	19,70	38	21,54	26	13,14
6.	Małopolskie	1	0,52	3	1,26	10	3,63	6	2,10
7.	Mazowieckie	9	3,32	35	10,29	48	11,39	59	12,50
8.	Opolskie	2	3,87	1	1,54	7	9,15	13	16,23
9.	Podkarpackie	1	0,78	1	0,64	6	3,58	9	5,19
10.	Podlaskie	2	2,93	5	5,89	16	17,35	20	21,40
11.	Pomorskie	1	0,79	10	6,32	13	6,95	17	8,62
12.	Śląskie	6	2,66	21	7,42	31	9,03	34	9,03
13.	Świętokrzyskie	-	-	5	5,90	18	19,96	16	16,22
14.	Warmińsko-Mazurskie	3	3,60	3	3,01	11	10,03	21	17,73
15.	Wielkopolskie	9	4,70	46	19,35	56	20,18	50	16,73
16.	Zachodniopomorskie	3	3,25	13	11,82	15	11,79	29	20,13

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd **

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	360	12,24	258	10,45	320	13,94	383	14,96
	2019 r.	376	12,52	274	10,73	294	12,93	326	13,29
1.	Dolnośląskie	42	17,92	44	23,18	40	24,75	44	23,81
2.	Kujawsko-Pomorskie	31	19,43	15	10,78	27	21,75	23	17,08
3.	Lubelskie	29	18,51	17	12,20	12	9,36	16	11,83
4.	Lubuskie	11	13,55	13	19,52	14	24,14	9	13,77
5.	Łódzkie	28	14,67	17	10,31	22	15,03	14	8,81
6.	Małopolskie	9	3,43	9	3,99	10	4,90	11	5,24
7.	Mazowieckie	60	13,43	39	10,75	42	13,89	46	14,53
8.	Opolskie	6	7,98	10	14,72	8	12,05	8	11,23
9.	Podkarpackie	4	2,47	8	5,62	5	3,82	10	7,26
10.	Podlaskie	11	12,84	9	11,46	9	11,92	11	13,52
11.	Pomorskie	14	7,65	10	6,52	18	13,51	16	11,28
12.	Śląskie	49	13,93	34	11,25	29	10,27	31	10,03
13.	Świętokrzyskie	8	8,57	2	2,45	3	4,05	8	9,68
14.	Warmińsko-Mazurskie	19	17,47	7	7,50	11	12,68	14	14,34
15.	Wielkopolskie	40	14,47	29	12,43	34	16,92	41	19,18
16.	Zachodniopomorskie	15	11,08	11	9,78	10	10,19	24	21,52

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) * - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd **

Województwo	Wiek w latach								
	60-64		65-74		75+		Razem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2018 r.	357	12,87	390	10,00	210	7,72	3442	8,96
	2019 r.	376	13,60	412	10,02	186	6,83	3343	8,71
1. Dolnośląskie	60	26,67	42	12,39	16	7,87	378	13,03	
2. Kujawsko-Pomorskie	22	14,42	28	12,51	18	13,10	275	13,26	
3. Lubelskie	15	9,95	28	12,40	11	6,85	175	8,29	
4. Lubuskie	10	12,89	9	7,99	3	4,83	114	11,25	
5. Łódzkie	24	12,72	21	7,07	6	3,15	233	9,47	
6. Małopolskie	8	3,63	12	3,64	9	3,72	89	2,61	
7. Mazowieckie	57	15,24	72	12,70	31	7,73	500	9,24	
8. Opolskie	9	12,38	14	13,37	4	5,15	82	8,33	
9. Podkarpackie	15	10,65	8	3,88	5	3,37	73	3,43	
10. Podlaskie	13	15,58	12	10,60	8	8,56	116	9,84	
11. Pomorskie	21	13,07	24	10,01	12	8,04	158	6,76	
12. Śląskie	42	12,23	47	9,33	28	7,99	359	7,94	
13. Świętokrzyskie	7	7,44	10	7,04	2	2,05	81	6,55	
14. Warmińsko-Mazurskie	12	11,30	16	11,16	8	9,07	127	8,91	
15. Wielkopolskie	40	16,66	38	10,33	17	8,09	403	11,53	
16. Zachodniopomorskie	21	15,55	31	15,76	8	7,25	180	10,60	

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	3	5	2	1	3	4	4	8
0	1	1	2	2	1	3	3	2	5
1	-	2	2	-	-	-	-	2	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	2	4	-	-	-	2	2	4
5	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	1	2	-	-	-	1	1	2
10-14	-	1	1	1	1	2	1	2	3
15-19	2	4	6	3	7	10	5	11	16
20-24	17	23	40	7	4	11	24	27	51
25-29	76	96	172	31	48	79	107	144	251
30-34	134	112	246	59	44	103	193	156	349
35-39	212	98	310	59	48	107	271	146	417
40-44	182	90	272	70	34	104	252	124	376
45-49	111	82	193	44	37	81	155	119	274
50-54	106	94	200	54	40	94	160	134	294
55-59	116	121	237	50	39	89	166	160	326
60-64	118	154	272	47	57	104	165	211	376
65-74	117	177	294	51	67	118	168	244	412
75+	54	90	144	14	28	42	68	118	186
Ogółem	1249	1147	2396	492	455	947	1741	1602	3343

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) * - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,35	0,55	0,44	0,49	0,26	0,38	0,41	0,43	0,42
0	0,89	0,95	0,92	2,56	1,35	1,97	1,58	1,11	1,35
1	-	1,76	0,86	-	-	-	-	1,04	0,51
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,87	-	0,45	-	-	-	0,51	-	0,26
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,34	0,36	0,35	-	-	-	0,20	0,21	0,20
5	0,90	-	0,46	-	-	-	0,52	-	0,27
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0,92	0,44	-	-	-	-	0,52	0,25
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,81	0,86	0,83	-	-	-	0,46	0,48	0,47
10-14	-	0,19	0,09	0,22	0,23	0,23	0,10	0,21	0,15
15-19	0,40	0,82	0,61	0,71	1,75	1,21	0,54	1,24	0,88
20-24	3,06	4,28	3,66	1,39	0,84	1,12	2,27	2,66	2,46
25-29	10,67	13,63	12,14	5,26	8,72	6,94	8,23	11,48	9,82
30-34	14,80	12,36	13,58	9,82	7,90	8,90	12,81	10,66	11,75
35-39	21,14	9,78	15,47	9,42	8,14	8,80	16,64	9,17	12,95
40-44	19,87	9,77	14,81	11,67	6,00	8,92	16,62	8,34	12,52
45-49	14,94	10,78	12,84	8,18	7,23	7,71	12,10	9,35	10,73
50-54	16,68	13,78	15,18	10,96	8,63	9,83	14,18	11,70	12,93
55-59	17,01	15,46	16,18	9,82	8,14	9,01	13,94	12,68	13,29
60-64	14,90	15,83	15,41	9,28	11,53	10,39	12,71	14,38	13,60
65-74	10,10	11,19	10,73	7,99	9,13	8,60	9,35	10,54	10,02
75+	9,07	7,75	8,19	4,31	4,37	4,35	7,39	6,55	6,83
Ogółem	11,43	9,46	10,39	6,44	5,92	6,18	9,38	8,08	8,71

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
1	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,1	0,1	0,1
5	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,1
10-14	-	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
15-19	0,2	0,3	0,3	0,6	1,5	1,1	0,3	0,7	0,5
20-24	1,4	2,0	1,7	1,4	0,9	1,2	1,4	1,7	1,5
25-29	6,1	8,4	7,2	6,3	10,5	8,3	6,1	9,0	7,5
30-34	10,7	9,8	10,3	12,0	9,7	10,9	11,1	9,7	10,4
35-39	17,0	8,5	12,9	12,0	10,5	11,3	15,6	9,1	12,5
40-44	14,6	7,8	11,4	14,2	7,5	11,0	14,5	7,7	11,2
45-49	8,9	7,1	8,1	8,9	8,1	8,6	8,9	7,4	8,2
50-54	8,5	8,2	8,3	11,0	8,8	9,9	9,2	8,4	8,8
55-59	9,3	10,5	9,9	10,2	8,6	9,4	9,5	10,0	9,8
60-64	9,4	13,4	11,4	9,6	12,5	11,0	9,5	13,2	11,2
65-74	9,4	15,4	12,3	10,4	14,7	12,5	9,6	15,2	12,3
75+	4,3	7,8	6,0	2,8	6,2	4,4	3,9	7,4	5,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań **

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	271	8,1
II	299	8,9
III	317	9,5
IV	318	9,5
V	313	9,4
VI	240	7,2
VII	292	8,7
VIII	223	6,7
IX	267	8,0
X	314	9,4
XI	251	7,5
XII	238	7,1
Ogółem	3343	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach **

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2396	10,39
Miasto < 20 tys.	440	8,79
Miasto 20-49 tys.	393	9,16
Miasto 50-99 tys.	378	12,36
Miasto ≥ 100 tys.	1185	11,07
WIEŚ	947	6,18
OGÓŁEM	3343	8,71

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw **

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2018 r.	2504	10,84	938	6,12	3442	8,96
	2019 r.	2396	10,39	947	6,18	3343	8,71
1. Dolnośląskie		291	14,65	87	9,53	378	13,03
2. Kujawsko-Pomorskie		182	14,87	93	10,93	275	13,26
3. Lubelskie		90	9,17	85	7,52	175	8,29
4. Lubuskie		84	12,77	30	8,45	114	11,25
5. Łódzkie		171	11,13	62	6,72	233	9,47
6. Małopolskie		42	2,56	47	2,66	89	2,61
7. Mazowieckie		402	11,53	98	5,09	500	9,24
8. Opolskie		63	12,01	19	4,13	82	8,33
9. Podkarpackie		32	3,63	41	3,29	73	3,43
10. Podlaskie		91	12,68	25	5,41	116	9,84
11. Pomorskie		121	8,14	37	4,35	158	6,76
12. Śląskie		300	8,65	59	5,59	359	7,94
13. Świętokrzyskie		43	7,65	38	5,63	81	6,55
14. Warmińsko-Mazurskie		95	11,25	32	5,50	127	8,91
15. Wielkopolskie		251	13,26	152	9,48	403	11,53
16. Zachodniopomorskie		138	11,87	42	7,84	180	10,60

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	946	844	756	880	3426	8,92	1165	34,0
	2019 r.	884	867	779	799	3329	8,67	802	24,1
1. Dolnośląskie		99	104	94	79	376	12,97	78	20,7
2. Kujawsko-Pomorskie		67	64	68	76	275	13,26	76	27,6
3. Lubelskie		44	48	44	39	175	8,29	38	21,7
4. Lubuskie		28	44	20	21	113	11,15	21	18,6
5. Łódzkie		80	55	48	49	232	9,43	49	21,1
6. Małopolskie		22	26	14	27	89	2,61	27	30,3
7. Mazowieckie		116	122	128	130	496	9,17	130	26,2
8. Opolskie		23	22	17	20	82	8,33	20	24,4
9. Podkarpackie		18	15	22	17	72	3,38	17	23,6
10. Podlaskie		33	22	33	28	116	9,84	28	24,1
11. Pomorskie		20	41	51	44	156	6,67	49	31,4
12. Śląskie		92	91	70	106	359	7,94	106	29,5
13. Świętokrzyskie		18	25	21	17	81	6,55	17	21,0
14. Warmińsko-Mazurskie		43	36	23	25	127	8,91	25	19,7
15. Wielkopolskie		130	109	82	82	403	11,53	83	20,6
16. Zachodniopomorskie		51	43	44	39	177	10,42	38	21,5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE (17.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.
	2019 r.	15	16	13	20	64	0,17	53	82,8
1. Dolnośląskie		1	1	1	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	3	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		2	3	1	2	8	0,33	6	75,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		2	2	5	1	10	0,18	10	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	0,09	1	50,0
10. Podlaskie		-	1	-	4	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		2	6	3	2	13	0,37	9	69,2
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	3	5	0,29	3	60,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.
	2019 r.	872	855	769	783	3279	8,54	1157 35,3
1. Dolnośląskie	99	103	94	78	374	12,90	154 41,2	
2. Kujawsko-Pomorskie	67	64	67	76	274	13,21	93 33,9	
3. Lubelskie	43	47	43	36	169	8,00	94 55,6	
4. Lubuskie	28	44	20	21	113	11,15	22 19,5	
5. Łódzkie	78	52	48	47	225	9,15	120 53,3	
6. Małopolskie	22	26	14	26	88	2,58	22 25,0	
7. Mazowieckie	114	121	123	132	490	9,05	163 33,3	
8. Opolskie	23	22	17	20	82	8,33	18 22,0	
9. Podkarpackie	17	15	22	17	71	3,34	47 66,2	
10. Podlaskie	33	21	33	24	111	9,41	43 38,7	
11. Pomorskie	19	42	51	44	156	6,67	36 23,1	
12. Śląskie	92	91	70	105	358	7,91	148 41,3	
13. Świętokrzyskie	17	25	21	16	79	6,38	27 34,2	
14. Warmińsko-Mazurskie	41	35	23	25	124	8,70	63 50,8	
15. Wielkopolskie	128	103	79	80	390	11,16	66 16,9	
16. Zachodniopomorskie	51	44	44	36	175	10,30	41 23,4	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	8	2	3	3	16	0,04	9 56,3
	2019 r.	3	4	3	4	14	0,04	7 50,0
1. Dolnośląskie	1	-	1	-	2	0,07	1 50,0	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x x	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,10	- -	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,04	- -	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x x	
7. Mazowieckie	-	1	-	3	4	0,07	3 75,0	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x x	
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,05	- -	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x x	
11. Pomorskie	-	1	-	1	2	0,09	1 50,0	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x x	
16. Zachodniopomorskie	1	1	1	-	3	0,18	2 66,7	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	2	2	3	8	0,02	7	87,5
	2019 r.	2	4	3	4	13	0,03	9	69,2
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		1	1	-	1	3	0,06	3	100,0
12. Śląskie		-	-	-	2	2	0,04	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	3	-	5	0,14	1	20,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	0,12	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	27	39	26	26	118	0,31	110	93,2
	2019 r.	23	46	27	30	126	0,33	118	93,7
1. Dolnośląskie		2	4	3	2	11	0,38	11	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	12	-	1	14	0,67	14	100,0
3. Lubelskie		1	2	-	1	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		2	1	1	-	4	0,39	3	75,0
5. Łódzkie		2	1	1	4	8	0,33	8	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		2	5	5	2	14	0,26	13	92,9
8. Opolskie		2	1	-	1	4	0,41	4	100,0
9. Podkarpackie		2	-	2	1	5	0,24	5	100,0
10. Podlaskie		4	1	-	1	6	0,51	3	50,0
11. Pomorskie		-	5	3	2	10	0,43	9	90,0
12. Śląskie		2	5	5	7	19	0,42	19	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	3	2	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		2	8	1	3	14	0,40	14	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	2	4	0,24	2	50,0

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24) - cd

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	20	40	23	26	109	0,28	73	67,0
	2019 r.	16	39	19	29	103	0,27	78	75,7
1. Dolnośląskie		3	4	4	2	13	0,45	11	84,6
2. Kujawsko-Pomorskie		1	11	1	1	14	0,67	11	78,6
3. Lubelskie		1	2	-	-	3	0,14	2	66,7
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		3	-	2	3	8	0,33	7	87,5
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		2	1	3	1	7	0,13	7	100,0
8. Opolskie		2	1	-	-	3	0,30	1	33,3
9. Podkarpackie		1	-	1	-	2	0,09	1	50,0
10. Podlaskie		-	5	-	1	6	0,51	4	66,7
11. Pomorskie		-	3	-	7	10	0,43	4	40,0
12. Śląskie		1	3	4	7	15	0,33	15	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	2	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	8	1	2	13	0,37	9	69,2
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	2	4	0,24	2	50,0

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia *

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia					
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	PWID	Hetero	MTCT	Brak danych	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-29	9	1	10	4	1	1	-	4	10
30-39	28	6	34	8	1	6	-	19	34
40-49	29	8	37	3	5	10	-	19	37
50-59	14	3	17	4	1	6	-	6	17
60-69	4	1	5	1	-	2	-	2	5
70+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	84	19	103	20	8	25	-	50	103

MSM - mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami; PWID - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażenia drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych; MTCT - zakażenia wertykalne

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	288	375	345	343	1351	3,52	347	25,7
	2019 r.	353	431	478	501	1763	4,59	389	22,1
1. Dolnośląskie		45	32	48	68	193	6,66	31	16,1
2. Kujawsko-Pomorskie		8	18	20	9	55	2,65	15	27,3
3. Lubelskie		7	7	7	13	34	1,61	6	17,6
4. Lubuskie		7	6	20	15	48	4,74	9	18,8
5. Łódzkie		23	28	20	35	106	4,31	41	38,7
6. Małopolskie		37	35	32	42	146	4,29	5	3,4
7. Mazowieckie		98	109	101	138	446	8,24	70	15,7
8. Opolskie		7	8	4	9	28	2,84	7	25,0
9. Podkarpackie		11	12	9	10	42	1,97	12	28,6
10. Podlaskie		10	8	4	5	27	2,29	11	40,7
11. Pomorskie		1	61	29	26	117	5,00	7	6,0
12. Śląskie		45	50	115	46	256	5,66	56	21,9
13. Świętokrzyskie		-	4	2	9	15	1,21	7	46,7
14. Warmińsko-Mazurskie		9	8	11	10	38	2,66	19	50,0
15. Wielkopolskie		33	36	36	48	153	4,38	77	50,3
16. Zachodniopomorskie		12	9	20	18	59	3,47	16	27,1

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Grupa badanych	Liczba badań w kierunku HIV ^a		
	badania przesiewowe ogółem	dodatnie testy potwierdzenia ^b	częstość potwierdzeń ^c
Badania z poradni chorób przenoszonych drogą płciową	325	-	-
Badania z poradni POZ, poradni chorób zakaźnych, innych poradni oraz ze szpitali	80438	601	0,75
Badania z punktów konsultacyjno-diagnostycznych	6131	334	5,45
Badania z ośrodków leczenia uzależnień	17	-	-
Osoby osadzone w więzieniach / aresztach	455	4	0,88
Kobiety w ciąży	13631	-	-
Inni / brak danych	331275	637	0,19
Osoby z w/w grup: ogółem ^d	432272	1576	0,36
w tym: mężczyźni	97490	854	0,88
kobiety	210766	153	0,07
Dawcy krwi (liczba donacji)	1335519	29	0,002
Obywatele polscy: ogółem	1767791	1605	0,09
Obcokrajowcy	1833	16	0,87

a - na podstawie rocznych sprawozdań z laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV (dane niepełne); b - np. Western-Blot lub PCR; c - liczba dodatnich testów potwierdzenia w stosunku do liczby wykonanych testów przesiewowych (w przeliczeniu na 100 badań przesiewowych); d - w 124016 przypadkach brak danych o płci

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	356	369	367	493	1585	4,1	28	1,77
	2019 r.	395	351	261	331	1338	3,5	22	1,64
1.	Dolnośląskie	23	27	11	17	78	2,7	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	25	19	14	15	73	3,5	2	2,74
3.	Lubelskie	22	24	9	17	72	3,4	2	2,78
4.	Lubuskie	9	10	8	15	42	4,1	-	-
5.	Łódzkie	26	20	17	15	78	3,2	2	2,56
6.	Małopolskie	45	37	23	25	130	3,8	1	0,77
7.	Mazowieckie	63	45	46	50	204	3,8	3	1,47
8.	Opolskie	14	8	11	12	45	4,6	-	-
9.	Podkarpackie	20	14	6	13	53	2,5	1	1,89
10.	Podlaskie	12	17	9	8	46	3,9	-	-
11.	Pomorskie	27	27	13	28	95	4,1	3	3,16
12.	Śląskie	41	46	44	42	173	3,8	2	1,16
13.	Świętokrzyskie	8	5	12	8	33	2,7	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	11	15	6	10	42	2,9	2	4,76
15.	Wielkopolskie	29	20	18	30	97	2,8	2	2,06
16.	Zachodniopomorskie	20	17	14	26	77	4,5	2	2,60

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	111	65	176	78	42	120	189	107	296
0	1	3	4	2	-	2	3	3	6
1	12	4	16	6	2	8	18	6	24
2	21	13	34	14	11	25	35	24	59
3	29	18	47	28	17	45	57	35	92
4	48	27	75	28	12	40	76	39	115
5-9	153	101	254	113	87	200	266	188	454
5	42	11	53	30	18	48	72	29	101
6	41	33	74	29	20	49	70	53	123
7	25	19	44	22	15	37	47	34	81
8	27	23	50	22	21	43	49	44	93
9	18	15	33	10	13	23	28	28	56
10-14	62	52	114	64	41	105	126	93	219
15-19	27	20	47	24	25	49	51	45	96
20-24	14	18	32	11	10	21	25	28	53
25-29	12	21	33	3	11	14	15	32	47
30-34	7	14	21	7	6	13	14	20	34
35-39	15	8	23	9	7	16	24	15	39
40-44	13	12	25	8	5	13	21	17	38
45-49	4	3	7	6	2	8	10	5	15
50-54	3	5	8	2	4	6	5	9	14
55-59	3	2	5	4	2	6	7	4	11
60-64	-	4	4	-	3	3	-	7	7
65-74	2	3	5	1	5	6	3	8	11
75+	2	1	3	-	1	1	2	2	4
Ogółem	428	329	757	330	251	581	758	580	1338

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	154	12,0	173	12,9
II	102	7,9	105	7,8
III	120	9,3	117	8,7
IV	123	9,6	116	8,7
V	122	9,5	132	9,9
VI	99	7,7	103	7,7
VII	89	6,9	92	6,9
VIII	75	5,8	93	7,0
IX	87	6,8	76	5,7
X	120	9,3	135	10,1
XI	118	9,2	103	7,7
XII	77	6,0	93	7,0
Ogółem	1286	100,0	1338	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	428	3,9	329	2,7	757	3,3
Miasto < 20 tys.	96	4,0	63	2,4	159	3,2
Miasto 20-49 tys.	74	3,6	60	2,7	134	3,1
Miasto 50-99 tys.	59	4,1	43	2,7	102	3,3
Miasto ≥ 100 tys.	199	4,0	163	2,9	362	3,4
WIEŚ	330	4,3	251	3,3	581	3,8
OGÓŁEM	758	4,1	580	2,9	1338	3,5

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	52	20	72	113	80	193	1	2	3	23	5	28	296
0	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1	10	3	13	4	3	7	-	-	-	4	-	4	24
2	10	7	17	23	17	40	-	-	-	2	-	2	59
3	18	1	19	36	28	64	-	1	1	3	5	8	92
4	11	6	17	50	32	82	1	1	2	14	-	14	115
5-9	32	18	50	188	128	316	26	22	48	20	20	40	454
5	11	3	14	46	20	66	9	4	13	6	2	8	101
6	5	4	9	57	40	97	3	1	4	5	8	13	123
7	4	4	8	41	25	66	1	1	2	1	4	5	81
8	8	6	14	34	33	67	1	-	1	6	5	11	93
9	4	1	5	10	10	20	12	16	28	2	1	3	56
10-14	15	9	24	17	11	28	84	66	150	10	7	17	219
15-19	11	4	15	5	4	9	30	34	64	5	3	8	96
20-24	5	12	17	7	3	10	7	9	16	6	4	10	53
25-29	13	20	33	-	2	2	-	1	1	2	9	11	47
30-34	10	15	25	-	1	1	-	1	1	4	3	7	34
35-39	22	13	35	-	1	1	-	-	-	2	1	3	39
40-44	18	16	34	-	-	-	-	-	-	3	1	4	38
45-49	8	4	12	1	1	2	-	-	-	1	-	1	15
50-54	3	9	12	-	-	-	-	-	-	2	-	2	14
55-59	2	4	6	-	-	-	-	-	-	5	-	5	11
60-64	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
65-74	2	7	9	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11
75+	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Ogółem	195	160	355	331	231	562	148	135	283	84	54	138	1338

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	124	102	226	182	126	308	71	67	138	51	34	85	757
Miasto < 20 tys.	23	20	43	40	19	59	24	20	44	9	4	13	159
Miasto 20-49 tys.	22	21	43	32	21	53	14	11	25	6	7	13	134
Miasto 50-99 tys.	20	7	27	30	22	52	2	10	12	7	4	11	102
Miasto ≥ 100 tys.	59	54	113	80	64	144	31	26	57	29	19	48	362
WIEŚ	71	58	129	149	105	254	77	68	145	33	20	53	581
OGÓŁEM	195	160	355	331	231	562	148	135	283	84	54	138	1338

ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	6	7	10	5	28	0,07	28	100,0
	2019 r.	5	3	5	11	24	0,06	24	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	2	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	2	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	1	3	0,18	3	100,0

BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	12	17	9	13	51	0,13	40	78,4
	2019 r.	17	21	20	12	70	0,18	58	82,9
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	4	1	-	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		-	2	7	1	10	0,47	9	90,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		2	1	1	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		1	2	2	-	5	0,09	4	80,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	1	3	1	7	0,33	6	85,7
10. Podlaskie		10	5	1	3	19	1,61	13	68,4
11. Pomorskie		-	-	1	2	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	-	-
13. Świętokrzyskie		-	2	-	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	4	3	9	0,63	9	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	3	-	-	3	0,18	1	33,3

WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0
	2019 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,018	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	1	1	2	0,01	1	50,0
	2019 r.	-	-	-	2	2	0,01	2	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	2	2	0,07	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	404	353	180	418	1355	3,53	1354	99,9
	2019 r.	425	384	322	410	1541	4,01	1538	99,8
1. Dolnośląskie		29	26	30	27	112	3,86	112	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		34	33	17	18	102	4,92	102	100,0
3. Lubelskie		16	14	5	25	60	2,84	60	100,0
4. Lubuskie		34	14	6	14	68	6,71	67	98,5
5. Łódzkie		3	15	7	15	40	1,63	40	100,0
6. Małopolskie		29	20	36	40	125	3,67	125	100,0
7. Mazowieckie		37	59	40	45	181	3,34	181	100,0
8. Opolskie		16	9	7	13	45	4,57	45	100,0
9. Podkarpackie		9	8	10	8	35	1,65	35	100,0
10. Podlaskie		9	10	4	10	33	2,80	33	100,0
11. Pomorskie		57	50	52	43	202	8,64	200	99,0
12. Śląskie		43	37	29	52	161	3,56	161	100,0
13. Świętokrzyskie		13	13	6	11	43	3,48	43	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		12	4	11	9	36	2,52	36	100,0
15. Wielkopolskie		46	41	24	49	160	4,58	160	100,0
16. Zachodniopomorskie		38	31	38	31	138	8,13	138	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	68	60	35	49	212	0,55	212	100,0
	2019 r.	42	57	34	48	181	0,47	181	100,0
1. Dolnośląskie		6	2	3	3	14	0,48	14	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	3	2	2	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		2	2	1	3	8	0,38	8	100,0
4. Lubuskie		3	3	-	-	6	0,59	6	100,0
5. Łódzkie		-	6	-	5	11	0,45	11	100,0
6. Małopolskie		3	2	5	3	13	0,38	13	100,0
7. Mazowieckie		4	4	6	3	17	0,31	17	100,0
8. Opolskie		1	3	-	1	5	0,51	5	100,0
9. Podkarpackie		3	4	2	1	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		6	4	1	4	15	0,64	15	100,0
12. Śląskie		5	7	2	9	23	0,51	23	100,0
13. Świętokrzyskie		1	3	-	4	8	0,65	8	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	1	2	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		4	6	6	7	23	0,66	23	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	4	5	1	12	0,71	12	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8	4	12	4	2	6	12	6	18
0	3	2	5	1	1	2	4	3	7
1	2	1	3	1	-	1	3	1	4
2	1	1	2	2	-	2	3	1	4
3	1	-	1	-	1	1	1	1	2
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	1	1	2	3	-	3	4	1	5
5	-	1	1	1	-	1	1	1	2
6	-	-	-	1	-	1	1	-	1
7	-	-	-	1	-	1	1	-	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	1	1	2	-	-	-	1	1	2
15-19	-	-	-	1	-	1	1	-	1
20-24	1	-	1	-	1	1	1	1	2
25-29	1	1	2	2	-	2	3	1	4
30-34	4	5	9	1	3	4	5	8	13
35-39	8	-	8	7	-	7	15	-	15
40-44	6	2	8	1	-	1	7	2	9
45-49	7	2	9	5	-	5	12	2	14
50-54	3	5	8	3	2	5	6	7	13
55-59	5	7	12	5	2	7	10	9	19
60-64	8	8	16	5	3	8	13	11	24
65-74	11	7	18	8	4	12	19	11	30
75+	2	5	7	3	2	5	5	7	12
Ogółem	66	48	114	48	19	67	114	67	181

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	17	10,0	12	6,6
II	17	10,0	15	8,3
III	29	17,1	15	8,3
IV	20	11,8	28	15,5
V	10	5,9	19	10,5
VI	14	8,2	10	5,5
VII	11	6,5	11	6,1
VIII	3	1,8	11	6,1
IX	13	7,6	12	6,6
X	18	10,6	22	12,2
XI	9	5,3	10	5,5
XII	9	5,3	16	8,8
Ogółem	170	100,0	181	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	114	0,49
Miasto < 20 tys.	25	0,50
Miasto 20-49 tys.	20	0,47
Miasto 50-99 tys.	6	0,20
Miasto ≥ 100 tys.	63	0,59
WIEŚ	67	0,44
OGÓŁEM	181	0,47

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	278	235	111	293	917	2,39	916	99,9
	2019 r.	294	248	216	287	1045	2,72	1043	99,8
1. Dolnośląskie		19	20	18	14	71	2,45	71	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		25	22	10	13	70	3,37	70	100,0
3. Lubelskie		9	12	3	17	41	1,94	41	100,0
4. Lubuskie		20	7	2	9	38	3,75	38	100,0
5. Łódzkie		3	9	4	8	24	0,98	24	100,0
6. Małopolskie		15	10	19	25	69	2,03	69	100,0
7. Mazowieckie		30	34	26	30	120	2,22	120	100,0
8. Opolskie		9	2	2	11	24	2,44	24	100,0
9. Podkarpackie		4	5	5	6	20	0,94	20	100,0
10. Podlaskie		9	7	4	8	28	2,37	28	100,0
11. Pomorskie		49	38	44	38	169	7,23	167	98,8
12. Śląskie		28	29	22	44	123	2,72	123	100,0
13. Świętokrzyskie		11	7	6	8	32	2,59	32	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		9	1	9	6	25	1,75	25	100,0
15. Wielkopolskie		24	22	11	29	86	2,46	86	100,0
16. Zachodniopomorskie		30	23	31	21	105	6,18	105	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	170	139	66	149	524	1,36	524	100,0
	2019 r.	166	147	120	137	570	1,48	569	99,8
1. Dolnośląskie		9	10	15	14	48	1,66	48	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		11	12	8	5	36	1,74	36	100,0
3. Lubelskie		5	-	1	5	11	0,52	11	100,0
4. Lubuskie		15	4	4	9	32	3,16	31	96,9
5. Łódzkie		2	4	4	5	15	0,61	15	100,0
6. Małopolskie		15	8	13	14	50	1,47	50	100,0
7. Mazowieckie		8	39	18	18	83	1,53	83	100,0
8. Opolskie		7	5	5	1	18	1,83	18	100,0
9. Podkarpackie		5	-	3	2	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		-	2	-	2	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		13	13	12	10	48	2,05	48	100,0
12. Śląskie		17	6	6	9	38	0,84	38	100,0
13. Świętokrzyskie		3	5	1	3	12	0,97	12	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	1	1	2	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		23	20	9	15	67	1,92	67	100,0
16. Zachodniopomorskie		30	18	20	23	91	5,36	91	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	33	26	34	22	115	0,30	113	98,3
	2019 r.	29	35	12	23	99	0,26	99	100,0
1. Dolnośląskie		1	3	1	1	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		3	2	-	1	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		2	2	1	3	8	0,23	8	100,0
7. Mazowieckie		3	2	2	3	10	0,18	10	100,0
8. Opolskie		2	2	1	-	5	0,51	5	100,0
9. Podkarpackie		1	4	1	-	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		2	5	1	3	11	0,47	11	100,0
12. Śląskie		3	3	3	5	14	0,31	14	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		9	5	-	2	16	0,46	16	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	5	1	1	8	0,47	8	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	14	11	24	10	59	0,15	59	100,0
	2019 r.	12	24	3	14	53	0,14	53	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		3	2	-	1	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		-	2	-	2	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		2	1	1	1	5	0,09	5	100,0
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	3	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		2	5	1	2	10	0,43	10	100,0
12. Śląskie		1	3	1	4	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	3	-	-	3	0,18	3	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	1	1	3	6	0,02	6	100,0
	2019 r.	2	2	3	3	10	0,03	10	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	1	-	2	0,07	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	-	-	2	0,12	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	1	2	-	-	-	1	1	2
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	1	-	-	-	-	1	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5	-	1	1	-	-	-	-	1	1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	1	1	-	-	-	-	1	1
30-34	-	-	-	-	1	1	-	1	1
35-39	1	-	1	-	-	-	1	-	1
40-44	-	-	-	-	1	1	-	1	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	1	1	-	-	-	-	1	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	4	4	8	-	2	2	4	6	10

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,17	0,18	0,18	-	-	-	0,10	0,11	0,10
0	0,89	-	0,46	-	-	-	0,53	-	0,27
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0,92	0,45	-	-	-	-	0,54	0,26
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,18	0,09	-	-	-	-	0,10	0,05
5	-	0,96	0,46	-	-	-	-	0,55	0,27
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	0,20	-	0,10	-	-	-	0,11	-	0,06
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	0,14	0,07	-	-	-	-	0,08	0,04
30-34	-	-	-	-	0,18	0,09	-	0,07	0,03
35-39	0,10	-	0,05	-	-	-	0,06	-	0,03
40-44	-	-	-	-	0,18	0,09	-	0,07	0,03
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	0,15	0,08	-	-	-	-	0,09	0,04
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	0,09	-	0,04	-	-	-	0,06	-	0,02
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,04	0,03	0,03	-	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	25,0	25,0	25,0	-	-	-	25,0	16,7	20,0
0	25,0	-	12,5	-	-	-	25,0	-	10,0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	25,0	12,5	-	-	-	-	16,7	10,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	25,0	12,5	-	-	-	-	16,7	10,0
5	-	25,0	12,5	-	-	-	-	16,7	10,0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	25,0	-	12,5	-	-	-	25,0	-	10,0
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	25,0	12,5	-	-	-	-	16,7	10,0
30-34	-	-	-	-	50,0	50,0	-	16,7	10,0
35-39	25,0	-	12,5	-	-	-	25,0	-	10,0
40-44	-	-	-	-	50,0	50,0	-	16,7	10,0
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	25,0	12,5	-	-	-	-	16,7	10,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	25,0	-	12,5	-	-	-	25,0	-	10,0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	-	-	1	10,0
II	1	12,5	-	-
III	-	-	1	10,0
IV	-	-	-	-
V	1	12,5	1	10,0
VI	2	25,0	1	10,0
VII	2	25,0	-	-
VIII	-	-	2	20,0
IX	-	-	1	10,0
X	-	-	-	-
XI	-	-	-	-
XII	2	25,0	3	30,0
Ogółem	8	100,0	10	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	8	0,03
Miasto < 20 tys.	4	0,08
Miasto 20-49 tys.	2	0,05
Miasto 50-99 tys.	1	0,03
Miasto ≥ 100 tys.	1	0,01
WIEŚ	2	0,01
OGÓŁEM	10	0,03

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	22	17	14	11	64	0,17	62	96,9
	2019 r.	18	10	6	9	43	0,11	43	100,0
1. Dolnośląskie		-	2	-	1	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	-	-	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		2	-	1	2	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		2	2	-	1	5	0,09	5	100,0
8. Opolskie		1	1	1	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		2	-	1	1	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		8	4	-	1	13	0,37	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	1	3	0,18	3	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	226	214	195	238	873	2,27	870	99,7
	2019 r.	167	152	157	151	627	1,63	627	100,0
1. Dolnośląskie		16	5	8	5	34	1,17	34	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		12	10	9	7	38	1,83	38	100,0
3. Lubelskie		6	7	5	6	24	1,14	24	100,0
4. Lubuskie		9	8	3	-	20	1,97	20	100,0
5. Łódzkie		8	10	8	17	43	1,75	43	100,0
6. Małopolskie		13	9	14	14	50	1,47	50	100,0
7. Mazowieckie		13	10	24	16	63	1,16	63	100,0
8. Opolskie		2	7	4	2	15	1,52	15	100,0
9. Podkarpackie		10	13	10	7	40	1,88	40	100,0
10. Podlaskie		7	2	3	1	13	1,10	13	100,0
11. Pomorskie		20	14	14	14	62	2,65	62	100,0
12. Śląskie		14	17	24	25	80	1,77	80	100,0
13. Świętokrzyskie		3	7	7	9	26	2,10	26	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		5	7	5	4	21	1,47	21	100,0
15. Wielkopolskie		21	15	13	18	67	1,92	67	100,0
16. Zachodniopomorskie		8	11	6	6	31	1,83	31	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	78	99	82	77	336	0,87	335	99,7
	2019 r.	80	62	89	68	299	0,78	299	100,0
1.	Dolnośląskie	4	2	4	-	10	0,34	10	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	8	5	6	4	23	1,11	23	100,0
3.	Lubelskie	3	2	2	3	10	0,47	10	100,0
4.	Lubuskie	6	3	3	-	12	1,18	12	100,0
5.	Łódzkie	6	3	6	10	25	1,02	25	100,0
6.	Małopolskie	9	5	4	7	25	0,73	25	100,0
7.	Mazowieckie	5	4	10	8	27	0,50	27	100,0
8.	Opolskie	1	3	3	1	8	0,81	8	100,0
9.	Podkarpackie	3	7	6	5	21	0,99	21	100,0
10.	Podlaskie	6	1	3	1	11	0,93	11	100,0
11.	Pomorskie	7	6	8	4	25	1,07	25	100,0
12.	Śląskie	5	7	20	13	45	0,99	45	100,0
13.	Świętokrzyskie	2	2	5	4	13	1,05	13	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	3	3	-	8	0,56	8	100,0
15.	Wielkopolskie	9	7	5	6	27	0,77	27	100,0
16.	Zachodniopomorskie	4	2	1	2	9	0,53	9	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17	13	30	19	8	27	36	21	57
0	15	12	27	18	6	24	33	18	51
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
2	1	-	1	-	1	1	1	1	2
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	1	1	2	-	-	-	1	1	2
5-9	3	4	7	-	3	3	3	7	10
5	1	2	3	-	1	1	1	3	4
6	-	-	-	-	1	1	-	1	1
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	1	1	2	-	-	-	1	1	2
9	1	-	1	-	1	1	1	1	2
10-14	3	3	6	2	-	2	5	3	8
15-19	2	3	5	4	1	5	6	4	10
20-24	1	2	3	2	-	2	3	2	5
25-29	4	4	8	1	1	2	5	5	10
30-34	8	4	12	5	2	7	13	6	19
35-39	8	1	9	3	5	8	11	6	17
40-44	4	-	4	1	1	2	5	1	6
45-49	7	1	8	13	2	15	20	3	23
50-54	6	6	12	7	-	7	13	6	19
55-59	8	7	15	4	6	10	12	13	25
60-64	7	9	16	6	4	10	13	13	26
65-74	10	12	22	16	10	26	26	22	48
75+	9	2	11	2	3	5	11	5	16
Ogółem	97	71	168	85	46	131	182	117	299

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	28	10,2	24	8,0
II	25	9,1	20	6,7
III	26	9,5	36	12,0
IV	27	9,9	20	6,7
V	21	7,7	22	7,4
VI	28	10,2	20	6,7
VII	32	11,7	34	11,4
VIII	22	8,0	26	8,7
IX	22	8,0	29	9,7
X	21	7,7	22	7,4
XI	15	5,5	24	8,0
XII	7	2,6	22	7,4
Ogółem	274	100,0	299	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	168	0,73
Miasto < 20 tys.	41	0,82
Miasto 20-49 tys.	17	0,40
Miasto 50-99 tys.	23	0,75
Miasto ≥ 100 tys.	87	0,81
WIEŚ	131	0,85
OGÓŁEM	299	0,78

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	26	35	33	26	120	0,31	120	100,0
	2019 r.	29	22	38	33	122	0,32	122	100,0
1. Dolnośląskie		2	-	3	-	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2	2	2	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		4	3	1	-	8	0,79	8	100,0
5. Łódzkie		2	-	4	6	12	0,49	12	100,0
6. Małopolskie		4	2	3	4	13	0,38	13	100,0
7. Mazowieckie		1	2	4	2	9	0,17	9	100,0
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		1	2	2	-	5	0,24	5	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		3	-	2	2	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		1	4	12	8	25	0,55	25	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	2	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		3	3	1	3	10	0,29	10	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	2	5	0,29	5	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	52	64	49	51	216	0,56	215	99,5
	2019 r.	51	40	51	35	177	0,46	177	100,0
1. Dolnośląskie		2	2	1	-	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	3	4	2	14	0,67	14	100,0
3. Lubelskie		2	1	1	3	7	0,33	7	100,0
4. Lubuskie		2	-	2	-	4	0,39	4	100,0
5. Łódzkie		4	3	2	4	13	0,53	13	100,0
6. Małopolskie		5	3	1	3	12	0,35	12	100,0
7. Mazowieckie		4	2	6	6	18	0,33	18	100,0
8. Opolskie		1	3	2	-	6	0,61	6	100,0
9. Podkarpackie		2	5	4	5	16	0,75	16	100,0
10. Podlaskie		5	1	2	-	8	0,68	8	100,0
11. Pomorskie		4	6	6	2	18	0,77	18	100,0
12. Śląskie		4	3	8	5	20	0,44	20	100,0
13. Świętokrzyskie		2	2	4	2	10	0,81	10	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	3	-	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		6	4	4	3	17	0,49	17	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	-	1	-	4	0,24	4	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	44	28	68	77	217	0,56	215	99,1
	2019 r. *	10	8	15	9	42	0,11	42	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	5	3	8	0,23	8	100,0
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	-	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		4	4	5	2	15	0,64	15	100,0
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	2	2	0,12	2	100,0

* zmiana w rejestracji, pominięto neuroboreliozę w związku z wprowadzeniem odrębnej rejestracji tej postaci boreliozy z Lyme

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	121	160	346	271	898	2,34	887	98,8
	2019 r.	130	125	275	236	766	2,00	759	99,1
1. Dolnośląskie		12	15	20	40	87	3,00	85	97,7
2. Kujawsko-Pomorskie		9	5	14	9	37	1,78	37	100,0
3. Lubelskie		2	3	7	6	18	0,85	18	100,0
4. Lubuskie		2	1	4	4	11	1,09	11	100,0
5. Łódzkie		11	13	25	17	66	2,68	66	100,0
6. Małopolskie		8	12	26	19	65	1,91	65	100,0
7. Mazowieckie		12	20	39	21	92	1,70	87	94,6
8. Opolskie		3	1	7	10	21	2,13	21	100,0
9. Podkarpackie		9	9	34	26	78	3,67	78	100,0
10. Podlaskie		7	6	10	3	26	2,20	26	100,0
11. Pomorskie		4	3	5	6	18	0,77	18	100,0
12. Śląskie		15	12	33	22	82	1,81	82	100,0
13. Świętokrzyskie		3	1	5	7	16	1,29	16	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		5	4	10	8	27	1,89	27	100,0
15. Wielkopolskie		23	15	29	34	101	2,89	101	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	5	7	4	21	1,24	21	100,0

ZAPALENIE MÓZGU INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	25	31	33	20	109	0,28	109	100,0
	2019 r.	22	27	29	22	100	0,26	100	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		2	-	1	1	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	2	-	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		2	2	6	6	16	0,47	16	100,0
7. Mazowieckie		1	4	5	4	14	0,26	14	100,0
8. Opolskie		1	3	-	-	4	0,41	4	100,0
9. Podkarpackie		1	3	2	1	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		2	2	2	1	7	0,59	7	100,0
11. Pomorskie		2	-	1	2	5	0,21	5	100,0
12. Śląskie		4	7	4	3	18	0,40	18	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		5	3	5	3	16	0,46	16	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	2644615	812804	491936	1289938	5239293	13639,3	17858	0,34
	2019 r.	2057698	795971	533412	1402952	4790033	12478,4	18198	0,38
1.	Dolnośląskie	113335	38756	27176	71853	251120	8659,4	1094	0,44
2.	Kujawsko-Pomorskie	111343	40226	29774	71108	252451	12169,1	1072	0,42
3.	Lubelskie	85128	23924	13353	46994	169399	8020,0	864	0,51
4.	Lubuskie	26373	6911	4815	16545	54644	5394,1	196	0,36
5.	Łódzkie	100634	30240	18694	62098	211666	8603,7	506	0,24
6.	Małopolskie	227987	74972	45839	128833	477631	14027,9	1874	0,39
7.	Mazowieckie	339234	166095	105768	254887	865984	16002,8	2355	0,27
8.	Opolskie	25808	9431	5985	15211	56435	5733,3	106	0,19
9.	Podkarpackie	46300	7811	3171	21779	79061	3716,2	504	0,64
10.	Podlaskie	47426	10220	5280	21415	84341	7151,0	631	0,75
11.	Pomorskie	317922	152641	121761	250064	842388	36033,8	2729	0,32
12.	Śląskie	197513	73934	45261	133512	450220	9951,6	1290	0,29
13.	Świętokrzyskie	49959	16447	8819	28223	103448	8360,3	529	0,51
14.	Warmińsko-Mazurskie	40974	10398	5817	26443	83632	5864,9	564	0,67
15.	Wielkopolskie	288058	115582	84987	231030	719657	20588,3	3402	0,47
16.	Zachodniopomorskie	39704	18383	6912	22957	87956	5178,9	482	0,55

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1063795	380293	233113	620253	2297454	39305,3	9231	0,40
	2019 r.	875637	371967	252455	676189	2176248	37058,4	10379	0,48
1.	Dolnośląskie	45599	17163	12013	31673	106448	25261,1	632	0,59
2.	Kujawsko-Pomorskie	49454	19618	14950	35525	119547	38070,1	598	0,50
3.	Lubelskie	34033	10338	5570	21398	71339	22959,9	374	0,52
4.	Lubuskie	12642	4028	3065	9367	29102	18780,1	102	0,35
5.	Łódzkie	41287	14731	9597	29824	95439	27064,0	261	0,27
6.	Małopolskie	100130	35904	21205	61891	219130	40037,1	1321	0,60
7.	Mazowieckie	143133	74716	48499	120017	386365	43625,3	1206	0,31
8.	Opolskie	9664	4152	2561	6311	22688	17194,0	55	0,24
9.	Podkarpackie	18667	3249	1327	10383	33626	10424,5	301	0,90
10.	Podlaskie	20271	4998	2781	10278	38328	22248,0	358	0,93
11.	Pomorskie	145780	75921	60473	128091	410265	104726,5	1331	0,32
12.	Śląskie	79273	34215	22119	64494	200101	30507,3	504	0,25
13.	Świętokrzyskie	21364	8041	4450	14181	48036	28222,8	321	0,67
14.	Warmińsko-Mazurskie	15446	4092	2519	12335	34392	15737,8	384	1,12
15.	Wielkopolskie	122316	52909	38090	109897	323212	56096,2	2403	0,74
16.	Zachodniopomorskie	16578	7892	3236	10524	38230	15513,6	228	0,60

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.
		I	II	III	IV		
POLSKA	2018 r.	3577	385	1	20	3983	10,37
	2019 r.	4435	310	5	81	4831	12,59
1. Dolnośląskie		473	7	-	4	484	16,69
2. Kujawsko-Pomorskie		268	8	-	1	277	13,35
3. Lubelskie		357	51	-	-	408	19,32
4. Lubuskie		76	4	-	13	93	9,18
5. Łódzkie		67	2	-	4	73	2,97
6. Małopolskie		422	13	-	4	439	12,89
7. Mazowieckie		677	136	4	10	827	15,28
8. Opolskie		25	2	-	1	28	2,84
9. Podkarpackie		175	1	-	1	177	8,32
10. Podlaskie		59	3	-	-	62	5,26
11. Pomorskie		120	6	-	1	127	5,43
12. Śląskie		412	25	1	-	438	9,68
13. Świętokrzyskie		232	7	-	-	239	19,32
14. Warmińsko-Mazurskie		171	4	-	1	176	12,34
15. Wielkopolskie		635	16	-	31	682	19,51
16. Zachodniopomorskie		266	25	-	10	301	17,72

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	5	7	1	14	0,04	14	100,0
	2019 r.	-	13	6	-	19	0,05	8	42,1
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	2	4	-	6	0,28	6	100,0
9. Podkarpackie		-	11	-	-	11	0,52	-	-
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	3	9	7	20	0,05	18	90,0
	2019 r.	-	-	9	20	29	0,08	25	86,2
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	2	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	5	7	0,33	7	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	4	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	1	3	4	0,07	4	100,0
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,20	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	4	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,18	3	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	1	2	6	7	16	0,04	14	87,5
	2019 r.	-	-	8	19	27	0,07	23	85,2
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	2	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	5	7	0,33	7	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	4	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	-	2	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,20	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	4	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,18	3	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	1	3	-	4	0,010	4	100,0
	2019 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,037	2	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	5	-	5	0,013	-	-
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2018 r.	-	-	5	-	5	0,013	-	-
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2018-2019

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%

Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)

POLSKA	2018 r.	7	5	7	6	25	6,44	24	96,0
	2019 r.	3	3	4	4	14	3,73	14	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	7,43	2	100,0
5. Łódzkie		1	1	2	1	5	23,10	5	100,0
7. Mazowieckie		1	-	2	1	4	6,71	4	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	4,85	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	13,69	2	100,0

Wrodzona listerioza (P37.2)

POLSKA	2018 r.	-	-	1	2	3	0,77	3	100,0
	2019 r.	1	1	3	4	9	2,40	8	88,9
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	2,71	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	1	3	5	8,39	4	80,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	8,82	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	3,84	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	2,67	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2018-2019

- Tężec noworodków (A33)
- Zespół różyczki wrodzonej (P35.0)
- Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.3-P35.8)
- Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)
- Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze (P37.8)

INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2018-2019

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%

Cholera (A00)

POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2018-2019 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Kryptosporidioza (A07.2)

POLSKA	2018 r.	1	-	2	-	3	0,008	3	100,0
	2019 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	0,059	1	100,0	

Tularemia (A21)

POLSKA	2018 r.	5	4	5	2	16	0,042	16	100,0
	2019 r.	1	-	3	17	21	0,055	16	76,2
1. Dolnośląskie	-	-	-	4	4	0,138	1	25,0	
3. Lubelskie	-	-	-	1	1	0,047	1	100,0	
4. Lubuskie	-	-	-	1	1	0,099	-	-	
6. Małopolskie	-	-	-	1	1	0,029	1	100,0	
7. Mazowieckie	1	-	1	-	2	0,037	2	100,0	
9. Podkarpackie	-	-	2	1	3	0,141	3	100,0	
12. Śląskie	-	-	-	1	1	0,022	1	100,0	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	8	8	0,471	7	87,5	

Bruceloza: nowe zachorowania (A23)

POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	1	-	-	1	2	0,005	1	50,0
6. Małopolskie	1	-	-	1	2	0,059	1	50,0	

Leptospiroza (A27)

POLSKA	2018 r.	6	-	-	1	7	0,018	6	85,7
	2019 r.	-	-	1	3	4	0,010	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	0,048	1	100,0	
9. Podkarpackie	-	-	1	1	2	0,094	2	100,0	
15. Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,029	1	100,0	

Gorączka Q (A78)

POLSKA	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2019 r.	1	1	1	1	4	0,010	3	75,0
10. Podlaskie	-	1	1	1	3	0,254	2	66,7	
15. Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,029	1	100,0	

Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)

POLSKA	2018 r.	-	-	3	6	9	0,023	5	55,6
	2019 r.	-	2	1	1	4	0,010	2	50,0
7. Mazowieckie	-	-	1	-	1	0,018	1	100,0	
10. Podlaskie	-	1	-	-	1	0,085	-	-	
16. Zachodniopomorskie	-	1	-	1	2	0,118	1	50,0	

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2018-2019 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Choroba wywołana przez wirus Chikungunya (A92.0)

POLSKA	2018 r.
	2019 r.	-	1	1	-	2	0,005	2 100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,018	1 100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,029	1 100,0

Zakażenie wirusem Zika (A92.8) **

POLSKA	2018 r.	-	1	-	-	1	0,003	- -
	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x x

Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)

POLSKA	2018 r.	4	3	-	4	11	0,029	11 100,0
	2019 r.	1	-	5	3	9	0,023	9 100,0
3. Lubelskie		-	-	4	-	4	0,189	4 100,0
9. Podkarpackie		1	-	1	3	5	0,235	5 100,0

Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia *E. coli* (B96.2/D59.3)

POLSKA	2018 r.	-	-	3	1	4	0,010	4 100,0
	2019 r.	1	3	9	1	14	0,036	14 100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	0,096	2 100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,099	1 100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,041	1 100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,018	1 100,0
10. Podlaskie		-	2	3	1	6	0,509	6 100,0
11. Pomorskie		-	-	2	-	2	0,086	2 100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,081	1 100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań; ** rejestracja niepełna

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2018-2019**

- Dżuma (A20) • Wąglik (A22) • Nosaczyna (A24.0)
- Błonica (A36) • Ornitocy /Zakażenia wywołane przez *Chlamydia psittaci*/ (A70)
- Dur wysypkowy (A75) • Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80) • Gorączka Zachodniego Nilu (A92.3)
 - Żółta gorączka (A95) • Wirusowe gorączki krwotoczne: Ebola, Marburg, Lassa (A96.2, A98.3-4)
 - Wirusowe gorączki krwotoczne: inne określone i nieokreślone (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8; A99)
- Ospa prawdziwa (B03) • Pryszczycza (B08.8) • SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)

GRUŻLICA (A15-A19)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności) wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc - IGIChP)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
POLSKA	5487	5321	5244	5075	14,3	13,9	13,7	13,2
1. Dolnośląskie	377	384	366	369	13,0	13,2	12,6	12,7
2. Kujawsko-Pomorskie	211	253	197	240	10,1	12,2	9,5	11,6
3. Lubelskie	497	423	474	401	23,4	20,0	22,3	19,0
4. Lubuskie	119	94	114	91	11,7	9,3	11,2	9,0
5. Łódzkie	406	429	392	404	16,4	17,4	15,9	16,4
6. Małopolskie	440	398	409	373	13,0	11,7	12,0	11,0
7. Mazowieckie	954	885	906	846	17,7	16,4	16,8	15,6
8. Opolskie	127	112	120	108	12,9	11,4	12,1	11,0
9. Podkarpackie	263	236	244	219	12,4	11,1	11,5	10,3
10. Podlaskie	86	114	84	111	7,3	9,7	7,1	9,4
11. Pomorskie	349	280	332	266	15,0	12,0	14,3	11,4
12. Śląskie	844	863	814	832	18,6	19,1	17,9	18,4
13. Świętokrzyskie	209	208	205	194	16,8	16,8	16,5	15,7
14. Warmińsko-Mazurskie	124	150	121	143	8,7	10,5	8,5	10,0
15. Wielkopolskie	279	281	269	269	8,0	8,0	7,7	7,7
16. Zachodniopomorskie	202	211	197	209	11,9	12,4	11,6	12,3

KIŁA (A50-A53)

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia - CSIOZ)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Wskaźnik*	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
POLSKA	2018 r.	21	5,41	852	2,22	325	0,85	1177	3,06	447	1,16
	2019 r.	18	4,80	830	2,16	283	0,74	1113	2,90	485	1,26
1. Dolnośląskie	2	7,43	29	1,00	31	1,07	60	2,07	45	1,55	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	15,51	33	1,59	12	0,58	45	2,17	18	0,87	
3. Lubelskie	-	-	86	4,07	8	0,38	94	4,45	40	1,89	
4. Lubuskie	1	11,07	21	2,07	17	1,68	38	3,75	13	1,28	
5. Łódzkie	3	13,86	13	0,53	6	0,24	19	0,77	9	0,37	
6. Małopolskie	2	5,41	150	4,41	9	0,26	159	4,67	90	2,64	
7. Mazowieckie	1	1,68	224	4,14	64	1,18	288	5,32	115	2,13	
8. Opolskie	-	-	26	2,64	11	1,12	37	3,76	11	1,12	
9. Podkarpackie	-	-	16	0,75	11	0,52	27	1,27	10	0,47	
10. Podlaskie	1	8,82	16	1,36	-	-	16	1,36	-	-	
11. Pomorskie	-	-	107	4,58	57	2,44	164	7,02	18	0,77	
12. Śląskie	2	4,94	59	1,30	34	0,75	93	2,06	41	0,91	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	3	0,24	3	0,24	3	0,24	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	3	0,21	6	0,42	9	0,63	5	0,35	
15. Wielkopolskie	2	5,34	29	0,83	8	0,23	37	1,06	45	1,29	
16. Zachodniopomorskie	1	6,84	18	1,06	6	0,35	24	1,41	22	1,30	

* wskaźnik na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka


INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - CSIOZ)

Województwo		Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)	
		Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik
POLSKA	2018 r.	394	1,03	312	0,81	2944	7,66	657	1,71
	2019 r.	448	1,17	297	0,77	2659	6,93	529	1,38
1.	Dolnośląskie	15	0,52	46	1,59	260	8,97	29	1,00
2.	Kujawsko-Pomorskie	13	0,63	11	0,53	104	5,01	27	1,30
3.	Lubelskie	4	0,19	12	0,57	38	1,80	3	0,14
4.	Lubuskie	6	0,59	4	0,39	42	4,15	13	1,28
5.	Łódzkie	5	0,20	29	1,18	190	7,72	15	0,61
6.	Małopolskie	25	0,73	-	-	224	6,58	12	0,35
7.	Mazowieckie	286	5,29	85	1,57	1286	23,76	363	6,71
8.	Opolskie	1	0,10	1	0,10	19	1,93	3	0,30
9.	Podkarpackie	1	0,05	4	0,19	11	0,52	5	0,24
10.	Podlaskie	1	0,08	1	0,08	14	1,19	3	0,25
11.	Pomorskie	66	2,82	59	2,52	100	4,28	14	0,60
12.	Śląskie	13	0,29	13	0,29	160	3,54	10	0,22
13.	Świętokrzyskie	1	0,08	-	-	23	1,86	2	0,16
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	0,14	17	1,19	83	5,82	22	1,54
15.	Wielkopolskie	8	0,23	15	0,43	72	2,06	6	0,17
16.	Zachodniopomorskie	1	0,06	-	-	33	1,94	2	0,12


ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019

Dur brzuszny (A01.0)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd**


Salmonelozy: razem (A02)



Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)




Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd


Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)



Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)




Biegunki u dzieci do lat 2: razem (A04; A08; A09)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd**


Leptospiroza (A27)



Tęžec: ogółem (A33-A35)




Krzusiec (A37)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd**


Szkarlatyna /płonica/ (A38)



Choroba meningokokowa: zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8/G05.0)




Borelioza z Lyme (A69.2)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd**


Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną (...), po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie (Z20.3/Z24.2)



Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84)




Wirusowe zapalenie opon mózgowych: enterowirusowe i inne określone i nieokreślone - razem (A87; B00.3; B02.1)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2005-2019 - cd


Ospa wietrzna (B01)



Odra (B05)




Różyczka: ogółem (B06; P35.0)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd


Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)



Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - razem (B16; B18.0-B18.1)




Wirusowe zapalenie wątroby: typu C (B17.1; B18.2)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd**


AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)



Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21)




Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd


Zimnica /malaria/ (B50-B54)



Bąblowica /echinokokoza/ (B67)




Włośnica (B75)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2005-2019 - cd


Grypa i podejrzenia zachorowań na gripę: ogółem (J10-J11)



Gruźlica: wszystkie postacie (A15-A19)




Kiła (A51-A53)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2005-2019 - cd

Rzeżączka (A54)



ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2019 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Cholera (A00) ^{UE}		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Dur brzuszny (A01.0) ^{UE}		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) ^{UE/PL}	x	x	547	6,1	8372	93,9	8919	100,0
	posocznica (A02.1) ^{PL}	x	x	x	x	194	100,0	194	100,0
	inne zakażenia pozajelitowe (A02.2-A02.9) ^{PL}	x	x	x	x	121	100,0	121	100,0
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03) ^{UE}		x	x	3	8,1	34	91,9	37	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) ^{PL}	x	x	268	93,1	20	6,9	288	100,0
	zakażenia <i>E. coli</i> enterokrwotoczą (A04.3) ^{UE}	2	11,8	1	5,9	14	82,4	17	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) ^{UE}	x	x	-	-	715	100,0	715	100,0
	jersinioza (A04.6) ^{UE}	x	x	-	-	196	100,0	196	100,0
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kielbasianym (A05.1) ^{UE/PL}		8	53,3	1	6,7	6	40,0	15	100,0
Giardioza /lamblioza/ (A07.1) ^{UE}		x	x	3	0,4	781	99,6	784	100,0
Kryptosporidioza (A07.2) ^{UE}		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Tularemia (A21) ^{UE}		x	x	-	-	21	100,0	21	100,0
Bruceloza: nowe zachorowania (A23) ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Leptospiroza (A27) ^{UE}		x	x	-	-	4	100,0	4	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) ^{PL}		x	x	24	75,0	8	25,0	32	100,0
Listerioza (A32) ^{UE}		x	x	-	94,1	121	100,0	121	100,0
Tężec: ogółem (A33-A35) ^{UE}		x	x	16	3,3	1	5,9	17	100,0
Krzusiec (A37) ^{UE}		907	55,7	54	0,1	668	41,0	1629	100,0
Szkarlatyna /płonica/ (A38) ^{PL}		20770	99,7	12	-	55	0,3	20837	100,0
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) ^{UE/PL}	x	x	-	-	193	100,0	193	100,0
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8) ^{UE/PL}	x	x	-	-	95	100,0	95	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) ^{UE/PL}	x	x	-	-	126	100,0	126	100,0
	inna określona i nieokreślona (A39.5-A39.9) ^{UE/PL}	x	x	-	-	5	100,0	5	100,0

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2019 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> (inwazyjna)	ogółem (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne) ^{PL}	6067	93,5	x	x	425	6,5	6492	100,0
	róża (A46) ^{PL}	6067	98,4	x	x	96	1,6	6163	100,0
	zespół wstępu toksycznego (A48.3) ^{PL}	x	x	x	x	21	100,0	21	100,0
	gorączka połogowa (B95.0/085) ^{PL}	x	x	x	x	2	100,0	2	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.0/N00 i inne) ^{PL}	x	x	x	x	310	100,0	310	100,0
Legionelloza	choroba legionistów (A48.1) ^{UE/PL}	x	x	6	8,1	68	91,9	74	100,0
	gorączka Pontiac (A48.2) ^{PL}	x	x	3	23,1	10	76,9	13	100,0
Kiła wrodzona (A50) ^{UE/PL}		9	64,3	2	14,3	3	21,4	14	100,0
Kiła	wczesna (A51) ^{UE/PL}	342	47,6	7	1,0	370	51,5	719	100,0
	późna (A52) ^{UE/PL}	42	37,8	x	x	69	62,2	111	100,0
	inne postacie kiły i kiła nieokreślona (A53) ^{UE/PL}	173	22,0	x	x	614	78,0	787	100,0
Rzeżączka (A54) ^{UE/PL}		244	46,6	1	0,2	279	53,2	524	100,0
Ziarnica weneryczna wywołana przez <i>Chlamydie</i> (A55) ^{UE/PL}		2	66,7	-	-	1	33,3	3	100,0
Inne choroby przenoszone drogą płciową wyw. przez <i>Chlamydie</i> (A56) ^{UE/PL}		47	11,2	1	0,2	370	88,5	418	100,0
Borelioza z Lyme	ogółem (A69.2) ^{UE/PL}	x	x	1666	8,1	18964	91,9	20630	100,0
	neuroborelioza (A69.2) ^{UE}	x	x	70	23,8	224	76,2	294	100,0
Gorączka Q (A78) ^{UE}		x	x	-	-	4	100,0	4	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CJD/ (A81.0) ^{PL}		x	x	29	96,7	1	3,3	30	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) ^{UE}		x	x	68	25,7	197	74,3	265	100,0
Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91) ^{PL}		x	x	16	29,1	39	70,9	55	100,0
Choroba wywołana przez wirus Chikungunya (A92.0) ^{UE}		x	x	1	50,0	1	50,0	2	100,0
Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5) ^{PL}		x	x	1	11,1	8	88,9	9	100,0
Odra (B05) ^{UE}		425	28,3	111	7,4	966	64,3	1502	100,0
Różyczka (B06) ^{UE}		280	98,2	2	0,7	3	1,1	285	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A (B15) ^{UE}	x	x	13	1,2	1054	98,8	1067	100,0
	typu B - ostre (B16) ^{UE/PL}	x	x	x	x	45	100,0	45	100,0
	typu B - przewlekłe i BNO (B18.0-B18.1) ^{UE/PL}	x	x	x	x	2809	100,0	2809	100,0
	typu C - ostre (B17.1) ^{UE/PL}	x	x	x	x	64	100,0	64	100,0
	typu C - przewlekłe i BNO (B18.2) ^{UE/PL}	x	x	x	x	3279	100,0	3279	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) ^{UE/PL}		x	x	1	0,8	125	99,2	126	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) ^{UE/PL}		x	x	x	x	1763	100,0	1763	100,0
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) ^{UE/PL}		1332	99,6	-	-	6	0,4	1338	100,0
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}		x	x	x	x	24	100,0	24	100,0
Bąblowica /echinokokoza/ (B67) ^{UE}		x	x	x	x	70	100,0	70	100,0
Włośnica (B75) ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	1541	100,0	1541	100,0
	zapalenie opon mózgu i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) ^{UE}	x	x	x	x	181	100,0	181	100,0
	posocznica (A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	1045	100,0	1045	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.3) ^{UE}	x	x	x	x	570	100,0	570	100,0
Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> (B96.2/D59.3) ^{UE}		2	14,3	1	7,1	11	78,6	14	100,0
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna)	ogółem (B96.3; A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	99	100,0	99	100,0
	zapalenie opon mózgu i/lub mózgu (B96.3/G04.2;G00.0) ^{UE/PL}	x	x	x	x	10	100,0	10	100,0
	posocznica (A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	53	100,0	53	100,0
	inna określona i nieokreślona (B96.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	43	100,0	43	100,0
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1) ^{UE}		x	x	x	x	14	100,0	14	100,0
Wrodzona listerioza (P37.2) ^{UE}		x	x	-	-	9	100,0	9	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2019 ROKU

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw *

Województwo **	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	19	0,049
1. Dolnośląskie	6	0,207
5. Łódzkie	3	0,122
10. Podlaskie	2	0,170
12. Śląskie	5	0,111
14. Warmińsko-Mazurskie	3	0,210

** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zgonów

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska *

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	18	0,078
Wieś	1	0,007
Ogółem	19	0,049

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci *

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-24	-	-	-	-	-	-
25-29	1	1	2	0,077	0,080	0,078
30-34	2	1	3	0,133	0,068	0,101
35-39	2	1	3	0,123	0,063	0,093
40-44	2	1	3	0,132	0,067	0,100
45-49	3	1	4	0,234	0,079	0,157
50-54	3	-	3	0,266	-	0,132
55-59	-	-	0	-	-	-
60-64	-	-	0	-	-	-
65-69	1	-	1	0,092	-	0,041
70+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	14	5	19	0,075	0,025	0,049

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2018 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Razem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	2	3	5
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	566	218	784
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	1	1	2
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	4	5	9
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	18	8	26
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	311	191	502
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	8	4	12
A19	Gruźlica prosówkowa	3	2	5
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	3	2	5
A32	Listerioza	11	4	15
A35	Inne postacie tężca	1	1	2
A36	Błonica	1	-	1
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	9	5	14
A40	Posocznica paciorkowcowa	1	-	1
A41	Inne posocznice	12	9	21
A46	Róża	17	9	26
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	16	6	22
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	4	-	4
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	13	12	25
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenieszone przez kleszcze	-	1	1
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	1	-	1
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	8	6	14
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	3	1	4
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	1	-	1
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	1	1
B01	Ospa wietrzna	-	1	1
B02	Półpasiec	2	1	3
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	6	-	6
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	2	1	3
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	118	41	159
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	1	1
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	75	9	84
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	10	4	14
B50-B54	Zimnica	2	1	3
B67	Bąblowica	-	1	1
B90	Następstwa gruźlicy	4	6	10
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1263	568	1831
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	73	40	113
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	35	19	54
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	71	26	97
J10-J11	Grypa	82	28	110
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	82	39	121
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	7	-	7
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	1	3

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2018 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Mężczyźni

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	1
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Błonica	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	4	1	2	-	-	1	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	-	-	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	6	3	2	-	-	1	1	1
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	1	1	-	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	1	1	-	-	-	-	1	1
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	-	-	-	-	-	-	-	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	2	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2018 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	1	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	1	-	1	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Błonica	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	3	1	1	-	1	-	2	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	-	-	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Pólpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	6	3	2	-	1	-	3	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	2	-	-	1	-	1	-	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	2	1	-	-	1	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	2	-	1	-	1	-	3	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2018 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	1
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	1	-	-	-	-	1	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	1	-	1	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Błonica	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	7	2	3	-	1	1	2	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	-	-	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	12	6	4	-	1	1	4	1
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	3	1	-	1	-	1	-	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	3	2	-	-	1	-	1	1
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	2	-	1	-	1	-	3	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	3	3	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2018 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	1	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	63	31	4	6	141	48	138	26
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	1	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	2	-	-	-	1	2	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	1	6	12	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	51	11	30	14	43	45	55	12
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	1	-	-	1	1	2	1
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	1	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	1	-	-	-	-	-	1	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	4	5	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Błonica	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	-	-	1	-	-	1	3	1
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	1	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	-	-	7	-	1	5
A46	Róża	1	2	-	1	3	-	7	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	1	-	-	11	-	1	1
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	4	2	-	1	3	3	1	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	1	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	1	-	-	-	1	-	7	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	1	-	-	-	-	-	1	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	1	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	1
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	20	9	4	3	3	8	12	2
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	15	1	-	4	6	4	7	1
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	5	-	1	1	1	1	-	-
B50-B54	Zimnica	-	-	-	-	2	-	1	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	1	-
B90	Następstwa gruźlicy	3	-	-	-	-	1	1	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	167	63	43	33	230	124	267	50
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	15	4	3	3	9	6	12	2
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	5	2	3	2	7	4	8	1
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	9	4	2	4	2	5	20	2
J10-J11	Grypa	4	6	1	3	6	4	19	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	13	7	-	2	3	4	10	2
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	1	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	-	-	-	1	-	1	-

* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2018 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Województwo *								Razem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
2	-	-	2	-	-	-	-	5	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
18	23	54	111	-	24	54	43	784	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	1	-	-	-	-	-	-	2	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
-	-	1	-	-	3	-	-	9	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
2	-	-	1	-	2	-	2	26	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu
21	9	49	85	9	23	29	16	502	Gruźlica układu oddechowego
1	-	2	2	-	1	-	-	12	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
-	-	-	3	1	-	-	-	5	Gruźlica prosówkowa
-	-	-	1	1	-	-	1	5	Zakażenia wywołane przez inne prątki
1	-	1	-	-	2	1	1	15	Listerioza
-	-	-	1	-	1	-	-	2	Inne postacie tężca
-	-	-	-	-	-	-	1	1	Błonica
-	2	-	2	1	-	1	2	14	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Posocznica paciorkowcowa
-	-	4	3	-	-	-	1	21	Inne posocznice
1	-	3	5	-	1	2	-	26	Róża
-	1	3	3	-	-	1	-	22	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
1	-	-	2	-	1	-	-	4	Inne choroby wywołane przez krętki
2	-	-	5	1	2	-	1	25	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste
-	-	-	-	-	1	-	-	1	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI
2	-	2	-	-	1	-	-	14	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
-	-	-	1	-	1	-	-	4	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
-	1	-	-	-	-	-	-	1	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego
1	-	-	-	-	-	-	-	1	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
1	-	-	-	-	-	-	-	1	Ospa wietrzna
-	-	2	-	-	-	-	-	3	Półpasiec
-	-	-	5	-	-	-	-	6	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
-	-	-	3	-	-	-	-	3	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
3	3	11	29	1	5	38	8	159	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
-	-	-	-	-	1	-	-	1	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
4	2	8	13	-	7	9	3	84	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
-	-	-	3	1	1	-	-	14	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	-	-	-	-	-	-	3	Zimnica
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Bąblowica
-	-	-	-	1	-	3	1	10	Następstwa gruźlicy
64	43	142	283	16	80	144	82	1831	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
8	2	12	17	3	5	9	3	113	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
3	1	1	7	1	2	7	-	54	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
9	3	6	11	2	4	13	1	97	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
2	-	8	14	1	3	19	20	110	Grypa
2	3	33	9	-	8	9	16	121	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>
-	-	-	1	-	4	1	-	7	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	3	Wrodzone choroby wirusowe

10 - Podlaskie, 11 - Pomorskie, 12 - Śląskie, 13 - Świętokrzyskie, 14 - Warmińsko-Mazurskie, 15 - Wielkopolskie, 16 - Zachodniopomorskie

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2018 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	-	5	6	2	3	1	3	-	2	3	1	-	26
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	38	58	55	40	45	49	41	34	31	40	30	41	502
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	3	4	1	1	1	-	1	1	1	-	3	1	17
A33-A35	Tęžec	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
A39	Zapalenie meningokokowe	-	3	4	1	-	1	1	-	-	2	-	2	14
A40-A41	Posocznica	1	2	3	1	-	1	-	6	-	2	2	4	22
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	7	16	15	12	10	15	10	25	10	19	19	11	169
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	8	9	10	12	4	7	6	5	9	12	10	6	98
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	143	185	182	171	147	152	148	140	136	153	142	132	1831
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	17	23	16	11	16	8	6	14	14	16	12	14	167
J10-J11	Grypa	4	22	56	21	3	1	-	-	-	-	2	1	110
x	Ogółem zgony	37705	36971	41621	34531	32311	30636	32609	31726	31198	34149	32854	37889	414200

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2018 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

A00	- Cholera	A75-A79	- Riketsjozy
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce
A03	- Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	A82	- Wścieklizna
A07	- Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A20	- Dżuma	A90-A99	- Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
A21	- Tularemia	B03	- Ospa prawdziwa
A22	- Wąglík	B05	- Odra
A23	- Bruceloza	B06	- Różyczka
A24	- Nosacizna i melidoza	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A27	- Leptospiroza	B17	- Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
A28	- Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	B24	- Choroba wywołana przez HIV, nieokreślona
A30	- Trąd	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
A33-A34	- Tęžec noworodków i położniczy	B33	- Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
A37	- Krztusiec	B58	- Toksoplazmoza
A38	- Szkarlatyna /płonica/	B69	- Wągrzyca
A49	- Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	B75	- Włośnica
A50-A53	- Kiła	B91-B94	- Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
A54-A64	- Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	O86	- Inne zakażenia połogowe
A70	- Zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>	P37	- Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze

LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA *

Stan w dniu 31.XII.2019 r. wg wieku
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Salmonella	Rok 2018	Rok 2019							
	Ogółem	Wypisani	Nowo- zarejestro- wani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	215	27	1	189	-	-	3	12	174
Paratyphi A	5	-	-	5	-	-	2	-	3
Paratyphi B	73	8	-	65	-	2	7	7	49
Paratyphi C	1	-	-	1	-	-	-	-	1

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA *

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Badanie bakteriologiczne						
		Liczba próbek	Rodzaj materiału					
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew (posiew)	Inny materiał
Diagnostyczne	Chorzy (12220)	Ogółem	26174	4568	x	-	-	-
		w tym z wynikiem dodatnim	1400	288	x	x	x	x
		%	5,3	6,3	x	x	x	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (7974)	Ogółem	33596	1508	x	-	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	6659	299	x	x	x	x
		%	19,8	19,8	x	x	x	x
	Nosiciele (5536)	Ogółem	26253	941	-	3	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	3854	128	x	1	x	x
		%	14,7	13,6	x	33,3	x	x
Osoby ze styczności (15500)	Ogółem	38503	2583	x	-	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1734	43	x	x	x	x	
	%	4,5	1,7	x	x	x	x	
Branżowcy (558437)	Ogółem	3015374	111203	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1916	56	x	x	x	x	
	%	0,06	0,05	x	x	x	x	
Inne osoby, w tym dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (10497)	Ogółem	59065	223	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	103	-	x	x	x	x	
	%	0,2	-	x	x	x	x	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE *

Liczba osób, u których wykryto zakażenia
(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S. Enteritidis D ₁	9472	6548	2924	2,2
2. S. Typhimurium B	655	448	207	2,2
3. S. Infantis C ₁	401	197	204	1,0
4. S. Derby B	91	44	47	0,9
5. S. Agona B	71	27	44	0,6
6. S. Kentucky C ₂₋₃	59	29	30	1,0
7. S. enterica: 1,4,[5],12:i:- B	53	37	16	2,3
8. S. Hadar C ₂₋₃	44	24	20	1,2
9. S. Newport C ₂₋₃	38	19	19	1,0
10. S. Virchow C ₁	37	20	17	1,2
11. S. Coeln B	32	25	7	3,6
12. S. Schleissheim B	31	22	9	2,4
13. S. Mbandaka C ₁	28	8	20	0,4
14. S. Kottbus C ₂₋₃	20	13	7	1,9
15. S. Abony B	14	10	4	2,5
16. S. Liverpool E ₄	12	0	12	0,0
17. S. Bredeney B	11	6	5	1,2
18. S. Livingstone C ₁	10	3	7	0,4
19. S. Agama B	10	2	8	0,3
20. S. Bardo C ₂₋₃	10	6	4	1,5
21. S. Brandenburg B	9	3	6	0,5
22. S. Oranienburg C ₁	8	5	3	1,7
23. S. Saintpaul B	8	6	2	3,0
24. S. Braenderup C ₁	8	4	4	1,0
25. S. Thompson C ₁	8	6	2	3,0
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	191	88	103	0,9
Ogółem	11331	7600	3731	2,0

* zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadesłane do WSSE z innych laboratoriów w celu zidentyfikowania

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

W latach 1967-78*		W 2017 roku		W 2018 roku		W 2019 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S. Typhimurium B	29,9	S. Enteritidis D ₁	84,1	S. Enteritidis D ₁	82,7	S. Enteritidis D ₁	83,6
S. Enteritidis D ₁	24,1	S. Typhimurium B	4,90	S. Typhimurium B	5,36	S. Typhimurium B	5,78
S. Anatum E ₁	12,0	S. Infantis C ₁	4,06	S. Infantis C ₁	4,34	S. Infantis C ₁	3,54
S. Agona B	8,9	S. Virchow C ₁	0,92	S. Kentucky C ₂₋₃	0,69	S. Derby B	0,80
S. Bovismorbif. C ₂₋₃	4,4	S. Derby B	0,69	S. Hadar C ₂₋₃	0,64	S. Agona B	0,63
S. Derby B	3,9	S. Hadar C ₂₋₃	0,45	S. enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,62	S. Kentucky C ₂₋₃	0,52
S. Brandenburg B	3,0	S. Newport C ₂₋₃	0,44	S. Derby B	0,53	S. enterica: 1,4,[5],12:i:- B	0,47
S. Heidelberg B	1,8	S. Mbandaka C ₁	0,33	S. Newport C ₂₋₃	0,50	S. Hadar C ₂₋₃	0,39
S. Newport C ₂₋₃	1,3	S. Kentucky C ₂₋₃	0,32	S. Agona B	0,47	S. Newport C ₂₋₃	0,34
S. Kottbus C ₂	1,3	S. Agona B	0,30	S. Virchow C ₁	0,45	S. Virchow C ₁	0,33
S. Panama D ₁	1,0	S. Indiana B	0,23	S. Mbandaka C ₁	0,40	S. Coeln B	0,28
S. Stanleyville B	0,9	S. enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,22	S. Schleissheim B	0,25	S. Schleissheim B	0,27
S. Newington E ₂	0,9	S. Kottbus C ₂₋₃	0,21	S. Brandenburg B	0,18	S. Mbandaka C ₁	0,25
S. Give E ₁	0,8	S. Schleissheim B	0,20	S. Kottbus C ₂₋₃	0,17	S. Kottbus C ₂₋₃	0,18
S. Oranienburg C ₁	0,6	S. London E ₁	0,15	S. Indiana B	0,13	S. Abony B	0,12

* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Chorzy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne
POLSKA	12220	1321	-	-	1210	44	67	5	4	1	-
1. Dolnośląskie	275	30	-	-	23	-	7	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	348	13	-	-	10	1	2	-	-	-	-
3. Lubelskie	1269	201	-	-	186	7	8	-	-	-	-
4. Lubuskie	129	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	378	30	-	-	21	3	6	-	-	-	-
6. Małopolskie	357	99	-	-	96	-	3	-	-	-	-
7. Mazowieckie	513	60	-	-	51	5	4	-	-	-	-
8. Opolskie	778	48	-	-	47	-	1	-	-	-	-
9. Podkarpackie	694	194	-	-	193	-	1	-	-	-	-
10. Podlaskie	181	27	-	-	23	3	1	-	-	-	-
11. Pomorskie	495	18	-	-	14	-	4	-	-	-	-
12. Śląskie	2182	262	-	-	247	3	12	1	1	-	-
13. Świętokrzyskie	1166	144	-	-	126	11	7	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1191	61	-	-	56	2	3	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	1785	122	-	-	106	9	7	4	3	1	-
16. Zachodniopomorskie	479	10	-	-	9	-	1	-	-	-	-

Ozdrowieńcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne
POLSKA	7974	3121	1	-	2780	125	215	4	2	2	-
1. Dolnośląskie	262	107	-	-	97	5	5	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	440	172	-	-	147	5	20	-	-	-	-
3. Lubelskie	808	322	-	-	294	19	9	-	-	-	-
4. Lubuskie	101	43	-	-	31	4	8	-	-	-	-
5. Łódzkie	774	259	-	-	219	21	19	1	1	-	-
6. Małopolskie	958	483	-	-	454	10	19	-	-	-	-
7. Mazowieckie	112	32	-	-	32	-	-	1	-	1	-
8. Opolskie	389	101	-	-	91	5	5	-	-	-	-
9. Podkarpackie	1393	563	-	-	524	13	26	-	-	-	-
10. Podlaskie	390	124	-	-	107	7	10	-	-	-	-
11. Pomorskie	313	110	-	-	90	10	10	-	-	-	-
12. Śląskie	876	333	1	-	310	1	21	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	341	112	-	-	96	6	10	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	187	85	-	-	65	6	14	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	437	201	-	-	168	8	25	2	1	1	-
16. Zachodniopomorskie	193	74	-	-	55	5	14	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Nosiciele

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		Salmonella						Shigella				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne	
POLSKA	5536	1535	4	2	1283	66	180	-	-	-	-	
1. Dolnośląskie	209	63	-	-	51	5	7	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	164	34	-	-	20	1	13	-	-	-	-	
3. Lubelskie	464	134	-	-	109	21	4	-	-	-	-	
4. Lubuskie	107	40	-	-	26	8	6	-	-	-	-	
5. Łódzkie	367	102	1	-	87	5	9	-	-	-	-	
6. Małopolskie	1246	430	-	-	402	3	25	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	56	6	-	-	5	1	-	-	-	-	-	
8. Opolskie	321	56	1	-	49	-	6	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	845	226	2	1	193	5	25	-	-	-	-	
10. Podlaskie	118	23	-	-	9	3	11	-	-	-	-	
11. Pomorskie	316	79	-	-	57	3	19	-	-	-	-	
12. Śląskie	637	154	-	-	146	-	8	-	-	-	-	
13. Świętokrzyskie	37	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	90	31	-	-	21	4	6	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	339	84	-	-	63	4	17	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	220	70	-	1	43	3	23	-	-	-	-	

Osoby ze styczności

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		Salmonella						Shigella				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne	
POLSKA	15500	1261	-	-	1137	49	75	-	-	-	-	
1. Dolnośląskie	388	26	-	-	23	-	3	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	67	11	-	-	9	-	2	-	-	-	-	
3. Lubelskie	1536	100	-	-	95	3	2	-	-	-	-	
4. Lubuskie	350	17	-	-	14	2	1	-	-	-	-	
5. Łódzkie	1436	79	-	-	71	7	1	-	-	-	-	
6. Małopolskie	3093	310	-	-	291	8	11	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	212	26	-	-	20	5	1	-	-	-	-	
8. Opolskie	377	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	3140	347	-	-	315	10	22	-	-	-	-	
10. Podlaskie	792	64	-	-	48	4	12	-	-	-	-	
11. Pomorskie	538	38	-	-	32	4	2	-	-	-	-	
12. Śląskie	2371	144	-	-	138	-	6	-	-	-	-	
13. Świętokrzyskie	189	14	-	-	11	3	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	203	12	-	-	7	-	5	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	177	17	-	-	16	-	1	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	631	26	-	-	17	3	6	-	-	-	-	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Brzoźowcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	558437	990	-	-	465	86	439	4	2	-	2
1. Dolnośląskie	36546	42	-	-	16	4	22	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	34213	68	-	-	29	2	37	1	-	-	1
3. Lubelskie	31518	45	-	-	16	-	29	-	-	-	-
4. Lubuskie	16686	18	-	-	9	3	6	-	-	-	-
5. Łódzkie	26763	29	-	-	14	2	13	-	-	-	-
6. Małopolskie	23646	45	-	-	31	5	9	-	-	-	-
7. Mazowieckie	75838	174	-	-	68	14	92	-	-	-	-
8. Opolskie	41097	30	-	-	18	1	11	-	-	-	-
9. Podkarpackie	30562	68	-	-	47	6	15	-	-	-	-
10. Podlaskie	16334	37	-	-	20	4	13	-	-	-	-
11. Pomorskie	47720	126	-	-	29	26	71	-	-	-	-
12. Śląskie	59332	92	-	-	62	1	29	2	2	-	-
13. Świętokrzyskie	13142	43	-	-	29	4	10	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	23023	53	-	-	24	3	26	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	60219	91	-	-	42	10	39	1	-	-	1
16. Zachodniopomorskie	21798	29	-	-	11	1	17	-	-	-	-

Inne osoby

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	10497	51	-	-	39	3	9	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	134	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3. Lubelskie	219	6	-	-	4	2	-	-	-	-	-
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	8887	41	-	-	33	1	7	-	-	-	-
7. Mazowieckie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	251	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	271	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMI Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT
prowadzony w ramach programu wykorzenia poliomielitis w Regionie Europejskim WHO *
 (Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych				Przypadki priorytetowe dla nadzoru	
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni			
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad. ^a	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Ogółem	VAPP
POLSKA	2018 r.	12	11	11	14	48	0,82	13	27	43	90	36	75	3	-
	2019 r.	8	14	10	9	41	0,70	14	34	33	80	25	61	5	-
1. Dolnośląskie		1	1	2	1	5	1,19	2	40	4	80	2	40	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	1	3	0,96	-	-	2	67	2	67	-	-
3. Lubelskie		1	-	1	-	2	0,64	1	50	2	100	2	100	-	-
4. Lubuskie		1	1	1	-	3	1,94	-	-	2	67	2	67	1 ^b	-
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,28	-	-	-	-	x	x	-	-
6. Małopolskie		1	-	1	3	5	0,91	2	40	5	100	4	80	-	-
7. Mazowieckie		1	1	1	-	3	0,34	-	-	2	67	1	33	1 ^b	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
9. Podkarpackie		-	4	-	1	5	1,55	4	80	5	100	4	80	-	-
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	1,16	-	-	1	50	1	50	1 ^b	-
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,26	-	-	-	-	x	x	-	-
12. Śląskie		1	2	1	-	4	0,61	3	75	4	100	2	50	1 ^b	-
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,59	-	-	1	100	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
15. Wielkopolskie		-	2	1	2	5	0,87	2	40	5	100	5	100	1 ^b	-
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,41	-	-	-	-	x	x	-	-

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; ^a - zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat;
^b - objawy wskazujące na polio

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2019 roku *

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2019 r.**	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2018 r.)						Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2017 r.) p/odrze-świn- ce-różyczce (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 12 r. życia (ur. 2008 r.) p/różyczce (2 dawki)
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Polio- myelitis (2 dawki)	WZW typu B (2 dawki)	Hib (3 dawki)	Pneumo- koki (2 dawki)		
POLSKA	91,1	95,0	94,9	94,9	97,5	94,8	94,3	92,6	91,7
1. Dolnośląskie	89,4	95,7	95,3	95,7	97,9	95,1	94,4	93,0	93,0
2. Kujawsko-Pomorskie	90,6	97,9	97,9	97,9	99,1	97,9	97,8	96,7	97,8
3. Lubelskie	90,1	92,8	92,7	92,8	96,5	92,7	92,1	89,5	93,6
4. Lubuskie	88,3	96,4	96,4	96,0	98,4	96,1	95,9	93,3	94,1
5. Łódzkie	91,2	94,5	94,5	94,5	97,7	94,4	93,1	91,9	91,3
6. Małopolskie	93,1	94,0	94,0	93,5	97,2	93,8	91,8	91,4	90,3
7. Mazowieckie	92,1	94,0	94,0	94,0	97,8	93,9	93,2	90,1	84,4
8. Opolskie	89,7	96,8	96,8	96,9	98,3	96,8	96,9	94,9	93,8
9. Podkarpackie	90,9	94,6	94,6	94,8	97,8	94,6	94,5	92,7	89,3
10. Podlaskie	88,1	90,5	90,5	90,5	95,2	90,6	89,0	87,6	93,7
11. Pomorskie	92,6	95,3	95,3	95,0	97,0	94,7	95,1	93,7	91,3
12. Śląskie	91,0	94,0	93,9	94,0	97,4	94,0	93,6	92,1	91,9
13. Świętokrzyskie	90,6	96,6	96,6	96,6	98,6	96,5	95,5	94,9	94,5
14. Warmińsko-Mazurskie	92,1	98,4	98,4	98,4	98,8	98,4	98,8	97,8	98,6
15. Wielkopolskie	91,0	96,0	96,0	95,8	96,6	95,7	96,3	94,3	93,6
16. Zachodniopomorskie	89,5	97,1	97,1	97,2	98,2	97,1	96,3	94,6	96,2

* na podstawie sprawozdań MZ-54 z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; ** w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2019 r.
 wg miejsca zamieszkania matki noworodka

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2019 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	2018 r.	38413139	388178	781441	5845145	23095195	15317944
	2019 r.	38386476	374954	765201	5872479	23054556	15331920
1. Dolnośląskie	2899986	26922	54621	421391	1986877	913109	
2. Kujawsko-Pomorskie	2074517	19342	39168	314018	1223809	850708	
3. Lubelskie	2112216	19286	39278	310711	981166	1131050	
4. Lubuskie	1013031	9036	18813	154962	657844	355187	
5. Łódzkie	2460170	21644	44929	352642	1536882	923288	
6. Małopolskie	3404863	36946	75041	547318	1641189	1763674	
7. Mazowieckie	5411446	59577	119669	885644	3487317	1924129	
8. Opolskie	984345	8493	17130	131953	524473	459872	
9. Podkarpackie	2127462	20613	42345	322566	880947	1246515	
10. Podlaskie	1179430	11342	23175	172276	717418	462012	
11. Pomorskie	2337769	26041	52528	391749	1486267	851502	
12. Śląskie	4524091	40508	83928	655911	3468527	1055564	
13. Świętokrzyskie	1237369	10220	20901	170203	562221	675148	
14. Warmińsko-Mazurskie	1425967	12911	27013	218531	844177	581790	
15. Wielkopolskie	3495470	37459	76416	576175	1892609	1602861	
16. Zachodniopomorskie	1698344	14614	30246	246429	1162833	535511	

* zarejestrowanych w 2019 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	578495	547513	1126008	404671	383096	787767	983166	930609	1913775
0	111828	105572	217400	78261	74068	152329	190089	179640	369729
1	119923	113449	233372	83340	78760	162100	203263	192209	395472
2	119719	113363	233082	82799	78723	161522	202518	192086	394604
3	114816	108844	223660	79903	75668	155571	194719	184512	379231
4	112209	106285	218494	80368	75877	156245	192577	182162	374739
5-9	580994	548902	1129896	435184	412572	847756	1016178	961474	1977652
5	110720	104699	215419	81264	77000	158264	191984	181699	373683
6	112068	105920	217988	83482	78962	162444	195550	184882	380432
7	115876	109193	225069	86597	81945	168542	202473	191138	393611
8	119014	112239	231253	89653	84996	174649	208667	197235	405902
9	123316	116851	240167	94188	89669	183857	217504	206520	424024
10-14	562748	535592	1098340	452632	430080	882712	1015380	965672	1981052
15-19	505131	484907	990038	424314	398948	823262	929445	883855	1813300
20-24	555523	537377	1092900	502143	476582	978725	1057666	1013959	2071625
25-29	711959	704407	1416366	588950	550181	1139131	1300909	1254588	2555497
30-34	905279	906150	1811429	600775	557119	1157894	1506054	1463269	2969323
35-39	1002658	1001747	2004405	626232	589896	1216128	1628890	1591643	3220533
40-44	915978	920905	1836883	599898	566507	1166405	1515876	1487412	3003288
45-49	742844	760803	1503647	538203	511738	1049941	1281047	1272541	2553588
50-54	635345	681905	1317250	492655	463282	955937	1128000	1145187	2273187
55-59	681857	782740	1464597	508951	479056	988007	1190808	1261796	2452604
60-64	792052	972618	1764670	506595	494258	1000853	1298647	1466876	2765523
65-74	1158609	1581850	2740459	638454	733883	1372337	1797063	2315733	4112796
75+	595656	1162012	1757668	324765	640300	965065	920421	1802312	2722733
Ogółem	10925128	12129428	23054556	7644422	7687498	15331920	18569550	19816926	38386476

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2019 ROKU - cd
(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	10925128	12129428	23054556
Miasto < 20 tys.	2408955	2594080	5003035
Miasto 20-49 tys.	2044748	2244145	4288893
Miasto 50-99 tys.	1455439	1602972	3058411
Miasto ≥ 100 tys.	5015986	5688231	10704217
WIEŚ	7644422	7687498	15331920
OGÓŁEM	18569550	19816926	38386476

NOTATKI

