

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2020 ROKU

podstawowe tablice robocze – wstępne dane
stan w dniu 22.07.2021 r.

CHOLERA (A00)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,00%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	1	-	-	2	0,005	1	50,0%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	934	1642	4004	2654	9234	24,1	5908	64,0%
	2020 r.	867	839	2363	1416	5485	14,3	3551	64,7%
1. Dolnośląskie	42	28	214	26	310	10,7	157	50,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	46	43	163	61	313	15,1	230	73,5%	
3. Lubelskie	52	59	162	71	344	16,4	254	73,8%	
4. Lubuskie	19	12	31	14	76	7,5	63	82,9%	
5. Łódzkie	83	60	112	64	319	13,0	186	58,3%	
6. Małopolskie	90	80	256	479	905	26,5	450	49,7%	
7. Mazowieckie	155	77	282	82	596	11,0	369	61,9%	
8. Opolskie	17	20	63	37	137	14,0	106	77,4%	
9. Podkarpackie	71	133	338	168	710	33,4	446	62,8%	
10. Podlaskie	20	21	64	22	127	10,8	106	83,5%	
11. Pomorskie	33	81	158	132	404	17,2	267	66,1%	
12. Śląskie	92	75	195	133	495	11,0	340	68,7%	
13. Świętokrzyskie	23	28	48	20	119	9,7	100	84,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	32	50	99	48	229	16,1	168	73,4%	
15. Wielkopolskie	69	40	140	48	297	8,5	227	76,4%	
16. Zachodniopomorskie	23	32	38	11	104	6,1	82	78,8%	

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	884	1584	3900	2551	8919	23,2	5632	63,1%
	2020 r.	825	804	2306	1383	5318	13,9	3399	63,9%
1. Dolnośląskie	41	27	213	26	307	10,6	154	50,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	43	41	156	58	298	14,4	217	72,8%	
3. Lubelskie	52	57	155	69	333	15,8	243	73,0%	
4. Lubuskie	16	10	30	14	70	6,9	58	82,9%	
5. Łódzkie	79	60	111	64	314	12,8	182	58,0%	
6. Małopolskie	85	76	254	472	887	26,0	436	49,2%	
7. Mazowieckie	149	73	280	78	580	10,7	356	61,4%	
8. Opolskie	15	19	60	37	131	13,4	100	76,3%	
9. Podkarpackie	68	131	330	167	696	32,7	432	62,1%	
10. Podlaskie	18	20	60	21	119	10,1	98	82,4%	
11. Pomorskie	32	74	153	127	386	16,4	251	65,0%	
12. Śląskie	88	73	190	129	480	10,6	326	67,9%	
13. Świętokrzyskie	21	28	48	19	116	9,4	98	84,5%	
14. Warmińsko-Mazurskie	30	48	98	48	224	15,8	163	72,8%	
15. Wielkopolskie	66	38	131	44	279	8,0	209	74,9%	
16. Zachodniopomorskie	22	29	37	10	98	5,8	76	77,6%	

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE Razem (A02.1-A02.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	50	58	104	103	315	0,82	276	87,6%
	2020 r.	42	35	57	33	167	0,44	152	91,0%
1. Dolnośląskie	1	1	1	-	3	0,10	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	2	7	3	15	0,72	13	86,7%	
3. Lubelskie	-	2	7	2	11	0,52	11	100,0%	
4. Lubuskie	3	2	1	-	6	0,59	5	83,3%	
5. Łódzkie	4	-	1	-	5	0,20	4	80,0%	
6. Małopolskie	5	4	2	7	18	0,53	14	77,8%	
7. Mazowieckie	6	4	2	4	16	0,29	13	81,3%	
8. Opolskie	2	1	3	-	6	0,61	6	100,0%	
9. Podkarpackie	3	2	8	1	14	0,66	14	100,0%	
10. Podlaskie	2	1	4	1	8	0,68	8	100,0%	
11. Pomorskie	1	7	5	5	18	0,77	16	88,9%	
12. Śląskie	4	2	5	4	15	0,33	14	93,3%	
13. Świętokrzyskie	2	-	-	1	3	0,24	2	66,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	2	1	-	5	0,35	5	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	2	9	4	18	0,51	18	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	3	1	1	6	0,35	6	100,0%	

SALMONELOZY: POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	25	36	69	64	194	0,51	193	99,5%
	2020 r.	22	20	36	22	100	0,26	99	99,0%
1. Dolnośląskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	2	6	3	12	0,58	12	100,0%	
3. Lubelskie	-	2	5	2	9	0,43	9	100,0%	
4. Lubuskie	3	1	-	-	4	0,40	3	75,0%	
5. Łódzkie	1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	3	3	2	4	12	0,35	12	100,0%	
7. Mazowieckie	2	-	2	4	8	0,15	8	100,0%	
8. Opolskie	1	1	2	-	4	0,41	4	100,0%	
9. Podkarpackie	3	1	6	1	11	0,52	11	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	2	-	2	0,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	1	3	4	2	10	0,43	10	100,0%	
12. Śląskie	1	1	1	2	5	0,11	5	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	1	2	0,16	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	2	-	-	3	0,21	3	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	-	6	2	11	0,31	11	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	3	-	1	5	0,30	5	100,0%	

SALMONELOZY: INNE ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.2-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	25	22	35	39	121	0,32	83	68,6%
	2020 r.	20	15	21	11	67	0,17	53	79,1%
1. Dolnośląskie	1	-	1	-	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	1	-	3	0,14	1	33,3%	
3. Lubelskie	-	-	2	-	2	0,10	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	1	-	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	3	-	1	-	4	0,16	3	75,0%	
6. Małopolskie	2	1	-	3	6	0,18	2	33,3%	
7. Mazowieckie	4	4	-	-	8	0,15	5	62,5%	
8. Opolskie	1	-	1	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	-	1	2	-	3	0,14	3	100,0%	
10. Podlaskie	2	1	2	1	6	0,51	6	100,0%	
11. Pomorskie	-	4	1	3	8	0,34	6	75,0%	
12. Śląskie	3	1	4	2	10	0,22	9	90,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	1	-	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	2	3	2	7	0,20	7	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	0,06	1	100,0%	

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	4	8	8	17	37	0,10	20	54,1%
	2020 r.	6	2	2	2	12	0,03	6	50,0%
1. Dolnośląskie	-	-	2	-	2	0,07	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	1	1	-	-	2	0,06	1	50,0%	
7. Mazowieckie	3	-	-	1	4	0,07	2	50,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	2	-	-	1	3	0,09	2	66,7%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	3913	4044	3657	3433	15047	39,2	12828	85,3%
	2020 r.	3825	2574	2874	2608	11881	31,0	8771	73,8%
1. Dolnośląskie	98	97	119	106	420	14,5	405	96,4%	
2. Kujawsko-Pomorskie	315	188	212	210	925	44,7	626	67,7%	
3. Lubelskie	311	196	249	156	912	43,4	847	92,9%	
4. Lubuskie	42	38	65	84	229	22,7	109	47,6%	
5. Łódzkie	327	195	147	143	812	33,2	779	95,9%	
6. Małopolskie	250	178	122	292	842	24,7	694	82,4%	
7. Mazowieckie	873	687	658	648	2866	52,8	974	34,0%	
8. Opolskie	80	31	56	42	209	21,3	189	90,4%	
9. Podkarpackie	167	83	100	90	440	20,7	310	70,5%	
10. Podlaskie	124	59	103	38	324	27,5	317	97,8%	
11. Pomorskie	211	176	162	149	698	29,7	595	85,2%	
12. Śląskie	460	337	525	391	1713	38,0	1543	90,1%	
13. Świętokrzyskie	123	43	70	50	286	23,3	264	92,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	124	81	76	83	364	25,6	332	91,2%	
15. Wielkopolskie	205	124	148	83	560	16,0	520	92,9%	
16. Zachodniopomorskie	115	61	62	43	281	16,6	267	95,0%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	65	63	96	64	288	0,75	229	79,5%
	2020 r.	23	12	19	12	66	0,17	50	75,8%
1. Dolnośląskie	-	1	1	-	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	1	2	0,10	-	-	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	5	-	-	-	5	0,49	5	100,0%	
5. Łódzkie	2	1	1	-	4	0,16	3	75,0%	
6. Małopolskie	1	2	3	2	8	0,23	8	100,0%	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,02	1	100,0%	
8. Opolskie	-	3	1	2	6	0,61	6	100,0%	
9. Podkarpackie	2	-	-	3	5	0,24	2	40,0%	
10. Podlaskie	1	1	-	-	2	0,17	1	50,0%	
11. Pomorskie	1	-	2	1	4	0,17	4	100,0%	
12. Śląskie	1	1	4	-	6	0,13	1	16,7%	
13. Świętokrzyskie	6	-	4	1	11	0,89	11	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	1	1	2	7	0,49	3	42,9%	
15. Wielkopolskie	-	-	2	-	2	0,06	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	0,06	1	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNĄ /WEROTOKSYCZNĄ/ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	3	11	2	17	0,044	15	88,2%
	2020 r.	-	-	6	1	7	0,018	7	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	4	-	4	0,340	4	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	2	1	3	0,128	3	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	63	55	82	81	281	0,73	221	78,6%
	2020 r.	41	16	19	33	109	0,28	69	63,3%
1. Dolnośląskie	-	-	1	1	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	2	3	5	0,24	4	80,0%	
3. Lubelskie	1	-	2	-	3	0,14	3	100,0%	
4. Lubuskie	3	1	-	-	4	0,40	4	100,0%	
5. Łódzkie	2	1	-	-	3	0,12	1	33,3%	
6. Małopolskie	5	2	-	13	20	0,59	10	50,0%	
7. Mazowieckie	-	2	1	-	3	0,06	2	66,7%	
8. Opolskie	2	-	-	-	2	0,20	1	50,0%	
9. Podkarpackie	3	-	-	-	3	0,14	1	33,3%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	22	6	8	13	49	1,09	28	57,1%	
13. Świętokrzyskie	1	-	3	-	4	0,33	4	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	2	3	6	0,42	5	83,3%	
15. Wielkopolskie	-	3	-	-	3	0,09	2	66,7%	
16. Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	0,06	1	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	160	178	206	171	715	1,86	581	81,3%
	2020 r.	105	75	126	112	418	1,09	320	76,6%
1. Dolnośląskie	9	5	5	-	19	0,66	17	89,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	14	2	6	7	29	1,40	29	100,0%	
3. Lubelskie	2	1	2	-	5	0,24	5	100,0%	
4. Lubuskie	4	2	8	8	22	2,18	21	95,5%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	17	13	20	32	82	2,40	63	76,8%	
7. Mazowieckie	13	5	5	5	28	0,52	24	85,7%	
8. Opolskie	1	4	3	-	8	0,82	7	87,5%	
9. Podkarpackie	2	2	1	-	5	0,24	5	100,0%	
10. Podlaskie	2	-	2	1	5	0,42	5	100,0%	
11. Pomorskie	1	2	1	2	6	0,26	5	83,3%	
12. Śląskie	22	20	51	25	118	2,62	67	56,8%	
13. Świętokrzyskie	6	1	2	-	9	0,73	8	88,9%	
14. Warmińsko-Mazurskie	5	12	7	24	48	3,38	36	75,0%	
15. Wielkopolskie	4	3	13	6	26	0,74	23	88,5%	
16. Zachodniopomorskie	3	3	-	2	8	0,47	5	62,5%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	36	33	56	71	196	0,51	121	61,7%
	2020 r.	41	14	17	22	94	0,25	54	57,4%
1. Dolnośląskie	-	-	1	1	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	1	2	-	5	0,24	3	60,0%	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	1	1	2	-	4	0,40	3	75,0%	
5. Łódzkie	2	2	-	-	4	0,16	3	75,0%	
6. Małopolskie	1	1	-	1	3	0,09	1	33,3%	
7. Mazowieckie	17	1	4	7	29	0,53	17	58,6%	
8. Opolskie	2	1	-	1	4	0,41	1	25,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	4	1	2	6	13	0,55	6	46,2%	
12. Śląskie	2	-	1	2	5	0,11	2	40,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	3	1	-	4	0,28	3	75,0%	
15. Wielkopolskie	5	1	2	4	12	0,34	5	41,7%	
16. Zachodniopomorskie	4	1	2	-	7	0,41	6	85,7%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE Razem (A04.7-A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	3307	3360	2772	2689	12128	31,6	10414	85,9%
	2020 r.	3375	2367	2512	2322	10576	27,6	7780	73,6%
1. Dolnośląskie	87	87	106	102	382	13,2	369	96,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	293	184	197	197	871	42,1	578	66,4%	
3. Lubelskie	245	180	215	152	792	37,7	745	94,1%	
4. Lubuskie	29	34	55	76	194	19,2	76	39,2%	
5. Łódzkie	283	186	134	142	745	30,4	722	96,9%	
6. Małopolskie	185	142	73	187	587	17,2	516	87,9%	
7. Mazowieckie	812	674	639	635	2760	50,8	900	32,6%	
8. Opolskie	69	20	51	37	177	18,0	162	91,5%	
9. Podkarpackie	157	81	96	83	417	19,6	295	70,7%	
10. Podlaskie	110	39	75	34	258	21,9	253	98,1%	
11. Pomorskie	196	166	145	128	635	27,1	555	87,4%	
12. Śląskie	388	300	427	336	1451	32,2	1372	94,6%	
13. Świętokrzyskie	105	39	50	48	242	19,7	222	91,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	115	65	63	54	297	20,9	283	95,3%	
15. Wielkopolskie	194	116	127	70	507	14,5	481	94,9%	
16. Zachodniopomorskie	107	54	59	41	261	15,4	251	96,2%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	3137	3161	2545	2467	11310	29,5	9698	85,7%
	2020 r.	3233	2294	2380	2232	10139	26,4	7393	72,9%
1. Dolnośląskie		82	84	101	101	368	12,7	356	96,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		263	167	159	177	766	37,0	478	62,4%
3. Lubelskie		245	176	211	147	779	37,0	732	94,0%
4. Lubuskie		29	34	53	76	192	19,0	74	38,5%
5. Łódzkie		271	181	132	141	725	29,6	703	97,0%
6. Małopolskie		180	133	68	178	559	16,4	495	88,6%
7. Mazowieckie		808	673	639	635	2755	50,8	898	32,6%
8. Opolskie		69	20	51	36	176	17,9	161	91,5%
9. Podkarpackie		135	58	53	53	299	14,1	178	59,5%
10. Podlaskie		76	38	64	29	207	17,6	203	98,1%
11. Pomorskie		196	165	144	127	632	26,9	552	87,3%
12. Śląskie		364	293	413	326	1396	31,0	1346	96,4%
13. Świętokrzyskie		103	38	46	43	230	18,7	210	91,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		114	65	63	54	296	20,8	282	95,3%
15. Wielkopolskie		191	115	126	70	502	14,3	477	95,0%
16. Zachodniopomorskie		107	54	57	39	257	15,2	248	96,5%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	170	199	227	222	818	2,1	716	87,5%
	2020 r.	142	73	132	90	437	1,1	387	88,6%
1. Dolnośląskie		5	3	5	1	14	0,5	13	92,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		30	17	38	20	105	5,1	100	95,2%
3. Lubelskie		-	4	4	5	13	0,6	13	100,0%
4. Lubuskie		-	-	2	-	2	0,2	2	100,0%
5. Łódzkie		12	5	2	1	20	0,8	19	95,0%
6. Małopolskie		5	9	5	9	28	0,8	21	75,0%
7. Mazowieckie		4	1	-	-	5	0,1	2	40,0%
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,1	1	100,0%
9. Podkarpackie		22	23	43	30	118	5,6	117	99,2%
10. Podlaskie		34	1	11	5	51	4,3	50	98,0%
11. Pomorskie		-	1	1	1	3	0,1	3	100,0%
12. Śląskie		24	7	14	10	55	1,2	26	47,3%
13. Świętokrzyskie		2	1	4	5	12	1,0	12	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,1	1	100,0%
15. Wielkopolskie		3	1	1	-	5	0,1	4	80,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	2	4	0,2	3	75,0%

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	281	352	434	355	1422	3,7	1247	87,7%
	2020 r.	240	90	175	106	611	1,6	491	80,4%
1. Dolnośląskie	2	4	5	2	13	0,4	13	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	5	1	5	2	13	0,6	12	92,3%	
3. Lubelskie	62	15	30	4	111	5,3	93	83,8%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	38	5	12	1	56	2,3	50	89,3%	
6. Małopolskie	41	18	26	57	142	4,2	96	67,6%	
7. Mazowieckie	31	4	9	1	45	0,8	30	66,7%	
8. Opolskie	6	3	1	2	12	1,2	12	100,0%	
9. Podkarpackie	3	-	3	4	10	0,5	7	70,0%	
10. Podlaskie	11	18	22	3	54	4,6	53	98,1%	
11. Pomorskie	9	6	10	11	36	1,5	21	58,3%	
12. Śląskie	25	10	34	15	84	1,9	73	86,9%	
13. Świętokrzyskie	5	3	11	1	20	1,6	19	95,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	2	-	2	0,1	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	2	1	4	3	10	0,3	7	70,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	2	1	-	3	0,2	3	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	316	343	440	395	1494	195,2	1252	83,8%
	2020 r.	233	135	221	167	756	102,2	567	75,0%
1. Dolnośląskie	5	6	9	2	22	41,4	21	95,5%	
2. Kujawsko-Pomorskie	26	9	21	17	73	192,5	62	84,9%	
3. Lubelskie	4	5	4	3	16	42,4	15	93,8%	
4. Lubuskie	4	1	1	-	6	33,6	6	100,0%	
5. Łódzkie	22	4	7	5	38	88,5	34	89,5%	
6. Małopolskie	41	21	27	60	149	203,3	113	75,8%	
7. Mazowieckie	13	9	9	3	34	28,9	13	38,2%	
8. Opolskie	1	1	-	2	4	24,1	4	100,0%	
9. Podkarpackie	12	14	23	13	62	151,9	58	93,5%	
10. Podlaskie	5	7	11	4	27	120,9	25	92,6%	
11. Pomorskie	4	9	11	7	31	60,7	22	71,0%	
12. Śląskie	73	30	71	38	212	265,6	125	59,0%	
13. Świętokrzyskie	7	4	12	1	24	120,0	24	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	6	4	7	6	23	90,1	12	52,2%	
15. Wielkopolskie	6	5	7	5	23	31,0	21	91,3%	
16. Zachodniopomorskie	4	6	1	1	12	41,7	12	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	77	129	160	86	452	1,2	204	45,1%
	2020 r.	42	25	15	14	96	0,3	54	56,3%
1. Dolnośląskie	4	1	1	-	6	0,2	3	50,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	2	1	2	7	0,3	5	71,4%	
3. Lubelskie	2	-	1	-	3	0,1	3	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	1	-	2	0,2	1	50,0%	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,0	1	100,0%	
6. Małopolskie	2	-	-	1	3	0,1	1	33,3%	
7. Mazowieckie	4	6	2	2	14	0,3	2	14,3%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,0	1	100,0%	
10. Podlaskie	2	1	1	-	4	0,3	4	100,0%	
11. Pomorskie	5	6	1	6	18	0,8	9	50,0%	
12. Śląskie	16	4	2	1	23	0,5	12	52,2%	
13. Świętokrzyskie	2	-	1	-	3	0,2	3	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	1	1	1	5	0,4	5	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	2	-	1	4	0,1	2	50,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	-	2	0,1	2	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	10	-	2	13	0,03	5	38,5%
	2020 r.	2	1	1	-	4	0,01	2	50,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	1	-	2	0,10	1	50,0%	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	0,04	-	-	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	2	4	6	3	15	0,04	15	100,0%
	2020 r.	2	2	3	2	9	0,02	9	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	-	-	2	0,10	2	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	1	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	-	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL. PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	4	-	2	6	0,016	5	83,3%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	1	-	1	2	0,037	1	50,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	2	-	-	2	0,085	2	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	-	-	1	0,029	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	6	33	3	1	43	0,11	8	18,6%
	2020 r.	5	2	1	1	9	0,02	7	77,8%
1. Dolnośląskie	1	-	1	-	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	2	1	-	-	3	0,06	1	33,3%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	-	-	-	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	68	82	151	80	381	1,0	176	46,2%
	2020 r.	33	16	10	9	68	0,2	31	45,6%
1. Dolnośląskie	3	1	-	-	4	0,1	1	25,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	1	2	0,1	1	50,0%	
3. Lubelskie	1	-	1	-	2	0,1	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,1	-	-	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	2	-	-	1	3	0,1	1	33,3%	
7. Mazowieckie	2	4	2	1	9	0,2	-	-	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,0	1	100,0%	
10. Podlaskie	2	-	1	-	3	0,3	3	100,0%	
11. Pomorskie	4	4	1	5	14	0,6	6	42,9%	
12. Śląskie	16	4	2	1	23	0,5	12	52,2%	
13. Świętokrzyskie	2	-	-	-	2	0,2	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	1	-	-	2	0,1	-	-	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	-	2	0,1	2	100,0%	

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	3	1	1	1	6	0,78	4	66,7%
	2020 r.	4	3	3	-	10	1,35	9	90,0%
1. Dolnośląskie	1	-	1	-	2	3,76	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	-	1	2,64	-	-	
3. Lubelskie	2	-	-	-	2	5,30	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	5,60	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,85	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	1	-	1	-	2	3,92	2	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	3,48	1	100,0%	

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	961	1713	4060	2637	9371	24,4	5836	62,3%
	2020 r.	867	829	2321	1397	5414	14,1	3453	63,8%
1. Dolnośląskie	45	28	214	26	313	10,8	157	50,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	45	43	157	60	305	14,7	222	72,8%	
3. Lubelskie	54	57	156	69	336	16,0	246	73,2%	
4. Lubuskie	16	11	31	14	72	7,1	59	81,9%	
5. Łódzkie	79	60	112	64	315	12,9	183	58,1%	
6. Małopolskie	87	76	254	473	890	26,1	437	49,1%	
7. Mazowieckie	153	79	282	80	594	10,9	358	60,3%	
8. Opolskie	15	19	60	37	131	13,4	100	76,3%	
9. Podkarpackie	68	132	330	167	697	32,8	433	62,1%	
10. Podlaskie	20	21	61	21	123	10,5	102	82,9%	
11. Pomorskie	37	80	154	133	404	17,2	260	64,4%	
12. Śląskie	104	77	192	130	503	11,2	338	67,2%	
13. Świętokrzyskie	23	28	49	19	119	9,7	101	84,9%	
14. Warmińsko-Mazurskie	32	49	99	49	229	16,1	168	73,4%	
15. Wielkopolskie	67	40	131	45	283	8,1	211	74,6%	
16. Zachodniopomorskie	22	29	39	10	100	5,9	78	78,0%	

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	212	225	147	200	784	2,0	119	15,2%
	2020 r.	184	66	52	56	358	0,9	45	12,6%
1. Dolnośląskie	8	-	-	1	9	0,3	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	7	-	3	-	10	0,5	1	10,0%	
3. Lubelskie	9	5	6	1	21	1,0	3	14,3%	
4. Lubuskie	-	-	2	1	3	0,3	-	-	
5. Łódzkie	1	3	-	1	5	0,2	2	40,0%	
6. Małopolskie	16	7	3	4	30	0,9	7	23,3%	
7. Mazowieckie	38	10	2	6	56	1,0	3	5,4%	
8. Opolskie	1	1	2	-	4	0,4	-	-	
9. Podkarpackie	4	2	1	4	11	0,5	5	45,5%	
10. Podlaskie	34	2	10	6	52	4,4	6	11,5%	
11. Pomorskie	5	8	2	1	16	0,7	1	6,3%	
12. Śląskie	27	18	8	10	63	1,4	7	11,1%	
13. Świętokrzyskie	1	-	1	-	2	0,2	1	50,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	11	1	7	4	23	1,6	1	4,3%	
15. Wielkopolskie	9	5	2	6	22	0,6	7	31,8%	
16. Zachodniopomorskie	13	4	3	11	31	1,8	1	3,2%	

KRYPTOSPORYDIOZA (A07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0%
	2020 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	1	-	1	0,048	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	1	-	-	1	0,029	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	21413	22361	8478	10081	62333	162,4	46471	74,6%
	2020 r.	8581	2169	2049	1651	14450	37,7	9816	67,9%
1. Dolnośląskie	550	83	98	63	794	27,4	700	88,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	380	132	128	61	701	33,9	517	73,8%	
3. Lubelskie	504	109	113	56	782	37,2	593	75,8%	
4. Lubuskie	134	26	24	14	198	19,6	134	67,7%	
5. Łódzkie	560	123	88	66	837	34,2	569	68,0%	
6. Małopolskie	918	323	200	153	1594	46,7	1132	71,0%	
7. Mazowieckie	1348	337	309	250	2244	41,3	1162	51,8%	
8. Opolskie	206	38	42	30	316	32,2	304	96,2%	
9. Podkarpackie	423	76	113	80	692	32,6	577	83,4%	
10. Podlaskie	273	70	143	141	627	53,3	490	78,1%	
11. Pomorskie	950	281	257	302	1790	76,3	886	49,5%	
12. Śląskie	944	226	194	149	1513	33,6	1241	82,0%	
13. Świętokrzyskie	227	61	42	29	359	29,2	313	87,2%	
14. Warmińsko-Mazurskie	233	45	56	29	363	25,6	240	66,1%	
15. Wielkopolskie	603	163	147	180	1093	31,2	638	58,4%	
16. Zachodniopomorskie	328	76	95	48	547	32,3	320	58,5%	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	12721	15156	3450	2692	34019	88,6	30723	90,3%
	2020 r.	3835	1018	668	446	5967	15,6	5112	85,7%
1. Dolnośląskie	308	43	24	14	389	13,4	376	96,7%	
2. Kujawsko-Pomorskie	166	82	61	26	335	16,2	276	82,4%	
3. Lubelskie	163	31	26	9	229	10,9	222	96,9%	
4. Lubuskie	63	11	5	6	85	8,4	73	85,9%	
5. Łódzkie	239	60	36	13	348	14,2	331	95,1%	
6. Małopolskie	487	174	65	48	774	22,7	630	81,4%	
7. Mazowieckie	689	206	136	102	1133	20,9	733	64,7%	
8. Opolskie	104	15	20	8	147	15,0	138	93,9%	
9. Podkarpackie	293	34	44	28	399	18,8	365	91,5%	
10. Podlaskie	51	8	25	14	98	8,3	97	99,0%	
11. Pomorskie	328	125	57	55	565	24,1	486	86,0%	
12. Śląskie	409	96	61	53	619	13,7	592	95,6%	
13. Świętokrzyskie	37	24	12	12	85	6,9	83	97,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	100	25	26	12	163	11,5	154	94,5%	
15. Wielkopolskie	243	49	37	40	369	10,5	356	96,5%	
16. Zachodniopomorskie	155	35	33	6	229	13,5	200	87,3%	

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	2058	1543	707	1328	5636	14,7	4143	73,5%
	2020 r.	894	162	203	224	1483	3,9	1236	83,3%
1. Dolnośląskie		12	2	3	3	20	0,7	19	95,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		68	8	15	11	102	4,9	89	87,3%
3. Lubelskie		71	13	12	4	100	4,8	96	96,0%
4. Lubuskie		10	-	-	2	12	1,2	12	100,0%
5. Łódzkie		53	8	12	13	86	3,5	81	94,2%
6. Małopolskie		121	43	24	27	215	6,3	187	87,0%
7. Mazowieckie		192	28	44	47	311	5,7	144	46,3%
8. Opolskie		10	1	3	-	14	1,4	14	100,0%
9. Podkarpackie		37	16	25	17	95	4,5	95	100,0%
10. Podlaskie		38	11	7	36	92	7,8	91	98,9%
11. Pomorskie		67	3	6	11	87	3,7	71	81,6%
12. Śląskie		53	2	13	23	91	2,0	89	97,8%
13. Świętokrzyskie		60	12	8	5	85	6,9	85	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		36	4	4	1	45	3,2	44	97,8%
15. Wielkopolskie		47	5	18	21	91	2,6	90	98,9%
16. Zachodniopomorskie		19	6	9	3	37	2,2	29	78,4%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A08.2-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	6634	5662	4321	6061	22678	59,1	11605	51,2%
	2020 r.	3852	989	1178	981	7000	18,3	3468	49,5%
1. Dolnośląskie		230	38	71	46	385	13,3	305	79,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		146	42	52	24	264	12,8	152	57,6%
3. Lubelskie		270	65	75	43	453	21,5	275	60,7%
4. Lubuskie		61	15	19	6	101	10,0	49	48,5%
5. Łódzkie		268	55	40	40	403	16,5	157	39,0%
6. Małopolskie		310	106	111	78	605	17,7	315	52,1%
7. Mazowieckie		467	103	129	101	800	14,7	285	35,6%
8. Opolskie		92	22	19	22	155	15,8	152	98,1%
9. Podkarpackie		93	26	44	35	198	9,3	117	59,1%
10. Podlaskie		184	51	111	91	437	37,1	302	69,1%
11. Pomorskie		555	153	194	236	1138	48,5	329	28,9%
12. Śląskie		482	128	120	73	803	17,8	560	69,7%
13. Świętokrzyskie		130	25	22	12	189	15,4	145	76,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		97	16	26	16	155	10,9	42	27,1%
15. Wielkopolskie		313	109	92	119	633	18,1	192	30,3%
16. Zachodniopomorskie		154	35	53	39	281	16,6	91	32,4%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	2245	1548	1221	1377	6391	16,6	5414	84,7%
	2020 r.	1034	315	293	234	1876	4,9	1540	82,1%
1. Dolnośląskie		54	10	13	8	85	2,9	75	88,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		71	23	24	16	134	6,5	118	88,1%
3. Lubelskie		105	29	22	14	170	8,1	141	82,9%
4. Lubuskie		22	6	9	1	38	3,8	11	28,9%
5. Łódzkie		46	12	16	12	86	3,5	75	87,2%
6. Małopolskie		76	27	9	12	124	3,6	113	91,1%
7. Mazowieckie		104	28	29	25	186	3,4	118	63,4%
8. Opolskie		34	12	6	8	60	6,1	60	100,0%
9. Podkarpackie		44	10	20	14	88	4,1	82	93,2%
10. Podlaskie		53	13	29	23	118	10,0	116	98,3%
11. Pomorskie		104	42	35	36	217	9,2	118	54,4%
12. Śląskie		151	61	48	26	286	6,3	258	90,2%
13. Świętokrzyskie		34	6	2	3	45	3,7	38	84,4%
14. Warmińsko-Mazurskie		27	4	3	4	38	2,7	36	94,7%
15. Wielkopolskie		77	25	18	26	146	4,2	136	93,2%
16. Zachodniopomorskie		32	7	10	6	55	3,2	45	81,8%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIE OKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	4389	4114	3100	4684	16287	42,4	6191	38,0%
	2020 r.	2818	674	885	747	5124	13,4	1928	37,6%
1. Dolnośląskie		176	28	58	38	300	10,4	230	76,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		75	19	28	8	130	6,3	34	26,2%
3. Lubelskie		165	36	53	29	283	13,5	134	47,3%
4. Lubuskie		39	9	10	5	63	6,2	38	60,3%
5. Łódzkie		222	43	24	28	317	12,9	82	25,9%
6. Małopolskie		234	79	102	66	481	14,1	202	42,0%
7. Mazowieckie		363	75	100	76	614	11,3	167	27,2%
8. Opolskie		58	10	13	14	95	9,7	92	96,8%
9. Podkarpackie		49	16	24	21	110	5,2	35	31,8%
10. Podlaskie		131	38	82	68	319	27,1	186	58,3%
11. Pomorskie		451	111	159	200	921	39,2	211	22,9%
12. Śląskie		331	67	72	47	517	11,5	302	58,4%
13. Świętokrzyskie		96	19	20	9	144	11,7	107	74,3%
14. Warmińsko-Mazurskie		70	12	23	12	117	8,2	6	5,1%
15. Wielkopolskie		236	84	74	93	487	13,9	56	11,5%
16. Zachodniopomorskie		122	28	43	33	226	13,3	46	20,4%

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	10328	9872	3644	3779	27623	3609,9	23538	85,2%
	2020 r.	3678	1085	806	702	6271	847,9	5067	80,8%
1. Dolnośląskie		259	40	37	21	357	671,1	340	95,2%
2. Kujawsko-Pomorskie		173	61	49	29	312	822,7	248	79,5%
3. Lubelskie		216	53	49	27	345	913,8	304	88,1%
4. Lubuskie		42	5	7	4	58	324,6	55	94,8%
5. Łódzkie		247	51	39	19	356	829,0	297	83,4%
6. Małopolskie		437	164	80	59	740	1009,8	606	81,9%
7. Mazowieckie		576	170	118	109	973	828,3	568	58,4%
8. Opolskie		79	21	16	14	130	784,8	128	98,5%
9. Podkarpackie		219	43	49	38	349	855,1	294	84,2%
10. Podlaskie		120	38	55	64	277	1240,0	255	92,1%
11. Pomorskie		328	138	82	103	651	1274,7	463	71,1%
12. Śląskie		447	152	112	88	799	1001,1	716	89,6%
13. Świętokrzyskie		102	41	22	13	178	890,3	162	91,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		91	13	15	16	135	528,7	120	88,9%
15. Wielkopolskie		226	75	54	82	437	588,4	362	82,8%
16. Zachodniopomorskie		116	20	22	16	174	605,3	149	85,6%

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	17833	17333	12850	19419	67435	175,7	17495	25,9%
	2020 r.	12097	4045	5562	4351	26055	67,9	6322	24,3%
1. Dolnośląskie		520	186	206	185	1097	37,8	366	33,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		313	124	352	106	895	43,3	215	24,0%
3. Lubelskie		732	213	345	175	1465	69,7	790	53,9%
4. Lubuskie		263	60	70	69	462	45,7	144	31,2%
5. Łódzkie		378	106	137	89	710	29,0	234	33,0%
6. Małopolskie		1449	585	651	732	3417	100,1	591	17,3%
7. Mazowieckie		1945	650	906	661	4162	76,7	703	16,9%
8. Opolskie		364	119	199	124	806	82,2	238	29,5%
9. Podkarpackie		381	121	163	121	786	37,0	192	24,4%
10. Podlaskie		273	61	142	132	608	51,7	69	11,3%
11. Pomorskie		1616	578	814	715	3723	158,6	655	17,6%
12. Śląskie		1114	345	479	375	2313	51,3	713	30,8%
13. Świętokrzyskie		183	66	102	41	392	31,9	251	64,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		309	61	163	88	621	43,7	213	34,3%
15. Wielkopolskie		1734	555	615	560	3464	99,0	696	20,1%
16. Zachodniopomorskie		523	215	218	178	1134	67,0	252	22,2%

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	5120	5092	3620	4693	18525	2420,9	7785	42,0%
	2020 r.	3179	1205	1613	1238	7235	978,3	3241	44,8%
1. Dolnośląskie		175	64	82	50	371	697,4	196	52,8%
2. Kujawsko-Pomorskie		104	35	45	36	220	580,1	114	51,8%
3. Lubelskie		268	108	154	66	596	1578,6	438	73,5%
4. Lubuskie		70	13	28	20	131	733,2	73	55,7%
5. Łódzkie		104	27	42	26	199	463,4	109	54,8%
6. Małopolskie		450	184	200	237	1071	1461,4	322	30,1%
7. Mazowieckie		525	174	260	202	1161	988,4	360	31,0%
8. Opolskie		87	30	54	28	199	1201,4	112	56,3%
9. Podkarpackie		92	42	69	46	249	610,1	108	43,4%
10. Podlaskie		58	5	27	25	115	514,8	27	23,5%
11. Pomorskie		301	125	185	152	763	1494,0	255	33,4%
12. Śląskie		316	153	167	117	753	943,4	414	55,0%
13. Świętokrzyskie		62	26	44	21	153	765,2	116	75,8%
14. Warmińsko-Mazurskie		88	24	45	30	187	732,4	118	63,1%
15. Wielkopolskie		378	167	162	147	854	1149,9	369	43,2%
16. Zachodniopomorskie		101	28	49	35	213	741,0	110	51,6%

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	15764	15307	7704	8867	47642	6226,1	32575	68,4%
	2020 r.	7090	2425	2640	2107	14262	1928,4	8875	62,2%
1. Dolnośląskie		439	110	128	73	750	1409,9	557	74,3%
2. Kujawsko-Pomorskie		303	105	115	82	605	1595,3	424	70,1%
3. Lubelskie		488	166	207	96	957	2534,7	757	79,1%
4. Lubuskie		116	19	36	24	195	1091,5	134	68,7%
5. Łódzkie		373	82	88	50	593	1380,9	440	74,2%
6. Małopolskie		928	369	307	356	1960	2674,5	1041	53,1%
7. Mazowieckie		1114	353	387	314	2168	1845,6	941	43,4%
8. Opolskie		167	52	70	44	333	2010,4	244	73,3%
9. Podkarpackie		323	99	141	97	660	1617,2	460	69,7%
10. Podlaskie		183	50	93	93	419	1875,7	307	73,3%
11. Pomorskie		633	272	278	262	1445	2829,4	740	51,2%
12. Śląskie		836	335	350	243	1764	2210,1	1255	71,1%
13. Świętokrzyskie		171	71	78	35	355	1775,5	302	85,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		185	41	67	52	345	1351,1	250	72,5%
15. Wielkopolskie		610	247	223	234	1314	1769,3	752	57,2%
16. Zachodniopomorskie		221	54	72	52	399	1388,0	271	67,9%

DŻUMA (A20)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

TULAREMIA (A21)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	-	3	17	21	0,055	16	76,2%
	2020 r.	1	1	1	2	5	0,013	4	80,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	1	-	-	1	2	0,095	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	1	1	0,018	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	1	1	-	2	0,170	1	50,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

WĄGLIK (A22)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	-	-	1	2	0,005	1	50,0%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	

NOSACIZNA (A24.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

LEPTOSPIROZA (A27)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	-	1	3	4	0,010	4	100,0%
	2020 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X	

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	41	41	67	79	228	0,59	142	62,3%
	2020 r.	54	16	24	23	117	0,31	71	60,7%
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	2	-	5	0,24	3	60,0%
3. Lubelskie		2	-	-	-	2	0,10	2	100,0%
4. Lubuskie		1	1	2	-	4	0,40	3	75,0%
5. Łódzkie		6	2	3	-	11	0,45	5	45,5%
6. Małopolskie		2	1	-	1	4	0,12	2	50,0%
7. Mazowieckie		18	1	4	7	30	0,55	18	60,0%
8. Opolskie		2	2	1	1	6	0,61	2	33,3%
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		1	1	-	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		4	1	2	6	13	0,55	6	46,2%
12. Śląskie		2	-	1	3	6	0,13	3	50,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	1	-	4	0,28	3	75,0%
15. Wielkopolskie		9	1	4	4	18	0,51	11	61,1%
16. Zachodniopomorskie		4	1	3	-	8	0,47	7	87,5%

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	5	8	11	8	32	0,08	21	65,6%
	2020 r.	13	2	7	1	23	0,06	17	73,9%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		4	-	3	-	7	0,29	2	28,6%
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie		-	1	1	-	2	0,20	1	50,0%
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		4	-	2	-	6	0,17	6	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0%

MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	68	49	66	50	233	0,61	161	69,1%
	2020 r.	34	18	13	15	80	0,21	56	70,0%
1. Dolnośląskie	-	3	-	1	4	0,14	2	50,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	6	2	4	4	16	0,77	12	75,0%	
3. Lubelskie	2	-	1	-	3	0,14	2	66,7%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	5	4	1	4	14	0,41	9	64,3%	
7. Mazowieckie	8	4	1	3	16	0,29	13	81,3%	
8. Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	2	1	2	-	5	0,42	4	80,0%	
11. Pomorskie	1	2	-	-	3	0,13	3	100,0%	
12. Śląskie	1	-	2	1	4	0,09	3	75,0%	
13. Świętokrzyskie	2	-	-	-	2	0,16	1	50,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	5	1	2	2	10	0,29	4	40,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	0,06	1	100,0%	

LISTERIOZA: OGÓLEM (A32; P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	25	18	39	39	121	0,32	118	97,5%
	2020 r.	29	11	18	6	64	0,17	60	93,8%
1. Dolnośląskie	3	-	2	-	5	0,17	5	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	1	-	-	4	0,19	4	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	2	-	4	0,16	4	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	1	3	-	-	4	0,07	4	100,0%	
8. Opolskie	2	-	2	-	4	0,41	4	100,0%	
9. Podkarpackie	3	1	3	1	8	0,38	7	87,5%	
10. Podlaskie	1	-	1	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	-	2	2	2	6	0,26	6	100,0%	
12. Śląskie	6	-	-	2	8	0,18	6	75,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	4	-	4	-	8	0,23	7	87,5%	
16. Zachodniopomorskie	2	3	2	-	7	0,41	7	100,0%	

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	25	18	39	39	121	0,32	118	97,5%
	2020 r.	26	10	17	5	58	0,15	54	93,1%
1. Dolnośląskie	3	-	2	-	5	0,17	5	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	1	-	-	4	0,19	4	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	1	-	1	-	2	0,08	2	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	1	2	-	-	3	0,06	3	100,0%	
8. Opolskie	2	-	2	-	4	0,41	4	100,0%	
9. Podkarpackie	2	1	3	1	7	0,33	6	85,7%	
10. Podlaskie	1	-	1	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	-	2	2	2	6	0,26	6	100,0%	
12. Śląskie	5	-	-	1	6	0,13	4	66,7%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	4	-	4	-	8	0,23	7	87,5%	
16. Zachodniopomorskie	2	3	2	-	7	0,41	7	100,0%	

TEŻEC: OGÓLEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	2	9	6	17	0,044	17	100,0%
	2020 r.	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	1	1	0,048	1	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	1	-	-	1	0,029	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

TEŻEC NOWORODKÓW (A33)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

BŁONICA (A36)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	346	365	352	566	1629	4,24	482	29,6%
	2020 r.	476	129	71	70	746	1,95	207	27,7%
1. Dolnośląskie	18	3	9	1	31	1,07	12	38,7%	
2. Kujawsko-Pomorskie	34	8	5	-	47	2,27	8	17,0%	
3. Lubelskie	11	2	-	-	13	0,62	7	53,8%	
4. Lubuskie	5	3	1	2	11	1,09	3	27,3%	
5. Łódzkie	89	30	13	4	136	5,55	79	58,1%	
6. Małopolskie	52	11	8	16	87	2,55	7	8,0%	
7. Mazowieckie	60	23	5	1	89	1,64	17	19,1%	
8. Opolskie	13	3	2	2	20	2,04	2	10,0%	
9. Podkarpackie	18	6	-	-	24	1,13	12	50,0%	
10. Podlaskie	57	3	6	2	68	5,78	16	23,5%	
11. Pomorskie	25	15	4	1	45	1,92	14	31,1%	
12. Śląskie	33	4	4	28	69	1,53	13	18,8%	
13. Świętokrzyskie	10	1	-	-	11	0,89	4	36,4%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	2	-	-	4	0,28	-	-	
15. Wielkopolskie	24	9	10	9	52	1,49	9	17,3%	
16. Zachodniopomorskie	25	6	4	4	39	2,30	4	10,3%	

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	7116	5901	1882	5938	20837	54,3	318	1,53%
	2020 r.	6314	617	222	509	7662	20,0	146	1,91%
1. Dolnośląskie	291	10	8	22	331	11,4	5	1,51%	
2. Kujawsko-Pomorskie	291	33	22	32	378	18,3	4	1,06%	
3. Lubelskie	291	21	4	25	341	16,2	19	5,57%	
4. Lubuskie	108	10	5	17	140	13,9	2	1,43%	
5. Łódzkie	162	36	10	16	224	9,1	7	3,13%	
6. Małopolskie	697	122	23	47	889	26,0	13	1,46%	
7. Mazowieckie	1364	133	45	70	1612	29,7	39	2,42%	
8. Opolskie	161	8	2	19	190	19,4	1	0,53%	
9. Podkarpackie	284	17	8	16	325	15,3	5	1,54%	
10. Podlaskie	160	6	5	10	181	15,4	3	1,66%	
11. Pomorskie	501	79	14	57	651	27,7	18	2,76%	
12. Śląskie	848	45	33	86	1012	22,4	9	0,89%	
13. Świętokrzyskie	102	10	5	6	123	10,0	2	1,63%	
14. Warmińsko-Mazurskie	139	7	2	19	167	11,8	4	2,40%	
15. Wielkopolskie	545	40	18	42	645	18,4	11	1,71%	
16. Zachodniopomorskie	370	40	18	25	453	26,8	4	0,88%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓLEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	65	53	26	49	193	0,50	192	99,5%
	2020 r.	64	18	12	8	102	0,27	102	100,0%
1. Dolnośląskie	2	1	-	-	3	0,10	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	6	1	-	1	8	0,39	8	100,0%	
3. Lubelskie	2	2	1	-	5	0,24	5	100,0%	
4. Lubuskie	1	-	1	1	3	0,30	3	100,0%	
5. Łódzkie	3	-	1	-	4	0,16	4	100,0%	
6. Małopolskie	7	1	2	-	10	0,29	10	100,0%	
7. Mazowieckie	8	2	-	2	12	0,22	12	100,0%	
8. Opolskie	1	1	-	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	3	1	1	-	5	0,24	5	100,0%	
10. Podlaskie	2	-	-	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	4	2	1	1	8	0,34	8	100,0%	
12. Śląskie	6	2	-	1	9	0,20	9	100,0%	
13. Świętokrzyskie	2	1	1	-	4	0,33	4	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	3	-	-	1	4	0,28	4	100,0%	
15. Wielkopolskie	9	2	3	-	14	0,40	14	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	2	1	-	8	0,47	8	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	33	23	16	23	95	0,25	95	100,0%
	2020 r.	37	9	6	2	54	0,14	54	100,0%
1. Dolnośląskie	1	1	-	-	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	-	-	1	4	0,19	4	100,0%	
3. Lubelskie	1	1	-	-	2	0,10	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	4	-	1	-	5	0,15	5	100,0%	
7. Mazowieckie	7	1	-	-	8	0,15	8	100,0%	
8. Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	3	-	1	-	4	0,19	4	100,0%	
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	4	1	-	1	6	0,26	6	100,0%	
12. Śląskie	4	-	-	-	4	0,09	4	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	1	1	-	3	0,24	3	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	-	-	-	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	5	2	2	-	9	0,26	9	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	1	1	-	-	2	0,12	2	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	42	37	16	31	126	0,33	126	100,0%
	2020 r.	40	10	5	7	62	0,16	62	100,0%
1. Dolnośląskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	1	-	-	5	0,24	5	100,0%	
3. Lubelskie	2	1	1	-	4	0,19	4	100,0%	
4. Lubuskie	1	-	-	1	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	3	-	-	-	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	3	1	1	-	5	0,15	5	100,0%	
7. Mazowieckie	5	1	-	2	8	0,15	8	100,0%	
8. Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	2	1	-	-	3	0,14	3	100,0%	
10. Podlaskie	2	-	-	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	3	1	1	1	6	0,26	6	100,0%	
12. Śląskie	2	2	-	1	5	0,11	5	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	1	-	-	2	0,16	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	-	-	1	3	0,21	3	100,0%	
15. Wielkopolskie	5	-	1	-	6	0,17	6	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	3	1	1	-	5	0,30	5	100,0%	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	3	-	1	5	0,013	4	80,0%
	2020 r.	2	1	1	-	4	0,010	4	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,099	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	0	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	2	1	-	-	3	0,177	3	100,0%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: OGÓLEM (A46; A48.3; B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1270	1718	2105	1399	6492	16,9	2404	37,0%
	2020 r.	1088	665	868	501	3122	8,1	715	22,9%
1. Dolnośląskie	18	5	18	7	48	1,7	13	27,1%	
2. Kujawsko-Pomorskie	64	58	73	32	227	11,0	76	33,5%	
3. Lubelskie	18	16	32	13	79	3,8	15	19,0%	
4. Lubuskie	25	12	9	12	58	5,7	19	32,8%	
5. Łódzkie	63	32	42	12	149	6,1	50	33,6%	
6. Małopolskie	110	86	92	85	373	10,9	26	7,0%	
7. Mazowieckie	151	114	105	69	439	8,1	127	28,9%	
8. Opolskie	69	28	35	20	152	15,5	30	19,7%	
9. Podkarpackie	50	40	45	29	164	7,7	39	23,8%	
10. Podlaskie	33	12	24	7	76	6,5	51	67,1%	
11. Pomorskie	115	68	67	27	277	11,8	95	34,3%	
12. Śląskie	201	84	201	121	607	13,5	86	14,2%	
13. Świętokrzyskie	26	9	7	7	49	4,0	20	40,8%	
14. Warmińsko-Mazurskie	13	8	9	7	37	2,6	16	43,2%	
15. Wielkopolskie	104	66	77	46	293	8,4	32	10,9%	
16. Zachodniopomorskie	28	27	32	7	94	5,6	20	21,3%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1214	1619	2016	1314	6163	16,1	2077	33,7%
	2020 r.	1042	649	858	496	3045	7,9	638	21,0%
1. Dolnośląskie	17	4	18	7	46	1,6	11	23,9%	
2. Kujawsko-Pomorskie	61	58	72	31	222	10,7	71	32,0%	
3. Lubelskie	18	16	32	13	79	3,8	15	19,0%	
4. Lubuskie	23	12	9	10	54	5,3	15	27,8%	
5. Łódzkie	62	32	40	12	146	6,0	47	32,2%	
6. Małopolskie	107	86	92	85	370	10,8	23	6,2%	
7. Mazowieckie	136	112	105	69	422	7,8	110	26,1%	
8. Opolskie	67	28	35	20	150	15,3	28	18,7%	
9. Podkarpackie	48	39	45	29	161	7,6	36	22,4%	
10. Podlaskie	31	11	23	7	72	6,1	47	65,3%	
11. Pomorskie	110	66	66	27	269	11,5	87	32,3%	
12. Śląskie	198	81	197	120	596	13,2	75	12,6%	
13. Świętokrzyskie	25	9	7	7	48	3,9	19	39,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	13	7	9	7	36	2,5	15	41,7%	
15. Wielkopolskie	101	63	77	45	286	8,2	25	8,7%	
16. Zachodniopomorskie	25	25	31	7	88	5,2	14	15,9%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	4	7	6	4	21	0,055	21	100,0%
	2020 r.	5	2	-	-	7	0,018	7	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	3	-	-	-	3	0,088	3	100,0%	
7. Mazowieckie	1	-	-	-	1	0,018	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	1	1	-	-	2	0,057	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	1	-	1	2	0,533	2	100,0%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: INNA OKREŚLONA I NIE OKREŚLONA (B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	53	92	84	81	310	0,81	308	99,4%
	2020 r.	42	16	10	5	73	0,19	73	100,0%
1. Dolnośląskie	1	1	-	-	2	0,07	2	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	-	1	1	6	0,29	6	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	2	-	-	2	4	0,40	4	100,0%	
5. Łódzkie	1	-	2	-	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	14	2	-	-	16	0,29	16	100,0%	
8. Opolskie	2	-	-	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	2	-	-	-	2	0,09	2	100,0%	
10. Podlaskie	2	1	1	-	4	0,34	4	100,0%	
11. Pomorskie	5	2	1	-	8	0,34	8	100,0%	
12. Śląskie	3	3	4	1	11	0,24	11	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	2	4	-	1	7	0,20	7	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	3	2	1	-	6	0,35	6	100,0%	

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	22	5	25	35	87	0,227	81	93,1%
	2020 r.	16	6	20	5	47	0,123	46	97,9%
1. Dolnośląskie	1	-	2	-	3	0,104	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	3	-	3	0,145	3	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	1	1	0,099	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,041	1	100,0%	
6. Małopolskie	3	-	-	-	3	0,088	3	100,0%	
7. Mazowieckie	1	1	-	-	2	0,037	1	50,0%	
8. Opolskie	-	-	3	-	3	0,306	3	100,0%	
9. Podkarpackie	-	1	-	2	3	0,141	3	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	3	1	3	2	9	0,384	9	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	3	3	-	9	0,257	9	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	-	4	-	9	0,532	9	100,0%	

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	21	4	23	26	74	0,193	73	98,6%
	2020 r.	15	6	20	5	46	0,120	46	100,0%
1. Dolnośląskie	1	-	2	-	3	0,104	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	3	-	3	0,145	3	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	1	1	0,099	1	100,0%	
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,041	1	100,0%	
6. Małopolskie	3	-	-	-	3	0,088	3	100,0%	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,018	1	100,0%	
8. Opolskie	-	-	3	-	3	0,306	3	100,0%	
9. Podkarpackie	-	1	-	2	3	0,141	3	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	3	1	3	2	9	0,384	9	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	1	0,070	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	3	3	3	-	9	0,257	9	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	-	4	-	9	0,532	9	100,0%	

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	1	2	9	13	0,034	8	61,5%
	2020 r.	1	-	-	-	1	0,003	-	-
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	1	-	-	-	1	0,018	-	-	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

KIŁA: OGÓŁEM (A50-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	363	422	388	458	1631	4,25	363	22,3%
	2020 r.	301	140	121	167	729	1,90	129	17,7%
1. Dolnośląskie	9	2	9	2	22	0,76	4	18,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	2	5	7	18	0,87	2	11,1%	
3. Lubelskie	6	3	-	-	9	0,43	5	55,6%	
4. Lubuskie	5	-	4	3	12	1,19	-	-	
5. Łódzkie	17	11	6	1	35	1,43	22	62,9%	
6. Małopolskie	15	5	5	51	76	2,23	3	3,9%	
7. Mazowieckie	100	7	15	6	128	2,36	8	6,3%	
8. Opolskie	4	2	2	2	10	1,02	4	40,0%	
9. Podkarpackie	6	1	1	2	10	0,47	4	40,0%	
10. Podlaskie	1	-	1	2	4	0,34	-	-	
11. Pomorskie	38	42	14	18	112	4,77	25	22,3%	
12. Śląskie	37	11	14	8	70	1,55	25	35,7%	
13. Świętokrzyskie	-	5	1	3	9	0,73	5	55,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	7	5	1	-	13	0,92	2	15,4%	
15. Wielkopolskie	37	36	31	57	161	4,60	13	8,1%	
16. Zachodniopomorskie	15	8	12	5	40	2,36	7	17,5%	

KIŁA WRODZONA (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	6	4	2	2	14	3,73	13	92,9%
	2020 r.	3	3	-	-	6	1,69	4	66,7%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	4,08	-	-	
12. Śląskie	1	1	-	-	2	5,24	1	50,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	2	-	-	-	2	5,57	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	7,28	1	100,0%	

KIŁA: RAZEM (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	357	418	386	456	1617	4,21	350	21,6%
	2020 r.	298	137	121	167	723	1,89	125	17,3%
1. Dolnośląskie	9	2	9	2	22	0,76	4	18,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	4	2	5	7	18	0,87	2	11,1%	
3. Lubelskie	6	3	-	-	9	0,43	5	55,6%	
4. Lubuskie	5	-	4	3	12	1,19	-	-	
5. Łódzkie	17	11	6	1	35	1,43	22	62,9%	
6. Małopolskie	15	5	5	51	76	2,23	3	3,9%	
7. Mazowieckie	100	7	15	6	128	2,36	8	6,3%	
8. Opolskie	4	2	2	2	10	1,02	4	40,0%	
9. Podkarpackie	6	1	1	2	10	0,47	4	40,0%	
10. Podlaskie	1	-	1	2	4	0,34	-	-	
11. Pomorskie	38	41	14	18	111	4,73	25	22,5%	
12. Śląskie	36	10	14	8	68	1,51	24	35,3%	
13. Świętokrzyskie	-	5	1	3	9	0,73	5	55,6%	
14. Warmińsko-Mazurskie	7	5	1	-	13	0,92	2	15,4%	
15. Wielkopolskie	35	36	31	57	159	4,54	11	6,9%	
16. Zachodniopomorskie	15	7	12	5	39	2,30	6	15,4%	

KIŁA WCZESNA (A51)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	194	183	159	183	719	1,87	176	24,5%
	2020 r.	113	68	71	82	334	0,87	63	18,9%
1. Dolnośląskie	6	2	6	1	15	0,52	1	6,7%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	1	4	4	11	0,53	2	18,2%	
3. Lubelskie	2	1	-	-	3	0,14	2	66,7%	
4. Lubuskie	2	-	2	1	5	0,49	-	-	
5. Łódzkie	8	3	6	1	18	0,74	8	44,4%	
6. Małopolskie	7	2	3	25	37	1,08	2	5,4%	
7. Mazowieckie	16	4	7	-	27	0,50	2	7,4%	
8. Opolskie	2	1	1	-	4	0,41	3	75,0%	
9. Podkarpackie	4	1	-	1	6	0,28	2	33,3%	
10. Podlaskie	1	-	1	2	4	0,34	-	-	
11. Pomorskie	21	22	13	13	69	2,94	18	26,1%	
12. Śląskie	20	5	7	8	40	0,89	9	22,5%	
13. Świętokrzyskie	-	5	1	2	8	0,65	4	50,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	5	2	-	-	7	0,49	1	14,3%	
15. Wielkopolskie	12	14	11	19	56	1,60	8	14,3%	
16. Zachodniopomorskie	5	5	9	5	24	1,42	1	4,2%	

KIŁA PÓŻNA (A52)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	25	34	23	29	111	0,29	55	49,5%
	2020 r.	12	15	3	5	35	0,09	12	34,3%
1. Dolnośląskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	0,05	-	-	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	1	1	0,10	-	-	
5. Łódzkie	1	1	-	-	2	0,08	2	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	1	-	-	1	0,02	-	-	
8. Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	3	10	-	2	15	0,64	3	20,0%	
12. Śląskie	-	1	1	-	2	0,04	1	50,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	1	-	-	2	0,14	1	50,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	1	1	3	0,09	-	-	
16. Zachodniopomorskie	5	-	1	-	6	0,35	3	50,0%	

KIŁA INNA I NIE OKREŚLONA (A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	138	201	204	244	787	2,05	119	15,1%
	2020 r.	173	54	47	80	354	0,92	50	14,1%
1. Dolnośląskie	2	-	3	1	6	0,21	2	33,3%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	1	1	2	6	0,29	-	-	
3. Lubelskie	4	2	-	-	6	0,29	3	50,0%	
4. Lubuskie	3	-	2	1	6	0,59	-	-	
5. Łódzkie	8	7	-	-	15	0,61	12	80,0%	
6. Małopolskie	8	3	2	26	39	1,14	1	2,6%	
7. Mazowieckie	84	2	8	6	100	1,84	6	6,0%	
8. Opolskie	1	1	1	2	5	0,51	-	-	
9. Podkarpackie	2	-	1	1	4	0,19	2	50,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	14	9	1	3	27	1,15	4	14,8%	
12. Śląskie	16	4	6	-	26	0,58	14	53,8%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	2	1	-	4	0,28	-	-	
15. Wielkopolskie	23	21	19	37	100	2,86	3	3,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	2	2	-	9	0,53	2	22,2%	

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	129	127	142	125	523	1,36	20	3,8%
	2020 r.	107	72	23	47	249	0,65	4	1,6%
1. Dolnośląskie	1	1	2	-	4	0,14	1	25,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	6	4	-	13	0,63	-	-	
3. Lubelskie	-	1	-	1	2	0,10	-	-	
4. Lubuskie	2	1	1	-	4	0,40	-	-	
5. Łódzkie	4	4	1	-	9	0,37	-	-	
6. Małopolskie	1	1	2	18	22	0,64	-	-	
7. Mazowieckie	64	14	8	7	93	1,71	-	-	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	1	1	-	-	2	0,09	-	-	
10. Podlaskie	3	2	1	-	6	0,51	-	-	
11. Pomorskie	3	30	1	1	35	1,49	-	-	
12. Śląskie	4	1	-	2	7	0,16	2	28,6%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,08	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	-	-	2	0,14	-	-	
15. Wielkopolskie	17	6	2	16	41	1,17	1	2,4%	
16. Zachodniopomorskie	4	2	1	1	8	0,47	-	-	

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	-	1	2	3	0,008	1	33,3%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	117	111	88	102	418	1,09	15	3,6%
	2020 r.	73	42	16	37	168	0,44	4	2,4%
1. Dolnośląskie	-	-	1	1	2	0,07	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	1	-	2	0,10	-	-	
3. Lubelskie	-	2	-	-	2	0,10	-	-	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	3	1	2	-	6	0,25	1	16,7%	
6. Małopolskie	5	1	1	14	21	0,62	-	-	
7. Mazowieckie	26	2	1	3	32	0,59	-	-	
8. Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	-	-	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	4	-	3	4	11	0,93	-	-	
11. Pomorskie	2	24	1	1	28	1,19	1	3,6%	
12. Śląskie	4	1	-	2	7	0,16	-	-	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	1	-	2	0,14	-	-	
15. Wielkopolskie	21	4	4	9	38	1,09	1	2,6%	
16. Zachodniopomorskie	7	5	1	3	16	0,94	1	6,3%	

BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	2953	3732	7603	6342	20630	53,7	1701	8,2%
	2020 r.	2253	2064	5406	3210	12933	33,7	457	3,5%
1. Dolnośląskie	79	57	206	65	407	14,0	21	5,2%	
2. Kujawsko-Pomorskie	48	70	289	64	471	22,8	12	2,5%	
3. Lubelskie	197	156	330	101	784	37,3	41	5,2%	
4. Lubuskie	47	40	63	41	191	18,9	3	1,6%	
5. Łódzkie	65	52	182	57	356	14,5	22	6,2%	
6. Małopolskie	283	356	1063	1060	2762	80,9	44	1,6%	
7. Mazowieckie	244	168	344	285	1041	19,2	36	3,5%	
8. Opolskie	100	100	190	125	515	52,5	35	6,8%	
9. Podkarpackie	162	260	489	147	1058	49,8	28	2,6%	
10. Podlaskie	175	150	397	185	907	77,1	32	3,5%	
11. Pomorskie	152	162	312	272	898	38,3	42	4,7%	
12. Śląskie	320	121	536	378	1355	30,1	66	4,9%	
13. Świętokrzyskie	38	46	89	39	212	17,2	1	0,5%	
14. Warmińsko-Mazurskie	195	145	269	190	799	56,2	21	2,6%	
15. Wielkopolskie	62	91	368	112	633	18,1	34	5,4%	
16. Zachodniopomorskie	86	90	279	89	544	32,1	19	3,5%	

BORELIOZA Z LYME: NEUROBORELIOZA (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	52	36	96	110	294	0,77	291	99,0%
	2020 r.	33	13	44	18	108	0,28	105	97,2%
1. Dolnośląskie	9	-	5	-	14	0,48	14	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	1	-	-	1	2	0,10	2	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%	
5. Łódzkie	2	2	4	2	10	0,41	10	100,0%	
6. Małopolskie	-	1	1	3	5	0,15	5	100,0%	
7. Mazowieckie	2	1	1	2	6	0,11	6	100,0%	
8. Opolskie	2	1	2	-	5	0,51	5	100,0%	
9. Podkarpackie	3	2	3	1	9	0,42	9	100,0%	
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	4	4	11	5	24	1,02	24	100,0%	
12. Śląskie	1	1	1	4	7	0,16	7	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	-	3	-	7	0,49	5	71,4%	
15. Wielkopolskie	-	1	8	-	9	0,26	9	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	3	-	4	-	7	0,41	7	100,0%	

ORNITOZY (ZAKAŻENIA CHLAMYDIA PSITTACI) (A70)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

DUR WYSYPKOWY (A75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

GORĄCZKA Q (A78)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	1	1	1	1	4	3	75,0%
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

GORĄCZKA PLAMISTA I INNE RIKETSJOZY (A77; A79)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	2	1	1	4	0,010	2	50,0%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X

OSTRE NAGMINNE PORAŻENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE DZIKIM WIRUSEM (A80.1-2,4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	X	X

OSTRE NAGMINNE PORAŻENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE WIRUSEM POCHODZENIA SZCZEPIONKOWEGO (A80.0,3-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

OSTRE PORAŻENIA WIOTKIE U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	8	14	10	9	41	0,70	41	100,0%
	2020 r.	8	-	4	6	18	0,31	18	100,0%
1. Dolnośląskie	1	-	1	1	3	0,71	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,32	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	-	-	-	1	0,28	1	100,0%	
6. Małopolskie	1	-	-	-	1	0,18	1	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	1	1	2	0,22	2	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	1	3	4	1,24	4	100,0%	
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	0,58	1	100,0%	
11. Pomorskie	1	-	-	1	2	0,51	2	100,0%	
12. Śląskie	1	-	-	-	1	0,15	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	1	0,46	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,17	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

CHOROBA JACOBA-CREUTZFELDTA /CJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	10	7	7	6	30	0,078	30	100,0%
	2020 r.	4	-	6	1	11	0,029	11	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	0,048	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,041	1	100,0%	
6. Małopolskie	2	-	-	-	2	0,059	2	100,0%	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	3	-	3	0,141	3	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,085	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	2	-	-	-	2	0,057	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,059	1	100,0%	

WARIANT CHOROBY JACOBA-CREUTZFELDTA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

POKAŚANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPNIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1345	2043	2671	2019	8078	21,0	163	2,02%
	2020 r.	1089	961	1338	1012	4400	11,5	76	1,73%
1. Dolnośląskie	65	27	27	12	131	4,5	6	4,58%	
2. Kujawsko-Pomorskie	73	84	111	58	326	15,8	6	1,84%	
3. Lubelskie	41	85	66	44	236	11,2	1	0,42%	
4. Lubuskie	27	12	19	30	88	8,7	-	-	
5. Łódzkie	80	48	95	70	293	12,0	5	1,71%	
6. Małopolskie	127	99	121	212	559	16,4	2	0,36%	
7. Mazowieckie	163	79	147	119	508	9,4	14	2,76%	
8. Opolskie	19	12	12	8	51	5,2	-	-	
9. Podkarpackie	93	115	131	74	413	19,4	2	0,48%	
10. Podlaskie	38	52	70	35	195	16,6	6	3,08%	
11. Pomorskie	66	62	66	58	252	10,7	2	0,79%	
12. Śląskie	79	50	130	84	343	7,6	1	0,29%	
13. Świętokrzyskie	32	26	66	23	147	12,0	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	74	87	100	92	353	24,9	11	3,12%	
15. Wielkopolskie	72	64	99	53	288	8,2	6	2,08%	
16. Zachodniopomorskie	40	59	78	40	217	12,8	14	6,45%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	37	70	135	126	368	0,96	368	100,0%
	2020 r.	26	31	105	33	195	0,51	194	99,5%
1. Dolnośląskie	6	1	4	-	11	0,38	11	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	2	2	4	0,19	4	100,0%	
3. Lubelskie	1	1	2	2	6	0,29	6	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	1	1	-	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	11	2	13	0,38	13	100,0%	
7. Mazowieckie	5	5	10	1	21	0,39	20	95,2%	
8. Opolskie	-	1	1	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	7	18	45	14	84	7,14	84	100,0%	
11. Pomorskie	-	1	3	-	4	0,17	4	100,0%	
12. Śląskie	-	-	2	1	3	0,07	3	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	2	1	4	0,33	4	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	3	20	8	33	2,32	33	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	2	2	0,06	2	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	-	2	-	4	0,24	4	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	21	41	104	99	265	0,69	265	100,0%
	2020 r.	13	22	98	26	159	0,41	159	100,0%
1. Dolnośląskie	5	-	4	-	9	0,31	9	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	1	1	2	2	6	0,29	6	100,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	-	1	-	2	0,08	2	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	11	1	12	0,35	12	100,0%	
7. Mazowieckie	1	3	10	-	14	0,26	14	100,0%	
8. Opolskie	-	1	1	-	2	0,20	2	100,0%	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	5	15	44	14	78	6,63	78	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	2	-	2	0,09	2	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	2	1	3	0,24	3	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	2	20	8	30	2,11	30	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPARYSZCZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	2	8	6	5	21	0,05	21	100,0%
	2020 r.	4	2	3	2	11	0,03	11	100,0%
1. Dolnośląskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
7. Mazowieckie	1	1	-	1	3	0,06	3	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
12. Śląskie	-	-	1	-	1	0,02	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	1	-	-	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	-	2	0,12	2	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	2	2	1	3	8	0,02	8	100,0%
	2020 r.	-	1	-	1	2	0,01	2	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	9	15	22	17	63	0,16	63	100,0%
	2020 r.	9	5	3	4	21	0,05	20	95,2%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	2	3	0,14	3	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	3	1	-	-	4	0,07	3	75,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	1	3	1	-	5	0,42	5	100,0%	
11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	1	1	2	0,04	2	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	2	-	-	-	2	0,14	2	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	2	-	-	-	2	0,12	2	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA , NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	3	4	2	2	11	0,03	11	100,0%
	2020 r.	-	1	1	-	2	0,01	2	100,0%
1. Dolnośląskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓLEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	127	144	410	269	950	2,47	940	98,9%
	2020 r.	115	38	77	36	266	0,69	259	97,4%
1. Dolnośląskie	2	1	9	1	13	0,45	12	92,3%	
2. Kujawsko-Pomorskie	9	1	-	2	12	0,58	12	100,0%	
3. Lubelskie	7	1	3	2	13	0,62	13	100,0%	
4. Lubuskie	1	4	1	1	7	0,69	7	100,0%	
5. Łódzkie	5	1	2	-	8	0,33	7	87,5%	
6. Małopolskie	12	4	9	1	26	0,76	26	100,0%	
7. Mazowieckie	18	2	4	4	28	0,52	26	92,9%	
8. Opolskie	8	1	-	-	9	0,92	9	100,0%	
9. Podkarpackie	4	3	4	1	12	0,56	12	100,0%	
10. Podlaskie	7	3	10	1	21	1,78	21	100,0%	
11. Pomorskie	9	3	7	3	22	0,94	22	100,0%	
12. Śląskie	10	4	2	4	20	0,44	20	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	1	1	1	7	0,57	6	85,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	8	1	14	11	34	2,39	32	94,1%	
15. Wielkopolskie	6	6	9	3	24	0,69	24	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	2	2	1	10	0,59	10	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	126	140	409	268	943	2,46	935	99,2%
	2020 r.	113	38	76	36	263	0,69	257	97,7%
1. Dolnośląskie	2	1	9	1	13	0,45	12	92,3%	
2. Kujawsko-Pomorskie	9	1	-	2	12	0,58	12	100,0%	
3. Lubelskie	7	1	3	2	13	0,62	13	100,0%	
4. Lubuskie	1	4	1	1	7	0,69	7	100,0%	
5. Łódzkie	3	1	2	-	6	0,25	6	100,0%	
6. Małopolskie	12	4	9	1	26	0,76	26	100,0%	
7. Mazowieckie	18	2	4	4	28	0,52	26	92,9%	
8. Opolskie	8	1	-	-	9	0,92	9	100,0%	
9. Podkarpackie	4	3	4	1	12	0,56	12	100,0%	
10. Podlaskie	7	3	10	1	21	1,78	21	100,0%	
11. Pomorskie	9	3	6	3	21	0,89	21	100,0%	
12. Śląskie	10	4	2	4	20	0,44	20	100,0%	
13. Świętokrzyskie	4	1	1	1	7	0,57	6	85,7%	
14. Warmińsko-Mazurskie	8	1	14	11	34	2,39	32	94,1%	
15. Wielkopolskie	6	6	9	3	24	0,69	24	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	2	2	1	10	0,59	10	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	4	15	79	36	134	0,35	134	100,0%
	2020 r.	10	-	2	1	13	0,03	13	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	2	-	-	-	2	0,08	2	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	1	-	-	1	2	0,04	2	100,0%	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%	
10. Podlaskie	3	-	-	-	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	1	-	1	-	2	0,09	2	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0%
	2020 r.	2	-	2	-	4	0,010	4	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	1	-	1	0,041	1	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	1	-	1	0,047	1	100,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	1	-	-	-	1	0,043	1	100,0%	
12. Śląskie	1	-	-	-	1	0,022	1	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	122	125	329	231	807	2,10	799	99,0%
	2020 r.	101	38	72	35	246	0,64	240	97,6%
1. Dolnośląskie	2	1	9	1	13	0,45	12	92,3%	
2. Kujawsko-Pomorskie	8	1	-	2	11	0,53	11	100,0%	
3. Lubelskie	7	1	3	2	13	0,62	13	100,0%	
4. Lubuskie	1	4	1	1	7	0,69	7	100,0%	
5. Łódzkie	1	1	1	-	3	0,12	3	100,0%	
6. Małopolskie	12	4	9	1	26	0,76	26	100,0%	
7. Mazowieckie	17	2	4	3	26	0,48	24	92,3%	
8. Opolskie	8	1	-	-	9	0,92	9	100,0%	
9. Podkarpackie	4	3	2	1	10	0,47	10	100,0%	
10. Podlaskie	4	3	10	1	18	1,53	18	100,0%	
11. Pomorskie	7	3	5	3	18	0,77	18	100,0%	
12. Śląskie	9	4	2	4	19	0,42	19	100,0%	
13. Świętokrzyskie	3	1	1	1	6	0,49	5	83,3%	
14. Warmińsko-Mazurskie	8	1	14	11	34	2,39	32	94,1%	
15. Wielkopolskie	5	6	9	3	23	0,66	23	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	5	2	2	1	10	0,59	10	100,0%	

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	4	1	1	7	0,02	5	71,4%
	2020 r.	2	-	1	-	3	0,01	2	66,7%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	2	-	-	-	2	0,08	1	50,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA DENGA (KLASYCZNA LUB KRWOTOCZNA) (A90-A91)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	13	10	10	22	55	0,14	50	90,9%
	2020 r.	8	1	-	-	9	0,02	7	77,8%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		2	1	-	-	3	0,06	2	66,7%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		2	-	-	-	2	0,04	1	50,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS CHIKUNGUNYA (A92.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (A92.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS ZIKA (A92.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ŻÓŁTA GORĄCZKA (A95)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: EBOLA, MARBURG, LASSA (A96.2, A98.3-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HANTAWIRUSY (A98.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	1	-	5	3	9	0,023	9	100,0%
	2020 r.	3	-	-	-	3	0,008	3	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		3	-	-	-	3	0,141	3	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	66422	61717	14536	37966	180641	470,6	1156	0,64%
	2020 r.	51852	6927	2533	10255	71567	186,6	368	0,51%
1. Dolnośląskie		2684	315	151	420	3570	123,2	17	0,48%
2. Kujawsko-Pomorskie		4114	458	238	642	5452	263,5	25	0,46%
3. Lubelskie		2812	326	174	549	3861	183,6	29	0,75%
4. Lubuskie		1069	125	72	121	1387	137,3	2	0,14%
5. Łódzkie		3327	347	116	566	4356	177,9	40	0,92%
6. Małopolskie		5436	995	151	923	7505	219,8	27	0,36%
7. Mazowieckie		7702	1146	365	1271	10484	193,1	90	0,86%
8. Opolskie		1698	113	65	421	2297	234,2	7	0,30%
9. Podkarpackie		2093	225	89	400	2807	132,0	10	0,36%
10. Podlaskie		1317	133	122	407	1979	168,2	13	0,66%
11. Pomorskie		2904	374	205	998	4481	190,9	36	0,80%
12. Śląskie		8242	912	394	1390	10938	242,6	17	0,16%
13. Świętokrzyskie		938	143	46	331	1458	118,5	8	0,55%
14. Warmińsko-Mazurskie		1548	175	51	437	2211	155,6	12	0,54%
15. Wielkopolskie		3776	894	191	955	5816	166,2	27	0,46%
16. Zachodniopomorskie		2192	246	103	424	2965	175,1	8	0,27%

OSPA PRAWDZIWA (B03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	771	664	55	12	1502	3,91	772	51,4%
	2020 r.	24	3	1	1	29	0,08	9	31,0%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	-	-
6. Małopolskie		5	-	-	-	5	0,15	2	40,0%
7. Mazowieckie		9	1	-	1	11	0,20	5	45,5%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	1	-	2	0,09	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		2	-	-	-	2	0,09	1	50,0%
12. Śląskie		4	1	-	-	5	0,11	1	20,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		2	-	-	-	2	0,06	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

RÓŻYCZKA OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	99	86	49	51	285	0,74	4	1,40%
	2020 r.	61	14	13	10	98	0,26	1	1,02%
1. Dolnośląskie		6	-	1	-	7	0,24	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	2	1	5	0,24	-	-
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		3	1	-	-	4	0,40	-	-
5. Łódzkie		3	2	-	1	6	0,25	1	16,67%
6. Małopolskie		3	2	1	3	9	0,26	-	-
7. Mazowieckie		4	2	-	-	6	0,11	-	-
8. Opolskie		-	1	1	1	3	0,31	-	-
9. Podkarpackie		5	3	3	-	11	0,52	-	-
10. Podlaskie		1	1	-	-	2	0,17	-	-
11. Pomorskie		11	2	1	2	16	0,68	-	-
12. Śląskie		11	-	2	2	15	0,33	-	-
13. Świętokrzyskie		2	-	-	-	2	0,16	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		4	-	2	-	6	0,17	-	-
16. Zachodniopomorskie		5	-	-	-	5	0,30	-	-

RÓŻYCZKA (B06)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	99	86	49	51	285	0,74	4	1,40%
	2020 r.	61	14	13	10	98	0,26	1	1,02%
1. Dolnośląskie	6	-	1	-	7	0,24	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	-	2	1	5	0,24	-	-	
3. Lubelskie	1	-	-	-	1	0,05	-	-	
4. Lubuskie	3	1	-	-	4	0,40	-	-	
5. Łódzkie	3	2	-	1	6	0,25	1	16,67%	
6. Małopolskie	3	2	1	3	9	0,26	-	-	
7. Mazowieckie	4	2	-	-	6	0,11	-	-	
8. Opolskie	-	1	1	1	3	0,31	-	-	
9. Podkarpackie	5	3	3	-	11	0,52	-	-	
10. Podlaskie	1	1	-	-	2	0,17	-	-	
11. Pomorskie	11	2	1	2	16	0,68	-	-	
12. Śląskie	11	-	2	2	15	0,33	-	-	
13. Świętokrzyskie	2	-	-	-	2	0,16	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	4	-	2	-	6	0,17	-	-	
16. Zachodniopomorskie	5	-	-	-	5	0,30	-	-	

PRYSZCZYCA (B08.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	2051	1813	1647	1752	7263	18,9	2350	32,4%
	2020 r.	1064	335	348	331	2078	5,4	1075	51,7%
1. Dolnośląskie		80	12	16	10	118	4,1	99	83,9%
2. Kujawsko-Pomorskie		98	49	63	37	247	11,9	107	43,3%
3. Lubelskie		33	13	5	11	62	2,9	44	71,0%
4. Lubuskie		51	18	10	8	87	8,6	22	25,3%
5. Łódzkie		121	42	48	17	228	9,3	115	50,4%
6. Małopolskie		28	6	4	13	51	1,5	35	68,6%
7. Mazowieckie		117	21	9	3	150	2,8	142	94,7%
8. Opolskie		33	7	11	2	53	5,4	32	60,4%
9. Podkarpackie		16	14	12	9	51	2,4	28	54,9%
10. Podlaskie		34	4	10	4	52	4,4	35	67,3%
11. Pomorskie		71	41	28	28	168	7,2	64	38,1%
12. Śląskie		120	14	30	42	206	4,6	144	69,9%
13. Świętokrzyskie		14	1	2	2	19	1,5	18	94,7%
14. Warmińsko-Mazurskie		34	13	5	9	61	4,3	33	54,1%
15. Wielkopolskie		164	61	79	129	433	12,4	105	24,2%
16. Zachodniopomorskie		50	19	16	7	92	5,4	52	56,5%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	429	186	178	274	1067	2,78	960	90,0%
	2020 r.	73	14	6	18	111	0,29	97	87,4%
1. Dolnośląskie		16	-	-	-	16	0,55	14	87,5%
2. Kujawsko-Pomorskie		6	1	-	1	8	0,39	8	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	2	2	0,10	1	50,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		20	3	-	1	24	0,98	23	95,8%
6. Małopolskie		1	1	-	2	4	0,12	3	75,0%
7. Mazowieckie		3	-	1	-	4	0,07	4	100,0%
8. Opolskie		-	2	-	-	2	0,20	2	100,0%
9. Podkarpackie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0%
10. Podlaskie		1	-	2	-	3	0,25	2	66,7%
11. Pomorskie		3	-	-	4	7	0,30	5	71,4%
12. Śląskie		9	-	-	4	13	0,29	12	92,3%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		6	3	2	2	13	0,37	11	84,6%
16. Zachodniopomorskie		6	4	1	1	12	0,71	9	75,0%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	736	756	687	675	2854	7,43	579	20,3%
	2020 r.	457	185	194	156	992	2,59	161	16,2%
1. Dolnośląskie		13	7	5	4	29	1,00	6	20,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		46	30	37	19	132	6,38	22	16,7%
3. Lubelskie		8	6	2	2	18	0,86	4	22,2%
4. Lubuskie		23	9	4	3	39	3,86	1	2,6%
5. Łódzkie		60	29	33	9	131	5,35	43	32,8%
6. Małopolskie		16	3	2	9	30	0,88	5	16,7%
7. Mazowieckie		31	8	4	1	44	0,81	4	9,1%
8. Opolskie		16	1	8	2	27	2,75	10	37,0%
9. Podkarpackie		9	6	8	3	26	1,22	8	30,8%
10. Podlaskie		19	1	5	2	27	2,29	5	18,5%
11. Pomorskie		48	30	21	21	120	5,11	8	6,7%
12. Śląskie		62	5	16	26	109	2,42	26	23,9%
13. Świętokrzyskie		4	-	-	-	4	0,33	1	25,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		17	9	1	4	31	2,18	6	19,4%
15. Wielkopolskie		75	33	39	49	196	5,60	11	5,6%
16. Zachodniopomorskie		10	8	9	2	29	1,71	1	3,4%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	9	10	8	18	45	0,12	44	97,8%
	2020 r.	9	3	2	-	14	0,04	14	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	-	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	1	1	-	3	0,12	3	100,0%
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0%
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		3	-	-	-	3	0,09	3	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE i BNO (B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	727	746	679	657	2809	7,32	535	19,0%
	2020 r.	448	182	192	156	978	2,55	147	15,0%
1. Dolnośląskie		13	7	5	4	29	1,00	6	20,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		45	29	37	19	130	6,28	20	15,4%
3. Lubelskie		8	6	2	2	18	0,86	4	22,2%
4. Lubuskie		23	9	4	3	39	3,86	1	2,6%
5. Łódzkie		59	28	32	9	128	5,23	40	31,3%
6. Małopolskie		15	3	2	9	29	0,85	4	13,8%
7. Mazowieckie		30	8	4	1	43	0,79	3	7,0%
8. Opolskie		16	-	8	2	26	2,65	9	34,6%
9. Podkarpackie		8	6	8	3	25	1,18	7	28,0%
10. Podlaskie		19	1	4	2	26	2,21	4	15,4%
11. Pomorskie		47	30	21	21	119	5,07	7	5,9%
12. Śląskie		62	5	16	26	109	2,42	26	23,9%
13. Świętokrzyskie		4	-	-	-	4	0,33	1	25,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		17	9	1	4	31	2,18	6	19,4%
15. Wielkopolskie		72	33	39	49	193	5,51	8	4,1%
16. Zachodniopomorskie		10	8	9	2	29	1,71	1	3,4%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	887	871	782	803	3343	8,71	809	24,2%
	2020 r.	526	134	147	155	962	2,51	809	84,1%
1. Dolnośląskie		51	4	11	6	72	2,48	79	109,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		44	18	26	17	105	5,07	76	72,4%
3. Lubelskie		24	7	3	7	41	1,95	38	92,7%
4. Lubuskie		28	9	6	5	48	4,75	21	43,8%
5. Łódzkie		41	10	15	7	73	2,98	49	67,1%
6. Małopolskie		11	2	2	2	17	0,50	27	158,8%
7. Mazowieckie		82	13	3	2	100	1,84	133	133,0%
8. Opolskie		17	4	3	-	24	2,45	20	83,3%
9. Podkarpackie		6	7	4	5	22	1,03	17	77,3%
10. Podlaskie		14	3	3	2	22	1,87	28	127,3%
11. Pomorskie		19	11	7	3	40	1,70	50	125,0%
12. Śląskie		49	9	14	12	84	1,86	106	126,2%
13. Świętokrzyskie		10	1	2	1	14	1,14	17	121,4%
14. Warmińsko-Mazurskie		15	4	4	5	28	1,97	25	89,3%
15. Wielkopolskie		83	25	38	78	224	6,40	83	37,1%
16. Zachodniopomorskie		32	7	6	3	48	2,83	40	83,3%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE - OGÓŁEM (B17.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	15	16	13	20	64	0,17	53	82,8%
	2020 r.	8	1	-	-	9	0,02	9	100,0%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		4	-	-	-	4	0,07	4	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE wg DEFINICJI UE (B17.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	3	6	-	7	16	0,04	7	43,8%
	2020 r.	1	-	-	-	1	0,00	1	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	872	855	769	783	3279	8,54	1157	35,3%
	2020 r.	518	133	147	155	953	2,48	229	24,0%
1. Dolnośląskie		50	4	11	6	71	2,45	28	39,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		44	18	26	17	105	5,07	25	23,8%
3. Lubelskie		24	7	3	7	41	1,95	12	29,3%
4. Lubuskie		28	9	6	5	48	4,75	7	14,6%
5. Łódzkie		41	10	15	7	73	2,98	26	35,6%
6. Małopolskie		10	2	2	2	16	0,47	7	43,8%
7. Mazowieckie		78	13	3	2	96	1,77	15	15,6%
8. Opolskie		17	4	3	-	24	2,45	5	20,8%
9. Podkarpackie		6	7	4	5	22	1,03	6	27,3%
10. Podlaskie		13	3	3	2	21	1,78	7	33,3%
11. Pomorskie		19	11	7	3	40	1,70	12	30,0%
12. Śląskie		49	8	14	12	83	1,84	28	33,7%
13. Świętokrzyskie		10	1	2	1	14	1,14	3	21,4%
14. Warmińsko-Mazurskie		15	4	4	5	28	1,97	7	25,0%
15. Wielkopolskie		82	25	38	78	223	6,37	25	11,2%
16. Zachodniopomorskie		32	7	6	3	48	2,83	16	33,3%

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	2	4	3	4	13	0,03	9	69,2%
	2020 r.	8	2	1	2	13	0,03	8	61,5%
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	-	-	2	0,10	1	50,0%
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,04	1	50,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	1	3	0,18	2	66,7%

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	23	46	27	30	126	0,33	118	93,7%
	2020 r.	22	7	7	10	46	0,12	37	80,4%
1. Dolnośląskie	2	-	1	-	3	0,10	3	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	1	1	-	4	0,19	4	100,0%	
3. Lubelskie	1	1	-	-	2	0,10	2	100,0%	
4. Lubuskie	1	-	1	-	2	0,20	2	100,0%	
5. Łódzkie	2	-	-	-	2	0,08	2	100,0%	
6. Małopolskie	-	-	-	7	7	0,21	-	-	
7. Mazowieckie	2	-	-	-	2	0,04	2	100,0%	
8. Opolskie	2	-	-	1	3	0,31	2	66,7%	
9. Podkarpackie	-	-	3	-	3	0,14	3	100,0%	
10. Podlaskie	1	1	-	1	3	0,25	3	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	-	1	1	0,04	-	-	
12. Śląskie	8	-	-	-	8	0,18	8	100,0%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	1	1	-	3	0,21	3	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	-	2	-	-	2	0,12	2	100,0%	

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	353	431	478	501	1763	4,59	389	22,1%
	2020 r.	233	100	135	335	803	2,09	157	19,6%
1. Dolnośląskie	21	6	43	4	74	2,55	16	21,6%	
2. Kujawsko-Pomorskie	17	10	16	7	50	2,42	23	46,0%	
3. Lubelskie	12	7	3	4	26	1,24	6	23,1%	
4. Lubuskie	14	11	9	4	38	3,76	5	13,2%	
5. Łódzkie	10	-	-	-	10	0,41	3	30,0%	
6. Małopolskie	12	2	1	149	164	4,80	2	1,2%	
7. Mazowieckie	43	2	3	97	145	2,67	3	2,1%	
8. Opolskie	9	-	-	6	15	1,53	4	26,7%	
9. Podkarpackie	6	2	3	1	12	0,56	4	33,3%	
10. Podlaskie	5	5	5	4	19	1,61	12	63,2%	
11. Pomorskie	8	7	22	37	74	3,15	2	2,7%	
12. Śląskie	46	-	-	-	46	1,02	15	32,6%	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	7	6	5	-	18	1,27	8	44,4%	
15. Wielkopolskie	9	27	19	21	76	2,17	41	53,9%	
16. Zachodniopomorskie	14	15	6	1	36	2,13	13	36,1%	

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	395	351	261	331	1338	3,5	22	1,64%
	2020 r.	283	90	100	109	582	1,5	6	1,03%
1. Dolnośląskie		12	5	3	1	21	0,7	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		18	8	8	7	41	2,0	2	4,88%
3. Lubelskie		11	4	3	1	19	0,9	-	-
4. Lubuskie		11	1	2	5	19	1,9	-	-
5. Łódzkie		8	6	4	7	25	1,0	-	-
6. Małopolskie		25	19	7	15	66	1,9	1	1,52%
7. Mazowieckie		55	12	17	21	105	1,9	2	1,90%
8. Opolskie		8	1	3	3	15	1,5	-	-
9. Podkarpackie		14	2	5	5	26	1,2	-	-
10. Podlaskie		7	3	3	5	18	1,5	1	5,56%
11. Pomorskie		14	8	8	3	33	1,4	-	-
12. Śląskie		38	7	13	13	71	1,6	-	-
13. Świętokrzyskie		12	1	8	3	24	2,0	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		9	3	3	2	17	1,2	-	-
15. Wielkopolskie		23	6	8	12	49	1,4	-	-
16. Zachodniopomorskie		18	4	5	6	33	1,9	-	-

ZIMNICA /MALARIA/ (B50-B54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	5	3	5	11	24	0,06	24	100,0%
	2020 r.	5	2	-	-	7	0,02	7	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		2	-	-	-	2	0,04	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0%

BĄBLOWICA (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	17	21	20	12	70	0,18	58	82,9%
	2020 r.	10	2	5	1	18	0,05	14	77,8%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%	
3. Lubelskie	2	2	-	-	4	0,19	1	25,0%	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Mazowieckie	1	-	1	-	2	0,04	2	100,0%	
8. Opolskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0%	
9. Podkarpackie	4	-	1	-	5	0,24	4	80,0%	
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
11. Pomorskie	1	-	1	-	2	0,09	2	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Świętokrzyskie	1	-	1	-	2	0,16	2	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

WĄGRZYCA (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0%
	2020 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	0,059	1	100,0%	

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	2	0,01	2	100,0%
	2020 r.	11	-	-	9	0,05	12	60,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	10	-	-	-	10	0,48	3	30,0%
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	1	-	-	9	10	0,29	9	90,0%
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓLEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	425	384	322	410	1541	4,01	1538	99,8%
	2020 r.	302	114	58	94	568	1,48	562	98,9%
1. Dolnośląskie	11	1	3	3	18	0,62	18	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	30	8	3	6	47	2,27	47	100,0%	
3. Lubelskie	10	6	1	1	18	0,86	18	100,0%	
4. Lubuskie	15	6	2	5	28	2,77	26	92,9%	
5. Łódzkie	10	1	1	-	12	0,49	12	100,0%	
6. Małopolskie	23	10	1	11	45	1,32	44	97,8%	
7. Mazowieckie	33	18	3	11	65	1,20	65	100,0%	
8. Opolskie	8	7	-	1	16	1,63	16	100,0%	
9. Podkarpackie	11	6	1	3	21	0,99	21	100,0%	
10. Podlaskie	6	1	1	3	11	0,93	11	100,0%	
11. Pomorskie	34	16	4	15	69	2,94	68	98,6%	
12. Śląskie	29	12	17	18	76	1,69	75	98,7%	
13. Świętokrzyskie	5	-	-	1	6	0,49	6	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	2	3	1	10	0,70	10	100,0%	
15. Wielkopolskie	35	10	9	7	61	1,74	60	98,4%	
16. Zachodniopomorskie	38	10	9	8	65	3,84	65	100,0%	

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	42	57	34	48	181	0,47	181	100,0%
	2020 r.	43	15	5	7	70	0,18	69	98,6%
1. Dolnośląskie		6	1	-	1	8	0,28	8	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		5	1	-	-	6	0,29	6	100,0%
3. Lubelskie		2	3	-	-	5	0,24	5	100,0%
4. Lubuskie		1	2	-	-	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		2	-	-	-	2	0,08	2	100,0%
6. Małopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0%
7. Mazowieckie		2	-	-	1	3	0,06	3	100,0%
8. Opolskie		3	1	-	-	4	0,41	4	100,0%
9. Podkarpackie		4	-	-	-	4	0,19	4	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		4	-	1	-	5	0,21	5	100,0%
12. Śląskie		6	2	2	1	11	0,24	11	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		1	2	1	-	4	0,11	3	75,0%
16. Zachodniopomorskie		5	2	1	2	10	0,59	10	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	294	248	216	287	1045	2,72	1043	99,8%
	2020 r.	196	70	44	70	380	0,99	376	98,9%
1. Dolnośląskie		2	-	1	-	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		17	6	1	2	26	1,26	26	100,0%
3. Lubelskie		8	2	1	1	12	0,57	12	100,0%
4. Lubuskie		9	3	1	5	18	1,78	16	88,9%
5. Łódzkie		8	-	1	-	9	0,37	9	100,0%
6. Małopolskie		13	8	1	6	28	0,82	28	100,0%
7. Mazowieckie		27	12	2	9	50	0,92	50	100,0%
8. Opolskie		3	-	-	1	4	0,41	4	100,0%
9. Podkarpackie		6	5	1	3	15	0,71	15	100,0%
10. Podlaskie		5	1	-	3	9	0,76	9	100,0%
11. Pomorskie		27	12	3	15	57	2,43	56	98,2%
12. Śląskie		18	9	15	12	54	1,20	53	98,1%
13. Świętokrzyskie		5	-	-	-	5	0,41	5	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	3	1	9	0,63	9	100,0%
15. Wielkopolskie		18	3	5	5	31	0,89	31	100,0%
16. Zachodniopomorskie		27	7	9	7	50	2,95	50	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	166	147	120	137	570	1,48	569	99,8%
	2020 r.	120	42	21	28	211	0,55	209	99,1%
1. Dolnośląskie	5	-	2	2	9	0,31	9	100,0%	
2. Kujawsko-Pomorskie	12	1	2	4	19	0,92	19	100,0%	
3. Lubelskie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0%	
4. Lubuskie	9	1	1	1	12	1,19	12	100,0%	
5. Łódzkie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%	
6. Małopolskie	12	4	1	4	21	0,62	20	95,2%	
7. Mazowieckie	13	7	3	5	28	0,52	28	100,0%	
8. Opolskie	3	6	-	-	9	0,92	9	100,0%	
9. Podkarpackie	2	2	-	-	4	0,19	4	100,0%	
10. Podlaskie	1	-	1	-	2	0,17	2	100,0%	
11. Pomorskie	6	4	-	-	10	0,43	10	100,0%	
12. Śląskie	10	3	3	8	24	0,53	23	95,8%	
13. Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0%	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,07	1	100,0%	
15. Wielkopolskie	18	6	4	2	30	0,86	30	100,0%	
16. Zachodniopomorskie	27	6	4	2	39	2,30	39	100,0%	

ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA E. COLI (B96.2/D59.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	1	3	9	1	14	0,036	14	100,0%
	2020 r.	-	-	6	1	7	0,018	7	100,0%
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	4	-	4	0,340	4	100,0%	
11. Pomorskie	-	-	2	1	3	0,128	3	100,0%	
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	29	36	12	24	101	0,26	101	100,0%
	2020 r.	29	9	12	13	63	0,16	60	95,2%
1. Dolnośląskie		2	-	-	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	5	-	9	0,43	9	100,0%
3. Lubelskie		2	-	-	-	2	0,10	2	100,0%
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		-	3	-	-	3	0,12	3	100,0%
6. Małopolskie		4	-	-	3	7	0,21	7	100,0%
7. Mazowieckie		3	-	1	3	7	0,13	7	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	1	-	3	0,14	2	66,7%
10. Podlaskie		2	-	1	-	3	0,25	2	66,7%
11. Pomorskie		3	-	-	1	4	0,17	4	100,0%
12. Śląskie		3	-	2	1	6	0,13	6	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,14	2	100,0%
15. Wielkopolskie		4	2	1	1	8	0,23	8	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	1	1	2	6	0,35	6	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	2	2	3	3	10	0,03	10	100,0%
	2020 r.	6	-	2	1	9	0,02	9	100,0%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	-	-	2	0,10	2	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		2	-	-	-	2	0,06	2	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	12	24	3	14	53	0,14	53	100,0%
	2020 r.	13	8	6	9	36	0,09	33	91,7%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	2	-	4	0,19	4	100,0%
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	-	-
5. Łódzkie		-	3	-	-	3	0,12	3	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		1	-	-	3	4	0,07	4	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	1	-	2	0,09	1	50,0%
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	0,17	1	50,0%
11. Pomorskie		3	-	-	1	4	0,17	4	100,0%
12. Śląskie		2	-	2	1	5	0,11	5	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		1	1	-	1	1	0,03	3	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	1	4	0,24	4	100,0%

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	18	11	6	10	45	0,12	45	100,0%
	2020 r.	11	1	4	3	19	0,05	19	100,0%
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		2	-	-	2	4	0,12	4	100,0%
7. Mazowieckie		2	-	-	-	2	0,04	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		3	1	1	-	5	0,14	5	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	167	152	157	151	627	1,63	627	100,0%
	2020 r.	132	52	42	29	255	0,66	253	99,2%
1. Dolnośląskie		10	2	1	2	15	0,52	15	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		15	3	5	2	25	1,21	24	96,0%
3. Lubelskie		6	7	-	1	14	0,67	14	100,0%
4. Lubuskie		1	2	2	1	6	0,59	6	100,0%
5. Łódzkie		5	5	4	-	14	0,57	14	100,0%
6. Małopolskie		11	2	2	5	20	0,59	20	100,0%
7. Mazowieckie		9	4	1	3	17	0,31	17	100,0%
8. Opolskie		6	2	-	-	8	0,82	8	100,0%
9. Podkarpackie		10	1	4	-	15	0,71	15	100,0%
10. Podlaskie		3	-	2	-	5	0,42	5	100,0%
11. Pomorskie		11	2	4	1	18	0,77	18	100,0%
12. Śląskie		18	3	3	5	29	0,64	29	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	3	2	1	8	0,65	8	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		7	2	2	1	12	0,84	12	100,0%
15. Wielkopolskie		10	7	8	4	29	0,83	28	96,6%
16. Zachodniopomorskie		8	7	2	3	20	1,18	20	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA (G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	10	8	15	9	42	0,11	42	100,0%
	2020 r.	3	4	8	-	15	0,04	15	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	2	-	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	1	3	-	5	0,21	5	100,0%
12. Śląskie		2	-	-	-	2	0,04	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0%
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	80	62	89	68	299	0,78	299	100,0%
	2020 r.	43	24	21	19	107	0,28	106	99,1%
1. Dolnośląskie		2	-	-	1	3	0,10	3	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		5	1	3	1	10	0,48	9	90,0%
3. Lubelskie		3	3	-	1	7	0,33	7	100,0%
4. Lubuskie		-	-	2	1	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		3	4	3	-	10	0,41	10	100,0%
6. Małopolskie		4	1	1	4	10	0,29	10	100,0%
7. Mazowieckie		-	3	-	2	5	0,09	5	100,0%
8. Opolskie		3	-	-	-	3	0,31	3	100,0%
9. Podkarpackie		2	1	2	-	5	0,24	5	100,0%
10. Podlaskie		2	-	1	-	3	0,25	3	100,0%
11. Pomorskie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0%
12. Śląskie		6	1	1	4	12	0,27	12	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	2	1	-	4	0,33	4	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		4	2	1	1	8	0,56	8	100,0%
15. Wielkopolskie		4	3	5	4	16	0,46	16	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	3	1	-	6	0,35	6	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	29	22	38	33	122	0,32	122	100,0%
	2020 r.	14	11	10	5	40	0,10	40	100,0%
1. Dolnośląskie		2	-	-	-	2	0,07	2	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0%
3. Lubelskie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0%
4. Lubuskie		-	-	2	1	3	0,30	3	100,0%
5. Łódzkie		1	2	2	-	5	0,20	5	100,0%
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0%
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0%
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0%
11. Pomorskie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0%
12. Śląskie		4	-	-	1	5	0,11	5	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	1	-	3	0,21	3	100,0%
15. Wielkopolskie		2	1	1	2	6	0,17	6	100,0%
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	-	3	0,18	3	100,0%

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE, NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	51	40	51	35	177	0,46	177	100,0%
	2020 r.	29	13	11	14	67	0,17	66	98,5%
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		5	-	2	-	7	0,34	6	85,7%
3. Lubelskie		2	1	-	1	4	0,19	4	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	2	1	-	5	0,20	5	100,0%
6. Małopolskie		3	1	1	4	9	0,26	9	100,0%
7. Mazowieckie		-	3	-	2	5	0,09	5	100,0%
8. Opolskie		3	-	-	-	3	0,31	3	100,0%
9. Podkarpackie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0%
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		2	1	1	3	7	0,16	7	100,0%
13. Świętokrzyskie		1	2	1	-	4	0,33	4	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		4	-	-	1	5	0,35	5	100,0%
15. Wielkopolskie		2	2	4	2	10	0,29	10	100,0%
16. Zachodniopomorskie		2	1	-	-	3	0,18	3	100,0%

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	130	125	275	236	766	2,00	759	99,1%
	2020 r.	105	56	83	25	269	0,70	264	98,1%
1. Dolnośląskie		12	-	2	-	14	0,48	14	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	8	1	12	0,58	11	91,7%
3. Lubelskie		3	4	5	1	13	0,62	13	100,0%
4. Lubuskie		3	1	3	1	8	0,79	8	100,0%
5. Łódzkie		3	3	1	-	7	0,29	7	100,0%
6. Małopolskie		13	8	13	1	35	1,03	35	100,0%
7. Mazowieckie		11	10	9	5	35	0,64	32	91,4%
8. Opolskie		5	2	3	2	12	1,22	12	100,0%
9. Podkarpackie		14	4	7	3	28	1,32	27	96,4%
10. Podlaskie		5	-	-	-	5	0,42	5	100,0%
11. Pomorskie		2	1	1	1	5	0,21	5	100,0%
12. Śląskie		6	7	11	1	25	0,55	25	100,0%
13. Świętokrzyskie		2	-	1	-	3	0,24	3	100,0%
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	2	2	6	0,42	6	100,0%
15. Wielkopolskie		15	13	12	7	47	1,34	47	100,0%
16. Zachodniopomorskie		8	1	5	-	14	0,83	14	100,0%

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	22	27	29	22	100	0,26	100	100,0%
	2020 r.	20	14	10	8	52	0,14	52	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0%
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	3	1	6	0,29	6	100,0%
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0%
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0%
5. Łódzkie		4	-	-	-	4	0,16	4	100,0%
6. Małopolskie		-	1	1	2	4	0,12	4	100,0%
7. Mazowieckie		3	3	-	3	9	0,17	9	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	3	1	-	6	0,28	6	100,0%
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	0,17	2	100,0%
11. Pomorskie		1	1	1	-	3	0,13	3	100,0%
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	-	3	0,21	3	100,0%
15. Wielkopolskie		4	2	1	1	8	0,23	8	100,0%
16. Zachodniopomorskie		1	-	2	-	3	0,18	3	100,0%

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Skierowania do szpitala		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	2057698	795971	533412	1402952	4790033	12478,4	18198	0,38%
	2020 r.	1949806	212941	307816	690148	3160711	8240,9	15407	0,49%
1. Dolnośląskie		111724	11151	17287	42369	182531	6297,4	861	0,47%
2. Kujawsko-Pomorskie		109210	10260	21798	41639	182907	8839,2	853	0,47%
3. Lubelskie		88355	5270	7185	23326	124136	5901,8	1173	0,94%
4. Lubuskie		20704	1586	2578	5829	30697	3038,8	313	1,02%
5. Łódzkie		112467	8827	9341	34728	165363	6753,1	651	0,39%
6. Małopolskie		197679	14672	17253	43211	272815	7991,2	1280	0,47%
7. Mazowieckie		314585	42305	60170	145268	562328	10359,7	2272	0,40%
8. Opolskie		20566	2581	4483	10550	38180	3892,9	58	0,15%
9. Podkarpackie		48838	2627	1997	8780	62242	2927,8	715	1,15%
10. Podlaskie		44507	1720	3784	11587	61598	5235,4	408	0,66%
11. Pomorskie		285568	37952	66649	123486	513655	21888,2	1690	0,33%
12. Śląskie		181490	26961	28334	72100	308885	6851,8	1028	0,33%
13. Świętokrzyskie		43082	4819	2466	4376	54743	4450,5	564	1,03%
14. Warmińsko-Mazurskie		49428	4294	5528	12417	71667	5045,1	877	1,22%
15. Wielkopolskie		285333	35137	54818	100707	475995	13598,5	2062	0,43%
16. Zachodniopomorskie		36270	2779	4145	9775	52969	3128,3	602	1,14%

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Skierowania do szpitala		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
Polska	2019 r.	875637	371967	252455	676189	2176248	37058,4	10379	0,48%
	2020 r.	879999	48892	137941	194169	1261001	21430,8	8850	0,70%
1. Dolnośląskie		47407	1968	6637	9964	65976	15578,3	523	0,79%
2. Kujawsko-Pomorskie		51422	2968	10505	12571	77466	24751,9	526	0,68%
3. Lubelskie		39055	1116	3375	6681	50227	16262,4	641	1,28%
4. Lubuskie		10344	462	1322	1290	13418	8703,3	89	0,66%
5. Łódzkie		51846	2061	4179	11275	69361	19719,7	405	0,58%
6. Małopolskie		92446	3363	7781	11940	115530	20948,9	959	0,83%
7. Mazowieckie		136454	9545	25440	35568	207007	23148,4	1207	0,58%
8. Opolskie		8372	528	2011	2342	13253	10043,9	26	0,20%
9. Podkarpackie		21857	594	929	2075	25455	7904,5	394	1,55%
10. Podlaskie		20630	332	1881	2953	25796	14947,6	301	1,17%
11. Pomorskie		136050	8657	30716	42131	217554	55120,4	876	0,40%
12. Śląskie		83972	6314	12722	19266	122274	18646,2	593	0,48%
13. Świętokrzyskie		19770	1238	1200	1300	23508	13920,9	335	1,43%
14. Warmińsko-Mazurskie		21579	1131	2490	3125	28325	13056,7	382	1,35%
15. Wielkopolskie		123424	8035	24810	29312	185581	32031,0	1288	0,69%
16. Zachodniopomorskie		15371	580	1943	2376	20270	8277,1	305	1,50%

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE - OGÓLEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)
		I	II	III	IV		
Polska	2019 r.	4435	310	5	81	4831	12,59
	2020 r.	3779	313	51	6	4149	10,82
1. Dolnośląskie		167	-	-	-	167	5,76
2. Kujawsko-Pomorskie		90	2	-	-	92	4,45
3. Lubelskie		538	85	37	-	660	31,38
4. Lubuskie		63	1	-	-	64	6,34
5. Łódzkie		95	2	-	1	98	4,00
6. Małopolskie		205	43	-	-	248	7,26
7. Mazowieckie		821	53	7	3	884	16,29
8. Opolskie		51	6	-	-	57	5,81
9. Podkarpackie		184	19	-	-	203	9,55
10. Podlaskie		47	2	-	-	49	4,16
11. Pomorskie		158	18	-	-	176	7,50
12. Śląskie		207	27	1	1	236	5,24
13. Świętokrzyskie		169	4	-	-	173	14,06
14. Warmińsko-Mazurskie		271	18	-	-	289	20,34
15. Wielkopolskie		349	17	6	1	373	10,66
16. Zachodniopomorskie		364	16	-	-	380	22,44

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - OGÓLEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	4500	310	6	84	4900	12,8	3224	65,8%
	2020 r.	3947	319	51	11	4328	11,3	2655	61,3%
1. Dolnośląskie		167	-	-	-	167	5,8	136	81,4%
2. Kujawsko-Pomorskie		91	2	-	-	93	4,5	38	40,9%
3. Lubelskie		630	85	37	-	752	35,8	430	57,2%
4. Lubuskie		65	1	-	-	66	6,5	57	86,4%
5. Łódzkie		95	2	-	1	98	4,0	87	88,8%
6. Małopolskie		217	43	-	-	260	7,6	176	67,7%
7. Mazowieckie		843	54	7	3	907	16,7	422	46,5%
8. Opolskie		61	6	-	1	68	6,9	51	75,0%
9. Podkarpackie		199	19	-	-	218	10,3	141	64,7%
10. Podlaskie		47	2	-	-	49	4,2	27	55,1%
11. Pomorskie		158	18	-	-	176	7,5	121	68,8%
12. Śląskie		207	27	1	3	238	5,3	189	79,4%
13. Świętokrzyskie		169	4	-	-	173	14,1	167	96,5%
14. Warmińsko-Mazurskie		279	23	-	2	304	21,4	175	57,6%
15. Wielkopolskie		352	17	6	1	376	10,7	283	75,3%
16. Zachodniopomorskie		367	16	-	-	383	22,6	155	40,5%

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	1566	78	2	50	1696	28,9	1206	71,1%
	2020 r.	1883	124	7	4	2018	34,3	1260	62,4%
1. Dolnośląskie		75	-	-	-	75	17,7	65	86,7%
2. Kujawsko-Pomorskie		17	-	-	-	17	5,4	14	82,4%
3. Lubelskie		310	54	4	-	368	119,2	194	52,7%
4. Lubuskie		35	-	-	-	35	22,7	34	97,1%
5. Łódzkie		19	1	-	1	21	6,0	17	81,0%
6. Małopolskie		129	4	-	-	133	24,1	88	66,2%
7. Mazowieckie		369	30	2	1	402	45,0	183	45,5%
8. Opolskie		24	-	-	-	24	18,2	19	79,2%
9. Podkarpackie		86	5	-	-	91	28,3	70	76,9%
10. Podlaskie		12	-	-	-	12	7,0	4	33,3%
11. Pomorskie		99	7	-	-	106	26,9	73	68,9%
12. Śląskie		127	6	-	1	134	20,4	105	78,4%
13. Świętokrzyskie		106	-	-	-	106	62,8	104	98,1%
14. Warmińsko-Mazurskie		165	8	-	-	173	79,7	98	56,6%
15. Wielkopolskie		175	6	1	1	183	31,6	153	83,6%
16. Zachodniopomorskie		135	3	-	-	138	56,4	39	28,3%

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: ZESPÓŁ RÓŻYCZKI WRODZONEJ (P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS ZIKA (P35.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P35.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: TOKSOPLAZMOZA (P37.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	3	3	4	4	14	3,73	14	100,0%
	2020 r.	6	-	2	1	9	2,53	9	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	5,55	1	100,0%
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	5,55	1	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	4,79	1	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	2,83	1	100,0%
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	3,53	2	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	4,08	1	100,0%
12. Śląskie		2	-	-	-	2	5,24	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: LISTERIOZA (P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	1	1	3	4	9	2,40	8	88,9%
	2020 r.	3	1	1	1	6	1,69	6	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	1	-	2	9,57	2	100,0%
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	1,76	1	100,0%
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	5,11	1	100,0%
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	-	1	2	5,24	2	100,0%
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P37.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

SARS - ZESPÓŁ OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ (U04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	13	6	-	19	0,05	8	42,1%
	2020 r.	1	-	1	-	2	0,01	2	100,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	1	-	2	0,10	2	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYMI SUBSTACJAMI SPOŻYTYMI JAKO POKARM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	9	20	29	0,08	25	86,2%
	2020 r.	-	-	3	1	4	0,01	2	50,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,10	2	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	-	-
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	8	19	27	0,07	23	85,2%
	2020 r.	-	-	3	1	4	0,01	2	50,0%
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,10	2	100,0%
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	-	-
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0%
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE LUB CHEMICZNIE: RAZEM () *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ MIKOTOKSYNAMI (T64) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ DIOKSYNAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie	-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ POLICHLOROWANYMI BIFENYLAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ INNYMI TOKSYCZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI (...) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
	2020 r.	-	-	-	-	-	-	X	X
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	X	X
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	X	X
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	X	X
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	X	X
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	X	X
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	X	X
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	X	X
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	X	X
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	X	X
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	X	X
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	X	X

* rejestracja niepełna

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: RAZEM (U07.1-2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.
	2020 r.	2654	31650	65100	1206031	1305435	3403,6	104605
1. Dolnośląskie	262	2650	1998	73154	78064	2693,2	5929	7,6%
2. Kujawsko-Pomorskie	91	496	2241	84512	87340	4220,8	4429	5,1%
3. Lubelskie	132	518	2150	65020	67820	3224,4	12314	18,2%
4. Lubuskie	41	102	834	33410	34387	3404,1	2673	7,8%
5. Łódzkie	219	3298	5413	84092	93022	3798,8	6589	7,1%
6. Małopolskie	201	1577	9530	110627	121935	3571,7	6089	5,0%
7. Mazowieckie	990	5656	10442	161574	178662	3291,5	27421	15,3%
8. Opolskie	29	622	1562	34190	36403	3711,7	2449	6,7%
9. Podkarpackie	81	573	3129	55711	59494	2798,5	5675	9,5%
10. Podlaskie	36	811	1408	36643	38898	3306,0	3678	9,5%
11. Pomorskie	57	626	4347	76061	81091	3455,5	3360	4,1%
12. Śląskie	215	10670	12511	124222	147618	3274,5	6276	4,3%
13. Świętokrzyskie	47	748	1350	34057	36202	2943,1	3596	9,9%
14. Warmińsko-Mazurskie	56	200	1470	51899	53625	3775,0	3279	6,1%
15. Wielkopolskie	122	2564	5495	121625	129806	3708,4	6965	5,4%
16. Zachodniopomorskie	75	539	1220	59234	61068	3606,6	3883	6,4%

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: PRZYPADKI "POTWIERDZONE" (U07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.
	2020 r.	2654	31071	60392	1193628	1287745	3357,5	102412
1. Dolnośląskie	262	2650	1998	73144	78054	2692,9	5926	7,6%
2. Kujawsko-Pomorskie	91	496	2237	84507	87331	4220,4	4429	5,1%
3. Lubelskie	132	518	2149	64991	67790	3223,0	12301	18,1%
4. Lubuskie	41	102	819	33060	34022	3367,9	2672	7,9%
5. Łódzkie	219	2911	3722	78732	85584	3495,1	4571	5,3%
6. Małopolskie	201	1577	9289	110521	121588	3561,5	6055	5,0%
7. Mazowieckie	990	5483	8781	157755	173009	3187,3	27419	15,8%
8. Opolskie	29	622	1540	34189	36380	3709,3	2446	6,7%
9. Podkarpackie	81	573	3011	55515	59180	2783,8	5657	9,6%
10. Podlaskie	36	811	1378	36637	38862	3303,0	3673	9,5%
11. Pomorskie	57	620	3921	74862	79460	3386,0	3337	4,2%
12. Śląskie	215	10669	12263	123823	146970	3260,1	6266	4,3%
13. Świętokrzyskie	47	748	1350	34057	36202	2943,1	3596	9,9%
14. Warmińsko-Mazurskie	56	191	1423	51889	53559	3770,4	3231	6,0%
15. Wielkopolskie	122	2561	5297	120745	128725	3677,5	6956	5,4%
16. Zachodniopomorskie	75	539	1214	59201	61029	3604,3	3877	6,4%

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: PRZYPADKI "MOŻLIWE" (U07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność (na 100 tys.)	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
Polska	2019 r.
	2020 r.	-	579	4708	12403	17690	46,1	2193 12,4%
1. Dolnośląskie	-	-	-	10	10	0,3	3	30,0%
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	4	5	9	0,4	-	-
3. Lubelskie	-	-	1	29	30	1,4	13	43,3%
4. Lubuskie	-	-	15	350	365	36,1	1	0,3%
5. Łódzkie	-	387	1691	5360	7438	303,8	2018	27,1%
6. Małopolskie	-	-	241	106	347	10,2	34	9,8%
7. Mazowieckie	-	173	1661	3819	5653	104,1	2	0,0%
8. Opolskie	-	-	22	1	23	2,3	3	13,0%
9. Podkarpackie	-	-	118	196	314	14,8	18	5,7%
10. Podlaskie	-	-	30	6	36	3,1	5	13,9%
11. Pomorskie	-	6	426	1199	1631	69,5	23	1,4%
12. Śląskie	-	1	248	399	648	14,4	10	1,5%
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	9	47	10	66	4,6	48	72,7%
15. Wielkopolskie	-	3	198	880	1081	30,9	9	0,8%
16. Zachodniopomorskie	-	-	6	33	39	2,3	6	15,4%