

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2021 ROKU

podstawowe tablice robocze – wstępne dane
stan w dniu 05.06.2022 r.

CHOLERA (A00)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | 1 | 1 | - | - | 2 | 0,005 | - |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,022 | - | - |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,029 | - | - |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 866 | 834 | 2358 | 1410 | 5468 | 14,3 | 3540 | 64,7% |
| | 2021 r. | 850 | 1798 | 4018 | 1598 | 8264 | 21,7 | 5126 | 62,0% |
| 1. Dolnośląskie | 33 | 89 | 225 | 144 | 491 | 17,0 | 328 | 66,8% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 35 | 100 | 226 | 90 | 451 | 22,0 | 328 | 72,7% | |
| 3. Lubelskie | 26 | 78 | 232 | 81 | 417 | 20,0 | 301 | 72,2% | |
| 4. Lubuskie | 13 | 24 | 57 | 27 | 121 | 12,1 | 99 | 81,8% | |
| 5. Łódzkie | 62 | 125 | 249 | 79 | 515 | 21,2 | 305 | 59,2% | |
| 6. Małopolskie | 219 | 276 | 577 | 257 | 1329 | 39,0 | 725 | 54,6% | |
| 7. Mazowieckie | 78 | 243 | 484 | 240 | 1045 | 19,3 | 603 | 57,7% | |
| 8. Opolskie | 19 | 40 | 84 | 43 | 186 | 19,1 | 125 | 67,2% | |
| 9. Podkarpackie | 76 | 177 | 463 | 127 | 843 | 39,8 | 547 | 64,9% | |
| 10. Podlaskie | 15 | 28 | 92 | 33 | 168 | 14,4 | 147 | 87,5% | |
| 11. Pomorskie | 98 | 96 | 238 | 84 | 516 | 22,0 | 284 | 55,0% | |
| 12. Śląskie | 93 | 228 | 337 | 141 | 799 | 17,9 | 545 | 68,2% | |
| 13. Świętokrzyskie | 15 | 18 | 62 | 35 | 130 | 10,7 | 111 | 85,4% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 16 | 44 | 155 | 68 | 283 | 20,1 | 190 | 67,1% | |
| 15. Wielkopolskie | 42 | 190 | 198 | 120 | 550 | 15,8 | 328 | 59,6% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 10 | 42 | 339 | 29 | 420 | 25,0 | 160 | 38,1% | |

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 824 | 799 | 2301 | 1376 | 5300 | 13,8 | 3387 | 63,9% |
| | 2021 r. | 815 | 1738 | 3901 | 1530 | 7984 | 20,9 | 4880 | 61,1% |
| 1. Dolnośląskie | 33 | 82 | 222 | 139 | 476 | 16,5 | 314 | 66,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 34 | 99 | 220 | 87 | 440 | 21,4 | 317 | 72,0% | |
| 3. Lubelskie | 23 | 74 | 229 | 78 | 404 | 19,4 | 290 | 71,8% | |
| 4. Lubuskie | 13 | 22 | 52 | 25 | 112 | 11,2 | 90 | 80,4% | |
| 5. Łódzkie | 60 | 121 | 242 | 78 | 501 | 20,6 | 294 | 58,7% | |
| 6. Małopolskie | 213 | 271 | 553 | 246 | 1283 | 37,6 | 687 | 53,5% | |
| 7. Mazowieckie | 74 | 230 | 476 | 235 | 1015 | 18,7 | 576 | 56,7% | |
| 8. Opolskie | 18 | 38 | 83 | 41 | 180 | 18,5 | 119 | 66,1% | |
| 9. Podkarpackie | 70 | 173 | 452 | 123 | 818 | 38,7 | 524 | 64,1% | |
| 10. Podlaskie | 15 | 26 | 88 | 31 | 160 | 13,7 | 140 | 87,5% | |
| 11. Pomorskie | 94 | 94 | 227 | 77 | 492 | 21,0 | 264 | 53,7% | |
| 12. Śląskie | 88 | 223 | 324 | 131 | 766 | 17,1 | 512 | 66,8% | |
| 13. Świętokrzyskie | 14 | 18 | 61 | 33 | 126 | 10,3 | 108 | 85,7% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 15 | 44 | 149 | 64 | 272 | 19,3 | 181 | 66,5% | |
| 15. Wielkopolskie | 41 | 186 | 191 | 113 | 531 | 15,2 | 316 | 59,5% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 10 | 37 | 332 | 29 | 408 | 24,3 | 148 | 36,3% | |

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE Razem (A02.1-A02.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 42 | 35 | 57 | 34 | 168 | 0,44 | 153 | 91,1% |
| | 2021 r. | 35 | 60 | 117 | 68 | 280 | 0,73 | 246 | 87,9% |
| 1. Dolnośląskie | - | 7 | 3 | 5 | 15 | 0,52 | 14 | 93,3% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0,54 | 11 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0,62 | 11 | 84,6% | |
| 4. Lubuskie | - | 2 | 5 | 2 | 9 | 0,90 | 9 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 0,58 | 11 | 78,6% | |
| 6. Małopolskie | 6 | 5 | 24 | 11 | 46 | 1,35 | 38 | 82,6% | |
| 7. Mazowieckie | 4 | 13 | 8 | 5 | 30 | 0,55 | 27 | 90,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,62 | 6 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 6 | 4 | 11 | 4 | 25 | 1,18 | 23 | 92,0% | |
| 10. Podlaskie | - | 2 | 4 | 2 | 8 | 0,68 | 7 | 87,5% | |
| 11. Pomorskie | 4 | 2 | 11 | 7 | 24 | 1,02 | 20 | 83,3% | |
| 12. Śląskie | 5 | 5 | 13 | 10 | 33 | 0,74 | 33 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0,33 | 3 | 75,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | 6 | 4 | 11 | 0,78 | 9 | 81,8% | |
| 15. Wielkopolskie | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | 0,54 | 12 | 63,2% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 5 | 7 | - | 12 | 0,71 | 12 | 100,0% | |

SALMONELOZY: POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 22 | 20 | 36 | 22 | 100 | 0,26 | 99 | 99,0% |
| | 2021 r. | 26 | 33 | 85 | 48 | 192 | 0,50 | 188 | 97,9% |
| 1. Dolnośląskie | - | 4 | 2 | 3 | 9 | 0,31 | 9 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 1 | - | 6 | 3 | 10 | 0,49 | 10 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0,43 | 9 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | 1 | 5 | 1 | 7 | 0,70 | 7 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0,33 | 8 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 4 | 2 | 19 | 8 | 33 | 0,97 | 31 | 93,9% | |
| 7. Mazowieckie | 3 | 10 | 7 | 4 | 24 | 0,44 | 24 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,62 | 6 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 6 | 1 | 8 | 3 | 18 | 0,85 | 17 | 94,4% | |
| 10. Podlaskie | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,43 | 5 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 0,60 | 14 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 2 | 1 | 10 | 8 | 21 | 0,47 | 21 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0,25 | 3 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 0,35 | 5 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | 1 | 4 | 4 | 9 | 0,26 | 8 | 88,9% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 4 | 7 | - | 11 | 0,65 | 11 | 100,0% | |

SALMONELOZY: INNE ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.2-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 20 | 15 | 21 | 12 | 68 | 0,18 | 54 | 79,4% |
| | 2021 r. | 9 | 27 | 32 | 20 | 88 | 0,23 | 58 | 65,9% |
| 1. Dolnośląskie | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 0,21 | 5 | 83,3% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,19 | 2 | 50,0% | |
| 4. Lubuskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,20 | 2 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | 3 | 3 | - | 6 | 0,25 | 3 | 50,0% | |
| 6. Małopolskie | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 0,38 | 7 | 53,8% | |
| 7. Mazowieckie | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,11 | 3 | 50,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | 3 | 3 | 1 | 7 | 0,33 | 6 | 85,7% | |
| 10. Podlaskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,26 | 2 | 66,7% | |
| 11. Pomorskie | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0,43 | 6 | 60,0% | |
| 12. Śląskie | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0,27 | 12 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,08 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | 4 | 2 | 6 | 0,43 | 4 | 66,7% | |
| 15. Wielkopolskie | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0,29 | 4 | 40,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,06 | 1 | 100,0% | |

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0,03 | 6 | 50,0% |
| | 2021 r. | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 | 0,05 | 8 | 44,4% |
| 1. Dolnośląskie | - | 1 | 2 | - | 3 | 0,10 | 2 | 66,7% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 0,11 | 1 | 16,7% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,17 | 4 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 0,14 | 1 | 20,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 3825 | 2574 | 2874 | 2608 | 11881 | 31,0 | 8772 | 73,8% |
| | 2021 r. | 5451 | 7295 | 5929 | 4640 | 23315 | 61,1 | 17416 | 74,7% |
| 1. Dolnośląskie | 135 | 182 | 236 | 181 | 734 | 25,5 | 714 | 97,3% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 427 | 491 | 437 | 308 | 1663 | 81,0 | 1158 | 69,6% | |
| 3. Lubelskie | 446 | 541 | 367 | 375 | 1729 | 82,9 | 1643 | 95,0% | |
| 4. Lubuskie | 149 | 141 | 96 | 38 | 424 | 42,3 | 193 | 45,5% | |
| 5. Łódzkie | 369 | 488 | 359 | 297 | 1513 | 62,3 | 1445 | 95,5% | |
| 6. Małopolskie | 387 | 481 | 451 | 329 | 1648 | 48,3 | 1266 | 76,8% | |
| 7. Mazowieckie | 1481 | 1943 | 1314 | 1085 | 5823 | 107,4 | 2267 | 38,9% | |
| 8. Opolskie | 180 | 231 | 147 | 68 | 626 | 64,3 | 591 | 94,4% | |
| 9. Podkarpackie | 181 | 315 | 265 | 145 | 906 | 42,8 | 616 | 68,0% | |
| 10. Podlaskie | 98 | 139 | 142 | 123 | 502 | 42,9 | 480 | 95,6% | |
| 11. Pomorskie | 196 | 268 | 253 | 196 | 913 | 38,9 | 752 | 82,4% | |
| 12. Śląskie | 647 | 1041 | 800 | 758 | 3246 | 72,6 | 2899 | 89,3% | |
| 13. Świętokrzyskie | 88 | 164 | 180 | 142 | 574 | 47,1 | 524 | 91,3% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 203 | 229 | 172 | 169 | 773 | 54,8 | 715 | 92,5% | |
| 15. Wielkopolskie | 363 | 453 | 524 | 277 | 1617 | 46,3 | 1561 | 96,5% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 101 | 188 | 186 | 149 | 624 | 37,1 | 592 | 94,9% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 23 | 12 | 19 | 12 | 66 | 0,17 | 50 | 75,8% |
| | 2021 r. | 21 | 12 | 54 | 18 | 105 | 0,28 | 83 | 79,0% |
| 1. Dolnośląskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,10 | - | - | |
| 3. Lubelskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,30 | 3 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | 1 | 4 | - | 5 | 0,21 | 2 | 40,0% | |
| 6. Małopolskie | 2 | - | - | - | 2 | 0,06 | 1 | 50,0% | |
| 7. Mazowieckie | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0,13 | 3 | 42,9% | |
| 8. Opolskie | 9 | 3 | 12 | 4 | 28 | 2,88 | 28 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0,52 | 7 | 63,6% | |
| 10. Podlaskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,17 | 1 | 50,0% | |
| 11. Pomorskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,09 | 1 | 50,0% | |
| 12. Śląskie | - | 1 | 9 | 2 | 12 | 0,27 | 9 | 75,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 0,57 | 7 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 0,43 | 5 | 83,3% | |
| 15. Wielkopolskie | 3 | 2 | 8 | - | 13 | 0,37 | 11 | 84,6% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,18 | 3 | 100,0% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROKRWOTOCZNA/ WEROTOKSYCZNA/ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | - | 6 | 1 | 7 | 0,018 | 7 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | 2 | 4 | 3 | 9 | 0,024 | 9 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 2 | - | - | 2 | 0,097 | 2 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | 1 | 1 | 0,047 | 1 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 12. Śląskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,045 | 2 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,142 | 2 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,029 | 1 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,059 | 1 | 100,0% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 41 | 16 | 19 | 33 | 109 | 0,28 | 69 | 63,3% |
| | 2021 r. | 19 | 19 | 54 | 32 | 124 | 0,32 | 80 | 64,5% |
| 1. Dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 0,14 | 4 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,15 | 3 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | 1 | 2 | - | 3 | 0,14 | 2 | 66,7% | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,12 | 1 | 33,3% | |
| 6. Małopolskie | 8 | 3 | 8 | - | 19 | 0,56 | 13 | 68,4% | |
| 7. Mazowieckie | - | - | 4 | 1 | 5 | 0,09 | 4 | 80,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 2 | 1 | - | - | 3 | 0,14 | 3 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | 2 | 4 | 3 | 9 | 0,38 | 3 | 33,3% | |
| 12. Śląskie | 8 | 8 | 24 | 19 | 59 | 1,32 | 33 | 55,9% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,28 | 3 | 75,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | 3 | 5 | 8 | 0,23 | 7 | 87,5% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 105 | 75 | 126 | 112 | 418 | 1,09 | 321 | 76,8% |
| | 2021 r. | 94 | 170 | 247 | 121 | 632 | 1,66 | 494 | 78,2% |
| 1. Dolnośląskie | 10 | 4 | 17 | 11 | 42 | 1,46 | 36 | 85,7% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 10 | 13 | 17 | 11 | 51 | 2,48 | 51 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0,48 | 7 | 70,0% | |
| 4. Lubuskie | 4 | 4 | 15 | 6 | 29 | 2,89 | 29 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | 16 | 33 | 38 | 13 | 100 | 2,93 | 86 | 86,0% | |
| 7. Mazowieckie | 5 | 23 | 23 | 8 | 59 | 1,09 | 53 | 89,8% | |
| 8. Opolskie | - | 3 | - | - | 3 | 0,31 | 3 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | 0,90 | 18 | 94,7% | |
| 10. Podlaskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,17 | 2 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 1 | 6 | 32 | 9 | 48 | 2,05 | 13 | 27,1% | |
| 12. Śląskie | 24 | 34 | 51 | 37 | 146 | 3,26 | 91 | 62,3% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1,07 | 13 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 14 | 19 | 25 | 11 | 69 | 4,89 | 55 | 79,7% | |
| 15. Wielkopolskie | 2 | 16 | 12 | 7 | 37 | 1,06 | 34 | 91,9% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,24 | 3 | 75,0% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6, A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 41 | 14 | 17 | 22 | 94 | 0,25 | 54 | 57,4% |
| | 2021 r. | 25 | 51 | 45 | 20 | 141 | 0,37 | 91 | 64,5% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 2 | 7 | 3 | 3 | 15 | 0,73 | 11 | 73,3% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | 2 | 2 | - | 4 | 0,16 | 1 | 25,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | 5 | 3 | 8 | 0,23 | 5 | 62,5% | |
| 7. Mazowieckie | 11 | 19 | 17 | 6 | 53 | 0,98 | 29 | 54,7% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,09 | 2 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0,86 | 6 | 60,0% | |
| 11. Pomorskie | 3 | 6 | 2 | - | 11 | 0,47 | 8 | 72,7% | |
| 12. Śląskie | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 0,11 | 4 | 80,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,14 | 2 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | 0,52 | 12 | 66,7% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0,59 | 8 | 80,0% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE Razem (A04.7-A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 3375 | 2367 | 2512 | 2322 | 10576 | 27,6 | 7780 | 73,6% |
| | 2021 r. | 5212 | 6944 | 5276 | 4358 | 21790 | 57,1 | 16292 | 74,8% |
| 1. Dolnośląskie | 121 | 175 | 209 | 167 | 672 | 23,3 | 659 | 98,1% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 409 | 465 | 409 | 289 | 1572 | 76,5 | 1076 | 68,4% | |
| 3. Lubelskie | 439 | 518 | 339 | 366 | 1662 | 79,7 | 1595 | 96,0% | |
| 4. Lubuskie | 141 | 137 | 78 | 30 | 386 | 38,5 | 159 | 41,2% | |
| 5. Łódzkie | 364 | 483 | 339 | 290 | 1476 | 60,8 | 1417 | 96,0% | |
| 6. Małopolskie | 332 | 417 | 361 | 293 | 1403 | 41,2 | 1058 | 75,4% | |
| 7. Mazowieckie | 1462 | 1898 | 1251 | 1064 | 5675 | 104,7 | 2163 | 38,1% | |
| 8. Opolskie | 171 | 224 | 133 | 62 | 590 | 60,6 | 556 | 94,2% | |
| 9. Podkarpackie | 173 | 301 | 178 | 135 | 787 | 37,2 | 578 | 73,4% | |
| 10. Podlaskie | 86 | 121 | 119 | 112 | 438 | 37,5 | 422 | 96,3% | |
| 11. Pomorskie | 185 | 249 | 205 | 171 | 810 | 34,5 | 701 | 86,5% | |
| 12. Śląskie | 602 | 981 | 689 | 686 | 2958 | 66,1 | 2708 | 91,5% | |
| 13. Świętokrzyskie | 84 | 159 | 162 | 136 | 541 | 44,4 | 491 | 90,8% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 187 | 209 | 136 | 153 | 685 | 48,6 | 643 | 93,9% | |
| 15. Wielkopolskie | 356 | 428 | 489 | 259 | 1532 | 43,9 | 1491 | 97,3% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 100 | 179 | 179 | 145 | 603 | 35,9 | 575 | 95,4% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 3233 | 2294 | 2380 | 2232 | 10139 | 26,4 | 7393 | 72,9% |
| | 2021 r. | 5101 | 6776 | 5044 | 4253 | 21174 | 55,5 | 15762 | 74,4% |
| 1. Dolnośląskie | 118 | 172 | 209 | 165 | 664 | 23,0 | 652 | 98,2% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 367 | 407 | 351 | 249 | 1374 | 66,9 | 888 | 64,6% | |
| 3. Lubelskie | 436 | 514 | 336 | 366 | 1652 | 79,2 | 1586 | 96,0% | |
| 4. Lubuskie | 141 | 137 | 77 | 29 | 384 | 38,3 | 158 | 41,1% | |
| 5. Łódzkie | 361 | 479 | 333 | 290 | 1463 | 60,3 | 1407 | 96,2% | |
| 6. Małopolskie | 321 | 407 | 329 | 279 | 1336 | 39,2 | 998 | 74,7% | |
| 7. Mazowieckie | 1461 | 1895 | 1248 | 1064 | 5668 | 104,6 | 2157 | 38,1% | |
| 8. Opolskie | 171 | 223 | 132 | 62 | 588 | 60,4 | 554 | 94,2% | |
| 9. Podkarpackie | 149 | 247 | 125 | 116 | 637 | 30,1 | 432 | 67,8% | |
| 10. Podlaskie | 82 | 113 | 103 | 110 | 408 | 34,9 | 394 | 96,6% | |
| 11. Pomorskie | 183 | 248 | 203 | 170 | 804 | 34,3 | 696 | 86,6% | |
| 12. Śląskie | 589 | 966 | 649 | 668 | 2872 | 64,2 | 2672 | 93,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | 79 | 158 | 151 | 132 | 520 | 42,7 | 473 | 91,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 187 | 207 | 134 | 152 | 680 | 48,2 | 640 | 94,1% | |
| 15. Wielkopolskie | 356 | 425 | 485 | 257 | 1523 | 43,6 | 1482 | 97,3% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 100 | 178 | 179 | 144 | 601 | 35,7 | 573 | 95,3% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 142 | 73 | 132 | 90 | 437 | 1,1 | 387 | 88,6% |
| | 2021 r. | 111 | 168 | 232 | 105 | 616 | 1,6 | 530 | 86,0% |
| 1. Dolnośląskie | 3 | 3 | - | 2 | 8 | 0,3 | 7 | 87,5% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 42 | 58 | 58 | 40 | 198 | 9,6 | 188 | 94,9% | |
| 3. Lubelskie | 3 | 4 | 3 | - | 10 | 0,5 | 9 | 90,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 1 | 50,0% | |
| 5. Łódzkie | 3 | 4 | 6 | - | 13 | 0,5 | 10 | 76,9% | |
| 6. Małopolskie | 11 | 10 | 32 | 14 | 67 | 2,0 | 60 | 89,6% | |
| 7. Mazowieckie | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0,1 | 6 | 85,7% | |
| 8. Opolskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,2 | 2 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 24 | 54 | 53 | 19 | 150 | 7,1 | 146 | 97,3% | |
| 10. Podlaskie | 4 | 8 | 16 | 2 | 30 | 2,6 | 28 | 93,3% | |
| 11. Pomorskie | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0,3 | 5 | 83,3% | |
| 12. Śląskie | 13 | 15 | 40 | 18 | 86 | 1,9 | 36 | 41,9% | |
| 13. Świętokrzyskie | 5 | 1 | 11 | 4 | 21 | 1,7 | 18 | 85,7% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,4 | 3 | 60,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | 3 | 4 | 2 | 9 | 0,3 | 9 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,1 | 2 | 100,0% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 240 | 90 | 175 | 106 | 611 | 1,6 | 491 | 80,4% |
| | 2021 r. | 80 | 97 | 249 | 88 | 514 | 1,3 | 367 | 71,4% |
| 1. Dolnośląskie | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | 0,5 | 13 | 92,9% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 0,9 | 15 | 83,3% | |
| 3. Lubelskie | 5 | 18 | 22 | 8 | 53 | 2,5 | 38 | 71,7% | |
| 4. Lubuskie | 3 | - | 1 | - | 4 | 0,4 | - | - | |
| 5. Łódzkie | 5 | 2 | 12 | 6 | 25 | 1,0 | 24 | 96,0% | |
| 6. Małopolskie | 29 | 28 | 39 | 20 | 116 | 3,4 | 103 | 88,8% | |
| 7. Mazowieckie | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | 0,4 | 15 | 62,5% | |
| 8. Opolskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,4 | 3 | 75,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | 3 | 79 | 1 | 83 | 3,9 | 7 | 8,4% | |
| 10. Podlaskie | 9 | 12 | 19 | 10 | 50 | 4,3 | 49 | 98,0% | |
| 11. Pomorskie | 6 | 5 | 10 | 12 | 33 | 1,4 | 26 | 78,8% | |
| 12. Śląskie | 12 | 14 | 25 | 13 | 64 | 1,4 | 52 | 81,3% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0,8 | 10 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | 3 | 2 | 5 | 0,4 | 5 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | 4 | 3 | 1 | 8 | 0,2 | 5 | 62,5% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 2 | 1 | - | 3 | 0,2 | 2 | 66,7% | |

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 233 | 135 | 221 | 167 | 756 | 102,2 | 567 | 75,0% |
| | 2021 r. | 149 | 224 | 326 | 191 | 890 | 126,7 | 685 | 77,0% |
| 1. Dolnośląskie | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | 33,5 | 17 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 27 | 45 | 44 | 29 | 145 | 406,1 | 124 | 85,5% | |
| 3. Lubelskie | 3 | 12 | 5 | 5 | 25 | 70,4 | 22 | 88,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | 2 | 2 | 4 | 23,5 | 3 | 75,0% | |
| 5. Łódzkie | 1 | 5 | 13 | 3 | 22 | 53,7 | 16 | 72,7% | |
| 6. Małopolskie | 33 | 33 | 58 | 27 | 151 | 215,2 | 135 | 89,4% | |
| 7. Mazowieckie | 11 | 19 | 20 | 16 | 66 | 58,6 | 29 | 43,9% | |
| 8. Opolskie | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 63,6 | 10 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 11 | 31 | 29 | 17 | 88 | 228,4 | 85 | 96,6% | |
| 10. Podlaskie | 6 | 8 | 8 | 3 | 25 | 118,6 | 22 | 88,0% | |
| 11. Pomorskie | 7 | 7 | 10 | 9 | 33 | 67,3 | 25 | 75,8% | |
| 12. Śląskie | 33 | 38 | 97 | 61 | 229 | 304,9 | 130 | 56,8% | |
| 13. Świętokrzyskie | 2 | 3 | 10 | 2 | 17 | 91,3 | 17 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 3 | 7 | 11 | 4 | 25 | 106,2 | 22 | 88,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 3 | 6 | 11 | 2 | 22 | 31,1 | 18 | 81,8% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 40,3 | 10 | 90,9% | |

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 42 | 25 | 15 | 14 | 96 | 0,3 | 54 | 56,3% |
| | 2021 r. | 11 | 106 | 203 | 9 | 329 | 0,9 | 126 | 38,3% |
| 1. Dolnośląskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,0 | - | - | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 3 | 3 | - | 6 | 0,3 | 5 | 83,3% | |
| 3. Lubelskie | - | 1 | 5 | 2 | 8 | 0,4 | 5 | 62,5% | |
| 4. Lubuskie | - | - | 41 | - | 41 | 4,1 | 3 | 7,3% | |
| 5. Łódzkie | - | 3 | 2 | - | 5 | 0,2 | 2 | 40,0% | |
| 6. Małopolskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1 | 1 | 33,3% | |
| 7. Mazowieckie | 4 | 7 | 8 | 1 | 20 | 0,4 | 9 | 45,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,2 | 1 | 50,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | 2 | 2 | 0,1 | 1 | 50,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 0,3 | 3 | 75,0% | |
| 11. Pomorskie | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0,5 | 6 | 54,5% | |
| 12. Śląskie | 1 | - | 88 | - | 89 | 2,0 | 6 | 6,7% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | 79 | 46 | - | 126 | 8,9 | 79 | 62,7% | |
| 15. Wielkopolskie | - | 4 | 2 | 1 | 7 | 0,2 | 5 | 71,4% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | - | 2 | - | 3 | 0,2 | - | - | |

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 0,01 | 2 | 50,0% |
| | 2021 r. | - | 1 | 3 | - | 4 | 0,01 | 4 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | 1 | 2 | - | 3 | 0,13 | 3 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0,02 | 9 | 100,0% |
| | 2021 r. | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0,02 | 8 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,10 | 2 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,17 | 2 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,09 | 2 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL. PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | 4 | - | 2 | 6 | 0,016 | 5 | 83,3% |
| | 2021 r. | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 0,037 | 12 | 85,7% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,049 | 1 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,029 | 1 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 0,092 | 4 | 80,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,103 | 1 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,071 | 1 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,143 | 4 | 80,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0,02 | 7 | 77,8% |
| | 2021 r. | - | 2 | 4 | 1 | 7 | 0,02 | 6 | 85,7% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,05 | - | - |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,04 | 1 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,04 | 1 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 33 | 16 | 10 | 9 | 68 | 0,2 | 31 | 45,6% |
| | 2021 r. | 6 | 95 | 190 | 5 | 296 | 0,8 | 96 | 32,4% |
| 1. Dolnośląskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,0 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 1 | 2 | - | 3 | 0,1 | 2 | 66,7% |
| 3. Lubelskie | | - | - | 4 | 1 | 5 | 0,2 | 3 | 60,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | 41 | - | 41 | 4,1 | 3 | 7,3% |
| 5. Łódzkie | | - | 2 | 2 | - | 4 | 0,2 | 1 | 25,0% |
| 6. Małopolskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| 7. Mazowieckie | | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 0,3 | 4 | 28,6% |
| 8. Opolskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,1 | - | - |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,0 | - | - |
| 10. Podlaskie | | 1 | 1 | - | - | 2 | 0,2 | 1 | 50,0% |
| 11. Pomorskie | | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 0,2 | - | - |
| 12. Śląskie | | 1 | - | 86 | - | 87 | 1,9 | 4 | 4,6% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | 79 | 46 | - | 125 | 8,9 | 78 | 62,4% |
| 15. Wielkopolskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,0 | - | - |
| 16. Zachodniopomorskie | | 1 | - | 2 | - | 3 | 0,2 | - | - |

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 4 | 3 | 3 | - | 10 | 1,35 | 9 | 90,0% |
| | 2021 r. | - | 3 | 2 | - | 5 | 0,71 | 4 | 80,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | 1 | - | - | 1 | 1,97 | - | - | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | 1 | - | - | 1 | 0,89 | 1 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | 1 | - | - | 1 | 4,74 | 1 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | - | - | 1 | - | 1 | 2,04 | 1 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | 1 | - | 1 | 1,33 | 1 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 866 | 824 | 2316 | 1390 | 5396 | 14,1 | 3441 | 63,8% |
| | 2021 r. | 826 | 1844 | 4104 | 1539 | 8313 | 21,8 | 5006 | 60,2% |
| 1. Dolnośląskie | 33 | 83 | 222 | 139 | 477 | 16,5 | 314 | 65,8% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 34 | 102 | 223 | 87 | 446 | 21,7 | 322 | 72,2% | |
| 3. Lubelskie | 23 | 75 | 234 | 80 | 412 | 19,7 | 295 | 71,6% | |
| 4. Lubuskie | 13 | 22 | 93 | 25 | 153 | 15,3 | 93 | 60,8% | |
| 5. Łódzkie | 60 | 124 | 244 | 78 | 506 | 20,9 | 296 | 58,5% | |
| 6. Małopolskie | 213 | 272 | 554 | 247 | 1286 | 37,7 | 688 | 53,5% | |
| 7. Mazowieckie | 78 | 237 | 484 | 236 | 1035 | 19,1 | 585 | 56,5% | |
| 8. Opolskie | 19 | 38 | 84 | 41 | 182 | 18,7 | 120 | 65,9% | |
| 9. Podkarpackie | 70 | 173 | 452 | 125 | 820 | 38,8 | 525 | 64,0% | |
| 10. Podlaskie | 16 | 28 | 89 | 31 | 164 | 14,0 | 143 | 87,2% | |
| 11. Pomorskie | 96 | 98 | 230 | 79 | 503 | 21,4 | 270 | 53,7% | |
| 12. Śląskie | 89 | 223 | 412 | 131 | 855 | 19,1 | 518 | 60,6% | |
| 13. Świętokrzyskie | 14 | 19 | 61 | 33 | 127 | 10,4 | 108 | 85,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 16 | 123 | 195 | 64 | 398 | 28,2 | 260 | 65,3% | |
| 15. Wielkopolskie | 41 | 190 | 193 | 114 | 538 | 15,4 | 321 | 59,7% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 11 | 37 | 334 | 29 | 411 | 24,4 | 148 | 36,0% | |

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 184 | 66 | 52 | 56 | 358 | 0,9 | 45 | 12,6% |
| | 2021 r. | 80 | 192 | 157 | 130 | 559 | 1,5 | 54 | 9,7% |
| 1. Dolnośląskie | | - | 11 | 13 | 8 | 32 | 1,1 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 2 | 2 | 5 | 9 | 0,4 | - | - |
| 3. Lubelskie | | 2 | 17 | 5 | 7 | 31 | 1,5 | 3 | 9,7% |
| 4. Lubuskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 1 | 50,0% |
| 5. Łódzkie | | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 0,2 | 1 | 25,0% |
| 6. Małopolskie | | 7 | 10 | 8 | 9 | 34 | 1,0 | 8 | 23,5% |
| 7. Mazowieckie | | 8 | 26 | 56 | 16 | 106 | 2,0 | 2 | 1,9% |
| 8. Opolskie | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0,7 | - | - |
| 9. Podkarpackie | | 6 | 12 | 7 | 8 | 33 | 1,6 | 11 | 33,3% |
| 10. Podlaskie | | 13 | 52 | 15 | 28 | 108 | 9,2 | 6 | 5,6% |
| 11. Pomorskie | | 2 | 14 | 16 | 5 | 37 | 1,6 | 3 | 8,1% |
| 12. Śląskie | | 24 | 21 | 18 | 19 | 82 | 1,8 | 7 | 8,5% |
| 13. Świętokrzyskie | | 1 | 3 | - | - | 4 | 0,3 | - | - |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0,9 | 1 | 7,7% |
| 15. Wielkopolskie | | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 | 0,6 | 5 | 22,7% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 5 | 12 | 6 | 12 | 35 | 2,1 | 6 | 17,1% |

KRYPTOSPORYDIOZA (A07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,005 | 2 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,008 | 3 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,048 | 1 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,059 | 2 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: OGÓŁEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 8581 | 2169 | 2049 | 1651 | 14450 | 37,7 | 9816 | 67,9% |
| | 2021 r. | 3125 | 4289 | 7105 | 8847 | 23366 | 61,2 | 16518 | 70,7% |
| 1. Dolnośląskie | | 84 | 156 | 311 | 284 | 835 | 29,0 | 688 | 82,4% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 162 | 285 | 439 | 422 | 1308 | 63,7 | 1062 | 81,2% |
| 3. Lubelskie | | 201 | 277 | 329 | 562 | 1369 | 65,6 | 1142 | 83,4% |
| 4. Lubuskie | | 24 | 71 | 83 | 141 | 319 | 31,8 | 265 | 83,1% |
| 5. Łódzkie | | 118 | 186 | 238 | 235 | 777 | 32,0 | 608 | 78,2% |
| 6. Małopolskie | | 254 | 484 | 1084 | 980 | 2802 | 82,2 | 2123 | 75,8% |
| 7. Mazowieckie | | 527 | 561 | 771 | 1446 | 3305 | 61,0 | 1821 | 55,1% |
| 8. Opolskie | | 42 | 51 | 154 | 149 | 396 | 40,7 | 373 | 94,2% |
| 9. Podkarpackie | | 207 | 237 | 421 | 586 | 1451 | 68,6 | 1045 | 72,0% |
| 10. Podlaskie | | 179 | 169 | 266 | 305 | 919 | 78,6 | 782 | 85,1% |
| 11. Pomorskie | | 549 | 532 | 730 | 1211 | 3022 | 128,8 | 1623 | 53,7% |
| 12. Śląskie | | 355 | 458 | 619 | 1205 | 2637 | 59,0 | 2228 | 84,5% |
| 13. Świętokrzyskie | | 93 | 200 | 229 | 260 | 782 | 64,2 | 684 | 87,5% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 50 | 106 | 687 | 190 | 1033 | 73,2 | 387 | 37,5% |
| 15. Wielkopolskie | | 203 | 368 | 507 | 646 | 1724 | 49,4 | 1278 | 74,1% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 77 | 148 | 237 | 225 | 687 | 40,8 | 409 | 59,5% |

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 3835 | 1018 | 668 | 446 | 5967 | 15,6 | 5112 | 85,7% |
| | 2021 r. | 804 | 1272 | 1519 | 3822 | 7417 | 19,4 | 6308 | 85,0% |
| 1. Dolnośląskie | | 19 | 29 | 84 | 82 | 214 | 7,4 | 192 | 89,7% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 60 | 94 | 124 | 180 | 458 | 22,3 | 386 | 84,3% |
| 3. Lubelskie | | 52 | 85 | 59 | 217 | 413 | 19,8 | 392 | 94,9% |
| 4. Lubuskie | | 4 | 21 | 16 | 52 | 93 | 9,3 | 81 | 87,1% |
| 5. Łódzkie | | 60 | 37 | 78 | 102 | 277 | 11,4 | 255 | 92,1% |
| 6. Małopolskie | | 63 | 205 | 236 | 369 | 873 | 25,6 | 729 | 83,5% |
| 7. Mazowieckie | | 190 | 205 | 248 | 712 | 1355 | 25,0 | 803 | 59,3% |
| 8. Opolskie | | 18 | 27 | 41 | 68 | 154 | 15,8 | 150 | 97,4% |
| 9. Podkarpackie | | 39 | 75 | 89 | 248 | 451 | 21,3 | 398 | 88,2% |
| 10. Podlaskie | | 22 | 27 | 47 | 125 | 221 | 18,9 | 216 | 97,7% |
| 11. Pomorskie | | 68 | 127 | 125 | 504 | 824 | 35,1 | 730 | 88,6% |
| 12. Śląskie | | 86 | 139 | 187 | 690 | 1102 | 24,6 | 1041 | 94,5% |
| 13. Świętokrzyskie | | 17 | 28 | 24 | 62 | 131 | 10,8 | 126 | 96,2% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 24 | 51 | 44 | 57 | 176 | 12,5 | 167 | 94,9% |
| 15. Wielkopolskie | | 61 | 91 | 96 | 265 | 513 | 14,7 | 493 | 96,1% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 21 | 31 | 21 | 89 | 162 | 9,6 | 149 | 92,0% |

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 894 | 162 | 203 | 224 | 1483 | 3,9 | 1236 | 83,3% |
| | 2021 r. | 839 | 1306 | 2747 | 2272 | 7164 | 18,8 | 5692 | 79,5% |
| 1. Dolnośląskie | | 1 | 3 | 49 | 46 | 99 | 3,4 | 96 | 97,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 44 | 124 | 189 | 153 | 510 | 24,8 | 451 | 88,4% |
| 3. Lubelskie | | 51 | 114 | 144 | 190 | 499 | 23,9 | 489 | 98,0% |
| 4. Lubuskie | | 3 | 10 | 24 | 24 | 61 | 6,1 | 56 | 91,8% |
| 5. Łódzkie | | 25 | 104 | 97 | 56 | 282 | 11,6 | 273 | 96,8% |
| 6. Małopolskie | | 72 | 150 | 494 | 397 | 1113 | 32,7 | 877 | 78,8% |
| 7. Mazowieckie | | 154 | 185 | 289 | 434 | 1062 | 19,6 | 613 | 57,7% |
| 8. Opolskie | | 10 | 6 | 61 | 60 | 137 | 14,1 | 132 | 96,4% |
| 9. Podkarpackie | | 103 | 75 | 223 | 229 | 630 | 29,8 | 430 | 68,3% |
| 10. Podlaskie | | 56 | 27 | 65 | 47 | 195 | 16,7 | 195 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 99 | 52 | 219 | 97 | 467 | 19,9 | 288 | 61,7% |
| 12. Śląskie | | 121 | 150 | 183 | 198 | 652 | 14,6 | 624 | 95,7% |
| 13. Świętokrzyskie | | 43 | 104 | 112 | 106 | 365 | 30,0 | 360 | 98,6% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 4 | 17 | 235 | 52 | 308 | 21,8 | 156 | 50,6% |
| 15. Wielkopolskie | | 35 | 133 | 229 | 145 | 542 | 15,5 | 525 | 96,9% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 18 | 52 | 134 | 38 | 242 | 14,4 | 127 | 52,5% |

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE (A08.2-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 3852 | 989 | 1178 | 981 | 7000 | 18,3 | 3468 | 49,5% |
| | 2021 r. | 1482 | 1711 | 2839 | 2753 | 8785 | 23,0 | 4518 | 51,4% |
| 1. Dolnośląskie | | 64 | 124 | 178 | 156 | 522 | 18,1 | 400 | 76,6% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 58 | 67 | 126 | 89 | 340 | 16,6 | 225 | 66,2% |
| 3. Lubelskie | | 98 | 78 | 126 | 155 | 457 | 21,9 | 261 | 57,1% |
| 4. Lubuskie | | 17 | 40 | 43 | 65 | 165 | 16,4 | 128 | 77,6% |
| 5. Łódzkie | | 33 | 45 | 63 | 77 | 218 | 9,0 | 80 | 36,7% |
| 6. Małopolskie | | 119 | 129 | 354 | 214 | 816 | 23,9 | 517 | 63,4% |
| 7. Mazowieckie | | 183 | 171 | 234 | 300 | 888 | 16,4 | 405 | 45,6% |
| 8. Opolskie | | 14 | 18 | 52 | 21 | 105 | 10,8 | 91 | 86,7% |
| 9. Podkarpackie | | 65 | 87 | 109 | 109 | 370 | 17,5 | 217 | 58,6% |
| 10. Podlaskie | | 101 | 115 | 154 | 133 | 503 | 43,0 | 371 | 73,8% |
| 11. Pomorskie | | 382 | 353 | 386 | 610 | 1731 | 73,8 | 605 | 35,0% |
| 12. Śląskie | | 148 | 169 | 249 | 317 | 883 | 19,7 | 563 | 63,8% |
| 13. Świętokrzyskie | | 33 | 68 | 93 | 92 | 286 | 23,5 | 198 | 69,2% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 22 | 38 | 408 | 81 | 549 | 38,9 | 64 | 11,7% |
| 15. Wielkopolskie | | 107 | 144 | 182 | 236 | 669 | 19,2 | 260 | 38,9% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 38 | 65 | 82 | 98 | 283 | 16,8 | 133 | 47,0% |

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 1034 | 315 | 293 | 234 | 1876 | 4,9 | 1540 | 82,1% |
| | 2021 r. | 437 | 568 | 717 | 951 | 2673 | 7,0 | 2104 | 78,7% |
| 1. Dolnośląskie | | 12 | 16 | 11 | 16 | 55 | 1,9 | 49 | 89,1% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 49 | 54 | 67 | 62 | 232 | 11,3 | 204 | 87,9% |
| 3. Lubelskie | | 38 | 38 | 57 | 73 | 206 | 9,9 | 186 | 90,3% |
| 4. Lubuskie | | 5 | 10 | 7 | 33 | 55 | 5,5 | 38 | 69,1% |
| 5. Łódzkie | | 16 | 20 | 21 | 28 | 85 | 3,5 | 66 | 77,6% |
| 6. Małopolskie | | 33 | 41 | 82 | 89 | 245 | 7,2 | 171 | 69,8% |
| 7. Mazowieckie | | 74 | 70 | 90 | 115 | 349 | 6,4 | 230 | 65,9% |
| 8. Opolskie | | 6 | 12 | 28 | 14 | 60 | 6,2 | 52 | 86,7% |
| 9. Podkarpackie | | 26 | 37 | 38 | 62 | 163 | 7,7 | 118 | 72,4% |
| 10. Podlaskie | | 19 | 15 | 21 | 34 | 89 | 7,6 | 85 | 95,5% |
| 11. Pomorskie | | 46 | 63 | 63 | 108 | 280 | 11,9 | 147 | 52,5% |
| 12. Śląskie | | 50 | 105 | 98 | 142 | 395 | 8,8 | 376 | 95,2% |
| 13. Świętokrzyskie | | 13 | 29 | 57 | 57 | 156 | 12,8 | 102 | 65,4% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 8 | 17 | 13 | 22 | 60 | 4,3 | 58 | 96,7% |
| 15. Wielkopolskie | | 29 | 34 | 49 | 69 | 181 | 5,2 | 172 | 95,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 13 | 7 | 15 | 27 | 62 | 3,7 | 50 | 80,6% |

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIE OKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 2818 | 674 | 885 | 747 | 5124 | 13,4 | 1928 | 37,6% |
| | 2021 r. | 1045 | 1143 | 2122 | 1802 | 6112 | 16,0 | 2414 | 39,5% |
| 1. Dolnośląskie | | 52 | 108 | 167 | 140 | 467 | 16,2 | 351 | 75,2% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 9 | 13 | 59 | 27 | 108 | 5,3 | 21 | 19,4% |
| 3. Lubelskie | | 60 | 40 | 69 | 82 | 251 | 12,0 | 75 | 29,9% |
| 4. Lubuskie | | 12 | 30 | 36 | 32 | 110 | 11,0 | 90 | 81,8% |
| 5. Łódzkie | | 17 | 25 | 42 | 49 | 133 | 5,5 | 14 | 10,5% |
| 6. Małopolskie | | 86 | 88 | 272 | 125 | 571 | 16,8 | 346 | 60,6% |
| 7. Mazowieckie | | 109 | 101 | 144 | 185 | 539 | 9,9 | 175 | 32,5% |
| 8. Opolskie | | 8 | 6 | 24 | 7 | 45 | 4,6 | 39 | 86,7% |
| 9. Podkarpackie | | 39 | 50 | 71 | 47 | 207 | 9,8 | 99 | 47,8% |
| 10. Podlaskie | | 82 | 100 | 133 | 99 | 414 | 35,4 | 286 | 69,1% |
| 11. Pomorskie | | 336 | 290 | 323 | 502 | 1451 | 61,8 | 458 | 31,6% |
| 12. Śląskie | | 98 | 64 | 151 | 175 | 488 | 10,9 | 187 | 38,3% |
| 13. Świętokrzyskie | | 20 | 39 | 36 | 35 | 130 | 10,7 | 96 | 73,8% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 14 | 21 | 395 | 59 | 489 | 34,7 | 6 | 1,2% |
| 15. Wielkopolskie | | 78 | 110 | 133 | 167 | 488 | 14,0 | 88 | 18,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 25 | 58 | 67 | 71 | 221 | 13,1 | 83 | 37,6% |

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 3678 | 1085 | 806 | 702 | 6271 | 847,9 | 5067 | 80,8% |
| | 2021 r. | 1538 | 2092 | 2596 | 3919 | 10145 | 1444,4 | 8184 | 80,7% |
| 1. Dolnośląskie | 36 | 65 | 132 | 121 | 354 | 697,2 | 317 | 89,5% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 98 | 159 | 183 | 212 | 652 | 1825,9 | 562 | 86,2% | |
| 3. Lubelskie | 104 | 129 | 147 | 242 | 622 | 1752,7 | 574 | 92,3% | |
| 4. Lubuskie | 13 | 30 | 37 | 45 | 125 | 735,8 | 118 | 94,4% | |
| 5. Łódzkie | 50 | 101 | 99 | 79 | 329 | 803,5 | 283 | 86,0% | |
| 6. Małopolskie | 116 | 212 | 413 | 437 | 1178 | 1679,2 | 952 | 80,8% | |
| 7. Mazowieckie | 280 | 309 | 325 | 681 | 1595 | 1415,1 | 901 | 56,5% | |
| 8. Opolskie | 17 | 18 | 62 | 71 | 168 | 1069,0 | 167 | 99,4% | |
| 9. Podkarpackie | 89 | 123 | 165 | 268 | 645 | 1674,4 | 521 | 80,8% | |
| 10. Podlaskie | 97 | 75 | 126 | 148 | 446 | 2115,4 | 406 | 91,0% | |
| 11. Pomorskie | 218 | 234 | 213 | 451 | 1116 | 2276,5 | 755 | 67,7% | |
| 12. Śląskie | 207 | 271 | 308 | 613 | 1399 | 1862,9 | 1272 | 90,9% | |
| 13. Świętokrzyskie | 64 | 111 | 83 | 119 | 377 | 2025,5 | 358 | 95,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 13 | 43 | 33 | 62 | 151 | 641,4 | 133 | 88,1% | |
| 15. Wielkopolskie | 111 | 167 | 223 | 291 | 792 | 1119,5 | 708 | 89,4% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 25 | 45 | 47 | 79 | 196 | 718,5 | 157 | 80,1% | |

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 12097 | 4045 | 5562 | 4351 | 26055 | 67,9 | 6322 | 24,3% |
| | 2021 r. | 4808 | 5692 | 9241 | 9857 | 29598 | 77,6 | 8982 | 30,3% |
| 1. Dolnośląskie | 125 | 211 | 403 | 395 | 1134 | 39,3 | 340 | 30,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 119 | 141 | 266 | 299 | 825 | 40,2 | 254 | 30,8% | |
| 3. Lubelskie | 329 | 370 | 463 | 645 | 1807 | 86,6 | 1038 | 57,4% | |
| 4. Lubuskie | 64 | 116 | 166 | 219 | 565 | 56,3 | 242 | 42,8% | |
| 5. Łódzkie | 91 | 127 | 221 | 186 | 625 | 25,8 | 274 | 43,8% | |
| 6. Małopolskie | 618 | 795 | 1221 | 1213 | 3847 | 112,9 | 935 | 24,3% | |
| 7. Mazowieckie | 869 | 870 | 1340 | 1526 | 4605 | 85,0 | 1076 | 23,4% | |
| 8. Opolskie | 130 | 188 | 342 | 472 | 1132 | 116,3 | 459 | 40,5% | |
| 9. Podkarpackie | 191 | 187 | 311 | 343 | 1032 | 48,8 | 216 | 20,9% | |
| 10. Podlaskie | 104 | 131 | 164 | 206 | 605 | 51,7 | 99 | 16,4% | |
| 11. Pomorskie | 773 | 757 | 1003 | 1213 | 3746 | 159,7 | 673 | 18,0% | |
| 12. Śląskie | 508 | 679 | 1018 | 1073 | 3278 | 73,3 | 1267 | 38,7% | |
| 13. Świętokrzyskie | 82 | 136 | 189 | 205 | 612 | 50,2 | 363 | 59,3% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 58 | 156 | 256 | 266 | 736 | 52,2 | 252 | 34,2% | |
| 15. Wielkopolskie | 508 | 599 | 1180 | 1186 | 3473 | 99,5 | 1010 | 29,1% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 239 | 229 | 698 | 410 | 1576 | 93,7 | 484 | 30,7% | |

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO JELITOWE, BNO: U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 3179 | 1205 | 1613 | 1238 | 7235 | 978,3 | 3241 | 44,8% |
| | 2021 r. | 1596 | 2061 | 2858 | 2833 | 9348 | 1330,9 | 4346 | 46,5% |
| 1. Dolnośląskie | | 38 | 90 | 154 | 112 | 394 | 776,0 | 177 | 44,9% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 47 | 61 | 81 | 94 | 283 | 792,5 | 139 | 49,1% |
| 3. Lubelskie | | 153 | 176 | 166 | 214 | 709 | 1997,8 | 507 | 71,5% |
| 4. Lubuskie | | 22 | 37 | 70 | 70 | 199 | 1171,4 | 124 | 62,3% |
| 5. Łódzkie | | 35 | 52 | 77 | 74 | 238 | 581,3 | 138 | 58,0% |
| 6. Małopolskie | | 205 | 292 | 426 | 375 | 1298 | 1850,3 | 422 | 32,5% |
| 7. Mazowieckie | | 283 | 288 | 399 | 418 | 1388 | 1231,5 | 518 | 37,3% |
| 8. Opolskie | | 38 | 67 | 122 | 118 | 345 | 2195,4 | 231 | 67,0% |
| 9. Podkarpackie | | 72 | 56 | 96 | 103 | 327 | 848,9 | 119 | 36,4% |
| 10. Podlaskie | | 28 | 38 | 25 | 58 | 149 | 706,7 | 32 | 21,5% |
| 11. Pomorskie | | 215 | 216 | 258 | 274 | 963 | 1964,4 | 281 | 29,2% |
| 12. Śląskie | | 177 | 274 | 288 | 360 | 1099 | 1463,4 | 634 | 57,7% |
| 13. Świętokrzyskie | | 30 | 48 | 79 | 61 | 218 | 1171,2 | 158 | 72,5% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 26 | 86 | 62 | 80 | 254 | 1079,0 | 164 | 64,6% |
| 15. Wielkopolskie | | 166 | 219 | 371 | 309 | 1065 | 1505,4 | 507 | 47,6% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 61 | 61 | 184 | 113 | 419 | 1536,0 | 195 | 46,5% |

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 7090 | 2425 | 2640 | 2107 | 14262 | 1928,4 | 8875 | 62,2% |
| | 2021 r. | 3283 | 4377 | 5780 | 6943 | 20383 | 2902,0 | 13215 | 64,8% |
| 1. Dolnośląskie | | 80 | 159 | 289 | 237 | 765 | 1506,6 | 511 | 66,8% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 172 | 265 | 308 | 335 | 1080 | 3024,4 | 825 | 76,4% |
| 3. Lubelskie | | 260 | 317 | 318 | 461 | 1356 | 3820,9 | 1103 | 81,3% |
| 4. Lubuskie | | 35 | 67 | 109 | 117 | 328 | 1930,8 | 245 | 74,7% |
| 5. Łódzkie | | 86 | 158 | 189 | 156 | 589 | 1438,6 | 437 | 74,2% |
| 6. Małopolskie | | 354 | 537 | 897 | 839 | 2627 | 3744,7 | 1509 | 57,4% |
| 7. Mazowieckie | | 574 | 616 | 744 | 1115 | 3049 | 2705,2 | 1448 | 47,5% |
| 8. Opolskie | | 57 | 88 | 186 | 192 | 523 | 3328,0 | 408 | 78,0% |
| 9. Podkarpackie | | 172 | 210 | 290 | 388 | 1060 | 2751,7 | 725 | 68,4% |
| 10. Podlaskie | | 131 | 121 | 159 | 209 | 620 | 2940,8 | 460 | 74,2% |
| 11. Pomorskie | | 440 | 457 | 481 | 734 | 2112 | 4308,2 | 1061 | 50,2% |
| 12. Śląskie | | 417 | 583 | 693 | 1034 | 2727 | 3631,2 | 2036 | 74,7% |
| 13. Świętokrzyskie | | 96 | 162 | 172 | 182 | 612 | 3288,0 | 533 | 87,1% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 42 | 136 | 106 | 146 | 430 | 1826,6 | 319 | 74,2% |
| 15. Wielkopolskie | | 280 | 392 | 605 | 602 | 1879 | 2656,0 | 1233 | 65,6% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 87 | 109 | 234 | 196 | 626 | 2294,9 | 362 | 57,8% |

DŻUMA (A20)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

TULAREMIA (A21)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,013 | 4 | 80,0% |
| | 2021 r. | 4 | 2 | 16 | 21 | 43 | 0,113 | 24 | 55,8% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,035 | 1 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,048 | - | - | |
| 4. Lubuskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,100 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,059 | - | - | |
| 7. Mazowieckie | - | - | 2 | 5 | 7 | 0,129 | 5 | 71,4% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | 1 | 1 | 0,047 | - | - | |
| 10. Podlaskie | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0,770 | 2 | 22,2% | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 12. Śląskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,045 | - | - | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,071 | 1 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | - | 7 | 10 | 18 | 1,070 | 14 | 77,8% | |

WAĞLIK (A22)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (A23)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,029 | - | - |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

NOSACIZNA (A24.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

LEPTOSPIROZA (A27)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 1 | - | - | - | 1 | 0,003 | 1 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | - | 2 | - | 2 | 0,005 | 2 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 10. Podlaskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,171 | 2 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X | |

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 54 | 16 | 24 | 23 | 117 | 0,31 | 71 | 60,7% |
| | 2021 r. | 29 | 55 | 47 | 24 | 155 | 0,41 | 93 | 60,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,07 | 1 | 50,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 2 | 7 | 3 | 3 | 15 | 0,73 | 11 | 73,3% |
| 3. Lubelskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
| 4. Lubuskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0,41 | 1 | 10,0% |
| 6. Małopolskie | | - | - | 5 | 3 | 8 | 0,23 | 5 | 62,5% |
| 7. Mazowieckie | | 11 | 20 | 17 | 7 | 55 | 1,01 | 29 | 52,7% |
| 8. Opolskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | - | - |
| 9. Podkarpackie | | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0,19 | 3 | 75,0% |
| 10. Podlaskie | | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0,86 | 6 | 60,0% |
| 11. Pomorskie | | 3 | 6 | 2 | - | 11 | 0,47 | 8 | 72,7% |
| 12. Śląskie | | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 0,11 | 4 | 80,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,14 | 2 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | 0,52 | 12 | 66,7% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0,65 | 9 | 81,8% |

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 13 | 2 | 7 | 1 | 23 | 0,06 | 17 | 73,9% |
| | 2021 r. | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0,04 | 2 | 14,3% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,03 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,25 | - | - |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,04 | - | - |
| 8. Opolskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | - | - |
| 9. Podkarpackie | | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,09 | 1 | 50,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,06 | 1 | 100,0% |

MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 34 | 18 | 13 | 15 | 80 | 0,21 | 56 | 70,0% |
| | 2021 r. | 13 | 22 | 29 | 32 | 96 | 0,25 | 71 | 74,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | 3 | - | 3 | 0,10 | 2 | 66,7% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 2 | 2 | - | 3 | 7 | 0,34 | 7 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 0,34 | 6 | 85,7% | |
| 4. Lubuskie | - | 1 | 2 | - | 3 | 0,30 | 3 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0,41 | 12 | 85,7% | |
| 7. Mazowieckie | 3 | 7 | 1 | 13 | 24 | 0,44 | 13 | 54,2% | |
| 8. Opolskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,21 | 2 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,09 | 1 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0,30 | 6 | 85,7% | |
| 12. Śląskie | - | - | 1 | 3 | 4 | 0,09 | 4 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | 3 | 10 | 2 | 15 | 0,43 | 8 | 53,3% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,48 | 6 | 75,0% | |

LISTERIOZA: OGÓLEM (A32; P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 30 | 11 | 18 | 7 | 66 | 0,17 | 60 | 90,9% |
| | 2021 r. | 11 | 25 | 46 | 39 | 121 | 0,32 | 116 | 95,9% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | 7 | 2 | 9 | 0,31 | 9 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 0,34 | 7 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | 2 | 2 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | 2 | - | 2 | - | 4 | 0,40 | 3 | 75,0% | |
| 5. Łódzkie | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 0,16 | 4 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0,38 | 13 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | 8 | 12 | 7 | 27 | 0,50 | 25 | 92,6% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | 2 | - | 2 | 0,09 | 2 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 0,43 | 5 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | - | 2 | 5 | 5 | 12 | 0,51 | 11 | 91,7% | |
| 12. Śląskie | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0,25 | 11 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,28 | 4 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 0,37 | 12 | 92,3% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 4 | 2 | 6 | 0,36 | 6 | 100,0% | |

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 27 | 10 | 17 | 6 | 60 | 0,16 | 54 | 90,0% |
| | 2021 r. | 11 | 25 | 45 | 39 | 120 | 0,31 | 115 | 95,8% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | 7 | 2 | 9 | 0,31 | 9 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 0,34 | 7 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | 2 | 2 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | 2 | - | 2 | - | 4 | 0,40 | 3 | 75,0% | |
| 5. Łódzkie | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 0,16 | 4 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0,38 | 13 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | 8 | 11 | 7 | 26 | 0,48 | 24 | 92,3% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | 2 | - | 2 | 0,09 | 2 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 0,43 | 5 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | - | 2 | 5 | 5 | 12 | 0,51 | 11 | 91,7% | |
| 12. Śląskie | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0,25 | 11 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,28 | 4 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 0,37 | 12 | 92,3% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 4 | 2 | 6 | 0,36 | 6 | 100,0% | |

TEŻEC: OGÓLEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,005 | 2 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,013 | 5 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,199 | 2 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,082 | 2 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,059 | 1 | 100,0% | |

TĘŻEC NOWORODKÓW (A33)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

BŁONICA (A36)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 482 | 129 | 72 | 70 | 753 | 1,96 | 206 | 27,4% |
| | 2021 r. | 38 | 45 | 46 | 50 | 179 | 0,47 | 94 | 52,5% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | 1 | 3 | 4 | 0,14 | - | - | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 0,29 | 2 | 33,3% | |
| 3. Lubelskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 3 | 10 | 11 | 10 | 34 | 1,40 | 26 | 76,5% | |
| 6. Małopolskie | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0,53 | 6 | 33,3% | |
| 7. Mazowieckie | 8 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0,33 | 10 | 55,6% | |
| 8. Opolskie | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 0,51 | 3 | 60,0% | |
| 9. Podkarpackie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,09 | - | - | |
| 10. Podlaskie | 7 | 5 | 10 | 7 | 29 | 2,48 | 23 | 79,3% | |
| 11. Pomorskie | 3 | 9 | 4 | 4 | 20 | 0,85 | 6 | 30,0% | |
| 12. Śląskie | - | 5 | 5 | 4 | 14 | 0,31 | 8 | 57,1% | |
| 13. Świętokrzyskie | 2 | - | - | - | 2 | 0,16 | 1 | 50,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | 3 | 3 | 0,21 | 1 | 33,3% | |
| 15. Wielkopolskie | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 0,14 | 1 | 20,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0,83 | 2 | 14,3% | |

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 6314 | 617 | 222 | 509 | 7662 | 20,0 | 146 | 1,91% |
| | 2021 r. | 740 | 510 | 411 | 988 | 2649 | 6,9 | 65 | 2,45% |
| 1. Dolnośląskie | 24 | 16 | 16 | 25 | 81 | 2,8 | 1 | 1,23% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 29 | 25 | 18 | 94 | 166 | 8,1 | 5 | 3,01% | |
| 3. Lubelskie | 26 | 9 | 22 | 46 | 103 | 4,9 | 6 | 5,83% | |
| 4. Lubuskie | 17 | 8 | 16 | 27 | 68 | 6,8 | - | - | |
| 5. Łódzkie | 20 | 10 | 13 | 20 | 63 | 2,6 | 3 | 4,76% | |
| 6. Małopolskie | 91 | 56 | 44 | 81 | 272 | 8,0 | 3 | 1,10% | |
| 7. Mazowieckie | 102 | 73 | 53 | 129 | 357 | 6,6 | 5 | 1,40% | |
| 8. Opolskie | 13 | 12 | 13 | 22 | 60 | 6,2 | 1 | 1,67% | |
| 9. Podkarpackie | 26 | 22 | 11 | 35 | 94 | 4,4 | 6 | 6,38% | |
| 10. Podlaskie | 19 | 7 | 9 | 19 | 54 | 4,6 | 1 | 1,85% | |
| 11. Pomorskie | 100 | 64 | 36 | 82 | 282 | 12,0 | 8 | 2,84% | |
| 12. Śląskie | 179 | 101 | 97 | 242 | 619 | 13,8 | 15 | 2,42% | |
| 13. Świętokrzyskie | 11 | 11 | 17 | 26 | 65 | 5,3 | 1 | 1,54% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 12 | 10 | 6 | 11 | 39 | 2,8 | 1 | 2,56% | |
| 15. Wielkopolskie | 45 | 57 | 26 | 85 | 213 | 6,1 | 4 | 1,88% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 26 | 29 | 14 | 44 | 113 | 6,7 | 5 | 4,42% | |

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓLEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 66 | 17 | 14 | 9 | 106 | 0,28 | 106 | 100,0% |
| | 2021 r. | 23 | 22 | 26 | 32 | 103 | 0,27 | 103 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0,28 | 8 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,24 | 5 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,24 | 5 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,40 | 4 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 0,21 | 5 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,18 | 6 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | 0,35 | 19 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,09 | 2 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,26 | 3 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0,30 | 7 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0,27 | 12 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | - | 4 | 5 | 0,35 | 5 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 0,20 | 7 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 0,77 | 13 | 100,0% | |

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 38 | 9 | 6 | 3 | 56 | 0,15 | 56 | 100,0% |
| | 2021 r. | 10 | 10 | 14 | 15 | 49 | 0,13 | 49 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 0,14 | 4 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,15 | 3 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,24 | 5 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0,30 | 3 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,08 | 2 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,11 | 6 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,26 | 6 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,11 | 5 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0,11 | 4 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 0,36 | 6 | 100,0% | |

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 42 | 10 | 7 | 8 | 67 | 0,17 | 67 | 100,0% |
| | 2021 r. | 15 | 15 | 14 | 17 | 61 | 0,16 | 61 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 0,14 | 4 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,15 | 3 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | 1 | 3 | - | 4 | 0,16 | 4 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 0,15 | 5 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0,22 | 12 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,09 | 2 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,26 | 3 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,13 | 3 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,16 | 7 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | - | 3 | 4 | 0,28 | 4 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 2 | - | - | - | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,59 | 10 | 100,0% | |

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 0,010 | 4 | 100,0% |
| | 2021 r. | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 0,013 | 5 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | 1 | 1 | 0,018 | 1 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,043 | 1 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,045 | 2 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,029 | 1 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: OGÓLEM (A46; A48.3; B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 1088 | 666 | 870 | 502 | 3126 | 8,2 | 719 | 23,0% |
| | 2021 r. | 356 | 465 | 872 | 481 | 2174 | 5,7 | 484 | 22,3% |
| 1. Dolnośląskie | 4 | 9 | 9 | 3 | 25 | 0,9 | 6 | 24,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 24 | 31 | 51 | 29 | 135 | 6,6 | 45 | 33,3% | |
| 3. Lubelskie | 15 | 11 | 47 | 25 | 98 | 4,7 | 20 | 20,4% | |
| 4. Lubuskie | 2 | - | 15 | 13 | 30 | 3,0 | 17 | 56,7% | |
| 5. Łódzkie | 17 | 15 | 23 | 13 | 68 | 2,8 | 10 | 14,7% | |
| 6. Małopolskie | 34 | 71 | 98 | 53 | 256 | 7,5 | 25 | 9,8% | |
| 7. Mazowieckie | 49 | 57 | 134 | 58 | 298 | 5,5 | 85 | 28,5% | |
| 8. Opolskie | 21 | 23 | 39 | 20 | 103 | 10,6 | 21 | 20,4% | |
| 9. Podkarpackie | 27 | 24 | 54 | 21 | 126 | 6,0 | 28 | 22,2% | |
| 10. Podlaskie | 5 | 6 | 16 | 6 | 33 | 2,8 | 16 | 48,5% | |
| 11. Pomorskie | 31 | 36 | 72 | 33 | 172 | 7,3 | 48 | 27,9% | |
| 12. Śląskie | 65 | 98 | 173 | 130 | 466 | 10,4 | 63 | 13,5% | |
| 13. Świętokrzyskie | 11 | 5 | 25 | 15 | 56 | 4,6 | 29 | 51,8% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 7 | 15 | 23 | 2 | 47 | 3,3 | 23 | 48,9% | |
| 15. Wielkopolskie | 26 | 46 | 60 | 39 | 171 | 4,9 | 26 | 15,2% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 18 | 18 | 33 | 21 | 90 | 5,4 | 22 | 24,4% | |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 1042 | 649 | 858 | 496 | 3045 | 7,9 | 638 | 21,0% |
| | 2021 r. | 347 | 441 | 846 | 455 | 2089 | 5,5 | 400 | 19,1% |
| 1. Dolnośląskie | 4 | 9 | 9 | 3 | 25 | 0,9 | 6 | 24,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 24 | 30 | 51 | 29 | 134 | 6,5 | 44 | 32,8% | |
| 3. Lubelskie | 15 | 11 | 47 | 25 | 98 | 4,7 | 20 | 20,4% | |
| 4. Lubuskie | 1 | - | 14 | 12 | 27 | 2,7 | 14 | 51,9% | |
| 5. Łódzkie | 16 | 15 | 22 | 13 | 66 | 2,7 | 8 | 12,1% | |
| 6. Małopolskie | 34 | 70 | 97 | 53 | 254 | 7,5 | 23 | 9,1% | |
| 7. Mazowieckie | 48 | 48 | 127 | 58 | 281 | 5,2 | 68 | 24,2% | |
| 8. Opolskie | 21 | 22 | 39 | 20 | 102 | 10,5 | 20 | 19,6% | |
| 9. Podkarpackie | 27 | 24 | 54 | 21 | 126 | 6,0 | 28 | 22,2% | |
| 10. Podlaskie | 3 | 6 | 15 | 6 | 30 | 2,6 | 13 | 43,3% | |
| 11. Pomorskie | 28 | 33 | 64 | 24 | 149 | 6,4 | 25 | 16,8% | |
| 12. Śląskie | 64 | 98 | 172 | 123 | 457 | 10,2 | 54 | 11,8% | |
| 13. Świętokrzyskie | 11 | 5 | 25 | 14 | 55 | 4,5 | 28 | 50,9% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 7 | 15 | 22 | 2 | 46 | 3,3 | 22 | 47,8% | |
| 15. Wielkopolskie | 26 | 41 | 57 | 34 | 158 | 4,5 | 14 | 8,9% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 18 | 14 | 31 | 18 | 81 | 4,8 | 13 | 16,0% | |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 5 | 2 | - | - | 7 | 0,018 | 7 | 100,0% |
| | 2021 r. | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,029 | 11 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,049 | 1 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | 1 | - | - | - | 1 | 0,041 | 1 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | 1 | - | 1 | 0,018 | 1 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,085 | 2 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | 1 | 5 | 6 | 0,172 | 6 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES: INNA OKREŚLONA I NIE OKREŚLONA (B95.0/...)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 42 | 17 | 12 | 6 | 77 | 0,20 | 77 | 100,0% |
| | 2021 r. | 7 | 24 | 23 | 22 | 76 | 0,20 | 75 | 98,7% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,10 | 2 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0,30 | 3 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | 1 | - | 1 | 0,04 | 1 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 1 | 9 | 6 | - | 16 | 0,30 | 16 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | 2 | - | 1 | - | 3 | 0,26 | 3 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | 0,90 | 21 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 1 | - | 1 | 7 | 9 | 0,20 | 9 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,07 | 1 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | 5 | 2 | - | 7 | 0,20 | 6 | 85,7% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 4 | 2 | 3 | 9 | 0,54 | 9 | 100,0% | |

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 16 | 6 | 20 | 5 | 47 | 0,123 | 46 | 97,9% |
| | 2021 r. | 5 | 8 | 20 | 13 | 46 | 0,121 | 45 | 97,8% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,035 | 1 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,195 | 4 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,199 | 2 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | 1 | - | 1 | 0,041 | 1 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,088 | 3 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0,166 | 9 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0,308 | 2 | 66,7% | |
| 9. Podkarpackie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,095 | 2 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 0,170 | 4 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | 2 | 9 | 2 | 13 | 0,372 | 13 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,238 | 4 | 100,0% | |

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 15 | 6 | 20 | 5 | 46 | 0,120 | 46 | 100,0% |
| | 2021 r. | 5 | 8 | 20 | 13 | 46 | 0,121 | 45 | 97,8% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,035 | 1 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,195 | 4 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,199 | 2 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | 1 | - | 1 | 0,041 | 1 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,088 | 3 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0,166 | 9 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0,308 | 2 | 66,7% | |
| 9. Podkarpackie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,095 | 2 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 0,170 | 4 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | 2 | 9 | 2 | 13 | 0,372 | 13 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,238 | 4 | 100,0% | |

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 1 | - | - | - | 1 | 0,003 | - | - |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

KIŁA: OGÓŁEM (A50-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 291 | 135 | 119 | 162 | 707 | 1,84 | 129 | 18,2% |
| | 2021 r. | 204 | 278 | 384 | 269 | 1135 | 2,97 | 180 | 15,9% |
| 1. Dolnośląskie | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1,11 | 12 | 37,5% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 12 | 23 | 12 | 9 | 56 | 2,73 | 8 | 14,3% | |
| 3. Lubelskie | 7 | 8 | 15 | 1 | 31 | 1,49 | 9 | 29,0% | |
| 4. Lubuskie | 2 | 6 | 12 | 11 | 31 | 3,09 | 3 | 9,7% | |
| 5. Łódzkie | 4 | 5 | 11 | 8 | 28 | 1,15 | 10 | 35,7% | |
| 6. Małopolskie | 36 | 42 | 31 | 43 | 152 | 4,46 | 4 | 2,6% | |
| 7. Mazowieckie | 18 | 15 | 120 | 47 | 200 | 3,69 | 6 | 3,0% | |
| 8. Opolskie | 4 | 6 | 10 | 5 | 25 | 2,57 | 9 | 36,0% | |
| 9. Podkarpackie | 11 | 13 | 4 | 12 | 40 | 1,89 | 14 | 35,0% | |
| 10. Podlaskie | 5 | 1 | 9 | 13 | 28 | 2,39 | 3 | 10,7% | |
| 11. Pomorskie | 11 | 41 | 34 | 18 | 104 | 4,43 | 31 | 29,8% | |
| 12. Śląskie | 28 | 21 | 36 | 17 | 102 | 2,28 | 36 | 35,3% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 0,90 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 3 | 8 | 12 | 5 | 28 | 1,98 | 6 | 21,4% | |
| 15. Wielkopolskie | 44 | 56 | 52 | 49 | 201 | 5,76 | 21 | 10,4% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 10 | 19 | 16 | 21 | 66 | 3,92 | 8 | 12,1% | |

KIŁA WRODZONA (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 2 | 1 | - | - | 3 | 0,84 | 2 | 66,7% |
| | 2021 r. | - | 3 | 3 | 1 | 7 | 2,11 | 5 | 71,4% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | 1 | - | 1 | 12,62 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | 1 | - | - | 1 | 4,29 | 1 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | 1 | - | 1 | 2,88 | 1 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 11,94 | 2 | 50,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

KIŁA: RAZEM (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 289 | 134 | 119 | 162 | 704 | 1,84 | 127 | 18,0% |
| | 2021 r. | 204 | 275 | 381 | 268 | 1128 | 2,96 | 175 | 15,5% |
| 1. Dolnośląskie | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1,11 | 12 | 37,5% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 12 | 23 | 12 | 9 | 56 | 2,73 | 8 | 14,3% | |
| 3. Lubelskie | 7 | 8 | 15 | 1 | 31 | 1,49 | 9 | 29,0% | |
| 4. Lubuskie | 2 | 6 | 11 | 11 | 30 | 2,99 | 2 | 6,7% | |
| 5. Łódzkie | 4 | 5 | 11 | 8 | 28 | 1,15 | 10 | 35,7% | |
| 6. Małopolskie | 36 | 42 | 31 | 43 | 152 | 4,46 | 4 | 2,6% | |
| 7. Mazowieckie | 18 | 15 | 120 | 47 | 200 | 3,69 | 6 | 3,0% | |
| 8. Opolskie | 4 | 6 | 10 | 5 | 25 | 2,57 | 9 | 36,0% | |
| 9. Podkarpackie | 11 | 13 | 4 | 12 | 40 | 1,89 | 14 | 35,0% | |
| 10. Podlaskie | 5 | 1 | 9 | 13 | 28 | 2,39 | 3 | 10,7% | |
| 11. Pomorskie | 11 | 40 | 34 | 18 | 103 | 4,39 | 30 | 29,1% | |
| 12. Śląskie | 28 | 21 | 35 | 17 | 101 | 2,26 | 35 | 34,7% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 0,90 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 3 | 8 | 12 | 5 | 28 | 1,98 | 6 | 21,4% | |
| 15. Wielkopolskie | 44 | 54 | 51 | 48 | 197 | 5,64 | 19 | 9,6% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 10 | 19 | 16 | 21 | 66 | 3,92 | 8 | 12,1% | |

KIŁA WCZESNA (A51)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 122 | 70 | 71 | 85 | 348 | 0,91 | 66 | 19,0% |
| | 2021 r. | 89 | 146 | 200 | 123 | 558 | 1,46 | 73 | 13,1% |
| 1. Dolnośląskie | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | 0,76 | 7 | 31,8% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 6 | 18 | 9 | 7 | 40 | 1,95 | 2 | 5,0% | |
| 3. Lubelskie | 4 | 1 | 12 | 1 | 18 | 0,86 | 7 | 38,9% | |
| 4. Lubuskie | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 1,50 | - | - | |
| 5. Łódzkie | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 0,66 | 4 | 25,0% | |
| 6. Małopolskie | 20 | 26 | 20 | 21 | 87 | 2,55 | 1 | 1,1% | |
| 7. Mazowieckie | 7 | 6 | 73 | 14 | 100 | 1,85 | 1 | 1,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,72 | 1 | 14,3% | |
| 9. Podkarpackie | 8 | 6 | 2 | 3 | 19 | 0,90 | 7 | 36,8% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 1,62 | 2 | 10,5% | |
| 11. Pomorskie | 7 | 28 | 24 | 10 | 69 | 2,94 | 22 | 31,9% | |
| 12. Śląskie | 16 | 13 | 14 | 9 | 52 | 1,16 | 10 | 19,2% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0,57 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | 7 | 9 | 3 | 20 | 1,42 | 2 | 10,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 5 | 15 | 6 | 15 | 41 | 1,17 | 7 | 17,1% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 3 | 9 | 6 | 8 | 26 | 1,55 | - | - | |

KIŁA PÓŻNA (A52)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 12 | 14 | 3 | 4 | 33 | 0,09 | 11 | 33,3% |
| | 2021 r. | 8 | 10 | 24 | 15 | 57 | 0,15 | 23 | 40,4% |
| 1. Dolnośląskie | - | 2 | - | - | 2 | 0,07 | 1 | 50,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 0,24 | 3 | 60,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | 2 | 2 | - | 4 | 0,40 | 2 | 50,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | 1 | 1 | 0,04 | - | - | |
| 6. Małopolskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,03 | - | - | |
| 7. Mazowieckie | - | - | 1 | 6 | 7 | 0,13 | 2 | 28,6% | |
| 8. Opolskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,21 | 2 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 0,19 | 2 | 50,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | 2 | 4 | 4 | 10 | 0,43 | 4 | 40,0% | |
| 12. Śląskie | 2 | 1 | 6 | - | 9 | 0,20 | 1 | 11,1% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,43 | 3 | 50,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,09 | 3 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,12 | - | - | |

KIŁA INNA I NIE OKREŚLONA (A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 155 | 50 | 45 | 73 | 323 | 0,84 | 50 | 15,5% |
| | 2021 r. | 107 | 119 | 157 | 130 | 513 | 1,34 | 79 | 15,4% |
| 1. Dolnośląskie | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,28 | 4 | 50,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0,54 | 3 | 27,3% | |
| 3. Lubelskie | 3 | 7 | 3 | - | 13 | 0,62 | 2 | 15,4% | |
| 4. Lubuskie | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1,10 | - | - | |
| 5. Łódzkie | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,45 | 6 | 54,5% | |
| 6. Małopolskie | 16 | 16 | 10 | 22 | 64 | 1,88 | 3 | 4,7% | |
| 7. Mazowieckie | 11 | 9 | 46 | 27 | 93 | 1,72 | 3 | 3,2% | |
| 8. Opolskie | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 | 1,64 | 6 | 37,5% | |
| 9. Podkarpackie | 1 | 6 | 1 | 9 | 17 | 0,80 | 5 | 29,4% | |
| 10. Podlaskie | 4 | - | 4 | 1 | 9 | 0,77 | 1 | 11,1% | |
| 11. Pomorskie | 4 | 10 | 6 | 4 | 24 | 1,02 | 4 | 16,7% | |
| 12. Śląskie | 10 | 7 | 15 | 8 | 40 | 0,89 | 24 | 60,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,25 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,14 | 1 | 50,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 39 | 39 | 43 | 32 | 153 | 4,38 | 9 | 5,9% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 7 | 10 | 9 | 12 | 38 | 2,26 | 8 | 21,1% | |

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 104 | 72 | 23 | 47 | 246 | 0,64 | 4 | 1,6% |
| | 2021 r. | 47 | 65 | 74 | 101 | 287 | 0,75 | 3 | 1,0% |
| 1. Dolnośląskie | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 0,17 | - | - | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0,49 | - | - | |
| 3. Lubelskie | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 0,19 | - | - | |
| 4. Lubuskie | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,30 | - | - | |
| 5. Łódzkie | 1 | - | 4 | 4 | 9 | 0,37 | - | - | |
| 6. Małopolskie | 15 | 10 | 10 | 14 | 49 | 1,44 | - | - | |
| 7. Mazowieckie | 11 | 18 | 20 | 31 | 80 | 1,48 | - | - | |
| 8. Opolskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,31 | 1 | 33,3% | |
| 9. Podkarpackie | - | 2 | 1 | - | 3 | 0,14 | - | - | |
| 10. Podlaskie | 1 | - | 6 | 7 | 14 | 1,20 | - | - | |
| 11. Pomorskie | - | 5 | 4 | 8 | 17 | 0,72 | 1 | 5,9% | |
| 12. Śląskie | 3 | 6 | 9 | 3 | 21 | 0,47 | - | - | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,21 | - | - | |
| 15. Wielkopolskie | 10 | 19 | 5 | 16 | 50 | 1,43 | - | - | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 5 | 10 | 15 | 0,89 | 1 | 6,7% | |

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 73 | 43 | 16 | 37 | 169 | 0,44 | 4 | 2,4% |
| | 2021 r. | 38 | 70 | 101 | 74 | 283 | 0,74 | 5 | 1,8% |
| 1. Dolnośląskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,14 | - | - | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,15 | - | - | |
| 3. Lubelskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,10 | - | - | |
| 4. Lubuskie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0,30 | - | - | |
| 5. Łódzkie | - | - | 3 | 3 | 6 | 0,25 | 1 | 16,7% | |
| 6. Małopolskie | 8 | 11 | 8 | 14 | 41 | 1,20 | - | - | |
| 7. Mazowieckie | 4 | 13 | 32 | 8 | 57 | 1,05 | - | - | |
| 8. Opolskie | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 0,72 | 2 | 28,6% | |
| 9. Podkarpackie | 2 | - | 2 | - | 4 | 0,19 | 1 | 25,0% | |
| 10. Podlaskie | 3 | 5 | 10 | 6 | 24 | 2,05 | - | - | |
| 11. Pomorskie | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 0,68 | 1 | 6,3% | |
| 12. Śląskie | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 | 0,34 | - | - | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,14 | - | - | |
| 15. Wielkopolskie | 15 | 24 | 27 | 24 | 90 | 2,58 | - | - | |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0,54 | - | - | |

BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 2253 | 2064 | 5406 | 3211 | 12934 | 33,7 | 459 | 3,5% |
| | 2021 r. | 1227 | 2233 | 6158 | 2876 | 12494 | 32,7 | 412 | 3,3% |
| 1. Dolnośląskie | 14 | 93 | 231 | 132 | 470 | 16,3 | 26 | 5,5% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 42 | 89 | 244 | 145 | 520 | 25,3 | 35 | 6,7% | |
| 3. Lubelskie | 130 | 260 | 468 | 264 | 1122 | 53,8 | 27 | 2,4% | |
| 4. Lubuskie | 28 | 29 | 103 | 58 | 218 | 21,7 | 5 | 2,3% | |
| 5. Łódzkie | 22 | 46 | 172 | 60 | 300 | 12,4 | 27 | 9,0% | |
| 6. Małopolskie | 247 | 359 | 1044 | 461 | 2111 | 61,9 | 37 | 1,8% | |
| 7. Mazowieckie | 65 | 172 | 626 | 196 | 1059 | 19,5 | 31 | 2,9% | |
| 8. Opolskie | 62 | 100 | 233 | 112 | 507 | 52,1 | 37 | 7,3% | |
| 9. Podkarpackie | 84 | 153 | 402 | 216 | 855 | 40,4 | 17 | 2,0% | |
| 10. Podlaskie | 75 | 136 | 362 | 145 | 718 | 61,4 | 20 | 2,8% | |
| 11. Pomorskie | 161 | 177 | 494 | 232 | 1064 | 45,4 | 35 | 3,3% | |
| 12. Śląskie | 124 | 236 | 683 | 271 | 1314 | 29,4 | 45 | 3,4% | |
| 13. Świętokrzyskie | 23 | 59 | 123 | 65 | 270 | 22,2 | 8 | 3,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 70 | 139 | 332 | 181 | 722 | 51,2 | 23 | 3,2% | |
| 15. Wielkopolskie | 41 | 109 | 289 | 164 | 603 | 17,3 | 24 | 4,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 39 | 76 | 352 | 174 | 641 | 38,1 | 15 | 2,3% | |

BORELIOZA Z LYME: NEUROBORELIOZA (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 33 | 13 | 44 | 19 | 109 | 0,28 | 106 | 97,2% |
| | 2021 r. | 19 | 29 | 97 | 57 | 202 | 0,53 | 199 | 98,5% |
| 1. Dolnośląskie | - | 4 | 10 | 4 | 18 | 0,62 | 18 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 2 | 4 | 1 | 7 | 0,34 | 7 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 0,24 | 5 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 0,66 | 16 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | 2 | 6 | 2 | 10 | 0,29 | 10 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | 1 | 8 | 4 | 13 | 0,24 | 13 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | 2 | 6 | 12 | 11 | 31 | 3,19 | 30 | 96,8% | |
| 9. Podkarpackie | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0,47 | 9 | 90,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,17 | 2 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 7 | 7 | 12 | 7 | 33 | 1,41 | 32 | 97,0% | |
| 12. Śląskie | 3 | 3 | 13 | 6 | 25 | 0,56 | 25 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | 3 | 4 | 7 | 0,50 | 7 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | 8 | 3 | 11 | 0,32 | 11 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0,65 | 11 | 100,0% | |

ORNITOZY (ZAKAŻENIA CHLAMYDIA PSITTACI) (A70)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

DUR WYSYPKOWY (A75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

GORĄCZKA Q (A78)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | 1 | - | - | 1 | 0,003 | - |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | 1 | - | - | 1 | 0,047 | - | - |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

GORĄCZKA PLAMISTA I INNE RIKETSJOZY (A77; A79)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | 2 | - | 2 | 0,005 | 2 |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,086 | 1 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,059 | 1 | 100,0% |

OSTRE NAGMINNE PORAZENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE DZIKIM WIRUSEM (A80.1-2,4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

OSTRE NAGMINNE PORAŻENIA DZIECIĘCE: WYWOŁANE WIRUSEM POCHODZENIA SZCZEPIONKOWEGO (A80.0,3-8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

OSTRE PORAŻENIA WIOTKIE U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 8 | - | 3 | 7 | 18 | 0,31 | 18 | 100,0% |
| | 2021 r. | 6 | 4 | 8 | 18 | 36 | 0,61 | 36 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,47 | 2 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,32 | 1 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,31 | 4 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | 2 | 2 | 1,31 | 2 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | 2 | 2 | 0,57 | 2 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,18 | 1 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 1 | - | - | - | 1 | 0,11 | 1 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,94 | 3 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 1,16 | 2 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,51 | 2 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | 1 | 4 | 5 | 0,77 | 5 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,60 | 1 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,47 | 1 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1,21 | 7 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,83 | 2 | 100,0% | |

CHOROBA JACOBA-CREUTZFELDTA /CJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 4 | - | 6 | 1 | 11 | 0,029 | 11 | 100,0% |
| | 2021 r. | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 0,052 | 20 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 2 | - | 1 | - | 3 | 0,146 | 3 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,199 | 2 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | 1 | - | 1 | 0,041 | 1 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 0,117 | 4 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | 1 | 3 | - | 4 | 0,074 | 4 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,043 | 1 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0,067 | 3 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,057 | 2 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

WARIANT CHOROBY JACOBA-CREUTZFELDTA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | 1 | - | 1 | 0,003 | 1 |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,029 | 1 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x |

POKAŚANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPNIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 1089 | 961 | 1339 | 1013 | 4402 | 11,5 | 75 | 1,70% |
| | 2021 r. | 834 | 1393 | 1905 | 1141 | 5273 | 13,8 | 90 | 1,71% |
| 1. Dolnośląskie | 42 | 72 | 83 | 60 | 257 | 8,9 | 12 | 4,67% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 74 | 101 | 113 | 71 | 359 | 17,5 | 3 | 0,84% | |
| 3. Lubelskie | 31 | 78 | 89 | 48 | 246 | 11,8 | 8 | 3,25% | |
| 4. Lubuskie | 3 | 15 | 33 | 16 | 67 | 6,7 | - | - | |
| 5. Łódzkie | 87 | 83 | 161 | 88 | 419 | 17,3 | 7 | 1,67% | |
| 6. Małopolskie | 102 | 247 | 245 | 137 | 731 | 21,4 | 3 | 0,41% | |
| 7. Mazowieckie | 52 | 105 | 197 | 129 | 483 | 8,9 | 9 | 1,86% | |
| 8. Opolskie | 9 | 20 | 22 | 14 | 65 | 6,7 | - | - | |
| 9. Podkarpackie | 80 | 133 | 169 | 92 | 474 | 22,4 | 2 | 0,42% | |
| 10. Podlaskie | 23 | 46 | 78 | 45 | 192 | 16,4 | 5 | 2,60% | |
| 11. Pomorskie | 51 | 91 | 117 | 79 | 338 | 14,4 | 4 | 1,18% | |
| 12. Śląskie | 66 | 75 | 147 | 78 | 366 | 8,2 | 1 | 0,27% | |
| 13. Świętokrzyskie | 32 | 33 | 66 | 46 | 177 | 14,5 | 4 | 2,26% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 87 | 136 | 167 | 121 | 511 | 36,2 | 9 | 1,76% | |
| 15. Wielkopolskie | 53 | 81 | 128 | 67 | 329 | 9,4 | 5 | 1,52% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 42 | 77 | 90 | 50 | 259 | 15,4 | 18 | 6,95% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 26 | 31 | 105 | 33 | 195 | 0,51 | 194 | 99,5% |
| | 2021 r. | 18 | 34 | 141 | 65 | 258 | 0,68 | 255 | 98,8% |
| 1. Dolnośląskie | - | 2 | 13 | 4 | 19 | 0,66 | 19 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 0,24 | 5 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 3 | 2 | 12 | 6 | 23 | 1,10 | 23 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | 2 | 1 | - | 3 | 0,30 | 3 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | 2 | 3 | 5 | 0,21 | 5 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 2 | 11 | 4 | 4 | 21 | 0,62 | 20 | 95,2% | |
| 7. Mazowieckie | 4 | 3 | 23 | 8 | 38 | 0,70 | 37 | 97,4% | |
| 8. Opolskie | - | - | 3 | - | 3 | 0,31 | 3 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | - | 3 | 3 | 6 | 0,28 | 6 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 8 | 40 | 7 | 56 | 4,79 | 55 | 98,2% | |
| 11. Pomorskie | - | - | 1 | 3 | 4 | 0,17 | 4 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0,22 | 10 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0,33 | 4 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 3 | 3 | 27 | 15 | 48 | 3,40 | 48 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 0,17 | 6 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 0,42 | 7 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 12 | 22 | 98 | 26 | 158 | 0,41 | 158 | 100,0% |
| | 2021 r. | 8 | 27 | 128 | 47 | 210 | 0,55 | 207 | 98,6% |
| 1. Dolnośląskie | - | 2 | 13 | 4 | 19 | 0,66 | 19 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | 2 | 11 | 6 | 19 | 0,91 | 19 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | 2 | - | 2 | 0,08 | 2 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | 10 | 4 | 3 | 17 | 0,50 | 16 | 94,1% | |
| 7. Mazowieckie | 3 | 3 | 23 | 7 | 36 | 0,66 | 35 | 97,2% | |
| 8. Opolskie | - | - | 3 | - | 3 | 0,31 | 3 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,14 | 3 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 8 | 36 | 7 | 52 | 4,45 | 51 | 98,1% | |
| 11. Pomorskie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0,13 | 3 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 3 | 2 | 27 | 15 | 47 | 3,33 | 47 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,18 | 3 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPARYSZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0,03 | 11 | 100,0% |
| | 2021 r. | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0,03 | 10 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 2 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | 1 | 1 | 0,04 | 1 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,17 | 2 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,04 | 2 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,07 | 1 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,06 | 1 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,01 | 2 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 0,02 | 7 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | 1 | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | 3 | 3 | 0,09 | 3 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,06 | 1 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 10 | 5 | 3 | 4 | 22 | 0,06 | 21 | 95,5% |
| | 2021 r. | 9 | 4 | 8 | 10 | 31 | 0,08 | 31 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 2 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 3 | - | 1 | - | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | 2 | 2 | 0,08 | 2 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 2 | 1 | - | - | 3 | 0,09 | 3 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,04 | 2 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,17 | 2 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,04 | 1 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,16 | 7 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,12 | 2 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA , NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,01 | 2 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 115 | 38 | 78 | 36 | 267 | 0,70 | 260 | 97,4% |
| | 2021 r. | 16 | 36 | 95 | 48 | 195 | 0,51 | 187 | 95,9% |
| 1. Dolnośląskie | 2 | - | 7 | 1 | 10 | 0,35 | 10 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 3 | 4 | 1 | 8 | 0,39 | 8 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 1 | - | 5 | 6 | 12 | 0,58 | 11 | 91,7% | |
| 4. Lubuskie | - | 4 | 1 | 2 | 7 | 0,70 | 7 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 0,25 | 6 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 2 | 6 | 6 | - | 14 | 0,41 | 14 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | 1 | 11 | - | 12 | 0,22 | 11 | 91,7% | |
| 8. Opolskie | - | - | 7 | 5 | 12 | 1,23 | 11 | 91,7% | |
| 9. Podkarpackie | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 0,43 | 9 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | 4 | 2 | 6 | 0,51 | 6 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0,34 | 8 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 2 | 2 | 10 | 4 | 18 | 0,40 | 17 | 94,4% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 3 | 2 | 18 | 7 | 30 | 2,13 | 26 | 86,7% | |
| 15. Wielkopolskie | 2 | 10 | 10 | 8 | 30 | 0,86 | 30 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | 7 | 3 | 11 | 0,65 | 11 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 113 | 38 | 77 | 36 | 264 | 0,69 | 258 | 97,7% |
| | 2021 r. | 16 | 36 | 95 | 48 | 195 | 0,51 | 187 | 95,9% |
| 1. Dolnośląskie | 2 | - | 7 | 1 | 10 | 0,35 | 10 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 3 | 4 | 1 | 8 | 0,39 | 8 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 1 | - | 5 | 6 | 12 | 0,58 | 11 | 91,7% | |
| 4. Lubuskie | - | 4 | 1 | 2 | 7 | 0,70 | 7 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 0,25 | 6 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 2 | 6 | 6 | - | 14 | 0,41 | 14 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | 1 | 11 | - | 12 | 0,22 | 11 | 91,7% | |
| 8. Opolskie | - | - | 7 | 5 | 12 | 1,23 | 11 | 91,7% | |
| 9. Podkarpackie | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 0,43 | 9 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | 4 | 2 | 6 | 0,51 | 6 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0,34 | 8 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 2 | 2 | 10 | 4 | 18 | 0,40 | 17 | 94,4% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 3 | 2 | 18 | 7 | 30 | 2,13 | 26 | 86,7% | |
| 15. Wielkopolskie | 2 | 10 | 10 | 8 | 30 | 0,86 | 30 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | 7 | 3 | 11 | 0,65 | 11 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 10 | - | 2 | 1 | 13 | 0,03 | 13 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | 1 | - | 4 | 5 | 0,01 | 5 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,18 | 3 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 2 | - | 2 | - | 4 | 0,010 | 4 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,013 | 5 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,048 | 1 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,029 | 1 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,086 | 3 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 101 | 38 | 73 | 35 | 247 | 0,64 | 241 | 97,6% |
| | 2021 r. | 16 | 34 | 93 | 42 | 185 | 0,48 | 177 | 95,7% |
| 1. Dolnośląskie | 2 | - | 7 | 1 | 10 | 0,35 | 10 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | 3 | 4 | 1 | 8 | 0,39 | 8 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 1 | - | 4 | 6 | 11 | 0,53 | 10 | 90,9% | |
| 4. Lubuskie | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 0,60 | 6 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 0,25 | 6 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 2 | 6 | 5 | - | 13 | 0,38 | 13 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | 1 | 11 | - | 12 | 0,22 | 11 | 91,7% | |
| 8. Opolskie | - | - | 7 | 5 | 12 | 1,23 | 11 | 91,7% | |
| 9. Podkarpackie | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 0,43 | 9 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | 4 | 2 | 6 | 0,51 | 6 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0,34 | 8 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 2 | 2 | 10 | 4 | 18 | 0,40 | 17 | 94,4% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 3 | 2 | 18 | 7 | 30 | 2,13 | 26 | 86,7% | |
| 15. Wielkopolskie | 2 | 9 | 10 | 5 | 26 | 0,74 | 26 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 7 | 1 | 8 | 0,48 | 8 | 100,0% | |

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 2 | - | 1 | - | 3 | 0,01 | 2 | 66,7% |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

GORĄCZKA DENGA (KLASYCZNA LUB KRWOTOCZNA) (A90-A91)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 8 | 1 | - | - | 9 | 0,02 | 7 | 77,8% |
| | 2021 r. | - | - | 2 | - | 2 | 0,01 | 1 | 50,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | - | - |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS CHIKUNGUNYA (A92.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (A92.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS ZIKA (A92.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

* rejestracja niepełna

ŻÓŁTA GORĄCZKA (A95)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: EBOLA, MARBURG, LASSA (A96.2, A98.3-4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

WIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (-)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HANTAWIRUSY (A98.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 3 | - | - | - | 3 | 0,008 | 3 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | 13 | 24 | 5 | 42 | 0,110 | 41 | 97,6% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | 13 | 24 | 5 | 42 | 1,985 | 41 | 97,6% |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-------|------|-------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 51852 | 6927 | 2533 | 10255 | 71567 | 186,6 | 368 | 0,51% |
| | 2021 r. | 15092 | 11475 | 6327 | 24779 | 57673 | 151,1 | 210 | 0,36% |
| 1. Dolnośląskie | | 771 | 670 | 328 | 1093 | 2862 | 99,2 | 3 | 0,10% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 699 | 666 | 421 | 1212 | 2998 | 145,9 | 11 | 0,37% |
| 3. Lubelskie | | 621 | 760 | 413 | 1035 | 2829 | 135,6 | 15 | 0,53% |
| 4. Lubuskie | | 254 | 174 | 116 | 606 | 1150 | 114,6 | 4 | 0,35% |
| 5. Łódzkie | | 693 | 471 | 247 | 1546 | 2957 | 121,8 | 8 | 0,27% |
| 6. Małopolskie | | 1203 | 901 | 543 | 2213 | 4860 | 142,6 | 22 | 0,45% |
| 7. Mazowieckie | | 1795 | 1390 | 757 | 3493 | 7435 | 137,2 | 45 | 0,61% |
| 8. Opolskie | | 539 | 260 | 172 | 620 | 1591 | 163,5 | 5 | 0,31% |
| 9. Podkarpackie | | 708 | 500 | 249 | 1149 | 2606 | 123,2 | 8 | 0,31% |
| 10. Podlaskie | | 525 | 687 | 313 | 753 | 2278 | 194,8 | 24 | 1,05% |
| 11. Pomorskie | | 1099 | 683 | 511 | 1592 | 3885 | 165,6 | 14 | 0,36% |
| 12. Śląskie | | 2794 | 1607 | 772 | 4478 | 9651 | 215,8 | 11 | 0,11% |
| 13. Świętokrzyskie | | 317 | 182 | 120 | 1232 | 1851 | 152,0 | 3 | 0,16% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 474 | 419 | 171 | 694 | 1758 | 124,6 | 10 | 0,57% |
| 15. Wielkopolskie | | 1939 | 1653 | 841 | 2010 | 6443 | 184,5 | 21 | 0,33% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 661 | 452 | 353 | 1053 | 2519 | 149,8 | 6 | 0,24% |

OSPA PRAWDZIWA (B03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 24 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0,08 | 9 | 31,0% |
| | 2021 r. | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0,03 | 6 | 46,2% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | 2 | 1 | - | 3 | 0,09 | 2 | 66,7% |
| 7. Mazowieckie | | 3 | 2 | - | - | 5 | 0,09 | 2 | 40,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
| 12. Śląskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

RÓŻYCZKA OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 61 | 14 | 13 | 10 | 98 | 0,26 | 1 | 1,02% |
| | 2021 r. | 10 | 13 | 13 | 14 | 50 | 0,13 | - | - |
| 1. Dolnośląskie | | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,07 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 1 | 5 | - | 6 | 0,29 | - | - |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,30 | - | - |
| 5. Łódzkie | | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 0,21 | - | - |
| 6. Małopolskie | | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 0,21 | - | - |
| 7. Mazowieckie | | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0,07 | - | - |
| 8. Opolskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | - | - |
| 9. Podkarpackie | | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,24 | - | - |
| 10. Podlaskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
| 11. Pomorskie | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,17 | - | - |
| 12. Śląskie | | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 0,11 | - | - |
| 13. Świętokrzyskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,09 | - | - |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,18 | - | - |

RÓŻYCZKA (B06)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 61 | 14 | 13 | 10 | 98 | 0,26 | 1 | 1,02% |
| | 2021 r. | 10 | 13 | 13 | 14 | 50 | 0,13 | - | - |
| 1. Dolnośląskie | | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,07 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 1 | 5 | - | 6 | 0,29 | - | - |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,30 | - | - |
| 5. Łódzkie | | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 0,21 | - | - |
| 6. Małopolskie | | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 0,21 | - | - |
| 7. Mazowieckie | | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0,07 | - | - |
| 8. Opolskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | - | - |
| 9. Podkarpackie | | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,24 | - | - |
| 10. Podlaskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
| 11. Pomorskie | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,17 | - | - |
| 12. Śląskie | | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 0,11 | - | - |
| 13. Świętokrzyskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,09 | - | - |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 1 | - | 2 | 3 | 0,18 | - | - |

PRYSZCZYCA (B08.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓLEM (B15-B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 1063 | 333 | 345 | 329 | 2070 | 5,4 | 1074 | 51,9% |
| | 2021 r. | 404 | 905 | 979 | 617 | 2905 | 7,6 | 1051 | 36,2% |
| 1. Dolnośląskie | | 16 | 50 | 71 | 48 | 185 | 6,4 | 94 | 50,8% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 46 | 87 | 92 | 95 | 320 | 15,6 | 96 | 30,0% |
| 3. Lubelskie | | 7 | 38 | 34 | 28 | 107 | 5,1 | 42 | 39,3% |
| 4. Lubuskie | | 14 | 22 | 31 | 11 | 78 | 7,8 | 22 | 28,2% |
| 5. Łódzkie | | 40 | 80 | 100 | 37 | 257 | 10,6 | 98 | 38,1% |
| 6. Małopolskie | | 10 | 33 | 64 | 26 | 133 | 3,9 | 38 | 28,6% |
| 7. Mazowieckie | | 17 | 60 | 39 | 19 | 135 | 2,5 | 147 | 108,9% |
| 8. Opolskie | | 6 | 15 | 15 | 10 | 46 | 4,7 | 23 | 50,0% |
| 9. Podkarpackie | | 8 | 25 | 23 | 30 | 86 | 4,1 | 24 | 27,9% |
| 10. Podlaskie | | 18 | 21 | 44 | 13 | 96 | 8,2 | 41 | 42,7% |
| 11. Pomorskie | | 30 | 118 | 113 | 66 | 327 | 13,9 | 60 | 18,3% |
| 12. Śląskie | | 44 | 128 | 129 | 71 | 372 | 8,3 | 148 | 39,8% |
| 13. Świętokrzyskie | | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 | 1,5 | 21 | 116,7% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 8 | 17 | 26 | 15 | 66 | 4,7 | 33 | 50,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 118 | 160 | 156 | 120 | 554 | 15,9 | 108 | 19,5% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 17 | 49 | 36 | 23 | 125 | 7,4 | 56 | 44,8% |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 73 | 14 | 6 | 18 | 111 | 0,29 | 97 | 87,4% |
| | 2021 r. | 19 | 14 | 27 | 32 | 92 | 0,24 | 74 | 80,4% |
| 1. Dolnośląskie | | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 0,21 | 5 | 83,3% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | 2 | - | 3 | - | 5 | 0,21 | 5 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | - | - | 1 | 5 | 6 | 0,18 | 5 | 83,3% |
| 7. Mazowieckie | | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,18 | 10 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 0,47 | 5 | 50,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 2 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,21 | 4 | 80,0% |
| 12. Śląskie | | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0,47 | 16 | 76,2% |
| 13. Świętokrzyskie | | 1 | - | 2 | - | 3 | 0,25 | 3 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 1 | 4 | - | 1 | 6 | 0,43 | 6 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 5 | - | 1 | 3 | 9 | 0,26 | 5 | 55,6% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0,18 | 2 | 66,7% |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 458 | 185 | 193 | 156 | 992 | 2,59 | 160 | 16,1% |
| | 2021 r. | 210 | 498 | 525 | 310 | 1543 | 4,04 | 162 | 10,5% |
| 1. Dolnośląskie | | 7 | 18 | 28 | 21 | 74 | 2,57 | 10 | 13,5% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 22 | 39 | 53 | 48 | 162 | 7,89 | 14 | 8,6% |
| 3. Lubelskie | | 2 | 10 | 9 | 10 | 31 | 1,49 | 2 | 6,5% |
| 4. Lubuskie | | 9 | 13 | 13 | 4 | 39 | 3,89 | - | - |
| 5. Łódzkie | | 26 | 62 | 73 | 18 | 179 | 7,38 | 44 | 24,6% |
| 6. Małopolskie | | 5 | 15 | 31 | 10 | 61 | 1,79 | 6 | 9,8% |
| 7. Mazowieckie | | 8 | 29 | 12 | 6 | 55 | 1,01 | 4 | 7,3% |
| 8. Opolskie | | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 | 1,95 | 3 | 15,8% |
| 9. Podkarpackie | | 3 | 8 | 11 | 14 | 36 | 1,70 | 2 | 5,6% |
| 10. Podlaskie | | 7 | 10 | 28 | 8 | 53 | 4,53 | 10 | 18,9% |
| 11. Pomorskie | | 25 | 88 | 79 | 39 | 231 | 9,85 | 6 | 2,6% |
| 12. Śląskie | | 22 | 77 | 79 | 49 | 227 | 5,08 | 25 | 11,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,49 | 1 | 16,7% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 4 | 8 | 12 | 4 | 28 | 1,98 | 2 | 7,1% |
| 15. Wielkopolskie | | 59 | 81 | 73 | 54 | 267 | 7,65 | 20 | 7,5% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 9 | 33 | 17 | 16 | 75 | 4,46 | 13 | 17,3% |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 9 | 3 | 2 | - | 14 | 0,04 | 14 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | 5 | 1 | 4 | 10 | 0,03 | 8 | 80,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,08 | 2 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,04 | 1 | 50,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,07 | 1 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,06 | 1 | 50,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 2 | - | - | 2 | 0,12 | 2 | 100,0% |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE i BNO (B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 449 | 182 | 191 | 156 | 978 | 2,55 | 146 | 14,9% |
| | 2021 r. | 210 | 493 | 526 | 308 | 1537 | 4,03 | 154 | 10,0% |
| 1. Dolnośląskie | | 7 | 18 | 28 | 20 | 73 | 2,53 | 9 | 12,3% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 22 | 39 | 53 | 48 | 162 | 7,89 | 14 | 8,6% |
| 3. Lubelskie | | 2 | 10 | 9 | 10 | 31 | 1,49 | 2 | 6,5% |
| 4. Lubuskie | | 9 | 13 | 13 | 4 | 39 | 3,89 | - | - |
| 5. Łódzkie | | 26 | 61 | 73 | 17 | 177 | 7,29 | 42 | 23,7% |
| 6. Małopolskie | | 5 | 15 | 31 | 10 | 61 | 1,79 | 6 | 9,8% |
| 7. Mazowieckie | | 8 | 29 | 12 | 6 | 55 | 1,01 | 4 | 7,3% |
| 8. Opolskie | | 2 | 6 | 7 | 7 | 22 | 2,26 | 3 | 13,6% |
| 9. Podkarpackie | | 3 | 8 | 11 | 15 | 37 | 1,75 | 2 | 5,4% |
| 10. Podlaskie | | 7 | 10 | 28 | 8 | 53 | 4,53 | 10 | 18,9% |
| 11. Pomorskie | | 25 | 88 | 79 | 39 | 231 | 9,85 | 6 | 2,6% |
| 12. Śląskie | | 22 | 76 | 79 | 48 | 225 | 5,03 | 24 | 10,7% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,49 | 1 | 16,7% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 4 | 8 | 11 | 4 | 27 | 1,91 | 1 | 3,7% |
| 15. Wielkopolskie | | 59 | 80 | 73 | 53 | 265 | 7,59 | 19 | 7,2% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 9 | 31 | 17 | 16 | 73 | 4,34 | 11 | 15,1% |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OGÓŁEM (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 524 | 133 | 145 | 153 | 955 | 2,49 | 237 | 24,8% |
| | 2021 r. | 174 | 389 | 423 | 269 | 1255 | 3,29 | 176 | 14,0% |
| 1. Dolnośląskie | | 9 | 29 | 40 | 25 | 103 | 3,57 | 23 | 22,3% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 23 | 46 | 38 | 45 | 152 | 7,40 | 42 | 27,6% |
| 3. Lubelskie | | 5 | 28 | 24 | 17 | 74 | 3,55 | 8 | 10,8% |
| 4. Lubuskie | | 5 | 9 | 17 | 7 | 38 | 3,79 | 3 | 7,9% |
| 5. Łódzkie | | 12 | 18 | 24 | 19 | 73 | 3,01 | 21 | 28,8% |
| 6. Małopolskie | | 5 | 18 | 32 | 11 | 66 | 1,94 | 8 | 12,1% |
| 7. Mazowieckie | | 9 | 29 | 23 | 8 | 69 | 1,27 | 8 | 11,6% |
| 8. Opolskie | | 4 | 8 | 7 | 3 | 22 | 2,26 | 3 | 13,6% |
| 9. Podkarpackie | | 5 | 16 | 10 | 9 | 40 | 1,89 | 3 | 7,5% |
| 10. Podlaskie | | 10 | 11 | 14 | 4 | 39 | 3,33 | 7 | 17,9% |
| 11. Pomorskie | | 5 | 29 | 33 | 24 | 91 | 3,88 | 9 | 9,9% |
| 12. Śląskie | | 14 | 47 | 45 | 17 | 123 | 2,75 | 8 | 6,5% |
| 13. Świętokrzyskie | | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0,74 | 2 | 22,2% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 3 | 5 | 14 | 10 | 32 | 2,27 | 4 | 12,5% |
| 15. Wielkopolskie | | 54 | 79 | 82 | 63 | 278 | 7,96 | 21 | 7,6% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 7 | 16 | 18 | 5 | 46 | 2,73 | 6 | 13,0% |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE - OGÓŁEM (B17.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 9 | 1 | - | - | 10 | 0,03 | 10 | 100,0% |
| | 2021 r. | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 0,03 | 9 | 69,2% |
| 1. Dolnośląskie | | - | 2 | - | - | 2 | 0,07 | 2 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,03 | - | - |
| 7. Mazowieckie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,09 | 1 | 50,0% |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 1 | 1 | - | - | 2 | 0,14 | 1 | 50,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0,09 | 2 | 66,7% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE wg DEFINICJI UE (B17.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,01 | 2 | 50,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,04 | 1 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,07 | - | - |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,03 | - | - |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 515 | 132 | 145 | 153 | 945 | 2,46 | 227 | 24,0% |
| | 2021 r. | 172 | 383 | 420 | 266 | 1241 | 3,25 | 167 | 13,5% |
| 1. Dolnośląskie | | 9 | 27 | 40 | 25 | 101 | 3,50 | 21 | 20,8% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 23 | 45 | 38 | 45 | 151 | 7,35 | 41 | 27,2% |
| 3. Lubelskie | | 5 | 28 | 24 | 17 | 74 | 3,55 | 8 | 10,8% |
| 4. Lubuskie | | 5 | 9 | 17 | 7 | 38 | 3,79 | 3 | 7,9% |
| 5. Łódzkie | | 12 | 18 | 24 | 19 | 73 | 3,01 | 21 | 28,8% |
| 6. Małopolskie | | 5 | 18 | 31 | 11 | 65 | 1,91 | 8 | 12,3% |
| 7. Mazowieckie | | 9 | 28 | 23 | 8 | 68 | 1,25 | 7 | 10,3% |
| 8. Opolskie | | 4 | 8 | 7 | 2 | 21 | 2,16 | 3 | 14,3% |
| 9. Podkarpackie | | 5 | 16 | 10 | 8 | 39 | 1,84 | 2 | 5,1% |
| 10. Podlaskie | | 10 | 11 | 14 | 4 | 39 | 3,33 | 7 | 17,9% |
| 11. Pomorskie | | 5 | 28 | 32 | 24 | 89 | 3,79 | 8 | 9,0% |
| 12. Śląskie | | 14 | 47 | 45 | 17 | 123 | 2,75 | 8 | 6,5% |
| 13. Świętokrzyskie | | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0,74 | 2 | 22,2% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 2 | 4 | 14 | 10 | 30 | 2,13 | 3 | 10,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 53 | 79 | 81 | 62 | 275 | 7,88 | 19 | 6,9% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 7 | 16 | 18 | 5 | 46 | 2,73 | 6 | 13,0% |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0,03 | 8 | 66,7% |
| | 2021 r. | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | 0,04 | 6 | 37,5% |
| 1. Dolnośląskie | | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,07 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | 2 | 2 | 0,10 | 2 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
| 8. Opolskie | | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,62 | - | - |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,17 | 1 | 50,0% |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,06 | 1 | 100,0% |

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 21 | 7 | 7 | 12 | 47 | 0,12 | 36 | 76,6% |
| | 2021 r. | 10 | 14 | 15 | 23 | 62 | 0,16 | 49 | 79,0% |
| 1. Dolnośląskie | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0,38 | 9 | 81,8% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 2 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0,10 | 2 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,40 | 4 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | 10 | 10 | 0,41 | 8 | 80,0% | |
| 6. Małopolskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,12 | - | - | |
| 7. Mazowieckie | - | 1 | 2 | - | 3 | 0,06 | 2 | 66,7% | |
| 8. Opolskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,17 | 1 | 50,0% | |
| 11. Pomorskie | - | 2 | - | - | 2 | 0,09 | 1 | 50,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,21 | 2 | 66,7% | |
| 15. Wielkopolskie | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0,32 | 10 | 90,9% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0,42 | 7 | 100,0% | |

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zakażeń w kwartałach | | | | Liczba zakażeń w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 232 | 100 | 135 | 371 | 838 | 2,18 | 157 | 18,7% |
| | 2021 r. | 180 | 244 | 443 | 461 | 1328 | 3,48 | 256 | 19,3% |
| 1. Dolnośląskie | 33 | 46 | 63 | 34 | 176 | 6,10 | 22 | 12,5% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 12 | 18 | 10 | 25 | 65 | 3,16 | 24 | 36,9% | |
| 3. Lubelskie | 5 | 11 | 9 | 12 | 37 | 1,77 | 5 | 13,5% | |
| 4. Lubuskie | 7 | 7 | 11 | 12 | 37 | 3,69 | 5 | 13,5% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | 200 | 200 | 8,24 | 48 | 24,0% | |
| 6. Małopolskie | 38 | 69 | 143 | 82 | 332 | 9,74 | 2 | 0,6% | |
| 7. Mazowieckie | 10 | 14 | 69 | 19 | 112 | 2,07 | 10 | 8,9% | |
| 8. Opolskie | 1 | 7 | 12 | 9 | 29 | 2,98 | 4 | 13,8% | |
| 9. Podkarpackie | 4 | 9 | 7 | 9 | 29 | 1,37 | 14 | 48,3% | |
| 10. Podlaskie | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 1,80 | 5 | 23,8% | |
| 11. Pomorskie | 10 | 17 | 45 | 9 | 81 | 3,45 | 13 | 16,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 0,49 | 1 | 16,7% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 1,35 | 7 | 36,8% | |
| 15. Wielkopolskie | 36 | 30 | 35 | 30 | 131 | 3,75 | 74 | 56,5% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 11 | 8 | 26 | 8 | 53 | 3,15 | 22 | 41,5% | |

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 283 | 90 | 100 | 109 | 582 | 1,5 | 6 | 1,03% |
| | 2021 r. | 99 | 90 | 153 | 142 | 484 | 1,3 | 9 | 1,86% |
| 1. Dolnośląskie | 4 | 2 | 9 | 4 | 19 | 0,7 | 2 | 10,53% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 1 | 7 | 7 | 9 | 24 | 1,2 | 2 | 8,33% | |
| 3. Lubelskie | 1 | 2 | 12 | 4 | 19 | 0,9 | - | - | |
| 4. Lubuskie | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0,9 | - | - | |
| 5. Łódzkie | 4 | 2 | 9 | 2 | 17 | 0,7 | - | - | |
| 6. Małopolskie | 7 | 6 | 10 | 12 | 35 | 1,0 | - | - | |
| 7. Mazowieckie | 15 | 15 | 26 | 27 | 83 | 1,5 | 2 | 2,41% | |
| 8. Opolskie | 4 | - | 6 | 4 | 14 | 1,4 | - | - | |
| 9. Podkarpackie | 11 | 3 | 3 | 14 | 31 | 1,5 | - | - | |
| 10. Podlaskie | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 | 1,5 | - | - | |
| 11. Pomorskie | 13 | 8 | 10 | 12 | 43 | 1,8 | 3 | 6,98% | |
| 12. Śląskie | 17 | 12 | 23 | 19 | 71 | 1,6 | - | - | |
| 13. Świętokrzyskie | 4 | 1 | 7 | 6 | 18 | 1,5 | - | - | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0,9 | - | - | |
| 15. Wielkopolskie | 8 | 18 | 12 | 11 | 49 | 1,4 | - | - | |
| 16. Zachodniopomorskie | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | 1,3 | - | - | |

ZIMNICA /MALARIA/ (B50-B54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 5 | 3 | - | - | 8 | 0,02 | 8 | 100,0% |
| | 2021 r. | 5 | - | 7 | 3 | 15 | 0,04 | 14 | 93,3% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Lubuskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | - | - | 1 | 1 | 0,04 | 1 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,12 | 3 | 75,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,09 | 1 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 3 | - | 1 | - | 4 | 0,17 | 4 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 15. Wielkopolskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |

BĄBLOWICA (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 10 | 2 | 5 | 1 | 18 | 0,05 | 14 | 77,8% |
| | 2021 r. | 1 | 8 | 7 | 10 | 26 | 0,07 | 14 | 53,8% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | 2 | 3 | 5 | 0,24 | 2 | 40,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | 1 | 3 | - | 4 | 0,16 | - | - | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | 2 | - | - | 2 | 0,04 | 1 | 50,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 0,51 | 2 | 33,3% | |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,14 | 2 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,06 | 1 | 100,0% | |

WĄGRZYCA (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | - | 1 | - | 1 | 0,003 | 1 | 100,0% |
| | 2021 r. | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,005 | 2 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,029 | 1 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,059 | 1 | 100,0% | |

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 11 | - | - | 9 | 20 | 0,05 | 12 | 60,0% |
| | 2021 r. | 2 | - | - | - | 2 | 0,01 | 2 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | 1 | - | - | - | 1 | 0,04 | 1 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓLEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 329 | 122 | 65 | 110 | 626 | 1,63 | 619 | 98,9% |
| | 2021 r. | 62 | 154 | 311 | 383 | 910 | 2,38 | 903 | 99,2% |
| 1. Dolnośląskie | 2 | 5 | 18 | 50 | 75 | 2,60 | 72 | 96,0% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 3 | 6 | 17 | 22 | 48 | 2,34 | 46 | 95,8% | |
| 3. Lubelskie | 1 | 5 | 2 | 19 | 27 | 1,29 | 27 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | 4 | 10 | 11 | 25 | 2,49 | 25 | 100,0% | |
| 5. Łódzkie | - | 1 | 10 | 12 | 23 | 0,95 | 23 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 4 | 13 | 11 | 18 | 46 | 1,35 | 46 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | 6 | 10 | 61 | 50 | 127 | 2,34 | 127 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | 1 | 3 | 8 | 11 | 23 | 2,36 | 22 | 95,7% | |
| 9. Podkarpackie | 5 | 9 | 8 | 19 | 41 | 1,94 | 41 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | 1 | 6 | 11 | 11 | 29 | 2,48 | 29 | 100,0% | |
| 11. Pomorskie | 12 | 31 | 46 | 45 | 134 | 5,71 | 134 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 6 | 17 | 35 | 21 | 79 | 1,77 | 78 | 98,7% | |
| 13. Świętokrzyskie | 1 | - | 6 | 5 | 12 | 0,99 | 12 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 2 | 6 | 15 | 18 | 41 | 2,91 | 41 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 18 | 19 | 22 | 46 | 105 | 3,01 | 105 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | 19 | 31 | 25 | 75 | 4,46 | 75 | 100,0% | |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 46 | 17 | 5 | 9 | 77 | 0,20 | 76 | 98,7% |
| | 2021 r. | 9 | 16 | 42 | 47 | 114 | 0,30 | 114 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | 2 | 5 | 9 | 16 | 0,55 | 16 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 1 | 3 | - | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | - | - | 3 | - | 3 | 0,12 | 3 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0,29 | 10 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | - | - | 8 | 7 | 15 | 0,28 | 15 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,31 | 3 | 100,0% |
| 9. Podkarpackie | | 2 | - | - | 2 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | 3 | - | 3 | 6 | 0,51 | 6 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0,51 | 12 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | - | 1 | 6 | 4 | 11 | 0,25 | 11 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,28 | 4 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0,37 | 13 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | 3 | 3 | 6 | 0,36 | 6 | 100,0% |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 214 | 76 | 51 | 79 | 420 | 1,10 | 416 | 99,0% |
| | 2021 r. | 37 | 104 | 218 | 250 | 609 | 1,60 | 605 | 99,3% |
| 1. Dolnośląskie | | 1 | 1 | 12 | 29 | 43 | 1,49 | 41 | 95,3% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 1 | 4 | 10 | 13 | 28 | 1,36 | 28 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | 3 | 1 | 13 | 17 | 0,81 | 17 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | 4 | 7 | 8 | 19 | 1,89 | 19 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | - | 1 | 8 | 10 | 19 | 0,78 | 19 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | 2 | 7 | 4 | 12 | 25 | 0,73 | 25 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | 6 | 8 | 44 | 36 | 94 | 1,73 | 94 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1,13 | 10 | 90,9% |
| 9. Podkarpackie | | 1 | 5 | 5 | 14 | 25 | 1,18 | 25 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | 1 | 5 | 10 | 7 | 23 | 1,97 | 23 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 6 | 20 | 36 | 32 | 94 | 4,01 | 94 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | 6 | 12 | 26 | 14 | 58 | 1,30 | 57 | 98,3% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | 3 | 3 | 6 | 0,49 | 6 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 2 | 4 | 13 | 15 | 34 | 2,41 | 34 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 10 | 12 | 11 | 25 | 58 | 1,66 | 58 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 17 | 25 | 13 | 55 | 3,27 | 55 | 100,0% |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 132 | 43 | 21 | 36 | 232 | 0,60 | 229 | 98,7% |
| | 2021 r. | 20 | 51 | 108 | 125 | 304 | 0,80 | 301 | 99,0% |
| 1. Dolnośląskie | | 1 | 2 | 7 | 21 | 31 | 1,07 | 30 | 96,8% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | 1,02 | 19 | 90,5% |
| 3. Lubelskie | | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 0,29 | 6 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | 6 | 3 | 9 | 0,90 | 9 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 0,29 | 7 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | 0,44 | 15 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | 1 | 2 | 24 | 16 | 43 | 0,79 | 43 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | 2 | 3 | 5 | 10 | 1,03 | 10 | 100,0% |
| 9. Podkarpackie | | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 0,66 | 14 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 2 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 7 | 10 | 9 | 11 | 37 | 1,58 | 37 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | - | 5 | 6 | 7 | 18 | 0,40 | 18 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,33 | 4 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,43 | 6 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 5 | 8 | 9 | 19 | 41 | 1,17 | 41 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 9 | 16 | 15 | 40 | 2,38 | 40 | 100,0% |

ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA E. COLI (B96.2/D59.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | 6 | 1 | 7 | 0,018 | 7 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,016 | 6 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 2 | - | - | 2 | 0,097 | 2 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,047 | 1 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,142 | 2 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,059 | 1 | 100,0% |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 33 | 12 | 20 | 13 | 78 | 0,20 | 73 | 93,6% |
| | 2021 r. | 2 | 5 | 23 | 21 | 51 | 0,13 | 49 | 96,1% |
| 1. Dolnośląskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 1 | - | - | 3 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | 1 | 2 | - | 3 | 0,09 | 3 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,09 | 5 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 9. Podkarpackie | | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,14 | 3 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,09 | 1 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 0,30 | 6 | 85,7% |
| 12. Śląskie | | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,09 | 4 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | 4 | 2 | 6 | 0,43 | 6 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | 2 | - | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 1 | 2 | 8 | 11 | 0,65 | 11 | 100,0% |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 7 | - | 3 | 2 | 12 | 0,03 | 12 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | - | - | 2 | 2 | 0,01 | 2 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 14 | 11 | 10 | 8 | 43 | 0,11 | 40 | 93,0% |
| | 2021 r. | 2 | 1 | 17 | 10 | 30 | 0,08 | 29 | 96,7% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 1 | - | - | 2 | 3 | 0,15 | 3 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | 2 | - | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | - | 1 | 3 | - | 4 | 0,07 | 4 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,14 | 3 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,09 | 1 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 0,30 | 6 | 85,7% |
| 12. Śląskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 3 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | 1 | - | 3 | 0,09 | 1 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,12 | 2 | 100,0% |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 13 | 1 | 8 | 3 | 25 | 0,07 | 23 | 92,0% |
| | 2021 r. | - | 4 | 8 | 9 | 21 | 0,06 | 20 | 95,2% |
| 1. Dolnośląskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | 2 | - | 2 | 0,04 | 2 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 3 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 1 | 1 | 7 | 9 | 0,54 | 9 | 100,0% |

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 137 | 55 | 43 | 33 | 268 | 0,70 | 266 | 99,3% |
| | 2021 r. | 48 | 54 | 101 | 108 | 311 | 0,81 | 309 | 99,4% |
| 1. Dolnośląskie | | 2 | 3 | 12 | 11 | 28 | 0,97 | 28 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 6 | 8 | 4 | 18 | 0,88 | 17 | 94,4% |
| 3. Lubelskie | | 2 | 6 | 2 | 5 | 15 | 0,72 | 15 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 0,50 | 5 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | 3 | - | 8 | 1 | 12 | 0,49 | 12 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | 6 | 6 | 5 | 8 | 25 | 0,73 | 25 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | 3 | 2 | 13 | 14 | 32 | 0,59 | 32 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | 1 | - | 4 | 2 | 7 | 0,72 | 7 | 100,0% |
| 9. Podkarpackie | | 3 | - | 3 | 3 | 9 | 0,43 | 9 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0,94 | 11 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 4 | 10 | 7 | 14 | 35 | 1,49 | 35 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | 5 | 6 | 18 | 14 | 43 | 0,96 | 43 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 0,49 | 6 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | 3 | 4 | 6 | 13 | 0,92 | 13 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 14 | 4 | 7 | 12 | 37 | 1,06 | 36 | 97,3% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 3 | 7 | 5 | 15 | 0,89 | 15 | 100,0% |

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA (G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 3 | 4 | 8 | - | 15 | 0,04 | 15 | 100,0% |
| | 2021 r. | 5 | 7 | 11 | 10 | 33 | 0,09 | 33 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,14 | 4 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0% |
| 5. Łódzkie | | 1 | - | 2 | - | 3 | 0,12 | 3 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,09 | 1 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0,55 | 13 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,11 | 5 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | 1 | 1 | - | - | 2 | 0,06 | 2 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 43 | 25 | 21 | 19 | 108 | 0,28 | 107 | 99,1% |
| | 2021 r. | 24 | 21 | 34 | 34 | 113 | 0,30 | 111 | 98,2% |
| 1. Dolnośląskie | | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 0,14 | 4 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 4 | 4 | 3 | 11 | 0,54 | 10 | 90,9% |
| 3. Lubelskie | | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 0,24 | 5 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 5. Łódzkie | | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 0,16 | 4 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0,35 | 12 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,17 | 9 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,31 | 3 | 100,0% |
| 9. Podkarpackie | | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0,34 | 4 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 1 | 3 | - | - | 4 | 0,17 | 4 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | 4 | 2 | 9 | 6 | 21 | 0,47 | 21 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0,25 | 3 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | 3 | 1 | 4 | 8 | 0,57 | 8 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 0,52 | 17 | 94,4% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,18 | 3 | 100,0% |

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 14 | 12 | 10 | 5 | 41 | 0,11 | 41 | 100,0% |
| | 2021 r. | 12 | 7 | 19 | 14 | 52 | 0,14 | 50 | 96,2% |
| 1. Dolnośląskie | | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0,10 | 3 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 0,29 | 5 | 83,3% |
| 3. Lubelskie | | 1 | 2 | - | - | 3 | 0,14 | 3 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | 2 | - | 2 | 0,08 | 2 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,18 | 6 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | - | - | 2 | 2 | 4 | 0,07 | 4 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,09 | 2 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,09 | 1 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | 1 | - | 7 | 5 | 13 | 0,29 | 13 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 5 | - | 2 | 2 | 9 | 0,26 | 8 | 88,9% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,06 | 1 | 100,0% |

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: INNE, NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 29 | 13 | 11 | 14 | 67 | 0,17 | 66 | 98,5% |
| | 2021 r. | 12 | 14 | 15 | 20 | 61 | 0,16 | 61 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,24 | 5 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,10 | 2 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,08 | 2 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0,18 | 6 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,09 | 5 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | 2 | 1 | 3 | 0,31 | 3 | 100,0% |
| 9. Podkarpackie | | - | - | 2 | - | 2 | 0,09 | 2 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | 1 | 2 | 3 | 0,26 | 3 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | 1 | 3 | - | - | 4 | 0,17 | 4 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0,18 | 8 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,16 | 2 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | 3 | 1 | 3 | 7 | 0,50 | 7 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0,26 | 9 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,12 | 2 | 100,0% |

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 105 | 57 | 82 | 26 | 270 | 0,70 | 265 | 98,1% |
| | 2021 r. | 49 | 66 | 124 | 74 | 313 | 0,82 | 307 | 98,1% |
| 1. Dolnośląskie | | 1 | 3 | 12 | 7 | 23 | 0,80 | 23 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 6 | 11 | 3 | 4 | 24 | 1,17 | 24 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | 1 | 6 | - | 7 | 0,34 | 7 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | 4 | - | 3 | 2 | 9 | 0,90 | 7 | 77,8% |
| 5. Łódzkie | | 3 | - | 6 | 1 | 10 | 0,41 | 10 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | - | 7 | 12 | 10 | 29 | 0,85 | 28 | 96,6% |
| 7. Mazowieckie | | 4 | 6 | 14 | 5 | 29 | 0,54 | 29 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | 6 | 16 | 7 | 7 | 36 | 3,70 | 35 | 97,2% |
| 9. Podkarpackie | | 2 | 4 | 13 | 9 | 28 | 1,32 | 28 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 0,51 | 6 | 100,0% |
| 11. Pomorskie | | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,21 | 5 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | 7 | 2 | 11 | 6 | 26 | 0,58 | 26 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | 4 | 6 | 10 | 0,82 | 9 | 90,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 4 | 4 | 12 | 2 | 22 | 1,56 | 21 | 95,5% |
| 15. Wielkopolskie | | 9 | 8 | 12 | 13 | 42 | 1,20 | 42 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 1 | 1 | 5 | - | 7 | 0,42 | 7 | 100,0% |

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 20 | 14 | 10 | 8 | 52 | 0,14 | 52 | 100,0% |
| | 2021 r. | 12 | 6 | 27 | 21 | 66 | 0,17 | 66 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% | |
| 3. Lubelskie | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,34 | 7 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | 1 | - | - | 2 | 3 | 0,12 | 3 | 100,0% | |
| 6. Małopolskie | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0,15 | 5 | 100,0% | |
| 7. Mazowieckie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,04 | 2 | 100,0% | |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | 7 | 6 | 13 | 0,61 | 13 | 100,0% | |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0,13 | 3 | 100,0% | |
| 12. Śląskie | 1 | - | - | 6 | 7 | 0,16 | 7 | 100,0% | |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,08 | 1 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 0,28 | 4 | 100,0% | |
| 15. Wielkopolskie | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0,43 | 15 | 100,0% | |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,12 | 2 | 100,0% | |

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Skierowania do szpitala | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------|---------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 1949806 | 212941 | 307816 | 690148 | 3160711 | 8240,9 | 15407 | 0,49% |
| | 2021 r. | 565854 | 526250 | 632125 | 1249564 | 2973793 | 7792,5 | 7992 | 0,27% |
| 1. Dolnośląskie | | 30465 | 26793 | 29480 | 65081 | 151819 | 5264,2 | 496 | 0,33% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 36989 | 32687 | 41700 | 79571 | 190947 | 9295,6 | 993 | 0,52% |
| 3. Lubelskie | | 19474 | 12823 | 15939 | 37989 | 86225 | 4132,7 | 141 | 0,16% |
| 4. Lubuskie | | 3296 | 2800 | 3964 | 12115 | 22175 | 2210,5 | 83 | 0,37% |
| 5. Łódzkie | | 22147 | 23771 | 18505 | 58686 | 123109 | 5072,9 | 352 | 0,29% |
| 6. Małopolskie | | 40609 | 39573 | 47172 | 120394 | 247748 | 7268,5 | 683 | 0,28% |
| 7. Mazowieckie | | 117281 | 98578 | 117892 | 226166 | 559917 | 10330,6 | 777 | 0,14% |
| 8. Opolskie | | 7369 | 6530 | 8797 | 16366 | 39062 | 4013,4 | 16 | 0,04% |
| 9. Podkarpackie | | 5616 | 5239 | 5764 | 21920 | 38539 | 1821,7 | 106 | 0,28% |
| 10. Podlaskie | | 11769 | 6986 | 9410 | 20979 | 49144 | 4202,4 | 127 | 0,26% |
| 11. Pomorskie | | 106779 | 115436 | 140938 | 213976 | 577129 | 24599,9 | 1216 | 0,21% |
| 12. Śląskie | | 53006 | 49552 | 58490 | 127071 | 288119 | 6441,7 | 579 | 0,20% |
| 13. Świętokrzyskie | | 10012 | 10535 | 11924 | 24135 | 56606 | 4647,1 | 64 | 0,11% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 9161 | 8371 | 9835 | 24489 | 51856 | 3676,1 | 949 | 1,83% |
| 15. Wielkopolskie | | 84926 | 79976 | 105951 | 188819 | 459672 | 13165,8 | 1304 | 0,28% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 6955 | 6600 | 6364 | 11807 | 31726 | 1886,2 | 106 | 0,33% |

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Skierowania do szpitala | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 879999 | 48892 | 137941 | 194169 | 1261001 | 21430,8 | 8850 | 0,70% |
| | 2021 r. | 229954 | 261915 | 336294 | 605079 | 1433242 | 24475,8 | 5126 | 0,36% |
| 1. Dolnośląskie | | 8899 | 10188 | 13459 | 27110 | 59656 | 14125,4 | 297 | 0,50% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 16222 | 16800 | 21952 | 39315 | 94289 | 30466,9 | 843 | 0,89% |
| 3. Lubelskie | | 9616 | 5958 | 8403 | 17851 | 41828 | 13714,3 | 96 | 0,23% |
| 4. Lubuskie | | 1319 | 1380 | 2228 | 6411 | 11338 | 7443,8 | 66 | 0,58% |
| 5. Łódzkie | | 8382 | 10736 | 9687 | 27735 | 56540 | 16205,2 | 199 | 0,35% |
| 6. Małopolskie | | 17651 | 20141 | 25921 | 59069 | 122782 | 22226,4 | 458 | 0,37% |
| 7. Mazowieckie | | 46008 | 44448 | 60881 | 106702 | 258039 | 28797,7 | 370 | 0,14% |
| 8. Opolskie | | 2840 | 2882 | 4658 | 7579 | 17959 | 13701,4 | 13 | 0,07% |
| 9. Podkarpackie | | 2094 | 2223 | 2810 | 9669 | 16796 | 5251,6 | 42 | 0,25% |
| 10. Podlaskie | | 5172 | 3699 | 5026 | 8734 | 22631 | 13181,1 | 94 | 0,42% |
| 11. Pomorskie | | 47756 | 68913 | 78623 | 111146 | 306438 | 77544,3 | 720 | 0,23% |
| 12. Śląskie | | 20196 | 22097 | 30324 | 60119 | 132736 | 20382,7 | 385 | 0,29% |
| 13. Świętokrzyskie | | 4577 | 5114 | 7185 | 13396 | 30272 | 18163,6 | 31 | 0,10% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 2983 | 3936 | 5306 | 12342 | 24567 | 11503,2 | 577 | 2,35% |
| 15. Wielkopolskie | | 33855 | 40352 | 56758 | 92897 | 223862 | 38736,6 | 853 | 0,38% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 2384 | 3048 | 3073 | 5004 | 13509 | 5578,8 | 82 | 0,61% |

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE - OGÓLEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|
| | | I | II | III | IV | | |
| Polska | 2020 r. | 3779 | 313 | 51 | 6 | 4149 | 10,82 |
| | 2021 r. | 6 | 5 | 3 | 49 | 63 | 0,17 |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,03 |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | 3 | 3 | 0,14 |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - |
| 5. Łódzkie | | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,12 |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - |
| 7. Mazowieckie | | 2 | 3 | - | 24 | 29 | 0,54 |
| 8. Opolskie | | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,21 |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - |
| 11. Pomorskie | | 1 | - | - | - | 1 | 0,04 |
| 12. Śląskie | | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,13 |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,07 |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | 14 | 14 | 0,40 |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | 3 | 3 | 0,18 |

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - OGÓLEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 3947 | 319 | 51 | 11 | 4328 | 11,3 | 2655 | 61,3% |
| | 2021 r. | 7 | 7 | 5 | 50 | 69 | 0,2 | 51 | 73,9% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | 3 | 3 | 0,1 | 3 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,1 | 3 | 100,0% |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | 2 | 3 | 2 | 24 | 31 | 0,6 | 22 | 71,0% |
| 8. Opolskie | | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 0,4 | - | - |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | 1 | 2 | - | - | 3 | 0,1 | 1 | 33,3% |
| 12. Śląskie | | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,1 | 3 | 50,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | 14 | 14 | 0,4 | 14 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | 3 | 3 | 0,2 | 3 | 100,0% |

GRYPA: ZACHOROWANIA SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZYJĘTĄ W UE - U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 1883 | 124 | 7 | 4 | 2018 | 34,3 | 1260 | 62,4% |
| | 2021 r. | 2 | 3 | - | 40 | 45 | 0,8 | 40 | 88,9% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 100,0% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | 2 | 2 | - | 23 | 27 | 3,0 | 22 | 81,5% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,2 | 1 | 100,0% |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | 10 | 10 | 1,7 | 10 | 100,0% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | 2 | 2 | 0,8 | 2 | 100,0% |

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: ZESPÓŁ RÓŻYCZKI WRODZONEJ (P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS ZIKA (P35.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P35.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: TOKSOPLAZMOZA (P37.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 6 | - | 2 | 1 | 9 | 2,53 | 9 | 100,0% |
| | 2021 r. | 3 | 7 | 3 | - | 13 | 3,92 | 11 | 84,6% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 1 | - | - | 1 | 5,98 | 1 | 100,0% |
| 3. Lubelskie | | - | 1 | - | - | 1 | 6,01 | 1 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | 1 | - | 1 | 3,00 | 1 | 100,0% |
| 7. Mazowieckie | | - | 2 | - | - | 2 | 3,71 | 2 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | 2 | - | - | - | 2 | 11,16 | 2 | 100,0% |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | 1 | - | 1 | 11,47 | 1 | 100,0% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | 1 | - | - | 1 | 9,49 | 1 | 100,0% |
| 15. Wielkopolskie | | 1 | 2 | - | - | 3 | 8,95 | 1 | 33,3% |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | 1 | - | 1 | 7,78 | 1 | 100,0% |

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: LISTERIOZA (P37.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,69 | 6 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | - | 1 | - | 1 | 0,30 | 1 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | 1 | - | 1 | 1,85 | 1 | 100,0% |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

INNE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (P37.3-9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

SARS - ZESPÓŁ OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ (U04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,01 | 2 | 100,0% |
| | 2021 r. | - | - | 2 | - | 2 | 0,01 | 1 | 50,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,05 | 1 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | - | - | |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYMI SUBSTACJAMI SPOŻYTYMI JAKO POKARM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,01 | 2 | 50,0% |
| | 2021 r. | - | - | 6 | - | 6 | 0,02 | 6 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | - | - | 4 | - | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% | |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,12 | 2 | 100,0% | |

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA RYBĄ, SKORUPIAKIEM, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,01 | 2 | 50,0% |
| | 2021 r. | - | - | 6 | - | 6 | 0,02 | 6 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Lubelskie | | - | - | 4 | - | 4 | 0,19 | 4 | 100,0% |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | 2 | - | 2 | 0,12 | 2 | 100,0% |

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE LUB CHEMICZNIE: RAZEM () *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | 1 | - | - | 1 | 0,003 | 1 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,043 | 1 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ MIKOTOKSYNAMI (T64) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ DIOKSYNAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | - | - | - | - | - | - | X | X |

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ POLICHLOROWANYMI BIFENYLAMI (T53.7) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|---|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ INNYMI TOKSYCZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI (...) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | - | - | - | - | - | - | X | X |
| | 2021 r. | - | 1 | - | - | 1 | 0,003 | 1 | 100,0% |
| 1. Dolnośląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 3. Lubelskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 4. Lubuskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 5. Łódzkie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 6. Małopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 7. Mazowieckie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 8. Opolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 9. Podkarpackie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 10. Podlaskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 11. Pomorskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,043 | 1 | 100,0% |
| 12. Śląskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | X | X |

* rejestracja niepełna

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: RAZEM (U07.1-U07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|--------|-------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 2654 | 31634 | 65127 | 1207568 | 1306983 | 3407,7 | 104550 | 8,0% |
| | 2021 r. | 1006035 | 591306 | 30230 | 1225208 | 2852779 | 7475,4 | 199806 | 7,0% |
| 1. Dolnośląskie | | 76599 | 54607 | 1812 | 93937 | 226955 | 7869,4 | 13803 | 6,1% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 67394 | 27521 | 1057 | 61463 | 157435 | 7664,2 | 8090 | 5,1% |
| 3. Lubelskie | | 38053 | 23790 | 3525 | 83851 | 149219 | 7152,0 | 19572 | 13,1% |
| 4. Lubuskie | | 28738 | 14719 | 445 | 28378 | 72280 | 7205,3 | 4404 | 6,1% |
| 5. Łódzkie | | 58811 | 44542 | 2049 | 72191 | 177593 | 7318,0 | 13545 | 7,6% |
| 6. Małopolskie | | 68591 | 51493 | 2646 | 99663 | 222393 | 6524,6 | 15373 | 6,9% |
| 7. Mazowieckie | | 167728 | 78213 | 4811 | 217104 | 467856 | 8632,1 | 44607 | 9,5% |
| 8. Opolskie | | 18189 | 14823 | 1799 | 34895 | 69706 | 7161,8 | 4115 | 5,9% |
| 9. Podkarpackie | | 45938 | 20668 | 1709 | 48778 | 117093 | 5534,8 | 12358 | 10,6% |
| 10. Podlaskie | | 27212 | 10557 | 1478 | 40034 | 79281 | 6779,4 | 8574 | 10,8% |
| 11. Pomorskie | | 77664 | 32482 | 2258 | 66194 | 178598 | 7612,7 | 8445 | 4,7% |
| 12. Śląskie | | 114737 | 100599 | 1933 | 137346 | 354615 | 7928,4 | 13645 | 3,8% |
| 13. Świętokrzyskie | | 20992 | 16434 | 472 | 25701 | 63599 | 5221,2 | 7459 | 11,7% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 54700 | 13562 | 954 | 44498 | 113714 | 8061,1 | 6489 | 5,7% |
| 15. Wielkopolskie | | 94607 | 63187 | 1566 | 103945 | 263305 | 7541,5 | 11845 | 4,5% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 46082 | 24109 | 1716 | 67230 | 139137 | 8272,1 | 7482 | 5,4% |

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: PRZYPADKI "POTWIERDZONE I PRAWDOPODOBNE" (U07.1-U07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

| Województwo | | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|--------|-------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| | | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| Polska | 2020 r. | 2654 | 31055 | 60419 | 1195165 | 1289293 | 3361,5 | 102357 | 7,94% |
| | 2021 r. | 998973 | 583399 | 29343 | 1222562 | 2834277 | 7426,9 | 196771 | 6,9% |
| 1. Dolnośląskie | | 76595 | 54602 | 1810 | 93931 | 226938 | 7868,8 | 13798 | 6,1% |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | 67386 | 27520 | 1057 | 61461 | 157424 | 7663,7 | 8089 | 5,1% |
| 3. Lubelskie | | 38031 | 23787 | 3523 | 83843 | 149184 | 7150,3 | 19555 | 13,1% |
| 4. Lubuskie | | 28583 | 14679 | 431 | 28248 | 71941 | 7171,5 | 4404 | 6,1% |
| 5. Łódzkie | | 56144 | 39516 | 1692 | 71026 | 168378 | 6938,3 | 10590 | 6,3% |
| 6. Małopolskie | | 68561 | 51465 | 2642 | 99662 | 222330 | 6522,8 | 15355 | 6,9% |
| 7. Mazowieckie | | 164559 | 76100 | 4366 | 216161 | 461186 | 8509,0 | 44597 | 9,7% |
| 8. Opolskie | | 18188 | 14822 | 1799 | 34895 | 69704 | 7161,6 | 4115 | 5,9% |
| 9. Podkarpackie | | 45829 | 20606 | 1699 | 48704 | 116838 | 5522,7 | 12354 | 10,6% |
| 10. Podlaskie | | 27208 | 10552 | 1477 | 40034 | 79271 | 6778,6 | 8567 | 10,8% |
| 11. Pomorskie | | 77228 | 32039 | 2246 | 66140 | 177653 | 7572,4 | 8439 | 4,8% |
| 12. Śląskie | | 114618 | 100560 | 1931 | 137337 | 354446 | 7924,6 | 13645 | 3,8% |
| 13. Świętokrzyskie | | 20992 | 16433 | 472 | 25701 | 63598 | 5221,1 | 7458 | 11,7% |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 54661 | 13505 | 943 | 44318 | 113427 | 8040,8 | 6488 | 5,7% |
| 15. Wielkopolskie | | 94353 | 63119 | 1539 | 103872 | 262883 | 7529,4 | 11843 | 4,5% |
| 16. Zachodniopomorskie | | 46037 | 24094 | 1716 | 67229 | 139076 | 8268,5 | 7474 | 5,4% |

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: PRZYPADKI "MOŻLIWE" (U07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

| Województwo | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadalność (na 100 tys.) | Hospitalizacja | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| Polska | 2020 r. | - | 579 | 4708 | 12403 | 17690 | 46,1 | 2193 | 12,40% |
| | 2021 r. | 7062 | 7907 | 887 | 2646 | 18502 | 48,5 | 3035 | 16,4% |
| 1. Dolnośląskie | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | 0,6 | 5 | 29,4% | |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 8 | 1 | - | 2 | 11 | 0,5 | 1 | 9,1% | |
| 3. Lubelskie | 22 | 3 | 2 | 8 | 35 | 1,7 | 17 | 48,6% | |
| 4. Lubuskie | 155 | 40 | 14 | 130 | 339 | 33,8 | - | - | |
| 5. Łódzkie | 2667 | 5026 | 357 | 1165 | 9215 | 379,7 | 2955 | 32,1% | |
| 6. Małopolskie | 30 | 28 | 4 | 1 | 63 | 1,8 | 18 | 28,6% | |
| 7. Mazowieckie | 3169 | 2113 | 445 | 943 | 6670 | 123,1 | 10 | 0,1% | |
| 8. Opolskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0,2 | - | - | |
| 9. Podkarpackie | 109 | 62 | 10 | 74 | 255 | 12,1 | 4 | 1,6% | |
| 10. Podlaskie | 4 | 5 | 1 | - | 10 | 0,9 | 7 | 70,0% | |
| 11. Pomorskie | 436 | 443 | 12 | 54 | 945 | 40,3 | 6 | 0,6% | |
| 12. Śląskie | 119 | 39 | 2 | 9 | 169 | 3,8 | - | - | |
| 13. Świętokrzyskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 100,0% | |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | 39 | 57 | 11 | 180 | 287 | 20,3 | 1 | 0,3% | |
| 15. Wielkopolskie | 254 | 68 | 27 | 73 | 422 | 12,1 | 2 | 0,5% | |
| 16. Zachodniopomorskie | 45 | 15 | - | 1 | 61 | 3,6 | 8 | 13,1% | |