

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{1/} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach za okres od do r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny - REGON:		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{2/}				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}					
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE/PL}					
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE/PL}					
4	Z22.0	Nosicielstwo duru brzuszego lub rzekomego ^{4/}					
5	A02.0	Salmonelozy	zatrucia pokarmowe ^{UE}				
6	A02.1-8		zakażenia pozajelitowe ^{PL}				
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) ^{UE}					
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/5}				
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną ^{UE}				
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}				
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}				
13	A04.7-9		inne określone i nie określone				
14	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{6/}					
15	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				
16	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE}				
17	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				
18	A05.3-8		inne określone				
19	A05.9		nie określone				
20	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{7/}					
21	A06.0	Pełzakowa czerwonka ostra					
22	A07.1	Lamblioza (giardioza) ^{UE}					
23	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}					
24	A08.0	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe (ogółem)	nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy				
25	A08.1		ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk				
26	A08.2-5		inne wirusowe zakażenia jelit				
27	A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{8/}					
28	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2					
29	A20	Dżuma ^{UE}					
30	A21	Tularemia ^{UE}					
31	A22	Wąglik ^{UE}					
32	A23	Brucelozą	ogółem				
33			nowe zachorowania ^{UE}				
34	A24.0	Nosacizna ^{PL}					
35	A26	Różycą ^{PL}					
36	A27	Leptospiroza ^{UE/PL}					
37	A28.0	Pastereloza					
38	A28.1	Choroba kociego pazura					
39	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{UE}					
40	A30	Trąd ^{PL}					
41	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO					
42	A32	Listerioza ^{UE}					

0	1	2		3	4	5	6	7
43	A33-A35	Tężec	ogółem ^{UE}					
44	A33		noworodków ^{UE}					
45	A36	Blonica ^{UE/PL}						
46	Z22.2	Nosicielstwo blonicy ^{/9}						
47	A37	Krzusiec ^{UE}						
48	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}						
49	A39	Choroba meningokokowa ^{/10}	ogółem ^{UE}					
50	A39.0		zapalenie opon mózgowych ^{UE}					
51	A39.8/G05.0		zapalenie mózgu ^{UE}					
52	A39.1-4		posocznica ^{UE}					
53	A39.5-9		inna określona i nie określona ^{UE}					
54	A40.0,1,8-9 (...)	Posocznica ^{/11}	pacjorkowcowa ^{/12}					
55	A40.2 (...)		enterokokowa					
56	A41.0-2 (...)		gronkowcowa					
57	A41.5 (...)		wywołana przez bakterie Gram (-) ^{/13}					
58	A41.4,8,9 (...)		inna określona i nieokreślona					
59	A42	Promienica						
60	A46; O86.8	Róża	ogółem					
61	O86.8		po porodzie i w położu					
62	A48.0	Zgorzel gazowa						
63	A48.1-2	Legionelloza ^{UE}						
64	A48.8	Twardziel						
65	A68	Gorączka powrotna						
66	A69.2	Borelioza z Lyme ^{PL}						
67	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)						
68	A71	Jaglica						
69	A75	Dur wysypkowy						
70	A78	Gorączka Q ^{UE}						
71	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy						
72	A80.0	Ostre nagminne porażenie dziecięce	poszczepienne, postać porażenna (VAPP) ^{PL}					
73	A80.1-2,4		wywołane dzikim wirusem ^{PL/14}					
74	—		wyw. wirusem poch. szczepionkowego (cVDPV) ^{PL/15}					
75	A80.3-9		inne, nie wykazane powyżej					
76	—	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat						
77	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}					
78	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}					
79	A81		inne i nie określone					
80	A81.1	Podostre stwardniające zapalenie mózgu						
81	A82	Wścieklizna ^{UE}						
82	Z20.3/Z24.2	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ^{/16}						
83	A84	Wirusowe zapalenie mózgu	przenieszone przez kleszcze ^{PL}					
84	B00.4		opryszczkowe					
85	A83;85;B02.0		inne określone					
86	A86		nie określone					
87	—		w innych chorobach objętych MZ-56 ^{/17}					
88	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe					
89	B00.3		opryszczkowe					
90	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone					
91	—		w innych chorobach objętych MZ-56 ^{/18}					
92	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}						
93	A95	Wirusowe gorączki krwotoczne	żółta gorączka ^{UE}					
94	A92-4;A96-9		Ebola/Marburg, Lassa, krymsko-kongijska ^{UE/19}					
95			inne określone i nie określone ^{/19}					
96	B01	Osipa wietrzna						

0	1	2	3	4	5	6	7
97	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}					
98	B05	Odra ^{UE}					
99	B06	Różyczka ^{UE}					
100	B08.8	Pryszczycza					
101	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A - ostre ^{UE}				
102	B16		typu B - ostre ^{UE}				
103	B18.0-1		typu B - przewlekłe ^{/20}				
104	B17.1; B18.2		typu C ^{UE/20}				
105	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ^{/21}				
106	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				
107	B20-B22	Choroba wywołana przez HIV	której skutkiem są określone choroby ^{UE/PL}				
108	B23		której skutkiem są inne stany				
109	B24		nie określona				
110	Z21	Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV ^{UE/22}					
111	B25	Cytomegalia					
112	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}					
113	B27	Mononukleozą zakaźną ^{PL}					
114	B35	Grzybice	grzybice skóry (dermatofitozy)				
115	B37		kandydoza				
116	B36; B38-49		inne grzybice				
117	B50-B54	Zimnica (malaria) ^{UE}					
118	B58	Toksoplazmoza ^{UE/PL}					
119	B59	Pneumocystoza					
120	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}					
121	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)					
122	B68.1	Tasiemczyca wywołana przez <i>T. saginata</i>					
123	B68.0,9; B70-1	Inne tasiemczyce, określone i nie określone					
124	B75	Włośnica ^{UE}					
125	B77	Glistnica					
126	B80	Owsica					
127	B76; B78-9	Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego					
128	B83.0	Toksokaroza					
129	B85	Wszawica					
130	B86	Świerzb					
131	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{/23}	ogółem ^{UE}				
132	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon i/ lub mózgu ^{UE}				
133	A40.3		posocznica ^{UE}				
134	J13		zapalenie płuc ^{UE}				
135	B95.3		inna określona i nie określona ^{UE}				
136	B96.0	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> jako przyczyna chorób					
137	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{PL}					
138	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> typ B (inwazyjna) ^{/24}	ogółem ^{UE}				
139	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon i/ lub mózgu ^{UE}				
140	A41.3		posocznica ^{UE}				
141	B96.3/J05.1		zapalenie nagłośni ^{UE}				
142	B96.3		inna określona i nie określona ^{UE}				
143	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ^{/25}				
144	G00.2-8;G04.2		inne określone				
145	G00.9;G04.2		inne, nie określone				
146	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone					
147	G04.0	Zapalenie mózgu	poszczepienne				
148	G04.8-9		inne i nie określone				

0	1	2		3	4	5	6	7
149	J10-J11	Grypa	ogółem ^{UE}					
150			u dzieci w wieku 0-14 lat ^{UE}					
151	J12; J14-18	Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej ^{/26}						
152	P23	Wrodzone (infekcyjne) zapalenie płuc						
153	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	zespół różyczki wrodzonej ^{PL}					
154	P35.1		zakażenie wirusem cytomegalii					
155	P35.2-9		inne określone i nie określone					
156	P36	Posocznica bakteryjna noworodka ^{/27}						
157	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}					
158	P37.2		listerioza ^{UE}					
159	P37.3-9		inne określone i nie określone					
160	T62.0	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm	grzybami					
161	T62.1-2		jagodami, innymi częściami roślin					
162	T61		rybą, skorupiakami, innymi produktami morza					
163	T62.8-9		innymi substancjami szkodliwymi jako pokarm					
164	T64	Inne zatrucia	afla- i mikotoksynami w produktach spożywczych					
165	T60		pestycydami					
166	T36-T50		lekami, prep. farmakologicznymi, substancjami biolog.					
167	T51		alkoholem					
168	T52-T59		in. subst., zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecznicz.					
169	T63		toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami					
170	T65		substancjami innymi i nieokreślonymi					
171	/28							
172	/28							
Suma kontrolna								

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

Objaśnienia

- niepotrzebne skreślić
- stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- nowo zarejestrowani stali nosiciele
- dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-13
- spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 15-19
- spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 24-26
- bezoobjawowi nosiciele szczepu toksynogenego
- w wierszu 49 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 50-53); w kolejnych wierszach od 50 do 53 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- należy pominąć posocznice meningokokowe, wywołane przez *Streptococcus pneumoniae* oraz wywołane przez *Haemophilus influenzae* (wykazywane w wierszach 52, 133 i 140); w wierszach od 54 do 58 należy wykazać wszystkie pozostałe przypadki posocznicy, zarówno związanych z chorobami i zespołami wykazywanymi w innych pozycjach sprawozdania (dotyczy to także posocznicy noworodków, wykazywanej w wierszu 156), jak też z innymi chorobami lub zdarzeniami, takimi jak posocznica w pogoju (O85 wg ICD-10) lub posocznica w następstwie wlewu, transfuzji lub wstrzyknięcia terapeutycznego (T80.2)
- nie należy wykazywać posocznicy wywołanych przez *Streptococcus pneumoniae*
- nie należy wykazywać posocznicy meningokokowych oraz wywołanych przez *Haemophilus influenzae*
- przypadki przebiegające z porażeniami lub bez porażen
- przypadki wywołane przez krążące szczepy wirusa *polio* pochodzenia szczepionkowego
- dawniej: "pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekłość lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wścieklicznie"
- dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych rubryk na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby
- dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych rubryk na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby
- w przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane
- nie należy wykazywać zachorowań zarejestrowanych (jako ostre lub przewlekłe) w poprzednich latach
- łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 102 lub 103 i 104
- nowo zarejestrowani nosiciele
- w wierszu 131 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 132-135); w kolejnych wierszach od 132 do 135 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- w wierszu 138 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* typu B (nie jest to suma liczb z wierszy 139-142); w kolejnych wierszach od 139 do 142 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy choroba z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych rubryk na wykazanie takich neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby
- należy wykazać wszystkie przypadki zapalenia płuc, niezależnie od ich ewentualnego wykazania w innych wierszach
- wykazane w tym wierszu przypadki należy jednocześnie wykazać w wierszach od 54 do 58 (posocznice)
- pozycje rezerwowe

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:

(miejsowość i data)