

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2000 ROKU - UAKTUALNIENIE

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2000 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii PZH w okresie od sierpnia 2001 r. do sierpnia 2007 r.

Changes reported to the NIH Epidemiology Department from August 2001 to August 2007

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują

Below are presented changes to tables with titles and pages

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B22)

- 1 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	1999 r.	40	33	35	29	137	0,35	137	100,0
	2000 r.	34	35	28	28	125	0,32	125	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	3	3	2	12	0,57	12	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	1	4	0,18	4	100,0
4. Lubuskie		2	3	-	2	7	0,68	7	100,0
5. Łódzkie		1	2	1	2	6	0,23	6	100,0
7. Mazowieckie		4	2	3	3	12	0,24	12	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
15. Wielkopolskie		2	1	2	1	6	0,18	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	8	-	5	14	0,81	14	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

0-19	1	4	5	-	-	-	5 ^a	5
20-29	24	8	32	3	19	6	4 ^b	32
30-39	43	8	51	3	34	12	2 ^b	51
40-49	25	8	33	9	12	8	4 ^b	33
Ogółem	97	28	125	16	66	27	16	125

^a - troje dzieci matek zakażonych HIV oraz zakażone prawdopodobnie w związku z: zastosowaniem środków krwiopochodnych (8-latk) i wykonaniem tatuażu (17-latk)

ZAKAŻENIA HIV

- 2 -

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV

Homo- i biseksualiści	378	31	8,2
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach	3106	333 ^c	10,7
Osoby z w/w grup razem	19528	364	1,9
Inni/brak danych	91732	238	x

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

- 3 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2000 r.	2426	6839	8399	5135	22799	59,0	14827	65,0
6. Małopolskie		159	414	592	212	1377	42,7	1003	72,8

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

75+	96	219	315	97	179	276	193	398	591
Ogółem	6574	6941	13515	4548	4736	9284	11122	11677	22799

- 4 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

75+	31,7	33,4	32,8	37,8	36,4	36,9	34,5	34,7	34,6
Ogółem	57,6	55,6	56,6	61,7	64,2	62,9	59,2	58,8	59,0

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

75+	1,5	3,2	2,3	2,1	3,8	3,0	1,7	3,4	2,6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 5 -

Rozkład sezonowy zachorowań

VIII	2786	12,5	2810	12,3
Ogółem	22360	100,0	22799	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	13515	56,6
Miasto 20-49 tys.	2713	64,0
OGÓŁEM	22799	59,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2000 r.	13515	56,6	9284	62,9	22799	59,0
6. Małopolskie		691	42,5	686	42,9	1377	42,7

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)

- 6 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2000 r.	14	16	24	33	87	0,23	81	93,1
6. Małopolskie		1	1	4	1	7	0,22	7	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

75+	9	8	17	3	1	4	12	9	21
Ogółem	27	34	61	13	13	26	40	47	87

- 7 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

75+	2,97	1,22	1,77	1,17	0,20	0,53	2,14	0,78	1,23
Ogółem	0,24	0,27	0,26	0,18	0,18	0,18	0,21	0,24	0,23

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	14,8	5,9	9,8	38,5	7,7	23,1	22,5	6,4	13,8
0	-	5,9	3,3	38,5	7,7	23,1	12,5	6,4	9,2
1	7,4	-	3,3	-	-	-	5,0	-	2,3
2	7,4	-	3,3	-	-	-	5,0	-	2,3
5-9	-	2,9	1,6	-	-	-	-	2,1	1,1
6	-	2,9	1,6	-	-	-	-	2,1	1,1
10-14	-	2,9	1,6	-	-	-	-	2,1	1,1
15-19	3,7	5,9	4,9	-	7,7	3,8	2,5	6,4	4,6
20-24	-	2,9	1,6	-	7,7	3,8	-	4,3	2,3
30-34	-	2,9	1,6	7,7	7,7	7,7	2,5	4,3	3,4
35-39	-	5,9	3,3	-	7,7	3,8	-	6,4	3,4
40-44	7,4	5,9	6,6	-	15,4	7,7	5,0	8,5	6,9
45-49	7,4	5,9	6,6	7,7	7,7	7,7	7,5	6,4	6,9
50-54	3,7	2,9	3,3	-	-	-	2,5	2,1	2,3
55-59	7,4	11,8	9,8	-	-	-	5,0	8,5	6,9
60-64	3,7	2,9	3,3	-	-	-	2,5	2,1	2,3
65-74	18,5	17,6	18,0	23,1	15,4	19,2	20,0	17,0	18,4
75+	33,3	23,5	27,9	23,1	7,7	15,4	30,0	19,1	24,1

- 8 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	5	5,8	3	3,4
II	8	9,3	4	4,6
III	5	5,8	7	8,0
IV	3	3,5	4	4,6
V	7	8,1	7	8,0
VI	8	9,3	5	5,7
VII	6	7,0	6	6,9
VIII	11	12,8	6	6,9
IX	13	15,1	12	13,8
X	7	8,1	11	12,6
XI	10	11,6	9	10,3
XII	3	3,5	13	14,9
Ogółem	86	100,0	87	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	61	0,26
Miasto 20-49 tys.	9	0,21
OGÓŁEM	87	0,23

LEPTOSPIROZA (A27)

- 15 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2000 r.	1	3	5	4	13	0,034	13	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	1	2	0,091	2	100,0

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: OGÓŁEM (A02.0; A05)

- 75 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2000 r.	3239	7582	9667	6213	26701	69,1	17130	64,2
6. Małopolskie		205	475	661	288	1629	50,5	1190	73,1

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

75+	116	302	418	119	228	347	235	530	765
Ogółem	7818	8362	16180	5122	5399	10521	12940	13761	26701

- 76 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

75+	38,3	46,0	43,6	46,3	46,4	46,4	42,0	46,2	44,8
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 77 -

Rozkład sezonowy zachorowań

VIII	3177	12,1	3363	12,6
Ogółem	26173	100,0	26701	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	16180	67,7
Miasto 20-49 tys.	3072	72,4
OGÓŁEM	26701	69,1

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2000 r.	16180	67,7	10521	71,3	26701	69,1
6. Małopolskie		848	52,1	781	48,8	1629	50,5

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A05)

- 81 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2000 r.	827	759	1292	1111	3989	10,3	2384	59,8
6. Małopolskie		47	62	73	77	259	8,0	194	74,9

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

75+	29	91	120	25	50	75	54	141	195
Ogółem	1271	1455	2726	587	676	1263	1858	2131	3989

- 82 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

75+	9,6	13,9	12,5	9,7	10,2	10,0	9,6	12,3	11,4
Ogółem	11,1	11,6	11,4	8,0	9,2	8,6	9,9	10,7	10,3

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

20-24	9,8	8,3	9,0	7,5	5,8	6,6	9,0	7,5	8,2
65-74	5,4	9,2	7,4	6,1	5,9	6,0	5,6	8,2	7,0
75+	2,3	6,3	4,4	4,3	7,4	5,9	2,9	6,6	4,9

- 83 -

Rozkład sezonowy zachorowań

VIII	402	10,3	559	14,0
Ogółem	3899	100,0	3989	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	2726	11,4
Miasto 20-49 tys.	368	8,7
OGÓŁEM	3989	10,3

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2000 r.	2726	11,4	1263	8,6	3989	10,3
6. Małopolskie		161	9,9	98	6,1	259	8,0

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIE OKREŚLONE (A05.9)

- 85 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2000 r.	716	668	1038	1003	3425	8,9	2200	64,2
6. Małopolskie		46	43	68	62	219	6,8	179	81,7

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

- 94 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw

POLSKA	2000 r.	738	1,91	1884	4,87	1046	2,71	418	1,08
7. Mazowieckie ^b		195	3,85	315	6,21	488	9,63	154	3,04
12. Śląskie		51	1,05	151	3,11	126	2,59	151	3,11

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2000 ROKU

- 104 -

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw

POLSKA	45	0,116
4. Lubuskie	1	0,098
7. Mazowieckie	5	0,099
8. Opolskie	3	0,276
11. Pomorskie	6	0,273
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-
15. Wielkopolskie	4	0,119

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska

Miasto	39	0,163
Wieś	4	0,027
Razem	43*	0,111

Liczba zgonów wg wieku i płci

20-24	1	1	2
25-29	2	5	7
30-34	11	-	11
35-39	10	1	11
40-44	7	-	7
50-54	1	-	1
Ogółem	37	8	45