

Meldunek kwartalny 2/2001

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w II kwartale 2001 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	II kwartał		Dane skumulowane	
	1.04.01. do 30.06.01.	1.04.00. do 30.06.00.	1.01.01. do 30.06.01.	1.01.00. do 30.06.00.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	23	25	47	35
Dur brzuszny (A01.0)	2	7	2	7
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	-	1	-
Salmonelozy: ogółem (A02)	5283	6839	7898	9264
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	19	24	32	42
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1084	1463	2376	2822
Wiusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	1342	1478	3179	2678
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	4168	5576	8866	11498
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2695	3745	5407	7977
Tężec: ogółem (A33-A35)	6	4	9	5
Błonica (A36)	-	-	-	1
Krztusiec (A37)	585	397	1336	793
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	2161	3010	4277	5935
Zapalenie opon mózgowych: razem	343	365	743	761
w tym: meningokokowe (A39.0)	23	20	60	57
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	18	16	32	43
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	141	171	309	347
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	123	127	268	246
inne i nie określone (G03)	38	31	74	68
Zapalenie mózgu: razem	89	107	180	210
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	32	31	60	58
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	7	13	10	13
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	2	6	9	14
wirusowe, nie określone (A86)	29	37	62	85
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	19	20	39	40
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	1	-	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	33146	43127	74435	87802
Odra (B05)	46	30	92	53
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	47557	23580	68279	35784
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	137	38	224	123
typu B (B16; B18.0-B18.1)	576	685	1156	1439
typu C (B17.1; B18.2)	530	494	970	1028
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	32	33	67	71
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	64	76	117	170
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	4106	5702	7442	12191
Włośnica (B75)	17	3	20	7
Świerzb (B86)	2796	2841	7302	7818
Grypa: ogółem (J10; J11)	9492	6760	519260	1528699
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	6370	7582	9754	10821
w tym: salmonelozy (A02.0)	5261	6823	7861	9235
gronkowcowe (A05.0)	187	42	239	96
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	20	19	34	29
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	1	1
inne określone (A05.3-A05.8)	17	30	63	76
nie określone (A05.9)	885	668	1556	1384
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	15	9	22	11
w tym: grzybami (T62.0)	11	9	16	11
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2157	2203	4563	4195
w tym: pestycydami (T60)	147	47	159	52
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1183	1249	2405	2370
alkoholem (T51)	407	507	880	914
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	23	12	42	23

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2001 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	23	22	1	-	-	2	1	5283	5261	22	19	1084	661
Dolnośląskie	9	9	-	-	-	1	-	260	260	-	-	112	66
Kujawsko-Pomorskie	2	2	-	-	-	-	-	321	318	3	-	21	8
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	565	565	-	6	51	50
Lubuskie	1	1	-	-	-	-	-	153	153	-	-	63	18
Łódzkie	1	1	-	-	-	-	-	345	342	3	-	121	54
Małopolskie	1	-	1	-	-	-	-	328	328	-	-	52	38
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	781	775	6	3	95	59
Opolskie	3	3	-	-	-	-	-	104	104	-	-	4	3
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	406	405	1	2	156	129
Podlaskie	-	-	-	-	-	1	-	339	337	2	-	36	19
Pomorskie	4	4	-	-	-	-	-	261	260	1	1	56	27
Śląskie	2	2	-	-	-	-	1	394	393	1	4	128	109
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	192	192	-	2	21	17
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	250	250	-	1	19	3
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	455	451	4	-	123	59
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	129	128	1	-	26	2

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	1342	812	4168	2695	-	-	-	3	1	-	23	-	-
Dolnośląskie	-	74	42	326	218	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	177	115	299	176	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Lubelskie	-	56	46	249	153	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Lubuskie	-	10	6	81	57	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	116	65	162	43	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Małopolskie	-	147	85	282	159	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mazowieckie	-	203	115	399	225	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Opolskie	-	1	1	56	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	53	37	282	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	8	5	112	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomorskie	-	157	77	329	225	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Śląskie	-	190	114	471	248	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Świętokrzyskie	-	15	12	162	133	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	15	7	255	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	117	83	564	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie	-	3	2	139	135	-	-	-	-	-	-	2	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ.(A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	4	-	6	-	-	585	2161	343	23	18	141	123	38
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	29	169	23	1	1	11	6	4
Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	-	15	113	12	-	1	5	6	-
Lubelskie	-	-	1	-	-	2	62	14	-	1	4	6	3
Lubuskie	-	-	-	-	-	4	28	8	-	1	5	1	1
Łódzkie	1	-	-	-	-	213	68	26	4	2	7	9	4
Małopolskie	-	-	1	-	-	13	158	42	2	1	14	18	7
Mazowieckie	1	-	-	-	-	78	369	26	4	1	12	8	1
Opolskie	-	-	-	-	-	19	114	9	1	-	4	4	-
Podkarpackie	-	-	1	-	-	-	44	13	2	-	2	7	2
Podlaskie	-	-	1	-	-	67	77	8	-	-	6	1	1
Pomorskie	-	-	-	-	-	1	108	28	2	1	10	14	1
Śląskie	-	-	-	-	-	16	376	39	6	3	18	9	3
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	50	38	26	-	-	16	10	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	54	47	21	-	1	10	6	4
Wielkopolskie	-	-	1	-	-	24	314	26	1	2	9	9	5
Zachodniopomorskie	1	-	1	-	-	-	76	22	-	3	8	9	2

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	89	1	1	30	7	2	29	-	19	940	-	-	-	295
Dolnośląskie	4	-	-	2	-	-	-	-	2	39	-	-	-	21
Kujawsko-Pomorskie	14	-	-	7	-	-	6	-	1	77	-	-	-	5
Lubelskie	5	-	-	4	-	-	1	-	-	29	-	-	-	14
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	3
Łódzkie	1	-	-	-	-	1	-	-	-	139	-	-	-	11
Małopolskie	8	-	-	2	-	-	3	-	3	76	-	-	-	18
Mazowieckie	7	1	-	3	-	-	3	-	-	155	-	-	-	9
Opolskie	3	-	-	-	2	-	1	-	-	19	-	-	-	17
Podkarpackie	17	-	-	3	-	1	2	-	11	43	-	-	-	28
Podlaskie	5	-	-	1	3	-	1	-	-	19	-	-	-	74
Pomorskie	3	-	-	-	-	-	3	-	-	67	-	-	-	3
Śląskie	11	-	-	4	-	-	7	-	-	60	-	-	-	25
Świętokrzyskie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	44	-	-	-	7
Warmińsko-Mazurskie	4	-	-	1	2	-	1	-	-	37	-	-	-	39
Wielkopolskie	3	-	1	-	-	-	1	-	1	61	-	-	-	9
Zachodniopomorskie	3	-	-	2	-	-	-	-	1	54	-	-	-	12

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, za- miecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3145	-	33146	46
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	2008	3
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	2269	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-	1271	-
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	1531	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	96	-	1581	2
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	314	-	3109	6
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	3062	10
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	1402	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	-	1336	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	1501	2
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	1908	4
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	5271	13
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	102	-	1339	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	-	1113	1
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-	3467	4
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	978	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przysusznicy/ (B26)	Mononukleozza zakaźna (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	47557	-	-	1339	137	576	530	32	64	4106	513	411	8	-
Dolnośląskie	7274	-	-	193	6	86	87	9	5	224	36	79	-	-
Kujawsko-Pomorskie	8073	-	-	114	1	55	55	2	1	500	39	4	-	-
Lubelskie	1595	-	-	72	16	20	30	3	3	288	24	58	-	-
Lubuskie	1686	-	-	51	1	16	33	-	1	21	5	1	-	-
Łódzkie	2172	-	-	137	20	63	49	2	3	132	35	41	4	-
Małopolskie	2825	-	-	60	5	38	16	-	1	490	30	12	1	-
Mazowieckie	2034	-	-	172	50	58	56	3	5	199	116	7	1	-
Opolskie	1659	-	-	26	-	15	9	1	1	194	8	3	-	-
Podkarpackie	1032	-	-	34	5	14	11	-	4	43	26	-	-	-
Podlaskie	297	-	-	26	2	13	9	-	2	222	9	1	1	-
Pomorskie	1579	-	-	68	21	23	19	3	2	251	50	-	-	-
Śląskie	7069	-	-	137	1	87	28	3	18	762	40	3	-	-
Świętokrzyskie	1064	-	-	101	2	30	57	3	9	190	14	200	-	-
Warmińsko-Mazurskie	885	-	-	23	-	9	13	-	1	39	5	-	-	-
Wielkopolskie	6390	-	-	94	7	35	48	3	1	513	62	-	-	-
Zachodniopomorskie	1923	-	-	31	-	14	10	-	7	38	14	2	1	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	91	-	97	10	-	53	34	17	2796	67	9492	3440
Dolnośląskie	8	-	4	1	-	2	1	-	109	-	104	38
Kujawsko-Pomorskie	16	-	22	-	-	7	15	-	201	13	514	222
Lubelskie	2	-	1	1	-	-	-	-	189	3	95	31
Lubuskie	7	-	3	-	-	2	1	12	48	14	14	1
Łódzkie	3	-	9	2	-	4	3	-	348	3	1972	516
Małopolskie	2	-	-	-	-	-	-	-	200	-	2027	967
Mazowieckie	4	-	8	1	-	4	3	-	199	-	2282	656
Opolskie	-	-	8	-	-	8	-	-	91	-	186	49
Podkarpackie	-	-	1	-	-	-	1	-	222	2	97	56
Podlaskie	9	-	7	2	-	3	2	2	67	-	2	-
Pomorskie	6	-	7	-	-	5	2	-	109	13	1180	689
Śląskie	4	-	12	-	-	9	3	-	449	-	149	27
Świętokrzyskie	-	-	4	2	-	2	-	-	150	-	124	40
Warmińsko-Mazurskie	12	-	5	-	-	3	2	-	105	3	4	1
Wielkopolskie	14	-	2	-	-	1	1	-	155	3	673	143
Zachodniopomorskie	4	-	4	1	-	3	-	3	154	13	69	4

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	6370	5261	187	20	-	17	885	15	11	4	-	-
Dolnośląskie	344	260	-	3	-	-	81	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	392	318	1	3	-	4	66	7	3	4	-	-
Lubelskie	577	565	-	-	-	-	12	1	1	-	-	-
Lubuskie	192	153	-	-	-	-	39	1	1	-	-	-
Łódzkie	380	342	-	-	-	1	37	-	-	-	-	-
Małopolskie	397	328	10	2	-	-	57	1	1	-	-	-
Mazowieckie	784	775	2	1	-	-	6	-	-	-	-	-
Opolskie	123	104	-	4	-	-	15	-	-	-	-	-
Podkarpackie	415	405	-	-	-	1	9	2	2	-	-	-
Podlaskie	340	337	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-
Pomorskie	420	260	37	-	-	-	123	-	-	-	-	-
Śląskie	619	393	-	-	-	5	221	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	251	192	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	263	250	-	2	-	-	11	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	478	451	-	3	-	-	24	2	2	-	-	-
Zachodniopomorskie	395	128	137	-	-	5	125	-	-	-	-	-

Zachorowania zgłoszone w II kwartale 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotozyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2157	1	147	1183	407	337	12	70	23
Dolnośląskie	139	-	-	85	10	26	6	12	-
Kujawsko-Pomorskie	235	-	109	70	4	50	-	2	2
Lubelskie	256	-	8	166	62	10	-	10	2
Lubuskie	131	-	1	86	23	20	1	-	1
Łódzkie	346	-	2	183	120	18	-	23	-
Małopolskie	135	-	1	41	57	33	-	3	5
Mazowieckie	71	-	8	39	12	10	1	1	2
Opolskie	37	-	1	10	-	25	-	1	2
Podkarpackie	157	-	9	97	21	28	1	1	2
Podlaskie	69	-	-	42	13	12	1	1	2
Pomorskie	83	-	3	41	14	23	-	2	-
Śląskie	154	1	2	85	24	38	1	3	3
Świętokrzyskie	209	-	1	137	36	29	1	5	-
Warmińsko-Mazurskie	55	-	1	41	6	3	-	4	1
Wielkopolskie	44	-	-	35	4	5	-	-	1
Zachodniopomorskie	36	-	1	25	1	7	-	2	-

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronach: www.pzh.gov.pl, www.medstat.waw.pl

Opracowuje zespół: Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień
tel.: (022) 84-97-702, (022) 54-21-210; fax: (022) 54-21-211; e-mail: epimeld@pzh.gov.pl, epimeld@medstat.waw.pl
Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Wiesław Magdzik