

## Meldunek kwartalny 3/2001

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w III kwartale 2001 r.

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	III kwartał		Dane skumulowane	
	1.07.01. do 30.09.01.	1.07.00. do 30.09.00.	1.01.01. do 30.09.01.	1.01.00. do 30.09.00.
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośl.odp.: ogółem (B20-B24)	19	40	66	77
Dur brzuszny (A01.0)	-	2	2	9
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	-	1	1	1
Salmonelozy: ogółem (A02)	7985	8399	15883	17664
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)	54	45	86	87
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	1210	1085	3588	3907
Wiusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	625	719	3807	3397
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09)	3217	3176	12083	14674
w tym: BNO, prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09)	2242	2163	7644	10140
Teżec: ogółem (A33-A35)	5	5	14	10
Błonica (A36)	-	-	-	1
Krztusiec (A37)	502	747	1839	1540
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	672	945	4949	6880
Zapalenie opon mózgowych: razem	678	568	1421	1329
w tym: meningokokowe (A39.0)	19	17	79	74
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	15	16	46	59
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	145	165	456	512
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	449	304	716	550
inne i nie określone (G03)	50	66	124	134
Zapalenie mózgu: razem	187	177	367	387
w tym: meningokokowe i inne bakteryjne: ogółem (A39.8; G04.2)	27	28	88	86
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	91	85	101	98
inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)	8	5	17	19
wirusowe, nie określone (A86)	38	38	100	123
poszczepienne (G04.0)	1	1	1	1
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	22	20	60	60
Riketsjozy: ogółem (A75-A79)	-	-	-	1
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	9842	13751	84307	101553
Odra (B05)	28	8	121	61
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	12950	6327	81229	42111
Wirusowe zap. wątroby: typu A (B15)	224	39	448	162
typu B (B16; B18.0-B18.1)	513	616	1667	2055
typu C (B17.1; B18.2)	408	414	1379	1442
typu B+C (B16; B18.0-B18.1 + B17.1; B18.2)	17	27	85	98
inne i nieokreśl.(B17.0;B17.2-.8;B18.8-.9;B19)	49	64	165	234
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26)	2747	2809	10190	15000
Włośnica (B75)	2	24	22	31
Świerzb (B86)	2907	3127	10209	10945
Grypa: ogółem (J10; J11)	708	1171	519968	1529870
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	9654	9667	19407	20488
w tym: salmonelozy (A02.0)	7959	8375	15819	17610
gronkowcowe (A05.0)	264	216	503	312
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	17	16	51	45
wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i> (A05.2)	-	-	1	1
inne określone (A05.3-A05.8)	112	22	175	98
nie określone (A05.9)	1302	1038	2858	2422
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: ogółem (T62)	114	208	136	219
w tym: grzybami (T62.0)	108	204	124	215
Inne zatrucia: ogółem (T36-T60; T63-T65)	2275	2153	6839	6348
w tym: pestycydami (T60)	52	34	211	86
lekami, prep.farmakologicznymi i subst.biolog. (T36-T50)	1361	1196	3768	3566
alkoholem (T51)	439	514	1320	1428
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)	19	12	61	35

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2001 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upełn. odporn.				Cholera (A00)	Dyr brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	19	18	1	-	-	-	-	7985	7959	26	54	1210	672
Dolnośląskie	1	1	-	-	-	-	-	498	496	2	1	82	45
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	647	645	2	-	27	11
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	732	732	-	5	52	39
Lubuskie	1	1	-	-	-	-	-	157	157	-	-	38	5
Łódzkie	1	1	-	-	-	-	-	456	456	-	-	134	69
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	452	450	2	5	81	35
Mazowieckie	3	3	-	-	-	-	-	933	926	7	5	90	69
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	185	184	1	-	2	1
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	726	726	-	3	189	146
Podlaskie	3	3	-	-	-	-	-	366	366	-	-	33	14
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	558	555	3	3	146	47
Śląskie	4	4	-	-	-	-	-	537	535	2	2	143	117
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	295	295	-	1	27	20
Warmińsko-Mazurskie	1	-	1	-	-	-	-	463	462	1	29	21	-
Wielkopolskie	2	2	-	-	-	-	-	709	703	6	-	104	46
Zachodniopomorskie	3	3	-	-	-	-	-	271	271	-	-	41	8

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	625	303	3217	2242	-	-	-	11	1	-	22	2	-
Dolnośląskie	-	6	6	180	129	-	-	-	2	-	-	-	1	-
Kujawsko-Pomorskie	-	56	34	236	191	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Lubelskie	-	48	13	171	119	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lubuskie	-	15	4	42	33	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	57	34	138	35	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Małopolskie	-	101	48	229	146	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mazowieckie	-	72	45	341	227	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Opolskie	-	-	-	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	16	7	323	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podlaskie	-	6	4	100	82	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Pomorskie	-	100	19	266	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Śląskie	-	95	56	346	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętokrzyskie	-	7	4	154	130	-	-	-	1	1	-	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	8	6	194	188	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Wielkopolskie	-	38	23	381	312	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Zachodniopomorskie	-	-	-	96	88	-	-	-	6	-	-	2	-	-

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	2	-	5	-	-	502	672	678	19	15	145	449	50
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	24	59	36	1	1	16	13	5
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	17	33	20	1	2	4	11	2
Lubelskie	-	-	1	-	-	1	23	20	-	1	6	8	5
Lubuskie	-	-	-	-	-	7	12	13	-	-	4	6	3
Łódzkie	-	-	1	-	-	96	27	33	1	2	13	11	6
Małopolskie	1	-	2	-	-	28	57	59	1	2	14	36	6
Mazowieckie	1	-	-	-	-	91	88	44	3	1	10	29	1
Opolskie	-	-	-	-	-	24	33	24	-	-	3	19	2
Podkarpackie	-	-	-	-	-	4	20	30	4	2	12	11	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	60	12	18	1	-	8	8	1
Pomorskie	-	-	-	-	-	5	24	181	1	1	6	173	-
Śląskie	-	-	-	-	-	17	116	49	2	2	15	26	4
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	32	10	33	3	-	14	16	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	69	19	29	-	-	8	17	4
Wielkopolskie	-	-	1	-	-	27	108	32	1	1	4	20	6
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	31	57	-	-	8	45	4

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	187	1	-	26	91	8	38	1	22	1208	-	-	-	772
Dolnośląskie	8	-	-	1	2	1	3	-	1	48	-	-	-	63
Kujawsko-Pomorskie	9	1	-	3	-	-	5	-	-	121	-	-	-	20
Lubelskie	5	-	-	-	3	-	1	-	1	53	-	-	-	63
Lubuskie	2	-	-	-	-	1	1	-	-	32	-	-	-	26
Łódzkie	1	-	-	-	-	-	1	-	-	154	-	-	-	13
Małopolskie	16	-	-	3	1	1	5	-	6	109	-	-	-	73
Mazowieckie	13	-	-	2	4	-	6	-	1	136	-	-	-	50
Opolskie	1	-	-	-	1	-	-	-	-	28	-	-	-	29
Podkarpackie	13	-	-	1	-	3	4	-	5	72	-	-	-	81
Podlaskie	48	-	-	2	40	2	4	-	-	14	-	-	-	123
Pomorskie	4	-	-	3	-	-	1	-	-	105	-	-	-	6
Śląskie	15	-	-	8	1	-	4	-	2	88	-	-	-	63
Świętokrzyskie	5	-	-	-	5	-	-	-	-	60	-	-	-	22
Warmińsko-Mazurskie	35	-	-	-	34	-	-	-	1	58	-	-	-	70
Wielkopolskie	10	-	-	3	-	-	3	1	3	86	-	-	-	46
Zachodniopomorskie	2	-	-	-	-	-	-	-	2	44	-	-	-	24

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolnymi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, zamieczenie śliną, po których podjęto szcep. p.wścieklicznie	Żółta gorączka (A95)	Osipa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3297	-	9842	28
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	658	1
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-	623	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	218	-	306	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	342	-
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	569	-
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-	835	2
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	302	-	1044	4
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	337	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	376	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	-	360	-
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	445	1
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	1436	1
Świętokrzyskie	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	406	13
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	-	302	-
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	1503	4
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	300	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	Mononukleozę zakaźną (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16; B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	12950	1	-	1211	224	513	408	17	49	2747	422	503	7	-
Dolnośląskie	1587	-	-	129	4	59	57	5	4	127	38	46	-	-
Kujawsko-Pomorskie	1442	-	-	118	2	67	46	1	2	251	31	5	-	-
Lubelskie	629	-	-	41	4	17	18	1	1	152	27	61	-	-
Lubuskie	417	-	-	36	-	14	21	1	-	18	16	-	-	-
Łódzkie	818	-	-	120	25	49	37	1	8	85	39	104	2	-
Małopolskie	892	1	-	49	3	28	16	-	2	256	17	13	-	-
Mazowieckie	522	-	-	159	45	63	47	1	3	156	77	3	1	-
Opolskie	468	-	-	55	23	17	13	-	2	98	2	12	-	-
Podkarpackie	363	-	-	34	9	13	10	-	2	40	19	-	-	-
Podlaskie	106	-	-	21	1	16	2	-	2	106	3	-	-	-
Pomorskie	647	-	-	72	21	24	24	3	-	175	46	-	2	-
Śląskie	1825	-	-	118	13	70	21	1	13	712	40	8	2	-
Świętokrzyskie	374	-	-	66	1	28	34	1	2	84	8	249	-	-
Warmińsko-Mazurskie	210	-	-	18	5	7	6	-	-	28	3	-	-	-
Wielkopolskie	2018	-	-	143	66	27	44	1	5	381	46	1	-	-
Zachodniopomorskie	632	-	-	32	2	14	12	1	3	78	10	1	-	-

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	93	-	58	6	-	42	10	2	2907	94	708	208
Dolnośląskie	9	-	4	1	-	2	1	-	112	-	38	-
Kujawsko-Pomorskie	11	-	6	-	-	5	1	-	223	22	-	-
Lubelskie	3	-	2	-	-	1	1	-	161	1	-	-
Lubuskie	2	-	-	-	-	-	-	-	93	1	3	-
Łódzkie	5	-	4	-	-	4	-	-	272	8	-	-
Małopolskie	3	-	3	1	-	2	-	-	197	-	-	-
Mazowieckie	7	-	8	2	-	5	1	-	130	7	42	20
Opolskie	1	-	7	-	-	7	-	-	101	-	262	82
Podkarpackie	2	-	2	-	-	-	2	-	227	-	-	-
Podlaskie	9	-	-	-	-	-	-	-	114	-	1	-
Pomorskie	-	-	9	-	-	7	2	2	107	29	212	59
Śląskie	5	-	3	-	-	2	1	-	544	4	16	2
Świętokrzyskie	2	-	4	1	-	2	1	-	139	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	21	-	2	-	-	2	-	-	215	2	-	-
Wielkopolskie	7	-	2	1	-	1	-	-	137	-	132	43
Zachodniopomorskie	6	-	2	-	-	2	-	-	135	20	2	2

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	9654	7959	264	17	-	112	1302	114	108	6	-	-
Dolnośląskie	596	496	13	3	-	-	84	6	6	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	753	645	-	1	-	6	101	10	10	-	-	-
Lubelskie	784	732	34	4	-	1	13	27	24	3	-	-
Lubuskie	201	157	-	-	-	-	44	4	4	-	-	-
Łódzkie	496	456	3	3	-	-	34	6	6	-	-	-
Małopolskie	663	450	35	1	-	47	130	3	2	1	-	-
Mazowieckie	984	926	4	-	-	-	54	8	8	-	-	-
Opolskie	206	184	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	749	726	5	-	-	-	18	18	18	-	-	-
Podlaskie	383	366	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
Pomorskie	789	555	28	-	-	-	206	1	1	-	-	-
Śląskie	834	535	-	1	-	22	276	6	6	-	-	-
Świętokrzyskie	411	295	-	1	-	-	115	4	3	1	-	-
Warmińsko-Mazurskie	512	462	39	-	-	-	11	10	10	-	-	-
Wielkopolskie	735	703	-	1	-	-	31	3	2	1	-	-
Zachodniopomorskie	558	271	81	2	-	36	168	8	8	-	-	-

## Zachorowania zgłoszone w III kwartale 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotozyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	2275	-	52	1361	439	199	35	189	19
Dolnośląskie	194	-	2	143	26	12	7	4	-
Kujawsko-Pomorskie	119	-	2	98	6	6	5	2	3
Lubelskie	257	-	12	157	54	24	1	9	-
Lubuskie	110	-	4	86	9	11	-	-	2
Łódzkie	529	-	1	275	186	32	3	32	1
Małopolskie	92	-	-	45	32	12	-	3	2
Mazowieckie	72	-	9	36	9	8	-	10	1
Opolskie	19	-	3	3	3	9	-	1	-
Podkarpackie	162	-	8	100	18	31	3	2	1
Podlaskie	69	-	1	44	8	7	5	4	-
Pomorskie	102	-	3	71	20	8	-	-	3
Śląskie	133	-	1	80	28	15	4	5	2
Świętokrzyskie	145	-	2	100	21	14	1	7	2
Warmińsko-Mazurskie	157	-	-	43	5	4	-	105	-
Wielkopolskie	37	-	3	28	3	3	-	-	2
Zachodniopomorskie	78	-	1	52	11	3	6	5	-

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronach: [www.pzh.gov.pl](http://www.pzh.gov.pl), [www.medstat.waw.pl](http://www.medstat.waw.pl)

**Opracowuje zespół:** Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Ewa Stępień  
tel.: (022) 84-97-702, (022) 54-21-210; fax: (022) 54-21-211; e-mail: [epimeld@pzh.gov.pl](mailto:epimeld@pzh.gov.pl), [epimeld@medstat.waw.pl](mailto:epimeld@medstat.waw.pl)  
**Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik