

## Meldunek półroczny 2001

### o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w I półroczu 2001 r.

#### 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2001 r. i 2000 r. ogółem

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2001 r. <sup>1</sup>		I półrocze 2000 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: razem	47	0.12	37	0.10
w tym: której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	46	0.12	37	0.10
której skutkiem są inne stany (B23)	1	0.00	-	-
nie określona (B24)	-	-	-	-
Cholera (A00)	-	-	-	-
Dur brzuszny (A01.0)	2	0.01	7	0.02
Dury rzekome A.B.C. (A01.1-A01.3)	1	0.00	-	-
Salmonelozy: razem	7898	20.44	9265	23.97
w tym: zatrucia pokarmowe (A02.0)	7860	20.34	9235	23.89
zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)	38	0.10	30	0.08
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)	32	0.08	42	0.11
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: ogółem (A04)	2376	6.15	2822	7.30
w tym: dzieci do lat 2 <sup>2</sup>	1493	198.27	1914	248.80
Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	-	-	1	0.00
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: ogółem (A08)	3181	8.23	2678	6.93
w tym: dzieci do lat 2 <sup>2</sup>	1968	261.35	1607	208.89
Biegunki u dzieci do lat 2: ogółem (A04; A08; A09) <sup>2</sup>	8866	1177.41	11498	1494.62
w tym: BNO; prawdopodobnie pochodzenia zakaźnego (A09) <sup>2</sup>	5405	717.79	7977	1036.93
Dżuma (A20)	-	-	-	-
Tularemia (A21)	-	-	1	0.00
Wąglik (A22)	-	-	-	-
Brucelozą: ogółem (A23)	11	0.03	8	0.02
w tym: nowe zachorowania	1	0.00	-	-
Nosacizna (A24.0)	-	-	-	-
Różycą (A26)	42	0.11	27	0.07

<sup>1</sup> Dane tymczasowe. <sup>2</sup> Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 2.

## 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2001 r. i 2000 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2001 r. <sup>/1</sup>		I półrocze 2000 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Leptospiroza (A27)	1	0.00	4	0.01
Trąd (A30)	-	-	-	-
Listerioza: ogółem (A32; P37.2)	6	0.02	5	0.01
w tym: wrodzona (P37.2) <sup>/3</sup>	-	-	-	-
Tężec: ogółem (A33-A35)	9	0.02	5	0.01
w tym: noworodków (A33) <sup>/3</sup>	-	-	-	-
Błonica (A36)	-	-	1	0.00
Krztusiec (A37)	1337	3.46	793	2.05
Szkarlatyna /płonica/ (A38)	4277	11.07	5935	15.36
Zapalenie opon mózgowych: razem	743	1.92	761	1.97
w tym: meningokokowe (A39.0)	60	0.16	57	0.15
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	32	0.08	43	0.11
inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)	309	0.80	347	0.90
wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)	268	0.69	246	0.64
inne i nie określone (G03)	74	0.19	68	0.18
Zapalenie mózgu: razem	180	0.47	210	0.54
w tym: meningokokowe (A39.8)	3	0.01	6	0.02
wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	2	0.01	3	0.01
inne bakteryjne (G04.2)	55	0.14	49	0.13
wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	10	0.03	13	0.03
inne wirusowe, określone (A83;A85;B00.4;B02.0;B25.8)	9	0.02	14	0.04
wirusowe, nie określone (A86)	62	0.16	85	0.22
poszczepienne (G04.0)	-	-	-	-
inne i nie określone (G04.8-G04.9)	39	0.10	40	0.10
Róża: ogółem (A46; O86.8)	1632	4.22	1624	4.20
w tym: po porodzie i w połogu (O86.8) <sup>/3</sup>	-	-	-	-
Twardziel (A48.8)	1	0.00	-	-
Gorączka powrotna (A68)	-	-	-	-
Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)	698	1.81	275	0.71
Ornitozy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> / (A70)	-	-	1	0.00
Jaglica (A71)	-	-	-	-
Riketsjozy: razem	-	-	1	0.00
w tym: dur wysypkowy (A75)	-	-	-	-
gorączka Q (A78)	-	-	-	-
gorączka płamista i inne riketsjozy (A77; A79)	-	-	1	0.00
Ostre nagminne porażenie dziecięce, łącznie z poszczepiennym (A80)	-	-	-	-
Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0)	3	0.01	1	0.00
Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)	1	0.00	1	0.00
Wścieklizna (A82)	-	-	-	-
Pokąsanie przez zwierzęta... po których podjęto szczep. p.wściekliznie	5720	14.80	3757	9.72
Żółta gorączka (A95)	-	-	-	-
Ospa wietrzna (B01)	74465	192.70	87802	227.17
Odra (B05)	92	0.24	53	0.14
Różyczka: ogółem (B06; P35.0)	68279	176.69	35784	92.59
w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0) <sup>/3</sup>	-	-	1	0.52

<sup>/1</sup> Dane tymczasowe. <sup>/3</sup> Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 2001 r. i 2000 r.

## 1. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. ludności w I półroczu 2001 r. i 2000 r. ogółem (cd.)

Jednostka chorobowa (symbole wg "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych" ICD-10)	I półrocze 2001 r. <sup>1/</sup>		I półrocze 2000 r.	
	zachoro- wania	zapadal- ność	zachoro- wania	zapadal- ność
Pryszczyca (B08.8)	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby: razem	2533	6.55	2831	7.32
w tym: typu A (B15)	224	0.58	123	0.32
typu B (B16; B18.0-B18.1)	1154	2.99	1439	3.72
typu C (B17.1; B18.2)	971	2.51	1028	2.66
typu B+C (B16; B18.0-B18.1/B17.1; B18.2)	68	0.18	71	0.18
inne i nieokreślone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	116	0.30	170	0.44
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)	7443	19.26	12191	31.54
Mononukleozą zakaźną (B27)	961	2.49	869	2.25
Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	687	1.78	757	1.96
Zimnica: ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)	14	0.04	9	0.02
w tym: wrodzona (P37.3-P37.4) <sup>3/</sup>	-	-	-	-
Toksoplazmoza: ogółem (B58; P37.1)	191	0.49	189	0.49
w tym: wrodzona (P37.1) <sup>3/</sup>	2	1.07	3	1.55
Tasiemczyce: razem	208	0.54	234	0.61
w tym: bąblowica (B67)	24	0.06	12	0.03
wągryca (B69)	-	-	-	-
<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	118	0.31	180	0.47
inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)	66	0.17	42	0.11
Włośnica (B75)	20	0.05	7	0.02
Świerzb (B86)	7302	18.90	7818	20.23
Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	153	0.40	236	0.61
Grypa: ogółem (J10; J11)	519260	1343.75	1528699	3955.25
w tym: dzieci (0-14 lat) <sup>4/</sup>	251670	3489.97	384709	5137.19
Bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem	9753	25.24	10821	28.00
w tym: salmonelozy (A02.0)	7860	20.34	9235	23.89
gronkowcowe (A05.0)	239	0.62	96	0.25
jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)	34	0.09	29	0.08
wywołane przez <i>Cl.perfringens</i> (A05.2)	1	0.00	1	0.00
inne określone (A05.3-A05.8)	63	0.16	76	0.20
nie określone (A05.9)	1556	4.03	1384	3.58
Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: razem	22	0.06	11	0.03
w tym: grzybami (T62.0)	16	0.04	11	0.03
jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)	6	0.02	-	-
rybą, skorupiakami, innymi produktami morza (T61)	-	-	-	-
in.subst. szkodliwymi, spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)	-	-	-	-
Inne zatrucia: razem	4564	11.81	4195	10.85
w tym: aflatoksynami, mykotoksynami w produktach spoż. (T64)	2	0.01	-	-
pestycydami (T60)	159	0.41	52	0.13
lekami i preparatami farmakologicznymi (T36-T50)	2406	6.23	2370	6.13
alkoholem (T51)	880	2.28	914	2.36
in.substancjami zazwyczaj nie stos. w celach lecz. (T52-T59)	879	2.27	632	1.64
efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	13	0.03	20	0.05
substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	225	0.58	207	0.54
Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat) <sup>4/</sup>	42	0.58	23	0.31

<sup>1/</sup> Dane tymczasowe. <sup>3/</sup> Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych w I półroczu 2001 r. i 2000 r. <sup>4/</sup> Zapadalność na 100 tys. dzieci do lat 15.

## 2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2001 r. wg województw

Województwo	Choroba wywołana przez ludzki wirus upeł. odporn.				Cholera (A00)	Dur brzuszny (A01.0)	Dury rzekome A.B.C. (A01.1.-3)	Salmonelozy			Czerwonka bakteryjna (A03)	In.bakt.zakażenia jelitowe (A04)	
	Razem	której skutkiem są określone choroby (B20-B22)	której skutkiem są inne stany (B23)	nie określona (B24)				Razem	zatrucia pokarmowe (A02.0)	zakażenia pozajelitowe (A02.1.-9)		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2
POLSKA	47	46	1	-	-	2	1	7898	7860	38	32	2376	1493
Dolnośląskie	17	17	-	-	-	1	-	436	436	-	1	197	118
Kujawsko-Pomorskie	3	3	-	-	-	-	-	466	462	4	1	56	15
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	851	851	-	9	99	96
Lubuskie	3	3	-	-	-	-	-	247	246	1	-	115	30
Łódzkie	2	2	-	-	-	-	-	609	605	4	-	307	167
Małopolskie	1	-	1	-	-	-	-	483	482	1	1	110	82
Mazowieckie	1	1	-	-	-	-	-	1126	1114	12	3	202	137
Opolskie	5	5	-	-	-	-	-	243	243	-	-	9	7
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	535	534	1	4	351	290
Podlaskie	-	-	-	-	-	1	-	466	464	2	-	92	48
Pomorskie	10	10	-	-	-	-	-	394	393	1	2	138	69
Śląskie	5	5	-	-	-	-	1	561	560	1	4	284	252
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	273	271	2	6	43	36
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	364	362	2	1	26	3
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	631	625	6	-	292	138
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	213	212	1	-	55	5

Województwo	Pełzakowa czerwonka ostra (A06.0)	Wirusowe i in. zak.jelit. (A08)		Biegunki u dzieci do lat 2		Dżuma (A20)	Tularemia (A21)	Wąglik (A22)	Brucelozą (A23)		Nosaczyna (A24.0)	Różyczka (A26)	Leptospiroza (A27)	Trąd (A30)
		Ogółem	w tym: dzieci do lat 2	Ogółem (A04;A08;A09)	w tym: BNO; prawdopodob. pochodzenia zakaż.(A09)				Ogółem	w tym: nowe zachorowania				
POLSKA	-	3181	1968	8866	5405	-	-	-	11	1	-	42	1	-
Dolnośląskie	-	199	123	645	404	-	-	-	2	-	-	1	-	-
Kujawsko-Pomorskie	-	455	302	675	358	-	-	-	1	-	-	5	-	-
Lubelskie	-	143	118	562	348	-	-	-	1	-	-	5	-	-
Lubuskie	-	21	15	169	124	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Łódzkie	-	265	148	434	119	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Małopolskie	-	317	201	570	287	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mazowieckie	-	488	285	908	486	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Opolskie	-	1	1	97	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podkarpackie	-	156	112	631	229	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Podlaskie	-	13	7	218	163	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Pomorskie	-	447	208	800	523	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Śląskie	-	308	188	896	456	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Świętokrzyskie	-	68	53	415	326	-	-	-	1	1	-	2	-	-
Warmińsko-Mazurskie	-	17	9	425	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	-	276	196	1173	839	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Zachodniopomorskie	-	7	2	248	241	-	-	-	1	-	-	2	1	-

## 2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Listerioza		Tężec		Błonica (A36)	Krzusiec (A37)	Szkarlatyna /płonica/ (A38)	Zapalenie opon mózgowych					
	Ogółem (A32; P37.2)	w tym: wrodzona (P37.2)	Ogółem (A33-A35)	w tym: noworodków (A33)				Razem	meningokokowe (A39.0)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G00.0)	inne bakteryjne, określ. i nie określ. (G00.1-9)	wirusowe, określ. i nie określ. (A87;B00.3;B02.1)	inne i nie określone (G03)
POLSKA	6	-	9	-	-	1337	4277	743	60	32	309	268	74
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	66	356	49	2	2	28	8	9
Kujawsko-Pomorskie	2	-	-	-	-	33	272	30	-	1	8	21	-
Lubelskie	-	-	1	-	-	6	136	31	-	3	8	12	8
Lubuskie	-	-	-	-	-	5	73	18	-	1	13	3	1
Łódzkie	1	-	-	-	-	484	125	51	11	3	15	12	10
Małopolskie	1	-	3	-	-	40	304	84	5	2	35	33	9
Mazowieckie	1	-	-	-	-	194	635	68	11	2	30	23	2
Opolskie	-	-	-	-	-	33	200	20	2	-	6	10	2
Podkarpackie	-	-	1	-	-	4	78	34	3	1	14	12	4
Podlaskie	-	-	1	-	-	145	116	25	-	1	18	5	1
Pomorskie	-	-	-	-	-	1	200	76	9	1	21	42	3
Śląskie	-	-	-	-	-	63	774	89	10	6	36	29	8
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	117	85	36	1	-	22	13	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	100	120	36	3	3	17	9	4
Wielkopolskie	-	-	2	-	-	46	663	61	2	2	26	21	10
Zachodniopomorskie	1	-	1	-	-	-	140	35	1	4	12	15	3

Województwo	Zapalenie mózgu									Róża		Twardziel (A48.8)	Gorączka powrotna (A68)	Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2)
	Razem	meningokokowe (A39.8)	wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i> (G04.2)	inne bakteryjne (G04.2)	wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)	inne wirus, określ. (A83; A85;B00.4;B02.0;B25.8)	wirusowe, nie określone (A86)	poszczepienne (G04.0)	inne i nie określone (G04.8-9)	Ogółem (A46; O86.8)	w tym: po porodzie i w pośrogu (O86.8)			
POLSKA	180	3	2	55	10	9	62	-	39	1632	-	1	-	698
Dolnośląskie	9	-	-	2	-	-	1	-	6	65	-	-	-	39
Kujawsko-Pomorskie	26	1	-	11	-	-	11	-	3	124	-	-	-	12
Lubelskie	5	-	-	4	-	-	1	-	-	49	-	-	-	21
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	8
Łódzkie	5	-	-	1	-	1	1	-	2	249	-	-	-	33
Małopolskie	11	-	-	2	-	-	5	-	4	130	-	-	-	66
Mazowieckie	25	1	1	13	-	3	6	-	1	262	-	-	-	27
Opolskie	5	-	-	1	2	1	1	-	-	30	-	-	-	28
Podkarpackie	31	-	-	3	-	3	8	-	17	85	-	-	-	75
Podlaskie	9	-	-	3	3	-	3	-	-	38	-	1	-	159
Pomorskie	9	-	-	1	-	-	8	-	-	119	-	-	-	9
Śląskie	19	1	-	8	-	-	9	-	1	100	-	-	-	74
Świętokrzyskie	2	-	-	1	-	-	1	-	-	68	-	-	-	14
Warmińsko-Mazurskie	10	-	-	2	5	-	3	-	-	60	-	-	-	77
Wielkopolskie	8	-	1	-	-	1	3	-	3	120	-	-	-	19
Zachodniopomorskie	6	-	-	3	-	-	1	-	2	98	-	-	-	37

## 2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Ornitocy /zakażenia <i>Chlamydia psittaci/</i> (A70)	Jaglica (A71)	Riketsjozy				Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)	Zak.powolny- mi wirusami		Wścieklizna (A82)	Pokąsanie przez zwierzęta, za- miecyszczenie śliny, po których podjęto szcep. p.wściekliznie	Żółta gorączka (A95)	Ospa wietrzna (B01)	Odra (B05)
			Razem	dur wysypkowy (A75)	gorączka Q (A78)	gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)		choroba Jakoba-Creutz- feldta (A81.0)	podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)					
POLSKA	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	5720	-	74465	92
Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	4842	9
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	-	4826	-
Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	-	2581	1
Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	2711	1
Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	184	-	4204	3
Małopolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	687	-	6609	22
Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647	-	6865	14
Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	34	-	2989	-
Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552	-	3612	1
Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	-	3005	4
Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	4385	7
Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	-	12024	24
Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	201	-	3680	-
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870	-	2775	1
Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	6771	5
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	2586	-

Województwo	Różyczka			Wirusowe zapalenie wątroby						Świnka /nagminne zapalenie przysusznicy/ (B26)	Mononukleozza zakaźna (B27)	Grzybice skóry /dermatofitozy/ (B35)	Zimnica	
	Ogółem (B06; P35.0)	w tym: wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)	Pryszczyca (B08.8)	Razem	typu A (B15)	typu B (B16; B18.0-1)	typu C (B17.1; B18.2)	typu B+C (B16;B18.0-1 /B17.1; B18.2)	inne i nieokreśl. (B17.0; B17.2-8; B18.8-9; B19)				Ogółem (B50-B54; P37.3-4)	w tym: wrodzona (P37.3-4)
POLSKA	68279	-	-	2533	224	1154	971	68	116	7443	961	687	14	-
Dolnośląskie	10339	-	-	310	6	137	144	17	6	530	62	156	-	-
Kujawsko-Pomorskie	12110	-	-	217	2	115	95	4	1	937	70	11	-	-
Lubelskie	2670	-	-	123	23	39	47	4	10	560	43	96	-	-
Lubuskie	2207	-	-	98	1	37	57	1	2	41	15	3	-	-
Łódzkie	2653	-	-	244	24	112	96	5	7	229	65	76	7	-
Małopolskie	4143	-	-	150	15	87	44	2	2	786	56	18	1	-
Mazowieckie	2777	-	-	342	95	113	115	9	10	374	195	11	2	-
Opolskie	2227	-	-	58	-	31	22	3	2	289	11	4	-	-
Podkarpackie	1322	-	-	71	10	35	16	1	9	113	63	-	-	-
Podlaskie	420	-	-	67	3	35	21	-	8	364	22	4	1	-
Pomorskie	2028	-	-	150	28	55	55	8	4	726	93	-	2	-
Śląskie	11308	-	-	279	2	183	56	5	33	1148	81	11	-	-
Świętokrzyskie	1503	-	-	171	2	62	92	5	10	371	27	293	-	-
Warmińsko-Mazurskie	1251	-	-	41	2	24	15	-	-	61	17	-	-	-
Wielkopolskie	8839	-	-	153	10	61	78	3	1	847	108	-	-	-
Zachodniopomorskie	2482	-	-	59	1	28	18	1	11	67	33	4	1	-

## 2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Toksoplazmoza		Tasiemczyce					Włośnica (B75)	Świerzb (B86)	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)	Grypa (J10; J11)	
	Ogółem (B58; P37.1)	w tym: wrodzona (P37.1)	Razem	bęblowica (B67)	wągrzyca (B69)	<i>Taenia saginata</i> (B68.1)	inna i nie określona (B68.0; B68.9; B70; B71)				Ogółem	w tym: dzieci (0-14 lat)
POLSKA	191	2	208	24	-	118	66	20	7302	153	519260	251670
Dolnośląskie	14	-	9	1	-	5	3	-	331	-	86858	44945
Kujawsko-Pomorskie	30	-	44	-	-	12	32	-	489	17	34272	17361
Lubelskie	4	-	1	1	-	-	-	-	504	8	23482	13688
Lubuskie	8	-	5	-	-	4	1	13	173	44	13276	5750
Łódzkie	5	-	14	5	-	5	4	-	970	6	51527	21555
Małopolskie	9	-	6	-	-	5	1	-	400	-	40961	17224
Mazowieckie	8	-	24	4	-	15	5	1	478	5	103789	51768
Opolskie	3	-	15	-	-	14	1	-	254	-	7708	3284
Podkarpackie	12	-	5	1	-	1	3	-	522	2	3239	1382
Podlaskie	18	1	14	7	-	5	2	2	246	-	9755	4522
Pomorskie	11	-	16	-	-	14	2	-	297	20	20484	11392
Śląskie	8	-	17	-	-	12	5	-	1062	-	36352	18547
Świętokrzyskie	1	-	10	4	-	5	1	-	380	-	4860	2728
Warmińsko-Mazurskie	28	-	13	-	-	10	3	-	310	7	18210	9245
Wielkopolskie	23	1	9	-	-	6	3	-	490	3	27692	10907
Zachodniopomorskie	9	-	6	1	-	5	-	4	396	41	36795	17372

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe							Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem				
	Razem	salmonellozy (A02.0)	gronkowcowe (A05.0)	jadem kiełbasianym (A05.1)	<i>Cl. perfringens</i> (A05.2)	inne określone (A05.3--8)	nie określone (A05.9)	Razem	grzybami (T62.0)	jagodami, innymi częściami roślin (T62.1--2)	rybą, skorupiakami, in. produktami morza (T61)	in. subst. szkodliwymi jako pokarm (T62.8--9)
POLSKA	9753	7860	239	34	1	63	1556	22	16	6	-	-
Dolnośląskie	574	436	-	3	-	-	135	-	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie	598	462	1	4	-	6	125	7	3	4	-	-
Lubelskie	872	851	-	1	-	-	20	1	1	-	-	-
Lubuskie	350	246	-	1	-	-	103	1	1	-	-	-
Łódzkie	664	605	-	-	-	2	57	3	1	2	-	-
Małopolskie	592	482	19	2	-	1	88	1	1	-	-	-
Mazowieckie	1208	1114	2	1	-	22	69	1	1	-	-	-
Opolskie	264	243	-	5	-	-	16	-	-	-	-	-
Podkarpackie	557	534	-	4	-	3	16	3	3	-	-	-
Podlaskie	510	464	41	4	-	1	-	1	1	-	-	-
Pomorskie	619	393	37	-	1	2	186	-	-	-	-	-
Śląskie	938	560	-	1	-	6	371	1	1	-	-	-
Świętokrzyskie	375	271	-	1	-	-	103	1	1	-	-	-
Warmińsko-Mazurskie	381	362	-	4	-	-	15	-	-	-	-	-
Wielkopolskie	667	625	1	3	-	-	38	2	2	-	-	-
Zachodniopomorskie	584	212	138	-	-	20	214	-	-	-	-	-

## 2. Zachorowania zgłoszone w I półroczu 2001 r. wg województw (cd.)

Województwo	Inne zatrucia								Ostre porażenia wiotkie u dzieci (0-14 lat)
	Razem	afلاتoksynami, mykotosyn. w prod. spoż. (T64)	pestycydami (T60)	lekami, prep. farmakologicznymi i substancjami biologicznymi (T36-T50)	alkoholem (T51)	in.substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach lecz.(T52-T59)	efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)	substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)	
POLSKA	4564	2	159	2406	880	879	13	225	42
Dolnośląskie	254	-	-	139	33	50	6	26	2
Kujawsko-Pomorskie	440	-	109	165	19	86	-	61	5
Lubelskie	490	-	10	305	113	40	-	22	3
Lubuskie	275	-	2	192	38	40	1	2	3
Łódzkie	914	-	4	438	311	98	-	63	2
Małopolskie	226	-	1	60	79	80	-	6	7
Mazowieckie	153	-	9	74	25	43	1	1	3
Opolskie	54	-	2	20	1	30	-	1	3
Podkarpackie	330	1	11	201	50	61	1	5	3
Podlaskie	118	-	-	76	22	18	1	1	2
Pomorskie	211	-	4	104	23	76	-	4	-
Śląskie	342	1	2	166	53	114	2	4	5
Świętokrzyskie	462	-	2	278	70	102	1	9	-
Warmińsko-Mazurskie	99	-	1	77	9	6	-	6	2
Wielkopolskie	116	-	1	65	26	17	-	7	2
Zachodniopomorskie	80	-	1	46	8	18	-	7	-

"Meldunki" udostępnione są w Internecie na stronach: [www.pzh.gov.pl](http://www.pzh.gov.pl), [www.medstat.waw.pl](http://www.medstat.waw.pl)

**Opracowuje zespół:** Mirosław P. Czarkowski (kier. zesp.), Ewa Cielebak, Barbara Kondej, Ewa Stępień  
 tel.: (022) 84-97-702, (022) 54-21-210; fax: (022) 54-21-211; e-mail: [epimeld@pzh.gov.pl](mailto:epimeld@pzh.gov.pl), [epimeld@medstat.waw.pl](mailto:epimeld@medstat.waw.pl)  
**Kierownictwo naukowe:** prof. dr hab. Wiesław Magdzik