

# CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2007 ROKU - UAKTUALNIENIE

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2007 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH w okresie od października 2008 r. do lutego 2011 r.

Changes reported to the NIPH-NIH Epidemiology Department from October 2008 to February 2011

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują

Below are presented changes to tables with titles and pages

## SALMONELOZY: RAZEM (A02)

- 2 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	306,6	286,2	296,7	329,3	295,1	312,7	316,1	289,9	303,4
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 3 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	584	5,1	623	5,3
V	1127	9,9	853	7,3
IX	1390	12,2	1523	13,0
Ogółem	11424	100,0	11704	100,0

## SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

- 5 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	304,9	285,3	295,3	324,4	292,5	308,9	313,1	288,3	301,0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 6 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	569	5,0	614	5,3
VI	1452	12,9	1214	10,5
VII	1615	14,3	1548	13,4
X	1116	9,9	1302	11,3
XI	572	5,1	884	7,6
Ogółem	11293	100,0	11568	100,0

## SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE (A02.1-A02.9)

- 8 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	1,77	0,94	1,37	4,90	2,60	3,78	3,08	1,64	2,38
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 9 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	15	11,5	9	6,6
II	11	8,4	11	8,1
III	6	4,6	10	7,4
IV	10	7,6	7	5,1
V	10	7,6	10	7,4
VI	15	11,5	10	7,4
VII	12	9,2	16	11,8
VIII	11	8,4	9	6,6
IX	19	14,5	16	11,8
X	9	6,9	10	7,4
XI	9	6,9	16	11,8
XII	4	3,1	12	8,8
Ogółem	131	100,0	136	100,0

**CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)**

- 11 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	-	-	-	1,22	2,60	1,89	0,51	1,09	0,79
---	---	---	---	------	------	------	------	------	------

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)**

- 13 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	1292	1377	2150	1439	6258	16,4	4757	76,0
	2007 r.	1735	1925	1522	1446	6628	17,4	5294	79,9
7. Mazowieckie		125	165	148	144	582	11,2	355	61,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)**

- 15 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	16	18	30	47	111	0,29	68	61,3
	2007 r.	72	40	26	44	182	0,48	108	59,3
7. Mazowieckie		25	12	9	9	55	1,06	18	32,7

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)**

- 16 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	725	872	1534	816	3947	10,4	2249	57,0
	2007 r.	785	969	1210	717	3681	9,7	1925	52,3
16. Zachodniopomorskie		11	26	338	29	404	23,9	46	11,4

- 17 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	20,4	14,1	17,3	15,9	16,9	16,4	18,5	15,3	16,9
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 18 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	306	8,4	235	6,4
II	294	8,1	307	8,3
III	218	6,0	243	6,6
IV	283	7,8	229	6,2
V	473	13,0	490	13,3
VI	177	4,8	250	6,8
VII	492	13,5	264	7,2
VIII	519	14,2	568	15,4
IX	254	7,0	378	10,3
X	260	7,1	261	7,1
XI	220	6,0	266	7,2
XII	154	4,2	190	5,2
Ogółem	3650	100,0	3681	100,0

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)**

- 22 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	2215	3645	7078	4219	17157	45,0	11672	68,0
	2007 r.	2260	3529	6063	3397	15249	40,0	10064	66,0
16. Zachodniopomorskie		65	109	509	123	806	47,6	285	35,4

- 23 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	325,2	299,3	312,7	340,3	309,4	325,3	331,6	303,6	318,0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 24 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	875	5,9	849	5,6
V	1590	10,6	1333	8,7
Ogółem	14943	100,0	15249	100,0

**JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)**

- 31 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	23	26	37	54	140	0,37	94	67,1
	2007 r.	79	54	44	56	233	0,61	142	60,9
7. Mazowieckie		25	13	9	13	60	1,16	21	35,0

**LISTERIOZA: OGÓŁEM (A32; P37.2)**

- 33 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

**SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)**

- 35 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	24,8	18,8	21,9	13,5	13,0	13,2	20,0	16,4	18,3
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 36 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1342	12,6	1264	11,8
II	1131	10,6	1107	10,3
III	1463	13,7	1346	12,5
IV	1451	13,6	1400	13,0
V	1166	10,9	1325	12,3
VI	899	8,4	942	8,8
X	699	6,5	597	5,6
XI	865	8,1	843	7,8
Ogółem	10689	100,0	10740	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)**

- 37 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	38	47	85	43	26	69	81	73	154
0	16	26	42	14	14	28	30	40	70
1	9	11	20	11	5	16	20	16	36
2	2	3	5	5	3	8	7	6	13
3	9	4	13	8	2	10	17	6	23
4	2	3	5	5	2	7	7	5	12
5-9	13	9	22	7	8	15	20	17	37

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

5	5	2	7	2	1	3	7	3	10
6	2	1	3	2	2	4	4	3	7
7	3	3	6	2	1	3	5	4	9
8	1	3	4	-	3	3	1	6	7
9	2	-	2	1	1	2	3	1	4
10-14	14	15	29	10	8	18	24	23	47
15-19	20	15	35	12	8	20	32	23	55
20-24	9	7	16	3	4	7	12	11	23
25-29	-	5	5	2	1	3	2	6	8
30-34	6	-	6	3	2	5	9	2	11
35-39	1	2	3	1	3	4	2	5	7
40-44	1	2	3	-	3	3	1	5	6
45-49	3	4	7	-	4	4	3	8	11
50-54	7	5	12	1	1	2	8	6	14
55-59	2	2	4	2	1	3	4	3	7
60-64	-	3	3	-	-	-	-	3	3
65-74	3	4	7	-	2	2	3	6	9
Ogółem	117	120	237	84	71	155	201	191	392

- 38 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	7,11	9,32	8,18	10,91	6,98	9,00	8,72	8,33	8,53
0	14,18	24,40	19,14	17,14	18,20	17,65	15,42	21,80	18,52
1	8,19	10,63	9,37	13,93	6,66	10,39	10,59	8,96	9,80
2	1,88	2,99	2,42	6,44	4,07	5,29	3,80	3,45	3,63
3	8,70	4,09	6,46	10,36	2,75	6,67	9,41	3,52	6,55
4	1,97	3,12	2,53	6,37	2,70	4,59	3,89	2,94	3,43
5-9	2,46	1,79	2,13	1,59	1,91	1,75	2,06	1,85	1,96
5	4,89	2,07	3,52	2,47	1,30	1,90	3,82	1,73	2,80
6	1,91	1,01	1,47	2,36	2,49	2,42	2,12	1,67	1,90
7	2,83	2,99	2,91	2,28	1,19	1,75	2,58	2,17	2,38
8	0,93	2,96	1,92	-	3,47	1,69	0,51	3,19	1,81
9	1,82	-	0,93	1,05	1,11	1,08	1,47	0,51	1,00
10-14	2,25	2,52	2,38	1,86	1,56	1,71	2,07	2,08	2,07
15-19	2,52	1,96	2,25	1,96	1,38	1,68	2,28	1,71	2,00
20-24	0,90	0,72	0,81	0,46	0,65	0,55	0,73	0,69	0,71
25-29	-	0,50	0,25	0,34	0,18	0,26	0,13	0,39	0,25
30-34	0,65	-	0,33	0,55	0,39	0,48	0,62	0,14	0,38
35-39	0,14	0,27	0,20	0,20	0,64	0,42	0,16	0,41	0,29
40-44	0,14	0,27	0,21	-	0,65	0,31	0,08	0,42	0,25
45-49	0,36	0,43	0,40	-	0,80	0,37	0,21	0,56	0,39
50-54	0,76	0,47	0,60	0,19	0,20	0,19	0,55	0,39	0,46
55-59	0,25	0,21	0,23	0,45	0,23	0,34	0,32	0,21	0,26
60-64	-	0,49	0,27	-	-	-	-	0,33	0,18
65-74	0,41	0,37	0,39	-	0,33	0,19	0,25	0,36	0,31
Ogółem	1,06	0,98	1,01	1,14	0,96	1,05	1,09	0,97	1,03

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	32,5	39,2	35,9	51,2	36,6	44,5	40,3	38,2	39,3
0	13,7	21,7	17,7	16,7	19,7	18,1	14,9	20,9	17,9
1	7,7	9,2	8,4	13,1	7,0	10,3	10,0	8,4	9,2
2	1,7	2,5	2,1	6,0	4,2	5,2	3,5	3,1	3,3
3	7,7	3,3	5,5	9,5	2,8	6,5	8,5	3,1	5,9
4	1,7	2,5	2,1	6,0	2,8	4,5	3,5	2,6	3,1
5-9	11,1	7,5	9,3	8,3	11,3	9,7	10,0	8,9	9,4

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

5	4,3	1,7	3,0	2,4	1,4	1,9	3,5	1,6	2,6
6	1,7	0,8	1,3	2,4	2,8	2,6	2,0	1,6	1,8
7	2,6	2,5	2,5	2,4	1,4	1,9	2,5	2,1	2,3
8	0,9	2,5	1,7	-	4,2	1,9	0,5	3,1	1,8
9	1,7	-	0,8	1,2	1,4	1,3	1,5	0,5	1,0
10-14	12,0	12,5	12,2	11,9	11,3	11,6	11,9	12,0	12,0
15-19	17,1	12,5	14,8	14,3	11,3	12,9	15,9	12,0	14,0
20-24	7,7	5,8	6,8	3,6	5,6	4,5	6,0	5,8	5,9
25-29	-	4,2	2,1	2,4	1,4	1,9	1,0	3,1	2,0
30-34	5,1	-	2,5	3,6	2,8	3,2	4,5	1,0	2,8
35-39	0,9	1,7	1,3	1,2	4,2	2,6	1,0	2,6	1,8
40-44	0,9	1,7	1,3	-	4,2	1,9	0,5	2,6	1,5
45-49	2,6	3,3	3,0	-	5,6	2,6	1,5	4,2	2,8
50-54	6,0	4,2	5,1	1,2	1,4	1,3	4,0	3,1	3,6
55-59	1,7	1,7	1,7	2,4	1,4	1,9	2,0	1,6	1,8
60-64	-	2,5	1,3	-	-	-	-	1,6	0,8
65-74	2,6	3,3	3,0	-	2,8	1,3	1,5	3,1	2,3

- 39 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	50	13,2	51	13,0
II	48	12,7	29	7,4
III	26	6,9	50	12,8
IV	23	6,1	20	5,1
V	39	10,3	37	9,4
VI	21	5,6	25	6,4
VII	25	6,6	28	7,1
VIII	17	4,5	18	4,6
IX	20	5,3	22	5,6
X	43	11,4	31	7,9
XI	35	9,3	34	8,7
XII	31	8,2	47	12,0
Ogółem	378	100,0	392	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	237	1,01
Miasto < 20 tys.	32	0,65
Miasto 20-49 tys.	50	1,21
Miasto 50-99 tys.	50	1,53
Miasto ≥ 100 tys.	105	0,95
WIEŚ	155	1,05
OGÓŁEM	392	1,03

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)**

- 39 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	69	38	49	68	224	0,59	224	100,0
7. Mazowieckie		1	6	11	7	25	0,48	25	100,0
12. Śląskie		14	7	6	12	39	0,84	39	100,0

- 40 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	20	25	45	24	17	41	44	42	86
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

0	11	15	26	5	11	16	16	26	42
1	2	5	7	8	3	11	10	8	18
2	-	2	2	4	-	4	4	2	6
3	6	3	9	4	2	6	10	5	15
4	1	-	1	3	1	4	4	1	5
5-9	4	6	10	7	4	11	11	10	21
5	2	1	3	2	1	3	4	2	6
6	-	1	1	2	-	2	2	1	3
7	2	3	5	2	-	2	4	3	7
8	-	1	1	-	2	2	-	3	3
9	-	-	-	1	1	2	1	1	2
10-14	9	8	17	7	5	12	16	13	29
15-19	12	7	19	8	5	13	20	12	32
20-24	6	4	10	1	2	3	7	6	13
25-29	-	3	3	1	-	1	1	3	4
30-34	4	-	4	1	2	3	5	2	7
35-39	-	2	2	-	2	2	-	4	4
40-44	-	-	-	-	2	2	-	2	2
45-49	1	4	5	-	2	2	1	6	7
50-54	6	3	9	1	1	2	7	4	11
55-59	1	-	1	2	-	2	3	-	3
60-64	-	2	2	-	-	-	-	2	2
65-74	2	1	3	-	-	-	2	1	3
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	65	65	130	52	42	94	117	107	224

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	3,74	4,96	4,33	6,09	4,56	5,35	4,74	4,79	4,76
0	9,75	14,08	11,85	6,12	14,30	10,09	8,22	14,17	11,11
1	1,82	4,83	3,28	10,13	4,00	7,14	5,29	4,48	4,90
2	-	2,00	0,97	5,15	-	2,64	2,17	1,15	1,68
3	5,80	3,07	4,47	5,18	2,75	4,00	5,53	2,93	4,27
4	0,98	-	0,51	3,82	1,35	2,62	2,22	0,59	1,43
5-9	0,76	1,19	0,97	1,59	0,96	1,28	1,14	1,09	1,11
5	1,96	1,03	1,51	2,47	1,30	1,90	2,18	1,15	1,68
6	-	1,01	0,49	2,36	-	1,21	1,06	0,56	0,81
7	1,89	2,99	2,42	2,28	-	1,17	2,06	1,63	1,85
8	-	0,99	0,48	-	2,31	1,13	-	1,60	0,78
9	-	-	-	1,05	1,11	1,08	0,49	0,51	0,50
10-14	1,45	1,35	1,40	1,30	0,97	1,14	1,38	1,17	1,28
15-19	1,51	0,92	1,22	1,31	0,86	1,09	1,42	0,89	1,16
20-24	0,60	0,41	0,51	0,15	0,32	0,24	0,42	0,38	0,40
25-29	-	0,30	0,15	0,17	-	0,09	0,06	0,19	0,13
30-34	0,44	-	0,22	0,18	0,39	0,29	0,34	0,14	0,24
35-39	-	0,27	0,13	-	0,43	0,21	-	0,33	0,16
40-44	-	-	-	-	0,43	0,21	-	0,17	0,08
45-49	0,12	0,43	0,28	-	0,40	0,19	0,07	0,42	0,25
50-54	0,65	0,28	0,45	0,19	0,20	0,19	0,48	0,26	0,36
55-59	0,12	-	0,06	0,45	-	0,23	0,24	-	0,11
60-64	-	0,33	0,18	-	-	-	-	0,22	0,12
65-74	0,27	0,09	0,17	-	-	-	0,17	0,06	0,10
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,59	0,53	0,56	0,71	0,57	0,64	0,64	0,54	0,59

- 41 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	30,8	38,5	34,6	46,2	40,5	43,6	37,6	39,3	38,4
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

0	16,9	23,1	20,0	9,6	26,2	17,0	13,7	24,3	18,8
1	3,1	7,7	5,4	15,4	7,1	11,7	8,5	7,5	8,0
2	-	3,1	1,5	7,7	-	4,3	3,4	1,9	2,7
3	9,2	4,6	6,9	7,7	4,8	6,4	8,5	4,7	6,7
4	1,5	-	0,8	5,8	2,4	4,3	3,4	0,9	2,2
5-9	6,2	9,2	7,7	13,5	9,5	11,7	9,4	9,3	9,4
5	3,1	1,5	2,3	3,8	2,4	3,2	3,4	1,9	2,7
6	-	1,5	0,8	3,8	-	2,1	1,7	0,9	1,3
7	3,1	4,6	3,8	3,8	-	2,1	3,4	2,8	3,1
8	-	1,5	0,8	-	4,8	2,1	-	2,8	1,3
9	-	-	-	1,9	2,4	2,1	0,9	0,9	0,9
10-14	13,8	12,3	13,1	13,5	11,9	12,8	13,7	12,1	12,9
15-19	18,5	10,8	14,6	15,4	11,9	13,8	17,1	11,2	14,3
20-24	9,2	6,2	7,7	1,9	4,8	3,2	6,0	5,6	5,8
25-29	-	4,6	2,3	1,9	-	1,1	0,9	2,8	1,8
30-34	6,2	-	3,1	1,9	4,8	3,2	4,3	1,9	3,1
35-39	-	3,1	1,5	-	4,8	2,1	-	3,7	1,8
40-44	-	-	-	-	4,8	2,1	-	1,9	0,9
45-49	1,5	6,2	3,8	-	4,8	2,1	0,9	5,6	3,1
50-54	9,2	4,6	6,9	1,9	2,4	2,1	6,0	3,7	4,9
55-59	1,5	-	0,8	3,8	-	2,1	2,6	-	1,3
60-64	-	3,1	1,5	-	-	-	-	1,9	0,9
65-74	3,1	1,5	2,3	-	-	-	1,7	0,9	1,3
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rozkład sezonowy zachorowań

I	30	13,8	28	12,5
II	25	11,5	16	7,1
III	12	5,6	12	11,2
IV	11	5,1	11	4,9
V	18	8,3	10	4,5
VI	16	7,4	17	7,6
VII	17	7,8	21	9,4
VIII	10	4,7	13	5,8
IX	11	5,1	15	6,7
X	31	14,3	20	8,9
XI	16	7,4	20	8,9
XII	20	9,2	28	12,5
Ogółem	217	100,0	224	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	130	0,56
Miasto < 20 tys.	24	0,49
Miasto 20-49 tys.	26	0,63
Miasto 50-99 tys.	30	0,92
Miasto ≥ 100 tys.	50	0,45
WIEŚ	94	0,64
OGÓŁEM	224	0,59

## CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

- 42 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	84	59	40	80	263	0,69	262	99,6
3. Lubelskie		7	2	2	5	16	0,74	16	100,0
6. Małopolskie		15	4	5	5	29	0,89	29	100,0
7. Mazowieckie		8	8	9	11	36	0,70	36	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		7	2	4	3	16	1,12	16	100,0

**POSOCZNICE: OGÓŁEM (A39.1-A39.4; A40-A41; P36 i inne)**

- 43 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	781	786	684	820	3071	8,1	3066	99,8
3. Lubelskie		73	61	37	48	219	10,1	219	100,0
6. Małopolskie		75	67	71	48	261	8,0	261	100,0
7. Mazowieckie		102	79	92	102	375	7,2	375	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		26	35	25	31	117	8,2	117	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A83; A85; B02.0)**

- 51 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	10	6	10	7	33	0,09	33	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	1	2	0,04	2	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIE OKREŚLONE (A86)**

- 52 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	56	59	44	48	207	0,54	207	100,0
7. Mazowieckie		14	11	9	9	43	0,83	43	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIE OKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)**

- 54 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	3,54	1,88	2,73	6,12	5,20	5,67	4,63	3,27	3,97
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 55 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	73	6,3	77	6,4
VII	207	17,9	157	13,1
XI	70	6,1	129	10,7
Ogółem	1156	100,0	1203	100,0

**OSPA WIETRZNA (B01)**

- 59 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	1048,4	1047,2	1047,8	1099,2	993,3	1047,9	1069,8	1024,6	1047,8
---	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

- 60 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	25987	16,4	25803	16,1
III	20479	12,9	20217	12,6
VI	11313	7,1	13134	8,2
XII	14794	9,3	14443	9,0
Ogółem	158318	100,0	160174	100,0

**RÓŻYCZKA OGÓŁEM (B06; P35.0)**

- 63 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

4. Lubuskie	72	59	10	29	170	16,9	-	-
-------------	----	----	----	----	-----	------	---	---

- 64 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	145,3	137,9	141,7	145,7	98,8	122,9	145,5	121,5	133,9
---	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------

- 65 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	2043	9,0	1636	7,1
II	2282	10,0	2080	9,1
III	3417	15,0	3107	13,6
IV	4372	19,2	4191	18,3
V	5716	25,1	5371	23,5
VI	2763	12,1	3805	16,6
VII	694	3,0	1096	4,8
IX	171	0,7	188	0,8
XI	325	1,4	317	1,4
XII	487	2,1	513	2,2
Ogółem	22802	100,0	22891	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)**

- 69 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	4	11,4	3	8,3
II	3	8,6	1	2,8
IV	4	11,4	1	2,8
V	5	14,3	4	11,1
VI	4	11,4	5	13,9
VII	3	8,6	6	16,7
VIII	5	14,3	2	5,6
IX	5	14,3	5	13,9
X	2	5,7	4	11,1
Ogółem	35	100,0	36	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)**

- 75 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	33	9,7	23	6,3
II	36	10,6	34	9,3
III	35	10,3	34	9,3
IV	39	11,5	34	9,3
V	36	10,6	48	13,2
VI	31	9,1	28	7,7
VII	31	9,1	30	8,2
VIII	29	8,5	23	6,3
IX	24	7,1	30	8,2
X	25	7,4	30	8,2
XI	14	4,1	34	9,3
Ogółem	340	100,0	364	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE (B18.0-B18.1)**

- 78 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	94	13,5	102	9,4
II	54	7,8	104	9,5
III	71	10,2	103	9,4
IV	52	7,5	92	8,4
VI	40	5,8	79	7,2

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

VII	65	9,4	69	6,3
VIII	68	9,8	86	7,9
IX	67	9,6	90	8,3
X	61	8,8	102	9,4
XI	56	8,1	96	8,8
Ogółem	695	100,0	1090	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)**

- 83 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	232	13,7	231	8,4
XI	99	5,8	224	8,1
Ogółem	1693	100,0	2753	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA WIRUSEM TYPU C**

- 84 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2006 r.	1818	1992	2240	2900	8950	23,5	1190	13,3
	2007 r.	2854	2639	2421	2320	10234	26,8	1147	11,2
1. Pomorskie		175	253	181	191	800	36,3	61	7,6

- 85 -

Liczba zakażeń wg wieku, płci i środowiska

20-24	447	264	711	212	74	286	659	338	997
30-34	393	242	635	116	76	192	509	318	827
40-44	327	244	571	94	81	175	421	325	746
50-54	397	402	799	123	97	220	520	499	1019
65-74	331	418	749	122	124	246	453	542	995
Ogółem	4219	3516	7735	1480	1019	2499	5699	4535	10234

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	23,9	23,5	23,7	9,8	6,5	8,2	18,0	16,4	17,2
20-24	44,9	27,0	36,0	32,4	12,0	22,5	40,0	21,2	30,7
30-34	42,8	26,4	34,6	21,4	15,0	18,3	34,9	22,3	28,7
40-44	46,6	33,1	39,7	18,5	17,6	18,1	34,8	27,1	31,0
50-54	42,9	37,7	40,1	22,8	19,9	21,4	35,5	32,1	33,8
65-74	45,0	39,2	41,5	27,0	20,5	23,3	38,1	32,4	34,8
Ogółem	38,1	28,6	33,1	20,1	13,7	16,9	30,9	23,0	26,8

- 86 -

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

15-19	6,9	5,1	6,1	14,3	9,6	12,4	8,8	6,2	7,6
20-24	10,6	7,5	9,2	14,3	7,3	11,4	11,6	7,5	9,7
25-29	10,9	7,9	9,6	9,3	6,3	8,0	10,5	7,5	9,2
40-44	7,8	6,9	7,4	6,4	7,9	7,0	7,4	7,2	7,3
55-59	7,0	9,3	8,0	5,5	7,1	6,1	6,6	8,8	7,6

Rozkład sezonowy zakażeń

I	849	8,3
II	973	9,5
III	1032	10,1

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

IV	844	8,2
VIII	814	8,0
IX	790	7,7
XI	808	7,9
XII	619	6,0
Ogółem	10234	100,0

Liczba zakażeń i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	7735	33,1
Miasto < 20 tys.	1184	24,0
Miasto 20-49 tys.	1190	28,8
Miasto 50-99 tys.	961	29,4
Miasto ≥ 100 tys.	4400	39,9
WIEŚ	2499	16,9
OGÓŁEM	10234	26,8

- 87 -

Liczba zakażeń i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2006 r.	6741	28,8	2209	15,0	8950	23,5
	2007 r.	7735	33,1	2499	16,9	10234	26,8
1. Pomorskie		628	42,6	172	23,5	800	36,3

**ZAKAŻENIA HIV**

- 91 -

Homo- i biseksualiści	385	22	5,7
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach	1064	67	6,3
Osoby trudniące się prostytutką	92	1	1,1
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	1060	-	-
Osoby utrzymujące ryzykowne kontakty heteroseksualne	4902	53	1,1
Osoby z w/w grup razem	7621	143	1,9
Inni / brak danych	138217	540	0,4

**ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY/ (B26)**

- 93 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	5,3	6,6	5,9	3,7	6,5	5,0	4,6	6,5	5,6
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 94 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	551	13,8	549	13,2
Ogółem	4005	100,0	4147	100,0

**GRZYBICE: RAZEM (B35-B49)**

- 95 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	1595	1530	1981	1753	6859	18,0	204	3,0
2. Kujawsko-Pomorskie		156	163	249	165	733	35,5	17	2,3

**GRZYBICE: KANDYDOZA (B37)**

- 96 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	168	154	258	210	790	2,07	150	19,0
2. Kujawsko-Pomorskie		13	15	27	24	79	3,82	11	13,9

**TASIEMCZYCE: RAZEM (B67-B71)**

- 99 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	48	34	55	38	175	0,46	46	26,3
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		2	1	-	-	3	0,23	-	-

**TASIEMCZYCE: INNE I NIE OKREŚLONE (B68.0; B68.9; B70-B71)**

- 100 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	17	13	10	11	51	0,13	6	11,8
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	-	-

**ŚWIERZB (B86)**

- 105 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	54,1	65,7	59,7	61,2	61,1	61,2	57,1	63,8	60,3
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 106 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	1340	12,0	1251	10,9
II	1126	10,1	1147	10,0
III	1016	9,1	1090	9,5
IV	784	7,0	986	8,6
V	638	5,7	692	6,0
X	1478	13,3	1447	12,6
XI	1233	11,1	1359	11,8
XII	773	6,9	996	8,7
Ogółem	11141	100,0	11473	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)**

- 108 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	0,89	2,82	1,82	1,22	-	0,63	1,03	1,64	1,32
---	------	------	------	------	---	------	------	------	------

- 109 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	19	12,1	12	7,5
II	12	7,6	13	8,1
III	20	12,7	13	8,1
IV	18	11,5	13	8,1
V	18	11,5	20	12,4
VI	9	5,7	19	11,8
VII	10	6,4	10	6,2

cd. tabeli na następnej stronie

cd. tabeli z poprzedniej strony

VIII	3	1,9	11	6,8
IX	6	3,8	6	3,7
X	17	10,8	8	5,0
XI	16	10,2	19	11,8
XII	9	5,7	17	10,6
Ogółem	157	100,0	161	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)**

- 112 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

0-4	9	4	13	3	6	9	12	10	22
0	4	2	6	2	2	4	6	4	10
1	3	1	4	1	2	3	4	3	7
2	1	1	2	-	1	1	1	2	3
Ogółem	13	8	21	6	8	14	19	16	35

- 113 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0-4	1,68	0,79	1,25	0,76	1,61	1,17	1,29	1,14	1,22
0	3,54	1,88	2,73	2,45	2,60	2,52	3,08	2,18	2,65
1	2,73	0,97	1,87	1,27	2,66	1,95	2,12	1,68	1,90
2	0,94	1,00	0,97	-	1,36	0,66	0,54	1,15	0,84
Ogółem	0,12	0,07	0,09	0,08	0,11	0,09	0,10	0,08	0,09

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

0-4	69,2	50,0	61,9	50,0	75,0	64,3	63,2	62,5	62,9
0	30,8	25,0	28,6	33,3	25,0	28,6	31,6	25,0	28,6
1	23,1	12,5	19,0	16,7	25,0	21,4	21,1	18,8	20,0
2	7,7	12,5	9,5	-	12,5	7,1	5,3	12,5	8,6
4	7,7	-	4,8	-	12,5	7,1	5,3	6,3	5,7
5-9	15,4	37,5	23,8	33,3	25,0	28,6	21,1	31,3	25,7
5	7,7	25,0	14,3	16,7	-	7,1	10,5	12,5	11,4
6	7,7	-	4,8	16,7	12,5	14,3	10,5	6,3	8,6
7	-	12,5	4,8	-	12,5	7,1	-	12,5	5,7
15-19	-	-	-	16,7	-	7,1	5,3	-	2,9
25-29	7,7	-	4,8	-	-	-	5,3	-	2,9
55-59	7,7	-	4,8	-	-	-	5,3	-	2,9
60-64	-	12,5	4,8	-	-	-	-	6,3	2,9

- 114 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	3	8,8	2	5,7
II	3	8,8	5	14,3
III	3	8,8	3	8,6
IV	4	11,8	1	2,9
V	2	5,9	4	11,4
VI	3	8,8	2	5,7
VII	3	8,8	2	5,7
IX	3	8,8	-	-
X	2	5,9	1	2,9
XI	3	8,8	5	14,3
XII	5	14,7	6	17,1
Ogółem	34	100,0	35	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIE OKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)**

- 117 -

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

0	38,11	20,64	29,63	46,52	32,50	39,72	41,64	25,62	33,86
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 118 -

Rozkład sezonowy zachorowań

I	56	8,9	46	7,0
II	59	9,4	50	7,6
III	52	8,3	67	10,2
IV	52	8,3	47	7,1
V	47	7,5	53	8,1
VI	55	8,8	49	7,4
VII	76	12,1	65	9,9
VIII	45	7,2	63	9,6
IX	57	9,1	49	7,4
X	52	8,3	51	7,8
XI	39	6,2	55	8,4
Ogółem	626	100,0	658	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIE OKREŚLONE (G04.8-G04.9)**

- 120 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2007 r.	34	34	27	24	119	0,31	119	100,0
7. Mazowieckie		5	6	6	5	22	0,42	22	100,0

**ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2007 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU**

- 146 -

Choroba meningokokowa	ogółem (A39) <sup>UE</sup>	x	x	56	14,3	336	85,6	392	100,0
	zapalenie opon mózgowych (A39.0) <sup>UE</sup>	x	x	24	11,0	194	89,0	218	100,0
	zapalenie mózgu (A39.8/G05.0) <sup>UE</sup>	x	x	1	6,3	15	93,8	16	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) <sup>UE</sup>	x	x	46	17,5	217	82,5	263	100,0
Odra (B05) <sup>UE</sup>		2	5,0	9	22,5	29	72,5	40	100,0
Nowo wykryte zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C <sup>UE</sup>		x	x	x	x	10234	100,0	10234	100,0

**LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2007 ROKU**

- 165 -

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni
MIASTO	11070886
Miasto < 20 tys.	2372958
Miasto 20-49 tys.	1965306
Miasto 50-99 tys.	1562525
Miasto ≥ 100 tys.	5170097
WIEŚ	7346188
OGÓŁEM	18417074