

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2010 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH w okresie od października 2011 r. do września 2013 r.

Changes reported to the NIPH-NIH Epidemiology Department from October 2011 to September 2013

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują

Below are presented changes to tables with titles and pages

BORELIOZA Z LYME /KRĘTKOWICA KLESZCZOWA/ (A69.2)

- 48 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| POLSKA | 2010 r. | 1500 | 1766 | 2967 | 2770 | 9003 | 23,6 | 2317 | 25,7 |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12. Śląskie | | 308 | 340 | 451 | 421 | 1520 | 32,8 | 419 | 27,6 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)

- 66 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| POLSKA | 2010 r. | 941 | 985 | 954 | 1025 | 3905 | 10,2 | 2380 | 60,1 |
|-------------------------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 1. Dolnośląskie | | 87 | 99 | 91 | 96 | 373 | 13,0 | 254 | 68,1 |
| 5. Łódzkie | | 99 | 80 | 79 | 100 | 358 | 14,1 | 283 | 79,1 |
| 8. Opolski | | 52 | 56 | 49 | 49 | 206 | 20,0 | 169 | 82,0 |
| 11. Pomorskie | | 25 | 30 | 44 | 47 | 146 | 6,5 | 122 | 83,6 |
| 12. Śląskie | | 82 | 88 | 93 | 116 | 379 | 8,2 | 270 | 71,2 |
| 13. Świętokrzyskie | | 36 | 39 | 44 | 37 | 156 | 12,3 | 52 | 33,3 |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 15 | 8 | 12 | 20 | 55 | 3,9 | 40 | 72,7 |
| 15. Wielkopolskie | | 132 | 135 | 149 | 150 | 566 | 16,6 | 261 | 46,1 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 26 | 23 | 14 | 24 | 87 | 5,1 | 64 | 73,6 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)

- 78 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| POLSKA | 2010 r. | 509 | 527 | 520 | 555 | 2111 | 5,53 | 1261 | 59,7 |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 5. Łódzkie | | 44 | 34 | 39 | 51 | 168 | 6,62 | 143 | 85,1 |
| 11. Pomorskie | | 14 | 12 | 24 | 33 | 83 | 3,71 | 71 | 85,5 |
| 12. Śląskie | | 38 | 50 | 57 | 54 | 199 | 4,29 | 110 | 55,3 |
| 13. Świętokrzyskie | | 19 | 28 | 29 | 29 | 105 | 8,28 | 34 | 32,4 |
| 15. Wielkopolskie | | 49 | 51 | 53 | 59 | 212 | 6,21 | 116 | 54,7 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 18 | 15 | 10 | 9 | 52 | 3,07 | 37 | 71,2 |

- 79 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

| Województwo | | Wiek w latach | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------------|------|-----|------|-------|------|-------|-------|
| | | 0-4 | | 5-9 | | 10-14 | | 15-19 | |
| POLSKA | 2010 r. | 2 | 0,10 | 2 | 0,11 | 4 | 0,20 | 85 | 0,44 |
| 5. Łódzkie | | - | - | 1 | 0,91 | 2 | 1,61 | 17 | 11,05 |
| 11. Pomorskie | | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,68 |
| 12. Śląskie | | 1 | 0,44 | - | - | - | - | 5 | 1,81 |
| 13. Świętokrzyskie | | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4,70 |
| 15. Wielkopolskie | | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,59 |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | 1 | 1,27 | - | - | 2 | 1,84 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

| Województwo | | Wiek w latach | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | 20-24 | | 25-29 | | 30-34 | | 35-39 | |
| POLSKA | 2010 r. | 134 | 4,61 | 191 | 5,82 | 184 | 6,02 | 144 | 5,37 |
| 5. Łódzkie | | 13 | 7,31 | 19 | 9,14 | 21 | 10,60 | 14 | 8,01 |
| 11. Pomorskie | | 3 | 1,74 | 2 | 1,04 | 6 | 3,28 | 5 | 3,11 |
| 12. Śląskie | | 12 | 3,52 | 20 | 5,08 | 17 | 4,57 | 7 | 2,16 |
| 13. Świętokrzyskie | | 9 | 9,39 | 6 | 5,59 | 9 | 9,62 | 9 | 10,81 |
| 15. Wielkopolskie | | 13 | 4,88 | 13 | 4,30 | 19 | 6,67 | 16 | 6,50 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 1 | 0,77 | 6 | 4,06 | 3 | 2,21 | 2 | 1,71 |

- 80 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

| Województwo | | Wiek w latach | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 40-44 | | 45-49 | | 50-54 | | 55-59 | |
| POLSKA | 2010 r. | 164 | 7,01 | 203 | 8,16 | 318 | 10,77 | 211 | 7,45 |
| 5. Łódzkie | | 6 | 3,91 | 12 | 7,38 | 23 | 11,31 | 10 | 4,95 |
| 11. Pomorskie | | 6 | 4,41 | 5 | 3,52 | 16 | 9,57 | 11 | 6,70 |
| 12. Śląskie | | 13 | 4,41 | 17 | 5,31 | 34 | 9,00 | 26 | 7,23 |
| 13. Świętokrzyskie | | 3 | 3,99 | 16 | 19,42 | 15 | 15,04 | 7 | 7,26 |
| 15. Wielkopolskie | | 16 | 7,71 | 27 | 12,48 | 32 | 12,50 | 16 | 6,57 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 5 | 5,04 | 4 | 3,65 | 8 | 5,67 | 7 | 5,07 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

| Województwo | | Wiek w latach | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------------|-------|-------|------|-----|------|-------|------|
| | | 60-64 | | 65-74 | | 75+ | | Razem | |
| POLSKA | 2010 r. | 178 | 8,00 | 194 | 7,10 | 97 | 3,97 | 2111 | 5,53 |
| 5. Łódzkie | | 16 | 9,46 | 8 | 4,13 | 6 | 3,22 | 168 | 6,62 |
| 11. Pomorskie | | 11 | 8,57 | 12 | 8,08 | 5 | 3,99 | 83 | 3,71 |
| 12. Śląskie | | 15 | 5,50 | 19 | 4,99 | 13 | 4,63 | 199 | 4,29 |
| 13. Świętokrzyskie | | 14 | 18,36 | 8 | 8,33 | 4 | 4,30 | 105 | 8,28 |
| 15. Wielkopolskie | | 16 | 7,68 | 18 | 8,37 | 11 | 5,79 | 212 | 6,21 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 6 | 5,69 | 4 | 3,63 | 3 | 3,04 | 52 | 3,07 |

- 81 -

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 5-9 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 10-14 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 |
| 15-19 | 26 | 24 | 50 | 24 | 11 | 35 | 50 | 35 | 85 |
| 20-24 | 57 | 35 | 92 | 24 | 18 | 42 | 81 | 53 | 134 |
| 25-29 | 102 | 53 | 155 | 25 | 11 | 36 | 127 | 64 | 191 |
| 30-34 | 105 | 49 | 154 | 23 | 7 | 30 | 128 | 56 | 184 |
| 35-39 | 68 | 35 | 103 | 29 | 12 | 41 | 97 | 47 | 144 |
| 40-44 | 89 | 45 | 134 | 17 | 13 | 30 | 106 | 58 | 164 |
| 45-49 | 88 | 61 | 149 | 33 | 21 | 54 | 121 | 82 | 203 |
| 50-54 | 122 | 112 | 234 | 39 | 45 | 84 | 161 | 157 | 318 |
| 55-59 | 81 | 92 | 173 | 20 | 18 | 38 | 101 | 110 | 211 |
| 60-64 | 61 | 82 | 143 | 18 | 17 | 35 | 79 | 99 | 178 |
| 65-74 | 57 | 89 | 146 | 19 | 29 | 48 | 76 | 118 | 194 |
| 75+ | 40 | 40 | 80 | 4 | 13 | 17 | 44 | 53 | 97 |
| Ogółem | 900 | 717 | 1617 | 278 | 216 | 494 | 1178 | 933 | 2111 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| | | |
|--------|------|-------|
| I | 113 | 5,4 |
| II | 177 | 8,4 |
| III | 219 | 10,4 |
| IV | 184 | 8,7 |
| V | 182 | 8,6 |
| VI | 161 | 7,6 |
| VII | 146 | 6,9 |
| VIII | 170 | 8,1 |
| IX | 204 | 9,7 |
| X | 148 | 7,0 |
| XI | 186 | 8,8 |
| XII | 221 | 10,5 |
| Ogółem | 2111 | 100,0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| | | |
|-------------------|------|------|
| MIASTO | 1617 | 6,94 |
| Miasto < 20 tys. | 250 | 5,06 |
| Miasto 20-49 tys. | 232 | 5,53 |
| Miasto 50-99 tys. | 230 | 7,19 |
| Miasto ≥ 100 tys. | 905 | 8,27 |
| WIEŚ | 494 | 3,31 |
| OGÓŁEM | 2111 | 5,53 |

- 83 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

| POLSKA | 2010 r. | 1617 | 6,94 | 494 | 3,31 | 2111 | 5,53 |
|------------------------|---------|------|-------|-----|------|------|------|
| 5. Łódzkie | | 139 | 8,55 | 29 | 3,18 | 168 | 6,62 |
| 11. Pomorskie | | 55 | 3,72 | 28 | 3,69 | 83 | 3,71 |
| 12. Śląskie | | 180 | 4,97 | 19 | 1,86 | 199 | 4,29 |
| 13. Świętokrzyskie | | 58 | 10,14 | 47 | 6,75 | 105 | 8,28 |
| 15. Wielkopolskie | | 156 | 8,16 | 56 | 3,73 | 212 | 6,21 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 41 | 3,52 | 11 | 2,09 | 52 | 3,07 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| POLSKA | 2010 r. | 499 | 519 | 513 | 542 | 2073 | 5,43 | 1236 | 59,6 |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 5. Łódzkie | | 42 | 33 | 39 | 49 | 163 | 6,42 | 139 | 85,3 |
| 11. Pomorskie | | 14 | 11 | 24 | 32 | 81 | 3,62 | 69 | 85,2 |
| 12. Śląskie | | 38 | 50 | 56 | 54 | 198 | 4,27 | 109 | 55,1 |
| 13. Świętokrzyskie | | 19 | 28 | 28 | 27 | 102 | 8,04 | 32 | 31,4 |
| 15. Wielkopolskie | | 48 | 49 | 52 | 57 | 206 | 6,03 | 111 | 53,9 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 18 | 15 | 10 | 9 | 52 | 3,07 | 37 | 71,2 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C wg DEFINICJI PRZYPADKU PRZYJĘTEJ W 2009 ROKU (B17.1; B18.2)

- 84 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| POLSKA | 2010 r. | 519 | 553 | 541 | 566 | 2179 | 5,71 | 1183 | 54,3 |
|-------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|------|
| 5. Łódzkie | | 78 | 50 | 44 | 58 | 230 | 9,06 | 135 | 58,7 |
| 11. Pomorskie | | 5 | 6 | 12 | 16 | 39 | 1,74 | 14 | 35,9 |
| 12. Śląskie | | 20 | 43 | 47 | 37 | 147 | 3,17 | 113 | 76,9 |
| 13. Świętokrzyskie | | 14 | 16 | 24 | 16 | 70 | 5,52 | 34 | 48,6 |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 14 | 9 | 6 | 11 | 40 | 2,80 | 24 | 60,0 |
| 15. Wielkopolskie | | 78 | 79 | 104 | 102 | 363 | 10,63 | 138 | 38,0 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 12 | 15 | 9 | 12 | 48 | 2,83 | 32 | 66,7 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

- 85 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| POLSKA | 2010 r. | 14 | 6 | 13 | 11 | 44 | 0,12 | 44 | 100,0 |
|-------------------------|---------|----|---|----|----|----|------|----|-------|
| 1. Dolnośląskie | | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 0,17 | 5 | 100,0 |
| 5. Łódzkie | | 2 | 1 | 4 | - | 7 | 0,28 | 7 | 100,0 |
| 8. Opolskie | | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,29 | 3 | 100,0 |
| 12. Śląskie | | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,26 | 12 | 100,0 |
| 14. Warmińsko-Mazurskie | | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,14 | 2 | 100,0 |
| 15. Wielkopolskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,03 | 1 | 100,0 |
| 16. Zachodniopomorskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20; B24)

- 86 -

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| POLSKA | 2010 r. | 36 | 45 | 47 | 43 | 173 ^a | 0,45 | 171 | 98,8 |
|------------------------|---------|----|----|----|----|------------------|------|-----|-------|
| 2. Kujawsko-Pomorskie | | - | 2 | 4 | - | 6 | 0,29 | 6 | 100,0 |
| 5. Łódzkie | | 2 | 7 | 1 | 8 | 19 | 0,75 | 19 | 100,0 |
| 7. Mazowieckie | | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0,21 | 11 | 100,0 |
| 11. Pomorskie | | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | 0,89 | 20 | 100,0 |
| 16. Zachodniopomorskie | | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0,59 | 10 | 100,0 |

^a - 2 braki danych o kwartale zachorowania

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|----|----|---|----|-----|
| 30-39 | 58 | 12 | 70 | 16 | 31 | 15 | - | 8 | 70 |
| 40-49 | 33 | 12 | 45 | 8 | 19 | 15 | - | 3 | 45 |
| 50-59 | 20 | 7 | 27 | 2 | 8 | 9 | - | 8 | 27 |
| Ogółem | 132 | 41 | 173 | 29 | 70 | 52 | 1 | 21 | 173 |

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

- 87 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| POLSKA | 2010 r. | 184 | 140 | 190 | 233 | 747 | 1,96 | 237 | 31,7 |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 12. Śląskie | | 21 | 22 | 29 | 17 | 89 | 1,92 | 33 | 37,1 |

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV

| | | | |
|--|---------|-----------------|-------|
| Mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami (MSM) | 349 | 153 | 43,8 |
| Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach (IDU) | 657 | 37 | 5,6 |
| Kobiety świadczące usługi seksualne (FSM) | 27 | - | - |
| Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów | 1495 | - | - |
| Chorzy na hemofilię | 739 | - | - |
| Osoby utrzymujące ryzykowne kontakty heteroseksualne | 4046 | 92 | 2,3 |
| Osoby z w/w grup razem | 7313 | 282 | 3,9 |
| Dawcy krwi (liczba donacji) | 1220589 | 48 ^d | 0,004 |
| Dawcy nasienia, tkanek i narządów | 365 | - | - |
| Inni / brak danych | 221172 | 599 | 0,3 |
| Obywatele polscy ogółem | 1449439 | 926 | 0,06 |
| Obcokrajowcy | 1613 | 28 | 1,7 |

^d - w tym 1 kobieta stosująca środki odurzające we wstrzyknięciach i 2 osoby zakażone prawdopodobnie poprzez kontakty heteroseksualne

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3)

- 92 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|-------|
| POLSKA | 2010 r. | 106 | 116 | 46 | 96 | 364 | 0,95 | 364 | 100,0 |
| 7. Mazowieckie | | 19 | 19 | 9 | 21 | 68 | 1,30 | 68 | 100,0 |
| 12. Śląskie | | 7 | 13 | 4 | 13 | 37 | 0,80 | 37 | 100,0 |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

- 95 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----|----|----|----|-----|------|-----|-------|
| POLSKA | 2010 r. | 44 | 64 | 17 | 46 | 171 | 0,45 | 171 | 100,0 |
| 7. Mazowieckie | | 13 | 10 | 4 | 12 | 39 | 0,75 | 39 | 100,0 |
| 12. Śląskie | | 4 | 5 | - | 9 | 18 | 0,39 | 18 | 100,0 |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|----|---|----|----|------|----|-------|
| POLSKA | 2010 r. | 19 | 17 | 8 | 20 | 64 | 0,17 | 64 | 100,0 |
| 12. Śląskie | | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0,17 | 8 | 100,0 |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3)

- 96 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|---|---|----|----|------|----|-------|
| POLSKA | 2010 r. | 6 | 5 | 4 | 10 | 25 | 0,07 | 25 | 100,0 |
| 7. Mazowieckie | | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 0,11 | 6 | 100,0 |

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

- 99 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|---|---|---|----|-------|----|-------|
| POLSKA | 2010 r. | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 0,042 | 26 | 100,0 |
| 7. Mazowieckie | | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 0,115 | 6 | 100,0 |

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2010 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

- 126 -

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-----|------|-------|------|-------|
| Borelioza z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) ^{PL} | | x | x | 665 | 7,4 | 8338 | 92,6 | 9003 | 100,0 |
| Wirusowe zapalenie wątroby: typu C wg definicji z w 2005 r./ (B17.1; B18.2) ^{UE} | | x | x | x | x | 2111 | 100,0 | 2111 | 100,0 |
| Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) ^{UE} | | x | x | x | x | 747 | 100,0 | 747 | 100,0 |
| Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) | ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE} | x | x | x | x | 364 | 100,0 | 364 | 100,0 |
| | posocznica (A40.3) ^{UE} | x | x | x | x | 171 | 100,0 | 171 | 100,0 |
| | inna określona i nie określona (B95.3) ^{UE} | x | x | x | x | 64 | 100,0 | 64 | 100,0 |
| Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) | ogółem (B96.3; A41.3) ^{UE/PL} | x | x | x | x | 25 | 100,0 | 25 | 100,0 |
| | posocznica (A41.3) ^{UE/PL} | x | x | x | x | 16 | 100,0 | 16 | 100,0 |

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2010 ROKU

- 127 -

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| POLSKA | 53 | 0,139 |
| 1. Dolnośląskie | 15 | 0,521 |
| 2. Kujawsko-Pomorskie | 4 | 0,193 |
| 4. Lubuskie | 3 | 0,297 |
| 6. Małopolskie | 4 | 0,121 |
| 7. Mazowieckie | 1 | 0,019 |
| 11. Pomorskie | 11 | 0,492 |
| 12. Śląskie | 4 | 0,086 |
| 15. Wielkopolskie | 3 | 0,088 |

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska

| | | |
|---------------------|----|-------|
| Miasto | 42 | 0,180 |
| Wieś | 8 | 0,054 |
| Ogółem ^a | 53 | 0,139 |

^a 3 zgony - brak danych o środowisku

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci

| | | | | | | |
|--------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 25-29 | 2 | 2 | 4 | 0,120 | 0,124 | 0,122 |
| 30-34 | 9 | 1 | 10 | 0,581 | 0,066 | 0,327 |
| 35-39 | 5 | 3 | 8 | 0,369 | 0,226 | 0,290 |
| 40-44 | 4 | 3 | 7 | 0,340 | 0,258 | 0,299 |
| 45-49 | 8 | 3 | 11 | 0,647 | 0,240 | 0,442 |
| 50-54 | 3 | 3 | 6 | 0,209 | 0,198 | 0,203 |
| Ogółem | 36 | 17 | 53 | 0,195 | 0,086 | 0,139 |