

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2011 ROKU - UAKTUALNIENIE

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2011 - Update

Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH w okresie od października 2012 r. do listopada 2013 r.

Changes reported to the NIPH-NIH Epidemiology Department from October 2012 to November 2013

Niżej zamieszczono uaktualnione fragmenty tablic, z podaniem ich tytułów i stron, na których się znajdują

Below are presented changes to tables with titles and pages

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

- 11 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	2	4	6	6	18	0,05	12	66,7
1. Dolnośląskie		-	-	1	2	3	0,10	3	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

45-49	1	1	2	-	-	-	1	1	2
Ogółem	9	6	15	2	1	3	11	7	18

-12-

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

45-49	0,14	0,13	0,14	-	-	-	0,08	0,08	0,08
Ogółem	0,08	0,05	0,06	0,03	0,01	0,02	0,06	0,04	0,05

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11,1	16,7	13,3	50,0	-	33,3	18,2	14,3	16,7
2 3	11,1 -	- 16,7	6,7 6,7	50,0 -	- -	33,3 -	18,2 -	- 14,3	11,1 5,6
5-9	11,1	16,7	13,3	-	100,0	33,3	9,1	28,6	16,7
6 9	11,1 -	16,7 -	13,3 -	- -	- 100,0	- 33,3	9,1 -	14,3 14,3	11,1 5,6
20-24	33,3	33,3	33,3	-	-	-	27,3	28,6	27,8
25-29	22,2	-	13,3	50,0	-	33,3	27,3	-	16,7
45-49	11,1	16,7	13,3	-	-	-	9,1	14,3	11,1
50-54	11,1	-	6,7	-	-	-	9,1	-	5,6
55-59	-	16,7	6,7	-	-	-	-	14,3	5,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

- 13 -

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	5,9	1	5,6
II	1	5,9	1	5,6
III	-	-	-	-
IV	3	17,6	-	-
V	-	-	4	22,2
VI	1	5,9	-	-
VII	2	11,8	1	5,6
VIII	2	11,8	2	11,1
IX	3	17,6	3	16,7
X	2	11,8	3	16,7
XI	-	-	1	5,6
XII	2	11,8	2	11,1
Ogółem	17	100,0	18	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	15	0,06
Miasto \geq 100 tys.	12	0,11
OGÓŁEM	18	0,05

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2011 r.	15	0,06	3	0,02	18	0,05
1. Dolnośląskie		3	0,15	-	-	3	0,10

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

- 35 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	56	77	57	67	257	0,67	189	73,5
9. Podkarpackie		2	2	1	1	6	0,28	4	66,7

KRZTUSIEC (A37)

- 37 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	374	333	464	498	1669	4,33	648	38,8
7. Mazowieckie		88	95	113	130	426	8,08	131	30,8

BORELIOZA Z LYME /KRĘTKOWICA KLESZCZOWA/ (A69.2)

- 49 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	1383	1547	3361	2866	9157	23,8	2091	22,8
6. Małopolskie		62	120	332	210	724	21,7	55	7,6
9. Podkarpackie		80	130	327	166	703	33,0	134	19,1
11. Pomorskie		25	18	73	90	206	9,0	87	42,2
12. Śląskie		290	293	590	546	1719	37,1	379	22,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A83-A86; G05.1)

- 51 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	57	68	178	118	421	1,09	420	99,8
3. Lubelskie		4	2	5	1	12	0,55	12	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

- 53 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	8	9	2	3	22	0,06	22	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)

- 67 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2010 r.	941	985	954	1025	3905	10,2	2380	60,9
POLSKA	2011 r.	900	957	985	1153	3995	10,4	2549	63,8
1. Dolnośląskie		115	108	83	71	377	12,9	248	65,8
2. Kujawsko-Pomorskie		51	64	61	67	243	11,6	215	88,5
3. Lubelskie		43	39	39	40	161	7,4	90	55,9
4. Lubuskie		71	40	44	33	188	18,4	96	51,1
5. Łódzkie		73	107	88	152	420	16,6	327	77,9
6. Małopolskie		7	11	11	17	46	1,4	39	84,8
7. Mazowieckie		147	149	144	182	622	11,8	259	41,6
8. Opolskie		54	41	40	48	183	18,0	134	73,2
9. Podkarpackie		28	32	37	40	137	6,4	130	94,9
10. Podlaskie		15	25	94	50	184	15,3	159	86,4
11. Pomorskie		35	38	40	65	178	7,8	112	62,9
12. Śląskie		67	89	78	124	358	7,7	262	73,2
13. Świętokrzyskie		34	34	41	66	175	13,7	77	44,0
14. Warmińsko-Mazurskie		10	9	27	14	60	4,1	37	61,7
15. Wielkopolskie		128	140	136	149	553	16,0	284	51,4

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)

- 79 -

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	522	561	584	671	2338	6,07	1526	65,3
1. Dolnośląskie		72	80	53	48	253	8,68	181	71,5
2. Kujawsko-Pomorskie		27	37	42	44	150	7,15	128	85,3
3. Lubelskie		28	18	30	23	99	4,55	61	61,6
4. Lubuskie		53	35	36	28	152	14,86	78	51,3
5. Łódzkie		36	64	41	72	213	8,39	186	87,3
6. Małopolskie		1	7	5	10	23	0,69	18	78,3
7. Mazowieckie		90	91	91	113	385	7,30	185	48,1
8. Opolskie		18	9	17	22	66	6,50	53	80,3
9. Podkarpackie		20	11	21	21	73	3,43	69	94,5
10. Podlaskie		11	14	48	32	105	8,74	83	79,0
11. Pomorskie		21	23	27	33	104	4,56	63	60,6
12. Śląskie		39	53	41	71	204	4,41	134	65,7
13. Świętokrzyskie		25	20	23	39	107	8,36	47	43,9
14. Warmińsko-Mazurskie		6	9	22	11	48	3,30	27	56,3
15. Wielkopolskie		58	74	70	83	285	8,26	159	55,8

- 80 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

Województwo	0-4		5-9		10-14		15-19		
POLSKA	2011 r.	10	0,48	4	0,22	11	0,56	55	2,32
1. Dolnośląskie		-	-	1	0,80	-	-	3	1,82
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,88	1	0,99	2	1,81	10	7,42
3. Lubelskie		-	-	-	-	2	1,71	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	1	1,91	2	3,14
5. Łódzkie		2	1,59	-	-	1	0,84	11	7,44
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	-	-
7. Mazowieckie		1	0,33	1	0,39	1	0,39	6	1,98
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	2	3,30
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	1	0,68
10. Podlaskie		-	-	-	-	1	1,57	1	1,24
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie		1	0,43	-	-	-	-	3	1,15
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	2	2,45
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	1	1,03
15. Wielkopolskie		5	2,48	1	0,58	3	1,65	12	5,50

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		20-24		25-29		30-34		35-39	
POLSKA	2011 r.	160	5,69	206	6,33	242	7,72	185	6,57
1.	Dolnośląskie	7	3,39	17	6,74	22	8,94	17	7,92
2.	Kujawsko-Pomorskie	26	16,79	18	10,16	15	8,98	6	3,92
3.	Lubelskie	3	1,82	8	4,38	19	11,29	14	9,20
4.	Lubuskie	7	9,44	18	20,15	28	32,63	10	13,29
5.	Łódzkie	32	18,79	27	13,34	18	9,01	26	14,29
6.	Małopolskie	-	-	2	0,70	3	1,10	1	0,41
7.	Mazowieckie	24	6,64	31	7,04	37	8,25	37	9,21
8.	Opolskie	6	7,87	2	2,37	3	3,77	9	12,31
9.	Podkarpackie	1	0,59	2	1,10	4	2,36	8	5,20
10.	Podlaskie	3	3,22	13	12,84	8	8,82	6	7,16
11.	Pomorskie	3	1,76	5	2,55	10	5,32	5	2,94
12.	Śląskie	12	3,68	14	3,64	18	4,81	17	5,11
13.	Świętokrzyskie	14	15,36	8	7,62	12	12,11	2	2,24
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	0,89	6	4,76	7	5,99	5	4,81
15.	Wielkopolskie	17	6,52	29	9,66	33	11,42	18	6,98

- 81 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		40-44		45-49		50-54		55-59	
POLSKA	2011 r.	183	7,65	250	10,24	287	9,89	279	9,61
1.	Dolnośląskie	24	14,02	37	20,71	42	18,15	37	15,10
2.	Kujawsko-Pomorskie	9	6,86	18	13,48	15	9,35	11	6,97
3.	Lubelskie	4	2,99	12	8,76	6	3,80	5	3,18
4.	Lubuskie	23	37,85	20	31,31	17	21,01	9	11,01
5.	Łódzkie	8	5,11	18	11,42	23	11,73	19	9,26
6.	Małopolskie	4	1,88	3	1,41	5	2,14	1	0,44
7.	Mazowieckie	28	8,68	27	8,59	40	10,51	52	13,00
8.	Opolskie	6	8,72	5	6,87	13	16,35	8	10,58
9.	Podkarpackie	9	6,63	5	3,61	11	7,29	13	9,13
10.	Podlaskie	9	11,57	16	19,59	11	12,04	12	14,82
11.	Pomorskie	6	4,27	15	10,62	20	12,07	17	10,06
12.	Śląskie	14	4,74	24	7,70	18	4,86	29	7,95
13.	Świętokrzyskie	5	6,46	11	13,67	14	14,24	16	16,15
14.	Warmińsko-Mazurskie	4	4,45	8	8,28	6	5,26	3	2,78
15.	Wielkopolskie	25	11,70	22	10,31	37	14,70	33	13,22

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		60-64		65-74		75+		Razem	
POLSKA	2011 r.	188	7,80	166	6,03	112	4,48	2338	6,07
1.	Dolnośląskie	25	12,33	16	8,01	5	2,58	253	8,68
2.	Kujawsko-Pomorskie	6	4,44	8	5,60	4	3,20	150	7,15
3.	Lubelskie	11	8,51	7	4,37	8	5,18	99	4,55
4.	Lubuskie	8	11,77	7	10,95	2	3,44	152	14,86
5.	Łódzkie	11	6,17	11	5,56	6	3,19	213	8,39
6.	Małopolskie	1	0,54	3	1,25	-	-	23	0,69
7.	Mazowieckie	37	11,43	37	9,60	26	6,80	385	7,30
8.	Opolskie	4	6,44	5	6,37	3	4,51	66	6,50
9.	Podkarpackie	6	5,18	8	5,52	5	3,69	73	3,43
10.	Podlaskie	8	12,41	9	10,32	8	8,99	105	8,74
11.	Pomorskie	9	6,32	6	4,00	8	6,14	104	4,56
12.	Śląskie	22	7,39	16	4,22	16	5,59	204	4,41
13.	Świętokrzyskie	9	10,90	11	11,43	3	3,14	107	8,36
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	2,35	3	3,36	2	2,43	48	3,30
15.	Wielkopolskie	22	9,96	18	8,06	10	5,11	285	8,26

Rozkład sezonowy zachorowań

I	127	5,4
II	167	7,1
III	228	9,8
IV	165	7,1
V	190	8,1
VI	206	8,8
VII	196	8,4
VIII	183	7,8
IX	205	8,8
X	217	9,3
XI	240	10,3
XII	214	9,2
Ogółem	2338	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

MIASTO	1755	7,50
Miasto < 20 tys.	301	6,02
Miasto 20-49 tys.	298	7,02
Miasto 50-99 tys.	245	7,53
Miasto ≥ 100 tys.	911	8,36
WIEŚ	583	3,86
OGÓŁEM	2338	6,07

- 84 -

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

POLSKA	2011 r.	1755	7,50	583	3,86	2338	6,07
1. Dolnośląskie		206	10,11	47	5,35	253	8,68
2. Kujawsko-Pomorskie		110	8,67	40	4,83	150	7,15
3. Lubelskie		56	5,54	43	3,70	99	4,55
4. Lubuskie		115	17,71	37	9,90	152	14,86
5. Łódzkie		161	9,94	52	5,67	213	8,39
6. Małopolskie		16	0,97	7	0,41	23	0,69
7. Mazowieckie		320	9,45	65	3,44	385	7,30
8. Opolskie		47	8,84	19	3,93	66	6,50
9. Podkarpackie		41	4,65	32	2,57	73	3,43
10. Podlaskie		87	12,01	18	3,77	105	8,74
11. Pomorskie		77	5,14	27	3,46	104	4,56
12. Śląskie		177	4,92	27	2,62	204	4,41
13. Świętokrzyskie		60	10,39	47	6,69	107	8,36
14. Warmińsko-Mazurskie		37	4,28	11	1,87	48	3,30
15. Wielkopolskie		200	10,39	85	5,57	285	8,26

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	517	557	573	661	2308	5,99	1510	65,4
1. Dolnośląskie		70	80	53	48	251	8,61	181	72,1
2. Kujawsko-Pomorskie		27	37	42	44	150	7,15	128	85,3
3. Lubelskie		28	17	30	23	98	4,51	60	61,2
4. Lubuskie		53	35	35	28	151	14,76	77	51,0
5. Łódzkie		35	63	41	70	209	8,24	183	87,6
6. Małopolskie		1	7	5	10	23	0,69	18	78,3
7. Mazowieckie		89	91	86	110	376	7,13	180	47,9
8. Opolskie		18	9	17	22	66	6,50	53	80,3
9. Podkarpackie		20	10	21	21	72	3,38	68	94,4
10. Podlaskie		11	14	48	31	104	8,65	83	79,8
11. Pomorskie		21	23	26	32	102	4,48	62	60,8
12. Śląskie		38	52	41	71	202	4,36	133	65,8
13. Świętokrzyskie		25	20	20	39	104	8,12	46	44,2
14. Warmińsko-Mazurskie		6	9	21	10	46	3,17	27	58,7
15. Wielkopolskie		58	74	70	81	283	8,20	157	55,5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C wg DEFINICJI PRZYPADKU PRZYJĘTEJ W 2009 ROKU (B17.1; B18.2)

- 85 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2010 r.	519	553	541	566	2179	5,71	1183	54,3
POLSKA	2011 r.	500	530	553	658	2241	5,82	1369	61,1
2. Kujawsko-Pomorskie		35	45	48	50	178	8,48	138	77,5
3. Lubelskie		18	17	30	31	96	4,41	56	58,3
5. Łódzkie		52	76	50	79	257	10,13	199	77,4
7. Mazowieckie		73	61	73	90	297	5,63	138	46,5
11. Pomorskie		13	7	12	20	52	2,28	20	38,5
12. Śląskie		23	34	28	52	137	2,96	100	73,0
13. Świętokrzyskie		23	15	23	31	92	7,19	48	52,2
14. Warmińsko-Mazurskie		7	8	23	15	53	3,65	26	49,1
15. Wielkopolskie		68	87	72	91	318	9,22	140	44,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIE OKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

- 86 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2010 r.	14	6	13	11	44	0,12	44	100,0
	2011 r.	11	7	10	11	39	0,10	38	97,4
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,07	2	100,0
5. Łódzkie		5	1	4	4	14	0,55	14	100,0
8. Opolskie		-	1	-	1	2	0,20	1	50,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	-	2	0,14	2	100,0

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

- 88 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	335	252	290	316	1193	3,10	343	28,8
12. Śląskie		21	33	32	46	132	2,85	34	25,8

BĄBŁOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)

- 92 -

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

POLSKA	2011 r.	2	8	4	5	19	0,05	17	89,5
7. Mazowieckie		-	1	1	1	3	0,06	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2011 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

- 126 -

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) ^{UE}	x	x	-	-	18	100,0	18	100,0
Borelioza z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) ^{PL}	x	x	533	5,8	8624	94,2	9157	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby: typu A ^{UE}	x	x	1	1,5	64	98,5	65	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby: typu C wg definicji z w 2005 r./ (B17.1; B18.2) ^{UE}	x	x	x	x	2338	100,0	2338	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) ^{UE}	x	x	x	x	1193	100,0	1193	100,0
Bąbłowica /echinokokoza/ (B67) ^{UE}	x	x	x	x	19	100,0	19	100,0