

Rzeczpospolita Polska


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny  
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene  
Department of Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases

Główny Inspektorat Sanitarny  
Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi  
Chief Sanitary Inspectorate – Department for Communicable Disease and Infection Prevention and Control

## CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2017 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017



Warszawa 2018



ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła

In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Ewa Cielebąk, Ewa Staszewska-Jakubik, Barbara Kondej

## SPIS TREŚCI

DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	2
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	2
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	3
Rozkład sezonowy zachorowań .....	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	4
SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	5
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	6
Rozkład sezonowy zachorowań .....	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	8
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	10
Rozkład sezonowy zachorowań .....	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	10
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	11
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	12
Rozkład sezonowy zachorowań .....	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	13
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	17
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	18
Rozkład sezonowy zachorowań .....	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	19

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	19
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	20
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	20
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	21
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	21
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	22
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	23
Rozkład sezonowy zachorowań .....	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	24
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	24
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	25
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	25
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	26
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	26
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	27
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	27
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	28
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	28
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	29
Rozkład sezonowy zachorowań .....	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	30
<b>GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	30
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	31
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	32
Rozkład sezonowy zachorowań .....	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	33
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	33
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	35
Rozkład sezonowy zachorowań .....	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	36
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	38
Rozkład sezonowy zachorowań .....	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	39

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCZODZENIU: OGÓŁEM (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCZODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	42
Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw .....	42
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	43
JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	43
JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	44
MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	44
LISTERIOZA (A32)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	45
TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	45
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	46
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	46
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	47
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	48
Rozkład sezonowy zachorowań .....	48
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	48
CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	49
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	50
Rozkład sezonowy zachorowań .....	51
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	51
CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	51
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	52
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	53
Rozkład sezonowy zachorowań .....	53
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	53
CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	54
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZAŚU TOKSYCZNEGO (A48.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56
LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	57
LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	57
LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	58
KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	58
KIŁA (A51-A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	58
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	59
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	59
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	60
Rozkład sezonowy zachorowań .....	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	61
RZEŻĄCZKA (A54)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	61
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	62
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	62
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	63
Rozkład sezonowy zachorowań .....	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	64
ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	64
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	64
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	65
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	65
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	65
Rozkład sezonowy zachorowań .....	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	66
BORELIOZA Z LYME (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	67
CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	67
WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	68
INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	68
WŚCIEKLIZNA (A82)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	68
POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	68
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	71

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	71
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	72
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	72
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	73
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	73
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	74
Rozkład sezonowy zachorowań .....	74
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	74
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	76
GORĄCZKA DENGA (A90-A91)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	76
OSPA WIETRZNA (B01)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	77
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	77
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	78
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	78
Rozkład sezonowy zachorowań .....	79
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	79
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	79
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	80
ODRA (B05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	80
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	81
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	81
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	82
Rozkład sezonowy zachorowań .....	82
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	82
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku .....	83
RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	83
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	84
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	84
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	85
Rozkład sezonowy zachorowań .....	85
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	85
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	86
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	86
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	87
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	87
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	88
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	88
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	89
Rozkład sezonowy zachorowań .....	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEN MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	91

<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	91
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	92
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	92
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	92
Rozkład sezonowy zachorowań .....	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	93
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	94
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	94
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	95
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	95
Rozkład sezonowy zachorowań .....	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	96
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	97
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw .....	97
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	99
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	100
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	100
Rozkład sezonowy zachorowań .....	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	101
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	102
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	102
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	103
<b>AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)</b>	
Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	103
Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	104
Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia .....	104
<b>NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)</b>	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	105
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV .....	105
<b>ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	106
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	106
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	107
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	107
Rozkład sezonowy zachorowań .....	108
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	108
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	109
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	109
<b>ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	110
<b>BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	110
<b>WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	111
<b>WŁOŚNICA (B75)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	111
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	111
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	112
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	112
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	113



Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	113
Rozkład sezonowy zachorowań .....	114
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	114
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	114
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	115
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	115
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	116
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	116
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	117
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	117
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	118
Rozkład sezonowy zachorowań .....	118
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	118
<b>CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	119
<b>BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	119
<b>BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	120
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	120
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	121
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	121
Rozkład sezonowy zachorowań .....	122
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	122
<b>BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	122
<b>BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	123
<b>BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	123
<b>ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	124
<b>ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	124
<b>GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw .....	125
<b>GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw .....	125
<b>GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw .....	126
<b>GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	126
<b>ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	126
<b>ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	127
<b>ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	127
<b>ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNymi CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128
<b>ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNymi PRODUKTAMI MORZA (T61)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2016-2017 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2016-2017 .....	130
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2016-2017 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	130
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2016-2017 .....	131
GRUŹLICA (A15-A19) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw .....	132
KIŁA (A50-A53) Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw .....	132
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw .....	133
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2003-2017 .....	133
ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2017 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku .....	144
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2017 ROKU Liczba zgonów i umieralność wg województw .....	146
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska .....	146
Liczba zgonów i umieralność wg wieku i płci .....	146
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2016 ROKU Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś) .....	147
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych .....	148
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania .....	154
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy .....	156
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2016 ROKU .....	156
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA Stan w dniu 31.XII.2017 r. wg wieku .....	157
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA .....	157
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE Liczba osób, u których wykryto zakażenia .....	158
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE .....	158
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW Chorzy .....	159
Ozdrowieńcy .....	159
Nosiciele .....	160
Osoby ze styczności .....	160
Branżowcy .....	161
Inne osoby .....	161
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT .....	162

## SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2017 roku ..... 162

## LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2017 ROKU

Ludność wg województw, wieku i środowiska ..... 163

Ludność wg wieku, płci i środowiska ..... 163

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci ..... 164

## OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

## BNO

bliżej nieokreślone

## Kreska (-)

zjawisko nie wystąpiło

## Zero (0,0)

zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi

## NGI

niesklasyfikowane gdzie indziej

## Kropka (.)

zupelny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych

## Znak (x)

wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

## ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane: (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (druk MZ-56), (2) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), (3) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (druk MZ-58) oraz (4) z okresowych sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (druk MZ-55) za 2017 rok, przesyłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

## TABLE OF CONTENTS

TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	2
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	2
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	3
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	4
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	4
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	5
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	5
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	6
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - SEPTICAEMIA (A02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - OTHER (A02.2-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	8
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - TOTAL (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	10
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	11
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	11
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	12
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	12
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	13
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROPATHOGENIC, ENTEROTOXIGENIC AND ENTEROINVASIVE ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.0-A04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: VEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER INTESTINAL ESCHERICHIA COLI INFECTION, SPECIFIED AND NOS (A04.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTERITIS DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA (A04.6)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROCOLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	17
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	18
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	19

Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	19
<b>OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, SPECIFIED (A04.8)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	20
<b>OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, UNSPECIFIED (A04.9)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	20
<b>OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	21
<b>OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A05)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	21
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	22
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	24
<b>OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	24
<b>OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	25
<b>OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	25
<b>OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	26
<b>OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	26
<b>OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A05)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	27
<b>BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	27
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	28
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	28
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	29
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	30
<b>GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	30
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	31
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	33
<b>VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08.0-A08.4)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	33
<b>VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ROTAVIRAL ENTERITIS (A08.0)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	36
<b>VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ACUTE GASTROENTEROPATHY DUE TO NORWALK AGENT (A08.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	39

VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER SPECIFIED (A08.2-A08.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: UNSPECIFIED (A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: TOTAL (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	42
Number and percentage of cases by the direction of carried out tests with negative results and by voivodeship .....	42
ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN UNDER 2 YEARS: TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	43
YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	43
YERSINIOSIS: EXTRAINTESTINAL YERSINIOSIS (A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	44
INFECTION DUE TO OTHER MYCOBACTERIA (A31)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	44
LISTERIOSIS (A32)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	45
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	45
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	46
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	46
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	47
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	48
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	48
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	49
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	50
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	50
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	51
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	51
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (A39.0; A39.8/G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	51
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	52
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	53
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	53
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A39.5-A39.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	54
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOTAL (A46; A48.3; B95.0/N00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: ERYSIPELAS (A46)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOXIC SHOCK SYNDROME (A48.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: PUERPERAL SEPSIS (B95.0/O85)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56

STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.0/Ń00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56
LEGIONELLOSIS: TOTAL (A48.1-A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	57
LEGIONELLOSIS: LEGIONNAIRES' DISEASE (A48.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	57
LEGIONELLOSIS: PONTIAC FEVER (A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	58
CONGENITAL SYPHILIS AND NEONATAL (A50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	58
SYPHILIS (A51-A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	58
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	59
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	59
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	60
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	61
GONORRHOEA (A54)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	61
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	62
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	62
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	63
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	64
LYMPHOGRANULOMA VENERUM DUE TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS (A55)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	64
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED CHLAMYDIAL DISEASES (A56)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	64
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	65
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	65
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	65
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	66
LYME DISEASE (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	67
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /CJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	67
VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /vCJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	68
OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	68
RABIES (A82)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	68
PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, REQUIRING POST-EXPOSURE VACCINATION (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	68
VIRAL ENCEPHALITIS: TOTAL (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	69
VIRAL ENCEPHALITIS: TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	69
VIRAL ENCEPHALITIS: HERPESVIRAL (B00.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	70
VIRAL ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	70
VIRAL ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	71

VIRAL ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.1; B05.0; B26.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	71
VIRAL MENINGITIS: TOTAL (A87; G02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	72
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL AND OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	72
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	73
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	73
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	74
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	74
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	74
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL (A87.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	75
VIRAL MENINGITIS: HERPESVIRAL (B00.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	75
VIRAL MENINGITIS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87.1-A87.9; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	75
VIRAL MENINGITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.0; B05.1; B26.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	76
DENGUE FEVER (A90-A91)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	76
VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	77
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	77
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	78
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	78
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	79
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	79
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	79
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	80
MEASLES (B05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	80
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	81
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	81
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	82
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	82
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	82
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age .....	83
RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	83
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	84
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	84
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	85
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	85
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	85
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	86
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	86
VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	87
VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	87
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	88
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	88
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	89
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	90
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	90
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL, BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	91



<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - ACUTE CASES (B16)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	91
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	92
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	92
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	92
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	93
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - CHRONIC CASES AND NOS (B18.0-B18.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	94
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	94
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	95
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	95
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	96
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C (B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	97
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship .....	97
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	99
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	100
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	100
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	101
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	102
<b>VIRAL HEPATITIS: MIXED TYPE B+C INFECTION (B16; B18.0-B18.1 and B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	102
<b>VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	103
<b>AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B24)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	103
Number of diagnosed cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ...	104
Number of diagnosed cases by age, sex and transmission group .....	104
<b>NEWLY DIAGNOSED HIV INFECTIONS (including Z21)</b>	
Number of infections (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	105
Number of tested blood samples in different groups and newly detected infections .....	105
<b>MUMPS (B26)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	106
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	106
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	107
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	107
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	108
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	108
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	109
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	109
<b>MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	110
<b>ECHINOCOCCOSIS (B67)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	110
<b>CYSTICERCOSIS (B69)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	111
<b>TRICHINELLOSIS (B75)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	111
<b>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: TOTAL (B95.3; A40.3; J13)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	111
<b>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B95.3/G04.2; G00.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	112
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	112
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	113

Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	113
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	114
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	114
<b>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A40.3)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	114
<b>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.3; J13)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	115
<b>HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: TOTAL (B96.3; A41.3; J14)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	115
<b>HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A41.3)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	116
<b>HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B96.3/G04.2; G00.0)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	116
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	117
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	117
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	118
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	118
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	118
<b>HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B96.3; J14)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	119
<b>BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: TOTAL (G00-G01; G04.2; G05.0)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	119
<b>BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED NEC AND UNSPECIFIED - TOTAL (G00.2-G00.9; G04.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	120
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	120
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	121
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	121
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	122
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	122
<b>BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED, NEC (G00.2-G00.8; G04.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	122
<b>BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (G00.9; G04.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	123
<b>BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (A32.1; A69.2 and other)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	123
<b>MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	124
<b>ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	124
<b>INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS: TOTAL (J10-J11)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship .....	125
<b>INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS IN CHILDREN 0-14 YEARS (J10-J11)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship .....	125
<b>INFLUENZA: LABORATORY CONFIRMED CASES (J10-J11)</b>	
Number of cases (by quarters and total) and incidence per 100,000 population by voivodeship .....	126
<b>AVIAN INFLUENZA TYPE A/H5 OR A/H5N1 IN HUMANS (J09)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	126
<b>PESTICIDE POISONINGS - ACUTE (T60)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	126
<b>TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	127
<b>TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	127
<b>TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
<b>TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128

ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: TOTAL	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: MYCOTOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: DIOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: POLYCHLORINATED BIPHENYLS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: OTHER TOXIC CHEMICALS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2016-2017	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2016-2017 .....	130
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2016-2017	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	130
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2016-2017 .....	131
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship .....	132
SYPHILIS (A50-A53)	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship .....	132
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship .....	133
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2003-2017, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION .....	133
SELECTED INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2017, BY CASE DEFINITION	
Number of cases and percentage by case definition category .....	144
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2017	
Number of deaths and mortality by voivodeship .....	146
Number of deaths and mortality by location (urban/rural) .....	146
Number of deaths and mortality by age and sex .....	146
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2016	
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural) .....	147
Number of deaths by selected causes, age and sex .....	148
Number of deaths by selected causes and voivodeship of residence .....	154
Number of deaths by selected causes and months .....	156
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2016 .....	156
AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2017 .....	157
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS BY ORIGIN OF SAMPLES AND DIAGNOSTIC METHOD .....	157
PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTHY PERSONS IN POLAND	
Number of persons with diagnosed infection .....	158
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND .....	158
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
III .....	159
Convalescents .....	159
Carriers .....	160
Contacts .....	160
Food staff (examined before admitting to work) .....	161
Other persons .....	161
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE IN CHILDREN 0-14 YEARS .....	162
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2017 .....	162
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2017	
Population by voivodeship, age and location (urban/rural) .....	163

Population by age, sex and location (urban/rural) .....	163
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	164

#### ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

NOS	not otherwise specified	NEC	not elsewhere classified
-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

#### SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases, infections and poisonings; (2) annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution; (3) annual reports on selected infectious diseases by vaccination status, sex, age and location (urban/rural); (4) periodical reports on cases of influenza and influenza-like illness. Reports were prepared in 2017 by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

**DUR BRZUSZNY (A01.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1	-	1	-	2	0,005	2	100,0
	2017 r.	-	2	3	2	7	0,018	5	71,4
1. Dolnośląskie		-	-	1	2	3	0,103	1	33,3
7. Mazowieckie		-	2	1	-	3	0,056	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,084	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	1	-	1	2	0,005	1	50,0
	2017 r.	2	-	-	-	2	0,005	2	100,0
7. Mazowieckie		2	-	-	-	2	0,037	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1073	2144	4124	2686	10027	26,1	7132	71,1
	2017 r.	1416	2347	3914	2323	10000	26,0	6331	63,3
1. Dolnośląskie		46	116	144	62	368	12,7	280	76,1
2. Kujawsko-Pomorskie		66	132	168	73	439	21,1	331	75,4
3. Lubelskie		88	219	393	111	811	38,1	494	60,9
4. Lubuskie		61	16	30	11	118	11,6	64	54,2
5. Łódzkie		119	154	267	154	694	28,0	449	64,7
6. Małopolskie		219	261	573	259	1312	38,7	707	53,9
7. Mazowieckie		349	493	609	561	2012	37,4	1061	52,7
8. Opolskie		23	48	76	63	210	21,2	165	78,6
9. Podkarpackie		73	205	320	177	775	36,4	535	69,0
10. Podlaskie		33	61	110	49	253	21,3	223	88,1
11. Pomorskie		41	123	356	185	705	30,4	396	56,2
12. Śląskie		89	158	316	248	811	17,8	583	71,9
13. Świętokrzyskie		34	83	147	64	328	26,2	222	67,7
14. Warmińsko-Mazurskie		45	83	161	57	346	24,1	247	71,4
15. Wielkopolskie		100	141	176	149	566	16,2	403	71,2
16. Zachodniopomorskie		30	54	68	100	252	14,8	171	67,9

## SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1118	1043	2161	723	706	1429	1841	1749	3590
0	155	139	294	141	135	276	296	274	570
1	277	284	561	161	160	321	438	444	882
2	249	251	500	150	148	298	399	399	798
3	233	217	450	123	135	258	356	352	708
4	204	152	356	148	128	276	352	280	632
5-9	539	508	1047	431	392	823	970	900	1870
5	149	158	307	145	128	273	294	286	580
6	135	133	268	103	89	192	238	222	460
7	115	78	193	62	72	134	177	150	327
8	85	85	170	74	57	131	159	142	301
9	55	54	109	47	46	93	102	100	202
10-14	178	172	350	159	135	294	337	307	644
15-19	93	81	174	81	105	186	174	186	360
20-24	63	70	133	65	72	137	128	142	270
25-29	95	86	181	65	78	143	160	164	324
30-34	102	98	200	49	62	111	151	160	311
35-39	88	82	170	59	52	111	147	134	281
40-44	84	55	139	45	56	101	129	111	240
45-49	60	46	106	40	48	88	100	94	194
50-54	57	58	115	43	52	95	100	110	210
55-59	75	89	164	49	75	124	124	164	288
60-64	91	106	197	72	73	145	163	179	342
65-74	150	188	338	101	133	234	251	321	572
75+	113	163	276	95	133	228	208	296	504
Ogółem	2906	2845	5751	2077	2172	4249	4983	5017	10000

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	196,9	194,0	195,5	179,7	185,3	182,4	189,8	190,4	190,1
0	133,1	126,1	129,7	173,3	174,4	173,8	149,6	146,0	147,9
1	241,7	261,2	251,2	203,5	213,5	208,4	226,1	241,8	233,7
2	221,5	235,6	228,3	188,8	197,4	193,0	208,0	219,8	213,7
3	209,2	205,9	207,6	153,3	177,9	165,3	185,8	194,2	189,9
4	180,7	142,4	162,1	179,9	164,4	172,4	180,4	151,7	166,4
5-9	88,9	88,3	88,6	94,4	90,4	92,4	91,2	89,2	90,2
5	127,6	143,8	135,4	169,7	158,1	164,1	145,4	149,9	147,6
6	112,4	117,5	114,9	116,4	106,1	111,4	114,1	112,6	113,4
7	92,4	66,1	79,6	66,7	81,4	73,9	81,4	72,6	77,1
8	67,7	71,1	69,4	77,2	62,4	70,0	71,8	67,3	69,6
9	45,9	47,2	46,5	50,0	51,6	50,8	47,7	49,1	48,4
10-14	34,4	35,0	34,7	37,4	33,4	35,4	35,7	34,3	35,0
15-19	17,8	16,2	17,0	18,0	24,9	21,4	17,9	20,2	19,0
20-24	10,4	11,9	11,1	12,0	13,9	12,9	11,1	12,9	12,0
25-29	12,1	11,1	11,6	10,8	14,0	12,3	11,6	12,3	11,9
30-34	10,3	10,0	10,1	7,9	10,7	9,2	9,4	10,2	9,8
35-39	9,0	8,4	8,7	9,7	9,1	9,4	9,3	8,7	9,0
40-44	9,7	6,3	8,0	7,7	10,2	8,9	8,9	7,8	8,4
45-49	8,7	6,5	7,6	7,8	9,9	8,8	8,3	7,8	8,1
50-54	8,7	8,2	8,4	8,6	11,2	9,8	8,7	9,4	9,0
55-59	9,9	10,1	10,0	9,2	15,0	12,0	9,6	11,9	10,8
60-64	11,3	10,7	10,9	14,8	15,3	15,1	12,6	12,2	12,4
65-74	14,4	13,3	13,8	18,0	20,0	19,1	15,7	15,4	15,5
75+	19,4	14,2	15,9	28,7	20,2	23,0	22,7	16,4	18,5
Ogółem	26,5	23,4	24,9	27,2	28,3	27,8	26,8	25,3	26,0

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	38,5	36,7	37,6	34,8	32,5	33,6	36,9	34,9	35,9
0	5,3	4,9	5,1	6,8	6,2	6,5	5,9	5,5	5,7
1	9,5	10,0	9,8	7,8	7,4	7,6	8,8	8,8	8,8
2	8,6	8,8	8,7	7,2	6,8	7,0	8,0	8,0	8,0
3	8,0	7,6	7,8	5,9	6,2	6,1	7,1	7,0	7,1
4	7,0	5,3	6,2	7,1	5,9	6,5	7,1	5,6	6,3
5-9	18,5	17,9	18,2	20,8	18,0	19,4	19,5	17,9	18,7
5	5,1	5,6	5,3	7,0	5,9	6,4	5,9	5,7	5,8
6	4,6	4,7	4,7	5,0	4,1	4,5	4,8	4,4	4,6
7	4,0	2,7	3,4	3,0	3,3	3,2	3,6	3,0	3,3
8	2,9	3,0	3,0	3,6	2,6	3,1	3,2	2,8	3,0
9	1,9	1,9	1,9	2,3	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0
10-14	6,1	6,0	6,1	7,7	6,2	6,9	6,8	6,1	6,4
15-19	3,2	2,8	3,0	3,9	4,8	4,4	3,5	3,7	3,6
20-24	2,2	2,5	2,3	3,1	3,3	3,2	2,6	2,8	2,7
25-29	3,3	3,0	3,1	3,1	3,6	3,4	3,2	3,3	3,2
30-34	3,5	3,4	3,5	2,4	2,9	2,6	3,0	3,2	3,1
35-39	3,0	2,9	3,0	2,8	2,4	2,6	3,0	2,7	2,8
40-44	2,9	1,9	2,4	2,2	2,6	2,4	2,6	2,2	2,4
45-49	2,1	1,6	1,8	1,9	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9
50-54	2,0	2,0	2,0	2,1	2,4	2,2	2,0	2,2	2,1
55-59	2,6	3,1	2,9	2,4	3,5	2,9	2,5	3,3	2,9
60-64	3,1	3,7	3,4	3,5	3,4	3,4	3,3	3,6	3,4
65-74	5,2	6,6	5,9	4,9	6,1	5,5	5,0	6,4	5,7
75+	3,9	5,7	4,8	4,6	6,1	5,4	4,2	5,9	5,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	354	3,7	554	5,5
II	385	4,0	454	4,5
III	481	5,0	408	4,1
IV	626	6,5	580	5,8
V	963	10,0	761	7,6
VI	1298	13,5	1006	10,1
VII	1277	13,3	1042	10,4
VIII	1424	14,8	1397	14,0
IX	1060	11,0	1475	14,8
X	963	10,0	969	9,7
XI	465	4,8	794	7,9
XII	331	3,4	560	5,6
Ogółem	9627	100,0	10000	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5751	24,9
Miasto < 20 tys.	1127	22,6
Miasto 20-49 tys.	1026	24,5
Miasto 50-99 tys.	677	21,6
Miasto ≥ 100 tys.	2921	27,0
WIEŚ	4249	27,8
OGÓŁEM	10000	26,0

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	5856	25,3	4171	27,3	10027	26,1
	2017 r.	5751	24,9	4249	27,8	10000	26,0
1. Dolnośląskie		257	12,9	111	12,3	368	12,7
2. Kujawsko-Pomorskie		256	20,7	183	21,6	439	21,1
3. Lubelskie		340	34,4	471	41,3	811	38,1
4. Lubuskie		86	13,0	32	9,0	118	11,6
5. Łódzkie		463	29,7	231	25,1	694	28,0
6. Małopolskie		674	41,2	638	36,5	1312	38,7
7. Mazowieckie		1305	37,8	707	36,9	2012	37,4
8. Opolskie		90	17,2	120	25,7	210	21,2
9. Podkarpackie		306	34,9	469	37,5	775	36,4
10. Podlaskie		154	21,4	99	21,3	253	21,3
11. Pomorskie		440	29,6	265	31,8	705	30,4
12. Śląskie		556	15,9	255	24,3	811	17,8
13. Świętokrzyskie		151	27,1	177	25,6	328	26,2
14. Warmińsko-Mazurskie		206	24,3	140	23,8	346	24,1
15. Wielkopolskie		288	15,1	278	17,6	566	16,2
16. Zachodniopomorskie		179	15,3	73	13,6	252	14,8

**SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1005	2076	4029	2591	9701	25,2	6839	70,5
	2017 r.	1348	2291	3816	2255	9710	25,3	6076	62,6
1. Dolnośląskie		44	114	140	54	352	12,1	268	76,1
2. Kujawsko-Pomorskie		58	124	158	70	410	19,7	308	75,1
3. Lubelskie		86	219	389	111	805	37,8	488	60,6
4. Lubuskie		60	13	28	9	110	10,8	57	51,8
5. Łódzkie		113	149	265	150	677	27,3	435	64,3
6. Małopolskie		211	258	569	253	1291	38,1	689	53,4
7. Mazowieckie		341	488	593	551	1973	36,7	1028	52,1
8. Opolskie		22	46	70	62	200	20,2	155	77,5
9. Podkarpackie		69	203	317	173	762	35,8	524	68,8
10. Podlaskie		33	60	109	48	250	21,1	220	88,0
11. Pomorskie		33	111	341	181	666	28,7	361	54,2
12. Śląskie		84	150	303	239	776	17,0	551	71,0
13. Świętokrzyskie		26	80	146	62	314	25,1	209	66,6
14. Warmińsko-Mazurskie		44	83	153	53	333	23,2	234	70,3
15. Wielkopolskie		94	139	169	143	545	15,6	384	70,5
16. Zachodniopomorskie		30	54	66	96	246	14,4	165	67,1



## SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1116	1037	2153	720	701	1421	1836	1738	3574
0	155	138	293	141	133	274	296	271	567
1	275	283	558	160	160	320	435	443	878
2	249	250	499	149	148	297	398	398	796
3	233	214	447	123	133	256	356	347	703
4	204	152	356	147	127	274	351	279	630
5-9	539	506	1045	431	389	820	970	895	1865
5	149	158	307	145	128	273	294	286	580
6	135	132	267	103	87	190	238	219	457
7	115	77	192	62	72	134	177	149	326
8	85	85	170	74	57	131	159	142	301
9	55	54	109	47	45	92	102	99	201
10-14	177	172	349	157	135	292	334	307	641
15-19	93	81	174	81	105	186	174	186	360
20-24	61	69	130	64	71	135	125	140	265
25-29	95	85	180	65	78	143	160	163	323
30-34	102	95	197	47	62	109	149	157	306
35-39	85	81	166	58	52	110	143	133	276
40-44	81	54	135	44	54	98	125	108	233
45-49	59	46	105	37	46	83	96	92	188
50-54	52	54	106	40	49	89	92	103	195
55-59	67	84	151	46	72	118	113	156	269
60-64	73	91	164	61	67	128	134	158	292
65-74	132	158	290	92	117	209	224	275	499
75+	88	133	221	82	121	203	170	254	424
Ogółem	2820	2746	5566	2025	2119	4144	4845	4865	9710

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	196,6	192,9	194,8	178,9	184,0	181,4	189,3	189,2	189,2
0	133,1	125,2	129,2	173,3	171,8	172,6	149,6	144,4	147,1
1	240,0	260,3	249,9	202,2	213,5	207,7	224,6	241,2	232,7
2	221,5	234,6	227,9	187,6	197,4	192,4	207,4	219,3	213,2
3	209,2	203,1	206,2	153,3	175,3	164,0	185,8	191,4	188,6
4	180,7	142,4	162,1	178,7	163,2	171,2	179,9	151,1	165,9
5-9	88,9	88,0	88,4	94,4	89,7	92,1	91,2	88,7	90,0
5	127,6	143,8	135,4	169,7	158,1	164,1	145,4	149,9	147,6
6	112,4	116,6	114,5	116,4	103,7	110,2	114,1	111,1	112,7
7	92,4	65,2	79,2	66,7	81,4	73,9	81,4	72,2	76,9
8	67,7	71,1	69,4	77,2	62,4	70,0	71,8	67,3	69,6
9	45,9	47,2	46,5	50,0	50,5	50,2	47,7	48,6	48,2
10-14	34,2	35,0	34,6	36,9	33,4	35,2	35,4	34,3	34,9
15-19	17,8	16,2	17,0	18,0	24,9	21,4	17,9	20,2	19,0
20-24	10,1	11,8	10,9	11,8	13,7	12,7	10,9	12,7	11,8
25-29	12,1	10,9	11,5	10,8	14,0	12,3	11,6	12,2	11,9
30-34	10,3	9,6	10,0	7,5	10,7	9,0	9,3	10,0	9,6
35-39	8,7	8,3	8,5	9,5	9,1	9,3	9,0	8,6	8,8
40-44	9,4	6,2	7,8	7,5	9,8	8,6	8,6	7,6	8,1
45-49	8,6	6,5	7,5	7,2	9,5	8,3	8,0	7,7	7,8
50-54	8,0	7,6	7,8	8,0	10,5	9,2	8,0	8,8	8,4
55-59	8,8	9,5	9,2	8,6	14,4	11,4	8,7	11,3	10,0
60-64	9,1	9,2	9,1	12,5	14,1	13,3	10,4	10,7	10,6
65-74	12,7	11,2	11,8	16,4	17,6	17,0	14,0	13,2	13,6
75+	15,1	11,6	12,8	24,8	18,4	20,5	18,6	14,1	15,6
Ogółem	25,7	22,6	24,1	26,6	27,6	27,1	26,1	24,5	25,3

## SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	39,6	37,8	38,7	35,6	33,1	34,3	37,9	35,7	36,8
0	5,5	5,0	5,3	7,0	6,3	6,6	6,1	5,6	5,8
1	9,8	10,3	10,0	7,9	7,6	7,7	9,0	9,1	9,0
2	8,8	9,1	9,0	7,4	7,0	7,2	8,2	8,2	8,2
3	8,3	7,8	8,0	6,1	6,3	6,2	7,3	7,1	7,2
4	7,2	5,5	6,4	7,3	6,0	6,6	7,2	5,7	6,5
5-9	19,1	18,4	18,8	21,3	18,4	19,8	20,0	18,4	19,2
5	5,3	5,8	5,5	7,2	6,0	6,6	6,1	5,9	6,0
6	4,8	4,8	4,8	5,1	4,1	4,6	4,9	4,5	4,7
7	4,1	2,8	3,4	3,1	3,4	3,2	3,7	3,1	3,4
8	3,0	3,1	3,1	3,7	2,7	3,2	3,3	2,9	3,1
9	2,0	2,0	2,0	2,3	2,1	2,2	2,1	2,0	2,1
10-14	6,3	6,3	6,3	7,8	6,4	7,0	6,9	6,3	6,6
15-19	3,3	2,9	3,1	4,0	5,0	4,5	3,6	3,8	3,7
20-24	2,2	2,5	2,3	3,2	3,4	3,3	2,6	2,9	2,7
25-29	3,4	3,1	3,2	3,2	3,7	3,5	3,3	3,4	3,3
30-34	3,6	3,5	3,5	2,3	2,9	2,6	3,1	3,2	3,2
35-39	3,0	2,9	3,0	2,9	2,5	2,7	3,0	2,7	2,8
40-44	2,9	2,0	2,4	2,2	2,5	2,4	2,6	2,2	2,4
45-49	2,1	1,7	1,9	1,8	2,2	2,0	2,0	1,9	1,9
50-54	1,8	2,0	1,9	2,0	2,3	2,1	1,9	2,1	2,0
55-59	2,4	3,1	2,7	2,3	3,4	2,8	2,3	3,2	2,8
60-64	2,6	3,3	2,9	3,0	3,2	3,1	2,8	3,2	3,0
65-74	4,7	5,8	5,2	4,5	5,5	5,0	4,6	5,7	5,1
75+	3,1	4,8	4,0	4,0	5,7	4,9	3,5	5,2	4,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	333	3,6	531	5,5
II	370	4,0	428	4,4
III	464	5,0	389	4,0
IV	610	6,5	572	5,9
V	939	10,0	734	7,6
VI	1270	13,6	985	10,1
VII	1242	13,3	1016	10,5
VIII	1382	14,8	1364	14,0
IX	1035	11,1	1436	14,8
X	940	10,0	948	9,8
XI	454	4,9	768	7,9
XII	320	3,4	539	5,6
Ogółem	9359	100,0	9710	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5566	24,1
Miasto < 20 tys.	1103	22,1
Miasto 20-49 tys.	1001	23,9
Miasto 50-99 tys.	645	20,6
Miasto ≥ 100 tys.	2817	26,0
WIEŚ	4144	27,1
OGÓŁEM	9710	25,3

**SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	5659	24,4	4042	26,5	9701	25,2
	2017 r.	5566	24,1	4144	27,1	9710	25,3
1. Dolnośląskie		244	12,2	108	12,0	352	12,1
2. Kujawsko-Pomorskie		237	19,2	173	20,5	410	19,7
3. Lubelskie		337	34,0	468	41,1	805	37,8
4. Lubuskie		80	12,1	30	8,4	110	10,8
5. Łódzkie		450	28,9	227	24,6	677	27,3
6. Małopolskie		662	40,4	629	36,0	1291	38,1
7. Mazowieckie		1280	37,1	693	36,1	1973	36,7
8. Opolskie		84	16,0	116	24,8	200	20,2
9. Podkarpackie		301	34,3	461	36,8	762	35,8
10. Podlaskie		152	21,1	98	21,0	250	21,1
11. Pomorskie		413	27,8	253	30,3	666	28,7
12. Śląskie		537	15,3	239	22,8	776	17,0
13. Świętokrzyskie		142	25,4	172	24,9	314	25,1
14. Warmińsko-Mazurskie		195	23,0	138	23,5	333	23,2
15. Wielkopolskie		278	14,6	267	16,9	545	15,6
16. Zachodniopomorskie		174	14,9	72	13,5	246	14,4

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	37	47	56	55	195	0,51	194	99,5
	2017 r.	37	27	62	46	172	0,45	169	98,3
1. Dolnośląskie		2	-	2	3	7	0,24	7	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		7	3	7	3	20	0,96	19	95,0
3. Lubelskie		1	-	3	-	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	1	1	1	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		2	2	-	3	7	0,28	6	85,7
6. Małopolskie		3	2	1	5	11	0,32	11	100,0
7. Mazowieckie		5	3	11	4	23	0,43	23	100,0
8. Opolskie		1	1	4	1	7	0,71	7	100,0
9. Podkarpackie		1	1	2	3	7	0,33	6	85,7
10. Podlaskie		-	1	1	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		2	9	11	3	25	1,08	25	100,0
12. Śląskie		3	4	6	5	18	0,40	18	100,0
13. Świętokrzyskie		5	-	1	2	8	0,64	8	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	6	4	11	0,77	11	100,0
15. Wielkopolskie		4	-	4	4	12	0,34	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	4	6	0,35	6	100,0

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	31	21	39	40	131	0,34	99	75,6
	2017 r.	31	29	36	22	118	0,31	86	72,9
1. Dolnośląskie		-	2	2	5	9	0,31	5	55,6
2. Kujawsko-Pomorskie		1	5	3	-	9	0,43	4	44,4
3. Lubelskie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		1	2	1	1	5	0,49	4	80,0
5. Łódzkie		4	3	2	1	10	0,40	8	80,0
6. Małopolskie		5	1	3	1	10	0,30	7	70,0
7. Mazowieckie		3	2	5	6	16	0,30	10	62,5
8. Opolskie		-	1	2	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		3	1	1	1	6	0,28	5	83,3
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		6	3	4	1	14	0,60	10	71,4
12. Śląskie		2	4	7	4	17	0,37	14	82,4
13. Świętokrzyskie		3	3	-	-	6	0,48	5	83,3
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	3	2	9	0,26	7	77,8
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.2-A02.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	68	68	95	95	326	0,85	293	89,9
	2017 r.	68	56	98	68	290	0,75	255	87,9
1. Dolnośląskie		2	2	4	8	16	0,55	12	75,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	8	10	3	29	1,39	23	79,3
3. Lubelskie		2	-	4	-	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		1	3	2	2	8	0,79	7	87,5
5. Łódzkie		6	5	2	4	17	0,69	14	82,4
6. Małopolskie		8	3	4	6	21	0,62	18	85,7
7. Mazowieckie		8	5	16	10	39	0,73	33	84,6
8. Opolskie		1	2	6	1	10	1,01	10	100,0
9. Podkarpackie		4	2	3	4	13	0,61	11	84,6
10. Podlaskie		-	1	1	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		8	12	15	4	39	1,68	35	89,7
12. Śląskie		5	8	13	9	35	0,77	32	91,4
13. Świętokrzyskie		8	3	1	2	14	1,12	13	92,9
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	8	4	13	0,91	13	100,0
15. Wielkopolskie		6	2	7	6	21	0,60	19	90,5
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	4	6	0,35	6	100,0

## SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	6	8	3	5	8	5	11	16
0	-	1	1	-	2	2	-	3	3
1	2	1	3	1	-	1	3	1	4
2	-	1	1	1	-	1	1	1	2
3	-	3	3	-	2	2	-	5	5
4	-	-	-	1	1	2	1	1	2
5-9	-	2	2	-	3	3	-	5	5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	1	1	-	2	2	-	3	3
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	1	1	-	1	1
10-14	1	-	1	2	-	2	3	-	3
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	1	3	1	1	2	3	2	5
25-29	-	1	1	-	-	-	-	1	1
30-34	-	3	3	2	-	2	2	3	5
35-39	3	1	4	1	-	1	4	1	5
40-44	3	1	4	1	2	3	4	3	7
45-49	1	-	1	3	2	5	4	2	6
50-54	5	4	9	3	3	6	8	7	15
55-59	8	5	13	3	3	6	11	8	19
60-64	18	15	33	11	6	17	29	21	50
65-74	18	30	48	9	16	25	27	46	73
75+	25	30	55	13	12	25	38	42	80
Ogółem	86	99	185	52	53	105	138	152	290

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,35	1,12	0,72	0,75	1,31	1,02	0,52	1,20	0,85
0	-	0,91	0,44	-	2,58	1,26	-	1,60	0,78
1	1,75	0,92	1,34	1,26	-	0,65	1,55	0,54	1,06
2	-	0,94	0,46	1,26	-	0,65	0,52	0,55	0,54
3	-	2,85	1,38	-	2,64	1,28	-	2,76	1,34
4	-	-	-	1,22	1,28	1,25	0,51	0,54	0,53
5-9	-	0,35	0,17	-	0,69	0,34	-	0,50	0,24
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	0,88	0,43	-	2,38	1,16	-	1,52	0,74
7	-	0,85	0,41	-	-	-	-	0,48	0,24
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	1,12	0,55	-	0,49	0,24
10-14	0,19	-	0,10	0,47	-	0,24	0,32	-	0,16
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	0,33	0,17	0,25	0,18	0,19	0,19	0,26	0,18	0,22
25-29	-	0,13	0,06	-	-	-	-	0,07	0,04
30-34	-	0,30	0,15	0,32	-	0,17	0,12	0,19	0,16
35-39	0,31	0,10	0,20	0,16	-	0,08	0,25	0,06	0,16
40-44	0,35	0,11	0,23	0,17	0,36	0,26	0,28	0,21	0,24
45-49	0,14	-	0,07	0,58	0,41	0,50	0,33	0,17	0,25
50-54	0,77	0,56	0,66	0,60	0,64	0,62	0,69	0,60	0,64
55-59	1,05	0,57	0,79	0,56	0,60	0,58	0,85	0,58	0,71
60-64	2,24	1,51	1,83	2,26	1,26	1,77	2,25	1,43	1,81
65-74	1,73	2,12	1,96	1,60	2,41	2,04	1,68	2,21	1,98
75+	4,28	2,61	3,18	3,93	1,82	2,53	4,15	2,33	2,94
Ogółem	0,78	0,81	0,80	0,68	0,69	0,69	0,74	0,77	0,75

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,3	6,1	4,3	5,8	9,4	7,6	3,6	7,2	5,5
0	-	1,0	0,5	-	3,8	1,9	-	2,0	1,0
1	2,3	1,0	1,6	1,9	-	1,0	2,2	0,7	1,4
2	-	1,0	0,5	1,9	-	1,0	0,7	0,7	0,7
3	-	3,0	1,6	-	3,8	1,9	-	3,3	1,7
4	-	-	-	1,9	1,9	1,9	0,7	0,7	0,7
5-9	-	2,0	1,1	-	5,7	2,9	-	3,3	1,7
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	1,0	0,5	-	3,8	1,9	-	2,0	1,0
7	-	1,0	0,5	-	-	-	-	0,7	0,3
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	1,9	1,0	-	0,7	0,3
10-14	1,2	-	0,5	3,8	-	1,9	2,2	-	1,0
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2,3	1,0	1,6	1,9	1,9	1,9	2,2	1,3	1,7
25-29	-	1,0	0,5	-	-	-	-	0,7	0,3
30-34	-	3,0	1,6	3,8	-	1,9	1,4	2,0	1,7
35-39	3,5	1,0	2,2	1,9	-	1,0	2,9	0,7	1,7
40-44	3,5	1,0	2,2	1,9	3,8	2,9	2,9	2,0	2,4
45-49	1,2	-	0,5	5,8	3,8	4,8	2,9	1,3	2,1
50-54	5,8	4,0	4,9	5,8	5,7	5,7	5,8	4,6	5,2
55-59	9,3	5,1	7,0	5,8	5,7	5,7	8,0	5,3	6,6
60-64	20,9	15,2	17,8	21,2	11,3	16,2	21,0	13,8	17,2
65-74	20,9	30,3	25,9	17,3	30,2	23,8	19,6	30,3	25,2
75+	29,1	30,3	29,7	25,0	22,6	23,8	27,5	27,6	27,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	21	7,8	23	7,9
II	15	5,6	26	9,0
III	17	6,3	19	6,6
IV	16	6,0	8	2,8
V	24	9,0	27	9,3
VI	28	10,4	21	7,2
VII	35	13,1	26	9,0
VIII	42	15,7	33	11,4
IX	25	9,3	39	13,4
X	23	8,6	21	7,2
XI	11	4,1	26	9,0
XII	11	4,1	21	7,2
Ogółem	268	100,0	290	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	185	0,80
Miasto < 20 tys.	24	0,48
Miasto 20-49 tys.	25	0,60
Miasto 50-99 tys.	32	1,02
Miasto ≥ 100 tys.	104	0,96
WIEŚ	105	0,69
OGÓŁEM	290	0,75

## CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	2016 r.	2	4	5	4	15	0,04	11	73,3
	2017 r.	4	2	10	28	44	0,11	16	36,4
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,05	-	-	-
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	1	-	-	1	2	0,08	2	100,0	100,0
6. Małopolskie	1	1	1	2	5	0,15	2	40,0	40,0
7. Mazowieckie	-	-	2	2	4	0,07	3	75,0	75,0
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	6	-	6	0,26	1	16,7	16,7
12. Śląskie	-	-	-	21	21	0,46	3	14,3	14,3
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	1	1	1	2	5	0,14	5	100,0	100,0
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	-	1	1	2	3	2	2	4
0	-	-	-	-	1	1	-	1	1
1	1	-	1	1	-	1	2	-	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5-9	-	1	1	3	7	10	3	8	11
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	1	1	1	-	1	1	1	2
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	3	3	-	3	3
9	-	-	-	2	4	6	2	4	6
10-14	-	-	-	-	1	1	-	1	1
15-19	-	1	1	-	-	-	-	1	1
20-24	3	-	3	1	-	1	4	-	4
25-29	5	2	7	-	-	-	5	2	7
30-34	2	2	4	1	-	1	3	2	5
35-39	2	1	3	-	1	1	2	2	4
40-44	-	-	-	1	-	1	1	-	1
45-49	-	-	-	-	1	1	-	1	1
50-54	1	-	1	-	-	-	1	-	1
55-59	1	-	1	-	-	-	1	-	1
60-64	-	1	1	-	-	-	-	1	1
65-74	-	-	-	-	1	1	-	1	1
75+	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Ogółem	15	8	23	7	14	21	22	22	44





## CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	2,2	-	-
II	3	6,7	3	6,8
III	1	2,2	1	2,3
IV	1	2,2	1	2,3
V	-	-	1	2,3
VI	-	-	-	-
VII	4	8,9	-	-
VIII	6	13,3	8	18,2
IX	3	6,7	2	4,5
X	21	46,7	13	29,5
XI	5	11,1	13	29,5
XII	-	-	2	4,5
Ogółem	45	100,0	44	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	23	0,10
Miasto < 20 tys.	1	0,02
Miasto 20-49 tys.	-	-
Miasto 50-99 tys.	7	0,22
Miasto ≥ 100 tys.	15	0,14
WIEŚ	21	0,14
OGÓŁEM	44	0,11

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	12	0,05	3	0,02	15	0,04
	2017 r.	23	0,10	21	0,14	44	0,11
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	-	-	1	0,05
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		2	0,13	-	-	2	0,08
6. Małopolskie		5	0,31	-	-	5	0,15
7. Mazowieckie		4	0,12	-	-	4	0,07
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		6	0,40	-	-	6	0,26
12. Śląskie		1	0,03	20	1,90	21	0,46
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		4	0,21	1	0,06	5	0,14
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	3365	3355	3043	3240	13003	33,8	10960	84,3
	2017 r.	4119	4520	3587	3439	15665	40,8	13526	86,3
1.	Dolnośląskie	122	112	105	94	433	14,9	415	95,8
2.	Kujawsko-Pomorskie	166	171	171	167	675	32,4	533	79,0
3.	Lubelskie	435	809	607	407	2258	106,0	2085	92,3
4.	Lubuskie	44	55	58	68	225	22,1	217	96,4
5.	Łódzkie	299	270	250	273	1092	44,0	1046	95,8
6.	Małopolskie	263	269	232	220	984	29,1	896	91,1
7.	Mazowieckie	639	743	588	568	2538	47,2	1675	66,0
8.	Opolskie	109	83	73	62	327	33,0	315	96,3
9.	Podkarpackie	143	141	104	125	513	24,1	476	92,8
10.	Podlaskie	165	161	103	169	598	50,5	579	96,8
11.	Pomorskie	283	258	167	178	886	38,2	781	88,1
12.	Śląskie	829	847	622	627	2925	64,2	2549	87,1
13.	Świętokrzyskie	198	153	165	134	650	52,0	504	77,5
14.	Warmińsko-Mazurskie	83	96	91	100	370	25,8	327	88,4
15.	Wielkopolskie	176	196	157	126	655	18,8	619	94,5
16.	Zachodniopomorskie	165	156	94	121	536	31,4	509	95,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	63	70	117	80	330	0,86	226	68,5
	2017 r.	63	69	69	69	270	0,70	207	76,7
1.	Dolnośląskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3.	Lubelskie	1	3	4	4	12	0,56	12	100,0
4.	Lubuskie	-	-	2	5	7	0,69	7	100,0
5.	Łódzkie	9	9	9	7	34	1,37	11	32,4
6.	Małopolskie	4	5	3	4	16	0,47	14	87,5
7.	Mazowieckie	16	8	6	15	45	0,84	29	64,4
8.	Opolskie	1	2	5	2	10	1,01	10	100,0
9.	Podkarpackie	5	10	10	9	34	1,60	30	88,2
10.	Podlaskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11.	Pomorskie	7	3	5	6	21	0,91	13	61,9
12.	Śląskie	8	10	7	7	32	0,70	30	93,8
13.	Świętokrzyskie	5	10	7	5	27	2,16	27	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	2	2	1	5	0,35	2	40,0
15.	Wielkopolskie	7	7	5	3	22	0,63	18	81,8
16.	Zachodniopomorskie	-	-	1	1	2	0,12	1	50,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNA (A04.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1	-	6	1	8	0,021	8	100,0
	2017 r.	1	-	3	2	6	0,016	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,084	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,043	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,022	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,080	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,070	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	93	63	71	99	326	0,85	233	71,5
	2017 r.	63	65	96	82	306	0,80	230	75,2
1. Dolnośląskie		1	1	1	3	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	8	2	14	0,67	13	92,9
3. Lubelskie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	2	-	1	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		4	2	-	-	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		10	3	13	9	35	1,03	25	71,4
7. Mazowieckie		-	2	5	-	7	0,13	4	57,1
8. Opolskie		1	1	3	1	6	0,61	5	83,3
9. Podkarpackie		3	-	4	5	12	0,56	12	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	4	-	2	6	0,26	4	66,7
12. Śląskie		35	36	31	33	135	2,97	79	58,5
13. Świętokrzyskie		1	10	22	19	52	4,16	52	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	-	-	3	0,21	2	66,7
15. Wielkopolskie		1	1	5	3	10	0,29	10	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	4	6	0,35	4	66,7

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	169	157	240	221	787	2,05	607	77,1
	2017 r.	168	216	257	233	874	2,27	699	80,0
1. Dolnośląskie		7	13	15	12	47	1,62	38	80,9
2. Kujawsko-Pomorskie		6	10	9	15	40	1,92	40	100,0
3. Lubelskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		18	23	23	13	77	7,57	76	98,7
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		26	46	52	33	157	4,64	133	84,7
7. Mazowieckie		37	27	49	41	154	2,87	136	88,3
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		5	-	5	5	15	0,70	14	93,3
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	4	3	8	0,34	5	62,5
12. Śląskie		40	46	46	64	196	4,31	119	60,7
13. Świętokrzyskie		2	4	8	3	17	1,36	16	94,1
14. Warmińsko-Mazurskie		5	9	18	18	50	3,48	25	50,0
15. Wielkopolskie		15	21	16	16	68	1,95	61	89,7
16. Zachodniopomorskie		3	16	10	10	39	2,29	30	76,9

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	33	31	38	65	167	0,43	92	55,1
	2017 r.	33	54	47	57	191	0,50	124	64,9
1. Dolnośląskie		-	1	2	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	6	4	18	0,86	9	50,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	3	1	1	6	0,59	5	83,3
5. Łódzkie		1	4	3	5	13	0,52	8	61,5
6. Małopolskie		3	7	5	7	22	0,65	11	50,0
7. Mazowieckie		16	24	16	28	84	1,56	62	73,8
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		2	1	2	-	5	0,42	-	-
11. Pomorskie		-	4	3	1	8	0,34	4	50,0
12. Śląskie		2	1	6	6	15	0,33	11	73,3
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	1	4	0,28	1	25,0
15. Wielkopolskie		1	1	1	2	5	0,14	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	2	1	6	0,35	4	66,7

## INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	2318	2494	1871	2033	8716	22,7	7430	85,2
	2017 r.	3235	3488	2502	2442	11667	30,4	10273	88,1
1.	Dolnośląskie	85	61	51	55	252	8,7	244	96,8
2.	Kujawsko-Pomorskie	135	138	116	127	516	24,8	385	74,6
3.	Lubelskie	336	721	534	352	1943	91,3	1832	94,3
4.	Lubuskie	23	27	30	48	128	12,6	123	96,1
5.	Łódzkie	221	205	173	202	801	32,3	795	99,3
6.	Małopolskie	196	164	113	111	584	17,2	558	95,5
7.	Mazowieckie	521	621	444	427	2013	37,5	1242	61,7
8.	Opolskie	95	72	50	44	261	26,3	254	97,3
9.	Podkarpackie	87	94	58	70	309	14,5	282	91,3
10.	Podlaskie	95	104	41	91	331	27,9	327	98,8
11.	Pomorskie	254	229	135	143	761	32,8	689	90,5
12.	Śląskie	665	589	421	440	2115	46,5	2051	97,0
13.	Świętokrzyskie	149	90	77	63	379	30,3	254	67,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	71	81	64	76	292	20,4	287	98,3
15.	Wielkopolskie	148	165	128	96	537	15,4	517	96,3
16.	Zachodniopomorskie	154	127	67	97	445	26,1	433	97,3

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	66	72	138	37	31	68	103	103	206
0	17	19	36	14	10	24	31	29	60
1	18	29	47	7	6	13	25	35	60
2	11	9	20	5	9	14	16	18	34
3	11	9	20	7	1	8	18	10	28
4	9	6	15	4	5	9	13	11	24
5-9	27	27	54	13	10	23	40	37	77
5	6	7	13	2	6	8	8	13	21
6	5	8	13	4	2	6	9	10	19
7	6	4	10	5	2	7	11	6	17
8	6	3	9	1	-	1	7	3	10
9	4	5	9	1	-	1	5	5	10
10-14	16	13	29	3	7	10	19	20	39
15-19	26	20	46	16	15	31	42	35	77
20-24	33	36	69	23	25	48	56	61	117
25-29	42	53	95	24	25	49	66	78	144
30-34	67	83	150	35	29	64	102	112	214
35-39	54	60	114	30	27	57	84	87	171
40-44	86	73	159	36	32	68	122	105	227
45-49	94	61	155	23	34	57	117	95	212
50-54	114	97	211	49	50	99	163	147	310
55-59	228	179	407	103	71	174	331	250	581
60-64	373	304	677	153	123	276	526	427	953
65-74	869	846	1715	413	361	774	1282	1207	2489
75+	1465	2380	3845	743	1262	2005	2208	3642	5850
Ogółem	3560	4304	7864	1701	2102	3803	5261	6406	11667



## INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1108	10,1	782	6,7
II	1226	11,1	1086	9,3
III	1300	11,8	1367	11,7
IV	1095	9,9	1048	9,0
V	1132	10,3	1325	11,4
VI	853	7,7	1115	9,6
VII	788	7,2	791	6,8
VIII	685	6,2	839	7,2
IX	621	5,6	872	7,5
X	817	7,4	837	7,2
XI	755	6,9	792	6,8
XII	638	5,8	813	7,0
Ogółem	11018	100,0	11667	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	7864	34,0
Miasto < 20 tys.	1072	21,5
Miasto 20-49 tys.	1139	27,2
Miasto 50-99 tys.	975	31,1
Miasto ≥ 100 tys.	4678	43,2
WIEŚ	3803	24,9
OGÓŁEM	11667	30,4

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	6008	26,0	2708	17,7	8716	22,7
	2017 r.	7864	34,0	3803	24,9	11667	30,4
1. Dolnośląskie		186	9,3	66	7,3	252	8,7
2. Kujawsko-Pomorskie		385	31,1	131	15,5	516	24,8
3. Lubelskie		1108	111,9	835	73,3	1943	91,3
4. Lubuskie		103	15,6	25	7,0	128	12,6
5. Łódzkie		644	41,3	157	17,0	801	32,3
6. Małopolskie		316	19,3	268	15,3	584	17,2
7. Mazowieckie		1286	37,2	727	37,9	2013	37,5
8. Opolskie		152	29,0	109	23,3	261	26,3
9. Podkarpackie		129	14,7	180	14,4	309	14,5
10. Podlaskie		175	24,3	156	33,5	331	27,9
11. Pomorskie		586	39,4	175	21,0	761	32,8
12. Śląskie		1740	49,7	375	35,7	2115	46,5
13. Świętokrzyskie		177	31,7	202	29,2	379	30,3
14. Warmińsko-Mazurskie		177	20,9	115	19,6	292	20,4
15. Wielkopolskie		355	18,6	182	11,5	537	15,4
16. Zachodniopomorskie		345	29,4	100	18,7	445	26,1

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	227	178	244	303	952	2,5	844	88,7
	2017 r.	198	184	201	224	807	2,1	708	87,7
1. Dolnośląskie		-	1	1	1	3	0,1	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	-	2	0,1	2	100,0
3. Lubelskie		9	1	8	2	20	0,9	19	95,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		8	12	9	15	44	1,8	39	88,6
6. Małopolskie		3	18	6	6	33	1,0	26	78,8
7. Mazowieckie		5	11	23	14	53	1,0	46	86,8
8. Opolskie		2	-	-	2	4	0,4	2	50,0
9. Podkarpackie		35	34	25	36	130	6,1	127	97,7
10. Podlaskie		55	33	30	57	175	14,8	168	96,0
11. Pomorskie		4	5	2	5	16	0,7	16	100,0
12. Śląskie		40	34	42	44	160	3,5	102	63,8
13. Świętokrzyskie		27	23	39	31	120	9,6	116	96,7
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	4	3	10	0,7	8	80,0
15. Wielkopolskie		3	-	-	2	5	0,1	3	60,0
16. Zachodniopomorskie		4	11	11	6	32	1,9	31	96,9

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	461	362	456	438	1717	4,5	1520	88,5
	2017 r.	358	444	412	330	1544	4,0	1280	82,9
1. Dolnośląskie		29	35	34	22	120	4,1	119	99,2
2. Kujawsko-Pomorskie		17	18	30	18	83	4,0	82	98,8
3. Lubelskie		88	83	58	49	278	13,1	217	78,1
4. Lubuskie		-	-	2	-	2	0,2	1	50,0
5. Łódzkie		55	38	56	44	193	7,8	186	96,4
6. Małopolskie		21	26	40	50	137	4,0	129	94,2
7. Mazowieckie		44	50	45	43	182	3,4	156	85,7
8. Opolskie		9	8	14	13	44	4,4	42	95,5
9. Podkarpackie		8	3	2	-	13	0,6	11	84,6
10. Podlaskie		13	23	27	21	84	7,1	81	96,4
11. Pomorskie		16	13	18	18	65	2,8	49	75,4
12. Śląskie		39	131	68	33	271	6,0	157	57,9
13. Świętokrzyskie		14	15	12	12	53	4,2	38	71,7
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	2	1	5	0,3	1	20,0
15. Wielkopolskie		1	1	2	4	8	0,2	5	62,5
16. Zachodniopomorskie		2	-	2	2	6	0,4	6	100,0



## INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	420	345	446	467	1678	227,5	1374	81,9
	2017 r.	371	382	419	417	1589	208,3	1314	82,7
1.	Dolnośląskie	3	4	8	5	20	36,7	20	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	16	11	16	17	60	151,6	50	83,3
3.	Lubelskie	13	13	14	7	47	118,7	43	91,5
4.	Lubuskie	7	7	9	6	29	149,0	29	100,0
5.	Łódzkie	31	32	26	37	126	278,1	104	82,5
6.	Małopolskie	39	65	69	66	239	328,8	214	89,5
7.	Mazowieckie	30	26	26	24	106	89,9	86	81,1
8.	Opolskie	1	1	2	1	5	29,1	5	100,0
9.	Podkarpackie	33	30	25	25	113	275,0	109	96,5
10.	Podlaskie	14	13	12	11	50	219,7	46	92,0
11.	Pomorskie	13	13	13	15	54	104,2	44	81,5
12.	Śląskie	125	113	132	133	503	588,2	353	70,2
13.	Świętokrzyskie	21	17	40	32	110	518,5	106	96,4
14.	Warmińsko-Mazurskie	5	6	11	10	32	118,7	20	62,5
15.	Wielkopolskie	13	16	6	9	44	57,7	38	86,4
16.	Zachodniopomorskie	7	15	10	19	51	164,2	47	92,2

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	235	282	260	256	1033	2,7	539	52,2
	2017 r.	115	118	173	98	504	1,3	290	57,5
1.	Dolnośląskie	15	22	12	22	71	2,4	71	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	3	7	24	6	40	1,9	25	62,5
3.	Lubelskie	-	1	1	-	2	0,1	1	50,0
4.	Lubuskie	2	-	-	-	2	0,2	2	100,0
5.	Łódzkie	5	3	2	-	10	0,4	6	60,0
6.	Małopolskie	-	1	3	-	4	0,1	3	75,0
7.	Mazowieckie	6	14	12	2	34	0,6	13	38,2
8.	Opolskie	1	2	1	2	6	0,6	4	66,7
9.	Podkarpackie	1	-	11	6	18	0,8	4	22,2
10.	Podlaskie	1	1	5	3	10	0,8	10	100,0
11.	Pomorskie	15	12	2	11	40	1,7	15	37,5
12.	Śląskie	20	41	71	31	163	3,6	88	54,0
13.	Świętokrzyskie	10	9	14	7	40	3,2	38	95,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	34	2	14	2	52	3,6	7	13,5
15.	Wielkopolskie	2	1	1	6	10	0,3	2	20,0
16.	Zachodniopomorskie	-	2	-	-	2	0,1	1	50,0

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	25	22	47	16	14	30	41	36	77
0	4	8	12	4	4	8	8	12	20
1	4	5	9	3	2	5	7	7	14
2	8	2	10	3	3	6	11	5	16
3	4	5	9	3	4	7	7	9	16
4	5	2	7	3	1	4	8	3	11
5-9	22	17	39	8	16	24	30	33	63
5	5	7	12	-	1	1	5	8	13
6	3	2	5	1	4	5	4	6	10
7	4	4	8	2	2	4	6	6	12
8	7	2	9	2	4	6	9	6	15
9	3	2	5	3	5	8	6	7	13
10-14	6	10	16	9	8	17	15	18	33
15-19	7	4	11	3	4	7	10	8	18
20-24	16	5	21	4	2	6	20	7	27
25-29	17	12	29	8	3	11	25	15	40
30-34	19	11	30	1	7	8	20	18	38
35-39	9	6	15	1	2	3	10	8	18
40-44	7	10	17	4	1	5	11	11	22
45-49	8	3	11	4	2	6	12	5	17
50-54	10	5	15	3	6	9	13	11	24
55-59	9	10	19	3	3	6	12	13	25
60-64	8	13	21	5	1	6	13	14	27
65-74	6	11	17	5	13	18	11	24	35
75+	10	24	34	2	4	6	12	28	40
Ogółem	179	163	342	76	86	162	255	249	504

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4,4	4,1	4,3	4,0	3,7	3,8	4,2	3,9	4,1
0	3,4	7,3	5,3	4,9	5,2	5,0	4,0	6,4	5,2
1	3,5	4,6	4,0	3,8	2,7	3,2	3,6	3,8	3,7
2	7,1	1,9	4,6	3,8	4,0	3,9	5,7	2,8	4,3
3	3,6	4,7	4,2	3,7	5,3	4,5	3,7	5,0	4,3
4	4,4	1,9	3,2	3,6	1,3	2,5	4,1	1,6	2,9
5-9	3,6	3,0	3,3	1,8	3,7	2,7	2,8	3,3	3,0
5	4,3	6,4	5,3	-	1,2	0,6	2,5	4,2	3,3
6	2,5	1,8	2,1	1,1	4,8	2,9	1,9	3,0	2,5
7	3,2	3,4	3,3	2,2	2,3	2,2	2,8	2,9	2,8
8	5,6	1,7	3,7	2,1	4,4	3,2	4,1	2,8	3,5
9	2,5	1,7	2,1	3,2	5,6	4,4	2,8	3,4	3,1
10-14	1,2	2,0	1,6	2,1	2,0	2,0	1,6	2,0	1,8
15-19	1,3	0,8	1,1	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	1,0
20-24	2,6	0,9	1,8	0,7	0,4	0,6	1,7	0,6	1,2
25-29	2,2	1,5	1,9	1,3	0,5	0,9	1,8	1,1	1,5
30-34	1,9	1,1	1,5	0,2	1,2	0,7	1,2	1,1	1,2
35-39	0,9	0,6	0,8	0,2	0,3	0,3	0,6	0,5	0,6
40-44	0,8	1,1	1,0	0,7	0,2	0,4	0,8	0,8	0,8
45-49	1,2	0,4	0,8	0,8	0,4	0,6	1,0	0,4	0,7
50-54	1,5	0,7	1,1	0,6	1,3	0,9	1,1	0,9	1,0
55-59	1,2	1,1	1,2	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9
60-64	1,0	1,3	1,2	1,0	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0
65-74	0,6	0,8	0,7	0,9	2,0	1,5	0,7	1,2	1,0
75+	1,7	2,1	2,0	0,6	0,6	0,6	1,3	1,6	1,5
Ogółem	1,6	1,3	1,5	1,0	1,1	1,1	1,4	1,3	1,3

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	14,0	13,5	13,7	21,1	16,3	18,5	16,1	14,5	15,3
0	2,2	4,9	3,5	5,3	4,7	4,9	3,1	4,8	4,0
1	2,2	3,1	2,6	3,9	2,3	3,1	2,7	2,8	2,8
2	4,5	1,2	2,9	3,9	3,5	3,7	4,3	2,0	3,2
3	2,2	3,1	2,6	3,9	4,7	4,3	2,7	3,6	3,2
4	2,8	1,2	2,0	3,9	1,2	2,5	3,1	1,2	2,2
5-9	12,3	10,4	11,4	10,5	18,6	14,8	11,8	13,3	12,5
5	2,8	4,3	3,5	-	1,2	0,6	2,0	3,2	2,6
6	1,7	1,2	1,5	1,3	4,7	3,1	1,6	2,4	2,0
7	2,2	2,5	2,3	2,6	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4
8	3,9	1,2	2,6	2,6	4,7	3,7	3,5	2,4	3,0
9	1,7	1,2	1,5	3,9	5,8	4,9	2,4	2,8	2,6
10-14	3,4	6,1	4,7	11,8	9,3	10,5	5,9	7,2	6,5
15-19	3,9	2,5	3,2	3,9	4,7	4,3	3,9	3,2	3,6
20-24	8,9	3,1	6,1	5,3	2,3	3,7	7,8	2,8	5,4
25-29	9,5	7,4	8,5	10,5	3,5	6,8	9,8	6,0	7,9
30-34	10,6	6,7	8,8	1,3	8,1	4,9	7,8	7,2	7,5
35-39	5,0	3,7	4,4	1,3	2,3	1,9	3,9	3,2	3,6
40-44	3,9	6,1	5,0	5,3	1,2	3,1	4,3	4,4	4,4
45-49	4,5	1,8	3,2	5,3	2,3	3,7	4,7	2,0	3,4
50-54	5,6	3,1	4,4	3,9	7,0	5,6	5,1	4,4	4,8
55-59	5,0	6,1	5,6	3,9	3,5	3,7	4,7	5,2	5,0
60-64	4,5	8,0	6,1	6,6	1,2	3,7	5,1	5,6	5,4
65-74	3,4	6,7	5,0	6,6	15,1	11,1	4,3	9,6	6,9
75+	5,6	14,7	9,9	2,6	4,7	3,7	4,7	11,2	7,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	63	12,7	31	6,2
II	22	4,4	23	4,6
III	36	7,2	61	12,1
IV	39	7,8	46	9,1
V	39	7,8	35	6,9
VI	49	9,9	37	7,3
VII	80	16,1	42	8,3
VIII	50	10,1	80	15,9
IX	23	4,6	51	10,1
X	34	6,8	29	5,8
XI	29	5,8	32	6,3
XII	33	6,6	37	7,3
Ogółem	497	100,0	504	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	342	1,5
Miasto < 20 tys.	76	1,5
Miasto 20-49 tys.	40	1,0
Miasto 50-99 tys.	73	2,3
Miasto ≥ 100 tys.	153	1,4
WIEŚ	162	1,1
OGÓŁEM	504	1,3



**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	4	4	11	7	26	0,07	26	100,0
	2017 r.	6	8	8	2	24	0,06	24	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	-	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		3	-	-	-	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	4	-	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	2	7	4	13	0,03	12	92,3
	2017 r.	3	-	2	1	6	0,02	5	83,3
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	1	2	0,09	1	50,0
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	226	266	229	236	957	2,5	470	49,1
	2017 r.	99	102	133	85	419	1,1	221	52,7
1. Dolnośląskie		11	19	10	19	59	2,0	59	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	4	4	4	15	0,7	12	80,0
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,1	1	50,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
5. Łódzkie		1	3	2	-	6	0,2	2	33,3
6. Małopolskie		-	-	2	-	2	0,1	2	100,0
7. Mazowieckie		4	12	4	2	22	0,4	2	9,1
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,2	-	-
9. Podkarpackie		-	-	10	5	15	0,7	1	6,7
10. Podlaskie		1	-	-	3	4	0,3	4	100,0
11. Pomorskie		13	9	1	8	31	1,3	7	22,6
12. Śląskie		19	41	71	30	161	3,5	87	54,0
13. Świętokrzyskie		10	9	14	7	40	3,2	38	95,0
14. Warmińsko-Mazurskie		34	1	13	1	49	3,4	4	8,2
15. Wielkopolskie		1	1	1	6	9	0,3	1	11,1
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,1	-	-

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	36	15	26	13	90	12,20	79	87,8
	2017 r.	10	7	8	9	34	4,46	28	82,4
1. Dolnośląskie		2	2	2	3	9	16,51	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	-	-	-	2	4,41	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	1,70	1	50,0
8. Opolskie		-	-	1	1	2	11,66	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	4,39	1	100,0
11. Pomorskie		5	4	-	1	10	19,29	6	60,0
12. Śląskie		-	-	3	4	7	8,19	7	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	3,71	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1240	2358	4289	2847	10734	27,9	7378	68,7
	2017 r.	1463	2409	3989	2353	10214	26,6	6366	62,3
1. Dolnośląskie		59	136	152	76	423	14,6	339	80,1
2. Kujawsko-Pomorskie		61	131	182	76	450	21,6	333	74,0
3. Lubelskie		86	220	390	111	807	37,9	489	60,6
4. Lubuskie		62	13	28	9	112	11,0	59	52,7
5. Łódzkie		118	152	267	150	687	27,7	441	64,2
6. Małopolskie		211	259	572	253	1295	38,2	692	53,4
7. Mazowieckie		347	502	605	553	2007	37,4	1041	51,9
8. Opolskie		23	48	71	64	206	20,8	159	77,2
9. Podkarpackie		70	203	328	179	780	36,7	528	67,7
10. Podlaskie		34	61	114	51	260	21,9	230	88,5
11. Pomorskie		48	123	343	192	706	30,4	376	53,3
12. Śląskie		104	191	374	270	939	20,6	639	68,1
13. Świętokrzyskie		36	89	160	69	354	28,3	247	69,8
14. Warmińsko-Mazurskie		78	85	167	55	385	26,8	241	62,6
15. Wielkopolskie		96	140	170	149	555	15,9	386	69,5
16. Zachodniopomorskie		30	56	66	96	248	14,5	166	66,9

\* pozycja zachowana ze względów statystycznych

## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1141	1059	2200	736	715	1451	1877	1774	3651
0	159	146	305	145	137	282	304	283	587
1	279	288	567	163	162	325	442	450	892
2	257	252	509	152	151	303	409	403	812
3	237	219	456	126	137	263	363	356	719
4	209	154	363	150	128	278	359	282	641
5-9	561	523	1084	439	405	844	1000	928	1928
5	154	165	319	145	129	274	299	294	593
6	138	134	272	104	91	195	242	225	467
7	119	81	200	64	74	138	183	155	338
8	92	87	179	76	61	137	168	148	316
9	58	56	114	50	50	100	108	106	214
10-14	183	182	365	166	143	309	349	325	674
15-19	100	85	185	84	109	193	184	194	378
20-24	77	74	151	68	73	141	145	147	292
25-29	112	97	209	73	81	154	185	178	363
30-34	121	106	227	48	69	117	169	175	344
35-39	94	87	181	59	54	113	153	141	294
40-44	88	64	152	48	55	103	136	119	255
45-49	67	49	116	41	48	89	108	97	205
50-54	62	59	121	43	55	98	105	114	219
55-59	76	94	170	49	75	124	125	169	294
60-64	81	104	185	66	68	134	147	172	319
65-74	138	169	307	97	130	227	235	299	534
75+	98	157	255	84	125	209	182	282	464
Ogółem	2999	2909	5908	2101	2205	4306	5100	5114	10214

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	201,0	197,0	199,0	182,9	187,7	185,2	193,5	193,1	193,3
0	136,5	132,4	134,5	178,2	177,0	177,6	153,7	150,8	152,3
1	243,5	264,9	253,9	206,0	216,2	211,0	228,2	245,0	236,4
2	228,6	236,5	232,4	191,4	201,5	196,3	213,2	222,0	217,5
3	212,8	207,8	210,4	157,1	180,6	168,5	189,5	196,4	192,8
4	185,1	144,2	165,3	182,4	164,4	173,7	184,0	152,8	168,8
5-9	92,5	91,0	91,7	96,1	93,4	94,8	94,0	92,0	93,0
5	131,9	150,1	140,7	169,7	159,4	164,7	147,9	154,0	150,9
6	114,9	118,4	116,6	117,5	108,5	113,1	116,0	114,2	115,1
7	95,6	68,6	82,5	68,8	83,7	76,1	84,2	75,1	79,7
8	73,3	72,8	73,0	79,3	66,7	73,2	75,9	70,2	73,1
9	48,4	49,0	48,7	53,2	56,1	54,6	50,5	52,1	51,3
10-14	35,4	37,0	36,2	39,0	35,4	37,3	37,0	36,3	36,7
15-19	19,2	17,0	18,1	18,7	25,8	22,2	19,0	21,0	20,0
20-24	12,7	12,6	12,7	12,5	14,1	13,3	12,6	13,3	13,0
25-29	14,3	12,5	13,4	12,1	14,5	13,3	13,4	13,3	13,3
30-34	12,3	10,8	11,5	7,7	11,9	9,7	10,5	11,2	10,8
35-39	9,6	8,9	9,3	9,7	9,4	9,6	9,6	9,1	9,4
40-44	10,2	7,3	8,7	8,2	10,0	9,1	9,4	8,4	8,9
45-49	9,7	6,9	8,3	8,0	9,9	8,9	9,0	8,1	8,5
50-54	9,5	8,3	8,9	8,6	11,8	10,1	9,1	9,7	9,4
55-59	10,0	10,6	10,4	9,2	15,0	12,0	9,7	12,2	11,0
60-64	10,1	10,5	10,3	13,6	14,3	13,9	11,4	11,7	11,5
65-74	13,3	11,9	12,5	17,2	19,6	18,5	14,7	14,4	14,5
75+	16,8	13,7	14,7	25,4	19,0	21,1	19,9	15,6	17,1
Ogółem	27,4	23,9	25,5	27,6	28,7	28,2	27,4	25,8	26,6



## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	38,0	36,4	37,2	35,0	32,4	33,7	36,8	34,7	35,7
0	5,3	5,0	5,2	6,9	6,2	6,5	6,0	5,5	5,7
1	9,3	9,9	9,6	7,8	7,3	7,5	8,7	8,8	8,7
2	8,6	8,7	8,6	7,2	6,8	7,0	8,0	7,9	7,9
3	7,9	7,5	7,7	6,0	6,2	6,1	7,1	7,0	7,0
4	7,0	5,3	6,1	7,1	5,8	6,5	7,0	5,5	6,3
5-9	18,7	18,0	18,3	20,9	18,4	19,6	19,6	18,1	18,9
5	5,1	5,7	5,4	6,9	5,9	6,4	5,9	5,7	5,8
6	4,6	4,6	4,6	5,0	4,1	4,5	4,7	4,4	4,6
7	4,0	2,8	3,4	3,0	3,4	3,2	3,6	3,0	3,3
8	3,1	3,0	3,0	3,6	2,8	3,2	3,3	2,9	3,1
9	1,9	1,9	1,9	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1
10-14	6,1	6,3	6,2	7,9	6,5	7,2	6,8	6,4	6,6
15-19	3,3	2,9	3,1	4,0	4,9	4,5	3,6	3,8	3,7
20-24	2,6	2,5	2,6	3,2	3,3	3,3	2,8	2,9	2,9
25-29	3,7	3,3	3,5	3,5	3,7	3,6	3,6	3,5	3,6
30-34	4,0	3,6	3,8	2,3	3,1	2,7	3,3	3,4	3,4
35-39	3,1	3,0	3,1	2,8	2,4	2,6	3,0	2,8	2,9
40-44	2,9	2,2	2,6	2,3	2,5	2,4	2,7	2,3	2,5
45-49	2,2	1,7	2,0	2,0	2,2	2,1	2,1	1,9	2,0
50-54	2,1	2,0	2,0	2,0	2,5	2,3	2,1	2,2	2,1
55-59	2,5	3,2	2,9	2,3	3,4	2,9	2,5	3,3	2,9
60-64	2,7	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	3,4	3,1
65-74	4,6	5,8	5,2	4,6	5,9	5,3	4,6	5,8	5,2
75+	3,3	5,4	4,3	4,0	5,7	4,9	3,6	5,5	4,5
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	396	4,0	562	5,5
II	392	4,0	451	4,4
III	500	5,1	450	4,4
IV	649	6,6	618	6,1
V	978	9,9	769	7,5
VI	1319	13,4	1022	10,0
VII	1322	13,4	1058	10,4
VIII	1432	14,5	1444	14,1
IX	1058	10,7	1487	14,6
X	974	9,9	977	9,6
XI	483	4,9	800	7,8
XII	353	3,6	576	5,6
Ogółem	9856	100,0	10214	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5908	25,5
Miasto < 20 tys.	1179	23,6
Miasto 20-49 tys.	1041	24,9
Miasto 50-99 tys.	718	22,9
Miasto ≥ 100 tys.	2970	27,4
WIEŚ	4306	28,2
OGÓŁEM	10214	26,6

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	6398	27,6	4336	28,4	10734	27,9
	2017 r.	5908	25,5	4306	28,2	10214	26,6
1. Dolnośląskie		285	14,3	138	15,3	423	14,6
2. Kujawsko-Pomorskie		265	21,4	185	21,9	450	21,6
3. Lubelskie		338	34,2	469	41,2	807	37,9
4. Lubuskie		82	12,4	30	8,4	112	11,0
5. Łódzkie		456	29,3	231	25,1	687	27,7
6. Małopolskie		663	40,5	632	36,1	1295	38,2
7. Mazowieckie		1301	37,7	706	36,8	2007	37,4
8. Opolskie		90	17,2	116	24,8	206	20,8
9. Podkarpackie		309	35,3	471	37,6	780	36,7
10. Podlaskie		157	21,8	103	22,1	260	21,9
11. Pomorskie		446	30,0	260	31,2	706	30,4
12. Śląskie		668	19,1	271	25,8	939	20,6
13. Świętokrzyskie		168	30,1	186	26,9	354	28,3
14. Warmińsko-Mazurskie		218	25,7	167	28,4	385	26,8
15. Wielkopolskie		287	15,1	268	17,0	555	15,9
16. Zachodniopomorskie		175	14,9	73	13,6	248	14,5

**GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	403	371	295	377	1446	3,8	365	25,2
	2017 r.	383	303	266	277	1229	3,2	301	24,5
1. Dolnośląskie		17	9	8	8	42	1,4	4	9,5
2. Kujawsko-Pomorskie		10	9	5	7	31	1,5	6	19,4
3. Lubelskie		108	66	51	60	285	13,4	62	21,8
4. Lubuskie		1	-	3	1	5	0,5	2	40,0
5. Łódzkie		-	-	2	-	2	0,1	2	100,0
6. Małopolskie		19	22	13	17	71	2,1	23	32,4
7. Mazowieckie		26	21	22	20	89	1,7	9	10,1
8. Opolskie		9	19	9	3	40	4,0	2	5,0
9. Podkarpackie		4	8	4	13	29	1,4	19	65,5
10. Podlaskie		46	42	34	39	161	13,6	25	15,5
11. Pomorskie		13	11	18	17	59	2,5	30	50,8
12. Śląskie		88	55	53	58	254	5,6	71	28,0
13. Świętokrzyskie		12	14	10	8	44	3,5	14	31,8
14. Warmińsko-Mazurskie		12	8	8	4	32	2,2	6	18,8
15. Wielkopolskie		2	4	2	5	13	0,4	5	38,5
16. Zachodniopomorskie		16	15	24	17	72	4,2	21	29,2

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	100	95	195	59	51	110	159	146	305
0	3	4	7	3	1	4	6	5	11
1	19	12	31	14	6	20	33	18	51
2	20	22	42	9	7	16	29	29	58
3	27	25	52	17	19	36	44	44	88
4	31	32	63	16	18	34	47	50	97
5-9	82	110	192	63	66	129	145	176	321
5	23	33	56	13	15	28	36	48	84
6	14	21	35	13	18	31	27	39	66
7	21	17	38	20	11	31	41	28	69
8	15	29	44	11	12	23	26	41	67
9	9	10	19	6	10	16	15	20	35
10-14	47	48	95	41	30	71	88	78	166
15-19	23	38	61	16	23	39	39	61	100
20-24	6	13	19	7	7	14	13	20	33
25-29	15	12	27	10	8	18	25	20	45
30-34	16	25	41	8	8	16	24	33	57
35-39	7	9	16	2	9	11	9	18	27
40-44	10	11	21	3	5	8	13	16	29
45-49	4	14	18	3	5	8	7	19	26
50-54	10	10	20	3	3	6	13	13	26
55-59	3	15	18	2	8	10	5	23	28
60-64	5	13	18	3	4	7	8	17	25
65-74	4	13	17	5	6	11	9	19	28
75+	2	6	8	1	4	5	3	10	13
Ogółem	334	432	766	226	237	463	560	669	1229

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17,6	17,7	17,6	14,7	13,4	14,0	16,4	15,9	16,1
0	2,6	3,6	3,1	3,7	1,3	2,5	3,0	2,7	2,9
1	16,6	11,0	13,9	17,7	8,0	13,0	17,0	9,8	13,5
2	17,8	20,6	19,2	11,3	9,3	10,4	15,1	16,0	15,5
3	24,2	23,7	24,0	21,2	25,0	23,1	23,0	24,3	23,6
4	27,5	30,0	28,7	19,5	23,1	21,2	24,1	27,1	25,5
5-9	13,5	19,1	16,2	13,8	15,2	14,5	13,6	17,4	15,5
5	19,7	30,0	24,7	15,2	18,5	16,8	17,8	25,1	21,4
6	11,7	18,6	15,0	14,7	21,5	18,0	12,9	19,8	16,3
7	16,9	14,4	15,7	21,5	12,4	17,1	18,9	13,6	16,3
8	12,0	24,3	18,0	11,5	13,1	12,3	11,7	19,4	15,5
9	7,5	8,7	8,1	6,4	11,2	8,7	7,0	9,8	8,4
10-14	9,1	9,8	9,4	9,6	7,4	8,6	9,3	8,7	9,0
15-19	4,4	7,6	6,0	3,6	5,5	4,5	4,0	6,6	5,3
20-24	1,0	2,2	1,6	1,3	1,4	1,3	1,1	1,8	1,5
25-29	1,9	1,5	1,7	1,7	1,4	1,6	1,8	1,5	1,7
30-34	1,6	2,5	2,1	1,3	1,4	1,3	1,5	2,1	1,8
35-39	0,7	0,9	0,8	0,3	1,6	0,9	0,6	1,2	0,9
40-44	1,2	1,3	1,2	0,5	0,9	0,7	0,9	1,1	1,0
45-49	0,6	2,0	1,3	0,6	1,0	0,8	0,6	1,6	1,1
50-54	1,5	1,4	1,5	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1
55-59	0,4	1,7	1,1	0,4	1,6	1,0	0,4	1,7	1,0
60-64	0,6	1,3	1,0	0,6	0,8	0,7	0,6	1,2	0,9
65-74	0,4	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,6	0,9	0,8
75+	0,3	0,5	0,5	0,3	0,6	0,5	0,3	0,6	0,5
Ogółem	3,0	3,6	3,3	3,0	3,1	3,0	3,0	3,4	3,2

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	29,9	22,0	25,5	26,1	21,5	23,8	28,4	21,8	24,8
0	0,9	0,9	0,9	1,3	0,4	0,9	1,1	0,7	0,9
1	5,7	2,8	4,0	6,2	2,5	4,3	5,9	2,7	4,1
2	6,0	5,1	5,5	4,0	3,0	3,5	5,2	4,3	4,7
3	8,1	5,8	6,8	7,5	8,0	7,8	7,9	6,6	7,2
4	9,3	7,4	8,2	7,1	7,6	7,3	8,4	7,5	7,9
5-9	24,6	25,5	25,1	27,9	27,8	27,9	25,9	26,3	26,1
5	6,9	7,6	7,3	5,8	6,3	6,0	6,4	7,2	6,8
6	4,2	4,9	4,6	5,8	7,6	6,7	4,8	5,8	5,4
7	6,3	3,9	5,0	8,8	4,6	6,7	7,3	4,2	5,6
8	4,5	6,7	5,7	4,9	5,1	5,0	4,6	6,1	5,5
9	2,7	2,3	2,5	2,7	4,2	3,5	2,7	3,0	2,8
10-14	14,1	11,1	12,4	18,1	12,7	15,3	15,7	11,7	13,5
15-19	6,9	8,8	8,0	7,1	9,7	8,4	7,0	9,1	8,1
20-24	1,8	3,0	2,5	3,1	3,0	3,0	2,3	3,0	2,7
25-29	4,5	2,8	3,5	4,4	3,4	3,9	4,5	3,0	3,7
30-34	4,8	5,8	5,4	3,5	3,4	3,5	4,3	4,9	4,6
35-39	2,1	2,1	2,1	0,9	3,8	2,4	1,6	2,7	2,2
40-44	3,0	2,5	2,7	1,3	2,1	1,7	2,3	2,4	2,4
45-49	1,2	3,2	2,3	1,3	2,1	1,7	1,3	2,8	2,1
50-54	3,0	2,3	2,6	1,3	1,3	1,3	2,3	1,9	2,1
55-59	0,9	3,5	2,3	0,9	3,4	2,2	0,9	3,4	2,3
60-64	1,5	3,0	2,3	1,3	1,7	1,5	1,4	2,5	2,0
65-74	1,2	3,0	2,2	2,2	2,5	2,4	1,6	2,8	2,3
75+	0,6	1,4	1,0	0,4	1,7	1,1	0,5	1,5	1,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	158	15,0	106	8,6
II	115	10,9	128	10,4
III	118	11,2	149	12,1
IV	92	8,7	108	8,8
V	87	8,3	98	8,0
VI	100	9,5	97	7,9
VII	85	8,1	106	8,6
VIII	68	6,5	85	6,9
IX	75	7,1	75	6,1
X	82	7,8	88	7,2
XI	45	4,3	106	8,6
XII	27	2,6	83	6,8
Ogółem	1052	100,0	1229	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	766	3,3
Miasto < 20 tys.	267	5,3
Miasto 20-49 tys.	105	2,5
Miasto 50-99 tys.	92	2,9
Miasto ≥ 100 tys.	302	2,8
WIEŚ	463	3,0
OGÓŁEM	1229	3,2

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	920	4,0	526	3,4	1446	3,8
	2017 r.	766	3,3	463	3,0	1229	3,2
1. Dolnośląskie		35	1,8	7	0,8	42	1,4
2. Kujawsko-Pomorskie		16	1,3	15	1,8	31	1,5
3. Lubelskie		124	12,5	161	14,1	285	13,4
4. Lubuskie		3	0,5	2	0,6	5	0,5
5. Łódzkie		2	0,1	-	-	2	0,1
6. Małopolskie		47	2,9	24	1,4	71	2,1
7. Mazowieckie		60	1,7	29	1,5	89	1,7
8. Opolskie		14	2,7	26	5,6	40	4,0
9. Podkarpackie		8	0,9	21	1,7	29	1,4
10. Podlaskie		116	16,1	45	9,7	161	13,6
11. Pomorskie		37	2,5	22	2,6	59	2,5
12. Śląskie		205	5,9	49	4,7	254	5,6
13. Świętokrzyskie		20	3,6	24	3,5	44	3,5
14. Warmińsko-Mazurskie		19	2,2	13	2,2	32	2,2
15. Wielkopolskie		7	0,4	6	0,4	13	0,4
16. Zachodniopomorskie		53	4,5	19	3,6	72	4,2

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	12024	14109	6775	11936	44844	116,7	31721	70,7
	2017 r.	19063	19672	7537	9291	55563	144,6	42329	76,2
1. Dolnośląskie		1218	1197	289	495	3199	110,2	2536	79,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1142	944	418	970	3474	166,8	2599	74,8
3. Lubelskie		828	1135	586	415	2964	139,2	2430	82,0
4. Lubuskie		263	370	117	176	926	91,1	763	82,4
5. Łódzkie		1042	994	285	381	2702	109,0	2281	84,4
6. Małopolskie		2552	1893	817	847	6109	180,4	5363	87,8
7. Mazowieckie		2661	2897	972	1081	7611	141,7	4779	62,8
8. Opolskie		283	386	187	126	982	99,1	905	92,2
9. Podkarpackie		955	1084	327	469	2835	133,2	2497	88,1
10. Podlaskie		655	848	339	439	2281	192,5	1883	82,6
11. Pomorskie		2071	1914	844	1031	5860	252,6	3439	58,7
12. Śląskie		2429	1971	863	1311	6574	144,4	5146	78,3
13. Świętokrzyskie		855	876	325	330	2386	190,9	2112	88,5
14. Warmińsko-Mazurskie		580	781	186	278	1825	127,2	1388	76,1
15. Wielkopolskie		953	1710	663	564	3890	111,6	2931	75,3
16. Zachodniopomorskie		576	672	319	378	1945	114,0	1277	65,7

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	6344	9617	2524	2773	21258	55,3	19535	91,9
	2017 r.	12805	14625	2812	2753	32995	85,9	30185	91,5
1. Dolnośląskie		936	936	161	152	2185	75,3	2132	97,6
2. Kujawsko-Pomorskie		796	724	179	347	2046	98,2	1842	90,0
3. Lubelskie		477	855	297	137	1766	82,9	1676	94,9
4. Lubuskie		154	255	43	62	514	50,6	494	96,1
5. Łódzkie		778	829	90	165	1862	75,1	1815	97,5
6. Małopolskie		1949	1554	365	370	4238	125,2	3949	93,2
7. Mazowieckie		1893	2330	441	277	4941	92,0	3484	70,5
8. Opolskie		180	300	40	34	554	55,9	537	96,9
9. Podkarpackie		798	924	159	234	2115	99,4	2053	97,1
10. Podlaskie		416	573	79	62	1130	95,3	1106	97,9
11. Pomorskie		1191	1167	164	157	2679	115,5	2467	92,1
12. Śląskie		1471	1165	267	352	3255	71,5	3111	95,6
13. Świętokrzyskie		586	613	88	53	1340	107,2	1323	98,7
14. Warmińsko-Mazurskie		407	659	77	74	1217	84,8	1119	91,9
15. Wielkopolskie		499	1238	291	199	2227	63,9	2211	99,3
16. Zachodniopomorskie		274	503	71	78	926	54,3	866	93,5

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8301	7345	15646	5589	4784	10373	13890	12129	26019
0	2306	1938	4244	1610	1239	2849	3916	3177	7093
1	2740	2529	5269	1803	1556	3359	4543	4085	8628
2	1481	1269	2750	1018	914	1932	2499	2183	4682
3	1100	952	2052	695	629	1324	1795	1581	3376
4	674	657	1331	463	446	909	1137	1103	2240
5-9	1229	1086	2315	847	856	1703	2076	1942	4018
5	478	426	904	312	338	650	790	764	1554
6	322	292	614	226	227	453	548	519	1067
7	204	167	371	137	138	275	341	305	646
8	143	126	269	84	95	179	227	221	448
9	82	75	157	88	58	146	170	133	303
10-14	195	194	389	152	151	303	347	345	692
15-19	62	96	158	45	60	105	107	156	263
20-24	39	55	94	25	19	44	64	74	138
25-29	44	77	121	19	42	61	63	119	182
30-34	41	65	106	17	17	34	58	82	140
35-39	31	66	97	9	18	27	40	84	124
40-44	21	33	54	20	16	36	41	49	90
45-49	19	29	48	10	14	24	29	43	72
50-54	32	38	70	16	18	34	48	56	104
55-59	37	54	91	23	21	44	60	75	135
60-64	56	68	124	20	29	49	76	97	173
65-74	129	150	279	45	52	97	174	202	376
75+	124	201	325	44	100	144	168	301	469
Ogółem	10360	9557	19917	6881	6197	13078	17241	15754	32995



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2678	8,3	2072	6,3
II	4713	14,6	3758	11,4
III	7159	22,2	6975	21,1
IV	6045	18,7	6092	18,5
V	4415	13,7	5578	16,9
VI	2245	7,0	2955	9,0
VII	845	2,6	1224	3,7
VIII	754	2,3	867	2,6
IX	700	2,2	721	2,2
X	808	2,5	718	2,2
XI	876	2,7	907	2,7
XII	1063	3,3	1128	3,4
Ogółem	32301	100,0	32995	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	19917	86,1
Miasto < 20 tys.	4210	84,3
Miasto 20-49 tys.	3779	90,4
Miasto 50-99 tys.	2326	74,2
Miasto ≥ 100 tys.	9602	88,7
WIEŚ	13078	85,5
OGÓŁEM	32995	85,9

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	12774	55,2	8484	55,5	21258	55,3
	2017 r.	19917	86,1	13078	85,5	32995	85,9
1. Dolnośląskie		1513	75,7	672	74,4	2185	75,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1351	109,2	695	82,2	2046	98,2
3. Lubelskie		852	86,1	914	80,2	1766	82,9
4. Lubuskie		345	52,3	169	47,3	514	50,6
5. Łódzkie		1255	80,5	607	65,9	1862	75,1
6. Małopolskie		2096	128,0	2142	122,5	4238	125,2
7. Mazowieckie		3149	91,2	1792	93,4	4941	92,0
8. Opolskie		310	59,2	244	52,2	554	55,9
9. Podkarpackie		846	96,5	1269	101,4	2115	99,4
10. Podlaskie		751	104,4	379	81,4	1130	95,3
11. Pomorskie		1640	110,4	1039	124,6	2679	115,5
12. Śląskie		2528	72,2	727	69,2	3255	71,5
13. Świętokrzyskie		628	112,5	712	103,0	1340	107,2
14. Warmińsko-Mazurskie		736	86,9	481	81,9	1217	84,8
15. Wielkopolskie		1241	65,1	986	62,4	2227	63,9
16. Zachodniopomorskie		676	57,7	250	46,7	926	54,3



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	980	599	573	1554	3706	9,6	2511	67,8
	2017 r.	753	414	695	1639	3501	9,1	2492	71,2
1.	Dolnośląskie	4	1	3	2	10	0,3	10	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	104	28	26	326	484	23,2	201	41,5
3.	Lubelskie	36	60	71	76	243	11,4	223	91,8
4.	Lubuskie	15	21	20	24	80	7,9	79	98,8
5.	Łódzkie	30	7	24	40	101	4,1	99	98,0
6.	Małopolskie	171	99	117	220	607	17,9	537	88,5
7.	Mazowieckie	114	38	65	203	420	7,8	197	46,9
8.	Opolskie	28	9	65	18	120	12,1	89	74,2
9.	Podkarpackie	54	32	37	114	237	11,1	190	80,2
10.	Podlaskie	19	21	25	105	170	14,3	157	92,4
11.	Pomorskie	39	21	100	88	248	10,7	161	64,9
12.	Śląskie	20	24	16	161	221	4,9	117	52,9
13.	Świętokrzyskie	38	10	22	59	129	10,3	122	94,6
14.	Warmińsko-Mazurskie	18	15	12	78	123	8,6	89	72,4
15.	Wielkopolskie	51	8	19	41	119	3,4	119	100,0
16.	Zachodniopomorskie	12	20	73	84	189	11,1	102	54,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	707	615	1322	473	388	861	1180	1003	2183
0	248	196	444	199	153	352	447	349	796
1	260	257	517	139	101	240	399	358	757
2	99	81	180	59	56	115	158	137	295
3	67	57	124	48	48	96	115	105	220
4	33	24	57	28	30	58	61	54	115
5-9	99	74	173	110	99	209	209	173	382
5	35	27	62	25	22	47	60	49	109
6	18	11	29	18	8	26	36	19	55
7	13	11	24	20	19	39	33	30	63
8	18	15	33	19	25	44	37	40	77
9	15	10	25	28	25	53	43	35	78
10-14	55	73	128	77	76	153	132	149	281
15-19	33	35	68	16	26	42	49	61	110
20-24	9	8	17	4	9	13	13	17	30
25-29	11	5	16	11	15	26	22	20	42
30-34	8	3	11	6	7	13	14	10	24
35-39	7	8	15	5	7	12	12	15	27
40-44	5	7	12	2	4	6	7	11	18
45-49	3	10	13	3	3	6	6	13	19
50-54	5	6	11	5	3	8	10	9	19
55-59	13	12	25	2	5	7	15	17	32
60-64	20	26	46	3	2	5	23	28	51
65-74	41	67	108	8	10	18	49	77	126
75+	44	71	115	16	26	42	60	97	157
Ogółem	1060	1020	2080	741	680	1421	1801	1700	3501



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	258	7,4	311	8,9
II	200	5,7	208	5,9
III	204	5,8	234	6,7
IV	129	3,7	142	4,1
V	147	4,2	162	4,6
VI	104	3,0	110	3,1
VII	174	5,0	139	4,0
VIII	333	9,5	262	7,5
IX	321	9,2	294	8,4
X	407	11,6	446	12,7
XI	556	15,9	487	13,9
XII	671	19,1	706	20,2
Ogółem	3504	100,0	3501	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2080	9,0
Miasto < 20 tys.	515	10,3
Miasto 20-49 tys.	211	5,0
Miasto 50-99 tys.	298	9,5
Miasto ≥ 100 tys.	1056	9,8
WIEŚ	1421	9,3
OGÓŁEM	3501	9,1

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	2372	10,2	1334	8,7	3706	9,6
	2017 r.	2080	9,0	1421	9,3	3501	9,1
1. Dolnośląskie		8	0,4	2	0,2	10	0,3
2. Kujawsko-Pomorskie		265	21,4	219	25,9	484	23,2
3. Lubelskie		125	12,6	118	10,4	243	11,4
4. Lubuskie		59	8,9	21	5,9	80	7,9
5. Łódzkie		80	5,1	21	2,3	101	4,1
6. Małopolskie		345	21,1	262	15,0	607	17,9
7. Mazowieckie		341	9,9	79	4,1	420	7,8
8. Opolskie		41	7,8	79	16,9	120	12,1
9. Podkarpackie		68	7,8	169	13,5	237	11,1
10. Podlaskie		135	18,8	35	7,5	170	14,3
11. Pomorskie		121	8,1	127	15,2	248	10,7
12. Śląskie		188	5,4	33	3,1	221	4,9
13. Świętokrzyskie		68	12,2	61	8,8	129	10,3
14. Warmińsko-Mazurskie		70	8,3	53	9,0	123	8,6
15. Wielkopolskie		54	2,8	65	4,1	119	3,4
16. Zachodniopomorskie		112	9,6	77	14,4	189	11,1

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	774	868	725	950	3317	8,6	2650	79,9
	2017 r.	924	1012	987	1272	4195	10,9	3491	83,2
1. Dolnośląskie		17	20	15	39	91	3,1	89	97,8
2. Kujawsko-Pomorskie		88	68	114	136	406	19,5	355	87,4
3. Lubelskie		65	79	64	48	256	12,0	208	81,3
4. Lubuskie		44	34	23	27	128	12,6	46	35,9
5. Łódzkie		69	29	45	29	172	6,9	163	94,8
6. Małopolskie		101	80	97	105	383	11,3	363	94,8
7. Mazowieckie		120	112	99	135	466	8,7	306	65,7
8. Opolskie		17	34	16	13	80	8,1	64	80,0
9. Podkarpackie		49	73	38	52	212	10,0	209	98,6
10. Podlaskie		49	72	50	43	214	18,1	206	96,3
11. Pomorskie		64	72	62	241	439	18,9	258	58,8
12. Śląskie		52	101	126	223	502	11,0	472	94,0
13. Świętokrzyskie		34	104	91	26	255	20,4	194	76,1
14. Warmińsko-Mazurskie		51	44	34	41	170	11,8	167	98,2
15. Wielkopolskie		69	66	87	68	290	8,3	279	96,2
16. Zachodniopomorskie		35	24	26	46	131	7,7	112	85,5

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	3926	3025	2953	6659	16563	43,1	7025	42,4
	2017 r.	4581	3621	3043	3627	14872	38,7	6161	41,4
1. Dolnośląskie		261	240	110	302	913	31,5	305	33,4
2. Kujawsko-Pomorskie		154	124	99	161	538	25,8	201	37,4
3. Lubelskie		250	141	154	154	699	32,8	323	46,2
4. Lubuskie		50	60	31	63	204	20,1	144	70,6
5. Łódzkie		165	129	126	147	567	22,9	204	36,0
6. Małopolskie		331	160	238	152	881	26,0	514	58,3
7. Mazowieckie		534	417	367	466	1784	33,2	792	44,4
8. Opolskie		58	43	66	61	228	23,0	215	94,3
9. Podkarpackie		54	55	93	69	271	12,7	45	16,6
10. Podlaskie		171	182	185	229	767	64,7	414	54,0
11. Pomorskie		777	654	518	545	2494	107,5	553	22,2
12. Śląskie		886	681	454	575	2596	57,0	1446	55,7
13. Świętokrzyskie		197	149	124	192	662	53,0	473	71,5
14. Warmińsko-Mazurskie		104	63	63	85	315	22,0	13	4,1
15. Wielkopolskie		334	398	266	256	1254	36,0	322	25,7
16. Zachodniopomorskie		255	125	149	170	699	41,0	197	28,2

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	4771	5966	2466	3558	16761	2272,5	14422	86,0
	2017 r.	8640	8352	2931	3769	23692	3105,8	20544	86,7
1. Dolnośląskie		557	497	127	179	1360	2495,4	1250	91,9
2. Kujawsko-Pomorskie		490	378	202	366	1436	3629,1	1210	84,3
3. Lubelskie		326	472	213	189	1200	3031,8	1115	92,9
4. Lubuskie		123	177	59	52	411	2111,7	396	96,4
5. Łódzkie		547	439	130	168	1284	2833,6	1148	89,4
6. Małopolskie		1241	826	335	450	2852	3923,8	2671	93,7
7. Mazowieckie		1239	1237	366	431	3273	2775,0	2198	67,2
8. Opolskie		94	126	47	37	304	1772,1	298	98,0
9. Podkarpackie		495	522	138	197	1352	3290,5	1276	94,4
10. Podlaskie		328	361	159	205	1053	4627,8	962	91,4
11. Pomorskie		903	765	263	352	2283	4405,0	1787	78,3
12. Śląskie		1091	826	331	561	2809	3285,0	2578	91,8
13. Świętokrzyskie		323	324	132	114	893	4208,9	848	95,0
14. Warmińsko-Mazurskie		316	344	68	108	836	3100,4	729	87,2
15. Wielkopolskie		385	737	279	227	1628	2136,6	1444	88,7
16. Zachodniopomorskie		182	321	82	133	718	2312,1	634	88,3

**BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	13990	13109	12520	20689	60308	156,9	19268	31,9
	2017 r.	15977	14213	11662	14692	56544	147,2	16895	29,9
1. Dolnośląskie		498	510	351	661	2020	69,6	1218	60,3
2. Kujawsko-Pomorskie		537	465	369	481	1852	88,9	674	36,4
3. Lubelskie		1322	806	636	727	3491	164,0	1493	42,8
4. Lubuskie		509	399	330	549	1787	175,8	399	22,3
5. Łódzkie		394	308	307	318	1327	53,5	748	56,4
6. Małopolskie		1957	1563	1474	1784	6778	200,2	2005	29,6
7. Mazowieckie		2653	2552	1976	2255	9436	175,6	2035	21,6
8. Opolskie		398	393	329	451	1571	158,5	542	34,5
9. Podkarpackie		562	518	395	591	2066	97,1	726	35,1
10. Podlaskie		306	312	204	280	1102	93,0	74	6,7
11. Pomorskie		2243	1838	1438	2237	7756	334,3	1214	15,7
12. Śląskie		1302	1207	1124	1371	5004	109,9	1904	38,0
13. Świętokrzyskie		277	271	213	200	961	76,9	539	56,1
14. Warmińsko-Mazurskie		453	404	432	401	1690	117,8	676	40,0
15. Wielkopolskie		1890	1945	1636	1749	7220	207,2	2001	27,7
16. Zachodniopomorskie		676	722	448	637	2483	145,5	647	26,1

**BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	3996	4133	3844	4702	16675	2260,9	8206	49,2
	2017 r.	4436	4404	3679	4007	16526	2166,4	7749	46,9
1. Dolnośląskie		190	213	170	206	779	1429,3	538	69,1
2. Kujawsko-Pomorskie		187	167	153	129	636	1607,3	343	53,9
3. Lubelskie		336	249	201	238	1024	2587,2	707	69,0
4. Lubuskie		132	103	104	89	428	2199,0	219	51,2
5. Łódzkie		145	104	118	96	463	1021,8	330	71,3
6. Małopolskie		580	543	513	609	2245	3088,7	926	41,2
7. Mazowieckie		728	729	580	577	2614	2216,3	894	34,2
8. Opolskie		91	115	88	127	421	2454,1	227	53,9
9. Podkarpackie		174	183	142	184	683	1662,3	402	58,9
10. Podlaskie		50	65	45	50	210	922,9	24	11,4
11. Pomorskie		451	483	335	493	1762	3399,8	407	23,1
12. Śląskie		482	372	345	425	1624	1899,2	988	60,8
13. Świętokrzyskie		95	91	72	63	321	1512,9	203	63,2
14. Warmińsko-Mazurskie		146	169	142	125	582	2158,4	317	54,5
15. Wielkopolskie		481	624	534	463	2102	2758,7	902	42,9
16. Zachodniopomorskie		168	194	137	133	632	2035,2	322	50,9

Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw \*

Województwo	Kierunek wykonanych badań z wynikiem ujemnym								Nie wykonano żadnych badań		Razem							
	Bakterie		Wirusy		Pasożyty		Bakterie i wirusy						Bakterie i pasożyty		Wirusy i pasożyty			
	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%				
POLSKA	12606	76,3	328	2,0	1196	7,2	-	-	2251	13,6	-	-	6	0,0	139	0,8	16526	100,0
1. Dolnośląskie	564	72,4	3	0,4	4	0,5	-	-	205	26,3	-	-	-	-	3	0,4	779	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	434	68,2	5	0,8	80	12,6	-	-	114	17,9	-	-	3	0,5	-	-	636	100,0
3. Lubelskie	664	64,8	95	9,3	121	11,8	-	-	143	14,0	-	-	-	-	1	0,1	1024	100,0
4. Lubuskie	268	62,6	-	-	32	7,5	-	-	128	29,9	-	-	-	-	-	-	428	100,0
5. Łódzkie	239	51,6	1	0,2	14	3,0	-	-	195	42,1	-	-	-	-	14	3,0	463	100,0
6. Małopolskie	1728	77,0	100	4,5	194	8,6	-	-	202	9,0	-	-	-	-	21	0,9	2245	100,0
7. Mazowieckie	2315	88,6	9	0,3	74	2,8	-	-	119	4,6	-	-	-	-	97	3,7	2614	100,0
8. Opolskie	316	75,1	1	0,2	53	12,6	-	-	50	11,9	-	-	1	0,2	-	-	421	100,0
9. Podkarpackie	332	48,6	8	1,2	100	14,6	-	-	243	35,6	-	-	-	-	-	-	683	100,0
10. Podlaskie	201	95,7	2	1,0	2	1,0	-	-	5	2,4	-	-	-	-	-	-	210	100,0
11. Pomorskie	1522	86,4	6	0,3	104	5,9	-	-	126	7,2	-	-	1	0,1	3	0,2	1762	100,0
12. Śląskie	1303	80,2	12	0,7	179	11,0	-	-	130	8,0	-	-	-	-	-	-	1624	100,0
13. Świętokrzyskie	194	60,4	40	12,5	38	11,8	-	-	48	15,0	-	-	1	0,3	-	-	321	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie	420	72,2	13	2,2	34	5,8	-	-	115	19,8	-	-	-	-	-	-	582	100,0
15. Wielkopolskie	1539	73,2	32	1,5	123	5,9	-	-	408	19,4	-	-	-	-	-	-	2102	100,0
16. Zachodniopomorskie	567	89,7	1	0,2	44	7,0	-	-	20	3,2	-	-	-	-	-	-	632	100,0

\* na podstawie rocznych raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	9187	10444	6756	8727	35114	4760,9	24002	68,4
	2017 r.	13447	13138	7029	8193	41807	5480,6	29607	70,8
1. Dolnośląskie		750	714	305	390	2159	3961,4	1808	83,7
2. Kujawsko-Pomorskie		693	556	371	512	2132	5388,1	1603	75,2
3. Lubelskie		675	734	428	434	2271	5737,7	1865	82,1
4. Lubuskie		262	287	172	147	868	4459,7	644	74,2
5. Łódzkie		723	575	274	301	1873	4133,4	1582	84,5
6. Małopolskie		1860	1434	917	1125	5336	7341,3	3811	71,4
7. Mazowieckie		1997	1992	972	1032	5993	5081,2	3178	53,0
8. Opolskie		186	242	137	165	730	4255,3	530	72,6
9. Podkarpackie		702	735	305	406	2148	5227,8	1787	83,2
10. Podlaskie		392	439	216	266	1313	5770,4	1032	78,6
11. Pomorskie		1367	1261	611	860	4099	7909,0	2238	54,6
12. Śląskie		1698	1311	808	1119	4936	5772,4	3919	79,4
13. Świętokrzyskie		439	432	244	209	1324	6240,3	1157	87,4
14. Warmińsko-Mazurskie		467	519	221	243	1450	5377,5	1066	73,5
15. Wielkopolskie		879	1377	819	699	3774	4953,0	2384	63,2
16. Zachodniopomorskie		357	530	229	285	1401	4511,5	1003	71,6

\* pozycja zachowana ze względów statystycznych

**JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	42	41	47	75	205	0,53	119	58,0
	2017 r.	52	72	60	71	255	0,66	179	70,2
1. Dolnośląskie		1	1	3	1	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	7	4	19	0,91	10	52,6
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		1	3	1	1	6	0,59	5	83,3
5. Łódzkie		4	5	5	5	19	0,77	14	73,7
6. Małopolskie		3	8	5	7	23	0,68	12	52,2
7. Mazowieckie		17	28	16	29	90	1,68	66	73,3
8. Opolskie		2	1	1	2	6	0,61	1	16,7
9. Podkarpackie		5	6	3	3	17	0,80	16	94,1
10. Podlaskie		3	1	3	2	9	0,76	4	44,4
11. Pomorskie		-	4	4	1	9	0,39	5	55,6
12. Śląskie		5	4	7	10	26	0,57	21	80,8
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	1	50,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	1	3	7	0,49	4	57,1
15. Wielkopolskie		2	2	1	2	7	0,20	7	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	2	1	6	0,35	4	66,7

**JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	9	10	9	10	38	0,10	27	71,1
	2017 r.	19	18	13	14	64	0,17	55	85,9
1. Dolnośląskie		1	-	1	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		3	1	2	-	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		1	4	-	1	6	0,11	4	66,7
8. Opolskie		2	1	1	2	6	0,61	1	16,7
9. Podkarpackie		5	6	3	3	17	0,80	16	94,1
10. Podlaskie		1	-	1	2	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		3	3	1	4	11	0,24	10	90,9
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	2	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**MIKOBakteriozy inne i BNO (A31)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	52	47	50	38	187	0,49	119	63,6
	2017 r.	68	89	68	42	267	0,69	122	45,7
1. Dolnośląskie		5	-	4	5	14	0,48	10	71,4
2. Kujawsko-Pomorskie		7	4	4	7	22	1,06	19	86,4
3. Lubelskie		5	3	5	1	14	0,66	12	85,7
4. Lubuskie		1	2	3	3	9	0,89	5	55,6
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		5	10	9	6	30	0,89	23	76,7
7. Mazowieckie		31	62	33	8	134	2,49	21	15,7
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	1	2	1	5	0,23	2	40,0
10. Podlaskie		-	-	-	3	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		3	-	-	-	3	0,13	2	66,7
12. Śląskie		-	1	1	1	3	0,07	3	100,0
13. Świętokrzyskie		4	-	1	1	6	0,48	4	66,7
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	-	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		3	2	4	1	10	0,29	7	70,0
16. Zachodniopomorskie		2	2	1	5	10	0,59	7	70,0



**LISTERIOZA (A32)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	18	24	25	31	98	0,26	97	99,0
	2017 r.	28	23	36	29	116	0,30	113	97,4
1. Dolnośląskie		1	-	1	2	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	2	1	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		1	-	3	1	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		3	-	-	-	3	0,30	2	66,7
5. Łódzkie		-	2	1	-	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		1	-	1	1	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		6	5	7	8	26	0,48	26	100,0
8. Opolskie		-	3	1	-	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		2	2	2	1	7	0,59	7	100,0
11. Pomorskie		2	2	2	3	9	0,39	9	100,0
12. Śląskie		2	3	6	1	12	0,26	11	91,7
13. Świętokrzyskie		1	1	1	4	7	0,56	7	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	1	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	4	1	6	0,17	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	4	4	5	17	1,00	16	94,1

**TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	4	5	3	12	0,031	12	100,0
	2017 r.	2	1	7	1	11	0,029	11	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,047	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,040	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,059	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	-	2	0,037	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	-	2	0,094	2	100,0
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,044	2	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,080	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**KRZTUSIEC (A37)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1606	1830	1735	1657	6828	17,77	1640	24,0
	2017 r.	1154	680	575	657	3066	7,98	762	24,9
1. Dolnośląskie		36	30	24	28	118	4,07	31	26,3
2. Kujawsko-Pomorskie		130	66	51	84	331	15,89	58	17,5
3. Lubelskie		17	9	23	30	79	3,71	36	45,6
4. Lubuskie		4	-	6	11	21	2,07	4	19,0
5. Łódzkie		186	131	100	109	526	21,21	218	41,4
6. Małopolskie		198	106	61	63	428	12,64	66	15,4
7. Mazowieckie		175	95	95	126	491	9,14	74	15,1
8. Opolskie		14	13	10	4	41	4,14	12	29,3
9. Podkarpackie		30	8	9	14	61	2,87	21	34,4
10. Podlaskie		36	27	19	13	95	8,02	20	21,1
11. Pomorskie		95	46	42	51	234	10,09	58	24,8
12. Śląskie		91	55	44	38	228	5,01	57	25,0
13. Świętokrzyskie		22	11	9	7	49	3,92	17	34,7
14. Warmińsko-Mazurskie		17	10	4	13	44	3,07	10	22,7
15. Wielkopolskie		79	61	67	50	257	7,37	63	24,5
16. Zachodniopomorskie		24	12	11	16	63	3,69	17	27,0

**SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	7959	6077	2083	4250	20369	53,0	283	1,39
	2017 r.	4563	5477	1969	4402	16411	42,7	244	1,49
1. Dolnośląskie		202	214	70	188	674	23,2	11	1,63
2. Kujawsko-Pomorskie		251	270	87	262	870	41,8	15	1,72
3. Lubelskie		194	160	65	121	540	25,4	17	3,15
4. Lubuskie		91	112	46	102	351	34,5	2	0,57
5. Łódzkie		180	191	55	162	588	23,7	15	2,55
6. Małopolskie		386	774	250	516	1926	56,9	31	1,61
7. Mazowieckie		1044	1312	467	969	3792	70,6	37	0,98
8. Opolskie		130	147	42	164	483	48,7	5	1,04
9. Podkarpackie		155	235	92	139	621	29,2	2	0,32
10. Podlaskie		84	109	33	113	339	28,6	7	2,06
11. Pomorskie		463	443	198	361	1465	63,2	33	2,25
12. Śląskie		540	662	215	695	2112	46,4	17	0,80
13. Świętokrzyskie		116	175	52	130	473	37,8	7	1,48
14. Warmińsko-Mazurskie		138	140	38	82	398	27,7	6	1,51
15. Wielkopolskie		296	304	179	243	1022	29,3	30	2,94
16. Zachodniopomorskie		293	229	80	155	757	44,4	9	1,19

## SZKARLATYNA /PEŁONICA/ (A38) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3262	2468	5730	1223	1032	2255	4485	3500	7985
0	50	33	83	24	18	42	74	51	125
1	272	190	462	112	99	211	384	289	673
2	579	405	984	219	193	412	798	598	1396
3	1108	862	1970	362	321	683	1470	1183	2653
4	1253	978	2231	506	401	907	1759	1379	3138
5-9	2417	2217	4634	1374	1219	2593	3791	3436	7227
5	962	854	1816	493	414	907	1455	1268	2723
6	705	591	1296	378	340	718	1083	931	2014
7	416	358	774	244	232	476	660	590	1250
8	214	255	469	147	143	290	361	398	759
9	120	159	279	112	90	202	232	249	481
10-14	268	194	462	168	146	314	436	340	776
15-19	54	36	90	33	31	64	87	67	154
20-24	23	16	39	15	11	26	38	27	65
25-29	16	26	42	11	14	25	27	40	67
30-34	18	20	38	4	13	17	22	33	55
35-39	7	19	26	6	4	10	13	23	36
40-44	5	9	14	2	1	3	7	10	17
45-49	2	2	4	-	2	2	2	4	6
50-54	1	2	3	-	-	-	1	2	3
55-59	-	3	3	1	1	2	1	4	5
60-64	1	3	4	-	2	2	1	5	6
65-74	2	2	4	1	1	2	3	3	6
75+	-	2	2	-	1	1	-	3	3
Ogółem	6076	5019	11095	2838	2478	5316	8914	7497	16411

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	574,6	459,0	518,4	304,0	270,9	287,9	462,3	381,0	422,8
0	42,9	29,9	36,6	29,5	23,3	26,5	37,4	27,2	32,4
1	237,4	174,8	206,9	141,6	132,1	137,0	198,2	157,4	178,3
2	515,0	380,1	449,3	275,7	257,5	266,9	415,9	329,5	373,9
3	994,9	817,9	908,8	451,3	423,1	437,6	767,3	652,7	711,6
4	1109,8	916,1	1015,7	615,2	515,2	566,6	901,4	747,0	826,3
5-9	398,4	385,6	392,2	300,8	281,0	291,1	356,5	340,6	348,8
5	823,8	777,0	801,2	577,1	511,4	545,1	719,6	664,4	692,8
6	587,1	522,1	555,5	427,2	405,4	416,6	519,3	472,4	496,5
7	334,3	303,3	319,2	262,4	262,3	262,3	303,5	285,8	294,9
8	170,5	213,3	191,4	153,4	156,4	154,9	163,1	188,7	175,6
9	100,2	139,0	119,1	119,1	101,0	110,3	108,5	122,4	115,3
10-14	51,8	39,5	45,8	39,5	36,2	37,9	46,2	38,0	42,2
15-19	10,4	7,2	8,8	7,4	7,3	7,3	9,0	7,3	8,1
20-24	3,8	2,7	3,3	2,8	2,1	2,5	3,3	2,4	2,9
25-29	2,0	3,3	2,7	1,8	2,5	2,2	1,9	3,0	2,5
30-34	1,8	2,0	1,9	0,6	2,2	1,4	1,4	2,1	1,7
35-39	0,7	1,9	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	1,5	1,1
40-44	0,6	1,0	0,8	0,3	0,2	0,3	0,5	0,7	0,6
45-49	0,3	0,3	0,3	-	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
50-54	0,2	0,3	0,2	-	-	-	0,1	0,2	0,1
55-59	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
60-64	0,1	0,3	0,2	-	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2
65-74	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
75+	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
Ogółem	55,4	41,3	48,0	37,2	32,3	34,8	48,0	37,8	42,7

## SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	53,7	49,2	51,6	43,1	41,6	42,4	50,3	46,7	48,7
0	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8
1	4,5	3,8	4,2	3,9	4,0	4,0	4,3	3,9	4,1
2	9,5	8,1	8,9	7,7	7,8	7,8	9,0	8,0	8,5
3	18,2	17,2	17,8	12,8	13,0	12,8	16,5	15,8	16,2
4	20,6	19,5	20,1	17,8	16,2	17,1	19,7	18,4	19,1
5-9	39,8	44,2	41,8	48,4	49,2	48,8	42,5	45,8	44,0
5	15,8	17,0	16,4	17,4	16,7	17,1	16,3	16,9	16,6
6	11,6	11,8	11,7	13,3	13,7	13,5	12,1	12,4	12,3
7	6,8	7,1	7,0	8,6	9,4	9,0	7,4	7,9	7,6
8	3,5	5,1	4,2	5,2	5,8	5,5	4,0	5,3	4,6
9	2,0	3,2	2,5	3,9	3,6	3,8	2,6	3,3	2,9
10-14	4,4	3,9	4,2	5,9	5,9	5,9	4,9	4,5	4,7
15-19	0,9	0,7	0,8	1,2	1,3	1,2	1,0	0,9	0,9
20-24	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
25-29	0,3	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4
30-34	0,3	0,4	0,3	0,1	0,5	0,3	0,2	0,4	0,3
35-39	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
40-44	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
45-49	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
50-54	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0
55-59	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
60-64	0,0	0,1	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
65-74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75+	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1615	10,0	1527	9,3
II	1220	7,5	1288	7,8
III	1842	11,4	1748	10,7
IV	1797	11,1	1715	10,5
V	1961	12,1	2092	12,7
VI	1541	9,5	1670	10,2
VII	726	4,5	1000	6,1
VIII	350	2,2	476	2,9
IX	604	3,7	493	3,0
X	1143	7,1	982	6,0
XI	1604	9,9	1562	9,5
XII	1799	11,1	1858	11,3
Ogółem	16202	100,0	16411	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	11095	48,0
Miasto < 20 tys.	1887	37,8
Miasto 20-49 tys.	1649	39,4
Miasto 50-99 tys.	1175	37,5
Miasto ≥ 100 tys.	6384	59,0
WIEŚ	5316	34,8
OGÓŁEM	16411	42,7

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	57	39	32	39	167	0,43	166	99,4
	2017 r.	71	55	48	54	228	0,59	225	98,7
1.	Dolnośląskie	3	2	4	3	12	0,41	12	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	4	2	6	2	14	0,67	13	92,9
3.	Lubelskie	3	4	2	5	14	0,66	14	100,0
4.	Lubuskie	2	1	-	-	3	0,30	3	100,0
5.	Łódzkie	2	-	1	6	9	0,36	9	100,0
6.	Małopolskie	10	4	3	1	18	0,53	18	100,0
7.	Mazowieckie	12	9	9	12	42	0,78	40	95,2
8.	Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9.	Podkarpackie	1	4	3	-	8	0,38	8	100,0
10.	Podlaskie	-	1	2	-	3	0,25	3	100,0
11.	Pomorskie	6	8	8	6	28	1,21	28	100,0
12.	Śląskie	6	5	5	6	22	0,48	22	100,0
13.	Świętokrzyskie	3	1	-	1	5	0,40	5	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	3	3	1	1	8	0,56	8	100,0
15.	Wielkopolskie	8	6	2	9	25	0,72	25	100,0
16.	Zachodniopomorskie	7	5	2	2	16	0,94	16	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	37	27	64	15	20	35	52	47	99
0	20	14	34	6	7	13	26	21	47
1	6	4	10	2	4	6	8	8	16
2	6	4	10	3	4	7	9	8	17
3	1	1	2	3	2	5	4	3	7
4	4	4	8	1	3	4	5	7	12
5-9	4	5	9	5	6	11	9	11	20
5	1	2	3	2	-	2	3	2	5
6	2	1	3	1	1	2	3	2	5
7	-	-	-	-	4	4	-	4	4
8	1	1	2	2	1	3	3	2	5
9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	-	-	-	2	1	3	2	1	3
15-19	3	3	6	6	6	12	9	9	18
20-24	4	6	10	2	5	7	6	11	17
25-29	4	3	7	-	-	-	4	3	7
30-34	3	4	7	-	-	-	3	4	7
35-39	2	-	2	2	-	2	4	-	4
40-44	4	2	6	2	1	3	6	3	9
45-49	-	3	3	2	1	3	2	4	6
50-54	4	3	7	1	2	3	5	5	10
55-59	3	4	7	1	2	3	4	6	10
60-64	-	2	2	1	1	2	1	3	4
65-74	4	4	8	1	2	3	5	6	11
75+	2	1	3	-	-	-	2	1	3
Ogółem	74	67	141	40	47	87	114	114	228



**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	24	10,8	18	7,9
II	30	13,5	29	12,7
III	20	9,0	24	10,5
IV	16	7,2	18	7,9
V	17	7,6	18	7,9
VI	19	8,5	19	8,3
VII	18	8,1	18	7,9
VIII	16	7,2	19	8,3
IX	14	6,3	11	4,8
X	22	9,9	18	7,9
XI	15	6,7	20	8,8
XII	12	5,4	16	7,0
Ogółem	223	100,0	228	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	141	0,61
Miasto < 20 tys.	25	0,50
Miasto 20-49 tys.	28	0,67
Miasto 50-99 tys.	14	0,45
Miasto ≥ 100 tys.	74	0,68
WIEŚ	87	0,57
OGÓŁEM	228	0,59

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	32	24	16	19	91	0,24	91	100,0
	2017 r.	39	31	23	29	122	0,32	122	100,0
1. Dolnośląskie		3	-	4	3	10	0,34	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	3	1	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		1	1	-	2	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		2	-	1	2	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		6	2	1	1	10	0,30	10	100,0
7. Mazowieckie		5	5	2	5	17	0,32	17	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	3	1	-	5	0,23	5	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		3	5	5	4	17	0,73	17	100,0
12. Śląskie		5	2	1	4	12	0,26	12	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	1	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	1	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		6	4	1	5	16	0,46	16	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	3	2	1	11	0,64	11	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd**

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	16	15	31	8	8	16	24	23	47
0	8	9	17	4	5	9	12	14	26
1	3	2	5	2	1	3	5	3	8
2	3	2	5	-	1	1	3	3	6
3	1	1	2	1	-	1	2	1	3
4	1	1	2	1	1	2	2	2	4
5-9	3	3	6	1	4	5	4	7	11
5	-	1	1	-	-	-	-	1	1
6	2	-	2	1	-	1	3	-	3
7	-	-	-	-	4	4	-	4	4
8	1	1	2	-	-	-	1	1	2
9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	-	-	-	1	1	2	1	1	2
15-19	2	2	4	3	6	9	5	8	13
20-24	3	2	5	2	4	6	5	6	11
25-29	2	2	4	-	-	-	2	2	4
30-34	2	3	5	-	-	-	2	3	5
35-39	1	-	1	2	-	2	3	-	3
40-44	4	1	5	2	-	2	6	1	7
45-49	-	1	1	1	-	1	1	1	2
50-54	2	1	3	-	1	1	2	2	4
55-59	1	1	2	1	1	2	2	2	4
60-64	-	2	2	2	-	2	2	2	4
65-74	2	1	3	1	-	1	3	1	4
75+	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Ogółem	39	34	73	24	25	49	63	59	122

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,82	2,79	2,80	1,99	2,10	2,04	2,47	2,50	2,49
0	6,87	8,16	7,50	4,92	6,46	5,67	6,07	7,46	6,75
1	2,62	1,84	2,24	2,53	1,33	1,95	2,58	1,63	2,12
2	2,67	1,88	2,28	-	1,33	0,65	1,56	1,65	1,61
3	0,90	0,95	0,92	1,25	-	0,64	1,04	0,55	0,80
4	0,89	0,94	0,91	1,22	1,28	1,25	1,02	1,08	1,05
5-9	0,49	0,52	0,51	0,22	0,92	0,56	0,38	0,69	0,53
5	-	0,91	0,44	-	-	-	-	0,52	0,25
6	1,67	-	0,86	1,13	-	0,58	1,44	-	0,74
7	-	-	-	-	4,52	2,20	-	1,94	0,94
8	0,80	0,84	0,82	-	-	-	0,45	0,47	0,46
9	-	0,87	0,43	-	-	-	-	0,49	0,24
10-14	-	-	-	0,23	0,25	0,24	0,11	0,11	0,11
15-19	0,38	0,40	0,39	0,67	1,42	1,03	0,52	0,87	0,69
20-24	0,50	0,34	0,42	0,37	0,77	0,57	0,44	0,54	0,49
25-29	0,26	0,26	0,26	-	-	-	0,14	0,15	0,15
30-34	0,20	0,30	0,25	-	-	-	0,12	0,19	0,16
35-39	0,10	-	0,05	0,33	-	0,17	0,19	-	0,10
40-44	0,46	0,11	0,29	0,34	-	0,18	0,41	0,07	0,24
45-49	-	0,14	0,07	0,19	-	0,10	0,08	0,08	0,08
50-54	0,31	0,14	0,22	-	0,21	0,10	0,17	0,17	0,17
55-59	0,13	0,11	0,12	0,19	0,20	0,19	0,15	0,14	0,15
60-64	-	0,20	0,11	0,41	-	0,21	0,15	0,14	0,14
65-74	0,19	0,07	0,12	0,18	-	0,08	0,19	0,05	0,11
75+	0,17	-	0,06	-	-	-	0,11	-	0,04
Ogółem	0,36	0,28	0,32	0,31	0,33	0,32	0,34	0,30	0,32



**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	41,0	44,1	42,5	33,3	32,0	32,7	38,1	39,0	38,5
0	20,5	26,5	23,3	16,7	20,0	18,4	19,0	23,7	21,3
1	7,7	5,9	6,8	8,3	4,0	6,1	7,9	5,1	6,6
2	7,7	5,9	6,8	-	4,0	2,0	4,8	5,1	4,9
3	2,6	2,9	2,7	4,2	-	2,0	3,2	1,7	2,5
4	2,6	2,9	2,7	4,2	4,0	4,1	3,2	3,4	3,3
5-9	7,7	8,8	8,2	4,2	16,0	10,2	6,3	11,9	9,0
5	-	2,9	1,4	-	-	-	-	1,7	0,8
6	5,1	-	2,7	4,2	-	2,0	4,8	-	2,5
7	-	-	-	-	16,0	8,2	-	6,8	3,3
8	2,6	2,9	2,7	-	-	-	1,6	1,7	1,6
9	-	2,9	1,4	-	-	-	-	1,7	0,8
10-14	-	-	-	4,2	4,0	4,1	1,6	1,7	1,6
15-19	5,1	5,9	5,5	12,5	24,0	18,4	7,9	13,6	10,7
20-24	7,7	5,9	6,8	8,3	16,0	12,2	7,9	10,2	9,0
25-29	5,1	5,9	5,5	-	-	-	3,2	3,4	3,3
30-34	5,1	8,8	6,8	-	-	-	3,2	5,1	4,1
35-39	2,6	-	1,4	8,3	-	4,1	4,8	-	2,5
40-44	10,3	2,9	6,8	8,3	-	4,1	9,5	1,7	5,7
45-49	-	2,9	1,4	4,2	-	2,0	1,6	1,7	1,6
50-54	5,1	2,9	4,1	-	4,0	2,0	3,2	3,4	3,3
55-59	2,6	2,9	2,7	4,2	4,0	4,1	3,2	3,4	3,3
60-64	-	5,9	2,7	8,3	-	4,1	3,2	3,4	3,3
65-74	5,1	2,9	4,1	4,2	-	2,0	4,8	1,7	3,3
75+	2,6	-	1,4	-	-	-	1,6	-	0,8
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	16	13,6	10	8,2
II	14	11,9	17	13,9
III	11	9,3	12	9,8
IV	7	5,9	9	7,4
V	11	9,3	10	8,2
VI	11	9,3	12	9,8
VII	7	5,9	8	6,6
VIII	8	6,8	9	7,4
IX	6	5,1	6	4,9
X	15	12,7	8	6,6
XI	6	5,1	12	9,8
XII	6	5,1	9	7,4
Ogółem	118	100,0	122	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	73	0,32
Miasto < 20 tys.	18	0,36
Miasto 20-49 tys.	9	0,22
Miasto 50-99 tys.	8	0,26
Miasto ≥ 100 tys.	38	0,35
WIEŚ	49	0,32
OGÓŁEM	122	0,32

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	39	25	23	29	116	0,30	115	99,1
	2017 r.	52	35	38	34	159	0,41	158	99,4
1. Dolnośląskie		1	2	3	-	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	1	4	2	11	0,53	10	90,9
3. Lubelskie		2	3	2	4	11	0,52	11	100,0
4. Lubuskie		2	-	-	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	6	7	0,28	7	100,0
6. Małopolskie		7	2	2	-	11	0,32	11	100,0
7. Mazowieckie		9	4	7	6	26	0,48	26	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		1	2	3	-	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		6	7	7	3	23	0,99	23	100,0
12. Śląskie		3	4	5	5	17	0,37	17	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	1	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	1	-	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		3	3	2	4	12	0,34	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	4	2	2	15	0,88	15	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	2	-	-	1	3	0,008	3	100,0
	2017 r.	-	1	2	4	7	0,018	5	71,4
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	3	4	0,074	2	50,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,029	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1137	1404	1802	1301	5644	14,7	2418	42,8
	2017 r.	1147	1328	1644	1217	5336	13,9	2064	38,7
1. Dolnośląskie		16	19	22	11	68	2,3	26	38,2
2. Kujawsko-Pomorskie		84	74	104	93	355	17,0	160	45,1
3. Lubelskie		98	48	76	36	258	12,1	103	39,9
4. Lubuskie		21	17	38	30	106	10,4	48	45,3
5. Łódzkie		54	55	89	71	269	10,8	201	74,7
6. Małopolskie		98	119	135	124	476	14,1	93	19,5
7. Mazowieckie		252	294	353	234	1133	21,1	450	39,7
8. Opolskie		39	73	64	44	220	22,2	99	45,0
9. Podkarpackie		33	73	95	105	306	14,4	99	32,4
10. Podlaskie		21	20	28	21	90	7,6	58	64,4
11. Pomorskie		92	97	104	78	371	16,0	193	52,0
12. Śląskie		184	239	301	198	922	20,3	219	23,8
13. Świętokrzyskie		35	49	59	44	187	15,0	112	59,9
14. Warmińsko-Mazurskie		17	32	30	23	102	7,1	41	40,2
15. Wielkopolskie		48	51	83	48	230	6,6	74	32,2
16. Zachodniopomorskie		55	68	63	57	243	14,2	88	36,2

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1088	1374	1761	1269	5492	14,3	2271	41,4
	2017 r.	1102	1285	1604	1185	5176	13,5	1906	36,8
1. Dolnośląskie		15	16	21	11	63	2,2	22	34,9
2. Kujawsko-Pomorskie		82	72	104	89	347	16,7	153	44,1
3. Lubelskie		97	47	74	35	253	11,9	98	38,7
4. Lubuskie		21	17	38	30	106	10,4	48	45,3
5. Łódzkie		52	54	86	70	262	10,6	194	74,0
6. Małopolskie		98	119	134	123	474	14,0	91	19,2
7. Mazowieckie		242	289	347	229	1107	20,6	424	38,3
8. Opolskie		38	70	64	43	215	21,7	94	43,7
9. Podkarpackie		32	70	95	105	302	14,2	95	31,5
10. Podlaskie		19	20	27	20	86	7,3	54	62,8
11. Pomorskie		88	93	94	72	347	15,0	169	48,7
12. Śląskie		175	238	294	197	904	19,9	201	22,2
13. Świętokrzyskie		35	48	59	42	184	14,7	109	59,2
14. Warmińsko-Mazurskie		15	27	30	23	95	6,6	34	35,8
15. Wielkopolskie		48	44	78	46	216	6,2	60	27,8
16. Zachodniopomorskie		45	61	59	50	215	12,6	60	27,9

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	6	2	10	2	20	0,052	20	100,0
	2017 r.	4	2	8	3	17	0,044	17	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,094	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,040	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,059	2	100,0
7. Mazowieckie		2	-	1	-	3	0,056	3	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,084	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	2	3	0,129	3	100,0
12. Śląskie		-	-	2	-	2	0,044	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	1	-	2	0,057	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/085)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	1	-	1	0,262	1	100,0
	2017 r.	-	1	-	-	1	0,249	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	4,561	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	44	29	31	30	134	0,35	129	96,3
	2017 r.	42	40	33	30	145	0,38	143	98,6
1. Dolnośląskie		1	3	1	-	5	0,17	4	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	-	4	8	0,38	7	87,5
3. Lubelskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	1	2	1	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		8	5	5	5	23	0,43	23	100,0
8. Opolskie		1	3	-	1	5	0,50	5	100,0
9. Podkarpackie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		4	4	9	4	21	0,91	21	100,0
12. Śląskie		10	1	6	1	18	0,40	18	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	2	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	5	-	-	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		-	6	4	2	12	0,34	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		10	7	4	8	29	1,70	29	100,0

**LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	5	13	9	27	0,070	26	96,3
	2017 r.	4	6	10	19	39	0,102	39	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	3	1	4	0,138	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	-	1	3	0,144	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,197	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	3	3	0,121	3	100,0
6. Małopolskie		2	-	-	4	6	0,177	6	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	3	5	0,093	5	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,101	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	2	2	0,094	2	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,084	1	100,0
11. Pomorskie		1	1	-	2	4	0,172	4	100,0
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,044	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	-	2	0,139	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	1	1	3	0,086	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,059	1	100,0

**LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	4	12	8	24	0,062	23	95,8
	2017 r.	4	6	10	18	38	0,099	38	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	3	1	4	0,138	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	-	1	3	0,144	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,197	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	3	3	0,121	3	100,0
6. Małopolskie		2	-	-	4	6	0,177	6	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	3	5	0,093	5	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,101	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	2	2	0,094	2	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,084	1	100,0
11. Pomorskie		1	1	-	1	3	0,129	3	100,0
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,044	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	-	2	0,139	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	1	1	3	0,086	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,059	1	100,0

**LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	1	1	1	3	0,008	3	100,0
	2017 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	7	2	8	4	21	5,49	14	66,7
	2017 r.	2	-	5	2	9	2,24	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	4,78	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	9,71	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	2,62	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	1	2	4,45	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	4	-	4	9,89	4	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**KIŁA (A51-A53)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	387	405	397	400	1589	4,14	290	18,3
	2017 r.	402	353	444	394	1593	4,15	331	20,8
1. Dolnośląskie		14	16	13	12	55	1,90	4	7,3
2. Kujawsko-Pomorskie		17	19	12	17	65	3,12	15	23,1
3. Lubelskie		4	12	9	9	34	1,60	8	23,5
4. Lubuskie		6	7	10	4	27	2,66	6	22,2
5. Łódzkie		21	32	44	29	126	5,08	46	36,5
6. Małopolskie		29	28	36	31	124	3,66	21	16,9
7. Mazowieckie		128	92	163	142	525	9,77	6	1,1
8. Opolskie		10	14	13	14	51	5,15	11	21,6
9. Podkarpackie		9	4	4	8	25	1,17	11	44,0
10. Podlaskie		4	4	1	2	11	0,93	4	36,4
11. Pomorskie		30	19	22	29	100	4,31	65	65,0
12. Śląskie		38	18	29	24	109	2,39	46	42,2
13. Świętokrzyskie		9	5	2	3	19	1,52	16	84,2
14. Warmińsko-Mazurskie		17	6	5	11	39	2,72	7	17,9
15. Wielkopolskie		50	65	63	47	225	6,46	58	25,8
16. Zachodniopomorskie		16	12	18	12	58	3,40	7	12,1

## KIĘA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	1	2	-	-	-	1	1	2
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	1	2	1	-	1	2	1	3
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
9	-	-	-	1	-	1	1	-	1
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	23	5	28	11	2	13	34	7	41
20-24	166	34	200	52	8	60	218	42	260
25-29	213	42	255	54	12	66	267	54	321
30-34	235	40	275	40	10	50	275	50	325
35-39	197	28	225	39	7	46	236	35	271
40-44	92	13	105	23	6	29	115	19	134
45-49	53	6	59	8	3	11	61	9	70
50-54	37	6	43	9	1	10	46	7	53
55-59	28	5	33	4	2	6	32	7	39
60-64	21	3	24	5	-	5	26	3	29
65-74	19	11	30	4	1	5	23	12	35
75+	4	5	9	-	1	1	4	6	10
Ogółem	1090	200	1290	250	53	303	1340	253	1593

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,18	0,19	0,18	-	-	-	0,10	0,11	0,11
0	0,86	-	0,44	-	-	-	0,51	-	0,26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0,94	0,46	-	-	-	-	0,55	0,27
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,16	0,17	0,17	0,22	-	0,11	0,19	0,10	0,14
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0,80	-	0,41	-	-	-	0,46	-	0,24
8	-	0,84	0,41	-	-	-	-	0,47	0,23
9	-	-	-	1,06	-	0,55	0,47	-	0,24
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	4,41	1,00	2,74	2,45	0,47	1,49	3,50	0,76	2,17
20-24	27,39	5,79	16,76	9,57	1,54	5,65	18,97	3,80	11,53
25-29	27,18	5,40	16,33	8,97	2,15	5,69	19,27	4,04	11,79
30-34	23,81	4,06	13,95	6,41	1,72	4,15	17,08	3,19	10,23
35-39	20,15	2,87	11,53	6,41	1,22	3,89	14,88	2,26	8,65
40-44	10,63	1,49	6,04	3,94	1,09	2,56	7,93	1,34	4,67
45-49	7,68	0,84	4,21	1,56	0,62	1,10	5,07	0,75	2,92
50-54	5,67	0,85	3,16	1,79	0,21	1,03	3,98	0,60	2,27
55-59	3,69	0,57	2,01	0,75	0,40	0,58	2,47	0,51	1,46
60-64	2,61	0,30	1,33	1,03	-	0,52	2,01	0,20	1,05
65-74	1,83	0,78	1,22	0,71	0,15	0,41	1,44	0,58	0,95
75+	0,69	0,44	0,52	-	0,15	0,10	0,44	0,33	0,37
Ogółem	9,94	1,64	5,58	3,28	0,69	1,98	7,21	1,28	4,15

## KIŁA (A51-A53) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,1	0,5	0,2	-	-	-	0,1	0,4	0,1
0	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0,5	0,1	-	-	-	-	0,4	0,1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,1	0,5	0,2	0,4	-	0,3	0,1	0,4	0,2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
8	-	0,5	0,1	-	-	-	-	0,4	0,1
9	-	-	-	0,4	-	0,3	0,1	-	0,1
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2,1	2,5	2,2	4,4	3,8	4,3	2,5	2,8	2,6
20-24	15,2	17,0	15,5	20,8	15,1	19,8	16,3	16,6	16,3
25-29	19,5	21,0	19,8	21,6	22,6	21,8	19,9	21,3	20,2
30-34	21,6	20,0	21,3	16,0	18,9	16,5	20,5	19,8	20,4
35-39	18,1	14,0	17,4	15,6	13,2	15,2	17,6	13,8	17,0
40-44	8,4	6,5	8,1	9,2	11,3	9,6	8,6	7,5	8,4
45-49	4,9	3,0	4,6	3,2	5,7	3,6	4,6	3,6	4,4
50-54	3,4	3,0	3,3	3,6	1,9	3,3	3,4	2,8	3,3
55-59	2,6	2,5	2,6	1,6	3,8	2,0	2,4	2,8	2,4
60-64	1,9	1,5	1,9	2,0	-	1,7	1,9	1,2	1,8
65-74	1,7	5,5	2,3	1,6	1,9	1,7	1,7	4,7	2,2
75+	0,4	2,5	0,7	-	1,9	0,3	0,3	2,4	0,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	133	9,4	118	7,4
II	131	9,2	113	7,1
III	157	11,1	171	10,7
IV	126	8,9	144	9,0
V	147	10,4	114	7,2
VI	118	8,3	95	6,0
VII	123	8,7	183	11,5
VIII	134	9,4	149	9,4
IX	109	7,7	112	7,0
X	126	8,9	156	9,8
XI	71	5,0	147	9,2
XII	44	3,1	91	5,7
Ogółem	1419	100,0	1593	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1290	5,58
Miasto < 20 tys.	118	2,36
Miasto 20-49 tys.	154	3,68
Miasto 50-99 tys.	80	2,55
Miasto ≥ 100 tys.	938	8,67
WIEŚ	303	1,98
OGÓŁEM	1593	4,15



**KIŁA (A51-A53) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	1306	5,64	283	1,85	1589	4,14
	2017 r.	1290	5,58	303	1,98	1593	4,15
1. Dolnośląskie		47	2,35	8	0,89	55	1,90
2. Kujawsko-Pomorskie		48	3,88	17	2,01	65	3,12
3. Lubelskie		26	2,63	8	0,70	34	1,60
4. Lubuskie		22	3,33	5	1,40	27	2,66
5. Łódzkie		91	5,84	35	3,80	126	5,08
6. Małopolskie		94	5,74	30	1,72	124	3,66
7. Mazowieckie		473	13,69	52	2,71	525	9,77
8. Opolskie		30	5,73	21	4,49	51	5,15
9. Podkarpackie		13	1,48	12	0,96	25	1,17
10. Podlaskie		10	1,39	1	0,21	11	0,93
11. Pomorskie		88	5,92	12	1,44	100	4,31
12. Śląskie		97	2,77	12	1,14	109	2,39
13. Świętokrzyskie		14	2,51	5	0,72	19	1,52
14. Warmińsko-Mazurskie		26	3,07	13	2,21	39	2,72
15. Wielkopolskie		166	8,71	59	3,73	225	6,46
16. Zachodniopomorskie		45	3,84	13	2,43	58	3,40

**RZEŹĄCZKA (A54)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	101	90	94	108	393	1,02	10	2,5
	2017 r.	100	73	56	92	321	0,84	11	3,4
1. Dolnośląskie		2	2	4	3	11	0,38	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		7	3	7	3	20	0,96	1	5,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		-	1	-	2	3	0,30	-	-
5. Łódzkie		6	2	3	3	14	0,56	-	-
6. Małopolskie		5	6	9	6	26	0,77	4	15,4
7. Mazowieckie		56	37	12	54	159	2,96	2	1,3
8. Opolskie		1	1	-	1	3	0,30	-	-
9. Podkarpackie		1	-	-	1	2	0,09	-	-
10. Podlaskie		4	2	2	1	9	0,76	-	-
11. Pomorskie		7	6	1	2	16	0,69	2	12,5
12. Śląskie		1	3	5	8	17	0,37	1	5,9
13. Świętokrzyskie		3	2	3	1	9	0,72	1	11,1
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	2	1	5	0,35	-	-
15. Wielkopolskie		5	3	5	4	17	0,49	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	4	3	2	9	0,53	-	-

**RZEŹĄCZKA (A54) - cd**

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	2	2	-	-	-	-	2	2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	1	1	-	-	-	-	1	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	9	2	11	3	1	4	12	3	15
20-24	49	5	54	14	-	14	63	5	68
25-29	60	8	68	17	1	18	77	9	86
30-34	53	4	57	6	-	6	59	4	63
35-39	33	1	34	6	-	6	39	1	40
40-44	17	2	19	3	-	3	20	2	22
45-49	9	-	9	-	1	1	9	1	10
50-54	9	1	10	1	-	1	10	1	11
55-59	2	-	2	-	-	-	2	-	2
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Ogółem	243	25	268	50	3	53	293	28	321

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,35	0,17	-	-	-	-	0,20	0,10
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	0,88	0,43	-	-	-	-	0,51	0,25
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,84	0,41	-	-	-	-	0,47	0,23
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1,73	0,40	1,08	0,67	0,24	0,46	1,24	0,33	0,79
20-24	8,09	0,85	4,53	2,58	-	1,32	5,48	0,45	3,02
25-29	7,66	1,03	4,35	2,83	0,18	1,55	5,56	0,67	3,16
30-34	5,37	0,41	2,89	0,96	-	0,50	3,66	0,26	1,98
35-39	3,38	0,10	1,74	0,99	-	0,51	2,46	0,06	1,28
40-44	1,96	0,23	1,09	0,51	-	0,26	1,38	0,14	0,77
45-49	1,30	-	0,64	-	0,21	0,10	0,75	0,08	0,42
50-54	1,38	0,14	0,73	0,20	-	0,10	0,87	0,09	0,47
55-59	0,26	-	0,12	-	-	-	0,15	-	0,07
60-64	0,12	-	0,06	-	-	-	0,08	-	0,04
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	0,17	-	0,06	-	-	-	0,11	-	0,04
Ogółem	2,22	0,21	1,16	0,66	0,04	0,35	1,58	0,14	0,84

## RZEŹĄCZKA (A54) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	8,0	0,7	-	-	-	-	7,1	0,6
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	4,0	0,4	-	-	-	-	3,6	0,3
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	4,0	0,4	-	-	-	-	3,6	0,3
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	3,7	8,0	4,1	6,0	33,3	7,5	4,1	10,7	4,7
20-24	20,2	20,0	20,1	28,0	-	26,4	21,5	17,9	21,2
25-29	24,7	32,0	25,4	34,0	33,3	34,0	26,3	32,1	26,8
30-34	21,8	16,0	21,3	12,0	-	11,3	20,1	14,3	19,6
35-39	13,6	4,0	12,7	12,0	-	11,3	13,3	3,6	12,5
40-44	7,0	8,0	7,1	6,0	-	5,7	6,8	7,1	6,9
45-49	3,7	-	3,4	-	33,3	1,9	3,1	3,6	3,1
50-54	3,7	4,0	3,7	2,0	-	1,9	3,4	3,6	3,4
55-59	0,8	-	0,7	-	-	-	0,7	-	0,6
60-64	0,4	-	0,4	-	-	-	0,3	-	0,3
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	0,4	-	0,4	-	-	-	0,3	-	0,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	22	8,0	24	7,5
II	30	10,9	46	14,3
III	32	11,6	30	9,3
IV	19	6,9	15	4,7
V	40	14,5	32	10,0
VI	12	4,3	26	8,1
VII	18	6,5	14	4,4
VIII	29	10,5	21	6,5
IX	20	7,2	21	6,5
X	26	9,4	21	6,5
XI	19	6,9	16	5,0
XII	9	3,3	55	17,1
Ogółem	276	100,0	321	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	268	1,16
Miasto < 20 tys.	23	0,46
Miasto 20-49 tys.	28	0,67
Miasto 50-99 tys.	15	0,48
Miasto ≥ 100 tys.	202	1,87
WIEŚ	53	0,35
OGÓŁEM	321	0,84

**RZEŻĄCZKA (A54) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	327	1,41	66	0,43	393	1,02
	2017 r.	268	1,16	53	0,35	321	0,84
1. Dolnośląskie		8	0,40	3	0,33	11	0,38
2. Kujawsko-Pomorskie		17	1,37	3	0,35	20	0,96
3. Lubelskie		1	0,10	-	-	1	0,05
4. Lubuskie		3	0,45	-	-	3	0,30
5. Łódzkie		9	0,58	5	0,54	14	0,56
6. Małopolskie		18	1,10	8	0,46	26	0,77
7. Mazowieckie		140	4,05	19	0,99	159	2,96
8. Opolskie		3	0,57	-	-	3	0,30
9. Podkarpackie		1	0,11	1	0,08	2	0,09
10. Podlaskie		9	1,25	-	-	9	0,76
11. Pomorskie		14	0,94	2	0,24	16	0,69
12. Śląskie		14	0,40	3	0,29	17	0,37
13. Świętokrzyskie		6	1,07	3	0,43	9	0,72
14. Warmińsko-Mazurskie		3	0,35	2	0,34	5	0,35
15. Wielkopolskie		15	0,79	2	0,13	17	0,49
16. Zachodniopomorskie		7	0,60	2	0,37	9	0,53

**ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	47	60	68	55	230	0,60	6	2,6
	2017 r.	58	52	58	90	258	0,67	12	4,7
1. Dolnośląskie		2	1	2	2	7	0,24	2	28,6
2. Kujawsko-Pomorskie		4	-	-	2	6	0,29	1	16,7
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		1	-	-	1	2	0,20	-	-
5. Łódzkie		-	3	-	-	3	0,12	-	-
6. Małopolskie		-	-	8	4	12	0,35	2	16,7
7. Mazowieckie		31	28	23	58	140	2,61	1	0,7
8. Opolskie		1	3	-	-	4	0,40	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	1	4	6	12	1,01	1	8,3
11. Pomorskie		3	4	2	3	12	0,52	-	-
12. Śląskie		4	1	2	-	7	0,15	1	14,3
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	-	-
15. Wielkopolskie		9	10	15	13	47	1,35	2	4,3
16. Zachodniopomorskie		1	-	2	1	4	0,23	2	50,0



## INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	14	5,7	7	2,7
II	19	7,8	28	10,9
III	19	7,8	23	8,9
IV	24	9,8	17	6,6
V	21	8,6	14	5,4
VI	28	11,5	21	8,1
VII	17	7,0	19	7,4
VIII	23	9,4	27	10,5
IX	23	9,4	12	4,7
X	28	11,5	44	17,1
XI	15	6,1	12	4,7
XII	13	5,3	34	13,2
Ogółem	244	100,0	258	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	215	0,93
Miasto < 20 tys.	15	0,30
Miasto 20-49 tys.	19	0,45
Miasto 50-99 tys.	6	0,19
Miasto ≥ 100 tys.	175	1,62
WIEŚ	43	0,28
OGÓŁEM	258	0,67

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	180	0,78	50	0,33	230	0,60
	2017 r.	215	0,93	43	0,28	258	0,67
1. Dolnośląskie		7	0,35	-	-	7	0,24
2. Kujawsko-Pomorskie		5	0,40	1	0,12	6	0,29
3. Lubelskie		-	-	1	0,09	1	0,05
4. Lubuskie		1	0,15	1	0,28	2	0,20
5. Łódzkie		1	0,06	2	0,22	3	0,12
6. Małopolskie		8	0,49	4	0,23	12	0,35
7. Mazowieckie		129	3,73	11	0,57	140	2,61
8. Opolskie		2	0,38	2	0,43	4	0,40
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		6	0,83	6	1,29	12	1,01
11. Pomorskie		10	0,67	2	0,24	12	0,52
12. Śląskie		6	0,17	1	0,10	7	0,15
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	-	-	1	0,07
15. Wielkopolskie		35	1,84	12	0,76	47	1,35
16. Zachodniopomorskie		4	0,34	-	-	4	0,23



**WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**WŚCIEKLIZNA (A82)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIONIA PRZECIWI WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)**

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1292	2162	2724	1809	7987	20,8	155	1,94
	2017 r.	1492	2100	2665	1988	8245	21,5	141	1,71
1. Dolnośląskie		38	56	95	66	255	8,8	5	1,96
2. Kujawsko-Pomorskie		76	131	122	98	427	20,5	6	1,41
3. Lubelskie		43	122	114	89	368	17,3	5	1,36
4. Lubuskie		29	28	45	32	134	13,2	2	1,49
5. Łódzkie		136	201	198	160	695	28,0	19	2,73
6. Małopolskie		190	300	394	288	1172	34,6	12	1,02
7. Mazowieckie		175	213	305	279	972	18,1	24	2,47
8. Opolskie		23	28	38	33	122	12,3	5	4,10
9. Podkarpackie		148	202	289	156	795	37,4	3	0,38
10. Podlaskie		60	66	86	63	275	23,2	7	2,55
11. Pomorskie		79	133	180	127	519	22,4	10	1,93
12. Śląskie		152	167	253	172	744	16,3	2	0,27
13. Świętokrzyskie		49	68	88	62	267	21,4	4	1,50
14. Warmińsko-Mazurskie		130	159	170	128	587	40,9	15	2,56
15. Wielkopolskie		83	144	160	135	522	15,0	7	1,34
16. Zachodniopomorskie		81	82	128	100	391	22,9	15	3,84



**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	46	62	202	126	436	1,13	436	100,0
	2017 r.	40	57	133	173	403	1,05	403	100,0
1. Dolnośląskie		-	2	7	7	16	0,55	16	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	4	3	8	0,38	8	100,0
3. Lubelskie		1	1	6	4	12	0,56	12	100,0
4. Lubuskie		-	1	2	1	4	0,39	4	100,0
5. Łódzkie		3	1	2	5	11	0,44	11	100,0
6. Małopolskie		2	-	7	5	14	0,41	14	100,0
7. Mazowieckie		6	3	14	15	38	0,71	38	100,0
8. Opolskie		-	1	1	3	5	0,50	5	100,0
9. Podkarpackie		2	3	4	9	18	0,85	18	100,0
10. Podlaskie		9	25	50	82	166	14,01	166	100,0
11. Pomorskie		1	3	3	1	8	0,34	8	100,0
12. Śląskie		7	7	1	1	16	0,35	16	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	2	5	8	0,64	8	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	6	20	27	53	3,69	53	100,0
15. Wielkopolskie		5	2	8	3	18	0,52	18	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	1	2	2	8	0,47	8	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	4	18	163	98	283	0,74	283	100,0
	2017 r.	8	33	101	141	283	0,74	283	100,0
1. Dolnośląskie		-	2	7	6	15	0,52	15	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	6	3	9	0,42	9	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	1	4	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		-	-	6	5	11	0,32	11	100,0
7. Mazowieckie		1	1	10	13	25	0,47	25	100,0
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		7	24	49	80	160	13,50	160	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	1	2	3	6	0,48	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	4	16	25	45	3,14	45	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPARYSZCZKOWE (B00.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	7	10	5	6	28	0,07	28	100,0
	2017 r.	4	6	8	6	24	0,06	24	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	1	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	2	1	4	0,07	4	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	2	1	-	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	2	1	5	0,14	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	4	3	3	-	10	0,03	10	100,0
	2017 r.	2	1	2	3	8	0,02	8	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
12. Śląskie		2	-	-	-	2	0,04	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań



**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	142	141	387	282	952	2,48	951	99,9
	2017 r.	121	140	294	255	810	2,11	810	100,0
1. Dolnośląskie		24	8	11	23	66	2,27	66	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		17	17	20	16	70	3,36	70	100,0
3. Lubelskie		3	2	10	7	22	1,03	22	100,0
4. Lubuskie		1	3	3	7	14	1,38	14	100,0
5. Łódzkie		2	3	6	15	26	1,05	26	100,0
6. Małopolskie		2	6	29	14	51	1,51	51	100,0
7. Mazowieckie		15	12	30	23	80	1,49	80	100,0
8. Opolskie		2	7	11	15	35	3,53	35	100,0
9. Podkarpackie		6	7	15	10	38	1,79	38	100,0
10. Podlaskie		7	18	41	13	79	6,67	79	100,0
11. Pomorskie		9	14	11	20	54	2,33	54	100,0
12. Śląskie		6	14	30	22	72	1,58	72	100,0
13. Świętokrzyskie		4	5	9	1	19	1,52	19	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	5	21	24	54	3,76	54	100,0
15. Wielkopolskie		13	11	31	28	83	2,38	83	100,0
16. Zachodniopomorskie		6	8	16	17	47	2,75	47	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	138	138	385	282	943	2,45	942	99,9
	2017 r.	120	135	292	253	800	2,08	800	100,0
1. Dolnośląskie		24	7	11	23	65	2,24	65	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		16	17	19	16	68	3,26	68	100,0
3. Lubelskie		3	2	10	7	22	1,03	22	100,0
4. Lubuskie		1	3	3	7	14	1,38	14	100,0
5. Łódzkie		2	3	6	15	26	1,05	26	100,0
6. Małopolskie		2	6	29	14	51	1,51	51	100,0
7. Mazowieckie		15	12	30	23	80	1,49	80	100,0
8. Opolskie		2	7	11	15	35	3,53	35	100,0
9. Podkarpackie		6	7	15	10	38	1,79	38	100,0
10. Podlaskie		7	17	41	13	78	6,58	78	100,0
11. Pomorskie		9	13	11	20	53	2,28	53	100,0
12. Śląskie		6	14	30	21	71	1,56	71	100,0
13. Świętokrzyskie		4	5	9	1	19	1,52	19	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	5	21	23	53	3,69	53	100,0
15. Wielkopolskie		13	9	30	28	80	2,30	80	100,0
16. Zachodniopomorskie		6	8	16	17	47	2,75	47	100,0

## WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18	10	28	7	8	15	25	18	43
0	4	2	6	2	1	3	6	3	9
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	4	2	6	-	1	1	4	3	7
3	2	2	4	-	2	2	2	4	6
4	7	4	11	5	4	9	12	8	20
5-9	31	9	40	19	8	27	50	17	67
5	8	2	10	8	2	10	16	4	20
6	6	1	7	6	1	7	12	2	14
7	7	3	10	2	1	3	9	4	13
8	7	1	8	1	3	4	8	4	12
9	3	2	5	2	1	3	5	3	8
10-14	16	17	33	16	7	23	32	24	56
15-19	17	22	39	20	12	32	37	34	71
20-24	17	16	33	13	10	23	30	26	56
25-29	34	21	55	13	30	43	47	51	98
30-34	26	26	52	17	15	32	43	41	84
35-39	23	21	44	12	8	20	35	29	64
40-44	15	21	36	8	3	11	23	24	47
45-49	7	18	25	4	2	6	11	20	31
50-54	8	10	18	9	14	23	17	24	41
55-59	13	12	25	11	5	16	24	17	41
60-64	13	14	27	11	7	18	24	21	45
65-74	18	12	30	4	3	7	22	15	37
75+	5	9	14	3	2	5	8	11	19
Ogółem	261	238	499	167	134	301	428	372	800

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,17	1,86	2,53	1,74	2,10	1,91	2,58	1,96	2,28
0	3,44	1,81	2,65	2,46	1,29	1,89	3,03	1,60	2,33
1	0,87	-	0,45	-	-	-	0,52	-	0,27
2	3,56	1,88	2,74	-	1,33	0,65	2,08	1,65	1,87
3	1,80	1,90	1,85	-	2,64	1,28	1,04	2,21	1,61
4	6,20	3,75	5,01	6,08	5,14	5,62	6,15	4,33	5,27
5-9	5,11	1,57	3,39	4,16	1,84	3,03	4,70	1,69	3,23
5	6,85	1,82	4,41	9,36	2,47	6,01	7,91	2,10	5,09
6	5,00	0,88	3,00	6,78	1,19	4,06	5,75	1,01	3,45
7	5,63	2,54	4,12	2,15	1,13	1,65	4,14	1,94	3,07
8	5,58	0,84	3,26	1,04	3,28	2,14	3,61	1,90	2,78
9	2,50	1,75	2,14	2,13	1,12	1,64	2,34	1,47	1,92
10-14	3,09	3,46	3,27	3,76	1,73	2,77	3,39	2,68	3,05
15-19	3,26	4,39	3,82	4,46	2,84	3,67	3,81	3,69	3,75
20-24	2,81	2,73	2,77	2,39	1,93	2,17	2,61	2,35	2,48
25-29	4,34	2,70	3,52	2,16	5,37	3,71	3,39	3,82	3,60
30-34	2,63	2,64	2,64	2,73	2,58	2,66	2,67	2,62	2,64
35-39	2,35	2,15	2,25	1,97	1,40	1,69	2,21	1,87	2,04
40-44	1,73	2,41	2,07	1,37	0,55	0,97	1,59	1,69	1,64
45-49	1,01	2,53	1,78	0,78	0,41	0,60	0,91	1,67	1,29
50-54	1,23	1,41	1,32	1,79	3,00	2,37	1,47	2,04	1,76
55-59	1,71	1,36	1,52	2,06	1,00	1,55	1,85	1,23	1,53
60-64	1,61	1,41	1,50	2,26	1,47	1,87	1,86	1,43	1,63
65-74	1,73	0,85	1,22	0,71	0,45	0,57	1,37	0,72	1,00
75+	0,86	0,78	0,81	0,91	0,30	0,51	0,87	0,61	0,70
Ogółem	2,38	1,96	2,16	2,19	1,75	1,97	2,30	1,88	2,08

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6,9	4,2	5,6	4,2	6,0	5,0	5,8	4,8	5,4
0	1,5	0,8	1,2	1,2	0,7	1,0	1,4	0,8	1,1
1	0,4	-	0,2	-	-	-	0,2	-	0,1
2	1,5	0,8	1,2	-	0,7	0,3	0,9	0,8	0,9
3	0,8	0,8	0,8	-	1,5	0,7	0,5	1,1	0,8
4	2,7	1,7	2,2	3,0	3,0	3,0	2,8	2,2	2,5
5-9	11,9	3,8	8,0	11,4	6,0	9,0	11,7	4,6	8,4
5	3,1	0,8	2,0	4,8	1,5	3,3	3,7	1,1	2,5
6	2,3	0,4	1,4	3,6	0,7	2,3	2,8	0,5	1,8
7	2,7	1,3	2,0	1,2	0,7	1,0	2,1	1,1	1,6
8	2,7	0,4	1,6	0,6	2,2	1,3	1,9	1,1	1,5
9	1,1	0,8	1,0	1,2	0,7	1,0	1,2	0,8	1,0
10-14	6,1	7,1	6,6	9,6	5,2	7,6	7,5	6,5	7,0
15-19	6,5	9,2	7,8	12,0	9,0	10,6	8,6	9,1	8,9
20-24	6,5	6,7	6,6	7,8	7,5	7,6	7,0	7,0	7,0
25-29	13,0	8,8	11,0	7,8	22,4	14,3	11,0	13,7	12,3
30-34	10,0	10,9	10,4	10,2	11,2	10,6	10,0	11,0	10,5
35-39	8,8	8,8	8,8	7,2	6,0	6,6	8,2	7,8	8,0
40-44	5,7	8,8	7,2	4,8	2,2	3,7	5,4	6,5	5,9
45-49	2,7	7,6	5,0	2,4	1,5	2,0	2,6	5,4	3,9
50-54	3,1	4,2	3,6	5,4	10,4	7,6	4,0	6,5	5,1
55-59	5,0	5,0	5,0	6,6	3,7	5,3	5,6	4,6	5,1
60-64	5,0	5,9	5,4	6,6	5,2	6,0	5,6	5,6	5,6
65-74	6,9	5,0	6,0	2,4	2,2	2,3	5,1	4,0	4,6
75+	1,9	3,8	2,8	1,8	1,5	1,7	1,9	3,0	2,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	30	3,9	43	5,4
II	47	6,1	33	4,1
III	31	4,0	44	5,5
IV	38	4,9	33	4,1
V	60	7,8	46	5,8
VI	81	10,5	56	7,0
VII	112	14,5	97	12,1
VIII	114	14,8	94	11,8
IX	69	9,0	101	12,6
X	87	11,3	90	11,3
XI	73	9,5	79	9,9
XII	28	3,6	84	10,5
Ogółem	770	100,0	800	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	499	2,16
Miasto < 20 tys.	104	2,08
Miasto 20-49 tys.	77	1,84
Miasto 50-99 tys.	81	2,58
Miasto ≥ 100 tys.	237	2,19
WIEŚ	301	1,97
OGÓŁEM	800	2,08

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	5	5	31	13	54	0,14	54	100,0
	2017 r.	4	11	33	17	65	0,17	65	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	2	3	0,14	3	100,0
5. Łódzkie		1	1	2	11	15	0,60	15	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		2	1	-	-	3	0,06	3	100,0
10. Podlaskie		-	7	27	1	35	2,95	35	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	3	2	6	0,17	6	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1	1	1	1	4	0,010	3	75,0
	2017 r.	1	3	-	-	4	0,010	4	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,098	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,043	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,029	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	132	132	353	268	885	2,30	885	100,0
	2017 r.	115	121	259	236	731	1,90	731	100,0
1. Dolnośląskie		24	7	11	23	65	2,24	65	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		16	17	18	14	65	3,12	65	100,0
3. Lubelskie		3	2	10	7	22	1,03	22	100,0
4. Lubuskie		1	2	3	7	13	1,28	13	100,0
5. Łódzkie		1	2	4	4	11	0,44	11	100,0
6. Małopolskie		2	5	29	14	50	1,48	50	100,0
7. Mazowieckie		13	11	30	23	77	1,43	77	100,0
8. Opolskie		2	7	11	15	35	3,53	35	100,0
9. Podkarpackie		6	7	15	10	38	1,79	38	100,0
10. Podlaskie		7	10	14	12	43	3,63	43	100,0
11. Pomorskie		9	11	11	20	51	2,20	51	100,0
12. Śląskie		6	14	30	21	71	1,56	71	100,0
13. Świętokrzyskie		4	5	9	1	19	1,52	19	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	5	21	22	51	3,55	51	100,0
15. Wielkopolskie		12	8	27	26	73	2,09	73	100,0
16. Zachodniopomorskie		6	8	16	17	47	2,75	47	100,0





## OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	55999	52337	14963	37408	160707	418,2	1219	0,76
	2017 r.	59026	61291	16886	35993	173196	450,8	1200	0,69
1.	Dolnośląskie	3585	3327	801	1709	9422	324,6	59	0,63
2.	Kujawsko-Pomorskie	3753	4291	970	2294	11308	542,9	62	0,55
3.	Lubelskie	3453	3226	607	1741	9027	424,0	45	0,50
4.	Lubuskie	1598	1582	488	1692	5360	527,2	11	0,21
5.	Łódzkie	3010	3770	702	2087	9569	385,9	116	1,21
6.	Małopolskie	5129	5936	1534	3671	16270	480,5	102	0,63
7.	Mazowieckie	9046	8029	3324	4607	25006	465,4	277	1,11
8.	Opolskie	2442	2167	420	928	5957	601,0	24	0,40
9.	Podkarpackie	2070	2910	876	1517	7373	346,5	35	0,47
10.	Podlaskie	1560	1517	374	708	4159	350,9	56	1,35
11.	Pomorskie	2624	3381	1188	3424	10617	457,7	128	1,21
12.	Śląskie	7555	8082	1813	5405	22855	502,0	45	0,20
13.	Świętokrzyskie	2234	2186	362	1323	6105	488,5	49	0,80
14.	Warmińsko-Mazurskie	1802	1754	457	838	4851	338,1	15	0,31
15.	Wielkopolskie	7175	6948	2232	2848	19203	551,0	162	0,84
16.	Zachodniopomorskie	1990	2185	738	1201	6114	358,3	14	0,23

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	26438	25042	51480	15308	14923	30231	41746	39965	81711
0	2023	1917	3940	1496	1464	2960	3519	3381	6900
1	3427	3287	6714	2155	2021	4176	5582	5308	10890
2	4385	4103	8488	2468	2467	4935	6853	6570	13423
3	7686	7317	15003	4106	4093	8199	11792	11410	23202
4	8917	8418	17335	5083	4878	9961	14000	13296	27296
5-9	19833	18122	37955	15849	14841	30690	35682	32963	68645
5	7760	7101	14861	5120	4784	9904	12880	11885	24765
6	5696	5109	10805	4277	3943	8220	9973	9052	19025
7	3078	2903	5981	2895	2699	5594	5973	5602	11575
8	2038	1829	3867	2130	2015	4145	4168	3844	8012
9	1261	1180	2441	1427	1400	2827	2688	2580	5268
10-14	2298	2300	4598	2846	2667	5513	5144	4967	10111
15-19	730	702	1432	823	763	1586	1553	1465	3018
20-24	401	517	918	395	443	838	796	960	1756
25-29	486	642	1128	390	492	882	876	1134	2010
30-34	670	748	1418	468	427	895	1138	1175	2313
35-39	596	462	1058	369	249	618	965	711	1676
40-44	308	237	545	197	107	304	505	344	849
45-49	107	107	214	82	61	143	189	168	357
50-54	60	86	146	56	50	106	116	136	252
55-59	59	62	121	33	29	62	92	91	183
60-64	38	53	91	32	30	62	70	83	153
65-74	31	36	67	20	19	39	51	55	106
75+	15	20	35	8	13	21	23	33	56
Ogółem	52070	49136	101206	36876	35114	71990	88946	84250	173196



## OSPA WIETRZNA (B01) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	21483	12,6	21746	12,6
II	16536	9,7	17074	9,9
III	21542	12,6	20206	11,7
IV	21023	12,3	21101	12,2
V	21991	12,9	22975	13,3
VI	16373	9,6	17215	9,9
VII	7472	4,4	9944	5,7
VIII	2449	1,4	4386	2,5
IX	2710	1,6	2556	1,5
X	7892	4,6	6666	3,8
XI	13641	8,0	12168	7,0
XII	17254	10,1	17159	9,9
Ogółem	170366	100,0	173196	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	52070	475,0	49136	404,0	101206	437,6
Miasto < 20 tys.	12172	506,3	11385	440,0	23557	472,0
Miasto 20-49 tys.	10293	516,0	9664	442,1	19957	477,4
Miasto 50-99 tys.	7946	531,9	7645	466,2	15591	497,6
Miasto ≥ 100 tys.	21659	427,2	20442	355,5	42101	389,1
WIEŚ	36876	483,6	35114	457,8	71990	470,6
OGÓŁEM	88946	478,5	84250	424,8	173196	450,8

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	37013	35464	72477	266	244	510	147	160	307	4320	4097	8417	81711
0	3192	3057	6249	5	5	10	1	2	3	321	317	638	6900
1	4911	4669	9580	47	50	97	12	19	31	612	570	1182	10890
2	6068	5785	11853	67	45	112	34	32	66	684	708	1392	13423
3	10449	10141	20590	71	67	138	38	49	87	1234	1153	2387	23202
4	12393	11812	24205	76	77	153	62	58	120	1469	1349	2818	27296
5-9	31865	29368	61233	198	176	374	122	136	258	3497	3283	6780	68645
5	11483	10520	22003	72	70	142	59	61	120	1266	1234	2500	24765
6	8913	8092	17005	45	36	81	38	38	76	977	886	1863	19025
7	5337	4957	10294	33	26	59	13	27	40	590	592	1182	11575
8	3727	3471	7198	29	23	52	9	7	16	403	343	746	8012
9	2405	2328	4733	19	21	40	3	3	6	261	228	489	5268
10-14	4571	4422	8993	27	35	62	5	14	19	541	496	1037	10111
15-19	1382	1307	2689	1	3	4	3	1	4	167	154	321	3018
20-24	706	861	1567	3	3	6	-	2	2	87	94	181	1756
25-29	774	994	1768	4	4	8	1	3	4	97	133	230	2010
30-34	999	1008	2007	1	6	7	1	3	4	137	158	295	2313
35-39	846	639	1485	6	1	7	-	1	1	113	70	183	1676
40-44	445	302	747	3	-	3	-	-	-	57	42	99	849
45-49	172	154	326	-	-	-	-	-	-	17	14	31	357
50-54	100	127	227	1	-	1	-	-	-	15	9	24	252
55-59	75	75	150	-	-	-	-	-	-	17	16	33	183
60-64	62	75	137	-	-	-	-	-	-	8	8	16	153
65-74	47	50	97	-	-	-	-	-	-	4	5	9	106
75+	19	31	50	-	-	-	-	-	-	4	2	6	56
Ogółem	79076	74877	153953	510	472	982	279	320	599	9081	8581	17662	173196

## OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	46045	43469	89514	414	391	805	214	230	444	5397	5046	10443	101206
Miasto < 20 tys.	11001	10285	21286	37	33	70	34	43	77	1100	1024	2124	23557
Miasto 20-49 tys.	9136	8664	17800	44	46	90	33	32	65	1080	922	2002	19957
Miasto 50-99 tys.	6830	6609	13439	36	28	64	19	20	39	1061	988	2049	15591
Miasto ≥ 100 tys.	19078	17911	36989	297	284	581	128	135	263	2156	2112	4268	42101
WIEŚ	33031	31408	64439	96	81	177	65	90	155	3684	3535	7219	71990
OGÓŁEM	79076	74877	153953	510	472	982	279	320	599	9081	8581	17662	173196

## ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	2	5	85	41	133	0,35	93	69,9
	2017 r.	17	10	19	17	63	0,16	38	60,3
1. Dolnośląskie		2	-	3	-	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	7	3	-	11	0,52	5	45,5
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	1	1	3	0,09	-	-
7. Mazowieckie		10	-	-	1	11	0,20	7	63,6
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	1	-	1	2	0,04	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	1	10	14	26	0,75	16	61,5
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	-	2	0,12	2	100,0

## ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	4	10	2	1	3	8	5	13
0	2	1	3	2	-	2	4	1	5
1	2	-	2	-	-	-	2	-	2
2	-	-	-	-	1	1	-	1	1
3	2	1	3	-	-	-	2	1	3
4	-	2	2	-	-	-	-	2	2
5-9	6	4	10	2	1	3	8	5	13
5	1	2	3	1	1	2	2	3	5
6	1	-	1	1	-	1	2	-	2
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	1	1	2	-	-	-	1	1	2
9	3	-	3	-	-	-	3	-	3
10-14	4	4	8	-	-	-	4	4	8
15-19	3	-	3	2	-	2	5	-	5
20-24	1	1	2	-	1	1	1	2	3
25-29	-	3	3	1	-	1	1	3	4
30-34	1	1	2	-	-	-	1	1	2
35-39	3	4	7	1	1	2	4	5	9
40-44	-	2	2	-	-	-	-	2	2
45-49	2	-	2	-	-	-	2	-	2
50-54	1	-	1	-	-	-	1	-	1
55-59	1	-	1	-	-	-	1	-	1
60+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	28	23	51	8	4	12	36	27	63

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,06	0,74	0,90	0,50	0,26	0,38	0,82	0,54	0,69
0	1,72	0,91	1,32	2,46	-	1,26	2,02	0,53	1,30
1	1,75	-	0,90	-	-	-	1,03	-	0,53
2	-	-	-	-	1,33	0,65	-	0,55	0,27
3	1,80	0,95	1,38	-	-	-	1,04	0,55	0,80
4	-	1,87	0,91	-	-	-	-	1,08	0,53
5-9	0,99	0,70	0,85	0,44	0,23	0,34	0,75	0,50	0,63
5	0,86	1,82	1,32	1,17	1,24	1,20	0,99	1,57	1,27
6	0,83	-	0,43	1,13	-	0,58	0,96	-	0,49
7	-	0,85	0,41	-	-	-	-	0,48	0,24
8	0,80	0,84	0,82	-	-	-	0,45	0,47	0,46
9	2,50	-	1,28	-	-	-	1,40	-	0,72
10-14	0,77	0,81	0,79	-	-	-	0,42	0,45	0,44
15-19	0,58	-	0,29	0,45	-	0,23	0,52	-	0,26
20-24	0,17	0,17	0,17	-	0,19	0,09	0,09	0,18	0,13
25-29	-	0,39	0,19	0,17	-	0,09	0,07	0,22	0,15
30-34	0,10	0,10	0,10	-	-	-	0,06	0,06	0,06
35-39	0,31	0,41	0,36	0,16	0,17	0,17	0,25	0,32	0,29
40-44	-	0,23	0,12	-	-	-	-	0,14	0,07
45-49	0,29	-	0,14	-	-	-	0,17	-	0,08
50-54	0,15	-	0,07	-	-	-	0,09	-	0,04
55-59	0,13	-	0,06	-	-	-	0,08	-	0,04
60+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,26	0,19	0,22	0,10	0,05	0,08	0,19	0,14	0,16

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## ODRA (B05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	21,4	17,4	19,6	25,0	25,0	25,0	22,2	18,5	20,6
0	7,1	4,3	5,9	25,0	-	16,7	11,1	3,7	7,9
1	7,1	-	3,9	-	-	-	5,6	-	3,2
2	-	-	-	-	25,0	8,3	-	3,7	1,6
3	7,1	4,3	5,9	-	-	-	5,6	3,7	4,8
4	-	8,7	3,9	-	-	-	-	7,4	3,2
5-9	21,4	17,4	19,6	25,0	25,0	25,0	22,2	18,5	20,6
5	3,6	8,7	5,9	12,5	25,0	16,7	5,6	11,1	7,9
6	3,6	-	2,0	12,5	-	8,3	5,6	-	3,2
7	-	4,3	2,0	-	-	-	-	3,7	1,6
8	3,6	4,3	3,9	-	-	-	2,8	3,7	3,2
9	10,7	-	5,9	-	-	-	8,3	-	4,8
10-14	14,3	17,4	15,7	-	-	-	11,1	14,8	12,7
15-19	10,7	-	5,9	25,0	-	16,7	13,9	-	7,9
20-24	3,6	4,3	3,9	-	25,0	8,3	2,8	7,4	4,8
25-29	-	13,0	5,9	12,5	-	8,3	2,8	11,1	6,3
30-34	3,6	4,3	3,9	-	-	-	2,8	3,7	3,2
35-39	10,7	17,4	13,7	12,5	25,0	16,7	11,1	18,5	14,3
40-44	-	8,7	3,9	-	-	-	-	7,4	3,2
45-49	7,1	-	3,9	-	-	-	5,6	-	3,2
50-54	3,6	-	2,0	-	-	-	2,8	-	1,6
55-59	3,6	-	2,0	-	-	-	2,8	-	1,6
60+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań \*

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	6	9,5	6	9,5
II	2	3,2	6	9,5
III	4	6,3	5	7,9
IV	5	7,9	4	6,3
V	5	7,9	2	3,2
VI	5	7,9	4	6,3
VII	1	1,6	6	9,5
VIII	3	4,8	1	1,6
IX	13	20,6	12	19,0
X	11	17,5	13	20,6
XI	2	3,2	3	4,8
XII	6	9,5	1	1,6
Ogółem	63	100,0	63	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach \*

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	51	0,22
Miasto < 20 tys.	1	0,02
Miasto 20-49 tys.	2	0,05
Miasto 50-99 tys.	9	0,29
Miasto ≥ 100 tys.	39	0,36
WIEŚ	12	0,08
OGÓŁEM	63	0,16

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku \*

Grupy wieku	Nieszczepieni	Szczepieni				Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	trzy dawki	razem		
0-4	11	2	-	-	2	-	13
0	5	-	-	-	-	-	5
1	1	1	-	-	1	-	2
2	1	-	-	-	-	-	1
3	3	-	-	-	-	-	3
4	1	1	-	-	1	-	2
5-9	8	4	-	-	4	1	13
5	2	2	-	-	2	1	5
6	-	2	-	-	2	-	2
7	1	-	-	-	-	-	1
8	2	-	-	-	-	-	2
9	3	-	-	-	-	-	3
10-14	8	-	-	-	-	-	8
15-19	3	-	2	-	2	-	5
20-24	2	-	-	1	1	-	3
25-29	1	-	1	-	1	2	4
30-34	2	-	-	-	-	-	2
35-39	6	2	-	-	2	1	9
40-44	-	-	-	-	-	2	2
45-49	2	-	-	-	-	-	2
50-54	1	-	-	-	-	-	1
55-59	1	-	-	-	-	-	1
60+	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	45	8	3	1	12	6	63

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	389	366	145	205	1105	2,9	6	0,54
	2017 r.	126	142	110	98	476	1,2	3	0,63
1.	Dolnośląskie	7	7	4	2	20	0,7	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	5	5	7	7	24	1,2	1	4,17
3.	Lubelskie	1	1	-	1	3	0,1	-	-
4.	Lubuskie	6	5	4	2	17	1,7	-	-
5.	Łódzkie	-	1	1	6	8	0,3	1	12,50
6.	Małopolskie	12	32	14	15	73	2,2	-	-
7.	Mazowieckie	16	24	24	13	77	1,4	-	-
8.	Opolskie	1	2	2	7	12	1,2	-	-
9.	Podkarpackie	21	25	7	7	60	2,8	-	-
10.	Podlaskie	2	1	-	-	3	0,3	-	-
11.	Pomorskie	8	8	12	15	43	1,9	-	-
12.	Śląskie	18	17	21	12	68	1,5	-	-
13.	Świętokrzyskie	4	2	5	3	14	1,1	1	7,14
14.	Warmińsko-Mazurskie	5	2	-	-	7	0,5	-	-
15.	Wielkopolskie	6	5	7	4	22	0,6	-	-
16.	Zachodniopomorskie	14	5	2	4	25	1,5	-	-

## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	60	82	142	39	42	81	99	124	223
0	26	21	47	12	14	26	38	35	73
1	15	29	44	8	11	19	23	40	63
2	10	14	24	5	5	10	15	19	34
3	6	11	17	8	5	13	14	16	30
4	3	7	10	6	7	13	9	14	23
5-9	35	27	62	47	28	75	82	55	137
5	8	9	17	9	4	13	17	13	30
6	13	6	19	7	9	16	20	15	35
7	6	4	10	15	3	18	21	7	28
8	7	6	13	4	6	10	11	12	23
9	1	2	3	12	6	18	13	8	21
10-14	12	5	17	10	6	16	22	11	33
15-19	1	2	3	4	3	7	5	5	10
20-24	3	2	5	1	1	2	4	3	7
25-29	5	5	10	3	1	4	8	6	14
30-34	2	8	10	3	4	7	5	12	17
35-39	7	7	14	1	3	4	8	10	18
40-44	1	4	5	-	3	3	1	7	8
45-49	1	2	3	-	1	1	1	3	4
50-54	-	-	-	-	1	1	-	1	1
55-59	-	1	1	-	-	-	-	1	1
60-64	-	1	1	-	1	1	-	2	2
65-74	-	1	1	-	-	-	-	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	127	147	274	108	94	202	235	241	476

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10,6	15,3	12,8	9,7	11,0	10,3	10,2	13,5	11,8
0	22,3	19,0	20,7	14,7	18,1	16,4	19,2	18,6	18,9
1	13,1	26,7	19,7	10,1	14,7	12,3	11,9	21,8	16,7
2	8,9	13,1	11,0	6,3	6,7	6,5	7,8	10,5	9,1
3	5,4	10,4	7,8	10,0	6,6	8,3	7,3	8,8	8,0
4	2,7	6,6	4,6	7,3	9,0	8,1	4,6	7,6	6,1
5-9	5,8	4,7	5,2	10,3	6,5	8,4	7,7	5,5	6,6
5	6,9	8,2	7,5	10,5	4,9	7,8	8,4	6,8	7,6
6	10,8	5,3	8,1	7,9	10,7	9,3	9,6	7,6	8,6
7	4,8	3,4	4,1	16,1	3,4	9,9	9,7	3,4	6,6
8	5,6	5,0	5,3	4,2	6,6	5,3	5,0	5,7	5,3
9	0,8	1,7	1,3	12,8	6,7	9,8	6,1	3,9	5,0
10-14	2,3	1,0	1,7	2,3	1,5	1,9	2,3	1,2	1,8
15-19	0,2	0,4	0,3	0,9	0,7	0,8	0,5	0,5	0,5
20-24	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
25-29	0,6	0,6	0,6	0,5	0,2	0,3	0,6	0,4	0,5
30-34	0,2	0,8	0,5	0,5	0,7	0,6	0,3	0,8	0,5
35-39	0,7	0,7	0,7	0,2	0,5	0,3	0,5	0,6	0,6
40-44	0,1	0,5	0,3	-	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3
45-49	0,1	0,3	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2
50-54	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,1	0,0
55-59	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
60-64	-	0,1	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
65-74	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2



## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	47,2	55,8	51,8	36,1	44,7	40,1	42,1	51,5	46,8
0	20,5	14,3	17,2	11,1	14,9	12,9	16,2	14,5	15,3
1	11,8	19,7	16,1	7,4	11,7	9,4	9,8	16,6	13,2
2	7,9	9,5	8,8	4,6	5,3	5,0	6,4	7,9	7,1
3	4,7	7,5	6,2	7,4	5,3	6,4	6,0	6,6	6,3
4	2,4	4,8	3,6	5,6	7,4	6,4	3,8	5,8	4,8
5-9	27,6	18,4	22,6	43,5	29,8	37,1	34,9	22,8	28,8
5	6,3	6,1	6,2	8,3	4,3	6,4	7,2	5,4	6,3
6	10,2	4,1	6,9	6,5	9,6	7,9	8,5	6,2	7,4
7	4,7	2,7	3,6	13,9	3,2	8,9	8,9	2,9	5,9
8	5,5	4,1	4,7	3,7	6,4	5,0	4,7	5,0	4,8
9	0,8	1,4	1,1	11,1	6,4	8,9	5,5	3,3	4,4
10-14	9,4	3,4	6,2	9,3	6,4	7,9	9,4	4,6	6,9
15-19	0,8	1,4	1,1	3,7	3,2	3,5	2,1	2,1	2,1
20-24	2,4	1,4	1,8	0,9	1,1	1,0	1,7	1,2	1,5
25-29	3,9	3,4	3,6	2,8	1,1	2,0	3,4	2,5	2,9
30-34	1,6	5,4	3,6	2,8	4,3	3,5	2,1	5,0	3,6
35-39	5,5	4,8	5,1	0,9	3,2	2,0	3,4	4,1	3,8
40-44	0,8	2,7	1,8	-	3,2	1,5	0,4	2,9	1,7
45-49	0,8	1,4	1,1	-	1,1	0,5	0,4	1,2	0,8
50-54	-	-	-	-	1,1	0,5	-	0,4	0,2
55-59	-	0,7	0,4	-	-	-	-	0,4	0,2
60-64	-	0,7	0,4	-	1,1	0,5	-	0,8	0,4
65-74	-	0,7	0,4	-	-	-	-	0,4	0,2
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	45	9,7	44	9,2
II	47	10,2	38	8,0
III	52	11,3	44	9,2
IV	45	9,7	41	8,6
V	47	10,2	57	12,0
VI	43	9,3	44	9,2
VII	42	9,1	43	9,0
VIII	33	7,1	37	7,8
IX	23	5,0	30	6,3
X	31	6,7	34	7,1
XI	24	5,2	31	6,5
XII	30	6,5	33	6,9
Ogółem	462	100,0	476	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	127	1,2	147	1,2	274	1,2
Miasto < 20 tys.	32	1,3	32	1,2	64	1,3
Miasto 20-49 tys.	37	1,9	42	1,9	79	1,9
Miasto 50-99 tys.	7	0,5	12	0,7	19	0,6
Miasto ≥ 100 tys.	51	1,0	61	1,1	112	1,0
WIEŚ	108	1,4	94	1,2	202	1,3
OGÓŁEM	235	1,3	241	1,2	476	1,2

**RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd**

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	53	62	115	41	49	90	-	1	1	5	12	17	223
0	37	32	69	1	1	2	-	-	-	-	2	2	73
1	12	21	33	9	16	25	-	-	-	2	3	5	63
2	3	4	7	11	12	23	-	-	-	1	3	4	34
3	1	4	5	11	9	20	-	1	1	2	2	4	30
4	-	1	1	9	11	20	-	-	-	-	2	2	23
5-9	6	5	11	63	45	108	10	4	14	3	1	4	137
5	-	2	2	16	11	27	-	-	-	1	-	1	30
6	1	1	2	17	13	30	1	-	1	1	1	2	35
7	4	1	5	16	6	22	-	-	-	1	-	1	28
8	1	1	2	10	11	21	-	-	-	-	-	-	23
9	-	-	-	4	4	8	9	4	13	-	-	-	21
10-14	1	1	2	3	2	5	17	8	25	1	-	1	33
15-19	1	1	2	-	1	1	4	2	6	-	1	1	10
20-24	4	-	4	-	2	2	-	1	1	-	-	-	7
25-29	5	4	9	-	1	1	-	-	-	3	1	4	14
30-34	4	5	9	-	-	-	-	-	-	1	7	8	17
35-39	5	4	9	-	3	3	-	-	-	3	3	6	18
40-44	1	4	5	-	1	1	-	-	-	-	2	2	8
45-49	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
50-54	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55-59	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60-64	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
65-74	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	81	91	172	107	104	211	31	16	47	16	30	46	476

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	50	63	113	53	59	112	11	7	18	13	18	31	274
Miasto < 20 tys.	16	14	30	12	13	25	4	1	5	-	4	4	64
Miasto 20-49 tys.	10	25	35	19	13	32	1	2	3	7	2	9	79
Miasto 50-99 tys.	4	4	8	1	7	8	1	-	1	1	1	2	19
Miasto ≥ 100 tys.	20	20	40	21	26	47	5	4	9	5	11	16	112
WIEŚ	31	28	59	54	45	99	20	9	29	3	12	15	202
OGÓŁEM	81	91	172	107	104	211	31	16	47	16	30	46	476

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1977	2275	1856	1978	8086	21,0	2560	31,7
	2017 r.	2153	2136	2794	3281	10364	27,0	4806	46,4
1. Dolnośląskie		150	157	174	248	729	25,1	349	47,9
2. Kujawsko-Pomorskie		173	159	201	216	749	36,0	295	39,4
3. Lubelskie		49	61	71	90	271	12,7	133	49,1
4. Lubuskie		72	59	58	73	262	25,8	101	38,5
5. Łódzkie		187	169	315	252	923	37,2	561	60,8
6. Małopolskie		127	132	188	273	720	21,3	334	46,4
7. Mazowieckie		300	359	430	495	1584	29,5	793	50,1
8. Opolskie		20	43	52	57	172	17,4	60	34,9
9. Podkarpackie		41	35	43	82	201	9,4	114	56,7
10. Podlaskie		74	66	66	76	282	23,8	131	46,5
11. Pomorskie		222	153	130	153	658	28,4	236	35,9
12. Śląskie		333	271	365	617	1586	34,8	841	53,0
13. Świętokrzyskie		57	35	31	46	169	13,5	64	37,9
14. Warmińsko-Mazurskie		76	62	72	88	298	20,8	145	48,7
15. Wielkopolskie		174	261	471	380	1286	36,9	476	37,0
16. Zachodniopomorskie		98	114	127	135	474	27,8	173	36,5

\* pozycja zachowana ze względów statystycznych

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	7	12	8	8	35	0,09	34	97,1
	2017 r.	26	397	1220	1363	3006	7,82	2581	85,9
1. Dolnośląskie		4	24	61	118	207	7,13	202	97,6
2. Kujawsko-Pomorskie		4	12	21	70	107	5,14	103	96,3
3. Lubelskie		1	3	16	18	38	1,78	37	97,4
4. Lubuskie		-	1	17	22	40	3,93	36	90,0
5. Łódzkie		-	17	171	72	260	10,48	214	82,3
6. Małopolskie		3	13	100	144	260	7,68	228	87,7
7. Mazowieckie		6	168	319	199	692	12,88	568	82,1
8. Opolskie		-	2	7	10	19	1,92	18	94,7
9. Podkarpackie		-	3	6	52	61	2,87	45	73,8
10. Podlaskie		-	7	17	6	30	2,53	28	93,3
11. Pomorskie		1	14	42	30	87	3,75	82	94,3
12. Śląskie		1	7	134	404	546	11,99	511	93,6
13. Świętokrzyskie		-	1	5	13	19	1,52	18	94,7
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	15	24	42	2,93	42	100,0
15. Wielkopolskie		3	90	243	150	486	13,95	364	74,9
16. Zachodniopomorskie		3	32	46	31	112	6,56	85	75,9

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10	9	19	11	7	18	21	16	37
0	1	-	1	-	1	1	1	1	2
1	-	3	3	-	-	-	-	3	3
2	3	-	3	2	-	2	5	-	5
3	4	4	8	4	3	7	8	7	15
4	2	2	4	5	3	8	7	5	12
5-9	21	29	50	9	9	18	30	38	68
5	6	8	14	1	3	4	7	11	18
6	7	4	11	2	1	3	9	5	14
7	1	6	7	2	2	4	3	8	11
8	2	3	5	2	-	2	4	3	7
9	5	8	13	2	3	5	7	11	18
10-14	25	24	49	12	13	25	37	37	74
15-19	55	28	83	23	12	35	78	40	118
20-24	270	70	340	70	14	84	340	84	424
25-29	397	58	455	57	24	81	454	82	536
30-34	416	65	481	54	11	65	470	76	546
35-39	299	55	354	38	16	54	337	71	408
40-44	207	42	249	28	4	32	235	46	281
45-49	104	45	149	19	13	32	123	58	181
50-54	80	31	111	13	11	24	93	42	135
55-59	56	36	92	12	7	19	68	43	111
60-64	25	13	38	6	6	12	31	19	50
65-74	14	12	26	1	4	5	15	16	31
75+	2	2	4	-	2	2	2	4	6
Ogółem	1981	519	2500	353	153	506	2334	672	3006

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,76	1,67	1,72	2,73	1,84	2,30	2,16	1,74	1,96
0	0,86	-	0,44	-	1,29	0,63	0,51	0,53	0,52
1	-	2,76	1,34	-	-	-	-	1,63	0,80
2	2,67	-	1,37	2,52	-	1,30	2,61	-	1,34
3	3,59	3,80	3,69	4,99	3,95	4,48	4,18	3,86	4,02
4	1,77	1,87	1,82	6,08	3,85	5,00	3,59	2,71	3,16
5-9	3,46	5,04	4,23	1,97	2,07	2,02	2,82	3,77	3,28
5	5,14	7,28	6,18	1,17	3,71	2,40	3,46	5,76	4,58
6	5,83	3,53	4,72	2,26	1,19	1,74	4,32	2,54	3,45
7	0,80	5,08	2,89	2,15	2,26	2,20	1,38	3,87	2,59
8	1,59	2,51	2,04	2,09	-	1,07	1,81	1,42	1,62
9	4,17	7,00	5,55	2,13	3,37	2,73	3,27	5,41	4,31
10-14	4,83	4,88	4,86	2,82	3,22	3,01	3,92	4,13	4,03
15-19	10,55	5,59	8,12	5,12	2,84	4,02	8,04	4,34	6,23
20-24	44,55	11,92	28,50	12,88	2,70	7,92	29,58	7,60	18,81
25-29	50,67	7,45	29,13	9,47	4,30	6,98	32,77	6,14	19,69
30-34	42,15	6,60	24,40	8,66	1,89	5,39	29,18	4,85	17,19
35-39	30,59	5,64	18,14	6,25	2,79	4,57	21,25	4,59	13,02
40-44	23,91	4,82	14,33	4,80	0,73	2,82	16,21	3,24	9,79
45-49	15,08	6,32	10,63	3,70	2,68	3,20	10,22	4,84	7,54
50-54	12,25	4,37	8,15	2,59	2,36	2,48	8,05	3,57	5,79
55-59	7,38	4,08	5,60	2,24	1,40	1,84	5,25	3,11	4,15
60-64	3,11	1,31	2,11	1,23	1,26	1,25	2,40	1,29	1,81
65-74	1,35	0,85	1,06	0,18	0,60	0,41	0,94	0,77	0,84
75+	0,34	0,17	0,23	-	0,30	0,20	0,22	0,22	0,22
Ogółem	18,07	4,27	10,81	4,63	1,99	3,31	12,56	3,39	7,82

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,5	1,7	0,8	3,1	4,6	3,6	0,9	2,4	1,2
0	0,1	-	0,0	-	0,7	0,2	0,0	0,1	0,1
1	-	0,6	0,1	-	-	-	-	0,4	0,1
2	0,2	-	0,1	0,6	-	0,4	0,2	-	0,2
3	0,2	0,8	0,3	1,1	2,0	1,4	0,3	1,0	0,5
4	0,1	0,4	0,2	1,4	2,0	1,6	0,3	0,7	0,4
5-9	1,1	5,6	2,0	2,5	5,9	3,6	1,3	5,7	2,3
5	0,3	1,5	0,6	0,3	2,0	0,8	0,3	1,6	0,6
6	0,4	0,8	0,4	0,6	0,7	0,6	0,4	0,7	0,5
7	0,1	1,2	0,3	0,6	1,3	0,8	0,1	1,2	0,4
8	0,1	0,6	0,2	0,6	-	0,4	0,2	0,4	0,2
9	0,3	1,5	0,5	0,6	2,0	1,0	0,3	1,6	0,6
10-14	1,3	4,6	2,0	3,4	8,5	4,9	1,6	5,5	2,5
15-19	2,8	5,4	3,3	6,5	7,8	6,9	3,3	6,0	3,9
20-24	13,6	13,5	13,6	19,8	9,2	16,6	14,6	12,5	14,1
25-29	20,0	11,2	18,2	16,1	15,7	16,0	19,5	12,2	17,8
30-34	21,0	12,5	19,2	15,3	7,2	12,8	20,1	11,3	18,2
35-39	15,1	10,6	14,2	10,8	10,5	10,7	14,4	10,6	13,6
40-44	10,4	8,1	10,0	7,9	2,6	6,3	10,1	6,8	9,3
45-49	5,2	8,7	6,0	5,4	8,5	6,3	5,3	8,6	6,0
50-54	4,0	6,0	4,4	3,7	7,2	4,7	4,0	6,3	4,5
55-59	2,8	6,9	3,7	3,4	4,6	3,8	2,9	6,4	3,7
60-64	1,3	2,5	1,5	1,7	3,9	2,4	1,3	2,8	1,7
65-74	0,7	2,3	1,0	0,3	2,6	1,0	0,6	2,4	1,0
75+	0,1	0,4	0,2	-	1,3	0,4	0,1	0,6	0,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	15	0,5	2	0,1
II	18	0,6	4	0,1
III	23	0,7	20	0,7
IV	108	3,5	46	1,5
V	201	6,5	98	3,3
VI	298	9,6	253	8,4
VII	435	14,0	320	10,6
VIII	513	16,5	436	14,5
IX	531	17,1	464	15,4
X	443	14,3	516	17,2
XI	329	10,6	464	15,4
XII	187	6,0	383	12,7
Ogółem	3101	100,0	3006	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2500	10,81
Miasto < 20 tys.	156	3,13
Miasto 20-49 tys.	210	5,02
Miasto 50-99 tys.	189	6,03
Miasto ≥ 100 tys.	1945	17,98
WIEŚ	506	3,31
OGÓŁEM	3006	7,82

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	23	0,10	12	0,08	35	0,09
	2017 r.	2500	10,81	506	3,31	3006	7,82
1. Dolnośląskie		179	8,95	28	3,10	207	7,13
2. Kujawsko-Pomorskie		75	6,06	32	3,78	107	5,14
3. Lubelskie		30	3,03	8	0,70	38	1,78
4. Lubuskie		32	4,85	8	2,24	40	3,93
5. Łódzkie		200	12,83	60	6,51	260	10,48
6. Małopolskie		178	10,87	82	4,69	260	7,68
7. Mazowieckie		636	18,41	56	2,92	692	12,88
8. Opolskie		12	2,29	7	1,50	19	1,92
9. Podkarpackie		45	5,13	16	1,28	61	2,87
10. Podlaskie		23	3,20	7	1,50	30	2,53
11. Pomorskie		67	4,51	20	2,40	87	3,75
12. Śląskie		506	14,45	40	3,81	546	11,99
13. Świętokrzyskie		16	2,87	3	0,43	19	1,52
14. Warmińsko-Mazurskie		35	4,13	7	1,19	42	2,93
15. Wielkopolskie		371	19,47	115	7,28	486	13,95
16. Zachodniopomorskie		95	8,11	17	3,18	112	6,56

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	903	1088	869	946	3806	9,90	848	22,3
	2017 r.	904	824	739	896	3363	8,75	780	23,2
1. Dolnośląskie		36	49	42	35	162	5,58	27	16,7
2. Kujawsko-Pomorskie		68	67	75	49	259	12,43	39	15,1
3. Lubelskie		9	13	12	21	55	2,58	22	40,0
4. Lubuskie		22	18	11	15	66	6,49	13	19,7
5. Łódzkie		84	92	71	92	339	13,67	135	39,8
6. Małopolskie		73	73	53	68	267	7,89	47	17,6
7. Mazowieckie		114	72	43	179	408	7,59	61	15,0
8. Opolskie		9	17	27	14	67	6,76	23	34,3
9. Podkarpackie		11	13	17	12	53	2,49	26	49,1
10. Podlaskie		25	27	36	39	127	10,72	37	29,1
11. Pomorskie		130	87	62	69	348	15,00	67	19,3
12. Śląskie		166	132	116	109	523	11,49	143	27,3
13. Świętokrzyskie		17	15	9	16	57	4,56	18	31,6
14. Warmińsko-Mazurskie		23	24	34	28	109	7,60	46	42,2
15. Wielkopolskie		80	93	99	107	379	10,88	43	11,3
16. Zachodniopomorskie		37	32	32	43	144	8,44	33	22,9

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	895	1088	861	941	3785	9,85	837	22,1
	2017 r.	894	816	734	890	3334	8,68	766	23,0
1. Dolnośląskie		35	48	42	35	160	5,51	27	16,9
2. Kujawsko-Pomorskie		67	67	74	49	257	12,34	38	14,8
3. Lubelskie		9	13	12	21	55	2,58	22	40,0
4. Lubuskie		22	18	11	15	66	6,49	13	19,7
5. Łódzkie		84	92	71	91	338	13,63	134	39,6
6. Małopolskie		73	72	53	68	266	7,86	46	17,3
7. Mazowieckie		112	72	42	178	404	7,52	59	14,6
8. Opolskie		8	17	27	13	65	6,56	22	33,8
9. Podkarpackie		11	13	17	12	53	2,49	26	49,1
10. Podlaskie		25	27	36	38	126	10,63	36	28,6
11. Pomorskie		127	86	62	69	344	14,83	65	18,9
12. Śląskie		165	130	116	109	520	11,42	141	27,1
13. Świętokrzyskie		17	15	8	16	56	4,48	18	32,1
14. Warmińsko-Mazurskie		23	23	34	27	107	7,46	44	41,1
15. Wielkopolskie		79	91	99	106	375	10,76	42	11,2
16. Zachodniopomorskie		37	32	30	43	142	8,32	33	23,2

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	17	16	5	12	50	0,13	50	100,0
	2017 r.	17	15	16	8	56	0,15	53	94,6
1. Dolnośląskie		1	-	1	1	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		2	-	2	-	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	-	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		5	2	2	2	11	0,20	11	100,0
8. Opolskie		-	1	1	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	2	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		4	3	1	1	9	0,39	9	100,0
12. Śląskie		1	-	2	-	3	0,07	1	33,3
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	1	-	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		1	3	2	-	6	0,17	5	83,3
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	0,12	2	100,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) \* - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	2	-	2	1	1	2	3	1	4
30-34	7	1	8	1	-	1	8	1	9
35-39	2	-	2	-	-	-	2	-	2
40-44	2	-	2	3	1	4	5	1	6
45-49	2	1	3	1	-	1	3	1	4
50-54	2	2	4	2	-	2	4	2	6
55-59	1	-	1	-	-	-	1	-	1
60-64	3	4	7	3	-	3	6	4	10
65-74	2	1	3	-	1	1	2	2	4
75+	4	-	4	-	5	5	4	5	9
Ogółem	28	9	37	11	8	19	39	17	56

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	0,19	-	0,10	-	-	-	0,10	-	0,05
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	0,26	-	0,13	0,17	0,18	0,17	0,22	0,07	0,15
30-34	0,71	0,10	0,41	0,16	-	0,08	0,50	0,06	0,28
35-39	0,20	-	0,10	-	-	-	0,13	-	0,06
40-44	0,23	-	0,12	0,51	0,18	0,35	0,34	0,07	0,21
45-49	0,29	0,14	0,21	0,19	-	0,10	0,25	0,08	0,17
50-54	0,31	0,28	0,29	0,40	-	0,21	0,35	0,17	0,26
55-59	0,13	-	0,06	-	-	-	0,08	-	0,04
60-64	0,37	0,40	0,39	0,62	-	0,31	0,46	0,27	0,36
65-74	0,19	0,07	0,12	-	0,15	0,08	0,12	0,10	0,11
75+	0,69	-	0,23	-	0,76	0,51	0,44	0,28	0,33
Ogółem	0,26	0,07	0,16	0,14	0,10	0,12	0,21	0,09	0,15

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	3,6	-	2,7	-	-	-	2,6	-	1,8
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	7,1	-	5,4	9,1	12,5	10,5	7,7	5,9	7,1
30-34	25,0	11,1	21,6	9,1	-	5,3	20,5	5,9	16,1
35-39	7,1	-	5,4	-	-	-	5,1	-	3,6
40-44	7,1	-	5,4	27,3	12,5	21,1	12,8	5,9	10,7
45-49	7,1	11,1	8,1	9,1	-	5,3	7,7	5,9	7,1
50-54	7,1	22,2	10,8	18,2	-	10,5	10,3	11,8	10,7
55-59	3,6	-	2,7	-	-	-	2,6	-	1,8
60-64	10,7	44,4	18,9	27,3	-	15,8	15,4	23,5	17,9
65-74	7,1	11,1	8,1	-	12,5	5,3	5,1	11,8	7,1
75+	14,3	-	10,8	-	62,5	26,3	10,3	29,4	16,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV



**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) \* - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	2,4	4	7,1
II	7	17,1	5	8,9
III	7	17,1	8	14,3
IV	6	14,6	7	12,5
V	4	9,8	6	10,7
VI	3	7,3	2	3,6
VII	-	-	8	14,3
VIII	6	14,6	4	7,1
IX	3	7,3	4	7,1
X	2	4,9	1	1,8
XI	1	2,4	5	8,9
XII	1	2,4	2	3,6
Ogółem	41	100,0	56	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	37	0,16
Miasto < 20 tys.	4	0,08
Miasto 20-49 tys.	8	0,19
Miasto 50-99 tys.	3	0,10
Miasto ≥ 100 tys.	22	0,20
WIEŚ	19	0,12
OGÓŁEM	56	0,15

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	35	0,15	15	0,10	50	0,13
	2017 r.	37	0,16	19	0,12	56	0,15
1. Dolnośląskie		3	0,15	-	-	3	0,10
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	0,24	2	0,10
3. Lubelskie		-	-	1	0,09	1	0,05
4. Lubuskie		1	0,15	-	-	1	0,10
5. Łódzkie		4	0,26	-	-	4	0,16
6. Małopolskie		1	0,06	1	0,06	2	0,06
7. Mazowieckie		11	0,32	-	-	11	0,20
8. Opolskie		1	0,19	1	0,21	2	0,20
9. Podkarpackie		2	0,23	2	0,16	4	0,19
10. Podlaskie		2	0,28	-	-	2	0,17
11. Pomorskie		6	0,40	3	0,36	9	0,39
12. Śląskie		3	0,09	-	-	3	0,07
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	3	0,51	4	0,28
15. Wielkopolskie		1	0,05	5	0,32	6	0,17
16. Zachodniopomorskie		1	0,09	1	0,19	2	0,12

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWEKŁĘ I BNO (B18.0-B18.1) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	886	1072	864	934	3756	9,77	798	21,2
	2017 r.	887	809	723	888	3307	8,61	727	22,0
1. Dolnośląskie		35	49	41	34	159	5,48	24	15,1
2. Kujawsko-Pomorskie		68	66	75	48	257	12,34	37	14,4
3. Lubelskie		9	13	11	21	54	2,54	21	38,9
4. Lubuskie		21	18	11	15	65	6,39	12	18,5
5. Łódzkie		82	92	69	92	335	13,51	131	39,1
6. Małopolskie		73	72	52	68	265	7,83	45	17,0
7. Mazowieckie		109	70	41	177	397	7,39	50	12,6
8. Opolskie		9	16	26	14	65	6,56	21	32,3
9. Podkarpackie		11	12	16	10	49	2,30	22	44,9
10. Podlaskie		25	26	36	38	125	10,55	35	28,0
11. Pomorskie		126	84	61	68	339	14,61	58	17,1
12. Śląskie		165	132	114	109	520	11,42	142	27,3
13. Świętokrzyskie		17	15	9	16	57	4,56	18	31,6
14. Warmińsko-Mazurskie		21	23	33	28	105	7,32	42	40,0
15. Wielkopolskie		79	90	97	107	373	10,70	38	10,2
16. Zachodniopomorskie		37	31	31	43	142	8,32	31	21,8

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	1	1	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	4	1	5	1	2	3	5	3	8
20-24	40	55	95	33	28	61	73	83	156
25-29	125	165	290	63	109	172	188	274	462
30-34	161	159	320	65	78	143	226	237	463
35-39	150	103	253	57	48	105	207	151	358
40-44	182	96	278	77	42	119	259	138	397
45-49	163	108	271	86	48	134	249	156	405
50-54	108	81	189	66	38	104	174	119	293
55-59	111	75	186	43	19	62	154	94	248
60-64	77	88	165	31	19	50	108	107	215
65-74	86	70	156	27	16	43	113	86	199
75+	35	34	69	16	15	31	51	49	100
Ogółem	1244	1035	2279	565	463	1028	1809	1498	3307

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) \* - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,18	-	0,09	-	-	-	0,10	-	0,05
0	0,86	-	0,44	-	-	-	0,51	-	0,26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	0,23	0,11	-	0,10	0,05
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	1,09	0,53	-	0,47	0,23
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,19	-	0,10	-	-	-	0,11	-	0,05
15-19	0,77	0,20	0,49	0,22	0,47	0,34	0,52	0,33	0,42
20-24	6,60	9,37	7,96	6,07	5,41	5,75	6,35	7,51	6,92
25-29	15,95	21,20	18,57	10,47	19,52	14,83	13,57	20,50	16,97
30-34	16,31	16,15	16,23	10,42	13,41	11,87	14,03	15,13	14,57
35-39	15,35	10,57	12,96	9,37	8,38	8,89	13,05	9,76	11,42
40-44	21,02	11,01	16,00	13,19	7,63	10,50	17,87	9,71	13,83
45-49	23,63	15,16	19,33	16,73	9,90	13,41	20,69	13,03	16,87
50-54	16,54	11,42	13,87	13,13	8,16	10,74	15,06	10,12	12,57
55-59	14,62	8,50	11,33	8,04	3,80	5,99	11,90	6,80	9,26
60-64	9,57	8,85	9,17	6,37	3,99	5,20	8,36	7,28	7,78
65-74	8,27	4,95	6,35	4,80	2,41	3,51	7,05	4,14	5,41
75+	6,00	2,96	3,99	4,83	2,28	3,13	5,58	2,71	3,68
Ogółem	11,35	8,51	9,85	7,41	6,04	6,72	9,73	7,55	8,61

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
0	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,1	0,0
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,1	0,0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
15-19	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
20-24	3,2	5,3	4,2	5,8	6,0	5,9	4,0	5,5	4,7
25-29	10,0	15,9	12,7	11,2	23,5	16,7	10,4	18,3	14,0
30-34	12,9	15,4	14,0	11,5	16,8	13,9	12,5	15,8	14,0
35-39	12,1	10,0	11,1	10,1	10,4	10,2	11,4	10,1	10,8
40-44	14,6	9,3	12,2	13,6	9,1	11,6	14,3	9,2	12,0
45-49	13,1	10,4	11,9	15,2	10,4	13,0	13,8	10,4	12,2
50-54	8,7	7,8	8,3	11,7	8,2	10,1	9,6	7,9	8,9
55-59	8,9	7,2	8,2	7,6	4,1	6,0	8,5	6,3	7,5
60-64	6,2	8,5	7,2	5,5	4,1	4,9	6,0	7,1	6,5
65-74	6,9	6,8	6,8	4,8	3,5	4,2	6,2	5,7	6,0
75+	2,8	3,3	3,0	2,8	3,2	3,0	2,8	3,3	3,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) \* - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	238	7,2
II	278	8,4
III	371	11,2
IV	279	8,4
V	301	9,1
VI	229	6,9
VII	269	8,1
VIII	239	7,2
IX	215	6,5
X	293	8,9
XI	290	8,8
XII	305	9,2
Ogółem	3307	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2279	9,85
Miasto < 20 tys.	384	7,69
Miasto 20-49 tys.	348	8,32
Miasto 50-99 tys.	299	9,54
Miasto ≥ 100 tys.	1248	11,53
WIEŚ	1028	6,72
OGÓŁEM	3307	8,61

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2016 r.	2602	11,24	1154	7,55	3756	9,77
	2017 r.	2279	9,85	1028	6,72	3307	8,61
1. Dolnośląskie	117	5,85	42	4,65	159	5,48	
2. Kujawsko-Pomorskie	172	13,90	85	10,05	257	12,34	
3. Lubelskie	27	2,73	27	2,37	54	2,54	
4. Lubuskie	41	6,21	24	6,72	65	6,39	
5. Łódzkie	240	15,40	95	10,31	335	13,51	
6. Małopolskie	117	7,14	148	8,47	265	7,83	
7. Mazowieckie	310	8,97	87	4,54	397	7,39	
8. Opolskie	37	7,07	28	5,99	65	6,56	
9. Podkarpackie	17	1,94	32	2,56	49	2,30	
10. Podlaskie	91	12,65	34	7,30	125	10,55	
11. Pomorskie	238	16,02	101	12,11	339	14,61	
12. Śląskie	427	12,19	93	8,85	520	11,42	
13. Świętokrzyskie	30	5,37	27	3,90	57	4,56	
14. Warmińsko-Mazurskie	74	8,74	31	5,28	105	7,32	
15. Wielkopolskie	239	12,55	134	8,48	373	10,70	
16. Zachodniopomorskie	102	8,71	40	7,48	142	8,32	

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1075	1175	985	1026	4261	11,09	1684	39,5
	2017 r.	1231	922	836	1021	4010	10,44	1445	36,0
1.	Dolnośląskie	111	84	71	95	361	12,44	119	33,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	102	80	106	97	385	18,48	154	40,0
3.	Lubelskie	39	45	43	51	178	8,36	74	41,6
4.	Lubuskie	50	40	30	36	156	15,34	52	33,3
5.	Łódzkie	103	60	72	89	324	13,06	212	65,4
6.	Małopolskie	51	47	35	61	194	5,73	60	30,9
7.	Mazowieckie	182	119	69	115	485	9,03	163	33,6
8.	Opolskie	12	24	18	34	88	8,88	20	22,7
9.	Podkarpackie	30	19	20	18	87	4,09	43	49,4
10.	Podlaskie	49	32	13	32	126	10,63	67	53,2
11.	Pomorskie	94	53	26	54	227	9,79	89	39,2
12.	Śląskie	166	134	113	104	517	11,36	186	36,0
13.	Świętokrzyskie	40	19	18	17	94	7,52	28	29,8
14.	Warmińsko-Mazurskie	53	36	23	37	149	10,38	59	39,6
15.	Wielkopolskie	92	80	129	123	424	12,17	69	16,3
16.	Zachodniopomorskie	57	50	50	58	215	12,60	50	23,3

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	15	0,80	7	0,34	4	0,22	23	1,18
	2017 r.	11	0,58	10	0,48	5	0,27	23	1,22
1.	Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	4	3,07
2.	Kujawsko-Pomorskie	2	2,02	1	0,89	2	1,96	2	1,87
3.	Lubelskie	-	-	1	0,90	-	-	2	1,79
4.	Lubuskie	1	2,04	-	-	1	2,02	1	1,99
5.	Łódzkie	2	1,77	4	3,18	-	-	-	-
6.	Małopolskie	-	-	-	-	-	-	2	1,12
7.	Mazowieckie	1	0,35	-	-	-	-	2	0,79
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	1	2,15
9.	Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Podlaskie	-	-	-	-	-	-	1	1,65
11.	Pomorskie	2	1,58	1	0,73	-	-	1	0,84
12.	Śląskie	1	0,47	2	0,86	-	-	1	0,49
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	1	1,32
15.	Wielkopolskie	2	1,07	1	0,49	2	1,14	3	1,69
16.	Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	2	2,42

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \* - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	153	6,49	391	13,98	467	14,45	453	14,57
	2017 r.	70	3,11	351	12,90	431	13,57	455	14,52
1.	Dolnośląskie	4	2,52	23	11,60	45	18,00	38	15,32
2.	Kujawsko-Pomorskie	18	14,02	58	39,08	40	23,55	47	28,42
3.	Lubelskie	1	0,74	12	7,66	17	9,98	22	13,36
4.	Lubuskie	1	1,67	9	12,67	19	22,34	29	34,13
5.	Łódzkie	11	7,80	53	32,07	54	28,06	26	13,27
6.	Małopolskie	-	-	6	2,37	16	5,56	15	5,44
7.	Mazowieckie	6	2,06	33	9,11	39	8,65	58	12,60
8.	Opolskie	2	3,54	11	15,46	13	16,07	13	16,61
9.	Podkarpackie	4	2,87	5	3,02	9	5,14	7	4,15
10.	Podlaskie	-	-	3	3,35	14	14,46	11	12,24
11.	Pomorskie	-	-	11	6,53	15	7,63	20	10,55
12.	Śląskie	8	3,24	39	12,62	47	12,72	54	14,60
13.	Świętokrzyskie	1	1,31	11	12,42	19	19,45	11	11,32
14.	Warmińsko-Mazurskie	3	3,27	13	12,33	19	16,03	21	18,28
15.	Wielkopolskie	6	2,89	49	19,33	46	15,54	58	20,02
16.	Zachodniopomorskie	5	4,93	15	12,92	19	13,66	25	17,73

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	345	12,40	326	13,86	382	16,05	508	18,23
	2017 r.	381	13,27	295	12,29	400	17,16	440	16,44
1.	Dolnośląskie	44	19,93	31	17,87	39	23,22	44	20,97
2.	Kujawsko-Pomorskie	32	20,67	19	14,45	33	25,92	27	18,26
3.	Lubelskie	27	17,73	8	6,01	18	13,69	21	14,36
4.	Lubuskie	12	15,58	10	16,32	18	29,86	21	28,52
5.	Łódzkie	21	11,42	18	11,48	23	15,43	32	18,01
6.	Małopolskie	21	8,40	22	10,26	26	12,60	21	9,48
7.	Mazowieckie	44	10,45	41	12,39	51	16,78	63	18,09
8.	Opolskie	7	9,59	10	14,96	9	13,07	10	13,35
9.	Podkarpackie	7	4,49	12	8,84	5	3,73	11	7,64
10.	Podlaskie	11	13,14	11	14,33	15	19,18	17	19,73
11.	Pomorskie	16	9,17	12	8,43	22	16,21	32	20,83
12.	Śląskie	47	13,97	45	15,51	50	17,02	49	14,48
13.	Świętokrzyskie	12	13,33	4	5,16	10	13,08	6	6,59
14.	Warmińsko-Mazurskie	16	15,28	10	11,27	18	19,72	13	12,29
15.	Wielkopolskie	40	15,16	28	12,90	38	18,58	49	21,10
16.	Zachodniopomorskie	24	18,55	14	13,40	25	24,54	24	19,04

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \* - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo	Wiek w latach								
	60-64		65-74		75+		Razem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2016 r.	425	15,52	473	13,63	289	10,64	4261	11,09
	2017 r.	442	16,00	451	12,25	245	9,00	4010	10,44
1. Dolnośląskie	33	14,39	39	13,14	17	8,26	361	12,44	
2. Kujawsko-Pomorskie	50	33,14	35	17,44	19	13,84	385	18,48	
3. Lubelskie	18	11,96	19	9,32	12	7,44	178	8,36	
4. Lubuskie	17	21,88	13	13,23	4	6,37	156	15,34	
5. Łódzkie	33	17,20	37	13,75	10	5,22	324	13,06	
6. Małopolskie	21	9,68	29	9,69	15	6,25	194	5,73	
7. Mazowieckie	57	14,97	56	11,06	34	8,43	485	9,03	
8. Opolskie	5	7,00	5	5,33	2	2,57	88	8,88	
9. Podkarpackie	13	9,42	8	4,35	6	4,04	87	4,09	
10. Podlaskie	11	13,89	20	19,33	12	12,77	126	10,63	
11. Pomorskie	38	23,57	34	15,96	23	15,58	227	9,79	
12. Śląskie	56	16,38	67	14,54	51	14,93	517	11,36	
13. Świętokrzyskie	11	11,66	3	2,36	6	6,08	94	7,52	
14. Warmińsko-Mazurskie	15	14,50	14	11,15	6	6,73	149	10,38	
15. Wielkopolskie	35	14,64	45	13,75	22	10,42	424	12,17	
16. Zachodniopomorskie	29	21,43	27	15,69	6	5,42	215	12,60	

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	5	8	-	3	3	3	8	11
0	1	2	3	-	1	1	1	3	4
1	-	1	1	-	2	2	-	3	3
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	2	-	-	-	1	1	2
4	1	1	2	-	-	-	1	1	2
5-9	4	3	7	-	3	3	4	6	10
5	1	-	1	-	1	1	1	1	2
6	-	1	1	-	1	1	-	2	2
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	1	-	1	-	-	-	1	-	1
9	1	2	3	-	1	1	1	3	4
10-14	1	1	2	2	1	3	3	2	5
15-19	4	7	11	6	6	12	10	13	23
20-24	23	27	50	9	11	20	32	38	70
25-29	89	140	229	57	65	122	146	205	351
30-34	172	154	326	51	54	105	223	208	431
35-39	215	132	347	51	57	108	266	189	455
40-44	169	116	285	50	46	96	219	162	381
45-49	137	86	223	39	33	72	176	119	295
50-54	154	121	275	66	59	125	220	180	400
55-59	154	160	314	56	70	126	210	230	440
60-64	130	209	339	45	58	103	175	267	442
65-74	125	209	334	56	61	117	181	270	451
75+	71	115	186	22	37	59	93	152	245
Ogółem	1451	1485	2936	510	564	1074	1961	2049	4010

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \* - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,53	0,93	0,72	-	0,79	0,38	0,31	0,87	0,58
0	0,86	1,81	1,32	-	1,29	0,63	0,51	1,60	1,04
1	-	0,92	0,45	-	2,67	1,30	-	1,63	0,80
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,90	0,95	0,92	-	-	-	0,52	0,55	0,54
4	0,89	0,94	0,91	-	-	-	0,51	0,54	0,53
5-9	0,66	0,52	0,59	-	0,69	0,34	0,38	0,59	0,48
5	0,86	-	0,44	-	1,24	0,60	0,49	0,52	0,51
6	-	0,88	0,43	-	1,19	0,58	-	1,01	0,49
7	0,80	-	0,41	-	-	-	0,46	-	0,24
8	0,80	-	0,41	-	-	-	0,45	-	0,23
9	0,83	1,75	1,28	-	1,12	0,55	0,47	1,47	0,96
10-14	0,19	0,20	0,20	0,47	0,25	0,36	0,32	0,22	0,27
15-19	0,77	1,40	1,08	1,34	1,42	1,38	1,03	1,41	1,22
20-24	3,80	4,60	4,19	1,66	2,12	1,88	2,78	3,44	3,11
25-29	11,36	17,99	14,66	9,47	11,64	10,52	10,54	15,34	12,90
30-34	17,43	15,64	16,54	8,18	9,28	8,71	13,85	13,28	13,57
35-39	22,00	13,54	17,78	8,38	9,95	9,14	16,77	12,21	14,52
40-44	19,52	13,31	16,40	8,57	8,36	8,47	15,11	11,39	13,27
45-49	19,86	12,07	15,90	7,59	6,80	7,21	14,62	9,94	12,29
50-54	23,59	17,05	20,19	13,13	12,66	12,91	19,04	15,31	17,16
55-59	20,28	18,13	19,12	10,47	14,00	12,17	16,23	16,63	16,44
60-64	16,15	21,02	18,84	9,25	12,19	10,70	13,55	18,16	16,00
65-74	12,02	14,77	13,60	9,96	9,19	9,54	11,29	12,99	12,25
75+	12,17	10,02	10,74	6,65	5,62	5,96	10,17	8,42	9,00
Ogółem	13,24	12,21	12,70	6,69	7,35	7,02	10,55	10,33	10,44

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,2	0,3	0,3	-	0,5	0,3	0,2	0,4	0,3
0	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
1	-	0,1	0,0	-	0,4	0,2	-	0,1	0,1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,0	0,0
4	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,0	0,0
5-9	0,3	0,2	0,2	-	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2
5	0,1	-	0,0	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
6	-	0,1	0,0	-	0,2	0,1	-	0,1	0,0
7	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
8	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
9	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
10-14	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
15-19	0,3	0,5	0,4	1,2	1,1	1,1	0,5	0,6	0,6
20-24	1,6	1,8	1,7	1,8	2,0	1,9	1,6	1,9	1,7
25-29	6,1	9,4	7,8	11,2	11,5	11,4	7,4	10,0	8,8
30-34	11,9	10,4	11,1	10,0	9,6	9,8	11,4	10,2	10,7
35-39	14,8	8,9	11,8	10,0	10,1	10,1	13,6	9,2	11,3
40-44	11,6	7,8	9,7	9,8	8,2	8,9	11,2	7,9	9,5
45-49	9,4	5,8	7,6	7,6	5,9	6,7	9,0	5,8	7,4
50-54	10,6	8,1	9,4	12,9	10,5	11,6	11,2	8,8	10,0
55-59	10,6	10,8	10,7	11,0	12,4	11,7	10,7	11,2	11,0
60-64	9,0	14,1	11,5	8,8	10,3	9,6	8,9	13,0	11,0
65-74	8,6	14,1	11,4	11,0	10,8	10,9	9,2	13,2	11,2
75+	4,9	7,7	6,3	4,3	6,6	5,5	4,7	7,4	6,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV



**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) \* - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	387	9,7
II	379	9,5
III	465	11,6
IV	280	7,0
V	355	8,9
VI	287	7,2
VII	280	7,0
VIII	287	7,2
IX	269	6,7
X	345	8,6
XI	348	8,7
XII	328	8,2
Ogółem	4010	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2936	12,70
Miasto < 20 tys.	516	10,34
Miasto 20-49 tys.	459	10,98
Miasto 50-99 tys.	460	14,68
Miasto ≥ 100 tys.	1501	13,87
WIEŚ	1074	7,02
OGÓŁEM	4010	10,44

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2016 r.	3163	13,66	1098	7,19	4261	11,09
	2017 r.	2936	12,70	1074	7,02	4010	10,44
1. Dolnośląskie		280	14,01	81	8,97	361	12,44
2. Kujawsko-Pomorskie		274	22,15	111	13,12	385	18,48
3. Lubelskie		109	11,01	69	6,06	178	8,36
4. Lubuskie		116	17,58	40	11,21	156	15,34
5. Łódzkie		238	15,27	86	9,33	324	13,06
6. Małopolskie		96	5,86	98	5,61	194	5,73
7. Mazowieckie		389	11,26	96	5,01	485	9,03
8. Opolskie		67	12,80	21	4,49	88	8,88
9. Podkarpackie		48	5,48	39	3,12	87	4,09
10. Podlaskie		91	12,65	35	7,52	126	10,63
11. Pomorskie		167	11,24	60	7,19	227	9,79
12. Śląskie		443	12,65	74	7,05	517	11,36
13. Świętokrzyskie		56	10,03	38	5,50	94	7,52
14. Warmińsko-Mazurskie		113	13,34	36	6,13	149	10,38
15. Wielkopolskie		276	14,49	148	9,37	424	12,17
16. Zachodniopomorskie		173	14,77	42	7,85	215	12,60

\* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1067	1175	977	1021	4240	11,03	1673	39,5
	2017 r.	1221	914	831	1015	3981	10,36	1431	35,9
1. Dolnośląskie		110	83	71	95	359	12,37	119	33,1
2. Kujawsko-Pomorskie		101	80	105	97	383	18,39	153	39,9
3. Lubelskie		39	45	43	51	178	8,36	74	41,6
4. Lubuskie		50	40	30	36	156	15,34	52	33,3
5. Łódzkie		103	60	72	88	323	13,02	211	65,3
6. Małopolskie		51	46	35	61	193	5,70	59	30,6
7. Mazowieckie		180	119	68	114	481	8,95	161	33,5
8. Opolskie		11	24	18	33	86	8,68	19	22,1
9. Podkarpackie		30	19	20	18	87	4,09	43	49,4
10. Podlaskie		49	32	13	31	125	10,55	66	52,8
11. Pomorskie		91	52	26	54	223	9,61	87	39,0
12. Śląskie		165	132	113	104	514	11,29	184	35,8
13. Świętokrzyskie		40	19	17	17	93	7,44	28	30,1
14. Warmińsko-Mazurskie		53	35	23	36	147	10,25	57	38,8
15. Wielkopolskie		91	78	129	122	420	12,05	68	16,2
16. Zachodniopomorskie		57	50	48	58	213	12,48	50	23,5

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	8	-	8	5	21	0,05	11	52,4
	2017 r.	10	8	5	6	29	0,08	14	48,3
1. Dolnośląskie		1	1	-	-	2	0,07	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	-	2	0,10	1	50,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		2	-	1	1	4	0,07	2	50,0
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,20	1	50,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		3	1	-	-	4	0,17	2	50,0
12. Śląskie		1	2	-	-	3	0,07	2	66,7
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	2	-	1	4	0,11	1	25,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	-	2	0,12	-	-

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	2	3	5	0,01	5	100,0
	2017 r.	2	1	4	7	14	0,04	14	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	3	3	0,06	3	100,0
12. Śląskie		1	-	2	-	3	0,07	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	3	5	0,29	5	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)**

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	33	34	19	33	119	0,31	108	90,8
	2017 r.	23	24	32	38	117	0,30	95	81,2
1. Dolnośląskie		4	6	1	3	14	0,48	12	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		2	-	-	2	4	0,39	2	50,0
5. Łódzkie		1	1	1	9	12	0,48	12	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	2	4	0,12	3	75,0
7. Mazowieckie		2	1	1	1	5	0,09	4	80,0
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	1	8	4	14	1,18	3	21,4
11. Pomorskie		1	2	1	-	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		6	6	4	3	19	0,42	19	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	7	10	0,70	6	60,0
15. Wielkopolskie		3	3	6	2	14	0,40	14	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	5	3	10	0,59	9	90,0

## AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24) - cd

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*  
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	20	23	32	27	102	0,27	64	62,7
	2017 r.	28	27	24	29	108	0,28	76	70,4
1. Dolnośląskie		7	3	2	2	14	0,48	4	28,6
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	1	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		3	2	2	2	9	0,36	9	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		1	-	3	5	9	0,17	5	55,6
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	2	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		1	1	4	3	9	0,76	6	66,7
11. Pomorskie		-	2	2	1	5	0,22	2	40,0
12. Śląskie		7	7	2	4	20	0,44	20	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	1	3	2	9	0,63	5	55,6
15. Wielkopolskie		2	7	2	2	13	0,37	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	4	3	2	10	0,59	3	30,0

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia \*

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia				
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	PWID	Hetero	Brak danych	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-19	1	-	1	-	-	-	1	1
20-29	12	3	15	3	3	1	8	15
30-39	38	7	45	10	11	8	16	45
40-49	26	2	28	6	7	4	11	28
50-59	10	3	13	2	2	4	5	13
60-69	4	-	4	1	-	-	3	4
70+	1	-	1	-	-	-	1	1
Ogółem	93 <sup>a</sup>	15	108	23 <sup>a</sup>	23	17	45	108

MSM - mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami; PWID - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażenia drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych; a - w jednym przypadku brak danych o wieku

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	2016 r.	336	387	286	378	1387	3,61	302	21,8
	2017 r.	356	325	432	350	1463	3,81	342	23,4
1. Dolnośląskie		43	26	33	50	152	5,24	32	21,1
2. Kujawsko-Pomorskie		11	5	8	9	33	1,58	12	36,4
3. Lubelskie		10	4	6	10	30	1,41	10	33,3
4. Lubuskie		7	15	11	14	47	4,62	6	12,8
5. Łódzkie		3	23	9	43	78	3,15	33	42,3
6. Małopolskie		46	22	48	37	153	4,52	10	6,5
7. Mazowieckie		93	77	141	10	321	5,97	48	15,0
8. Opolskie		4	2	4	9	19	1,92	7	36,8
9. Podkarpackie		6	3	11	8	28	1,32	11	39,3
10. Podlaskie		5	6	26	8	45	3,80	13	28,9
11. Pomorskie		11	17	24	18	70	3,02	2	2,9
12. Śląskie		56	43	35	58	192	4,22	49	25,5
13. Świętokrzyskie		5	2	4	5	16	1,28	13	81,3
14. Warmińsko-Mazurskie		10	4	7	9	30	2,09	10	33,3
15. Wielkopolskie		23	59	44	47	173	4,96	68	39,3
16. Zachodniopomorskie		23	17	21	15	76	4,45	18	23,7

## Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Grupa badanych	Liczba badań w kierunku HIV <sup>a</sup>		
	badania przesiewowe ogółem	dotądnie testy potwierdzenia <sup>b</sup>	częstość potwierdzeń <sup>c</sup>
Badania z poradni chorób przenoszonych drogą płciową: ogółem	1377	28	2,03
w tym: mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami (MSM)	214	21	9,81
osoby utrzymujące kontakty heteroseksualne	545	-	-
Badania z poradni POZ, poradni chorób zakaźnych, innych poradni oraz ze szpitali	106931	312	0,29
Badania z punktów konsultacyjno-diagnostycznych	4731	371	7,84
Badania z ośrodków leczenia uzależnień	71	17	23,94
Osoby osadzone w więzieniach / aresztach	359	6	1,67
Kobiety w ciąży	16201	4	0,02
Inni / brak danych	300596	801	0,27
Osoby z w/w grup: ogółem <sup>d</sup>	430266	1539	0,36
w tym: mężczyźni	86450	1054	1,22
kobiety	212241	129	0,06
Dawcy krwi (liczba donacji)	1305998	32	0,002
Obywatele polscy: ogółem	1736264	1571	0,09
Obcokrajowcy	1115	4	0,36

a - na podstawie rocznych sprawozdań z laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV (dane niepełne); b - np. Western-Blot lub PCR; c - liczba dodatnich testów potwierdzenia w stosunku do liczby wykonanych testów przesiewowych (w przeliczeniu na 100 badań przesiewowych); d - w 131575 przypadkach brak danych o płci

## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	434	478	390	676	1978	5,1	37	1,87
	2017 r.	552	396	342	380	1670	4,3	31	1,86
1.	Dolnośląskie	20	28	19	32	99	3,4	1	1,01
2.	Kujawsko-Pomorskie	24	24	17	27	92	4,4	3	3,26
3.	Lubelskie	30	27	22	13	92	4,3	2	2,17
4.	Lubuskie	12	11	11	15	49	4,8	1	2,04
5.	Łódzkie	27	23	15	19	84	3,4	1	1,19
6.	Małopolskie	67	39	35	46	187	5,5	2	1,07
7.	Mazowieckie	72	48	50	42	212	3,9	6	2,83
8.	Opolskie	19	9	9	9	46	4,6	1	2,17
9.	Podkarpackie	27	20	20	26	93	4,4	1	1,08
10.	Podlaskie	15	17	11	20	63	5,3	2	3,17
11.	Pomorskie	46	24	21	32	123	5,3	3	2,44
12.	Śląskie	77	54	46	32	209	4,6	1	0,48
13.	Świętokrzyskie	11	9	10	8	38	3,0	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	17	15	7	9	48	3,3	-	-
15.	Wielkopolskie	54	31	31	33	149	4,3	5	3,36
16.	Zachodniopomorskie	34	17	18	17	86	5,0	2	2,33

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	131	64	195	90	54	144	221	118	339
0	3	1	4	1	2	3	4	3	7
1	21	6	27	8	5	13	29	11	40
2	16	15	31	18	12	30	34	27	61
3	49	18	67	28	15	43	77	33	110
4	42	24	66	35	20	55	77	44	121
5-9	167	145	312	151	94	245	318	239	557
5	40	28	68	38	28	66	78	56	134
6	44	35	79	37	16	53	81	51	132
7	34	30	64	24	18	42	58	48	106
8	26	31	57	26	15	41	52	46	98
9	23	21	44	26	17	43	49	38	87
10-14	95	72	167	78	55	133	173	127	300
15-19	39	29	68	39	28	67	78	57	135
20-24	17	25	42	11	11	22	28	36	64
25-29	16	16	32	11	9	20	27	25	52
30-34	15	15	30	10	18	28	25	33	58
35-39	14	16	30	10	7	17	24	23	47
40-44	4	9	13	9	5	14	13	14	27
45-49	9	8	17	2	5	7	11	13	24
50-54	4	8	12	5	3	8	9	11	20
55-59	4	2	6	-	3	3	4	5	9
60-64	3	3	6	1	5	6	4	8	12
65-74	6	7	13	3	1	4	9	8	17
75+	3	1	4	-	5	5	3	6	9
Ogółem	527	420	947	420	303	723	947	723	1670



## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	231	14,1	220	13,2
II	156	9,5	153	9,2
III	147	9,0	179	10,7
IV	120	7,3	123	7,4
V	137	8,4	119	7,1
VI	147	9,0	154	9,2
VII	108	6,6	119	7,1
VIII	109	6,7	105	6,3
IX	120	7,3	118	7,1
X	121	7,4	120	7,2
XI	130	7,9	140	8,4
XII	112	6,8	120	7,2
Ogółem	1638	100,0	1670	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	527	4,8	420	3,5	947	4,1
Miasto < 20 tys.	109	4,5	106	4,1	215	4,3
Miasto 20-49 tys.	101	5,1	70	3,2	171	4,1
Miasto 50-99 tys.	72	4,8	57	3,5	129	4,1
Miasto ≥ 100 tys.	245	4,8	187	3,3	432	4,0
WIEŚ	420	5,5	303	4,0	723	4,7
OGÓŁEM	947	5,1	723	3,6	1670	4,3



## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	40	25	65	159	80	239	2	-	2	20	13	33	339
0	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1	13	4	17	13	5	18	-	-	-	3	2	5	40
2	5	6	11	24	16	40	-	-	-	5	5	10	61
3	7	6	13	64	22	86	-	-	-	6	5	11	110
4	11	6	17	58	37	95	2	-	2	6	1	7	121
5-9	41	23	64	218	161	379	28	26	54	31	29	60	557
5	10	6	16	64	42	106	2	1	3	2	7	9	134
6	12	6	18	56	37	93	1	1	2	12	7	19	132
7	9	5	14	41	38	79	-	-	-	8	5	13	106
8	4	3	7	38	36	74	5	2	7	5	5	10	98
9	6	3	9	19	8	27	20	22	42	4	5	9	87
10-14	20	8	28	21	14	35	115	92	207	17	13	30	300
15-19	15	9	24	11	7	18	46	34	80	6	7	13	135
20-24	20	14	34	1	10	11	3	3	6	4	9	13	64
25-29	18	18	36	-	1	1	1	-	1	8	6	14	52
30-34	20	22	42	-	-	-	-	-	-	5	11	16	58
35-39	18	19	37	1	1	2	-	1	1	5	2	7	47
40-44	10	12	22	-	-	-	-	-	-	3	2	5	27
45-49	9	9	18	1	-	1	-	-	-	1	4	5	24
50-54	6	8	14	1	-	1	-	-	-	2	3	5	20
55-59	3	4	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9
60-64	2	7	9	-	-	-	-	-	-	2	1	3	12
65-74	8	6	14	-	-	-	-	-	-	1	2	3	17
75+	2	6	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9
Ogółem	232	190	422	413	274	687	195	156	351	107	103	210	1670

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	138	113	251	226	158	384	96	84	180	67	65	132	947
Miasto < 20 tys.	26	25	51	50	38	88	24	35	59	9	8	17	215
Miasto 20-49 tys.	22	18	40	46	31	77	24	9	33	9	12	21	171
Miasto 50-99 tys.	22	16	38	30	26	56	11	8	19	9	7	16	129
Miasto ≥ 100 tys.	68	54	122	100	63	163	37	32	69	40	38	78	432
WIEŚ	94	77	171	187	116	303	99	72	171	40	38	78	723
OGÓŁEM	232	190	422	413	274	687	195	156	351	107	103	210	1670

**ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	13	6	10	9	38	0,10	38	100,0
	2017 r.	7	3	7	10	27	0,07	27	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	3	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		4	1	3	2	10	0,19	10	100,0
8. Opolskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	2	1	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	15	15	14	20	64	0,17	52	81,3
	2017 r.	24	15	16	20	75	0,20	63	84,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	1	50,0
3. Lubelskie		-	-	1	2	3	0,14	2	66,7
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	1	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	2	3	0,09	2	66,7
7. Mazowieckie		3	5	2	4	14	0,26	11	78,6
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		5	1	1	2	9	0,42	8	88,9
10. Podlaskie		6	3	1	3	13	1,10	10	76,9
11. Pomorskie		2	1	2	1	6	0,26	5	83,3
12. Śląskie		2	1	-	1	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	5	2	12	0,84	12	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	-	2	0,06	1	50,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0

**WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**WŁOŚNICA (B75)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	2	1	1	-	4	0,01	3	75,0
	2017 r.	-	-	1	8	9	0,02	9	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	8	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	235	229	241	262	967	2,52	966	99,9
	2017 r.	389	291	121	381	1182	3,08	1180	99,8
1. Dolnośląskie		29	16	6	30	81	2,79	81	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		25	18	10	32	85	4,08	84	98,8
3. Lubelskie		13	5	4	12	34	1,60	34	100,0
4. Lubuskie		6	14	7	10	37	3,64	37	100,0
5. Łódzkie		12	7	1	8	28	1,13	28	100,0
6. Małopolskie		24	20	6	32	82	2,42	82	100,0
7. Mazowieckie		72	60	19	39	190	3,54	190	100,0
8. Opolskie		11	16	2	15	44	4,44	44	100,0
9. Podkarpackie		16	9	4	17	46	2,16	45	97,8
10. Podlaskie		7	11	1	6	25	2,11	25	100,0
11. Pomorskie		50	25	17	48	140	6,04	140	100,0
12. Śląskie		29	27	10	35	101	2,22	101	100,0
13. Świętokrzyskie		13	8	2	8	31	2,48	31	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		11	5	4	14	34	2,37	34	100,0
15. Wielkopolskie		31	28	20	43	122	3,50	122	100,0
16. Zachodniopomorskie		40	22	8	32	102	5,98	102	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	47	47	40	47	181	0,47	181	100,0
	2017 r.	53	51	21	46	171	0,45	171	100,0
1. Dolnośląskie		4	4	-	3	11	0,38	11	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	3	3	10	0,48	10	100,0
3. Lubelskie		5	3	-	2	10	0,47	10	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		5	1	-	2	8	0,32	8	100,0
6. Małopolskie		5	7	2	4	18	0,53	18	100,0
7. Mazowieckie		9	15	4	4	32	0,60	32	100,0
8. Opolskie		2	-	-	2	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		3	5	-	4	12	0,56	12	100,0
10. Podlaskie		2	3	-	1	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		3	-	1	9	13	0,56	13	100,0
12. Śląskie		1	4	3	3	11	0,24	11	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	1	-	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	-	1	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		8	3	5	6	22	0,63	22	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	2	1	6	0,35	6	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5	1	6	9	1	10	14	2	16
0	1	-	1	3	-	3	4	-	4
1	1	-	1	3	-	3	4	-	4
2	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3	1	1	2	1	-	1	2	1	3
4	2	-	2	1	1	2	3	1	4
5-9	2	-	2	1	1	2	3	1	4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	1	-	1	1	1	1	2
7	1	-	1	1	-	1	2	-	2
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	1	1	2	1	1	2
15-19	1	-	1	2	1	3	3	1	4
20-24	1	-	1	1	-	1	2	-	2
25-29	2	-	2	2	-	2	4	-	4
30-34	5	2	7	1	-	1	6	2	8
35-39	8	1	9	3	-	3	11	1	12
40-44	7	-	7	2	2	4	9	2	11
45-49	4	2	6	2	-	2	6	2	8
50-54	6	2	8	5	1	6	11	3	14
55-59	7	1	8	10	5	15	17	6	23
60-64	9	7	16	2	4	6	11	11	22
65-74	11	9	20	2	7	9	13	16	29
75+	4	4	8	2	2	4	6	6	12
Ogółem	72	29	101	45	25	70	117	54	171



**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	17	11,3	23	13,5
II	21	13,9	14	8,2
III	27	17,9	16	9,4
IV	15	9,9	21	12,3
V	11	7,3	22	12,9
VI	7	4,6	8	4,7
VII	5	3,3	7	4,1
VIII	6	4,0	6	3,5
IX	5	3,3	8	4,7
X	15	9,9	14	8,2
XI	14	9,3	16	9,4
XII	8	5,3	16	9,4
Ogółem	151	100,0	171	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	101	0,44
Miasto < 20 tys.	13	0,26
Miasto 20-49 tys.	19	0,45
Miasto 50-99 tys.	12	0,38
Miasto ≥ 100 tys.	57	0,53
WIEŚ	70	0,46
OGÓŁEM	171	0,45

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	160	156	154	174	644	1,68	643	99,8
	2017 r.	263	208	81	261	813	2,12	813	100,0
1. Dolnośląskie		11	5	2	21	39	1,34	39	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		14	16	8	23	61	2,93	61	100,0
3. Lubelskie		8	3	4	11	26	1,22	26	100,0
4. Lubuskie		6	11	6	9	32	3,15	32	100,0
5. Łódzkie		7	5	1	6	19	0,77	19	100,0
6. Małopolskie		11	10	3	17	41	1,21	41	100,0
7. Mazowieckie		55	47	15	26	143	2,66	143	100,0
8. Opolskie		6	10	1	6	23	2,32	23	100,0
9. Podkarpackie		11	6	4	14	35	1,64	35	100,0
10. Podlaskie		5	8	1	3	17	1,43	17	100,0
11. Pomorskie		42	23	15	39	119	5,13	119	100,0
12. Śląskie		20	20	6	24	70	1,54	70	100,0
13. Świętokrzyskie		11	8	2	5	26	2,08	26	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		9	5	3	10	27	1,88	27	100,0
15. Wielkopolskie		12	15	5	21	53	1,52	53	100,0
16. Zachodniopomorskie		35	16	5	26	82	4,80	82	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	85	92	103	97	377	0,98	376	99,7
	2017 r.	169	103	39	153	464	1,21	462	99,6
1.	Dolnośląskie	18	9	5	15	47	1,62	47	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	12	2	-	13	27	1,30	26	96,3
3.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4.	Lubuskie	-	3	1	1	5	0,49	5	100,0
5.	Łódzkie	5	2	-	3	10	0,40	10	100,0
6.	Małopolskie	9	8	2	13	32	0,95	32	100,0
7.	Mazowieckie	40	30	5	20	95	1,77	95	100,0
8.	Opolskie	3	6	1	7	17	1,72	17	100,0
9.	Podkarpackie	5	1	-	3	9	0,42	8	88,9
10.	Podlaskie	-	2	-	3	5	0,42	5	100,0
11.	Pomorskie	10	2	1	8	21	0,91	21	100,0
12.	Śląskie	13	10	6	16	45	0,99	45	100,0
13.	Świętokrzyskie	4	1	-	3	8	0,64	8	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	-	1	5	8	0,56	8	100,0
15.	Wielkopolskie	15	11	10	17	53	1,52	53	100,0
16.	Zachodniopomorskie	33	16	7	26	82	4,80	82	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	20	12	21	16	69	0,18	68	98,6
	2017 r.	30	32	24	22	108	0,28	107	99,1
1.	Dolnośląskie	1	6	1	-	8	0,28	7	87,5
2.	Kujawsko-Pomorskie	2	1	1	3	7	0,34	7	100,0
3.	Lubelskie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4.	Lubuskie	3	2	-	-	5	0,49	5	100,0
5.	Łódzkie	1	-	-	1	2	0,08	2	100,0
6.	Małopolskie	1	2	2	3	8	0,24	8	100,0
7.	Mazowieckie	6	5	4	5	20	0,37	20	100,0
8.	Opolskie	1	2	1	2	6	0,61	6	100,0
9.	Podkarpackie	-	2	-	1	3	0,14	3	100,0
10.	Podlaskie	2	-	-	1	3	0,25	3	100,0
11.	Pomorskie	3	2	2	1	8	0,34	8	100,0
12.	Śląskie	1	2	2	1	6	0,13	6	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	1	3	-	4	0,28	4	100,0
15.	Wielkopolskie	4	4	6	3	17	0,49	17	100,0
16.	Zachodniopomorskie	5	1	2	1	9	0,53	9	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	11	7	13	11	42	0,11	42	100,0
	2017 r.	17	14	13	10	54	0,14	54	100,0
1.	Dolnośląskie	1	1	1	-	3	0,10	3	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	2	1	1	2	6	0,29	6	100,0
3.	Lubelskie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4.	Lubuskie	3	1	-	-	4	0,39	4	100,0
5.	Łódzkie	-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6.	Małopolskie	-	1	-	2	3	0,09	3	100,0
7.	Mazowieckie	1	3	2	1	7	0,13	7	100,0
8.	Opolskie	1	-	-	1	2	0,20	2	100,0
9.	Podkarpackie	-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
10.	Podlaskie	2	-	-	-	2	0,17	2	100,0
11.	Pomorskie	3	1	2	1	7	0,30	7	100,0
12.	Śląskie	1	1	2	-	4	0,09	4	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	1	3	-	4	0,28	4	100,0
15.	Wielkopolskie	1	-	1	1	3	0,09	3	100,0
16.	Zachodniopomorskie	2	1	1	-	4	0,23	4	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	4	-	3	2	9	0,02	9	100,0
	2017 r.	4	3	-	4	11	0,03	11	100,0
1.	Dolnośląskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
6.	Małopolskie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
8.	Opolskie	-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
9.	Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
10.	Podlaskie	1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
15.	Wielkopolskie	-	2	-	1	3	0,09	3	100,0
16.	Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań



## CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	1	2	-	-	-	1	1	2
0	-	1	1	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	1	1	-	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1	1	-	-	-	-	1	1
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	-	1	-	-	-	1	-	1
40-44	-	-	-	1	1	2	1	1	2
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	1	1	-	-	-	-	1	1
60-64	-	-	-	1	-	1	1	-	1
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Ogółem	3	3	6	2	3	5	5	6	11

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,18	0,19	0,18	-	-	-	0,10	0,11	0,11
0	-	0,91	0,44	-	-	-	-	0,53	0,26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,89	-	0,46	-	-	-	0,52	-	0,27
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	0,23	0,11	-	0,10	0,05
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	1,13	0,55	-	0,48	0,24
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,20	0,10	-	-	-	-	0,11	0,05
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	0,10	-	0,05	-	-	-	0,06	-	0,03
40-44	-	-	-	0,17	0,18	0,18	0,07	0,07	0,07
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	0,11	0,06	-	-	-	-	0,07	0,04
60-64	-	-	-	0,21	-	0,10	0,08	-	0,04
65-74	0,10	-	0,04	-	-	-	0,06	-	0,03
75+	-	-	-	-	0,15	0,10	-	0,06	0,04
Ogółem	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	33,3	33,3	33,3	-	-	-	20,0	16,7	18,2
0	-	33,3	16,7	-	-	-	-	16,7	9,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	33,3	-	16,7	-	-	-	20,0	-	9,1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	33,3	20,0	-	16,7	9,1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	33,3	20,0	-	16,7	9,1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	33,3	16,7	-	-	-	-	16,7	9,1
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	33,3	-	16,7	-	-	-	20,0	-	9,1
40-44	-	-	-	50,0	33,3	40,0	20,0	16,7	18,2
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	33,3	16,7	-	-	-	-	16,7	9,1
60-64	-	-	-	50,0	-	20,0	20,0	-	9,1
65-74	33,3	-	16,7	-	-	-	20,0	-	9,1
75+	-	-	-	-	33,3	20,0	-	16,7	9,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2	20,0	-	-
II	1	10,0	3	27,3
III	-	-	1	9,1
IV	3	30,0	-	-
V	-	-	3	27,3
VI	-	-	-	-
VII	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-
IX	-	-	-	-
X	1	10,0	1	9,1
XI	3	30,0	1	9,1
XII	-	-	2	18,2
Ogółem	10	100,0	11	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	6	0,03
Miasto < 20 tys.	1	0,02
Miasto 20-49 tys.	-	-
Miasto 50-99 tys.	1	0,03
Miasto ≥ 100 tys.	4	0,04
WIEŚ	5	0,03
OGÓŁEM	11	0,03

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	6	7	8	6	27	0,07	26	96,3
	2017 r.	17	17	13	9	56	0,15	55	98,2
1. Dolnośląskie		1	6	-	-	7	0,24	6	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	1	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		1	1	2	-	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		6	3	2	4	15	0,28	15	100,0
8. Opolskie		-	2	1	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	1	-	1	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		3	2	5	1	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	-	2	1	7	0,41	7	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	212	213	235	300	960	2,50	959	99,9
	2017 r.	234	195	208	245	882	2,30	881	99,9
1. Dolnośląskie		23	10	19	14	66	2,27	66	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		6	8	11	12	37	1,78	37	100,0
3. Lubelskie		9	11	10	6	36	1,69	36	100,0
4. Lubuskie		4	5	4	5	18	1,77	18	100,0
5. Łódzkie		19	10	12	15	56	2,26	56	100,0
6. Małopolskie		18	19	11	22	70	2,07	70	100,0
7. Mazowieckie		29	29	24	21	103	1,92	103	100,0
8. Opolskie		7	2	4	7	20	2,02	20	100,0
9. Podkarpackie		13	18	10	12	53	2,49	53	100,0
10. Podlaskie		10	7	11	8	36	3,04	35	97,2
11. Pomorskie		21	12	27	33	93	4,01	93	100,0
12. Śląskie		21	16	18	28	83	1,82	83	100,0
13. Świętokrzyskie		6	5	4	4	19	1,52	19	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		5	12	7	17	41	2,86	41	100,0
15. Wielkopolskie		26	16	20	27	89	2,55	89	100,0
16. Zachodniopomorskie		17	15	16	14	62	3,63	62	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	93	106	97	105	401	1,04	400	99,8
	2017 r.	97	83	92	86	358	0,93	358	100,0
1. Dolnośląskie		12	4	8	3	27	0,93	27	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	3	4	8	18	0,86	18	100,0
3. Lubelskie		3	6	5	1	15	0,70	15	100,0
4. Lubuskie		2	3	3	4	12	1,18	12	100,0
5. Łódzkie		8	6	10	6	30	1,21	30	100,0
6. Małopolskie		3	9	4	6	22	0,65	22	100,0
7. Mazowieckie		9	6	13	6	34	0,63	34	100,0
8. Opolskie		5	2	3	2	12	1,21	12	100,0
9. Podkarpackie		5	8	6	4	23	1,08	23	100,0
10. Podlaskie		4	2	1	1	8	0,68	8	100,0
11. Pomorskie		9	4	3	5	21	0,91	21	100,0
12. Śląskie		12	8	12	14	46	1,01	46	100,0
13. Świętokrzyskie		3	3	2	-	8	0,64	8	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	6	2	8	18	1,25	18	100,0
15. Wielkopolskie		11	6	10	12	39	1,12	39	100,0
16. Zachodniopomorskie		6	7	6	6	25	1,46	25	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20	18	38	18	12	30	38	30	68
0	18	14	32	14	9	23	32	23	55
1	1	2	3	2	2	4	3	4	7
2	-	1	1	2	-	2	2	1	3
3	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4	-	1	1	-	1	1	-	2	2
5-9	5	1	6	4	1	5	9	2	11
5	3	1	4	1	-	1	4	1	5
6	-	-	-	1	-	1	1	-	1
7	2	-	2	2	-	2	4	-	4
8	-	-	-	-	1	1	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2	-	2	1	1	2	3	1	4
15-19	3	2	5	4	3	7	7	5	12
20-24	3	5	8	6	5	11	9	10	19
25-29	9	3	12	2	1	3	11	4	15
30-34	4	6	10	6	4	10	10	10	20
35-39	5	2	7	5	2	7	10	4	14
40-44	6	4	10	9	3	12	15	7	22
45-49	2	4	6	7	2	9	9	6	15
50-54	8	4	12	6	5	11	14	9	23
55-59	12	6	18	8	5	13	20	11	31
60-64	13	9	22	13	2	15	26	11	37
65-74	17	7	24	10	3	13	27	10	37
75+	8	15	23	4	3	7	12	18	30
Ogółem	117	86	203	103	52	155	220	138	358



**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	34	10,6	31	8,7
II	30	9,3	29	8,1
III	33	10,3	37	10,3
IV	31	9,7	29	8,1
V	26	8,1	31	8,7
VI	32	10,0	23	6,4
VII	31	9,7	33	9,2
VIII	28	8,7	32	8,9
IX	21	6,5	27	7,5
X	24	7,5	20	5,6
XI	19	5,9	32	8,9
XII	12	3,7	34	9,5
Ogółem	321	100,0	358	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	203	0,88
Miasto < 20 tys.	37	0,74
Miasto 20-49 tys.	24	0,57
Miasto 50-99 tys.	36	1,15
Miasto ≥ 100 tys.	106	0,98
WIEŚ	155	1,01
OGÓŁEM	358	0,93

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	30	34	37	42	143	0,37	143	100,0
	2017 r.	40	27	28	32	127	0,33	127	100,0
1. Dolnośląskie		4	-	3	1	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	-	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		2	-	1	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		1	3	2	3	9	0,89	9	100,0
5. Łódzkie		2	6	4	3	15	0,60	15	100,0
6. Małopolskie		1	6	2	1	10	0,30	10	100,0
7. Mazowieckie		3	2	4	4	13	0,24	13	100,0
8. Opolskie		1	1	3	-	5	0,50	5	100,0
9. Podkarpackie		3	-	-	1	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		3	-	-	-	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		2	1	-	2	5	0,22	5	100,0
12. Śląskie		7	1	5	7	20	0,44	20	100,0
13. Świętokrzyskie		1	2	-	-	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	3	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		4	2	2	5	13	0,37	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	2	2	2	9	0,53	9	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	63	72	60	63	258	0,67	257	99,6
	2017 r.	57	56	64	54	231	0,60	231	100,0
1. Dolnośląskie		8	4	5	2	19	0,65	19	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	4	8	15	0,72	15	100,0
3. Lubelskie		1	6	4	1	12	0,56	12	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		6	-	6	3	15	0,60	15	100,0
6. Małopolskie		2	3	2	5	12	0,35	12	100,0
7. Mazowieckie		6	4	9	2	21	0,39	21	100,0
8. Opolskie		4	1	-	2	7	0,71	7	100,0
9. Podkarpackie		2	8	6	3	19	0,89	19	100,0
10. Podlaskie		1	2	1	1	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		7	3	3	3	16	0,69	16	100,0
12. Śląskie		5	7	7	7	26	0,57	26	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	2	-	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	6	2	5	14	0,98	14	100,0
15. Wielkopolskie		7	4	8	7	26	0,75	26	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	5	4	4	16	0,94	16	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	36	36	79	127	278	0,72	278	100,0
	2017 r.	41	27	72	80	220	0,57	219	99,5
1. Dolnośląskie		3	2	7	5	17	0,59	17	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	5	1	7	0,33	7	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	-	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		4	3	1	5	13	0,52	13	100,0
6. Małopolskie		4	1	4	10	19	0,56	19	100,0
7. Mazowieckie		6	3	5	6	20	0,37	20	100,0
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		4	1	3	4	12	0,56	12	100,0
10. Podlaskie		3	2	9	5	19	1,60	18	94,7
11. Pomorskie		6	3	18	15	42	1,81	42	100,0
12. Śląskie		3	2	2	7	14	0,31	14	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	3	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	4	4	8	17	1,18	17	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	4	3	9	0,26	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	3	6	6	19	1,11	19	100,0

**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	119	120	255	226	720	1,87	718	99,7
	2017 r.	153	123	203	203	682	1,78	681	99,9
1. Dolnośląskie		26	11	17	18	72	2,48	72	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		10	3	4	7	24	1,15	24	100,0
3. Lubelskie		1	-	8	6	15	0,70	15	100,0
4. Lubuskie		1	1	-	5	7	0,69	7	100,0
5. Łódzkie		5	6	8	14	33	1,33	33	100,0
6. Małopolskie		8	8	19	16	51	1,51	51	100,0
7. Mazowieckie		35	26	33	31	125	2,33	124	99,2
8. Opolskie		8	6	8	12	34	3,43	34	100,0
9. Podkarpackie		9	12	23	25	69	3,24	69	100,0
10. Podlaskie		4	2	4	4	14	1,18	14	100,0
11. Pomorskie		6	7	3	6	22	0,95	22	100,0
12. Śląskie		17	22	31	17	87	1,91	87	100,0
13. Świętokrzyskie		3	2	2	11	18	1,44	18	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	5	6	14	0,98	14	100,0
15. Wielkopolskie		16	14	35	19	84	2,41	84	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	2	3	6	13	0,76	13	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	28	31	29	35	123	0,32	123	100,0
	2017 r.	28	26	24	20	98	0,26	98	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	2	2	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		-	2	-	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	2	-	2	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		3	4	3	-	10	0,30	10	100,0
7. Mazowieckie		2	3	1	5	11	0,20	11	100,0
8. Opolskie		7	1	3	-	11	1,11	11	100,0
9. Podkarpackie		2	5	3	-	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		-	-	3	3	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		3	2	1	3	9	0,39	9	100,0
12. Śląskie		5	3	2	-	10	0,22	10	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	3	1	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		4	2	2	1	9	0,26	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0



**GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	1807614	773925	469821	1265463	4316823	11233,9	16648	0,39
	2017 r.	2288517	780899	586391	1387684	5043491	13126,5	17118	0,34
1.	Dolnośląskie	134007	32181	21495	60574	248257	8553,6	1027	0,41
2.	Kujawsko-Pomorskie	122972	44493	38643	88037	294145	14121,7	890	0,30
3.	Lubelskie	62580	15344	10901	29984	118809	5579,8	428	0,36
4.	Lubuskie	37198	7144	6530	16609	67481	6637,6	217	0,32
5.	Łódzkie	142487	34010	24374	72095	272966	11006,9	405	0,15
6.	Małopolskie	234793	75864	47570	135846	494073	14590,9	1972	0,40
7.	Mazowieckie	397243	168897	123441	284654	974235	18133,5	2078	0,21
8.	Opolskie	37805	8195	6105	16147	68252	6886,1	79	0,12
9.	Podkarpackie	55080	7967	3635	17395	84077	3951,6	320	0,38
10.	Podlaskie	70225	15132	9234	27458	122049	10298,0	1365	1,12
11.	Pomorskie	334931	156331	128336	256713	876311	37776,3	3154	0,36
12.	Śląskie	206590	73546	54234	125925	460295	10110,5	612	0,13
13.	Świętokrzyskie	46159	10662	5417	20162	82400	6593,5	662	0,80
14.	Warmińsko-Mazurskie	46985	10652	6359	20650	84646	5899,6	347	0,41
15.	Wielkopolskie	302621	108621	91000	191998	694240	19920,9	3025	0,44
16.	Zachodniopomorskie	56841	11860	9117	23437	101255	5933,2	537	0,53

**GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	835530	372262	232982	598192	2038966	35399,9	9428	0,46
	2017 r.	924121	376309	279727	688997	2269154	39130,5	9411	0,41
1.	Dolnośląskie	49762	13676	9146	26048	98632	23873,8	537	0,54
2.	Kujawsko-Pomorskie	54624	23744	19429	47339	145136	46217,2	474	0,33
3.	Lubelskie	22898	7004	4750	13889	48541	15532,7	299	0,62
4.	Lubuskie	15797	4454	4023	9733	34007	22009,2	84	0,25
5.	Łódzkie	53580	17007	12359	35632	118578	33816,5	190	0,16
6.	Małopolskie	95933	35481	21758	65996	219168	40899,0	1098	0,50
7.	Mazowieckie	166858	81069	57600	140703	446230	51898,2	1176	0,26
8.	Opolskie	13184	3526	2290	6764	25764	19669,3	25	0,10
9.	Podkarpackie	19087	3503	1608	8590	32788	10192,2	146	0,45
10.	Podlaskie	28570	7435	4682	12891	53578	31364,8	792	1,48
11.	Pomorskie	149053	78070	62499	133370	422992	110644,6	1575	0,37
12.	Śląskie	76130	34314	26003	61063	197510	30440,3	290	0,15
13.	Świętokrzyskie	18267	4812	2358	9039	34476	20049,2	151	0,44
14.	Warmińsko-Mazurskie	18681	4964	2840	9860	36345	16559,1	209	0,58
15.	Wielkopolskie	121237	51788	44004	96805	313834	55473,9	2114	0,67
16.	Zachodniopomorskie	20460	5462	4378	11275	41575	16860,9	251	0,60

**GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.
		I	II	III	IV		
POLSKA	2016 r.	3428	433	-	66	3927	10,22
	2017 r.	2391	13	1	50	2455	6,39
1. Dolnośląskie		109	-	-	-	109	3,76
2. Kujawsko-Pomorskie		101	-	-	-	101	4,85
3. Lubelskie		164	1	-	2	167	7,84
4. Lubuskie		70	-	-	-	70	6,89
5. Łódzkie		119	1	-	-	120	4,84
6. Małopolskie		170	4	-	10	184	5,43
7. Mazowieckie		266	4	1	-	271	5,04
8. Opolskie		42	-	-	2	44	4,44
9. Podkarpackie		289	-	-	10	299	14,05
10. Podlaskie		15	1	-	1	17	1,43
11. Pomorskie		57	-	-	-	57	2,46
12. Śląskie		205	1	-	-	206	4,52
13. Świętokrzyskie		129	-	-	3	132	10,56
14. Warmińsko-Mazurskie		92	1	-	1	94	6,55
15. Wielkopolskie		190	-	-	1	191	5,48
16. Zachodniopomorskie		373	-	-	20	393	23,03

**GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	6	9	2	17	0,04	17	100,0
	2017 r.	-	4	6	-	10	0,03	9	90,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	3	4	-	7	0,33	6	85,7
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	5	37	3	45	0,12	43	95,6
	2017 r.	2	4	16	7	29	0,08	27	93,1
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	-	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	1	7	2	10	0,47	10	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	5	-	5	0,09	4	80,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	-	2	0,12	2	100,0

\* rejestracja niepełna

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	5	37	3	45	0,12	43	95,6
	2017 r.	2	1	16	7	26	0,07	24	92,3
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	7	2	10	0,47	10	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	5	-	5	0,09	4	80,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	-	2	0,12	2	100,0

\* rejestracja niepełna

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	3	-	-	3	0,008	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	-	-	3	0,144	3	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2016-2017**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%

**Wrodzona ospa wietrzna (P35.8)**

POLSKA	2016 r.	1	-	-	-	1	0,26	1	100,0
	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)**

POLSKA	2016 r.	6	4	1	8	19	4,97	18	94,7
	2017 r.	3	4	7	4	18	4,48	15	83,3
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	3,52	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	9,57	1	50,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	4,79	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	1	-	2	8,41	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	1	2	3,23	1	50,0
9. Podkarpackie		-	-	3	-	3	13,68	3	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	3,64	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	2,22	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	18,32	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	2	-	3	7,42	2	66,7

**Wrodzona listerioza (P37.2)**

POLSKA	2016 r.	-	-	1	2	3	0,78	3	100,0
	2017 r.	1	3	2	-	6	1,49	6	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	3,52	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	4,79	1	100,0
7. Mazowieckie		-	2	-	-	2	3,23	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	12,29	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2016-2017**

- Tęžec noworodków (A33)
- Zespół różyczki wrodzonej (P35.0)
- Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby (P35.3)
- Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.8)
  - Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)
- Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze (P37.8)

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2016-2017**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Kryptosporidioza (A07.2)**

POLSKA	2016 r.	2	1	3	-	6	0,016	5	83,3
	2017 r.	3	2	2	-	7	0,018	6	85,7
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,034	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	-	-
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,043	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	2	-	4	0,115	4	100,0

**Tularemia (A21)**

POLSKA	2016 r.	-	3	8	7	18	0,047	15	83,3
	2017 r.	1	-	10	19	30	0,078	29	96,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,096	2	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,030	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,019	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	4	5	0,422	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	7	12	19	1,113	18	94,7

**Bruceloza: nowe zachorowania (A23)**

POLSKA	2016 r.	1	-	1	1	3	0,008	1	33,3
	2017 r.	-	-	-	2	2	0,005	1	50,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,040	-	-
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,019	1	100,0

**Leptospiroza (A27)**

POLSKA	2016 r.	-	1	1	2	4	0,010	4	100,0
	2017 r.	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,059	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
ZAREJESTROWANE W LATACH 2016-2017 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Ornitozy /Zakażenia wywołane przez *Chlamydia psittaci*/ (A70)**

POLSKA	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2017 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,030	1	100,0

**Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)**

POLSKA	2016 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
	2017 r.	-	4	-	-	4	0,010	4	100,0
1. Dolnośląskie		-	4	-	-	4	0,138	4	100,0

**Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)**

POLSKA	2016 r.	2	2	1	3	8	0,021	8	100,0
	2017 r.	3	4	2	5	14	0,036	14	100,0
9. Podkarpackie		3	4	2	5	14	0,658	14	100,0

**Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia *E. coli* (B96.2/D59.3)**

POLSKA	2016 r.	-	-	6	1	7	0,018	7	100,0
	2017 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,084	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,043	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2016-2017**

- Cholera (A00)
- Dżuma (A20)
- Wąglik (A22)
- Nosacizna (A24.0)
- Błonica (A36)
- Dur wysypkowy (A75)
- Gorączka Q (A78)
- Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)
  - Gorączka Zachodniego Nilu (A92.3)
  - Żółta gorączka (A95)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: Ebola, Marburg, Lassa (A96.2, A98.3-4)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: inne określone i nieokreślone (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8; A99)
  - Ospa prawdziwa (B03)
  - Pryszczycza (B08.8)
- SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)

**GRUŻLICA (A15-A19)**

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności) wg województw  
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc - IGiChP)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>POLSKA</b>	6444	5787	6116	5531	16,8	15,1	15,9	14,4
1. Dolnośląskie	435	427	409	415	15,0	14,7	14,1	14,3
2. Kujawsko-Pomorskie	279	239	263	219	13,4	11,5	12,6	10,5
3. Lubelskie	444	466	417	446	20,8	21,9	19,5	20,9
4. Lubuskie	130	131	123	123	12,8	12,9	12,1	12,1
5. Łódzkie	518	456	490	436	20,8	18,4	19,7	17,6
6. Małopolskie	497	458	477	440	14,7	13,5	14,1	13,0
7. Mazowieckie	1304	1038	1232	986	24,3	19,3	23,0	18,4
8. Opolskie	154	133	147	127	15,5	13,4	14,8	12,8
9. Podkarpackie	326	257	305	244	15,3	12,1	14,3	11,5
10. Podlaskie	121	131	116	125	10,2	11,1	9,8	10,5
11. Pomorskie	332	265	320	256	14,4	11,4	13,8	11,0
12. Śląskie	972	952	918	916	21,3	20,9	20,1	20,1
13. Świętokrzyskie	289	206	279	196	23,0	16,5	22,2	15,7
14. Warmińsko-Mazurskie	152	132	147	124	10,6	9,2	10,2	8,6
15. Wielkopolskie	281	311	271	298	8,1	8,9	7,8	8,6
16. Zachodniopomorskie	210	185	202	180	12,3	10,8	11,8	10,5

**KIŁA (A50-A53)**

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)  
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia - CSIOZ)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Wskaźnik*	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
<b>POLSKA</b>	2016 r.	25	6,54	639	1,66	318	0,83	957	2,49	334	0,87
	2017 r.	25	6,22	925	2,41	367	0,96	1292	3,36	393	1,02
1. Dolnośląskie	6	21,13	47	1,62	79	2,72	126	4,34	72	2,48	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	4,78	37	1,78	12	0,58	49	2,35	26	1,25	
3. Lubelskie	1	4,79	8	0,38	2	0,09	10	0,47	19	0,89	
4. Lubuskie	1	9,71	17	1,67	23	2,26	40	3,93	14	1,38	
5. Łódzkie	2	8,41	32	1,29	12	0,48	44	1,77	12	0,48	
6. Małopolskie	2	5,24	176	5,20	3	0,09	179	5,29	9	0,27	
7. Mazowieckie	2	3,23	387	7,20	142	2,64	529	9,85	102	1,90	
8. Opolskie	-	-	38	3,83	8	0,81	46	4,64	10	1,01	
9. Podkarpackie	1	4,56	7	0,33	5	0,23	12	0,56	7	0,33	
10. Podlaskie	3	24,89	4	0,34	1	0,08	5	0,42	1	0,08	
11. Pomorskie	1	3,64	26	1,12	12	0,52	38	1,64	26	1,12	
12. Śląskie	2	4,45	67	1,47	20	0,44	87	1,91	32	0,70	
13. Świętokrzyskie	1	9,16	4	0,32	1	0,08	5	0,40	4	0,32	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	19	1,32	22	1,53	41	2,86	22	1,53	
15. Wielkopolskie	-	-	34	0,98	11	0,32	45	1,29	18	0,52	
16. Zachodniopomorskie	2	12,29	22	1,29	14	0,82	36	2,11	19	1,11	

\* wskaźnik na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka




## INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)  
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia - CSIOZ)

Województwo		Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)	
		Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik
POLSKA	2016 r.	437	1,14	329	0,86	2648	6,89	689	1,79
	2017 r.	379	0,99	286	0,74	1539	4,01	566	1,47
1.	Dolnośląskie	11	0,38	40	1,38	97	3,34	16	0,55
2.	Kujawsko-Pomorskie	11	0,53	23	1,10	108	5,18	27	1,30
3.	Lubelskie	1	0,05	5	0,23	39	1,83	6	0,28
4.	Lubuskie	7	0,69	9	0,89	47	4,62	13	1,28
5.	Łódzkie	5	0,20	32	1,29	20	0,81	17	0,69
6.	Małopolskie	22	0,65	11	0,32	114	3,37	19	0,56
7.	Mazowieckie	269	5,01	94	1,75	553	10,29	334	6,22
8.	Opolskie	3	0,30	5	0,50	28	2,82	8	0,81
9.	Podkarpackie	-	-	3	0,14	22	1,03	5	0,23
10.	Podlaskie	2	0,17	15	1,27	19	1,60	13	1,10
11.	Pomorskie	12	0,52	4	0,17	77	3,32	5	0,22
12.	Śląskie	8	0,18	12	0,26	145	3,18	20	0,44
13.	Świętokrzyskie	2	0,16	1	0,08	4	0,32	3	0,24
14.	Warmińsko-Mazurskie	6	0,42	19	1,32	88	6,13	67	4,67
15.	Wielkopolskie	15	0,43	7	0,20	106	3,04	7	0,20
16.	Zachodniopomorskie	5	0,29	6	0,35	72	4,22	6	0,35


ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017

## Dur brzuszny (A01.0)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd


Salmonelozy: razem (A02)



Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)



Czerwonka bakteryjna /szigelozę/ (A03)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd**


**Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)**



**Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)**




**Biegunki u dzieci do lat 2: razem (A04; A08; A09)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd**


**Leptospiroza (A27)**



**Tęžec: ogółem (A33-A35)**




**Krzusiec (A37)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd**


**Szkarlatyna /płonica/ (A38)**



**Choroba meningokokowa: zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8/G05.0)**




**Borelioza z Lyme (A69.2)**



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd

Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną ..., po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie (Z20.3/Z24.2)



Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84)




Wirusowe zapalenie opon mózgowych: enterowirusowe i inne określone i nieokreślone - razem (A87; B00.3; B02.1)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd


Ospa wietrzna (B01)



Odra (B05)




Różyczka: ogółem (B06; P35.0)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd**


**Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)**



**Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - razem (B16; B18.0-B18.1)**




**Wirusowe zapalenie wątroby: typu C (B17.1; B18.2)**






**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2003-2017 - cd**


**AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)**



**Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21)**




**Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd**


**Zimnica /malaria/ (B50-B54)**



**Bąblowica /echinokokoza/ (B67)**




**Włośnica (B75)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2003-2017 - cd**


**Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę: ogółem (J10-J11)**



**Gruźlica: wszystkie postacie (A15-A19)**




**Kiła (A51-A53)**



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2003-2017 - cd**

**Rzeżączka (A54)**



**ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2017 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU**

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Dur brzuszny (A01.0) <sup>UE</sup>		x	x	1	14,3	6	85,7	7	100,0
Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) <sup>UE/PL</sup>	x	x	789	8,1	8921	91,9	9710	100,0
	posocznica (A02.1) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	172	100,0	172	100,0
	inne zakażenia pozajelitowe (A02.2-A02.9) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	118	100,0	118	100,0
Czerwonka bakteryjna /szigelozia/ (A03) <sup>UE</sup>		x	x	13	29,5	31	70,5	44	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) <sup>PL</sup>	x	x	255	94,4	15	5,6	270	100,0
	zakażenia <i>E. coli</i> enterokrwotoczą (A04.3) <sup>UE</sup>	2	33,3	-	-	4	66,7	6	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	874	100,0	874	100,0
	jersinioza (A04.6) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	191	100,0	191	100,0
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym (A05.1) <sup>UE/PL</sup>		9	37,5	1	4,2	14	58,3	24	100,0
Giardioza /lamblioza/ (A07.1) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	1229	100,0	1229	100,0
Kryptosporidioza (A07.2) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	7	100,0	7	100,0
Tularemia (A21) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	30	100,0	30	100,0
Brucelozą: nowe zachorowania (A23) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Leptospiroza (A27) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) <sup>PL</sup>		x	x	55	85,9	9	14,1	64	100,0
Listerioza (A32) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	116	100,0	116	100,0
Tężec: ogółem (A33-A35) <sup>UE</sup>		x	x	11	100,0	-	-	11	100,0
Krzusiec (A37) <sup>UE</sup>		1919	62,6	59	1,9	1088	35,5	3066	100,0
Szkarlatyna /płonica/ (A38) <sup>PL</sup>		16373	99,8	7	0,0	31	0,2	16411	100,0
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) <sup>UE/PL</sup>	x	x	2	0,9	226	99,1	228	100,0
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8) <sup>UE/PL</sup>	x	x	1	0,8	121	99,2	122	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) <sup>UE/PL</sup>	x	x	1	0,6	158	99,4	159	100,0
	inna określona i nieokreślona (A39.5-A39.9) <sup>UE/PL</sup>	x	x	-	-	7	100,0	7	100,0

## ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2017 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> (inwazyjna)	ogółem (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne) <sup>PL</sup>	5116	95,9	x	x	220	4,1	5336	100,0
	róża (A46) <sup>PL</sup>	5116	98,8	x	x	60	1,2	5176	100,0
	zespół wstępu toksycznego (A48.3) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	17	100,0	17	100,0
	gorączka połogowa (B95.0/O85) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	1	100,0	1	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.0/N00 i inne) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	145	100,0	145	100,0
Legionelloza	choroba legionistów (A48.1) <sup>UE/PL</sup>	x	x	6	15,8	32	84,2	38	100,0
	gorączka Pontiac (A48.2) <sup>PL</sup>	x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Kiła wrodzona i kiła noworodków (A50) <sup>UE/PL</sup>		6	66,7	2	22,2	1	11,1	9	100,0
Kiła	wczesna (A51) <sup>UE/PL</sup>	335	40,0	10	1,2	493	58,8	838	100,0
	późna (A52) <sup>UE/PL</sup>	32	38,6	x	x	51	61,4	83	100,0
	inne postacie kiły i kiła nieokreślona (A53) <sup>UE/PL</sup>	309	46,0	x	x	363	54,0	672	100,0
Rzeżączka (A54) <sup>UE/PL</sup>		183	57,0	-	-	138	43,0	321	100,0
Inne choroby przenoszone drogą płciową wyw. przez <i>Chlamydie</i> (A56) <sup>UE/PL</sup>		44	17,1	2	0,8	212	82,2	258	100,0
Borelioza z Lyme (A69.2) <sup>PL</sup>		x	x	2728	12,7	18786	87,3	21514	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CJD/ (A81.0) <sup>PL</sup>		x	x	22	91,7	2	8,3	24	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) <sup>PL</sup>		x	x	87	30,7	196	69,3	283	100,0
Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91) <sup>PL</sup>		x	x	19	65,5	10	34,5	29	100,0
Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5) <sup>PL</sup>		x	x	-	-	14	100,0	14	100,0
Odra (B05) <sup>UE</sup>		9	14,3	14	22,2	40	63,5	63	100,0
Różyczka (B06) <sup>UE</sup>		468	98,3	2	0,4	6	1,3	476	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	x	17	0,6	2989	99,4	3006	100,0
	typu B - ostre (B16) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	56	100,0	56	100,0
	typu B - przewlekłe i BNO (B18.0-B18.1) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	3307	100,0	3307	100,0
	typu C (B17.1; B18.2) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	4010	100,0	4010	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) <sup>UE/PL</sup>		x	x	2	1,7	115	98,3	117	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	1463	100,0	1463	100,0
Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26) <sup>UE/PL</sup>		1669	99,9	1	0,1	-	-	1670	100,0
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	27	100,0	27	100,0
Bąblowica /echinokokoza/ (B67) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	75	100,0	75	100,0
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	9	100,0	9	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	1182	100,0	1182	100,0
	zapalenie opon mózgu. i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	171	100,0	171	100,0
	posocznica (A40.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	813	100,0	813	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	464	100,0	464	100,0
Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> (B96.2/D59.3) <sup>UE</sup>		2	66,7	-	-	1	33,3	3	100,0
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna)	ogółem (B96.3; A41.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	108	100,0	108	100,0
	zapalenie opon mózgu. i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	11	100,0	11	100,0
	posocznica (A41.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	54	100,0	54	100,0
	inna określona i nieokreślona (B96.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	56	100,0	56	100,0
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	18	100,0	18	100,0
Wrodzona listerioza (P37.2) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	6	100,0	6	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

**ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2017 ROKU**

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw \*

Województwo **	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	20	0,052
1. Dolnośląskie	4	0,138
4. Lubuskie	1	0,098
7. Mazowieckie	1	0,019
9. Podkarpackie	1	0,047
10. Podlaskie	1	0,084
12. Śląskie	5	0,110
15. Wielkopolskie	3	0,086
16. Zachodniopomorskie	4	0,234

\*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zgonów

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska \*

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	16	0,069
Wieś	4	0,026
Ogółem	20	0,052

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci \*

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-29	-	-	-	-	-	-
30-34	4	-	4	0,248	-	0,126
35-39	3	-	3	0,189	-	0,096
40-44	2	1	3	0,138	0,070	0,104
45-49	4	-	4	0,332	-	0,167
50-54	1	1	2	0,087	0,085	0,086
55-59	2	-	2	0,155	-	0,075
60-64	2	-	2	0,155	-	0,072
65+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	18	2	20	0,097	0,010	0,052

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2016 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Razem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	3	5	8
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	384	162	546
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	3	3	6
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	2	2	4
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	-	1	1
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	338	188	526
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	8	4	12
A19	Gruźlica prosówkowa	3	2	5
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	5	-	5
A32	Listerioza	4	-	4
A35	Inne postacie tężca	-	2	2
A38	Szkarlatyna /płonica/	1	-	1
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	9	6	15
A40	Posocznica paciorkowcowa	2	2	4
A41	Inne posocznice	98	67	165
A46	Róża	19	7	26
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	63	37	100
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	9	7	16
A52	Kiła późna	1	-	1
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	1	2	3
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	18	5	23
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	2	2
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	1	-	1
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	3	-	3
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	2	2	4
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	5	1	6
B01	Ospa wietrzna	-	3	3
B02	Półpasiec	2	2	4
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	2	2	4
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	9	-	9
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	205	66	271
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	2	1	3
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	77	15	92
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	7	3	10
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	1	1	2
B67	Bąblowica	-	1	1
B90	Następstwa gruźlicy	3	6	9
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	3	-	3
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1313	617	1930
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	80	32	112
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	16	8	24
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	43	30	73
J10-J11	Grypa	82	21	103
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	60	24	84
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	3	3	6
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	-	1
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	1	-	1







## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2016 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

## Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	1	-	-	-	1	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A38	Szkarlatyna /płonica/	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	4	1	2	1	-	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	1	1	-	-	-	-	1	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	1	-	1	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A52	Kiła późna	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	7	2	3	1	1	-	1	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	1	-	1	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	1	-	1	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	-	-	-	1	-	-	-
J10-J11	Grypa	1	-	-	-	-	1	1	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	1	-	1	-	-	-	-	-



## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2016 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

## Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	1	-	-	-	1	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A38	Szkarlatyna /płonica/	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	9	2	5	1	1	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	3	1	-	-	1	1	1	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	3	2	1	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A52	Kiła późna	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	1	-	-	1	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	1	1	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	19	7	6	2	3	1	2	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	3	1	2	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	1	-	1	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	3	-	2	-	1	-	1	-
J10-J11	Grypa	2	1	-	-	-	1	1	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1	-	-	-	-	1	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	1	-	1	-	-	-	-	-



## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2016 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	1	-	-	3	-	1	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	37	9	4	7	64	57	72	5
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	1	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	1	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	-	-	1	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	40	13	25	14	49	37	90	4
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	2	1	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	2	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	2	-	-	-	-	1	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	1	2	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	2	-	-
A38	Szkarlatyna /płonica/	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	-	1	-	1	-	1	3	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	1	-	-	-	-	2	-
A41	Inne posocznice	-	11	-	-	20	1	75	-
A46	Róża	-	-	-	-	4	1	7	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	34	1	1	21	5	9	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	3	-	-	-	-	4	-
A52	Kiła późna	1	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	1	1	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	3	-	-	2	3	1	7	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	1	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	1	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	1	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	1	-	-	1	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	1	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	1	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	1	1	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	1	1	-	-	1	-	1	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	32	6	8	12	5	12	42	1
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	1	-	1	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	15	1	-	2	7	7	17	1
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	2	-	1	-	3	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	1	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	2	1	-	-	-	2	2	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	1	-	-	-	-	-	1
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	136	88	39	40	187	135	351	12
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	11	6	2	1	3	8	22	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	3	1	1	-	2	3	4	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	12	5	1	2	4	11	7	-
J10-J11	Grypa	7	6	2	3	7	10	10	0
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	9	4	1	4	3	7	6	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	3	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2016 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Województwo *								Razem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
1	-	-	-	-	2	-	-	8	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
8	24	66	118	5	22	29	19	546	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
1	-	-	2	-	1	-	1	6	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
2	-	-	-	-	-	-	1	4	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu
17	15	33	101	23	20	18	27	526	Gruźlica układu oddechowego
-	-	1	7	1	-	-	-	12	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
-	-	-	3	-	-	-	-	5	Gruźlica prosówkowa
1	-	-	-	-	-	1	-	5	Zakażenia wywołane przez inne prątki
-	-	1	-	-	-	-	-	4	Listerioza
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Inne postacie tężca
-	-	-	1	-	-	-	-	1	Szkarlatyna /płonica/
-	-	1	3	-	3	2	-	15	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
-	-	-	1	-	-	-	-	4	Posocznica paciorkowcowa
13	4	4	8	-	-	1	28	165	Inne posocznice
2	2	3	4	-	-	-	3	26	Róża
22	1	2	1	-	-	-	3	100	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
6	-	-	2	-	-	-	1	16	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiła późna
-	-	-	1	-	-	-	-	3	Inne choroby wywołane przez krętki
-	-	1	2	-	-	3	1	23	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste
-	1	-	-	-	1	-	-	2	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI
-	-	1	-	-	-	1	-	3	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
1	1	-	-	-	1	-	-	4	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
-	-	1	3	-	-	-	-	6	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
-	-	-	-	-	-	1	1	3	Ospa wietrzna
1	-	-	1	-	-	-	1	4	Półpasiec
-	-	-	1	-	-	-	1	4	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
-	-	-	3	-	-	2	-	9	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
5	17	20	50	5	11	28	17	271	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
-	-	-	1	-	-	-	-	3	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
-	1	6	22	-	5	4	4	92	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
1	-	-	1	1	-	-	1	10	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	-	-	-	1	-	-	2	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
-	-	-	-	-	1	-	-	1	Bąblowica
2	-	-	-	-	-	-	-	9	Następstwa gruźlicy
-	-	-	-	-	-	1	-	3	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych
84	67	141	343	35	68	95	109	1930	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
6	3	11	16	4	4	10	4	112	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
2	-	-	4	1	-	2	1	24	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
2	1	4	8	1	3	6	6	73	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
1	4	7	20	1	6	15	4	103	Grypa
6	1	26	4	-	1	6	6	84	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>
-	-	-	-	-	3	-	-	6	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>
-	-	-	-	-	-	-	1	1	Wrodzone choroby wirusowe
-	-	-	-	-	-	1	-	1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze

## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2016 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	42	49	51	58	37	30	52	44	47	48	51	55	564
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	47	32	46	59	46	48	30	30	49	48	43	48	526
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	3	-	2	-	3	1	1	1	2	2	1	1	17
A33-A35	Tężec	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
A39	Zapalenie meningokokowe	1	2	2	1	1	-	-	2	2	2	2	-	15
A40-A41	Posocznica	7	7	5	16	10	7	5	25	19	20	29	19	169
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	17	19	17	34	27	25	27	22	25	28	21	25	287
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	5	5	10	11	15	6	2	6	12	13	8	9	102
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	134	128	155	205	159	133	142	149	179	183	179	184	1930
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	13	10	7	13	15	13	12	10	11	8	12	12	136
J10-J11	Grypa	-	38	41	23	-	1	-	-	-	-	-	-	103
x	Ogółem zgony	35324	33075	35261	31674	31954	29633	30383	30284	29634	33280	32612	34895	388009

## KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2016 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

A00	- Cholera	A75-A79	- Riketsjozy
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce
A03	- Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	A82	- Wścieklizna
A07	- Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A20	- Dżuma	A89	- Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego
A21	- Tularemia	A90-A99	- Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
A22	- Wąglik	B03	- Ospa prawdziwa
A23	- Bruceloza	B05	- Odra
A24	- Nosacizna i melioidoza	B06	- Różyczka
A27	- Leptospiroza	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A28	- Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	B15	- Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
A30	- Trąd	B24	- Choroba wywołana przez HIV, nieokreślona
A33-A34	- Tężec noworodków i położniczy	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
A36	- Błonica	B50-B54	- Zimnica
A37	- Krztusiec	B58	- Toksoplazmoza
A50-A51	- Kiła wrodzona i kiła wczesna	B69	- Wągrzyca
A53	- Inne postacie kiły i kiła nieokreślona	B75	- Włośnica
A54-A64	- Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	O86	- Inne zakażenia połogowe
A70	- Zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>		



## LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA \*

Stan w dniu 31.XII.2017 r. wg wieku  
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Salmonella	Rok 2016	Rok 2017							
	Ogółem	Wypisani	Nowo-zarejestrowani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	264	23	2	243	-	-	4	14	225
Paratyphi A	6	1	-	5	-	-	2	-	3
Paratyphi B	83	9	1	75	-	3	6	13	53
Paratyphi C	2	1	-	1	-	-	-	-	1

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA \***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Badanie bakteriologiczne						
		Liczba próbek	Rodzaj materiału					
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew (posiew)	Inny materiał
Diagnostyczne	Chorzy (13103)	Ogółem	28684	4818	x	1	1	-
		w tym z wynikiem dodatnim	1607	291	x	-	-	x
		%	5,6	6,0	x	-	-	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (6970)	Ogółem	29396	2016	x	-	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	5963	434	x	x	x	x
		%	20,3	21,5	x	x	x	x
	Nosiciele (5083)	Ogółem	24722	1353	-	9	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	3254	227	x	3	x	x
		%	13,2	16,8	x	33,3	x	x
Osoby ze styczności (13181)	Ogółem	32745	2697	x	-	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1312	146	x	x	x	x	
	%	4,0	5,4	x	x	x	x	
Branżowcy (450422)	Ogółem	2525693	110286	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1630	28	x	x	x	x	
	%	0,06	0,03	x	x	x	x	
Inne osoby, w tym dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (6073)	Ogółem	35662	33	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	48	2	x	x	x	x	
	%	0,13	6,1	x	x	x	x	

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE \*

Liczba osób, u których wykryto zakażenia  
(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S.Enteritidis D <sub>1</sub>	8581	6094	2487	2,5
2. S.Typhimurium B	500	350	150	2,3
3. S.Infantis C <sub>1</sub>	414	221	193	1,1
4. S.Virchow C <sub>1</sub>	94	60	34	1,8
5. S.Derby B	70	23	47	0,5
6. S.Hadar C <sub>2-3</sub>	46	25	21	1,2
7. S.Newport C <sub>2-3</sub>	45	29	16	1,8
8. S.Mbandaka C <sub>1</sub>	34	8	26	0,3
9. S.Kentucky C <sub>2-3</sub>	33	17	16	1,1
10. S.Agona B	31	13	18	0,7
11. S.Indiana B	23	17	6	2,8
12. S.enterica1,4,[5],12:i: B	22	18	4	4,5
13. S.Kottbus C <sub>2-3</sub>	21	10	11	0,9
14. S.Schleissheim B	20	13	7	1,9
15. S.London E <sub>1</sub>	15	8	7	1,1
16. S.Bredeney B	14	9	5	1,8
17. S.Bareilly C <sub>1</sub>	13	7	6	1,2
18. S.Stanley B	12	5	7	0,7
19. S.Litchfield C <sub>2-3</sub>	11	3	8	0,4
20. S.Typhi D <sub>1</sub>	10	6	4	1,5
21. S.Livingstone C <sub>1</sub>	10	1	9	0,1
22. S.Coeln B	10	8	2	4,0
23. S.Ohio C <sub>1</sub>	10	3	7	0,4
24. S.Paratyphi B B	9	3	6	0,5
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	153	87	66	1,3
Ogółem	10201	7038	3163	2,2

\* zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadesłane do WSSE z innych laboratoriów w celu zidentyfikowania

## SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

W latach 1967-78*		W 2015 roku		W 2016 roku		W 2017 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S.Typhimurium B	29,9	S.Enteritidis D <sub>1</sub>	83,1	S.Enteritidis D <sub>1</sub>	84,7	S.Enteritidis D <sub>1</sub>	84,1
S.Enteritidis D <sub>1</sub>	24,1	S.Typhimurium B	5,97	S.Typhimurium B	5,10	S.Typhimurium B	4,90
S.Anatum E <sub>1</sub>	12,0	S.Infantis C <sub>1</sub>	3,93	S.Infantis C <sub>1</sub>	3,58	S.Infantis C <sub>1</sub>	4,06
S.Agona B	8,9	S.Virchow C <sub>1</sub>	0,91	S.Virchow C <sub>1</sub>	1,13	S.Virchow C <sub>1</sub>	0,92
S.Bovismorbif. C <sub>2-3</sub>	4,4	S.Derby B	0,62	S.Derby B	0,56	S.Derby B	0,69
S.Derby B	3,9	S.Mbandaka C <sub>1</sub>	0,52	S.Newport C <sub>2-3</sub>	0,51	S.Hadar C <sub>2-3</sub>	0,45
S.Brandenburg B	3,0	S.Newport C <sub>2-3</sub>	0,45	S.Mbandaka C <sub>1</sub>	0,40	S.Newport C <sub>2-3</sub>	0,44
S.Heidelberg B	1,8	S.Agona B	0,43	S.Hadar C <sub>2-3</sub>	0,39	S.Mbandaka C <sub>1</sub>	0,33
S.Newport C <sub>2-3</sub>	1,3	S.Stanley B	0,37	S.Kentucky C <sub>2-3</sub>	0,37	S.Kentucky C <sub>2-3</sub>	0,32
S.Kottbus C <sub>2</sub>	1,3	S.Hadar C <sub>2-3</sub>	0,22	S.Indiana B	0,36	S.Agona B	0,30
S.Panama D <sub>1</sub>	1,0	S.Chester B	0,20	S.Agona B	0,35	S.Indiana B	0,23
S.Stanleyville B	0,9	S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,19	S.Bredeney B	0,26	S.enterica1,4,[5],12:i: B	0,22
S.Newington E <sub>2</sub>	0,9	S.Kentucky C <sub>2-3</sub>	0,17	S.Stanley B	0,21	S.Kottbus C <sub>2-3</sub>	0,21
S.Give E <sub>1</sub>	0,8	S.Paratyphi B B	0,16	S.Chester B	0,12	S.Schleissheim B	0,20
S.Oranienburg C <sub>1</sub>	0,6	S.Kottbus C <sub>2-3</sub>	0,16	S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,12	S.London E <sub>1</sub>	0,15

\* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW \***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

**Chorzy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	13103	1360	5	1	1241	36	77	7	7	-	-
1. Dolnośląskie	410	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	618	51	-	-	46	-	5	-	-	-	-
3. Lubelskie	1276	189	-	-	181	4	4	-	-	-	-
4. Lubuskie	152	32	-	-	32	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	73	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	489	93	-	-	91	-	2	-	-	-	-
7. Mazowieckie	650	84	-	-	76	3	5	-	-	-	-
8. Opolskie	641	83	-	1	78	1	3	-	-	-	-
9. Podkarpackie	578	99	-	-	97	1	1	-	-	-	-
10. Podlaskie	353	37	-	-	28	2	7	-	-	-	-
11. Pomorskie	483	61	5	-	39	11	6	-	-	-	-
12. Śląskie	2241	202	-	-	188	4	10	5	5	-	-
13. Świętokrzyskie	1140	145	-	-	132	6	7	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1452	120	-	-	104	3	13	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	1944	105	-	-	96	1	8	2	2	-	-
16. Zachodniopomorskie	603	47	-	-	41	-	6	-	-	-	-

**Ozdrowieńcy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	6970	2792	-	1	2477	103	211	3	1	2	-
1. Dolnośląskie	356	134	-	-	127	5	2	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	458	166	-	-	121	8	37	1	1	-	-
3. Lubelskie	678	249	-	-	223	11	15	-	-	-	-
4. Lubuskie	108	39	-	-	34	2	3	-	-	-	-
5. Łódzkie	163	44	-	-	39	1	4	-	-	-	-
6. Małopolskie	1102	539	-	-	497	9	33	-	-	-	-
7. Mazowieckie	141	33	-	-	29	3	1	-	-	-	-
8. Opolskie	369	151	-	-	139	6	6	-	-	-	-
9. Podkarpackie	716	302	-	-	282	8	12	-	-	-	-
10. Podlaskie	268	77	-	-	66	5	6	-	-	-	-
11. Pomorskie	504	177	-	-	136	16	25	-	-	-	-
12. Śląskie	709	301	-	-	262	9	30	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	287	91	-	-	84	3	4	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	276	103	-	1	80	8	14	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	584	289	-	-	276	7	6	2	-	2	-
16. Zachodniopomorskie	251	97	-	-	82	2	13	-	-	-	-

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd \***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

**Nosiciele**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	5083	1315	3	1	1105	55	151	3	-	3	-
1. Dolnośląskie	293	78	-	-	71	3	4	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	187	51	-	-	31	3	17	-	-	-	-
3. Lubelskie	372	97	-	-	76	10	11	-	-	-	-
4. Lubuskie	121	37	-	-	35	1	1	-	-	-	-
5. Łódzkie	46	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	1207	365	-	-	322	10	33	-	-	-	-
7. Mazowieckie	21	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	372	55	2	-	51	1	1	-	-	-	-
9. Podkarpackie	532	112	1	-	98	5	8	-	-	-	-
10. Podlaskie	99	21	-	-	10	4	7	-	-	-	-
11. Pomorskie	268	57	-	-	44	4	9	2	-	2	-
12. Śląskie	608	168	-	-	150	2	16	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	57	7	-	-	3	1	3	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	97	27	-	-	14	3	10	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	467	125	-	-	110	5	10	1	-	1	-
16. Zachodniopomorskie	336	107	-	1	82	3	21	-	-	-	-

**Osoby ze styczności**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	13181	1072	1	4	975	31	61	7	2	5	-
1. Dolnośląskie	427	45	1	-	39	2	3	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	34	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie	1042	131	-	-	124	6	1	-	-	-	-
4. Lubuskie	214	19	-	-	18	-	1	-	-	-	-
5. Łódzkie	216	14	-	-	10	2	2	-	-	-	-
6. Małopolskie	3188	259	-	-	236	6	17	-	-	-	-
7. Mazowieckie	74	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	909	84	-	-	78	1	5	-	-	-	-
9. Podkarpackie	2043	150	-	-	140	7	3	-	-	-	-
10. Podlaskie	392	33	-	-	30	-	3	-	-	-	-
11. Pomorskie	669	58	-	-	44	5	9	5	-	5	-
12. Śląskie	2295	120	-	-	116	1	3	2	2	-	-
13. Świętokrzyskie	172	22	-	-	22	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	340	22	-	3	14	1	4	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	371	35	-	-	34	-	1	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	795	67	-	1	57	-	9	-	-	-	-

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd \***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

**Brzoźowcy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne
POLSKA	450422	852	-	1	388	58	405	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	37626	40	-	-	25	1	14	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	29047	59	-	-	26	3	30	-	-	-	-
3. Lubelskie	27191	29	-	-	10	5	14	-	-	-	-
4. Lubuskie	13411	10	-	-	4	1	5	-	-	-	-
5. Łódzkie	9579	25	-	-	12	1	12	-	-	-	-
6. Małopolskie	21891	58	-	-	40	2	16	-	-	-	-
7. Mazowieckie	60564	140	-	-	51	11	78	-	-	-	-
8. Opolskie	19012	21	-	-	12	3	6	-	-	-	-
9. Podkarpackie	19885	30	-	-	17	2	11	-	-	-	-
10. Podlaskie	14953	51	-	-	14	8	29	-	-	-	-
11. Pomorskie	41420	86	-	-	36	7	43	-	-	-	-
12. Śląskie	49679	88	-	-	45	2	41	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	11752	40	-	-	25	1	14	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	21091	55	-	-	19	3	33	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	52729	55	-	1	19	7	28	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	20592	65	-	-	33	1	31	-	-	-	-

**Inne osoby**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne
POLSKA	6073	25	-	-	16	3	6	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Lubelskie	35	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Łódzkie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6. Małopolskie	5525	21	-	-	12	3	6	-	-	-	-
7. Mazowieckie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9. Podkarpackie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10. Podlaskie	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	237	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT**  
**prowadzony w ramach programu wykorzenia poliomielitis w Regionie Europejskim WHO \***  
 (Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych			
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni	
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad. <sup>a</sup>	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
POLSKA	2016 r.	17	13	18	14	62	1,08	25	40	50	81	36	58
	2017 r.	12	9	21	11	53	0,91	18	34	47	89	35	66
1.	Dolnośląskie	-	-	3	-	3	0,73	1	33	2	67	2	67
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	0,32	-	-	1	100	1	100
3.	Lubelskie	2	1	-	-	3	0,96	-	-	2	67	2	67
4.	Lubuskie	1	1	-	1	3	1,94	1	33	3	100	2	67
5.	Łódzkie	-	1	-	1	2	0,57	1	50	1	50	1	50
6.	Małopolskie	1	1	4	2	8	1,49	6	75	8	100	7	88
7.	Mazowieckie	1	2	2	1	6	0,70	2	33	5	83	1	17
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Podkarpackie	1	1	-	-	2	0,62	-	-	2	100	2	100
10.	Podlaskie	-	-	2	-	2	1,17	1	50	2	100	1	50
11.	Pomorskie	-	-	2	1	3	0,78	-	-	2	67	2	67
12.	Śląskie	2	-	6	1	9	1,39	3	33	8	89	6	67
13.	Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,58	-	-	1	100	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	-	1	0,46	-	-	1	100	-	-
15.	Wielkopolskie	1	1	2	2	6	1,06	-	-	6	100	5	83
16.	Zachodniopomorskie	1	1	-	1	3	1,22	3	100	3	100	3	100

\* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; a - zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat

### SZCZEPIONIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2017 roku \*

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2017 r.**	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2016 r.)					Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2015 r.) p/odrze-świn- ce-różyczce (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 12 r. życia (ur. 2006 r.) p/różyczce (1 dawka)***
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Poliomyelitis (2 dawki)	WZW typu B (2 dawki)	Hib (3 dawki)		
POLSKA	91,8	96,4	96,4	96,4	98,4	96,4	94,0	99,3
1.	Dolnośląskie	94,0	96,7	96,7	96,7	98,7	96,6	99,9
2.	Kujawsko-Pomorskie	93,3	98,5	98,5	98,5	99,3	98,5	99,9
3.	Lubelskie	89,3	94,8	94,8	94,8	97,9	94,7	99,4
4.	Lubuskie	91,7	96,6	96,6	96,5	98,6	96,5	99,7
5.	Łódzkie	90,9	95,5	95,5	95,3	98,3	95,5	98,9
6.	Małopolskie	90,7	95,0	95,0	95,2	97,7	95,1	99,5
7.	Mazowieckie	92,8	95,9	95,9	95,9	98,5	95,8	98,8
8.	Opolskie	89,6	97,6	97,6	97,6	98,8	97,6	98,7
9.	Podkarpackie	91,4	97,3	97,3	97,3	98,9	97,3	99,4
10.	Podlaskie	89,9	93,6	93,6	93,6	97,0	93,6	98,9
11.	Pomorskie	92,5	96,2	96,1	96,1	98,2	96,3	99,3
12.	Śląskie	92,0	95,4	95,4	95,4	98,0	95,3	99,1
13.	Świętokrzyskie	91,0	99,2	99,2	99,2	99,6	99,2	99,9
14.	Warmińsko-Mazurskie	91,8	98,8	98,8	98,8	99,1	98,8	100,0
15.	Wielkopolskie	91,7	97,5	97,5	97,5	98,7	97,4	99,3
16.	Zachodniopomorskie	91,2	98,3	98,3	98,3	98,9	98,3	99,8

\* na podstawie sprawozdań MZ-54 z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; \*\* w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2017 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka; \*\*\* szczepienia wykonane w 10 roku życia lub później

## LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2017 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	2016 r.	38426809	382257	737547	5759813	23149270	15277539
	2017 r.	38422346	401982	762822	5798933	23125793	15296553
1. Dolnośląskie	2902365	28401	54501	413139	1998922	903443	
2. Kujawsko-Pomorskie	2082935	20900	39569	314030	1237193	845742	
3. Lubelskie	2129260	20898	39580	312508	989744	1139516	
4. Lubuskie	1016652	10300	19463	154513	659708	356944	
5. Łódzkie	2479962	23782	45314	350651	1558404	921558	
6. Małopolskie	3386162	38161	72685	535876	1637812	1748350	
7. Mazowieckie	5372579	61850	117945	859818	3454519	1918060	
8. Opolskie	991161	9083	17155	130986	523391	467770	
9. Podkarpackie	2127687	21927	41088	321697	876594	1251093	
10. Podlaskie	1185174	12054	22754	170822	719494	465680	
11. Pomorskie	2319735	27481	51827	382298	1485726	834009	
12. Śląskie	4552627	44971	85510	648843	3502249	1050378	
13. Świętokrzyskie	1249710	10915	21217	171957	558190	691520	
14. Warmińsko-Mazurskie	1434783	14533	26964	219486	847145	587638	
15. Wielkopolskie	3484975	40450	76196	565733	1905108	1579867	
16. Zachodniopomorskie	1706579	16276	31054	246576	1171594	534985	

\* zarejestrowanych w 2017 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	567734	537678	1105412	402364	381003	783367	970098	918681	1888779
0	116442	110258	226700	81357	77412	158769	197799	187670	385469
1	114598	108710	223308	79115	74930	154045	193713	183640	377353
2	112428	106557	218985	79431	74956	154387	191859	181513	373372
3	111367	105391	216758	80212	75867	156079	191579	181258	372837
4	112899	106762	219661	82249	77838	160087	195148	184600	379748
5-9	606623	575013	1181636	456789	433831	890620	1063412	1008844	2072256
5	116769	109905	226674	85431	80951	166382	202200	190856	393056
6	120082	113202	233284	88478	83875	172353	208560	197077	405637
7	124437	118026	242463	92994	88445	181439	217431	206471	423902
8	125522	119531	245053	95857	91411	187268	221379	210942	432321
9	119813	114349	234162	94029	89149	183178	213842	203498	417340
10-14	517155	491365	1008520	425557	403821	829378	942712	895186	1837898
15-19	521136	500719	1021855	448907	421849	870756	970043	922568	1892611
20-24	606008	587104	1193112	543307	517892	1061199	1149315	1104996	2254311
25-29	783563	778247	1561810	601717	558317	1160034	1385280	1336564	2721844
30-34	986916	984616	1971532	623575	581647	1205222	1610491	1566263	3176754
35-39	977490	974530	1952020	608482	573035	1181517	1585972	1547565	3133537
40-44	865727	871601	1737328	583608	550099	1133707	1449335	1421700	2871035
45-49	689667	712422	1402089	513897	485043	998940	1203564	1197465	2401029
50-54	652814	709511	1362325	502601	465898	968499	1155415	1175409	2330824
55-59	759277	882723	1642000	535000	500120	1035120	1294277	1382843	2677120
60-64	805011	994507	1799518	486656	475801	962457	1291667	1470308	2761975
65-74	1040130	1415033	2455163	562440	664015	1226455	1602570	2079048	3681618
75+	583594	1147879	1731473	330995	658287	989282	914589	1806166	2720755
Ogółem	10962845	12162948	23125793	7625895	7670658	15296553	18588740	19833606	38422346

**LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2017 ROKU - cd**  
(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	10962845	12162948	23125793
Miasto < 20 tys.	2404084	2587289	4991373
Miasto 20-49 tys.	1994938	2185764	4180702
Miasto 50-99 tys.	1493805	1639699	3133504
Miasto ≥ 100 tys.	5070018	5750196	10820214
WIEŚ	7625895	7670658	15296553
OGÓŁEM	18588740	19833606	38422346



---

**NOTATKI**





