

Rzeczpospolita Polska


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
Department of Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Przeciwpidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic
Chief Sanitary Inspectorate – Department of Epidemic Prevention and Border Sanitary Protection

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2018 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2018



Warszawa 2019



ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła

In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Ewa Cielebąk, Barbara Kondej, Aleksandra Sadłocha

SPIS TREŚCI

DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	2
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	2
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	3
Rozkład sezonowy zachorowań	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	4
SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	10
Rozkład sezonowy zachorowań	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	10
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	11
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	12
Rozkład sezonowy zachorowań	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	13
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	17
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	18
Rozkład sezonowy zachorowań	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	19

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	19
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	22
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	23
Rozkład sezonowy zachorowań	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	28
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	28
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	29
Rozkład sezonowy zachorowań	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	30
GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	30
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	31
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	32
Rozkład sezonowy zachorowań	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	35
Rozkład sezonowy zachorowań	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	36
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	38
Rozkład sezonowy zachorowań	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	39

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	42
Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw	42
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
LISTERIOZA (A32)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	47
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	48
Rozkład sezonowy zachorowań	48
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	48
CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	49
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	50
Rozkład sezonowy zachorowań	51
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	51
CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	51
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	52
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	53
Rozkład sezonowy zachorowań	53
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	53
CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZAŚU TOKSYCZNEGO (A48.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
KIŁA WRODZONA (A50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
KIŁA (A51-A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	59
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	59
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	60
Rozkład sezonowy zachorowań	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	61
RZEŹĄCZKA (A54)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	61
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	62
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	62
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	62
Rozkład sezonowy zachorowań	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	63
ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	64
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	64
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	64
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	65
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	65
Rozkład sezonowy zachorowań	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	66
BORELIOZA Z LYME (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	67
CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	67
WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
WŚCIEKLIZNA (A82)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	73
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	73
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	74
Rozkład sezonowy zachorowań	74
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	74
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
GORĄCZKA DENGA (A90-A91)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
OSPA WIETRZNA (B01)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	77
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	77
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	78
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	78
Rozkład sezonowy zachorowań	79
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	79
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	79
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	80
ODRA (B05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	80
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	81
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	81
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	82
Rozkład sezonowy zachorowań	82
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	82
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku	83
RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	83
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	84
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	84
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	85
Rozkład sezonowy zachorowań	85
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	85
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	86
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	86
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	87
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	87
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	88
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	88
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	89
Rozkład sezonowy zachorowań	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEN MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	91

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	91
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	92
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	92
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	92
Rozkład sezonowy zachorowań	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	93
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	94
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	94
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	95
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	95
Rozkład sezonowy zachorowań	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	96
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	97
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw	97
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	99
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	100
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	100
Rozkład sezonowy zachorowań	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	101
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	102
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	102
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	103
AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)	
Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	103
Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	104
Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia	104
NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	105
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV	105
ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	106
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	106
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	107
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	107
Rozkład sezonowy zachorowań	108
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	108
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	109
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	109
ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	110
BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	110
WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	111
WŁOŚNICA (B75)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	111
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	111
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	112
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	112
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	113

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	113
Rozkład sezonowy zachorowań	114
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	115
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	115
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	116
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	117
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	117
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	118
Rozkład sezonowy zachorowań	118
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	118
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	119
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	119
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	120
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	120
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	121
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	121
Rozkład sezonowy zachorowań	122
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	123
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	123
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	124
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	124
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	125
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	125
GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw	126
GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNymi CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNymi PRODUKTAMI MORZA (T61)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2017-2018 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2017-2018	130
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2017-2018 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	130
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2017-2018	131
GRUŹLICA (A15-A19) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw	132
KIŁA (A50-A53) Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	132
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	133
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2004-2018	133
ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2018 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku	144
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2018 ROKU Liczba zgonów i umieralność wg województw	146
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska	146
Liczba zgonów i umieralność wg wieku i płci	146
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2017 ROKU Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)	147
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych	148
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania	154
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy	156
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2017 ROKU	156
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA Stan w dniu 31.XII.2018 r. wg wieku	157
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA	157
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE Liczba osób, u których wykryto zakażania	158
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE	158
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW Chorzy	159
Ozdrowieńcy	159
Nosiciele	160
Osoby ze styczności	160
Branżowcy	161
Inne osoby	161
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT	162

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2018 roku 162

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2018 ROKU

Ludność wg województw, wieku i środowiska 163

Ludność wg wieku, płci i środowiska 163

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci 164

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

BNO

bliżej nieokreślone

Kreska (-)

zjawisko nie wystąpiło

Zero (0,0)

zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi

NGI

niesklasyfikowane gdzie indziej

Kropka (.)

zupelny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych

Znak (x)

wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane: (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (druk MZ-56), (2) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), (3) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (druk MZ-58) oraz (4) z okresowych sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (druk MZ-55) za 2018 rok, przesyłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

TABLE OF CONTENTS

TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	2
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	2
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	3
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	4
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	4
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	5
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	5
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	6
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - SEPTICAEMIA (A02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - OTHER (A02.2-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - TOTAL (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	10
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	11
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	11
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	12
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	12
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	13
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROPATHOGENIC, ENTEROTOXIGENIC AND ENTEROINVASIVE ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.0-A04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: VEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER INTESTINAL ESCHERICHIA COLI INFECTION, SPECIFIED AND NOS (A04.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTERITIS DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA (A04.6)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROCOLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	17
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	18
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	19

Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	19
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, SPECIFIED (A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, UNSPECIFIED (A04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	22
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	28
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	28
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	29
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	30
GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	30
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	31
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ROTAVIRAL ENTERITIS (A08.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	36
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ACUTE GASTROENTEROPATHY DUE TO NORWALK AGENT (A08.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	39

VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER SPECIFIED (A08.2-A08.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: UNSPECIFIED (A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: TOTAL (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	42
Number and percentage of cases by the direction of carried out tests with negative results and by voivodeship	42
ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN UNDER 2 YEARS: TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: EXTRAINTestinal YERSINIOSIS (A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
INFECTION DUE TO OTHER MYCOBACTERIA (A31)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
LISTERIOSIS (A32)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	47
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	48
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	48
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	49
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	50
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	50
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	51
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	51
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (A39.0; A39.8/G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	51
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	52
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	53
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	53
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A39.5-A39.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOTAL (A46; A48.3; B95.0/N00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: ERYSIPELAS (A46)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOXIC SHOCK SYNDROME (A48.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: PUERPERAL SEPSIS (B95.0/O85)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56

STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.0/Ń00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
LEGIONELLOSIS: TOTAL (A48.1-A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: LEGIONNAIRES' DISEASE (A48.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: PONTIAC FEVER (A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
CONGENITAL SYPHILIS (A50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
SYPHILIS (A51-A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	59
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	59
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	60
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	61
GONORRHOEA (A54)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	61
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	62
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	62
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	62
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	63
LYMPHOGRANULOMA VENERUM DUE TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS (A55)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	64
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED CHLAMYDIAL DISEASES (A56)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	64
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	64
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	65
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	65
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	66
LYME DISEASE (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	67
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /CJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	67
VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /vCJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
RABIES (A82)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, REQUIRING POST-EXPOSURE VACCINATION (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
VIRAL ENCEPHALITIS: TOTAL (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
VIRAL ENCEPHALITIS: TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
VIRAL ENCEPHALITIS: HERPESVIRAL (B00.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VIRAL ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VIRAL ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71

VIRAL ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.1; B05.0; B26.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71
VIRAL MENINGITIS: TOTAL (A87; G02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL AND OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	73
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	73
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	74
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	74
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	74
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL (A87.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: HERPESVIRAL (B00.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87.1-A87.9; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.0; B05.1; B26.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
DENGUE FEVER (A90-A91)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	77
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	77
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	78
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	78
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	79
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	79
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	79
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	80
MEASLES (B05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	80
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	81
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	81
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	82
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	82
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	82
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age	83
RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	83
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	84
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	84
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	85
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	85
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	85
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	86
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	86
VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	87
VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	87
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	88
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	88
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	89
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	90
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	90
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL, BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	91

VIRAL HEPATITIS: TYPE B - ACUTE CASES (B16)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	91
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	92
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	92
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	92
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	93
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - CHRONIC CASES AND NOS (B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	94
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	94
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	95
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	95
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	96
VIRAL HEPATITIS: TYPE C (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	97
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship	97
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	99
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	100
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	100
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	101
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	102
VIRAL HEPATITIS: MIXED TYPE B+C INFECTION (B16; B18.0-B18.1 and B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	102
VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	103
AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B24)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	103
Number of diagnosed cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ...	104
Number of diagnosed cases by age, sex and transmission group	104
NEWLY DIAGNOSED HIV INFECTIONS (including Z21)	
Number of infections (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	105
Number of tested blood samples in different groups and newly detected infections	105
MUMPS (B26)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	106
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	106
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	107
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	107
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	108
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	108
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	109
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	109
MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	110
ECHINOCOCCOSIS (B67)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	110
CYSTICERCOSIS (B69)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	111
TRICHINELLOSIS (B75)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	111
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: TOTAL (B95.3; A40.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	111
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B95.3/G04.2; G00.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	112
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	112
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	113

Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	113
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	114
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	114
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A40.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	114
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	115
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: TOTAL (B96.3; A41.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	115
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A41.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	116
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B96.3/G04.2; G00.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	116
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	117
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	117
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	118
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	118
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	118
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B96.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	119
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: TOTAL (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	119
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED NEC AND UNSPECIFIED - TOTAL (G00.2-G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	120
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	120
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	121
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	121
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	122
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED, NEC (G00.2-G00.8; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	123
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (A32.1; A69.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	123
MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	124
ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	124
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS: TOTAL (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	125
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS IN CHILDREN 0-14 YEARS (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	125
INFLUENZA: LABORATORY CONFIRMED CASES (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total) and incidence per 100,000 population by voivodeship	126
AVIAN INFLUENZA TYPE A/H5 OR A/H5N1 IN HUMANS (J09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
PESTICIDE POISONINGS - ACUTE (T60)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128

ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: TOTAL	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: MYCOTOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: DIOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: POLYCHLORINATED BIPHENYLS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: OTHER TOXIC CHEMICALS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2017-2018	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2017-2018	130
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2017-2018	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2017-2018	131
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship	132
SYPHILIS (A50-A53)	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	132
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	133
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2004-2018, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION	133
SELECTED INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2018, BY CASE DEFINITION	
Number of cases and percentage by case definition category	144
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2018	
Number of deaths and mortality by voivodeship	146
Number of deaths and mortality by location (urban/rural)	146
Number of deaths and mortality by age and sex	146
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2017	
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural)	147
Number of deaths by selected causes, age and sex	148
Number of deaths by selected causes and voivodeship of residence	154
Number of deaths by selected causes and months	156
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2017	156
AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2018	157
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS BY ORIGIN OF SAMPLES AND DIAGNOSTIC METHOD	157
PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTHY PERSONS IN POLAND	
Number of persons with diagnosed infection	158
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND	158
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
III	159
Convalescents	159
Carriers	160
Contacts	160
Food staff (examined before admitting to work)	161
Other persons	161
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE IN CHILDREN 0-14 YEARS	162
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2018	162
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2018	
Population by voivodeship, age and location (urban/rural)	163

Population by age, sex and location (urban/rural)	163
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population	164

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

NOS	not otherwise specified	NEC	not elsewhere classified
-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases, infections and poisonings; (2) annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution; (3) annual reports on selected infectious diseases by vaccination status, sex, age and location (urban/rural); (4) periodical reports on cases of influenza and influenza-like illness. Reports were prepared in 2018 by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	2	3	2	7	0,018	5	71,4
	2018 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2	-	-	-	2	0,005	2	100,0
	2018 r.	2	1	1	2	6	0,016	5	83,3
7. Mazowieckie		1	1	-	-	2	0,037	1	50,0
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,202	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,085	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1416	2347	3914	2323	10000	26,0	6332	63,3
	2016 r.	1253	2140	4102	2462	9957	25,9	6543	65,7
1. Dolnośląskie		53	75	165	80	373	12,9	257	68,9
2. Kujawsko-Pomorskie		42	103	237	133	515	24,8	406	78,8
3. Lubelskie		33	150	260	166	609	28,7	451	74,1
4. Lubuskie		9	23	43	20	95	9,4	83	87,4
5. Łódzkie		90	128	208	236	662	26,8	438	66,2
6. Małopolskie		119	271	505	319	1214	35,8	795	65,5
7. Mazowieckie		341	324	725	402	1792	33,2	1038	57,9
8. Opolskie		23	52	154	66	295	29,9	198	67,1
9. Podkarpackie		95	262	353	188	898	42,2	657	73,2
10. Podlaskie		29	50	79	104	262	22,2	190	72,5
11. Pomorskie		61	114	172	142	489	21,0	346	70,8
12. Śląskie		97	225	441	303	1066	23,5	644	60,4
13. Świętokrzyskie		20	80	202	70	372	29,9	310	83,3
14. Warmińsko-Mazurskie		35	89	96	64	284	19,8	199	70,1
15. Wielkopolskie		85	96	236	116	533	15,3	313	58,7
16. Zachodniopomorskie		121	98	226	53	498	29,2	218	43,8

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1147	1078	2225	807	722	1529	1954	1800	3754
0	184	151	335	187	158	345	371	309	680
1	270	307	577	210	172	382	480	479	959
2	268	241	509	165	154	319	433	395	828
3	222	195	417	142	126	268	364	321	685
4	203	184	387	103	112	215	306	296	602
5-9	639	526	1165	387	333	720	1026	859	1885
5	203	163	366	101	80	181	304	243	547
6	159	122	281	89	73	162	248	195	443
7	123	94	217	81	71	152	204	165	369
8	67	83	150	66	63	129	133	146	279
9	87	64	151	50	46	96	137	110	247
10-14	217	158	375	159	152	311	376	310	686
15-19	81	92	173	80	85	165	161	177	338
20-24	53	74	127	40	48	88	93	122	215
25-29	77	90	167	59	73	132	136	163	299
30-34	68	95	163	52	68	120	120	163	283
35-39	69	103	172	49	55	104	118	158	276
40-44	67	83	150	50	54	104	117	137	254
45-49	48	64	112	33	42	75	81	106	187
50-54	62	58	120	42	52	94	104	110	214
55-59	59	102	161	54	46	100	113	148	261
60-64	101	87	188	58	72	130	159	159	318
65-74	156	155	311	96	111	207	252	266	518
75+	100	157	257	81	131	212	181	288	469
Ogółem	2944	2922	5866	2047	2044	4091	4991	4966	9957

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	199,4	198,1	198,8	199,5	188,5	194,1	199,4	194,1	196,8
0	156,9	136,8	147,1	227,3	202,8	215,4	185,9	164,1	175,3
1	226,0	271,4	248,1	254,4	219,2	237,3	237,6	250,0	243,6
2	233,5	221,3	227,6	207,8	204,8	206,3	223,0	214,6	218,9
3	197,4	183,0	190,4	178,0	167,4	172,8	189,4	176,5	183,1
4	182,5	174,9	178,8	127,8	146,9	137,1	159,5	163,1	161,3
5-9	107,0	93,0	100,2	86,5	78,4	82,5	98,2	86,7	92,6
5	180,4	153,2	167,2	122,0	102,1	112,3	155,7	131,5	143,9
6	136,6	111,3	124,3	103,5	89,7	96,8	122,6	102,1	112,6
7	102,8	83,3	93,4	91,0	84,2	87,7	97,8	83,7	90,9
8	54,1	70,6	62,1	70,6	70,8	70,7	61,2	70,7	65,8
9	69,6	53,8	61,9	51,9	50,0	51,0	61,9	52,1	57,1
10-14	40,3	30,9	35,7	36,3	36,6	36,5	38,5	33,4	36,1
15-19	15,9	18,7	17,3	18,4	20,8	19,6	17,0	19,7	18,3
20-24	9,1	13,2	11,1	7,7	9,7	8,6	8,4	11,5	10,0
25-29	10,3	12,2	11,2	9,9	13,1	11,4	10,1	12,6	11,3
30-34	7,2	10,0	8,6	8,5	11,9	10,1	7,7	10,7	9,2
35-39	7,0	10,4	8,7	7,9	9,5	8,7	7,3	10,1	8,7
40-44	7,5	9,2	8,4	8,4	9,7	9,0	7,9	9,4	8,6
45-49	6,7	8,7	7,7	6,3	8,4	7,3	6,5	8,6	7,6
50-54	9,7	8,4	9,0	8,5	11,2	9,8	9,1	9,5	9,3
55-59	8,2	12,3	10,4	10,3	9,4	9,9	9,1	11,2	10,2
60-64	12,6	8,8	10,5	11,7	14,8	13,2	12,2	10,8	11,5
65-74	14,2	10,3	12,0	16,0	15,9	15,9	14,8	12,1	13,3
75+	17,0	13,6	14,7	24,8	20,2	21,7	19,8	16,0	17,2
Ogółem	26,9	24,1	25,4	26,8	26,6	26,7	26,9	25,0	25,9

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	39,0	36,9	37,9	39,4	35,3	37,4	39,2	36,2	37,7
0	6,3	5,2	5,7	9,1	7,7	8,4	7,4	6,2	6,8
1	9,2	10,5	9,8	10,3	8,4	9,3	9,6	9,6	9,6
2	9,1	8,2	8,7	8,1	7,5	7,8	8,7	8,0	8,3
3	7,5	6,7	7,1	6,9	6,2	6,6	7,3	6,5	6,9
4	6,9	6,3	6,6	5,0	5,5	5,3	6,1	6,0	6,0
5-9	21,7	18,0	19,9	18,9	16,3	17,6	20,6	17,3	18,9
5	6,9	5,6	6,2	4,9	3,9	4,4	6,1	4,9	5,5
6	5,4	4,2	4,8	4,3	3,6	4,0	5,0	3,9	4,4
7	4,2	3,2	3,7	4,0	3,5	3,7	4,1	3,3	3,7
8	2,3	2,8	2,6	3,2	3,1	3,2	2,7	2,9	2,8
9	3,0	2,2	2,6	2,4	2,3	2,3	2,7	2,2	2,5
10-14	7,4	5,4	6,4	7,8	7,4	7,6	7,5	6,2	6,9
15-19	2,8	3,1	2,9	3,9	4,2	4,0	3,2	3,6	3,4
20-24	1,8	2,5	2,2	2,0	2,3	2,2	1,9	2,5	2,2
25-29	2,6	3,1	2,8	2,9	3,6	3,2	2,7	3,3	3,0
30-34	2,3	3,3	2,8	2,5	3,3	2,9	2,4	3,3	2,8
35-39	2,3	3,5	2,9	2,4	2,7	2,5	2,4	3,2	2,8
40-44	2,3	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,3	2,8	2,6
45-49	1,6	2,2	1,9	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,9
50-54	2,1	2,0	2,0	2,1	2,5	2,3	2,1	2,2	2,1
55-59	2,0	3,5	2,7	2,6	2,3	2,4	2,3	3,0	2,6
60-64	3,4	3,0	3,2	2,8	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
65-74	5,3	5,3	5,3	4,7	5,4	5,1	5,0	5,4	5,2
75+	3,4	5,4	4,4	4,0	6,4	5,2	3,6	5,8	4,7
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	379	4,0	544	5,5
II	292	3,1	372	3,7
III	275	2,9	337	3,4
IV	552	5,8	378	3,8
V	1206	12,6	663	6,7
VI	1231	12,9	1099	11,0
VII	1456	15,3	1412	14,2
VIII	1514	15,9	1351	13,6
IX	1008	10,6	1339	13,4
X	837	8,8	1174	11,8
XI	523	5,5	740	7,4
XII	265	2,8	548	5,5
Ogółem	9538	100,0	9957	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5866	25,4
Miasto < 20 tys.	1264	25,2
Miasto 20-49 tys.	1095	25,7
Miasto 50-99 tys.	659	21,8
Miasto ≥ 100 tys.	2848	26,3
WIEŚ	4091	26,7
OGÓŁEM	9957	25,9

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	5751	24,9	4249	27,8	10000	26,0
	2018 r.	5866	25,4	4091	26,7	9957	25,9
1. Dolnośląskie		253	12,7	120	13,2	373	12,9
2. Kujawsko-Pomorskie		305	24,8	210	24,8	515	24,8
3. Lubelskie		269	27,3	340	30,0	609	28,7
4. Lubuskie		61	9,2	34	9,6	95	9,4
5. Łódzkie		403	26,0	259	28,1	662	26,8
6. Małopolskie		657	40,1	557	31,7	1214	35,8
7. Mazowieckie		1265	36,4	527	27,4	1792	33,2
8. Opolskie		183	34,7	112	24,3	295	29,9
9. Podkarpackie		309	35,3	589	47,0	898	42,2
10. Podlaskie		178	24,8	84	18,1	262	22,2
11. Pomorskie		272	18,3	217	25,7	489	21,0
12. Śląskie		720	20,6	346	32,9	1066	23,5
13. Świętokrzyskie		168	30,0	204	29,8	372	29,9
14. Warmińsko-Mazurskie		171	20,2	113	19,3	284	19,8
15. Wielkopolskie		275	14,5	258	16,2	533	15,3
16. Zachodniopomorskie		377	32,3	121	22,6	498	29,2

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1348	2291	3816	2255	9710	25,3	6077	62,6
	2018 r.	1171	2073	4033	2374	9651	25,1	6272	65,0
1. Dolnośląskie		50	73	165	79	367	12,7	251	68,4
2. Kujawsko-Pomorskie		36	94	232	125	487	23,4	379	77,8
3. Lubelskie		32	149	260	165	606	28,6	448	73,9
4. Lubuskie		8	23	40	18	89	8,8	77	86,5
5. Łódzkie		86	127	207	229	649	26,3	427	65,8
6. Małopolskie		110	262	499	308	1179	34,7	765	64,9
7. Mazowieckie		325	315	717	390	1747	32,4	1008	57,7
8. Opolskie		21	51	148	64	284	28,7	188	66,2
9. Podkarpackie		89	256	349	182	876	41,2	640	73,1
10. Podlaskie		28	48	77	104	257	21,7	186	72,4
11. Pomorskie		57	108	165	128	458	19,7	316	69,0
12. Śląskie		88	212	426	293	1019	22,4	600	58,9
13. Świętokrzyskie		19	78	199	64	360	28,9	298	82,8
14. Warmińsko-Mazurskie		34	87	95	63	279	19,5	194	69,5
15. Wielkopolskie		74	92	233	115	514	14,7	295	57,4
16. Zachodniopomorskie		114	98	221	47	480	28,2	200	41,7

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1141	1069	2210	801	715	1516	1942	1784	3726
0	181	148	329	184	155	339	365	303	668
1	270	304	574	208	168	376	478	472	950
2	265	239	504	165	154	319	430	393	823
3	222	195	417	142	126	268	364	321	685
4	203	183	386	102	112	214	305	295	600
5-9	635	523	1158	386	332	718	1021	855	1876
5	202	163	365	101	79	180	303	242	545
6	157	122	279	89	73	162	246	195	441
7	123	93	216	81	71	152	204	164	368
8	67	83	150	65	63	128	132	146	278
9	86	62	148	50	46	96	136	108	244
10-14	216	158	374	156	152	308	372	310	682
15-19	79	92	171	79	85	164	158	177	335
20-24	53	73	126	39	48	87	92	121	213
25-29	77	89	166	59	73	132	136	162	298
30-34	65	92	157	51	66	117	116	158	274
35-39	69	101	170	49	55	104	118	156	274
40-44	63	82	145	50	54	104	113	136	249
45-49	46	62	108	29	40	69	75	102	177
50-54	57	56	113	35	51	86	92	107	199
55-59	53	95	148	48	45	93	101	140	241
60-64	82	75	157	47	70	117	129	145	274
65-74	127	132	259	81	101	182	208	233	441
75+	82	129	211	68	113	181	150	242	392
Ogółem	2845	2828	5673	1978	2000	3978	4823	4828	9651

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	198,4	196,4	197,4	198,0	186,6	192,5	198,2	192,4	195,4
0	154,3	134,1	144,5	223,7	199,0	211,7	182,9	160,9	172,2
1	226,0	268,7	246,8	252,0	214,1	233,5	236,6	246,4	241,4
2	230,9	219,5	225,3	207,8	204,8	206,3	221,4	213,5	217,6
3	197,4	183,0	190,4	178,0	167,4	172,8	189,4	176,5	183,1
4	182,5	173,9	178,4	126,6	146,9	136,4	159,0	162,6	160,7
5-9	106,3	92,5	99,6	86,2	78,1	82,3	97,7	86,3	92,2
5	179,5	153,2	166,7	122,0	100,8	111,7	155,1	131,0	143,4
6	134,9	111,3	123,5	103,5	89,7	96,8	121,6	102,1	112,1
7	102,8	82,4	92,9	91,0	84,2	87,7	97,8	83,2	90,7
8	54,1	70,6	62,1	69,5	70,8	70,1	60,7	70,7	65,6
9	68,8	52,1	60,6	51,9	50,0	51,0	61,4	51,2	56,4
10-14	40,1	30,9	35,6	35,7	36,6	36,1	38,1	33,4	35,8
15-19	15,5	18,7	17,1	18,2	20,8	19,4	16,7	19,7	18,2
20-24	9,1	13,0	11,0	7,5	9,7	8,5	8,3	11,4	9,9
25-29	10,3	12,0	11,2	9,9	13,1	11,4	10,1	12,5	11,3
30-34	6,9	9,7	8,3	8,3	11,6	9,9	7,4	10,4	8,9
35-39	7,0	10,2	8,6	7,9	9,5	8,7	7,3	9,9	8,6
40-44	7,1	9,1	8,1	8,4	9,7	9,0	7,6	9,3	8,5
45-49	6,4	8,4	7,5	5,5	8,0	6,8	6,1	8,3	7,2
50-54	8,9	8,1	8,5	7,0	11,0	9,0	8,1	9,3	8,7
55-59	7,4	11,4	9,6	9,2	9,2	9,2	8,1	10,6	9,4
60-64	10,2	7,6	8,8	9,4	14,4	11,9	9,9	9,8	9,9
65-74	11,5	8,8	10,0	13,5	14,5	14,0	12,2	10,6	11,3
75+	13,9	11,2	12,1	20,8	17,4	18,5	16,4	13,4	14,4
Ogółem	26,0	23,3	24,6	25,9	26,0	26,0	26,0	24,3	25,1

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	40,1	37,8	39,0	40,5	35,8	38,1	40,3	37,0	38,6
0	6,4	5,2	5,8	9,3	7,8	8,5	7,6	6,3	6,9
1	9,5	10,7	10,1	10,5	8,4	9,5	9,9	9,8	9,8
2	9,3	8,5	8,9	8,3	7,7	8,0	8,9	8,1	8,5
3	7,8	6,9	7,4	7,2	6,3	6,7	7,5	6,6	7,1
4	7,1	6,5	6,8	5,2	5,6	5,4	6,3	6,1	6,2
5-9	22,3	18,5	20,4	19,5	16,6	18,0	21,2	17,7	19,4
5	7,1	5,8	6,4	5,1	4,0	4,5	6,3	5,0	5,6
6	5,5	4,3	4,9	4,5	3,7	4,1	5,1	4,0	4,6
7	4,3	3,3	3,8	4,1	3,6	3,8	4,2	3,4	3,8
8	2,4	2,9	2,6	3,3	3,2	3,2	2,7	3,0	2,9
9	3,0	2,2	2,6	2,5	2,3	2,4	2,8	2,2	2,5
10-14	7,6	5,6	6,6	7,9	7,6	7,7	7,7	6,4	7,1
15-19	2,8	3,3	3,0	4,0	4,3	4,1	3,3	3,7	3,5
20-24	1,9	2,6	2,2	2,0	2,4	2,2	1,9	2,5	2,2
25-29	2,7	3,1	2,9	3,0	3,7	3,3	2,8	3,4	3,1
30-34	2,3	3,3	2,8	2,6	3,3	2,9	2,4	3,3	2,8
35-39	2,4	3,6	3,0	2,5	2,8	2,6	2,4	3,2	2,8
40-44	2,2	2,9	2,6	2,5	2,7	2,6	2,3	2,8	2,6
45-49	1,6	2,2	1,9	1,5	2,0	1,7	1,6	2,1	1,8
50-54	2,0	2,0	2,0	1,8	2,6	2,2	1,9	2,2	2,1
55-59	1,9	3,4	2,6	2,4	2,3	2,3	2,1	2,9	2,5
60-64	2,9	2,7	2,8	2,4	3,5	2,9	2,7	3,0	2,8
65-74	4,5	4,7	4,6	4,1	5,1	4,6	4,3	4,8	4,6
75+	2,9	4,6	3,7	3,4	5,7	4,6	3,1	5,0	4,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	350	3,8	515	5,3
II	273	2,9	356	3,7
III	254	2,7	300	3,1
IV	539	5,8	359	3,7
V	1177	12,7	646	6,7
VI	1203	13,0	1068	11,1
VII	1436	15,5	1395	14,5
VIII	1483	16,0	1329	13,8
IX	983	10,6	1309	13,6
X	803	8,7	1136	11,8
XI	503	5,4	718	7,4
XII	257	2,8	520	5,4
Ogółem	9261	100,0	9651	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5673	24,6
Miasto < 20 tys.	1234	24,6
Miasto 20-49 tys.	1057	24,9
Miasto 50-99 tys.	639	21,1
Miasto ≥ 100 tys.	2743	25,4
WIEŚ	3978	26,0
OGÓŁEM	9651	25,1

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	5566	24,1	4144	27,1	9710	25,3
	2018 r.	5673	24,6	3978	26,0	9651	25,1
1. Dolnośląskie		248	12,4	119	13,1	367	12,7
2. Kujawsko-Pomorskie		289	23,5	198	23,3	487	23,4
3. Lubelskie		269	27,3	337	29,7	606	28,6
4. Lubuskie		57	8,6	32	9,0	89	8,8
5. Łódzkie		394	25,5	255	27,6	649	26,3
6. Małopolskie		637	38,9	542	30,8	1179	34,7
7. Mazowieckie		1231	35,5	516	26,9	1747	32,4
8. Opolskie		179	34,0	105	22,8	284	28,7
9. Podkarpackie		301	34,4	575	45,9	876	41,2
10. Podlaskie		173	24,1	84	18,1	257	21,7
11. Pomorskie		251	16,9	207	24,5	458	19,7
12. Śląskie		688	19,7	331	31,4	1019	22,4
13. Świętokrzyskie		162	29,0	198	28,9	360	28,9
14. Warmińsko-Mazurskie		168	19,9	111	18,9	279	19,5
15. Wielkopolskie		264	13,9	250	15,7	514	14,7
16. Zachodniopomorskie		362	31,0	118	22,1	480	28,2

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	37	27	62	46	172	0,45	169	98,3
	2018 r.	45	43	44	47	179	0,47	177	98,9
1. Dolnośląskie		1	1	-	1	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	8	4	6	21	1,01	21	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	1	2	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		2	-	1	1	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		5	6	5	4	20	0,59	20	100,0
7. Mazowieckie		7	6	5	4	22	0,41	22	100,0
8. Opolskie		1	1	5	2	9	0,91	9	100,0
9. Podkarpackie		1	3	2	5	11	0,52	10	90,9
10. Podlaskie		1	-	1	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		2	3	4	7	16	0,69	16	100,0
12. Śląskie		7	7	11	6	31	0,68	30	96,8
13. Świętokrzyskie		1	2	1	5	9	0,72	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	1	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		7	4	-	-	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	-	3	4	14	0,82	14	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	31	29	36	22	118	0,31	86	72,9
	2018 r.	37	24	25	41	127	0,33	94	74,0
1. Dolnośląskie		2	1	-	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	1	2	7	0,34	6	85,7
3. Lubelskie		1	1	-	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		1	-	2	-	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		2	1	-	6	9	0,36	7	77,8
6. Małopolskie		4	3	1	7	15	0,44	10	66,7
7. Mazowieckie		9	3	3	8	23	0,43	8	34,8
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,20	1	50,0
9. Podkarpackie		5	3	2	1	11	0,52	7	63,6
10. Podlaskie		-	2	1	-	3	0,25	2	66,7
11. Pomorskie		2	3	3	7	15	0,64	14	93,3
12. Śląskie		2	6	4	4	16	0,35	14	87,5
13. Świętokrzyskie		-	-	2	1	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		4	-	3	1	8	0,23	7	87,5
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	2	4	0,23	4	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	68	56	98	68	290	0,75	255	87,9
	2018 r.	82	67	69	88	306	0,80	271	88,6
1. Dolnośląskie		3	2	-	1	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		6	9	5	8	28	1,35	27	96,4
3. Lubelskie		1	1	-	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		1	-	3	2	6	0,59	6	100,0
5. Łódzkie		4	1	1	7	13	0,53	11	84,6
6. Małopolskie		9	9	6	11	35	1,03	30	85,7
7. Mazowieckie		16	9	8	12	45	0,83	30	66,7
8. Opolskie		2	1	6	2	11	1,11	10	90,9
9. Podkarpackie		6	6	4	6	22	1,03	17	77,3
10. Podlaskie		1	2	2	-	5	0,42	4	80,0
11. Pomorskie		4	6	7	14	31	1,33	30	96,8
12. Śląskie		9	13	15	10	47	1,04	44	93,6
13. Świętokrzyskie		1	2	3	6	12	0,96	12	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	1	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		11	4	3	1	19	0,54	18	94,7
16. Zachodniopomorskie		7	-	5	6	18	1,06	18	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	9	15	6	7	13	12	16	28
0	3	3	6	3	3	6	6	6	12
1	-	3	3	2	4	6	2	7	9
2	3	2	5	-	-	-	3	2	5
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	1	1	-	1	1	1	2
5-9	4	3	7	1	1	2	5	4	9
5	1	-	1	-	1	1	1	1	2
6	2	-	2	-	-	-	2	-	2
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	1	2	3	-	-	-	1	2	3
10-14	1	-	1	3	-	3	4	-	4
15-19	2	-	2	1	-	1	3	-	3
20-24	-	1	1	1	-	1	1	1	2
25-29	-	1	1	-	-	-	-	1	1
30-34	3	3	6	1	2	3	4	5	9
35-39	-	2	2	-	-	-	-	2	2
40-44	4	1	5	-	-	-	4	1	5
45-49	2	2	4	4	2	6	6	4	10
50-54	5	2	7	7	1	8	12	3	15
55-59	6	7	13	6	1	7	12	8	20
60-64	19	12	31	11	2	13	30	14	44
65-74	29	23	52	15	10	25	44	33	77
75+	18	28	46	13	18	31	31	46	77
Ogółem	99	94	193	69	44	113	168	138	306

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,04	1,65	1,34	1,48	1,83	1,65	1,22	1,73	1,47
0	2,56	2,72	2,64	3,65	3,85	3,75	3,01	3,19	3,09
1	-	2,65	1,29	2,42	5,10	3,73	0,99	3,65	2,29
2	2,61	1,84	2,24	-	-	-	1,54	1,09	1,32
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	0,95	0,46	1,24	-	0,64	0,52	0,55	0,54
5-9	0,67	0,53	0,60	0,22	0,24	0,23	0,48	0,40	0,44
5	0,89	-	0,46	-	1,28	0,62	0,51	0,54	0,53
6	1,72	-	0,89	-	-	-	0,99	-	0,51
7	-	0,89	0,43	-	-	-	-	0,51	0,25
8	-	-	-	1,07	-	0,55	0,46	-	0,24
9	0,80	1,68	1,23	-	-	-	0,45	0,95	0,69
10-14	0,19	-	0,10	0,69	-	0,35	0,41	-	0,21
15-19	0,39	-	0,20	0,23	-	0,12	0,32	-	0,16
20-24	-	0,18	0,09	0,19	-	0,10	0,09	0,09	0,09
25-29	-	0,14	0,07	-	-	-	-	0,08	0,04
30-34	0,32	0,32	0,32	0,16	0,35	0,25	0,26	0,33	0,29
35-39	-	0,20	0,10	-	-	-	-	0,13	0,06
40-44	0,45	0,11	0,28	-	-	-	0,27	0,07	0,17
45-49	0,28	0,27	0,28	0,76	0,40	0,59	0,48	0,32	0,40
50-54	0,78	0,29	0,52	1,41	0,22	0,83	1,05	0,26	0,65
55-59	0,84	0,84	0,84	1,15	0,20	0,69	0,97	0,61	0,78
60-64	2,37	1,21	1,73	2,21	0,41	1,32	2,31	0,95	1,59
65-74	2,63	1,53	2,00	2,50	1,43	1,92	2,59	1,50	1,97
75+	3,06	2,43	2,64	3,97	2,77	3,17	3,38	2,55	2,83
Ogółem	0,90	0,77	0,84	0,90	0,57	0,74	0,90	0,70	0,80

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6,1	9,6	7,8	8,7	15,9	11,5	7,1	11,6	9,2
0	3,0	3,2	3,1	4,3	6,8	5,3	3,6	4,3	3,9
1	-	3,2	1,6	2,9	9,1	5,3	1,2	5,1	2,9
2	3,0	2,1	2,6	-	-	-	1,8	1,4	1,6
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1,1	0,5	1,4	-	0,9	0,6	0,7	0,7
5-9	4,0	3,2	3,6	1,4	2,3	1,8	3,0	2,9	2,9
5	1,0	-	0,5	-	2,3	0,9	0,6	0,7	0,7
6	2,0	-	1,0	-	-	-	1,2	-	0,7
7	-	1,1	0,5	-	-	-	-	0,7	0,3
8	-	-	-	1,4	-	0,9	0,6	-	0,3
9	1,0	2,1	1,6	-	-	-	0,6	1,4	1,0
10-14	1,0	-	0,5	4,3	-	2,7	2,4	-	1,3
15-19	2,0	-	1,0	1,4	-	0,9	1,8	-	1,0
20-24	-	1,1	0,5	1,4	-	0,9	0,6	0,7	0,7
25-29	-	1,1	0,5	-	-	-	-	0,7	0,3
30-34	3,0	3,2	3,1	1,4	4,5	2,7	2,4	3,6	2,9
35-39	-	2,1	1,0	-	-	-	-	1,4	0,7
40-44	4,0	1,1	2,6	-	-	-	2,4	0,7	1,6
45-49	2,0	2,1	2,1	5,8	4,5	5,3	3,6	2,9	3,3
50-54	5,1	2,1	3,6	10,1	2,3	7,1	7,1	2,2	4,9
55-59	6,1	7,4	6,7	8,7	2,3	6,2	7,1	5,8	6,5
60-64	19,2	12,8	16,1	15,9	4,5	11,5	17,9	10,1	14,4
65-74	29,3	24,5	26,9	21,7	22,7	22,1	26,2	23,9	25,2
75+	18,2	29,8	23,8	18,8	40,9	27,4	18,5	33,3	25,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	29	10,5	29	9,5
II	19	6,9	16	5,2
III	21	7,6	37	12,1
IV	13	4,7	19	6,2
V	29	10,5	17	5,6
VI	28	10,1	31	10,1
VII	20	7,2	17	5,6
VIII	31	11,2	22	7,2
IX	25	9,0	30	9,8
X	34	12,3	38	12,4
XI	20	7,2	22	7,2
XII	8	2,9	28	9,2
Ogółem	277	100,0	306	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	193	0,84
Miasto < 20 tys.	30	0,60
Miasto 20-49 tys.	38	0,89
Miasto 50-99 tys.	20	0,66
Miasto ≥ 100 tys.	105	0,97
WIEŚ	113	0,74
OGÓŁEM	306	0,80

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4	2	10	28	44	0,11	16	36,4
	2018 r.	5	13	221	45	284	0,74	66	23,2
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	10	14	24	0,97	3	12,5
6. Małopolskie		2	6	4	12	24	0,71	10	41,7
7. Mazowieckie		2	4	13	6	25	0,46	6	24,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		-	-	86	3	89	4,18	34	38,2
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	52	1	53	2,28	1	1,9
12. Śląskie		-	2	1	2	5	0,11	5	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	21	2	23	0,66	2	8,7
16. Zachodniopomorskie		-	-	33	1	34	2,00	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5	5	10	2	4	6	7	9	16
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	1	1
2	3	1	4	1	1	2	4	2	6
3	2	2	4	1	2	3	3	4	7
4	-	1	1	-	1	1	-	2	2
5-9	15	7	22	4	2	6	19	9	28
5	4	1	5	1	-	1	5	1	6
6	3	3	6	-	2	2	3	5	8
7	2	-	2	-	-	-	2	-	2
8	5	-	5	1	-	1	6	-	6
9	1	3	4	2	-	2	3	3	6
10-14	7	9	16	-	-	-	7	9	16
15-19	4	9	13	1	-	1	5	9	14
20-24	11	9	20	1	2	3	12	11	23
25-29	14	9	23	3	2	5	17	11	28
30-34	9	13	22	-	2	2	9	15	24
35-39	10	16	26	2	2	4	12	18	30
40-44	15	20	35	4	4	8	19	24	43
45-49	8	6	14	3	1	4	11	7	18
50-54	3	11	14	1	-	1	4	11	15
55-59	4	5	9	-	1	1	4	6	10
60-64	1	2	3	1	2	3	2	4	6
65-74	3	6	9	2	1	3	5	7	12
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	109	128	237	24	23	47	133	151	284

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2	0,7	1	0,4
II	2	0,7	3	1,1
III	2	0,7	1	0,4
IV	4	1,4	3	1,1
V	7	2,5	2	0,7
VI	4	1,4	8	2,8
VII	27	9,6	6	2,1
VIII	211	75,1	66	23,2
IX	9	3,2	149	52,5
X	5	1,8	20	7,0
XI	8	2,8	8	2,8
XII	-	-	17	6,0
Ogółem	281	100,0	284	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	237	1,03
Miasto < 20 tys.	43	0,86
Miasto 20-49 tys.	31	0,73
Miasto 50-99 tys.	8	0,26
Miasto ≥ 100 tys.	155	1,43
WIEŚ	47	0,31
OGÓŁEM	284	0,74

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	23	0,10	21	0,14	44	0,11
	2018 r.	237	1,03	47	0,31	284	0,74
1. Dolnośląskie		2	0,10	-	-	2	0,07
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	-	-	1	0,05
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		1	0,15	-	-	1	0,10
5. Łódzkie		24	1,55	-	-	24	0,97
6. Małopolskie		23	1,40	1	0,06	24	0,71
7. Mazowieckie		22	0,63	3	0,16	25	0,46
8. Opolskie		-	-	1	0,22	1	0,10
9. Podkarpackie		71	8,11	18	1,44	89	4,18
10. Podlaskie		2	0,28	-	-	2	0,17
11. Pomorskie		46	3,10	7	0,83	53	2,28
12. Śląskie		3	0,09	2	0,19	5	0,11
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		12	0,63	11	0,69	23	0,66
16. Zachodniopomorskie		30	2,57	4	0,75	34	2,00

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1	-	3	2	6	0,016	5	83,3
	2018 r.	1	-	3	5	9	0,023	6	66,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,059	1	50,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,101	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0
12. Śląskie		1	-	-	1	2	0,044	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,057	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	63	65	96	82	306	0,80	230	75,2
	2018 r.	82	50	78	66	276	0,72	204	73,9
1. Dolnośląskie		2	2	1	1	6	0,21	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	3	4	10	0,48	10	100,0
3. Lubelskie		4	-	-	-	4	0,19	3	75,0
4. Lubuskie		-	-	2	2	4	0,39	4	100,0
5. Łódzkie		2	-	2	3	7	0,28	2	28,6
6. Małopolskie		4	3	7	7	21	0,62	16	76,2
7. Mazowieckie		2	1	9	8	20	0,37	12	60,0
8. Opolskie		-	-	-	3	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		5	6	3	2	16	0,75	12	75,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		2	-	1	-	3	0,13	-	-
12. Śląskie		49	29	33	25	136	3,00	95	69,9
13. Świętokrzyskie		5	3	3	2	13	1,04	13	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	8	4	15	1,05	14	93,3
15. Wielkopolskie		2	2	4	1	9	0,26	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	1	2	4	9	0,53	6	66,7

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	168	216	257	233	874	2,27	699	80,0
	2018 r.	143	169	216	198	726	1,89	584	80,4
1. Dolnośląskie		7	18	6	9	40	1,38	33	82,5
2. Kujawsko-Pomorskie		4	5	12	7	28	1,35	27	96,4
3. Lubelskie		-	2	5	-	7	0,33	7	100,0
4. Lubuskie		18	11	14	15	58	5,71	56	96,6
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		25	39	50	37	151	4,45	130	86,1
7. Mazowieckie		24	26	48	31	129	2,39	110	85,3
8. Opolskie		-	1	1	2	4	0,40	3	75,0
9. Podkarpackie		3	3	4	2	12	0,56	12	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		8	3	5	8	24	1,03	21	87,5
12. Śląskie		27	27	41	44	139	3,06	84	60,4
13. Świętokrzyskie		3	3	1	2	9	0,72	8	88,9
14. Warmińsko-Mazurskie		5	1	12	18	36	2,52	22	61,1
15. Wielkopolskie		11	24	9	13	57	1,63	43	75,4
16. Zachodniopomorskie		7	6	8	10	31	1,82	27	87,1

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	33	54	47	57	191	0,50	124	64,9
	2018 r.	39	46	52	33	170	0,44	105	61,8
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	3	2	9	0,43	6	66,7
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,09	1	50,0
4. Lubuskie		2	3	-	-	5	0,49	4	80,0
5. Łódzkie		-	-	1	4	5	0,20	-	-
6. Małopolskie		1	7	6	2	16	0,47	8	50,0
7. Mazowieckie		24	25	29	12	90	1,67	59	65,6
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,20	1	50,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		2	1	2	1	6	0,51	2	33,3
11. Pomorskie		1	-	1	1	3	0,13	2	66,7
12. Śląskie		4	2	5	3	14	0,31	8	57,1
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	1	4	0,28	2	50,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	2	3	0,09	2	66,7
16. Zachodniopomorskie		1	4	2	1	8	0,47	8	100,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	3235	3488	2502	2442	11667	30,4	10273	88,1
	2018 r.	3477	3391	2391	2333	11592	30,2	10084	87,0
1.	Dolnośląskie	86	84	72	73	315	10,9	301	95,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	196	187	164	189	736	35,4	554	75,3
3.	Lubelskie	466	346	259	248	1319	62,2	1255	95,1
4.	Lubuskie	80	63	34	62	239	23,5	238	99,6
5.	Łódzkie	321	396	170	170	1057	42,8	1041	98,5
6.	Małopolskie	195	149	112	89	545	16,0	516	94,7
7.	Mazowieckie	516	580	466	422	1984	36,8	1083	54,6
8.	Opolskie	103	76	49	56	284	28,7	272	95,8
9.	Podkarpackie	102	66	61	83	312	14,7	280	89,7
10.	Podlaskie	137	114	60	57	368	31,1	361	98,1
11.	Pomorskie	246	232	154	131	763	32,8	698	91,5
12.	Śląskie	501	527	364	392	1784	39,3	1753	98,3
13.	Świętokrzyskie	122	124	99	60	405	32,5	320	79,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	102	129	78	66	375	26,2	364	97,1
15.	Wielkopolskie	167	179	106	117	569	16,3	541	95,1
16.	Zachodniopomorskie	137	139	143	118	537	31,5	507	94,4

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	62	64	126	36	31	67	98	95	193
0	16	12	28	11	9	20	27	21	48
1	18	18	36	10	9	19	28	27	55
2	14	13	27	3	4	7	17	17	34
3	9	9	18	6	4	10	15	13	28
4	5	12	17	6	5	11	11	17	28
5-9	22	25	47	12	7	19	34	32	66
5	5	5	10	4	3	7	9	8	17
6	4	6	10	6	2	8	10	8	18
7	5	4	9	2	-	2	7	4	11
8	5	5	10	-	-	-	5	5	10
9	3	5	8	-	2	2	3	7	10
10-14	23	13	36	11	10	21	34	23	57
15-19	32	20	52	10	16	26	42	36	78
20-24	31	46	77	21	20	41	52	66	118
25-29	36	71	107	21	22	43	57	93	150
30-34	67	58	125	25	32	57	92	90	182
35-39	66	76	142	38	25	63	104	101	205
40-44	82	73	155	32	26	58	114	99	213
45-49	86	71	157	47	37	84	133	108	241
50-54	144	101	245	57	38	95	201	139	340
55-59	216	159	375	113	69	182	329	228	557
60-64	322	307	629	174	117	291	496	424	920
65-74	995	910	1905	371	382	753	1366	1292	2658
75+	1460	2383	3843	675	1096	1771	2135	3479	5614
Ogółem	3644	4377	8021	1643	1928	3571	5287	6305	11592

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1188	10,6	1070	9,2
II	1132	10,1	1094	9,4
III	1358	12,1	1313	11,3
IV	1321	11,8	1314	11,3
V	969	8,7	1159	10,0
VI	838	7,5	918	7,9
VII	835	7,5	903	7,8
VIII	758	6,8	804	6,9
IX	690	6,2	684	5,9
X	798	7,1	802	6,9
XI	729	6,5	817	7,0
XII	573	5,1	714	6,2
Ogółem	11189	100,0	11592	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	8021	34,7
Miasto < 20 tys.	1184	23,6
Miasto 20-49 tys.	1161	27,3
Miasto 50-99 tys.	1034	34,2
Miasto ≥ 100 tys.	4642	42,9
WIEŚ	3571	23,3
OGÓŁEM	11592	30,2

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	7864	34,0	3803	24,9	11667	30,4
	2018 r.	8021	34,7	3571	23,3	11592	30,2
1. Dolnośląskie		196	9,8	119	13,1	315	10,9
2. Kujawsko-Pomorskie		520	42,2	216	25,5	736	35,4
3. Lubelskie		802	81,3	517	45,6	1319	62,2
4. Lubuskie		215	32,6	24	6,8	239	23,5
5. Łódzkie		817	52,8	240	26,0	1057	42,8
6. Małopolskie		316	19,3	229	13,0	545	16,0
7. Mazowieckie		1393	40,1	591	30,8	1984	36,8
8. Opolskie		166	31,5	118	25,6	284	28,7
9. Podkarpackie		140	16,0	172	13,7	312	14,7
10. Podlaskie		200	27,8	168	36,2	368	31,1
11. Pomorskie		589	39,7	174	20,6	763	32,8
12. Śląskie		1490	42,7	294	27,9	1784	39,3
13. Świętokrzyskie		186	33,3	219	32,0	405	32,5
14. Warmińsko-Mazurskie		250	29,6	125	21,3	375	26,2
15. Wielkopolskie		351	18,5	218	13,7	569	16,3
16. Zachodniopomorskie		390	33,4	147	27,5	537	31,5

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	198	184	201	224	807	2,1	708	87,7
	2018 r.	179	170	171	186	706	1,8	605	85,7
1. Dolnośląskie		4	-	3	2	9	0,3	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	16	17	0,8	13	76,5
3. Lubelskie		5	4	1	4	14	0,7	13	92,9
4. Lubuskie		1	2	-	1	4	0,4	3	75,0
5. Łódzkie		9	9	7	15	40	1,6	38	95,0
6. Małopolskie		3	5	19	7	34	1,0	32	94,1
7. Mazowieckie		9	7	5	1	22	0,4	19	86,4
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		33	57	56	49	195	9,2	192	98,5
10. Podlaskie		40	24	21	27	112	9,5	110	98,2
11. Pomorskie		2	2	6	3	13	0,6	11	84,6
12. Śląskie		46	32	29	38	145	3,2	71	49,0
13. Świętokrzyskie		20	10	9	9	48	3,9	48	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	1	1	6	0,4	6	100,0
15. Wielkopolskie		-	3	4	7	14	0,4	7	50,0
16. Zachodniopomorskie		6	11	10	6	33	1,9	33	100,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	358	444	412	330	1544	4,0	1280	82,9
	2018 r.	338	441	461	360	1600	4,2	1356	84,8
1. Dolnośląskie		37	33	8	5	83	2,9	80	96,4
2. Kujawsko-Pomorskie		25	25	28	19	97	4,7	95	97,9
3. Lubelskie		49	73	75	76	273	12,9	218	79,9
4. Lubuskie		3	5	3	2	13	1,3	4	30,8
5. Łódzkie		37	58	50	50	195	7,9	176	90,3
6. Małopolskie		28	34	50	37	149	4,4	136	91,3
7. Mazowieckie		41	54	59	43	197	3,7	157	79,7
8. Opolskie		15	11	11	22	59	6,0	57	96,6
9. Podkarpackie		3	3	1	-	7	0,3	3	42,9
10. Podlaskie		16	27	30	22	95	8,0	93	97,9
11. Pomorskie		19	17	26	15	77	3,3	47	61,0
12. Śląskie		48	60	89	41	238	5,2	190	79,8
13. Świętokrzyskie		10	31	23	26	90	7,2	87	96,7
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
15. Wielkopolskie		6	7	5	1	19	0,5	6	31,6
16. Zachodniopomorskie		1	2	3	1	7	0,4	6	85,7

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	371	382	419	417	1589	208,3	1314	82,7
	2018 r.	356	369	422	391	1538	196,8	1256	81,7
1.	Dolnośląskie	10	5	4	4	23	41,4	23	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	11	8	13	25	57	141,3	51	89,5
3.	Lubelskie	6	9	14	9	38	94,5	35	92,1
4.	Lubuskie	7	11	7	4	29	146,9	29	100,0
5.	Łódzkie	24	27	26	32	109	235,7	85	78,0
6.	Małopolskie	51	55	71	55	232	308,0	208	89,7
7.	Mazowieckie	15	22	39	30	106	87,5	69	65,1
8.	Opolskie	2	-	3	6	11	63,2	11	100,0
9.	Podkarpackie	30	55	39	38	162	379,4	156	96,3
10.	Podlaskie	7	9	17	9	42	178,2	40	95,2
11.	Pomorskie	14	12	21	14	61	113,8	48	78,7
12.	Śląskie	138	105	109	104	456	525,0	312	68,4
13.	Świętokrzyskie	17	22	19	17	75	351,8	74	98,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	8	5	16	18	47	169,6	35	74,5
15.	Wielkopolskie	9	12	14	17	52	66,5	42	80,8
16.	Zachodniopomorskie	7	12	10	9	38	120,5	38	100,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	115	118	173	98	504	1,3	290	57,5
	2018 r.	78	158	140	134	510	1,3	236	46,3
1.	Dolnośląskie	16	13	14	10	53	1,8	51	96,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	5	5	31	2	43	2,1	33	76,7
3.	Lubelskie	1	4	8	-	13	0,6	12	92,3
4.	Lubuskie	1	2	1	1	5	0,5	2	40,0
5.	Łódzkie	-	-	6	4	10	0,4	2	20,0
6.	Małopolskie	1	1	1	1	4	0,1	3	75,0
7.	Mazowieckie	2	6	10	5	23	0,4	9	39,1
8.	Opolskie	-	1	1	1	3	0,3	2	66,7
9.	Podkarpackie	1	21	16	15	53	2,5	6	11,3
10.	Podlaskie	3	-	5	2	10	0,8	8	80,0
11.	Pomorskie	11	7	17	75	110	4,7	24	21,8
12.	Śląskie	14	15	16	7	52	1,1	24	46,2
13.	Świętokrzyskie	7	8	12	8	35	2,8	32	91,4
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	3	2	1	6	0,4	6	100,0
15.	Wielkopolskie	16	69	-	2	87	2,5	20	23,0
16.	Zachodniopomorskie	-	3	-	-	3	0,2	2	66,7

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	39	28	67	19	8	27	58	36	94
0	5	2	7	4	3	7	9	5	14
1	5	2	7	3	1	4	8	3	11
2	18	17	35	4	2	6	22	19	41
3	6	2	8	4	2	6	10	4	14
4	5	5	10	4	-	4	9	5	14
5-9	8	18	26	15	15	30	23	33	56
5	3	2	5	2	4	6	5	6	11
6	2	7	9	-	1	1	2	8	10
7	3	2	5	3	1	4	6	3	9
8	-	3	3	7	2	9	7	5	12
9	-	4	4	3	7	10	3	11	14
10-14	12	8	20	16	23	39	28	31	59
15-19	1	5	6	5	12	17	6	17	23
20-24	11	8	19	6	14	20	17	22	39
25-29	9	4	13	18	18	36	27	22	49
30-34	13	8	21	5	6	11	18	14	32
35-39	6	9	15	5	2	7	11	11	22
40-44	5	1	6	2	4	6	7	5	12
45-49	1	5	6	2	3	5	3	8	11
50-54	7	4	11	3	4	7	10	8	18
55-59	5	10	15	4	5	9	9	15	24
60-64	5	8	13	3	6	9	8	14	22
65-74	14	6	20	3	4	7	17	10	27
75+	3	10	13	2	7	9	5	17	22
Ogółem	139	132	271	108	131	239	247	263	510

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6,8	5,1	6,0	4,7	2,1	3,4	5,9	3,9	4,9
0	4,3	1,8	3,1	4,9	3,9	4,4	4,5	2,7	3,6
1	4,2	1,8	3,0	3,6	1,3	2,5	4,0	1,6	2,8
2	15,7	15,6	15,6	5,0	2,7	3,9	11,3	10,3	10,8
3	5,3	1,9	3,7	5,0	2,7	3,9	5,2	2,2	3,7
4	4,5	4,8	4,6	5,0	-	2,6	4,7	2,8	3,8
5-9	1,3	3,2	2,2	3,4	3,5	3,4	2,2	3,3	2,8
5	2,7	1,9	2,3	2,4	5,1	3,7	2,6	3,2	2,9
6	1,7	6,4	4,0	-	1,2	0,6	1,0	4,2	2,5
7	2,5	1,8	2,2	3,4	1,2	2,3	2,9	1,5	2,2
8	-	2,6	1,2	7,5	2,2	4,9	3,2	2,4	2,8
9	-	3,4	1,6	3,1	7,6	5,3	1,4	5,2	3,2
10-14	2,2	1,6	1,9	3,7	5,5	4,6	2,9	3,3	3,1
15-19	0,2	1,0	0,6	1,1	2,9	2,0	0,6	1,9	1,2
20-24	1,9	1,4	1,7	1,1	2,8	2,0	1,5	2,1	1,8
25-29	1,2	0,5	0,9	3,0	3,2	3,1	2,0	1,7	1,9
30-34	1,4	0,8	1,1	0,8	1,1	0,9	1,2	0,9	1,0
35-39	0,6	0,9	0,8	0,8	0,3	0,6	0,7	0,7	0,7
40-44	0,6	0,1	0,3	0,3	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4
45-49	0,1	0,7	0,4	0,4	0,6	0,5	0,2	0,6	0,4
50-54	1,1	0,6	0,8	0,6	0,9	0,7	0,9	0,7	0,8
55-59	0,7	1,2	1,0	0,8	1,0	0,9	0,7	1,1	0,9
60-64	0,6	0,8	0,7	0,6	1,2	0,9	0,6	0,9	0,8
65-74	1,3	0,4	0,8	0,5	0,6	0,5	1,0	0,5	0,7
75+	0,5	0,9	0,7	0,6	1,1	0,9	0,5	0,9	0,8
Ogółem	1,3	1,1	1,2	1,4	1,7	1,6	1,3	1,3	1,3

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28,1	21,2	24,7	17,6	6,1	11,3	23,5	13,7	18,4
0	3,6	1,5	2,6	3,7	2,3	2,9	3,6	1,9	2,7
1	3,6	1,5	2,6	2,8	0,8	1,7	3,2	1,1	2,2
2	12,9	12,9	12,9	3,7	1,5	2,5	8,9	7,2	8,0
3	4,3	1,5	3,0	3,7	1,5	2,5	4,0	1,5	2,7
4	3,6	3,8	3,7	3,7	-	1,7	3,6	1,9	2,7
5-9	5,8	13,6	9,6	13,9	11,5	12,6	9,3	12,5	11,0
5	2,2	1,5	1,8	1,9	3,1	2,5	2,0	2,3	2,2
6	1,4	5,3	3,3	-	0,8	0,4	0,8	3,0	2,0
7	2,2	1,5	1,8	2,8	0,8	1,7	2,4	1,1	1,8
8	-	2,3	1,1	6,5	1,5	3,8	2,8	1,9	2,4
9	-	3,0	1,5	2,8	5,3	4,2	1,2	4,2	2,7
10-14	8,6	6,1	7,4	14,8	17,6	16,3	11,3	11,8	11,6
15-19	0,7	3,8	2,2	4,6	9,2	7,1	2,4	6,5	4,5
20-24	7,9	6,1	7,0	5,6	10,7	8,4	6,9	8,4	7,6
25-29	6,5	3,0	4,8	16,7	13,7	15,1	10,9	8,4	9,6
30-34	9,4	6,1	7,7	4,6	4,6	4,6	7,3	5,3	6,3
35-39	4,3	6,8	5,5	4,6	1,5	2,9	4,5	4,2	4,3
40-44	3,6	0,8	2,2	1,9	3,1	2,5	2,8	1,9	2,4
45-49	0,7	3,8	2,2	1,9	2,3	2,1	1,2	3,0	2,2
50-54	5,0	3,0	4,1	2,8	3,1	2,9	4,0	3,0	3,5
55-59	3,6	7,6	5,5	3,7	3,8	3,8	3,6	5,7	4,7
60-64	3,6	6,1	4,8	2,8	4,6	3,8	3,2	5,3	4,3
65-74	10,1	4,5	7,4	2,8	3,1	2,9	6,9	3,8	5,3
75+	2,2	7,6	4,8	1,9	5,3	3,8	2,0	6,5	4,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	42	8,4	44	8,6
II	15	3,0	21	4,1
III	24	4,8	13	2,5
IV	20	4,0	33	6,5
V	110	22,0	104	20,4
VI	28	5,6	21	4,1
VII	59	11,8	62	12,2
VIII	101	20,2	40	7,8
IX	44	8,8	38	7,5
X	28	5,6	104	20,4
XI	17	3,4	18	3,5
XII	12	2,4	12	2,4
Ogółem	500	100,0	510	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	271	1,2
Miasto < 20 tys.	73	1,5
Miasto 20-49 tys.	36	0,8
Miasto 50-99 tys.	36	1,2
Miasto ≥ 100 tys.	126	1,2
WIEŚ	239	1,6
OGÓŁEM	510	1,3

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	6	8	8	2	24	0,06	24	100,0
	2018 r.	2	5	14	1	22	0,06	22	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	3	-	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	3	-	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	2	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
	2018 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	3	-	2	1	6	0,02	5	83,3
	2018 r.	2	1	4	2	9	0,02	6	66,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,09	1	50,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	2	-	2	0,08	-	-
6. Małopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	99	102	133	85	419	1,1	221	52,7
	2018 r.	67	140	83	122	412	1,1	174	42,2
1. Dolnośląskie		14	10	12	9	45	1,6	43	95,6
2. Kujawsko-Pomorskie		4	2	2	2	10	0,5	10	100,0
3. Lubelskie		1	4	3	-	8	0,4	8	100,0
4. Lubuskie		-	1	1	1	3	0,3	-	-
5. Łódzkie		-	-	2	4	6	0,2	1	16,7
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,0	-	-
7. Mazowieckie		2	5	7	5	19	0,4	5	26,3
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,2	1	50,0
9. Podkarpackie		1	21	15	15	52	2,4	5	9,6
10. Podlaskie		1	-	4	2	7	0,6	7	100,0
11. Pomorskie		7	2	7	67	83	3,6	17	20,5
12. Śląskie		14	15	16	7	52	1,1	24	46,2
13. Świętokrzyskie		7	8	12	8	35	2,8	32	91,4
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
15. Wielkopolskie		16	69	-	1	86	2,5	19	22,1
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	0,1	1	50,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	10	7	8	9	34	4,46	28	82,4
	2018 r.	7	5	12	1	25	3,20	14	56,0
1. Dolnośląskie		2	-	2	-	4	7,20	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	3	-	4	9,91	2	50,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	2	-	2	4,32	-	-
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	2,66	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,83	1	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	5,75	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	2	-	2	4,68	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		3	2	3	-	8	14,92	4	50,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	1,28	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1463	2409	3989	2353	10214	26,6	6367	62,3
	2018 r.	1249	2231	4173	2508	10161	26,5	6508	64,0
1. Dolnośląskie		66	86	179	89	420	14,5	302	71,9
2. Kujawsko-Pomorskie		41	99	263	127	530	25,5	412	77,7
3. Lubelskie		33	153	268	165	619	29,2	460	74,3
4. Lubuskie		9	25	41	19	94	9,3	79	84,0
5. Łódzkie		86	127	213	233	659	26,7	429	65,1
6. Małopolskie		111	263	500	309	1183	34,8	768	64,9
7. Mazowieckie		327	321	727	395	1770	32,8	1017	57,5
8. Opolskie		21	52	149	65	287	29,0	190	66,2
9. Podkarpackie		90	277	365	197	929	43,6	646	69,5
10. Podlaskie		31	48	82	106	267	22,6	194	72,7
11. Pomorskie		68	115	182	203	568	24,4	340	59,9
12. Śląskie		102	227	442	300	1071	23,6	624	58,3
13. Świętokrzyskie		26	86	211	72	395	31,7	330	83,5
14. Warmińsko-Mazurskie		34	90	97	64	285	19,9	200	70,2
15. Wielkopolskie		90	161	233	117	601	17,2	315	52,4
16. Zachodniopomorskie		114	101	221	47	483	28,4	202	41,8

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1180	1097	2277	820	723	1543	2000	1820	3820
0	186	150	336	188	158	346	374	308	682
1	275	306	581	211	169	380	486	475	961
2	283	256	539	169	156	325	452	412	864
3	228	197	425	146	128	274	374	325	699
4	208	188	396	106	112	218	314	300	614
5-9	643	541	1184	401	347	748	1044	888	1932
5	205	165	370	103	83	186	308	248	556
6	159	129	288	89	74	163	248	203	451
7	126	95	221	84	72	156	210	167	377
8	67	86	153	72	65	137	139	151	290
9	86	66	152	53	53	106	139	119	258
10-14	228	166	394	172	175	347	400	341	741
15-19	80	97	177	84	97	181	164	194	358
20-24	64	81	145	45	62	107	109	143	252
25-29	86	93	179	77	91	168	163	184	347
30-34	78	100	178	56	72	128	134	172	306
35-39	75	110	185	54	57	111	129	167	296
40-44	68	83	151	52	58	110	120	141	261
45-49	47	67	114	31	43	74	78	110	188
50-54	64	60	124	38	55	93	102	115	217
55-59	58	105	163	52	50	102	110	155	265
60-64	87	83	170	50	76	126	137	159	296
65-74	141	138	279	84	105	189	225	243	468
75+	85	139	224	70	120	190	155	259	414
Ogółem	2984	2960	5944	2086	2131	4217	5070	5091	10161

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	205,1	201,6	203,4	202,7	188,7	195,9	204,1	196,3	200,3
0	158,6	135,9	147,6	228,6	202,8	216,0	187,4	163,6	175,9
1	230,2	270,5	249,8	255,6	215,4	236,0	240,5	247,9	244,1
2	246,6	235,1	241,0	212,8	207,4	210,2	232,7	223,8	228,4
3	202,8	184,8	194,0	183,0	170,1	176,7	194,6	178,7	186,9
4	187,0	178,7	183,0	131,5	146,9	139,0	163,7	165,3	164,5
5-9	107,6	95,7	101,8	89,6	81,6	85,7	99,9	89,7	94,9
5	182,2	155,1	169,0	124,4	105,9	115,4	157,7	134,2	146,3
6	136,6	117,7	127,4	103,5	90,9	97,4	122,6	106,3	114,7
7	105,3	84,2	95,1	94,4	85,4	90,0	100,7	84,7	92,9
8	54,1	73,2	63,4	77,0	73,0	75,1	63,9	73,1	68,4
9	68,8	55,4	62,3	55,0	57,7	56,3	62,8	56,4	59,7
10-14	42,4	32,4	37,5	39,3	42,1	40,7	41,0	36,8	38,9
15-19	15,7	19,8	17,7	19,3	23,7	21,5	17,3	21,6	19,4
20-24	11,0	14,4	12,7	8,6	12,5	10,5	9,9	13,5	11,7
25-29	11,5	12,6	12,0	12,9	16,3	14,6	12,1	14,2	13,1
30-34	8,2	10,5	9,4	9,1	12,6	10,8	8,6	11,3	9,9
35-39	7,6	11,1	9,3	8,7	9,8	9,2	8,0	10,6	9,3
40-44	7,6	9,2	8,4	8,8	10,4	9,6	8,1	9,7	8,9
45-49	6,6	9,1	7,9	5,9	8,6	7,2	6,3	8,9	7,6
50-54	10,0	8,7	9,3	7,7	11,9	9,7	9,0	9,9	9,5
55-59	8,1	12,7	10,5	10,0	10,2	10,1	8,9	11,7	10,4
60-64	10,8	8,4	9,5	10,0	15,6	12,8	10,5	10,8	10,7
65-74	12,8	9,2	10,7	14,0	15,0	14,5	13,2	11,1	12,0
75+	14,4	12,0	12,9	21,4	18,5	19,5	16,9	14,4	15,2
Ogółem	27,3	24,4	25,7	27,3	27,7	27,5	27,3	25,7	26,5

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	39,5	37,1	38,3	39,3	33,9	36,6	39,4	35,7	37,6
0	6,2	5,1	5,7	9,0	7,4	8,2	7,4	6,0	6,7
1	9,2	10,3	9,8	10,1	7,9	9,0	9,6	9,3	9,5
2	9,5	8,6	9,1	8,1	7,3	7,7	8,9	8,1	8,5
3	7,6	6,7	7,2	7,0	6,0	6,5	7,4	6,4	6,9
4	7,0	6,4	6,7	5,1	5,3	5,2	6,2	5,9	6,0
5-9	21,5	18,3	19,9	19,2	16,3	17,7	20,6	17,4	19,0
5	6,9	5,6	6,2	4,9	3,9	4,4	6,1	4,9	5,5
6	5,3	4,4	4,8	4,3	3,5	3,9	4,9	4,0	4,4
7	4,2	3,2	3,7	4,0	3,4	3,7	4,1	3,3	3,7
8	2,2	2,9	2,6	3,5	3,1	3,2	2,7	3,0	2,9
9	2,9	2,2	2,6	2,5	2,5	2,5	2,7	2,3	2,5
10-14	7,6	5,6	6,6	8,2	8,2	8,2	7,9	6,7	7,3
15-19	2,7	3,3	3,0	4,0	4,6	4,3	3,2	3,8	3,5
20-24	2,1	2,7	2,4	2,2	2,9	2,5	2,1	2,8	2,5
25-29	2,9	3,1	3,0	3,7	4,3	4,0	3,2	3,6	3,4
30-34	2,6	3,4	3,0	2,7	3,4	3,0	2,6	3,4	3,0
35-39	2,5	3,7	3,1	2,6	2,7	2,6	2,5	3,3	2,9
40-44	2,3	2,8	2,5	2,5	2,7	2,6	2,4	2,8	2,6
45-49	1,6	2,3	1,9	1,5	2,0	1,8	1,5	2,2	1,9
50-54	2,1	2,0	2,1	1,8	2,6	2,2	2,0	2,3	2,1
55-59	1,9	3,5	2,7	2,5	2,3	2,4	2,2	3,0	2,6
60-64	2,9	2,8	2,9	2,4	3,6	3,0	2,7	3,1	2,9
65-74	4,7	4,7	4,7	4,0	4,9	4,5	4,4	4,8	4,6
75+	2,8	4,7	3,8	3,4	5,6	4,5	3,1	5,1	4,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	392	4,0	559	5,5
II	288	3,0	377	3,7
III	278	2,8	313	3,1
IV	559	5,7	392	3,9
V	1287	13,2	750	7,4
VI	1231	12,6	1089	10,7
VII	1495	15,3	1457	14,3
VIII	1584	16,2	1369	13,5
IX	1027	10,5	1347	13,3
X	831	8,5	1240	12,2
XI	520	5,3	736	7,2
XII	269	2,8	532	5,2
Ogółem	9761	100,0	10161	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5944	25,7
Miasto < 20 tys.	1307	26,1
Miasto 20-49 tys.	1093	25,7
Miasto 50-99 tys.	675	22,3
Miasto ≥ 100 tys.	2869	26,5
WIEŚ	4217	27,5
OGÓŁEM	10161	26,5

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	5908	25,5	4306	28,2	10214	26,6
	2018 r.	5944	25,7	4217	27,5	10161	26,5
1. Dolnośląskie		282	14,2	138	15,2	420	14,5
2. Kujawsko-Pomorskie		326	26,5	204	24,0	530	25,5
3. Lubelskie		275	27,9	344	30,3	619	29,2
4. Lubuskie		59	8,9	35	9,9	94	9,3
5. Łódzkie		402	26,0	257	27,9	659	26,7
6. Małopolskie		640	39,1	543	30,9	1183	34,8
7. Mazowieckie		1248	36,0	522	27,2	1770	32,8
8. Opolskie		182	34,5	105	22,8	287	29,0
9. Podkarpackie		337	38,5	592	47,2	929	43,6
10. Podlaskie		178	24,8	89	19,2	267	22,6
11. Pomorskie		287	19,3	281	33,3	568	24,4
12. Śląskie		727	20,8	344	32,7	1071	23,6
13. Świętokrzyskie		183	32,7	212	30,9	395	31,7
14. Warmińsko-Mazurskie		172	20,4	113	19,3	285	19,9
15. Wielkopolskie		284	14,9	317	19,9	601	17,2
16. Zachodniopomorskie		362	31,0	121	22,6	483	28,4

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	383	303	266	277	1229	3,2	301	24,5
	2018 r.	249	254	186	239	928	2,4	180	19,4
1. Dolnośląskie		18	13	9	2	42	1,4	3	7,1
2. Kujawsko-Pomorskie		5	5	9	10	29	1,4	9	31,0
3. Lubelskie		31	25	16	16	88	4,1	17	19,3
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,1	-	-
5. Łódzkie		1	1	1	-	3	0,1	1	33,3
6. Małopolskie		19	18	8	17	62	1,8	14	22,6
7. Mazowieckie		25	22	24	27	98	1,8	8	8,2
8. Opolskie		8	16	3	5	32	3,2	4	12,5
9. Podkarpackie		5	6	11	8	30	1,4	16	53,3
10. Podlaskie		34	45	23	32	134	11,3	21	15,7
11. Pomorskie		10	19	5	15	49	2,1	22	44,9
12. Śląskie		60	46	53	74	233	5,1	36	15,5
13. Świętokrzyskie		7	10	2	11	30	2,4	1	3,3
14. Warmińsko-Mazurskie		8	3	2	7	20	1,4	2	10,0
15. Wielkopolskie		7	12	8	10	37	1,1	17	45,9
16. Zachodniopomorskie		11	12	12	5	40	2,3	9	22,5

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	85	67	152	33	29	62	118	96	214
0	3	1	4	1	4	5	4	5	9
1	15	11	26	5	6	11	20	17	37
2	14	14	28	7	7	14	21	21	42
3	21	19	40	5	9	14	26	28	54
4	32	22	54	15	3	18	47	25	72
5-9	63	95	158	42	34	76	105	129	234
5	13	19	32	8	8	16	21	27	48
6	17	25	42	8	4	12	25	29	54
7	10	21	31	8	9	17	18	30	48
8	12	19	31	7	6	13	19	25	44
9	11	11	22	11	7	18	22	18	40
10-14	37	29	66	22	22	44	59	51	110
15-19	11	12	23	9	8	17	20	20	40
20-24	7	7	14	4	4	8	11	11	22
25-29	11	13	24	-	7	7	11	20	31
30-34	19	14	33	6	4	10	25	18	43
35-39	21	21	42	2	5	7	23	26	49
40-44	11	14	25	1	6	7	12	20	32
45-49	8	5	13	4	4	8	12	9	21
50-54	7	14	21	3	7	10	10	21	31
55-59	4	14	18	5	4	9	9	18	27
60-64	12	8	20	3	4	7	15	12	27
65-74	8	19	27	2	5	7	10	24	34
75+	3	8	11	2	-	2	5	8	13
Ogółem	307	340	647	138	143	281	445	483	928

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	14,8	12,3	13,6	8,2	7,6	7,9	12,0	10,4	11,2
0	2,6	0,9	1,8	1,2	5,1	3,1	2,0	2,7	2,3
1	12,6	9,7	11,2	6,1	7,6	6,8	9,9	8,9	9,4
2	12,2	12,9	12,5	8,8	9,3	9,1	10,8	11,4	11,1
3	18,7	17,8	18,3	6,3	12,0	9,0	13,5	15,4	14,4
4	28,8	20,9	25,0	18,6	3,9	11,5	24,5	13,8	19,3
5-9	10,5	16,8	13,6	9,4	8,0	8,7	10,0	13,0	11,5
5	11,6	17,9	14,6	9,7	10,2	9,9	10,8	14,6	12,6
6	14,6	22,8	18,6	9,3	4,9	7,2	12,4	15,2	13,7
7	8,4	18,6	13,3	9,0	10,7	9,8	8,6	15,2	11,8
8	9,7	16,2	12,8	7,5	6,7	7,1	8,7	12,1	10,4
9	8,8	9,2	9,0	11,4	7,6	9,6	9,9	8,5	9,3
10-14	6,9	5,7	6,3	5,0	5,3	5,2	6,0	5,5	5,8
15-19	2,2	2,4	2,3	2,1	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2
20-24	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0
25-29	1,5	1,8	1,6	-	1,3	0,6	0,8	1,5	1,2
30-34	2,0	1,5	1,7	1,0	0,7	0,8	1,6	1,2	1,4
35-39	2,1	2,1	2,1	0,3	0,9	0,6	1,4	1,7	1,5
40-44	1,2	1,6	1,4	0,2	1,1	0,6	0,8	1,4	1,1
45-49	1,1	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	1,0	0,7	0,9
50-54	1,1	2,0	1,6	0,6	1,5	1,0	0,9	1,8	1,4
55-59	0,6	1,7	1,2	1,0	0,8	0,9	0,7	1,4	1,1
60-64	1,5	0,8	1,1	0,6	0,8	0,7	1,2	0,8	1,0
65-74	0,7	1,3	1,0	0,3	0,7	0,5	0,6	1,1	0,9
75+	0,5	0,7	0,6	0,6	-	0,2	0,5	0,4	0,5
Ogółem	2,8	2,8	2,8	1,8	1,9	1,8	2,4	2,4	2,4

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	27,7	19,7	23,5	23,9	20,3	22,1	26,5	19,9	23,1
0	1,0	0,3	0,6	0,7	2,8	1,8	0,9	1,0	1,0
1	4,9	3,2	4,0	3,6	4,2	3,9	4,5	3,5	4,0
2	4,6	4,1	4,3	5,1	4,9	5,0	4,7	4,3	4,5
3	6,8	5,6	6,2	3,6	6,3	5,0	5,8	5,8	5,8
4	10,4	6,5	8,3	10,9	2,1	6,4	10,6	5,2	7,8
5-9	20,5	27,9	24,4	30,4	23,8	27,0	23,6	26,7	25,2
5	4,2	5,6	4,9	5,8	5,6	5,7	4,7	5,6	5,2
6	5,5	7,4	6,5	5,8	2,8	4,3	5,6	6,0	5,8
7	3,3	6,2	4,8	5,8	6,3	6,0	4,0	6,2	5,2
8	3,9	5,6	4,8	5,1	4,2	4,6	4,3	5,2	4,7
9	3,6	3,2	3,4	8,0	4,9	6,4	4,9	3,7	4,3
10-14	12,1	8,5	10,2	15,9	15,4	15,7	13,3	10,6	11,9
15-19	3,6	3,5	3,6	6,5	5,6	6,0	4,5	4,1	4,3
20-24	2,3	2,1	2,2	2,9	2,8	2,8	2,5	2,3	2,4
25-29	3,6	3,8	3,7	-	4,9	2,5	2,5	4,1	3,3
30-34	6,2	4,1	5,1	4,3	2,8	3,6	5,6	3,7	4,6
35-39	6,8	6,2	6,5	1,4	3,5	2,5	5,2	5,4	5,3
40-44	3,6	4,1	3,9	0,7	4,2	2,5	2,7	4,1	3,4
45-49	2,6	1,5	2,0	2,9	2,8	2,8	2,7	1,9	2,3
50-54	2,3	4,1	3,2	2,2	4,9	3,6	2,2	4,3	3,3
55-59	1,3	4,1	2,8	3,6	2,8	3,2	2,0	3,7	2,9
60-64	3,9	2,4	3,1	2,2	2,8	2,5	3,4	2,5	2,9
65-74	2,6	5,6	4,2	1,4	3,5	2,5	2,2	5,0	3,7
75+	1,0	2,4	1,7	1,4	-	0,7	1,1	1,7	1,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	110	13,8	89	9,6
II	79	9,9	72	7,8
III	87	10,9	88	9,5
IV	70	8,8	111	12,0
V	62	7,8	74	8,0
VI	57	7,2	69	7,4
VII	53	6,6	69	7,4
VIII	65	8,2	60	6,5
IX	62	7,8	57	6,1
X	71	8,9	70	7,5
XI	60	7,5	87	9,4
XII	21	2,6	82	8,8
Ogółem	797	100,0	928	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	647	2,8
Miasto < 20 tys.	178	3,6
Miasto 20-49 tys.	75	1,8
Miasto 50-99 tys.	76	2,5
Miasto ≥ 100 tys.	318	2,9
WIEŚ	281	1,8
OGÓŁEM	928	2,4

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	766	3,3	463	3,0	1229	3,2
	2018 r.	647	2,8	281	1,8	928	2,4
1. Dolnośląskie		34	1,7	8	0,9	42	1,4
2. Kujawsko-Pomorskie		14	1,1	15	1,8	29	1,4
3. Lubelskie		36	3,6	52	4,6	88	4,1
4. Lubuskie		1	0,2	-	-	1	0,1
5. Łódzkie		3	0,2	-	-	3	0,1
6. Małopolskie		49	3,0	13	0,7	62	1,8
7. Mazowieckie		67	1,9	31	1,6	98	1,8
8. Opolskie		20	3,8	12	2,6	32	3,2
9. Podkarpackie		8	0,9	22	1,8	30	1,4
10. Podlaskie		98	13,6	36	7,8	134	11,3
11. Pomorskie		28	1,9	21	2,5	49	2,1
12. Śląskie		200	5,7	33	3,1	233	5,1
13. Świętokrzyskie		20	3,6	10	1,5	30	2,4
14. Warmińsko-Mazurskie		17	2,0	3	0,5	20	1,4
15. Wielkopolskie		25	1,3	12	0,8	37	1,1
16. Zachodniopomorskie		27	2,3	13	2,4	40	2,3

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	19063	19672	7537	9291	55563	144,6	42329	76,2
	2018 r.	14168	15696	8044	10669	48577	126,5	35745	73,6
1. Dolnośląskie		585	615	342	354	1896	65,4	1488	78,5
2. Kujawsko-Pomorskie		1660	1181	446	529	3816	183,5	3016	79,0
3. Lubelskie		656	1042	395	661	2754	129,8	2247	81,6
4. Lubuskie		295	211	114	157	777	76,5	620	79,8
5. Łódzkie		505	558	312	691	2066	83,6	1555	75,3
6. Małopolskie		1406	1323	714	862	4305	126,8	3799	88,2
7. Mazowieckie		1648	2231	1198	1520	6597	122,4	3475	52,7
8. Opolskie		340	354	183	185	1062	107,5	943	88,8
9. Podkarpackie		435	628	436	624	2123	99,7	1612	75,9
10. Podlaskie		497	692	438	546	2173	183,7	1785	82,1
11. Pomorskie		2280	2005	923	1172	6380	274,0	3702	58,0
12. Śląskie		1608	1748	1043	1365	5764	127,0	4690	81,4
13. Świętokrzyskie		475	438	301	445	1659	133,3	1332	80,3
14. Warmińsko-Mazurskie		355	783	255	300	1693	118,3	1356	80,1
15. Wielkopolskie		934	1241	622	777	3574	102,4	2830	79,2
16. Zachodniopomorskie		489	646	322	481	1938	113,8	1295	66,8

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	12805	14625	2812	2753	32995	85,9	30185	91,5
	2018 r.	6577	10063	3115	3508	23263	60,6	20869	89,7
1. Dolnośląskie		332	440	154	115	1041	35,9	981	94,2
2. Kujawsko-Pomorskie		1114	922	181	123	2340	112,5	2090	89,3
3. Lubelskie		342	699	154	218	1413	66,6	1358	96,1
4. Lubuskie		141	128	54	34	357	35,2	333	93,3
5. Łódzkie		197	339	102	286	924	37,4	894	96,8
6. Małopolskie		829	886	296	361	2372	69,9	2201	92,8
7. Mazowieckie		533	1414	617	663	3227	59,8	1951	60,5
8. Opolskie		147	223	44	28	442	44,7	419	94,8
9. Podkarpackie		193	412	123	376	1104	51,9	1069	96,8
10. Podlaskie		157	422	166	100	845	71,4	810	95,9
11. Pomorskie		1072	1052	226	198	2548	109,4	2383	93,5
12. Śląskie		561	1027	333	384	2305	50,8	2252	97,7
13. Świętokrzyskie		122	127	78	118	445	35,8	422	94,8
14. Warmińsko-Mazurskie		239	592	161	111	1103	77,1	1023	92,7
15. Wielkopolskie		410	893	316	276	1895	54,3	1866	98,5
16. Zachodniopomorskie		188	487	110	117	902	53,0	817	90,6

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5926	5194	11120	3924	3412	7336	9850	8606	18456
0	1812	1462	3274	1237	1006	2243	3049	2468	5517
1	1967	1781	3748	1234	1074	2308	3201	2855	6056
2	988	938	1926	662	638	1300	1650	1576	3226
3	718	616	1334	472	412	884	1190	1028	2218
4	441	397	838	319	282	601	760	679	1439
5-9	800	717	1517	609	561	1170	1409	1278	2687
5	312	258	570	221	206	427	533	464	997
6	210	211	421	163	149	312	373	360	733
7	115	120	235	96	95	191	211	215	426
8	86	76	162	74	66	140	160	142	302
9	77	52	129	55	45	100	132	97	229
10-14	139	136	275	115	125	240	254	261	515
15-19	62	65	127	37	64	101	99	129	228
20-24	25	38	63	10	13	23	35	51	86
25-29	54	56	110	22	22	44	76	78	154
30-34	40	53	93	13	20	33	53	73	126
35-39	33	44	77	14	15	29	47	59	106
40-44	33	29	62	3	5	8	36	34	70
45-49	20	26	46	9	10	19	29	36	65
50-54	15	23	38	11	17	28	26	40	66
55-59	18	41	59	11	18	29	29	59	88
60-64	34	37	71	15	30	45	49	67	116
65-74	78	72	150	24	33	57	102	105	207
75+	55	136	191	39	63	102	94	199	293
Ogółem	7332	6667	13999	4856	4408	9264	12188	11075	23263

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1804	7,8	1597	6,9
II	2063	9,0	1813	7,8
III	3698	16,0	3167	13,6
IV	4050	17,6	4069	17,5
V	3079	13,4	3470	14,9
VI	2059	8,9	2524	10,8
VII	1231	5,3	1518	6,5
VIII	802	3,5	963	4,1
IX	643	2,8	634	2,7
X	939	4,1	826	3,6
XI	1155	5,0	1065	4,6
XII	1524	6,6	1617	7,0
Ogółem	23047	100,0	23263	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	13999	60,6
Miasto < 20 tys.	3105	62,0
Miasto 20-49 tys.	2773	65,2
Miasto 50-99 tys.	1816	60,1
Miasto ≥ 100 tys.	6305	58,3
WIEŚ	9264	60,5
OGÓŁEM	23263	60,6

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	19917	86,1	13078	85,5	32995	85,9
	2018 r.	13999	60,6	9264	60,5	23263	60,6
1. Dolnośląskie		725	36,4	316	34,8	1041	35,9
2. Kujawsko-Pomorskie		1438	116,8	902	106,3	2340	112,5
3. Lubelskie		703	71,2	710	62,6	1413	66,6
4. Lubuskie		238	36,0	119	33,5	357	35,2
5. Łódzkie		578	37,3	346	37,5	924	37,4
6. Małopolskie		1105	67,4	1267	72,1	2372	69,9
7. Mazowieckie		2216	63,8	1011	52,6	3227	59,8
8. Opolskie		227	43,1	215	46,6	442	44,7
9. Podkarpackie		462	52,8	642	51,2	1104	51,9
10. Podlaskie		535	74,4	310	66,8	845	71,4
11. Pomorskie		1401	94,4	1147	136,0	2548	109,4
12. Śląskie		1787	51,2	518	49,2	2305	50,8
13. Świętokrzyskie		186	33,3	259	37,8	445	35,8
14. Warmińsko-Mazurskie		706	83,5	397	67,7	1103	77,1
15. Wielkopolskie		1033	54,4	862	54,2	1895	54,3
16. Zachodniopomorskie		659	56,4	243	45,4	902	53,0

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	753	414	695	1639	3501	9,1	2492	71,2
	2018 r.	2142	1168	699	1349	5358	13,9	3878	72,4
1. Dolnośląskie		11	8	1	6	26	0,9	26	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		293	50	27	74	444	21,3	238	53,6
3. Lubelskie		82	66	16	39	203	9,6	181	89,2
4. Lubuskie		46	24	-	5	75	7,4	65	86,7
5. Łódzkie		96	36	25	56	213	8,6	210	98,6
6. Małopolskie		270	152	93	152	667	19,6	587	88,0
7. Mazowieckie		517	261	112	241	1131	21,0	573	50,7
8. Opolskie		39	45	46	52	182	18,4	124	68,1
9. Podkarpackie		113	136	75	93	417	19,6	298	71,5
10. Podlaskie		110	48	20	71	249	21,1	231	92,8
11. Pomorskie		83	88	81	84	336	14,4	271	80,7
12. Śląskie		140	38	45	104	327	7,2	263	80,4
13. Świętokrzyskie		125	120	74	140	459	36,9	343	74,7
14. Warmińsko-Mazurskie		35	45	14	68	162	11,3	112	69,1
15. Wielkopolskie		107	41	21	57	226	6,5	220	97,3
16. Zachodniopomorskie		75	10	49	107	241	14,2	136	56,4

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1233	1016	2249	797	624	1421	2030	1640	3670
0	435	326	761	242	207	449	677	533	1210
1	470	381	851	279	224	503	749	605	1354
2	175	169	344	133	102	235	308	271	579
3	100	101	201	85	60	145	185	161	346
4	53	39	92	58	31	89	111	70	181
5-9	128	86	214	73	82	155	201	168	369
5	44	29	73	21	30	51	65	59	124
6	42	24	66	14	19	33	56	43	99
7	18	13	31	14	11	25	32	24	56
8	13	10	23	12	7	19	25	17	42
9	11	10	21	12	15	27	23	25	48
10-14	72	55	127	67	43	110	139	98	237
15-19	28	48	76	21	40	61	49	88	137
20-24	13	10	23	4	8	12	17	18	35
25-29	27	26	53	6	5	11	33	31	64
30-34	18	15	33	4	10	14	22	25	47
35-39	14	12	26	6	7	13	20	19	39
40-44	6	12	18	5	10	15	11	22	33
45-49	3	11	14	2	13	15	5	24	29
50-54	12	12	24	9	16	25	21	28	49
55-59	16	22	38	9	24	33	25	46	71
60-64	24	22	46	14	28	42	38	50	88
65-74	52	79	131	23	55	78	75	134	209
75+	55	143	198	33	50	83	88	193	281
Ogółem	1701	1569	3270	1073	1015	2088	2774	2584	5358

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	789	15,5	855	16,0
II	564	11,0	562	10,5
III	711	13,9	725	13,5
IV	401	7,9	505	9,4
V	333	6,5	348	6,5
VI	211	4,1	315	5,9
VII	261	5,1	254	4,7
VIII	232	4,5	211	3,9
IX	235	4,6	234	4,4
X	378	7,4	291	5,4
XI	508	10,0	521	9,7
XII	482	9,4	537	10,0
Ogółem	5105	100,0	5358	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3270	14,2
Miasto < 20 tys.	688	13,7
Miasto 20-49 tys.	472	11,1
Miasto 50-99 tys.	286	9,5
Miasto ≥ 100 tys.	1824	16,9
WIEŚ	2088	13,6
OGÓŁEM	5358	13,9

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	2080	9,0	1421	9,3	3501	9,1
	2018 r.	3270	14,2	2088	13,6	5358	13,9
1. Dolnośląskie		16	0,8	10	1,1	26	0,9
2. Kujawsko-Pomorskie		154	12,5	290	34,2	444	21,3
3. Lubelskie		101	10,2	102	9,0	203	9,6
4. Lubuskie		51	7,7	24	6,8	75	7,4
5. Łódzkie		166	10,7	47	5,1	213	8,6
6. Małopolskie		383	23,4	284	16,2	667	19,6
7. Mazowieckie		837	24,1	294	15,3	1131	21,0
8. Opolskie		64	12,1	118	25,6	182	18,4
9. Podkarpackie		210	24,0	207	16,5	417	19,6
10. Podlaskie		184	25,6	65	14,0	249	21,1
11. Pomorskie		190	12,8	146	17,3	336	14,4
12. Śląskie		277	7,9	50	4,7	327	7,2
13. Świętokrzyskie		206	36,8	253	36,9	459	36,9
14. Warmińsko-Mazurskie		111	13,1	51	8,7	162	11,3
15. Wielkopolskie		112	5,9	114	7,2	226	6,5
16. Zachodniopomorskie		208	17,8	33	6,2	241	14,2

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	924	1012	987	1272	4195	10,9	3491	83,2
	2018 r.	1177	1156	1334	2031	5698	14,8	4772	83,7
1.	Dolnośląskie	30	31	43	66	170	5,9	157	92,4
2.	Kujawsko-Pomorskie	81	72	134	203	490	23,6	434	88,6
3.	Lubelskie	75	86	72	99	332	15,6	302	91,0
4.	Lubuskie	24	7	22	39	92	9,1	59	64,1
5.	Łódzkie	43	46	60	131	280	11,3	247	88,2
6.	Małopolskie	132	145	134	203	614	18,1	572	93,2
7.	Mazowieckie	156	149	102	167	574	10,6	367	63,9
8.	Opolskie	44	32	44	53	173	17,5	157	90,8
9.	Podkarpackie	46	38	53	72	209	9,8	206	98,6
10.	Podlaskie	36	43	53	71	203	17,2	195	96,1
11.	Pomorskie	161	113	147	216	637	27,4	345	54,2
12.	Śląskie	118	161	245	351	875	19,3	817	93,4
13.	Świętokrzyskie	61	72	42	56	231	18,6	134	58,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	31	56	39	77	203	14,2	193	95,1
15.	Wielkopolskie	111	77	116	168	472	13,5	450	95,3
16.	Zachodniopomorskie	28	28	28	59	143	8,4	137	95,8

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4581	3621	3043	3627	14872	38,7	6161	41,4
	2018 r.	4272	3309	2896	3781	14258	37,1	6226	43,7
1.	Dolnośląskie	212	136	144	167	659	22,7	324	49,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	172	137	104	129	542	26,1	254	46,9
3.	Lubelskie	157	191	153	305	806	38,0	406	50,4
4.	Lubuskie	84	52	38	79	253	24,9	163	64,4
5.	Łódzkie	169	137	125	218	649	26,3	204	31,4
6.	Małopolskie	175	140	191	146	652	19,2	439	67,3
7.	Mazowieckie	442	407	367	449	1665	30,9	584	35,1
8.	Opolskie	110	54	49	52	265	26,8	243	91,7
9.	Podkarpackie	83	42	185	83	393	18,5	39	9,9
10.	Podlaskie	194	179	199	304	876	74,1	549	62,7
11.	Pomorskie	964	752	469	674	2859	122,8	703	24,6
12.	Śląskie	789	522	420	526	2257	49,7	1358	60,2
13.	Świętokrzyskie	167	119	107	131	524	42,1	433	82,6
14.	Warmińsko-Mazurskie	50	90	41	44	225	15,7	28	12,4
15.	Wielkopolskie	306	230	169	276	981	28,1	294	30,0
16.	Zachodniopomorskie	198	121	135	198	652	38,3	205	31,4

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	8640	8352	2931	3769	23692	3105,8	20544	86,7
	2018 r.	6436	7134	3351	4638	21559	2758,9	18373	85,2
1. Dolnośląskie		274	302	152	185	913	1642,9	817	89,5
2. Kujawsko-Pomorskie		683	463	227	277	1650	4089,6	1401	84,9
3. Lubelskie		364	515	201	256	1336	3321,4	1212	90,7
4. Lubuskie		133	75	45	57	310	1570,7	296	95,5
5. Łódzkie		264	247	137	334	982	2123,0	835	85,0
6. Małopolskie		744	688	293	475	2200	2920,6	2061	93,7
7. Mazowieckie		730	989	439	635	2793	2305,9	1727	61,8
8. Opolskie		135	133	49	60	377	2166,3	375	99,5
9. Podkarpackie		205	297	140	285	927	2171,1	863	93,1
10. Podlaskie		225	330	184	255	994	4217,4	916	92,2
11. Pomorskie		969	826	340	406	2541	4739,4	1969	77,5
12. Śląskie		684	880	515	638	2717	3127,8	2497	91,9
13. Świętokrzyskie		191	153	121	174	639	2997,5	576	90,1
14. Warmińsko-Mazurskie		175	382	114	97	768	2771,1	693	90,2
15. Wielkopolskie		453	561	288	335	1637	2094,6	1441	88,0
16. Zachodniopomorskie		207	293	106	169	775	2458,4	694	89,5

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	15977	14213	11662	14692	56544	147,2	16895	29,9
	2018 r.	16173	14381	12318	16166	59038	153,7	17167	29,1
1. Dolnośląskie		536	480	488	619	2123	73,2	1076	50,7
2. Kujawsko-Pomorskie		577	485	366	446	1874	90,1	691	36,9
3. Lubelskie		867	813	637	1021	3338	157,3	1823	54,6
4. Lubuskie		460	349	275	388	1472	145,0	357	24,3
5. Łódzkie		402	308	277	430	1417	57,4	720	50,8
6. Małopolskie		1837	1725	1625	1899	7086	208,7	1770	25,0
7. Mazowieckie		2614	2320	2145	2555	9634	178,7	2014	20,9
8. Opolskie		544	456	352	486	1838	186,0	624	33,9
9. Podkarpackie		476	434	391	574	1875	88,1	623	33,2
10. Podlaskie		313	281	231	308	1133	95,8	81	7,1
11. Pomorskie		2674	2271	1669	2453	9067	389,4	1517	16,7
12. Śląskie		1350	1199	1201	1399	5149	113,4	1825	35,4
13. Świętokrzyskie		302	285	257	324	1168	93,9	675	57,8
14. Warmińsko-Mazurskie		371	439	390	466	1666	116,4	696	41,8
15. Wielkopolskie		2106	1843	1333	2013	7295	209,0	1925	26,4
16. Zachodniopomorskie		744	693	681	785	2903	170,5	750	25,8

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4436	4404	3679	4007	16526	2166,4	7749	46,9
	2018 r.	4799	4396	3698	4595	17488	2237,9	7921	45,3
1. Dolnośląskie		215	182	182	270	849	1527,8	497	58,5
2. Kujawsko-Pomorskie		200	169	149	148	666	1650,7	357	53,6
3. Lubelskie		352	335	237	342	1266	3147,4	946	74,7
4. Lubuskie		123	83	74	105	385	1950,7	171	44,4
5. Łódzkie		154	123	88	110	475	1026,9	324	68,2
6. Małopolskie		610	594	533	590	2327	3089,2	806	34,6
7. Mazowieckie		740	682	646	691	2759	2277,9	956	34,7
8. Opolskie		142	140	100	114	496	2850,1	258	52,0
9. Podkarpackie		136	170	141	189	636	1489,5	367	57,7
10. Podlaskie		61	76	49	68	254	1077,7	27	10,6
11. Pomorskie		628	479	406	532	2045	3814,3	565	27,6
12. Śląskie		404	357	330	393	1484	1708,4	831	56,0
13. Świętokrzyskie		111	88	75	82	356	1670,0	231	64,9
14. Warmińsko-Mazurskie		118	159	110	159	546	1970,1	366	67,0
15. Wielkopolskie		629	565	432	602	2228	2850,7	889	39,9
16. Zachodniopomorskie		176	194	146	200	716	2271,3	330	46,1

Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw *

Województwo	Kierunek wykonanych badań z wynikiem ujemnym								Nie wykonano żadnych badań		Razem							
	Bakterie		Wirusy		Pasożyty		Bakterie i wirusy						Bakterie i pasożyty		Wirusy i pasożyty			
	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%				
POLSKA	13500	77,2	390	2,2	1201	6,9	-	-	2298	13,1	2	0,0	7	0,0	90	0,5	17488	100,0
1. Dolnośląskie	622	73,3	1	0,1	11	1,3	-	-	215	25,3	-	-	-	-	-	-	849	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	497	74,6	14	2,1	51	7,7	-	-	104	15,6	-	-	-	-	-	-	666	100,0
3. Lubelskie	795	62,8	160	12,6	203	16,0	-	-	108	8,5	-	-	-	-	-	-	1266	100,0
4. Lubuskie	259	67,3	1	0,3	12	3,1	-	-	113	29,4	-	-	-	-	-	-	385	100,0
5. Łódzkie	254	53,5	14	2,9	35	7,4	-	-	165	34,7	-	-	-	-	7	1,5	475	100,0
6. Małopolskie	1903	81,8	68	2,9	169	7,3	-	-	187	8,0	-	-	-	-	-	-	2327	100,0
7. Mazowieckie	2465	89,3	15	0,5	59	2,1	-	-	144	5,2	-	-	-	-	76	2,8	2759	100,0
8. Opolskie	356	71,8	-	-	76	15,3	-	-	63	12,7	1	0,2	-	-	-	-	496	100,0
9. Podkarpackie	299	47,0	4	0,6	57	9,0	-	-	276	43,4	-	-	-	-	-	-	636	100,0
10. Podlaskie	229	90,2	1	0,4	7	2,8	-	-	15	5,9	-	-	-	-	2	0,8	254	100,0
11. Pomorskie	1713	83,8	5	0,2	174	8,5	-	-	142	6,9	-	-	7	0,3	4	0,2	2045	100,0
12. Śląskie	1205	81,2	3	0,2	157	10,6	-	-	118	8,0	1	0,1	-	-	-	-	1484	100,0
13. Świętokrzyskie	237	66,6	45	12,6	36	10,1	-	-	38	10,7	-	-	-	-	-	-	356	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie	330	60,4	41	7,5	27	4,9	-	-	148	27,1	-	-	-	-	-	-	546	100,0
15. Wielkopolskie	1702	76,4	16	0,7	73	3,3	-	-	437	19,6	-	-	-	-	-	-	2228	100,0
16. Zachodniopomorskie	634	88,5	2	0,3	54	7,5	-	-	25	3,5	-	-	-	-	1	0,1	716	100,0

* na podstawie rocznych raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	13447	13138	7029	8193	41807	5480,6	29607	70,8
	2018 r.	11591	11899	7471	9624	40585	5193,6	27550	67,9
1. Dolnośląskie		499	489	338	459	1785	3212,1	1337	74,9
2. Kujawsko-Pomorskie		894	640	389	450	2373	5881,6	1809	76,2
3. Lubelskie		722	859	452	607	2640	6563,2	2193	83,1
4. Lubuskie		263	169	126	166	724	3668,4	496	68,5
5. Łódzkie		442	397	251	476	1566	3385,6	1244	79,4
6. Małopolskie		1405	1337	897	1120	4759	6317,9	3075	64,6
7. Mazowieckie		1485	1693	1124	1356	5658	4671,3	2752	48,6
8. Opolskie		279	273	152	180	884	5079,6	644	72,9
9. Podkarpackie		371	522	320	512	1725	4040,0	1386	80,3
10. Podlaskie		293	415	250	332	1290	5473,3	983	76,2
11. Pomorskie		1611	1317	767	952	4647	8667,5	2582	55,6
12. Śląskie		1226	1342	954	1135	4657	5361,2	3640	78,2
13. Świętokrzyskie		319	263	215	273	1070	5019,2	881	82,3
14. Warmińsko-Mazurskie		301	546	240	274	1361	4910,7	1094	80,4
15. Wielkopolskie		1091	1138	734	954	3917	5011,8	2372	60,6
16. Zachodniopomorskie		390	499	262	378	1529	4850,3	1062	69,5

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	52	72	60	71	255	0,66	179	70,2
	2018 r.	49	54	61	39	203	0,53	133	65,5
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	3	2	9	0,43	6	66,7
3. Lubelskie		1	1	2	1	5	0,24	4	80,0
4. Lubuskie		2	3	1	-	6	0,59	5	83,3
5. Łódzkie		-	-	2	4	6	0,24	1	16,7
6. Małopolskie		1	8	6	2	17	0,50	9	52,9
7. Mazowieckie		27	25	31	12	95	1,76	63	66,3
8. Opolskie		1	3	1	1	6	0,61	1	16,7
9. Podkarpackie		2	-	-	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		2	1	3	1	7	0,59	3	42,9
11. Pomorskie		2	1	2	1	6	0,26	5	83,3
12. Śląskie		5	3	6	4	18	0,40	12	66,7
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	1	4	0,28	2	50,0
15. Wielkopolskie		2	1	1	3	7	0,20	6	85,7
16. Zachodniopomorskie		1	5	2	4	12	0,70	12	100,0

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	19	18	13	14	64	0,17	55	85,9
	2018 r.	10	8	9	6	33	0,09	28	84,8
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		3	-	2	-	5	0,09	4	80,0
8. Opolskie		-	3	1	-	4	0,40	-	-
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		1	1	1	-	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		1	1	1	1	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		2	1	-	1	4	0,11	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	3	4	0,23	4	100,0

MIKOBakteriozy inne i BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	68	89	68	42	267	0,69	122	45,7
	2018 r.	59	62	55	67	243	0,63	152	62,6
1. Dolnośląskie		8	2	4	2	16	0,55	15	93,8
2. Kujawsko-Pomorskie		7	8	4	8	27	1,30	20	74,1
3. Lubelskie		2	1	-	4	7	0,33	5	71,4
4. Lubuskie		2	8	11	9	30	2,95	28	93,3
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		3	3	8	8	22	0,65	18	81,8
7. Mazowieckie		23	26	18	23	90	1,67	22	24,4
8. Opolskie		1	3	1	-	5	0,51	4	80,0
9. Podkarpackie		3	1	-	-	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	-	2	0,17	1	50,0
11. Pomorskie		1	-	3	-	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		2	2	1	4	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		2	2	-	-	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		2	3	3	5	13	0,37	11	84,6
16. Zachodniopomorskie		3	2	1	4	10	0,59	7	70,0

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	28	23	36	29	116	0,30	113	97,4
	2018 r.	24	25	39	40	128	0,33	127	99,2
1. Dolnośląskie		-	1	1	1	3	0,10	2	66,7
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	4	2	8	0,38	8	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		2	1	-	2	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		1	2	2	4	9	0,27	9	100,0
7. Mazowieckie		6	7	8	11	32	0,59	32	100,0
8. Opolskie		-	2	-	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		1	1	-	2	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		1	2	1	2	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		1	2	5	2	10	0,43	10	100,0
12. Śląskie		5	2	8	5	20	0,44	20	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	1	-	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	4	-	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	2	3	9	0,26	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	1	3	4	10	0,59	10	100,0

TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2	1	7	1	11	0,029	11	100,0
	2018 r.	-	3	3	2	8	0,021	8	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,047	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	2	1	4	0,162	4	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,047	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,022	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,070	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1153	678	574	656	3061	7,97	762	24,9
	2018 r.	589	331	253	375	1548	4,03	434	28,0
1. Dolnośląskie		34	34	15	32	115	3,96	37	32,2
2. Kujawsko-Pomorskie		76	21	26	35	158	7,60	33	20,9
3. Lubelskie		1	7	4	10	22	1,04	12	54,5
4. Lubuskie		13	13	4	12	42	4,14	12	28,6
5. Łódzkie		145	60	36	72	313	12,67	123	39,3
6. Małopolskie		68	25	23	24	140	4,12	30	21,4
7. Mazowieckie		67	56	48	50	221	4,10	47	21,3
8. Opolskie		3	2	3	4	12	1,21	6	50,0
9. Podkarpackie		7	2	7	7	23	1,08	4	17,4
10. Podlaskie		29	12	5	14	60	5,07	16	26,7
11. Pomorskie		26	15	14	23	78	3,35	21	26,9
12. Śląskie		52	36	23	30	141	3,11	36	25,5
13. Świętokrzyskie		9	2	2	9	22	1,77	3	13,6
14. Warmińsko-Mazurskie		6	3	3	1	13	0,91	5	38,5
15. Wielkopolskie		43	35	23	28	129	3,70	32	24,8
16. Zachodniopomorskie		10	8	17	24	59	3,46	17	28,8

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4563	5477	1969	4402	16411	42,7	244	1,49
	2018 r.	6345	5001	1929	5506	18781	48,9	301	1,60
1. Dolnośląskie		293	175	63	258	789	27,2	19	2,41
2. Kujawsko-Pomorskie		314	299	115	409	1137	54,7	21	1,85
3. Lubelskie		166	134	60	245	605	28,5	21	3,47
4. Lubuskie		133	101	42	165	441	43,4	3	0,68
5. Łódzkie		221	191	92	206	710	28,7	23	3,24
6. Małopolskie		736	719	295	612	2362	69,6	24	1,02
7. Mazowieckie		1486	1097	435	1022	4040	74,9	43	1,06
8. Opolskie		202	84	30	124	440	44,5	8	1,82
9. Podkarpackie		200	152	56	167	575	27,0	4	0,70
10. Podlaskie		259	222	50	178	709	59,9	30	4,23
11. Pomorskie		594	480	152	426	1652	71,0	42	2,54
12. Śląskie		764	648	267	823	2502	55,1	18	0,72
13. Świętokrzyskie		244	91	44	119	498	40,0	4	0,80
14. Warmińsko-Mazurskie		150	126	46	146	468	32,7	11	2,35
15. Wielkopolskie		391	324	122	400	1237	35,4	22	1,78
16. Zachodniopomorskie		192	158	60	206	616	36,2	8	1,30

SZKARLATYNA /PEŁONICA/ (A38) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3467	2768	6235	1447	1218	2665	4914	3986	8900
0	38	35	73	25	28	53	63	63	126
1	278	212	490	128	109	237	406	321	727
2	576	442	1018	246	181	427	822	623	1445
3	1160	940	2100	468	365	833	1628	1305	2933
4	1415	1139	2554	580	535	1115	1995	1674	3669
5-9	2837	2569	5406	1616	1422	3038	4453	3991	8444
5	1130	948	2078	571	466	1037	1701	1414	3115
6	766	749	1515	432	399	831	1198	1148	2346
7	488	428	916	277	253	530	765	681	1446
8	291	263	554	188	169	357	479	432	911
9	162	181	343	148	135	283	310	316	626
10-14	306	257	563	224	168	392	530	425	955
15-19	58	47	105	46	31	77	104	78	182
20-24	17	24	41	11	16	27	28	40	68
25-29	15	25	40	4	17	21	19	42	61
30-34	19	24	43	6	19	25	25	43	68
35-39	16	12	28	4	3	7	20	15	35
40-44	6	6	12	5	7	12	11	13	24
45-49	3	3	6	2	6	8	5	9	14
50-54	3	3	6	4	2	6	7	5	12
55-59	1	2	3	1	-	1	2	2	4
60-64	-	2	2	1	3	4	1	5	6
65-74	-	3	3	2	-	2	2	3	5
75+	-	3	3	-	-	-	-	3	3
Ogółem	6748	5748	12496	3373	2912	6285	10121	8660	18781

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	602,7	508,7	557,0	357,6	317,9	338,3	501,5	429,9	466,7
0	32,4	31,7	32,1	30,4	35,9	33,1	31,6	33,5	32,5
1	232,7	187,4	210,7	155,1	138,9	147,2	201,0	167,6	184,7
2	501,8	405,9	455,2	309,7	240,7	276,1	423,3	338,4	382,0
3	1031,7	881,9	958,8	586,6	484,9	537,2	846,9	717,6	784,1
4	1272,3	1082,6	1180,1	719,6	701,5	710,8	1040,1	922,4	982,9
5-9	474,9	454,4	464,9	361,0	334,6	348,1	426,1	403,0	414,9
5	1004,2	891,1	949,2	689,8	594,8	643,6	870,9	765,4	819,6
6	658,3	683,3	670,4	502,6	490,1	496,5	592,2	600,9	596,4
7	407,9	379,4	394,1	311,3	300,1	305,9	366,7	345,5	356,4
8	234,8	223,8	229,5	201,0	189,9	195,6	220,3	209,2	214,9
9	129,6	152,0	140,6	153,5	146,8	150,3	140,0	149,8	144,8
10-14	56,9	50,2	53,6	51,2	40,5	46,0	54,3	45,8	50,2
15-19	11,4	9,6	10,5	10,6	7,6	9,1	11,0	8,7	9,9
20-24	2,9	4,3	3,6	2,1	3,2	2,6	2,5	3,8	3,1
25-29	2,0	3,4	2,7	0,7	3,1	1,8	1,4	3,2	2,3
30-34	2,0	2,5	2,3	1,0	3,3	2,1	1,6	2,8	2,2
35-39	1,6	1,2	1,4	0,6	0,5	0,6	1,2	1,0	1,1
40-44	0,7	0,7	0,7	0,8	1,3	1,0	0,7	0,9	0,8
45-49	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2	0,8	0,4	0,7	0,6
50-54	0,5	0,4	0,4	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,5
55-59	0,1	0,2	0,2	0,2	-	0,1	0,2	0,2	0,2
60-64	-	0,2	0,1	0,2	0,6	0,4	0,1	0,3	0,2
65-74	-	0,2	0,1	0,3	-	0,2	0,1	0,1	0,1
75+	-	0,3	0,2	-	-	-	-	0,2	0,1
Ogółem	61,6	47,3	54,1	44,2	37,9	41,0	54,5	43,7	48,9

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	51,4	48,2	49,9	42,9	41,8	42,4	48,6	46,0	47,4
0	0,6	0,6	0,6	0,7	1,0	0,8	0,6	0,7	0,7
1	4,1	3,7	3,9	3,8	3,7	3,8	4,0	3,7	3,9
2	8,5	7,7	8,1	7,3	6,2	6,8	8,1	7,2	7,7
3	17,2	16,4	16,8	13,9	12,5	13,3	16,1	15,1	15,6
4	21,0	19,8	20,4	17,2	18,4	17,7	19,7	19,3	19,5
5-9	42,0	44,7	43,3	47,9	48,8	48,3	44,0	46,1	45,0
5	16,7	16,5	16,6	16,9	16,0	16,5	16,8	16,3	16,6
6	11,4	13,0	12,1	12,8	13,7	13,2	11,8	13,3	12,5
7	7,2	7,4	7,3	8,2	8,7	8,4	7,6	7,9	7,7
8	4,3	4,6	4,4	5,6	5,8	5,7	4,7	5,0	4,9
9	2,4	3,1	2,7	4,4	4,6	4,5	3,1	3,6	3,3
10-14	4,5	4,5	4,5	6,6	5,8	6,2	5,2	4,9	5,1
15-19	0,9	0,8	0,8	1,4	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0
20-24	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
25-29	0,2	0,4	0,3	0,1	0,6	0,3	0,2	0,5	0,3
30-34	0,3	0,4	0,3	0,2	0,7	0,4	0,2	0,5	0,4
35-39	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
40-44	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
45-49	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
50-54	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55-59	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
60-64	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
65-74	-	0,1	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
75+	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2345	12,7	2256	12,0
II	1821	9,8	1954	10,4
III	2173	11,7	2135	11,4
IV	1853	10,0	1917	10,2
V	1467	7,9	1517	8,1
VI	1500	8,1	1567	8,3
VII	762	4,1	1047	5,6
VIII	358	1,9	421	2,2
IX	569	3,1	461	2,5
X	1528	8,3	1252	6,7
XI	1928	10,4	1906	10,1
XII	2208	11,9	2348	12,5
Ogółem	18512	100,0	18781	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	12496	54,1
Miasto < 20 tys.	2014	40,2
Miasto 20-49 tys.	2118	49,8
Miasto 50-99 tys.	1437	47,5
Miasto ≥ 100 tys.	6927	64,1
WIEŚ	6285	41,0
OGÓŁEM	18781	48,9

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	71	55	48	54	228	0,59	225	98,7
	2018 r.	67	54	19	60	200	0,52	199	99,5
1.	Dolnośląskie	5	9	5	-	19	0,65	19	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	5	2	-	4	11	0,53	10	90,9
3.	Lubelskie	2	2	1	4	9	0,42	9	100,0
4.	Lubuskie	1	1	-	-	2	0,20	2	100,0
5.	Łódzkie	1	1	-	3	5	0,20	5	100,0
6.	Małopolskie	3	5	-	4	12	0,35	12	100,0
7.	Mazowieckie	8	7	5	11	31	0,57	31	100,0
8.	Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9.	Podkarpackie	5	2	1	4	12	0,56	12	100,0
10.	Podlaskie	1	1	-	1	3	0,25	3	100,0
11.	Pomorskie	7	6	-	3	16	0,69	16	100,0
12.	Śląskie	10	3	2	5	20	0,44	20	100,0
13.	Świętokrzyskie	4	1	-	-	5	0,40	5	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	4	2	1	6	13	0,91	13	100,0
15.	Wielkopolskie	5	5	1	9	20	0,57	20	100,0
16.	Zachodniopomorskie	6	6	3	6	21	1,23	21	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	38	13	51	30	13	43	68	26	94
0	22	6	28	13	4	17	35	10	45
1	9	3	12	6	6	12	15	9	24
2	4	1	5	5	2	7	9	3	12
3	-	-	-	4	1	5	4	1	5
4	3	3	6	2	-	2	5	3	8
5-9	3	2	5	-	2	2	3	4	7
5	2	-	2	-	-	-	2	-	2
6	-	1	1	-	-	-	-	1	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1	1	-	2	2	-	3	3
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	3	2	5	1	2	3	4	4	8
15-19	7	3	10	3	2	5	10	5	15
20-24	4	3	7	4	-	4	8	3	11
25-29	2	2	4	3	1	4	5	3	8
30-34	2	-	2	1	-	1	3	-	3
35-39	2	2	4	1	1	2	3	3	6
40-44	2	2	4	2	-	2	4	2	6
45-49	5	2	7	1	3	4	6	5	11
50-54	1	2	3	1	1	2	2	3	5
55-59	2	2	4	1	2	3	3	4	7
60-64	1	2	3	1	-	1	2	2	4
65-74	4	3	7	1	-	1	5	3	8
75+	4	2	6	1	-	1	5	2	7
Ogółem	80	42	122	51	27	78	131	69	200

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	17	9,0	16	8,0
II	28	14,9	29	14,5
III	24	12,8	22	11,0
IV	18	9,6	26	13,0
V	13	6,9	13	6,5
VI	12	6,4	15	7,5
VII	9	4,8	7	3,5
VIII	4	2,1	8	4,0
IX	6	3,2	4	2,0
X	19	10,1	18	9,0
XI	26	13,8	21	10,5
XII	12	6,4	21	10,5
Ogółem	188	100,0	200	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	122	0,53
Miasto < 20 tys.	20	0,40
Miasto 20-49 tys.	22	0,52
Miasto 50-99 tys.	18	0,60
Miasto ≥ 100 tys.	62	0,57
WIEŚ	78	0,51
OGÓŁEM	200	0,52

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	39	31	23	29	122	0,32	122	100,0
	2018 r.	35	26	9	32	102	0,27	102	100,0
1. Dolnośląskie		1	3	3	-	7	0,24	7	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	2	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		1	1	-	2	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		1	4	-	1	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		5	2	2	4	13	0,24	13	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		2	2	-	2	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		4	4	-	2	10	0,43	10	100,0
12. Śląskie		6	-	2	3	11	0,24	11	100,0
13. Świętokrzyskie		3	-	-	-	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	4	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		5	4	-	6	15	0,43	15	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	4	1	5	12	0,70	12	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18	8	26	13	6	19	31	14	45
0	10	3	13	6	4	10	16	7	23
1	4	1	5	3	1	4	7	2	9
2	2	1	3	2	1	3	4	2	6
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	2	3	5	1	-	1	3	3	6
5-9	2	1	3	-	-	-	2	1	3
5	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	1	1	2	1	2	3	2	3	5
15-19	3	2	5	2	1	3	5	3	8
20-24	2	1	3	3	-	3	5	1	6
25-29	2	2	4	1	-	1	3	2	5
30-34	1	-	1	1	-	1	2	-	2
35-39	2	1	3	1	1	2	3	2	5
40-44	2	1	3	1	-	1	3	1	4
45-49	3	-	3	1	2	3	4	2	6
50-54	1	-	1	-	-	-	1	-	1
55-59	-	2	2	1	2	3	1	4	5
60-64	1	-	1	1	-	1	2	-	2
65-74	2	-	2	-	-	-	2	-	2
75+	2	1	3	-	-	-	2	1	3
Ogółem	42	20	62	26	14	40	68	34	102

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,13	1,47	2,32	3,21	1,57	2,41	3,16	1,51	2,36
0	8,52	2,72	5,71	7,29	5,13	6,24	8,02	3,72	5,93
1	3,35	0,88	2,15	3,63	1,27	2,48	3,46	1,04	2,29
2	1,74	0,92	1,34	2,52	1,33	1,94	2,06	1,09	1,59
3	-	-	-	1,25	-	0,64	0,52	-	0,27
4	1,80	2,85	2,31	1,24	-	0,64	1,56	1,65	1,61
5-9	0,33	0,18	0,26	-	-	-	0,19	0,10	0,15
5	0,89	-	0,46	-	-	-	0,51	-	0,26
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,85	0,41	-	-	-	-	0,48	0,24
9	0,80	-	0,41	-	-	-	0,45	-	0,23
10-14	0,19	0,20	0,19	0,23	0,48	0,35	0,20	0,32	0,26
15-19	0,59	0,41	0,50	0,46	0,24	0,36	0,53	0,33	0,43
20-24	0,34	0,18	0,26	0,57	-	0,29	0,45	0,09	0,28
25-29	0,27	0,27	0,27	0,17	-	0,09	0,22	0,15	0,19
30-34	0,11	-	0,05	0,16	-	0,08	0,13	-	0,06
35-39	0,20	0,10	0,15	0,16	0,17	0,17	0,19	0,13	0,16
40-44	0,22	0,11	0,17	0,17	-	0,09	0,20	0,07	0,14
45-49	0,42	-	0,21	0,19	0,40	0,29	0,32	0,16	0,24
50-54	0,16	-	0,07	-	-	-	0,09	-	0,04
55-59	-	0,24	0,13	0,19	0,41	0,30	0,08	0,30	0,20
60-64	0,12	-	0,06	0,20	-	0,10	0,15	-	0,07
65-74	0,18	-	0,08	-	-	-	0,12	-	0,05
75+	0,34	0,09	0,17	-	-	-	0,22	0,06	0,11
Ogółem	0,38	0,16	0,27	0,34	0,18	0,26	0,37	0,17	0,27

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	42,9	40,0	41,9	50,0	42,9	47,5	45,6	41,2	44,1
0	23,8	15,0	21,0	23,1	28,6	25,0	23,5	20,6	22,5
1	9,5	5,0	8,1	11,5	7,1	10,0	10,3	5,9	8,8
2	4,8	5,0	4,8	7,7	7,1	7,5	5,9	5,9	5,9
3	-	-	-	3,8	-	2,5	1,5	-	1,0
4	4,8	15,0	8,1	3,8	-	2,5	4,4	8,8	5,9
5-9	4,8	5,0	4,8	-	-	-	2,9	2,9	2,9
5	2,4	-	1,6	-	-	-	1,5	-	1,0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	5,0	1,6	-	-	-	-	2,9	1,0
9	2,4	-	1,6	-	-	-	1,5	-	1,0
10-14	2,4	5,0	3,2	3,8	14,3	7,5	2,9	8,8	4,9
15-19	7,1	10,0	8,1	7,7	7,1	7,5	7,4	8,8	7,8
20-24	4,8	5,0	4,8	11,5	-	7,5	7,4	2,9	5,9
25-29	4,8	10,0	6,5	3,8	-	2,5	4,4	5,9	4,9
30-34	2,4	-	1,6	3,8	-	2,5	2,9	-	2,0
35-39	4,8	5,0	4,8	3,8	7,1	5,0	4,4	5,9	4,9
40-44	4,8	5,0	4,8	3,8	-	2,5	4,4	2,9	3,9
45-49	7,1	-	4,8	3,8	14,3	7,5	5,9	5,9	5,9
50-54	2,4	-	1,6	-	-	-	1,5	-	1,0
55-59	-	10,0	3,2	3,8	14,3	7,5	1,5	11,8	4,9
60-64	2,4	-	1,6	3,8	-	2,5	2,9	-	2,0
65-74	4,8	-	3,2	-	-	-	2,9	-	2,0
75+	4,8	5,0	4,8	-	-	-	2,9	2,9	2,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	10	10,6	7	6,9
II	13	13,8	15	14,7
III	10	10,6	13	12,7
IV	10	10,6	12	11,8
V	6	6,4	6	5,9
VI	5	5,3	8	7,8
VII	4	4,3	1	1,0
VIII	1	1,1	5	4,9
IX	4	4,3	3	2,9
X	8	8,5	7	6,9
XI	16	17,0	14	13,7
XII	7	7,4	11	10,8
Ogółem	94	100,0	102	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	62	0,27
Miasto < 20 tys.	11	0,22
Miasto 20-49 tys.	7	0,16
Miasto 50-99 tys.	12	0,40
Miasto ≥ 100 tys.	32	0,30
WIEŚ	40	0,26
OGÓŁEM	102	0,27

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	52	35	38	34	159	0,41	158	99,4
	2018 r.	47	34	15	44	140	0,36	140	100,0
1. Dolnośląskie		5	8	3	-	16	0,55	16	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	-	-	3	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		2	2	1	4	9	0,42	9	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	3	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		2	1	-	3	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		7	3	4	8	22	0,41	22	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		3	1	1	3	8	0,38	8	100,0
10. Podlaskie		1	1	-	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		4	3	-	3	10	0,43	10	100,0
12. Śląskie		6	3	1	4	14	0,31	14	100,0
13. Świętokrzyskie		4	1	-	-	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	2	1	2	9	0,63	9	100,0
15. Wielkopolskie		-	3	1	5	9	0,26	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	5	3	5	18	1,06	18	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	1	2	4	7	0,018	5	71,4
	2018 r.	-	5	1	2	8	0,021	7	87,5
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	-	-	2	0,096	1	50,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,029	1	100,0
7. Mazowieckie		-	2	-	-	2	0,037	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1147	1328	1644	1217	5336	13,9	2064	38,7
	2018 r.	1073	1495	1913	1348	5829	15,2	2357	40,4
1.	Dolnośląskie	18	24	35	19	96	3,3	30	31,3
2.	Kujawsko-Pomorskie	60	97	134	87	378	18,2	205	54,2
3.	Lubelskie	38	37	55	73	203	9,6	89	43,8
4.	Lubuskie	14	25	54	32	125	12,3	61	48,8
5.	Łódzkie	58	89	117	62	326	13,2	205	62,9
6.	Małopolskie	109	177	222	134	642	18,9	124	19,3
7.	Mazowieckie	248	296	362	315	1221	22,6	573	46,9
8.	Opolskie	37	71	81	61	250	25,3	102	40,8
9.	Podkarpackie	56	94	124	61	335	15,7	141	42,1
10.	Podlaskie	15	25	26	25	91	7,7	72	79,1
11.	Pomorskie	76	107	105	86	374	16,1	187	50,0
12.	Śląskie	205	253	352	215	1025	22,6	219	21,4
13.	Świętokrzyskie	43	53	56	47	199	16,0	132	66,3
14.	Warmińsko-Mazurskie	11	20	36	12	79	5,5	28	35,4
15.	Wielkopolskie	48	69	99	62	278	8,0	93	33,5
16.	Zachodniopomorskie	37	58	55	57	207	12,2	96	46,4

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1102	1285	1604	1185	5176	13,5	1906	36,8
	2018 r.	1025	1463	1864	1268	5620	14,6	2148	38,2
1.	Dolnośląskie	18	21	34	18	91	3,1	25	27,5
2.	Kujawsko-Pomorskie	55	92	133	85	365	17,5	192	52,6
3.	Lubelskie	36	36	54	71	197	9,3	83	42,1
4.	Lubuskie	14	24	51	27	116	11,4	52	44,8
5.	Łódzkie	57	89	115	62	323	13,1	202	62,5
6.	Małopolskie	107	176	221	132	636	18,7	118	18,6
7.	Mazowieckie	231	289	354	266	1140	21,1	492	43,2
8.	Opolskie	37	69	79	59	244	24,7	96	39,3
9.	Podkarpackie	56	93	122	61	332	15,6	138	41,6
10.	Podlaskie	13	24	24	21	82	6,9	63	76,8
11.	Pomorskie	73	105	99	85	362	15,5	175	48,3
12.	Śląskie	200	252	347	210	1009	22,2	203	20,1
13.	Świętokrzyskie	41	53	55	46	195	15,7	128	65,6
14.	Warmińsko-Mazurskie	11	18	33	11	73	5,1	22	30,1
15.	Wielkopolskie	44	67	93	60	264	7,6	79	29,9
16.	Zachodniopomorskie	32	55	50	54	191	11,2	80	41,9

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4	2	8	3	17	0,044	17	100,0
	2018 r.	6	3	7	3	19	0,049	19	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,034	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0
6. Małopolskie		2	1	1	1	5	0,147	5	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,037	2	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,085	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,043	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,022	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	3	-	4	0,279	4	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	1	3	0,086	3	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/085)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	1	-	-	1	0,249	1	100,0
	2018 r.	1	-	-	-	1	0,258	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	5,034	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	42	40	33	30	145	0,38	143	98,6
	2018 r.	41	31	43	78	193	0,50	193	100,0
1. Dolnośląskie		-	3	-	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	5	1	2	12	0,58	12	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	2	5	0,24	5	100,0
4. Lubuskie		-	1	3	5	9	0,89	9	100,0
5. Łódzkie		1	-	2	-	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		17	7	7	48	79	1,47	79	100,0
8. Opolskie		-	2	2	2	6	0,61	6	100,0
9. Podkarpackie		-	1	3	-	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		1	1	2	4	8	0,68	8	100,0
11. Pomorskie		2	3	6	1	12	0,52	12	100,0
12. Śląskie		5	1	4	5	15	0,33	15	100,0
13. Świętokrzyskie		2	-	1	1	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		3	2	6	2	13	0,37	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	3	5	3	16	0,94	16	100,0

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4	6	10	19	39	0,102	39	100,0
	2018 r.	12	19	23	21	75	0,195	74	98,7
1. Dolnośląskie		1	2	1	1	5	0,172	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	3	1	5	0,240	5	100,0
3. Lubelskie		-	2	-	2	4	0,189	4	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	2	3	5	0,202	5	100,0
6. Małopolskie		-	4	2	2	8	0,236	8	100,0
7. Mazowieckie		1	1	-	3	5	0,093	5	100,0
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,304	3	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		7	8	7	5	27	1,160	26	96,3
12. Śląskie		1	1	2	-	4	0,088	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	2	1	4	0,115	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,176	3	100,0

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4	6	10	18	38	0,099	38	100,0
	2018 r.	11	17	22	20	70	0,182	69	98,6
1. Dolnośląskie		1	2	1	1	5	0,172	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	3	1	5	0,240	5	100,0
3. Lubelskie		-	2	-	1	3	0,141	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	3	4	0,162	4	100,0
6. Małopolskie		-	4	2	2	8	0,236	8	100,0
7. Mazowieckie		1	1	-	3	5	0,093	5	100,0
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,304	3	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		6	6	7	5	24	1,031	23	95,8
12. Śląskie		1	1	2	-	4	0,088	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,070	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	2	1	4	0,115	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,176	3	100,0

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2018 r.	1	2	1	1	5	0,013	5	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,040	1	100,0
11. Pomorskie		1	2	-	-	3	0,129	3	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KIŁA WRODZONA (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2	-	5	2	9	2,24	9	100,0
	2018 r.	6	-	4	2	12	3,09	11	91,7
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	1	2	10,07	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	2,64	-	-
8. Opolskie		-	-	1	-	1	11,63	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	8,48	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	3,77	1	100,0
12. Śląskie		-	-	2	-	2	4,70	2	100,0
15. Wielkopolskie		3	-	-	1	4	10,32	4	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KIŁA (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	402	353	444	394	1593	4,15	331	20,8
	2018 r.	435	312	353	345	1445	3,76	375	26,0
1. Dolnośląskie		19	14	6	11	50	1,72	12	24,0
2. Kujawsko-Pomorskie		13	10	15	17	55	2,64	16	29,1
3. Lubelskie		8	7	11	15	41	1,93	10	24,4
4. Lubuskie		12	1	6	13	32	3,15	13	40,6
5. Łódzkie		9	26	18	14	67	2,71	45	67,2
6. Małopolskie		25	15	26	32	98	2,89	7	7,1
7. Mazowieckie		183	82	115	76	456	8,46	14	3,1
8. Opolskie		10	11	18	13	52	5,26	28	53,8
9. Podkarpackie		7	8	6	6	27	1,27	4	14,8
10. Podlaskie		3	3	3	6	15	1,27	13	86,7
11. Pomorskie		23	16	30	21	90	3,87	49	54,4
12. Śląskie		36	27	32	39	134	2,95	59	44,0
13. Świętokrzyskie		6	4	2	6	18	1,45	11	61,1
14. Warmińsko-Mazurskie		7	5	3	4	19	1,33	5	26,3
15. Wielkopolskie		63	67	55	59	244	6,99	81	33,2
16. Zachodniopomorskie		11	16	7	13	47	2,76	8	17,0

KIŁA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	21	5	26	12	2	14	33	7	40
20-24	135	19	154	25	10	35	160	29	189
25-29	196	40	236	50	10	60	246	50	296
30-34	207	32	239	43	9	52	250	41	291
35-39	159	22	181	20	4	24	179	26	205
40-44	112	20	132	16	2	18	128	22	150
45-49	78	10	88	8	1	9	86	11	97
50-54	45	2	47	6	3	9	51	5	56
55-59	29	4	33	7	2	9	36	6	42
60-64	18	4	22	5	2	7	23	6	29
65-74	21	9	30	5	2	7	26	11	37
75+	5	5	10	1	1	2	6	6	12
Ogółem	1027	172	1199	198	48	246	1225	220	1445

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,17	-	0,09	-	-	-	0,10	-	0,05
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,87	-	0,45	-	-	-	0,51	-	0,26
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	4,11	1,02	2,60	2,76	0,49	1,66	3,49	0,78	2,17
20-24	23,28	3,38	13,49	4,79	2,01	3,44	14,52	2,74	8,75
25-29	26,25	5,41	15,87	8,36	1,80	5,20	18,30	3,86	11,21
30-34	21,82	3,37	12,60	7,01	1,58	4,40	16,01	2,70	9,45
35-39	16,03	2,22	9,13	3,24	0,69	2,00	11,12	1,65	6,44
40-44	12,55	2,23	7,37	2,70	0,36	1,56	8,62	1,51	5,10
45-49	10,93	1,36	6,08	1,53	0,20	0,88	6,95	0,89	3,93
50-54	7,01	0,29	3,52	1,21	0,65	0,94	4,48	0,43	2,44
55-59	4,04	0,48	2,13	1,34	0,41	0,89	2,90	0,45	1,64
60-64	2,24	0,40	1,23	1,00	0,41	0,71	1,77	0,41	1,05
65-74	1,91	0,60	1,15	0,83	0,29	0,54	1,53	0,50	0,95
75+	0,85	0,43	0,57	0,31	0,15	0,20	0,66	0,33	0,44
Ogółem	9,38	1,42	5,19	2,59	0,62	1,61	6,59	1,11	3,76

KIŁA (A51-A53) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2,0	2,9	2,2	6,1	4,2	5,7	2,7	3,2	2,8
20-24	13,1	11,0	12,8	12,6	20,8	14,2	13,1	13,2	13,1
25-29	19,1	23,3	19,7	25,3	20,8	24,4	20,1	22,7	20,5
30-34	20,2	18,6	19,9	21,7	18,8	21,1	20,4	18,6	20,1
35-39	15,5	12,8	15,1	10,1	8,3	9,8	14,6	11,8	14,2
40-44	10,9	11,6	11,0	8,1	4,2	7,3	10,4	10,0	10,4
45-49	7,6	5,8	7,3	4,0	2,1	3,7	7,0	5,0	6,7
50-54	4,4	1,2	3,9	3,0	6,3	3,7	4,2	2,3	3,9
55-59	2,8	2,3	2,8	3,5	4,2	3,7	2,9	2,7	2,9
60-64	1,8	2,3	1,8	2,5	4,2	2,8	1,9	2,7	2,0
65-74	2,0	5,2	2,5	2,5	4,2	2,8	2,1	5,0	2,6
75+	0,5	2,9	0,8	0,5	2,1	0,8	0,5	2,7	0,8
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	139	11,2	135	9,3
II	77	6,2	165	11,4
III	126	10,2	135	9,3
IV	101	8,1	102	7,1
V	88	7,1	92	6,4
VI	101	8,1	118	8,2
VII	137	11,0	147	10,2
VIII	105	8,5	105	7,3
IX	77	6,2	101	7,0
X	130	10,5	100	6,9
XI	103	8,3	108	7,5
XII	57	4,6	137	9,5
Ogółem	1241	100,0	1445	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1199	5,19
Miasto < 20 tys.	101	2,02
Miasto 20-49 tys.	121	2,84
Miasto 50-99 tys.	82	2,71
Miasto ≥ 100 tys.	895	8,28
WIEŚ	246	1,61
OGÓŁEM	1445	3,76

KIŁA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	1290	5,58	303	1,98	1593	4,15
	2018 r.	1199	5,19	246	1,61	1445	3,76
1. Dolnośląskie		44	2,21	6	0,66	50	1,72
2. Kujawsko-Pomorskie		43	3,49	12	1,41	55	2,64
3. Lubelskie		29	2,94	12	1,06	41	1,93
4. Lubuskie		23	3,48	9	2,53	32	3,15
5. Łódzkie		58	3,75	9	0,98	67	2,71
6. Małopolskie		70	4,27	28	1,59	98	2,89
7. Mazowieckie		429	12,36	27	1,41	456	8,46
8. Opolskie		30	5,69	22	4,77	52	5,26
9. Podkarpackie		11	1,26	16	1,28	27	1,27
10. Podlaskie		10	1,39	5	1,08	15	1,27
11. Pomorskie		73	4,92	17	2,02	90	3,87
12. Śląskie		120	3,44	14	1,33	134	2,95
13. Świętokrzyskie		13	2,32	5	0,73	18	1,45
14. Warmińsko-Mazurskie		14	1,66	5	0,85	19	1,33
15. Wielkopolskie		193	10,16	51	3,21	244	6,99
16. Zachodniopomorskie		39	3,34	8	1,50	47	2,76

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	100	73	56	92	321	0,84	11	3,4
	2018 r.	76	91	95	70	332	0,86	11	3,3
1. Dolnośląskie		1	-	1	1	3	0,10	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		2	4	3	5	14	0,67	3	21,4
3. Lubelskie		1	-	3	2	6	0,28	1	16,7
4. Lubuskie		3	-	1	1	5	0,49	-	-
5. Łódzkie		1	3	-	5	9	0,36	1	11,1
6. Małopolskie		3	5	10	7	25	0,74	2	8,0
7. Mazowieckie		33	52	43	23	151	2,80	-	-
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		2	1	2	1	6	0,28	1	16,7
10. Podlaskie		9	5	8	1	23	1,94	-	-
11. Pomorskie		3	4	10	7	24	1,03	-	-
12. Śląskie		5	7	3	4	19	0,42	1	5,3
13. Świętokrzyskie		2	-	-	1	3	0,24	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	2	5	0,35	-	-
15. Wielkopolskie		6	7	9	8	30	0,86	1	3,3
16. Zachodniopomorskie		2	2	2	2	8	0,47	1	12,5

RZEŹĄCZKA (A54) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	23	7,8	39	11,7
II	16	5,4	17	5,1
III	27	9,2	20	6,0
IV	17	5,8	22	6,6
V	41	13,9	35	10,5
VI	28	9,5	34	10,2
VII	43	14,6	35	10,5
VIII	35	11,9	35	10,5
IX	17	5,8	25	7,5
X	17	5,8	27	8,1
XI	22	7,5	19	5,7
XII	9	3,1	24	7,2
Ogółem	295	100,0	332	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	280	1,21
Miasto < 20 tys.	26	0,52
Miasto 20-49 tys.	27	0,63
Miasto 50-99 tys.	21	0,69
Miasto ≥ 100 tys.	206	1,91
WIEŚ	52	0,34
OGÓŁEM	332	0,86

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	268	1,16	53	0,35	321	0,84
	2018 r.	280	1,21	52	0,34	332	0,86
1. Dolnośląskie		3	0,15	-	-	3	0,10
2. Kujawsko-Pomorskie		11	0,89	3	0,35	14	0,67
3. Lubelskie		4	0,41	2	0,18	6	0,28
4. Lubuskie		5	0,76	-	-	5	0,49
5. Łódzkie		6	0,39	3	0,33	9	0,36
6. Małopolskie		18	1,10	7	0,40	25	0,74
7. Mazowieckie		136	3,92	15	0,78	151	2,80
8. Opolskie		1	0,19	-	-	1	0,10
9. Podkarpackie		4	0,46	2	0,16	6	0,28
10. Podlaskie		16	2,23	7	1,51	23	1,94
11. Pomorskie		21	1,41	3	0,36	24	1,03
12. Śląskie		17	0,49	2	0,19	19	0,42
13. Świętokrzyskie		3	0,54	-	-	3	0,24
14. Warmińsko-Mazurskie		3	0,35	2	0,34	5	0,35
15. Wielkopolskie		26	1,37	4	0,25	30	0,86
16. Zachodniopomorskie		6	0,51	2	0,37	8	0,47

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	58	52	58	90	258	0,67	12	4,7
	2018 r.	46	89	77	96	308	0,80	7	2,3
1. Dolnośląskie		2	-	3	1	6	0,21	1	16,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	1	2	0,10	-	-
3. Lubelskie		1	-	2	1	4	0,19	1	25,0
4. Lubuskie		2	-	-	1	3	0,30	1	33,3
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		3	1	2	4	10	0,29	1	10,0
7. Mazowieckie		2	61	36	48	147	2,73	-	-
8. Opolskie		2	-	-	-	2	0,20	-	-
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		9	2	6	4	21	1,78	-	-
11. Pomorskie		8	-	1	5	14	0,60	1	7,1
12. Śląskie		2	-	3	1	6	0,13	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	-	-
15. Wielkopolskie		13	21	22	25	81	2,32	1	1,2
16. Zachodniopomorskie		2	3	-	4	9	0,53	1	11,1

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	1	1	-	1	1	-	2	2
0	-	1	1	-	1	1	-	2	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	2	2	-	1	1	-	3	3
20-24	8	24	32	1	5	6	9	29	38
25-29	37	28	65	3	4	7	40	32	72
30-34	35	24	59	3	6	9	38	30	68
35-39	27	33	60	3	4	7	30	37	67
40-44	16	9	25	3	2	5	19	11	30
45-49	5	2	7	1	3	4	6	5	11
50-54	1	-	1	2	3	5	3	3	6
55-59	2	-	2	1	3	4	3	3	6
60-64	-	1	1	-	1	1	-	2	2
65-74	-	1	1	-	1	1	-	2	2
75+	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Ogółem	131	125	256	17	35	52	148	160	308

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	22	7,5	15	4,9
II	31	10,5	13	4,2
III	23	7,8	18	5,8
IV	20	6,8	52	16,9
V	22	7,5	7	2,3
VI	31	10,5	30	9,7
VII	23	7,8	16	5,2
VIII	21	7,1	19	6,2
IX	19	6,5	42	13,6
X	34	11,6	44	14,3
XI	24	8,2	17	5,5
XII	24	8,2	35	11,4
Ogółem	294	100,0	308	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	256	1,11
Miasto < 20 tys.	24	0,48
Miasto 20-49 tys.	21	0,49
Miasto 50-99 tys.	10	0,33
Miasto ≥ 100 tys.	201	1,86
WIEŚ	52	0,34
OGÓŁEM	308	0,80

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	215	0,93	43	0,28	258	0,67
	2018 r.	256	1,11	52	0,34	308	0,80
1. Dolnośląskie		5	0,25	1	0,11	6	0,21
2. Kujawsko-Pomorskie		2	0,16	-	-	2	0,10
3. Lubelskie		3	0,30	1	0,09	4	0,19
4. Lubuskie		1	0,15	2	0,56	3	0,30
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie		8	0,49	2	0,11	10	0,29
7. Mazowieckie		141	4,06	6	0,31	147	2,73
8. Opolskie		1	0,19	1	0,22	2	0,20
9. Podkarpackie		1	0,11	-	-	1	0,05
10. Podlaskie		16	2,23	5	1,08	21	1,78
11. Pomorskie		12	0,81	2	0,24	14	0,60
12. Śląskie		5	0,14	1	0,09	6	0,13
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	1	0,17	2	0,14
15. Wielkopolskie		53	2,79	28	1,76	81	2,32
16. Zachodniopomorskie		7	0,60	2	0,37	9	0,53

BORELIOZA Z LYME (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	3633	3935	7548	6396	21512	56,0	2327	10,8
	2018 r.	3261	4088	7413	5388	20150	52,5	2124	10,5
1. Dolnośląskie		119	163	337	230	849	29,3	85	10,0
2. Kujawsko-Pomorskie		57	76	158	77	368	17,7	32	8,7
3. Lubelskie		427	446	576	502	1951	92,0	297	15,2
4. Lubuskie		105	146	173	191	615	60,6	33	5,4
5. Łódzkie		101	111	240	146	598	24,2	75	12,5
6. Małopolskie		432	688	1551	970	3641	107,2	160	4,4
7. Mazowieckie		330	310	540	440	1620	30,0	204	12,6
8. Opolskie		78	133	319	163	693	70,1	103	14,9
9. Podkarpackie		216	330	735	461	1742	81,8	214	12,3
10. Podlaskie		235	312	415	325	1287	108,8	178	13,8
11. Pomorskie		204	231	404	308	1147	49,3	123	10,7
12. Śląskie		415	495	903	812	2625	57,8	296	11,3
13. Świętokrzyskie		83	58	160	120	421	33,8	46	10,9
14. Warmińsko-Mazurskie		267	301	414	324	1306	91,2	130	10,0
15. Wielkopolskie		52	95	214	158	519	14,9	98	18,9
16. Zachodniopomorskie		140	193	274	161	768	45,1	50	6,5

CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4	7	5	8	24	0,062	24	100,0
	2018 r.	8	8	7	6	29	0,075	29	100,0
1. Dolnośląskie		-	1	1	1	3	0,103	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,047	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,098	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,081	2	100,0
6. Małopolskie		2	1	-	-	3	0,088	3	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,019	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	1	2	4	0,188	4	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,043	1	100,0
12. Śląskie		1	-	1	1	3	0,066	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	-	2	0,140	2	100,0
15. Wielkopolskie		1	2	-	-	3	0,086	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	-	2	-	4	0,235	4	100,0

WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1492	2100	2665	1988	8245	21,5	141	1,71
	2018 r.	1329	2048	2361	1712	7450	19,4	130	1,74
1. Dolnośląskie		48	71	88	73	280	9,7	12	4,29
2. Kujawsko-Pomorskie		68	114	141	106	429	20,6	4	0,93
3. Lubelskie		56	110	88	86	340	16,0	5	1,47
4. Lubuskie		15	41	36	23	115	11,3	2	1,74
5. Łódzkie		103	178	190	119	590	23,9	10	1,69
6. Małopolskie		186	264	306	216	972	28,6	15	1,54
7. Mazowieckie		187	212	245	218	862	16,0	20	2,32
8. Opolskie		20	30	57	26	133	13,5	4	3,01
9. Podkarpackie		134	218	226	164	742	34,9	3	0,40
10. Podlaskie		41	67	83	60	251	21,2	10	3,98
11. Pomorskie		63	119	169	82	433	18,6	5	1,15
12. Śląskie		118	176	237	206	737	16,2	2	0,27
13. Świętokrzyskie		43	79	66	61	249	20,0	1	0,40
14. Warmińsko-Mazurskie		90	128	158	84	460	32,1	13	2,83
15. Wielkopolskie		91	154	173	122	540	15,5	9	1,67
16. Zachodniopomorskie		66	87	98	66	317	18,6	15	4,73

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	40	57	133	173	403	1,05	403	100,0
	2018 r.	44	62	107	94	307	0,80	307	100,0
1.	Dolnośląskie	5	1	10	6	22	0,76	22	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	5	2	-	-	7	0,34	7	100,0
3.	Lubelskie	2	3	6	1	12	0,57	12	100,0
4.	Lubuskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5.	Łódzkie	3	2	5	1	11	0,45	11	100,0
6.	Małopolskie	5	2	7	10	24	0,71	24	100,0
7.	Mazowieckie	6	6	10	17	39	0,72	39	100,0
8.	Opolskie	-	3	8	1	12	1,21	12	100,0
9.	Podkarpackie	-	3	2	5	10	0,47	10	100,0
10.	Podlaskie	3	16	32	25	76	6,43	76	100,0
11.	Pomorskie	1	3	1	5	10	0,43	10	100,0
12.	Śląskie	3	2	2	3	10	0,22	10	100,0
13.	Świętokrzyskie	1	1	6	5	13	1,04	13	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	4	7	16	11	38	2,65	38	100,0
15.	Wielkopolskie	3	3	2	2	10	0,29	10	100,0
16.	Zachodniopomorskie	3	7	-	2	12	0,70	12	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	8	33	101	141	283	0,74	283	100,0
	2018 r.	12	31	83	71	197	0,51	197	100,0
1.	Dolnośląskie	2	1	10	5	18	0,62	18	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3.	Lubelskie	1	3	5	1	10	0,47	10	100,0
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5.	Łódzkie	2	-	4	-	6	0,24	6	100,0
6.	Małopolskie	-	-	7	10	17	0,50	17	100,0
7.	Mazowieckie	2	4	5	14	25	0,46	25	100,0
8.	Opolskie	-	2	5	1	8	0,81	8	100,0
9.	Podkarpackie	-	-	-	2	2	0,09	2	100,0
10.	Podlaskie	3	16	30	24	73	6,17	73	100,0
11.	Pomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12.	Śląskie	-	-	-	2	2	0,04	2	100,0
13.	Świętokrzyskie	1	1	4	3	9	0,72	9	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	4	12	8	25	1,75	25	100,0
15.	Wielkopolskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16.	Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPARYSZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4	6	8	6	24	0,06	24	100,0
	2018 r.	5	2	4	6	17	0,04	17	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	2	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	-	1	3	0,18	3	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2	1	2	3	8	0,02	8	100,0
	2018 r.	-	2	-	2	4	0,01	4	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	2	2	0,16	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	23	12	20	23	78	0,20	78	100,0
	2018 r.	24	22	19	14	79	0,21	79	100,0
1. Dolnośląskie		2	-	-	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	2	-	-	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		4	1	-	-	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		4	1	4	1	10	0,19	10	100,0
8. Opolskie		-	1	2	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		-	3	2	3	8	0,38	8	100,0
10. Podlaskie		-	-	2	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		1	3	1	5	10	0,43	10	100,0
12. Śląskie		2	-	1	1	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	3	4	3	13	0,91	13	100,0
15. Wielkopolskie		1	2	1	-	4	0,11	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	6	-	-	8	0,47	8	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	3	5	2	-	10	0,03	10	100,0
	2018 r.	3	5	1	1	10	0,03	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
5. Łódzkie		1	1	-	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
12. Śląskie		-	2	1	-	3	0,07	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	1	3	0,09	3	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	120	140	294	255	809	2,11	809	100,0
	2018 r.	153	149	573	351	1226	3,19	1223	99,8
1. Dolnośląskie		20	19	37	21	97	3,34	97	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		9	12	37	27	85	4,09	85	100,0
3. Lubelskie		4	4	26	7	41	1,93	41	100,0
4. Lubuskie		6	5	23	3	37	3,64	37	100,0
5. Łódzkie		4	7	29	32	72	2,91	72	100,0
6. Małopolskie		9	9	63	25	106	3,12	106	100,0
7. Mazowieckie		14	8	28	28	78	1,45	77	98,7
8. Opolskie		9	12	54	24	99	10,02	98	99,0
9. Podkarpackie		6	9	20	13	48	2,25	48	100,0
10. Podlaskie		3	15	36	17	71	6,00	71	100,0
11. Pomorskie		16	8	74	35	133	5,71	133	100,0
12. Śląskie		14	7	21	17	59	1,30	59	100,0
13. Świętokrzyskie		5	6	20	16	47	3,78	47	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		12	8	16	21	57	3,98	57	100,0
15. Wielkopolskie		18	12	42	29	101	2,89	100	99,0
16. Zachodniopomorskie		4	8	47	36	95	5,58	95	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	119	135	292	253	799	2,08	799	100,0
	2018 r.	151	147	572	351	1221	3,18	1218	99,8
1. Dolnośląskie		20	18	37	21	96	3,31	96	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		9	12	37	27	85	4,09	85	100,0
3. Lubelskie		4	4	26	7	41	1,93	41	100,0
4. Lubuskie		6	5	22	3	36	3,55	36	100,0
5. Łódzkie		4	7	29	32	72	2,91	72	100,0
6. Małopolskie		9	9	63	25	106	3,12	106	100,0
7. Mazowieckie		14	8	28	28	78	1,45	77	98,7
8. Opolskie		9	12	54	24	99	10,02	98	99,0
9. Podkarpackie		5	9	20	13	47	2,21	47	100,0
10. Podlaskie		3	15	36	17	71	6,00	71	100,0
11. Pomorskie		16	7	74	35	132	5,67	132	100,0
12. Śląskie		14	7	21	17	59	1,30	59	100,0
13. Świętokrzyskie		4	6	20	16	46	3,70	46	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		12	8	16	21	57	3,98	57	100,0
15. Wielkopolskie		18	12	42	29	101	2,89	100	99,0
16. Zachodniopomorskie		4	8	47	36	95	5,58	95	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	26	10	36	16	8	24	42	18	60
0	5	1	6	2	3	5	7	4	11
1	-	-	-	3	-	3	3	-	3
2	3	1	4	-	1	1	3	2	5
3	11	2	13	3	1	4	14	3	17
4	7	6	13	8	3	11	15	9	24
5-9	66	19	85	31	8	39	97	27	124
5	12	4	16	2	2	4	14	6	20
6	18	4	22	13	2	15	31	6	37
7	8	5	13	6	1	7	14	6	20
8	15	3	18	6	1	7	21	4	25
9	13	3	16	4	2	6	17	5	22
10-14	47	25	72	24	15	39	71	40	111
15-19	51	29	80	40	22	62	91	51	142
20-24	26	25	51	34	25	59	60	50	110
25-29	32	51	83	35	27	62	67	78	145
30-34	57	39	96	19	25	44	76	64	140
35-39	29	29	58	20	19	39	49	48	97
40-44	17	20	37	10	10	20	27	30	57
45-49	8	13	21	10	9	19	18	22	40
50-54	12	7	19	7	5	12	19	12	31
55-59	12	8	20	12	13	25	24	21	45
60-64	19	19	38	15	4	19	34	23	57
65-74	16	14	30	6	4	10	22	18	40
75+	5	7	12	9	1	10	14	8	22
Ogółem	423	315	738	288	195	483	711	510	1221

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4,52	1,84	3,22	3,95	2,09	3,05	4,29	1,94	3,15
0	4,26	0,91	2,64	2,43	3,85	3,12	3,51	2,12	2,84
1	-	-	-	3,63	-	1,86	1,48	-	0,76
2	2,61	0,92	1,79	-	1,33	0,65	1,54	1,09	1,32
3	9,78	1,88	5,94	3,76	1,33	2,58	7,28	1,65	4,54
4	6,29	5,70	6,01	9,93	3,93	7,01	7,82	4,96	6,43
5-9	11,05	3,36	7,31	6,93	1,88	4,47	9,28	2,73	6,09
5	10,66	3,76	7,31	2,42	2,55	2,48	7,17	3,25	5,26
6	15,47	3,65	9,74	15,12	2,46	8,96	15,32	3,14	9,41
7	6,69	4,43	5,59	6,74	1,19	4,04	6,71	3,04	4,93
8	12,10	2,55	7,46	6,42	1,12	3,84	9,66	1,94	5,90
9	10,40	2,52	6,56	4,15	2,18	3,19	7,68	2,37	5,09
10-14	8,73	4,89	6,86	5,49	3,61	4,57	7,28	4,32	5,83
15-19	9,98	5,91	7,99	9,20	5,38	7,35	9,62	5,67	7,70
20-24	4,48	4,45	4,47	6,51	5,03	5,79	5,45	4,72	5,09
25-29	4,28	6,89	5,58	5,86	4,85	5,37	4,98	6,02	5,49
30-34	6,01	4,11	5,06	3,10	4,39	3,72	4,87	4,22	4,55
35-39	2,92	2,93	2,93	3,24	3,26	3,25	3,04	3,05	3,05
40-44	1,90	2,23	2,07	1,69	1,79	1,74	1,82	2,06	1,94
45-49	1,12	1,77	1,45	1,91	1,81	1,86	1,45	1,79	1,62
50-54	1,87	1,01	1,42	1,41	1,08	1,25	1,67	1,04	1,35
55-59	1,67	0,96	1,29	2,30	2,65	2,47	1,93	1,59	1,76
60-64	2,37	1,92	2,12	3,01	0,82	1,93	2,62	1,56	2,05
65-74	1,45	0,93	1,15	1,00	0,57	0,77	1,29	0,82	1,03
75+	0,85	0,61	0,69	2,75	0,15	1,02	1,53	0,44	0,81
Ogółem	3,86	2,59	3,20	3,77	2,54	3,15	3,83	2,57	3,18

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6,1	3,2	4,9	5,6	4,1	5,0	5,9	3,5	4,9
0	1,2	0,3	0,8	0,7	1,5	1,0	1,0	0,8	0,9
1	-	-	-	1,0	-	0,6	0,4	-	0,2
2	0,7	0,3	0,5	-	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4
3	2,6	0,6	1,8	1,0	0,5	0,8	2,0	0,6	1,4
4	1,7	1,9	1,8	2,8	1,5	2,3	2,1	1,8	2,0
5-9	15,6	6,0	11,5	10,8	4,1	8,1	13,6	5,3	10,2
5	2,8	1,3	2,2	0,7	1,0	0,8	2,0	1,2	1,6
6	4,3	1,3	3,0	4,5	1,0	3,1	4,4	1,2	3,0
7	1,9	1,6	1,8	2,1	0,5	1,4	2,0	1,2	1,6
8	3,5	1,0	2,4	2,1	0,5	1,4	3,0	0,8	2,0
9	3,1	1,0	2,2	1,4	1,0	1,2	2,4	1,0	1,8
10-14	11,1	7,9	9,8	8,3	7,7	8,1	10,0	7,8	9,1
15-19	12,1	9,2	10,8	13,9	11,3	12,8	12,8	10,0	11,6
20-24	6,1	7,9	6,9	11,8	12,8	12,2	8,4	9,8	9,0
25-29	7,6	16,2	11,2	12,2	13,8	12,8	9,4	15,3	11,9
30-34	13,5	12,4	13,0	6,6	12,8	9,1	10,7	12,5	11,5
35-39	6,9	9,2	7,9	6,9	9,7	8,1	6,9	9,4	7,9
40-44	4,0	6,3	5,0	3,5	5,1	4,1	3,8	5,9	4,7
45-49	1,9	4,1	2,8	3,5	4,6	3,9	2,5	4,3	3,3
50-54	2,8	2,2	2,6	2,4	2,6	2,5	2,7	2,4	2,5
55-59	2,8	2,5	2,7	4,2	6,7	5,2	3,4	4,1	3,7
60-64	4,5	6,0	5,1	5,2	2,1	3,9	4,8	4,5	4,7
65-74	3,8	4,4	4,1	2,1	2,1	2,1	3,1	3,5	3,3
75+	1,2	2,2	1,6	3,1	0,5	2,1	2,0	1,6	1,8
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	48	4,1	66	5,4
II	36	3,1	32	2,6
III	46	3,9	53	4,3
IV	29	2,5	36	2,9
V	62	5,3	39	3,2
VI	151	12,9	72	5,9
VII	206	17,5	199	16,3
VIII	206	17,5	193	15,8
IX	166	14,1	180	14,7
X	98	8,3	156	12,8
XI	91	7,7	114	9,3
XII	36	3,1	81	6,6
Ogółem	1175	100,0	1221	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	738	3,20
Miasto < 20 tys.	157	3,13
Miasto 20-49 tys.	117	2,75
Miasto 50-99 tys.	94	3,11
Miasto ≥ 100 tys.	370	3,42
WIEŚ	483	3,15
OGÓŁEM	1221	3,18

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4	11	33	17	65	0,17	65	100,0
	2018 r.	6	13	48	43	110	0,29	110	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	3	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	1	8	11	21	0,85	21	100,0
6. Małopolskie		-	1	2	1	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		1	-	4	6	11	0,20	11	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
10. Podlaskie		1	8	17	12	38	3,21	38	100,0
11. Pomorskie		-	-	3	3	6	0,26	6	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	6	2	12	0,34	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	5	7	0,41	7	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPARYSZCZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1	3	-	-	4	0,010	4	100,0
	2018 r.	-	-	1	2	3	0,008	3	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,161	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	114	121	259	236	730	1,90	730	100,0
	2018 r.	145	134	523	306	1108	2,88	1105	99,7
1. Dolnośląskie		20	18	35	21	94	3,24	94	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	11	37	24	80	3,85	80	100,0
3. Lubelskie		4	4	24	7	39	1,84	39	100,0
4. Lubuskie		6	5	21	3	35	3,45	35	100,0
5. Łódzkie		3	6	21	21	51	2,06	51	100,0
6. Małopolskie		9	8	61	24	102	3,00	102	100,0
7. Mazowieckie		13	8	24	22	67	1,24	66	98,5
8. Opolskie		9	12	53	24	98	9,92	97	99,0
9. Podkarpackie		5	9	20	13	47	2,21	47	100,0
10. Podlaskie		2	7	19	5	33	2,79	33	100,0
11. Pomorskie		16	7	71	31	125	5,37	125	100,0
12. Śląskie		14	7	21	17	59	1,30	59	100,0
13. Świętokrzyskie		4	6	19	15	44	3,54	44	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		12	8	16	21	57	3,98	57	100,0
15. Wielkopolskie		16	10	36	27	89	2,55	88	98,9
16. Zachodniopomorskie		4	8	45	31	88	5,17	88	100,0

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	59026	61291	16886	35993	173196	450,8	1200	0,69
	2018 r.	58528	42075	12471	36491	149565	389,4	1089	0,73
1.	Dolnośląskie	3287	2395	664	1414	7760	267,5	53	0,68
2.	Kujawsko-Pomorskie	3767	2873	812	2448	9900	476,0	63	0,64
3.	Lubelskie	2973	2227	602	1854	7656	360,9	68	0,89
4.	Lubuskie	1909	873	262	910	3954	389,4	18	0,46
5.	Łódzkie	3276	1954	514	1179	6923	280,2	115	1,66
6.	Małopolskie	5790	3777	1285	3645	14497	426,9	66	0,46
7.	Mazowieckie	7227	5999	2096	5550	20872	387,1	180	0,86
8.	Opolskie	1542	1464	406	1533	4945	500,5	33	0,67
9.	Podkarpackie	2433	1896	537	2059	6925	325,3	30	0,43
10.	Podlaskie	1094	1406	362	1071	3933	332,6	42	1,07
11.	Pomorskie	4732	3437	776	2742	11687	502,0	156	1,33
12.	Śląskie	8756	5961	1490	4106	20313	447,4	46	0,23
13.	Świętokrzyskie	1892	739	303	1634	4568	367,1	36	0,79
14.	Warmińsko-Mazurskie	1482	1249	504	1461	4696	328,1	10	0,21
15.	Wielkopolskie	6025	3529	1219	3576	14349	411,1	128	0,89
16.	Zachodniopomorskie	2343	2296	639	1309	6587	386,8	45	0,68

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	22324	21566	43890	14651	14256	28907	36975	35822	72797
0	1775	1756	3531	1539	1408	2947	3314	3164	6478
1	3112	2922	6034	2088	1965	4053	5200	4887	10087
2	3615	3706	7321	2329	2313	4642	5944	6019	11963
3	6725	6389	13114	4032	3963	7995	10757	10352	21109
4	7097	6793	13890	4663	4607	9270	11760	11400	23160
5-9	15967	14682	30649	13576	12953	26529	29543	27635	57178
5	6134	5786	11920	4428	4160	8588	10562	9946	20508
6	4543	4211	8754	3700	3515	7215	8243	7726	15969
7	2549	2164	4713	2383	2275	4658	4932	4439	9371
8	1584	1473	3057	1719	1731	3450	3303	3204	6507
9	1157	1048	2205	1346	1272	2618	2503	2320	4823
10-14	2023	1942	3965	2646	2352	4998	4669	4294	8963
15-19	549	487	1036	661	615	1276	1210	1102	2312
20-24	334	469	803	335	407	742	669	876	1545
25-29	432	589	1021	322	421	743	754	1010	1764
30-34	562	577	1139	354	362	716	916	939	1855
35-39	425	351	776	283	235	518	708	586	1294
40-44	269	202	471	175	106	281	444	308	752
45-49	128	101	229	79	62	141	207	163	370
50-54	73	77	150	52	48	100	125	125	250
55-59	41	54	95	48	33	81	89	87	176
60-64	32	39	71	20	24	44	52	63	115
65-74	41	43	84	23	27	50	64	70	134
75+	12	23	35	8	17	25	20	40	60
Ogółem	43212	41202	84414	33233	31918	65151	76445	73120	149565

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	23245	15,8	23632	15,8
II	17128	11,7	18446	12,3
III	16283	11,1	16450	11,0
IV	16123	11,0	16328	10,9
V	13397	9,1	14328	9,6
VI	10796	7,4	11419	7,6
VII	6294	4,3	7688	5,1
VIII	2076	1,4	2815	1,9
IX	2230	1,5	1968	1,3
X	7108	4,8	5823	3,9
XI	13771	9,4	12934	8,6
XII	18244	12,4	17734	11,9
Ogółem	146695	100,0	149565	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	43212	394,8	41202	339,2	84414	365,5
Miasto < 20 tys.	10778	446,8	10332	397,9	21110	421,4
Miasto 20-49 tys.	8290	408,7	8010	360,1	16300	383,2
Miasto 50-99 tys.	5632	391,1	5331	336,6	10963	362,6
Miasto ≥ 100 tys.	18512	365,5	17529	305,2	36041	333,4
WIEŚ	33233	435,2	31918	415,5	65151	425,3
OGÓŁEM	76445	411,4	73120	368,7	149565	389,4

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	32924	31944	64868	214	209	423	135	129	264	3702	3540	7242	72797
0	2940	2872	5812	5	3	8	1	1	2	368	288	656	6478
1	4646	4325	8971	43	40	83	6	10	16	505	512	1017	10087
2	5268	5294	10562	60	58	118	15	31	46	601	636	1237	11963
3	9637	9267	18904	48	48	96	52	40	92	1020	997	2017	21109
4	10433	10186	20619	58	60	118	61	47	108	1208	1107	2315	23160
5-9	26329	24605	50934	153	127	280	98	134	232	2963	2769	5732	57178
5	9491	8904	18395	59	50	109	44	61	105	968	931	1899	20508
6	7429	6935	14364	35	30	65	28	40	68	751	721	1472	15969
7	4349	3930	8279	25	18	43	9	22	31	549	469	1018	9371
8	2872	2852	5724	18	13	31	11	3	14	402	336	738	6507
9	2188	1984	4172	16	16	32	6	8	14	293	312	605	4823
10-14	4190	3820	8010	16	27	43	9	8	17	454	439	893	8963
15-19	1087	967	2054	2	1	3	-	7	7	121	127	248	2312
20-24	595	782	1377	-	1	1	-	3	3	74	90	164	1545
25-29	668	877	1545	3	5	8	1	2	3	82	126	208	1764
30-34	788	839	1627	5	4	9	-	-	-	123	96	219	1855
35-39	623	513	1136	5	1	6	-	1	1	80	71	151	1294
40-44	388	281	669	2	2	4	1	-	1	53	25	78	752
45-49	180	145	325	3	-	3	-	-	-	24	18	42	370
50-54	110	111	221	1	1	2	1	1	2	13	12	25	250
55-59	81	78	159	-	1	1	-	-	-	8	8	16	176
60-64	46	58	104	1	-	1	-	-	-	5	5	10	115
65-74	59	61	120	-	-	-	-	-	-	5	9	14	134
75+	17	38	55	-	-	-	-	-	-	3	2	5	60
Ogółem	68085	65119	133204	405	379	784	245	285	530	7710	7337	15047	149565

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	38425	36749	75174	327	304	631	180	208	388	4280	3941	8221	84414
Miasto < 20 tys.	9501	9112	18613	38	41	79	19	25	44	1220	1154	2374	21110
Miasto 20-49 tys.	7551	7274	14825	41	23	64	10	26	36	688	687	1375	16300
Miasto 50-99 tys.	5168	4887	10055	16	20	36	19	20	39	429	404	833	10963
Miasto ≥ 100 tys.	16205	15476	31681	232	220	452	132	137	269	1943	1696	3639	36041
WIEŚ	29660	28370	58030	78	75	153	65	77	142	3430	3396	6826	65151
OGÓŁEM	68085	65119	133204	405	379	784	245	285	530	7710	7337	15047	149565

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	17	10	19	17	63	0,16	38	60,3
	2018 r.	32	53	41	233	359	0,93	209	58,2
1. Dolnośląskie		1	2	2	14	19	0,65	13	68,4
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	4	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		-	1	2	14	17	0,80	15	88,2
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	14	-	-	14	0,57	3	21,4
6. Małopolskie		1	2	1	6	10	0,29	6	60,0
7. Mazowieckie		5	15	16	91	127	2,36	58	45,7
8. Opolskie		-	1	5	6	12	1,21	8	66,7
9. Podkarpackie		-	1	5	39	45	2,11	40	88,9
10. Podlaskie		-	3	-	-	3	0,25	-	-
11. Pomorskie		1	-	2	15	18	0,77	12	66,7
12. Śląskie		1	4	1	26	32	0,70	15	46,9
13. Świętokrzyskie		-	5	-	-	5	0,40	4	80,0
14. Warmińsko-Mazurskie		21	-	-	2	23	1,61	18	78,3
15. Wielkopolskie		1	4	4	13	22	0,63	6	27,3
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	3	5	0,29	4	80,0

ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	24	25	49	5	2	7	29	27	56
0	6	6	12	1	-	1	7	6	13
1	6	8	14	2	-	2	8	8	16
2	7	4	11	-	2	2	7	6	13
3	3	4	7	1	-	1	4	4	8
4	2	3	5	1	-	1	3	3	6
5-9	10	12	22	2	-	2	12	12	24
5	1	2	3	-	-	-	1	2	3
6	2	2	4	1	-	1	3	2	5
7	4	5	9	-	-	-	4	5	9
8	3	2	5	-	-	-	3	2	5
9	-	1	1	1	-	1	1	1	2
10-14	4	3	7	2	1	3	6	4	10
15-19	13	12	25	3	1	4	16	13	29
20-24	20	12	32	2	1	3	22	13	35
25-29	14	17	31	1	2	3	15	19	34
30-34	17	17	34	1	3	4	18	20	38
35-39	19	24	43	5	8	13	24	32	56
40-44	17	18	35	1	5	6	18	23	41
45-49	8	7	15	1	-	1	9	7	16
50-54	5	2	7	-	-	-	5	2	7
55-59	4	3	7	-	-	-	4	3	7
60-64	1	3	4	1	1	2	2	4	6
65+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	156	155	311	24	24	48	180	179	359

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4,17	4,59	4,38	1,24	0,52	0,89	2,96	2,91	2,94
0	5,11	5,44	5,27	1,22	-	0,62	3,51	3,19	3,35
1	5,02	7,07	6,02	2,42	-	1,24	3,96	4,18	4,06
2	6,10	3,67	4,92	-	2,66	1,29	3,60	3,26	3,44
3	2,67	3,75	3,20	1,25	-	0,64	2,08	2,20	2,14
4	1,80	2,85	2,31	1,24	-	0,64	1,56	1,65	1,61
5-9	1,67	2,12	1,89	0,45	-	0,23	1,15	1,21	1,18
5	0,89	1,88	1,37	-	-	-	0,51	1,08	0,79
6	1,72	1,82	1,77	1,16	-	0,60	1,48	1,05	1,27
7	3,34	4,43	3,87	-	-	-	1,92	2,54	2,22
8	2,42	1,70	2,07	-	-	-	1,38	0,97	1,18
9	-	0,84	0,41	1,04	-	0,53	0,45	0,47	0,46
10-14	0,74	0,59	0,67	0,46	0,24	0,35	0,61	0,43	0,53
15-19	2,54	2,45	2,50	0,69	0,24	0,47	1,69	1,45	1,57
20-24	3,45	2,14	2,80	0,38	0,20	0,29	2,00	1,23	1,62
25-29	1,87	2,30	2,09	0,17	0,36	0,26	1,12	1,47	1,29
30-34	1,79	1,79	1,79	0,16	0,53	0,34	1,15	1,32	1,23
35-39	1,91	2,42	2,17	0,81	1,37	1,08	1,49	2,04	1,76
40-44	1,90	2,00	1,95	0,17	0,89	0,52	1,21	1,58	1,39
45-49	1,12	0,95	1,04	0,19	-	0,10	0,73	0,57	0,65
50-54	0,78	0,29	0,52	-	-	-	0,44	0,17	0,31
55-59	0,56	0,36	0,45	-	-	-	0,32	0,23	0,27
60-64	0,12	0,30	0,22	0,20	0,21	0,20	0,15	0,27	0,22
65+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	1,43	1,28	1,35	0,31	0,31	0,31	0,97	0,90	0,93

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ODRA (B05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	15,4	16,1	15,8	20,8	8,3	14,6	16,1	15,1	15,6
0	3,8	3,9	3,9	4,2	-	2,1	3,9	3,4	3,6
1	3,8	5,2	4,5	8,3	-	4,2	4,4	4,5	4,5
2	4,5	2,6	3,5	-	8,3	4,2	3,9	3,4	3,6
3	1,9	2,6	2,3	4,2	-	2,1	2,2	2,2	2,2
4	1,3	1,9	1,6	4,2	-	2,1	1,7	1,7	1,7
5-9	6,4	7,7	7,1	8,3	-	4,2	6,7	6,7	6,7
5	0,6	1,3	1,0	-	-	-	0,6	1,1	0,8
6	1,3	1,3	1,3	4,2	-	2,1	1,7	1,1	1,4
7	2,6	3,2	2,9	-	-	-	2,2	2,8	2,5
8	1,9	1,3	1,6	-	-	-	1,7	1,1	1,4
9	-	0,6	0,3	4,2	-	2,1	0,6	0,6	0,6
10-14	2,6	1,9	2,3	8,3	4,2	6,3	3,3	2,2	2,8
15-19	8,3	7,7	8,0	12,5	4,2	8,3	8,9	7,3	8,1
20-24	12,8	7,7	10,3	8,3	4,2	6,3	12,2	7,3	9,7
25-29	9,0	11,0	10,0	4,2	8,3	6,3	8,3	10,6	9,5
30-34	10,9	11,0	10,9	4,2	12,5	8,3	10,0	11,2	10,6
35-39	12,2	15,5	13,8	20,8	33,3	27,1	13,3	17,9	15,6
40-44	10,9	11,6	11,3	4,2	20,8	12,5	10,0	12,8	11,4
45-49	5,1	4,5	4,8	4,2	-	2,1	5,0	3,9	4,5
50-54	3,2	1,3	2,3	-	-	-	2,8	1,1	1,9
55-59	2,6	1,9	2,3	-	-	-	2,2	1,7	1,9
60-64	0,6	1,9	1,3	4,2	4,2	4,2	1,1	2,2	1,7
65+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	20	4,9	18	5,0
II	8	2,0	11	3,1
III	8	2,0	3	0,8
IV	21	5,1	22	6,1
V	12	2,9	19	5,3
VI	15	3,7	12	3,3
VII	21	5,1	14	3,9
VIII	12	2,9	18	5,0
IX	4	1,0	9	2,5
X	34	8,3	22	6,1
XI	95	23,2	86	24,0
XII	159	38,9	125	34,8
Ogółem	409	100,0	359	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	311	1,35
Miasto < 20 tys.	28	0,56
Miasto 20-49 tys.	48	1,13
Miasto 50-99 tys.	139	4,60
Miasto ≥ 100 tys.	96	0,89
WIEŚ	48	0,31
OGÓŁEM	359	0,93

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku *

Grupy wieku	Nieszczepieni	Szczepieni					Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	trzy dawki	brak danych o dawce	razem		
0-4	36	8	-	-	-	8	12	56
0	8	1	-	-	-	1	4	13
1	12	3	-	-	-	3	1	16
2	6	3	-	-	-	3	4	13
3	6	-	-	-	-	-	2	8
4	4	1	-	-	-	1	1	6
5-9	12	4	2	-	-	6	6	24
5	2	-	-	-	-	-	1	3
6	4	-	1	-	-	1	-	5
7	4	2	-	-	-	2	3	9
8	2	2	-	-	-	2	1	5
9	-	-	1	-	-	1	1	2
10-14	5	3	1	-	-	4	1	10
15-19	8	3	1	-	-	4	17	29
20-24	7	-	5	1	1	7	21	35
25-29	6	2	4	1	-	7	21	34
30-34	12	3	3	-	-	6	20	38
35-39	10	10	-	-	-	10	36	56
40-44	12	3	-	-	1	4	25	41
45-49	4	-	-	-	-	-	12	16
50-54	4	1	-	-	-	1	2	7
55-59	5	-	-	-	-	-	2	7
60-64	-	-	-	-	-	-	6	6
65+	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	121	37	16	2	2	57	181	359

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	126	142	110	98	476	1,2	3	0,63
	2018 r.	120	154	92	71	437	1,1	3	0,69
1.	Dolnośląskie	9	24	10	7	50	1,7	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	7	6	1	6	20	1,0	-	-
3.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4.	Lubuskie	6	5	-	-	11	1,1	-	-
5.	Łódzkie	6	8	3	2	19	0,8	-	-
6.	Małopolskie	9	12	10	6	37	1,1	-	-
7.	Mazowieckie	17	24	11	13	65	1,2	2	3,08
8.	Opolskie	10	-	-	-	10	1,0	-	-
9.	Podkarpackie	20	23	14	3	60	2,8	-	-
10.	Podlaskie	-	2	-	-	2	0,2	-	-
11.	Pomorskie	13	12	19	9	53	2,3	1	1,89
12.	Śląskie	15	22	18	14	69	1,5	-	-
13.	Świętokrzyskie	2	1	1	1	5	0,4	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	2	-	-	2	0,1	-	-
15.	Wielkopolskie	6	11	4	8	29	0,8	-	-
16.	Zachodniopomorskie	-	2	1	2	5	0,3	-	-

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	72	51	123	33	30	63	105	81	186
0	23	12	35	12	8	20	35	20	55
1	20	20	40	11	10	21	31	30	61
2	10	7	17	2	5	7	12	12	24
3	10	4	14	3	3	6	13	7	20
4	9	8	17	5	4	9	14	12	26
5-9	40	38	78	28	32	60	68	70	138
5	8	15	23	4	8	12	12	23	35
6	12	10	22	4	9	13	16	19	35
7	6	7	13	9	7	16	15	14	29
8	6	2	8	6	5	11	12	7	19
9	8	4	12	5	3	8	13	7	20
10-14	13	5	18	10	5	15	23	10	33
15-19	5	4	9	3	1	4	8	5	13
20-24	9	3	12	2	4	6	11	7	18
25-29	2	9	11	2	5	7	4	14	18
30-34	1	4	5	-	2	2	1	6	7
35-39	2	5	7	-	4	4	2	9	11
40-44	2	5	7	-	1	1	2	6	8
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50-54	1	-	1	-	1	1	1	1	2
55-59	1	-	1	-	1	1	1	1	2
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	148	125	273	78	86	164	226	211	437

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	12,5	9,4	11,0	8,2	7,8	8,0	10,7	8,7	9,8
0	19,6	10,9	15,4	14,6	10,3	12,5	17,5	10,6	14,2
1	16,7	17,7	17,2	13,3	12,7	13,0	15,3	15,7	15,5
2	8,7	6,4	7,6	2,5	6,6	4,5	6,2	6,5	6,3
3	8,9	3,8	6,4	3,8	4,0	3,9	6,8	3,8	5,3
4	8,1	7,6	7,9	6,2	5,2	5,7	7,3	6,6	7,0
5-9	6,7	6,7	6,7	6,3	7,5	6,9	6,5	7,1	6,8
5	7,1	14,1	10,5	4,8	10,2	7,4	6,1	12,5	9,2
6	10,3	9,1	9,7	4,7	11,1	7,8	7,9	9,9	8,9
7	5,0	6,2	5,6	10,1	8,3	9,2	7,2	7,1	7,1
8	4,8	1,7	3,3	6,4	5,6	6,0	5,5	3,4	4,5
9	6,4	3,4	4,9	5,2	3,3	4,2	5,9	3,3	4,6
10-14	2,4	1,0	1,7	2,3	1,2	1,8	2,4	1,1	1,7
15-19	1,0	0,8	0,9	0,7	0,2	0,5	0,8	0,6	0,7
20-24	1,6	0,5	1,1	0,4	0,8	0,6	1,0	0,7	0,8
25-29	0,3	1,2	0,7	0,3	0,9	0,6	0,3	1,1	0,7
30-34	0,1	0,4	0,3	-	0,4	0,2	0,1	0,4	0,2
35-39	0,2	0,5	0,4	-	0,7	0,3	0,1	0,6	0,3
40-44	0,2	0,6	0,4	-	0,2	0,1	0,1	0,4	0,3
45-49	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
50-54	0,2	-	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
55-59	0,1	-	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	1,4	1,0	1,2	1,0	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	48,6	40,8	45,1	42,3	34,9	38,4	46,5	38,4	42,6
0	15,5	9,6	12,8	15,4	9,3	12,2	15,5	9,5	12,6
1	13,5	16,0	14,7	14,1	11,6	12,8	13,7	14,2	14,0
2	6,8	5,6	6,2	2,6	5,8	4,3	5,3	5,7	5,5
3	6,8	3,2	5,1	3,8	3,5	3,7	5,8	3,3	4,6
4	6,1	6,4	6,2	6,4	4,7	5,5	6,2	5,7	5,9
5-9	27,0	30,4	28,6	35,9	37,2	36,6	30,1	33,2	31,6
5	5,4	12,0	8,4	5,1	9,3	7,3	5,3	10,9	8,0
6	8,1	8,0	8,1	5,1	10,5	7,9	7,1	9,0	8,0
7	4,1	5,6	4,8	11,5	8,1	9,8	6,6	6,6	6,6
8	4,1	1,6	2,9	7,7	5,8	6,7	5,3	3,3	4,3
9	5,4	3,2	4,4	6,4	3,5	4,9	5,8	3,3	4,6
10-14	8,8	4,0	6,6	12,8	5,8	9,1	10,2	4,7	7,6
15-19	3,4	3,2	3,3	3,8	1,2	2,4	3,5	2,4	3,0
20-24	6,1	2,4	4,4	2,6	4,7	3,7	4,9	3,3	4,1
25-29	1,4	7,2	4,0	2,6	5,8	4,3	1,8	6,6	4,1
30-34	0,7	3,2	1,8	-	2,3	1,2	0,4	2,8	1,6
35-39	1,4	4,0	2,6	-	4,7	2,4	0,9	4,3	2,5
40-44	1,4	4,0	2,6	-	1,2	0,6	0,9	2,8	1,8
45-49	-	0,8	0,4	-	-	-	-	0,5	0,2
50-54	0,7	-	0,4	-	1,2	0,6	0,4	0,5	0,5
55-59	0,7	-	0,4	-	1,2	0,6	0,4	0,5	0,5
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	38	8,9	35	8,0
II	45	10,6	43	9,8
III	46	10,8	42	9,6
IV	61	14,4	47	10,8
V	46	10,8	57	13,0
VI	46	10,8	50	11,4
VII	30	7,1	38	8,7
VIII	31	7,3	34	7,8
IX	29	6,8	20	4,6
X	19	4,5	25	5,7
XI	21	4,9	24	5,5
XII	13	3,1	22	5,0
Ogółem	425	100,0	437	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	148	1,4	125	1,0	273	1,2
Miasto < 20 tys.	23	1,0	24	0,9	47	0,9
Miasto 20-49 tys.	48	2,4	27	1,2	75	1,8
Miasto 50-99 tys.	12	0,8	14	0,9	26	0,9
Miasto ≥ 100 tys.	65	1,3	60	1,0	125	1,2
WIEŚ	78	1,0	86	1,1	164	1,1
OGÓŁEM	226	1,2	211	1,1	437	1,1

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	55	30	85	42	43	85	-	-	-	8	8	16	186
0	32	18	50	1	-	1	-	-	-	2	2	4	55
1	17	11	28	13	15	28	-	-	-	1	4	5	61
2	3	-	3	7	11	18	-	-	-	2	1	3	24
3	3	1	4	10	6	16	-	-	-	-	-	-	20
4	-	-	-	11	11	22	-	-	-	3	1	4	26
5-9	8	3	11	53	62	115	5	3	8	2	2	4	138
5	2	-	2	9	21	30	1	-	1	-	2	2	35
6	3	-	3	11	18	29	-	1	1	2	-	2	35
7	-	2	2	15	12	27	-	-	-	-	-	-	29
8	2	-	2	10	7	17	-	-	-	-	-	-	19
9	1	1	2	8	4	12	4	2	6	-	-	-	20
10-14	2	1	3	1	3	4	18	4	22	2	2	4	33
15-19	-	1	1	4	1	5	4	1	5	-	2	2	13
20-24	6	4	10	1	-	1	-	2	2	4	1	5	18
25-29	4	7	11	-	2	2	-	-	-	-	5	5	18
30-34	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	3	3	7
35-39	2	5	7	-	1	1	-	-	-	-	3	3	11
40-44	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8
45-49	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50-54	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
55-59	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	82	57	139	101	113	214	27	10	37	16	31	47	437

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	60	37	97	58	63	121	16	4	20	14	21	35	273
Miasto < 20 tys.	7	6	13	9	15	24	5	-	5	2	3	5	47
Miasto 20-49 tys.	19	9	28	22	13	35	4	3	7	3	2	5	75
Miasto 50-99 tys.	4	-	4	6	11	17	2	1	3	-	2	2	26
Miasto ≥ 100 tys.	30	22	52	21	24	45	5	-	5	9	14	23	125
WIEŚ	22	20	42	43	50	93	11	6	17	2	10	12	164
OGÓŁEM	82	57	139	101	113	214	27	10	37	16	31	47	437

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2153	2136	2794	3281	10364	27,0	4815	46,5
	2018 r.	2460	1924	1634	2067	8085	21,0	3208	39,7
1. Dolnośląskie		172	159	114	155	600	20,7	217	36,2
2. Kujawsko-Pomorskie		199	134	114	129	576	27,7	238	41,3
3. Lubelskie		63	70	54	38	225	10,6	95	42,2
4. Lubuskie		48	49	58	55	210	20,7	67	31,9
5. Łódzkie		184	215	182	161	742	30,0	397	53,5
6. Małopolskie		109	114	101	100	424	12,5	115	27,1
7. Mazowieckie		389	213	124	284	1010	18,7	298	29,5
8. Opolskie		38	41	32	45	156	15,8	32	20,5
9. Podkarpackie		43	30	30	48	151	7,1	84	55,6
10. Podlaskie		76	36	41	76	229	19,4	74	32,3
11. Pomorskie		157	132	141	131	561	24,1	133	23,7
12. Śląskie		549	365	288	464	1666	36,7	1084	65,1
13. Świętokrzyskie		36	28	10	30	104	8,4	42	40,4
14. Warmińsko-Mazurskie		75	49	63	57	244	17,0	102	41,8
15. Wielkopolskie		212	199	197	204	812	23,3	130	16,0
16. Zachodniopomorskie		110	90	85	90	375	22,0	100	26,7

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	26	397	1220	1363	3006	7,82	2590	86,2
	2018 r.	593	244	185	433	1455	3,79	1315	90,4
1. Dolnośląskie		29	20	3	14	66	2,28	61	92,4
2. Kujawsko-Pomorskie		74	11	5	13	103	4,95	93	90,3
3. Lubelskie		6	16	1	9	32	1,51	30	93,8
4. Lubuskie		3	2	-	2	7	0,69	6	85,7
5. Łódzkie		26	16	14	15	71	2,87	60	84,5
6. Małopolskie		27	6	2	20	55	1,62	45	81,8
7. Mazowieckie		88	31	9	6	134	2,49	109	81,3
8. Opolskie		3	1	2	2	8	0,81	7	87,5
9. Podkarpackie		9	3	9	13	34	1,60	26	76,5
10. Podlaskie		2	2	-	-	4	0,34	3	75,0
11. Pomorskie		23	2	8	16	49	2,10	46	93,9
12. Śląskie		262	122	120	305	809	17,82	753	93,1
13. Świętokrzyskie		5	-	1	1	7	0,56	6	85,7
14. Warmińsko-Mazurskie		8	-	4	-	12	0,84	12	100,0
15. Wielkopolskie		21	5	5	11	42	1,20	36	85,7
16. Zachodniopomorskie		7	7	2	6	22	1,29	22	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11	11	22	7	1	8	18	12	30
0	1	-	1	2	-	2	3	-	3
1	2	2	4	2	-	2	4	2	6
2	3	2	5	3	1	4	6	3	9
3	2	-	2	-	-	-	2	-	2
4	3	7	10	-	-	-	3	7	10
5-9	24	30	54	9	13	22	33	43	76
5	6	4	10	-	1	1	6	5	11
6	7	4	11	3	4	7	10	8	18
7	4	7	11	1	2	3	5	9	14
8	5	4	9	3	5	8	8	9	17
9	2	11	13	2	1	3	4	12	16
10-14	35	33	68	24	10	34	59	43	102
15-19	38	25	63	21	10	31	59	35	94
20-24	54	38	92	27	12	39	81	50	131
25-29	92	36	128	16	10	26	108	46	154
30-34	93	49	142	19	9	28	112	58	170
35-39	90	62	152	16	14	30	106	76	182
40-44	52	48	100	11	15	26	63	63	126
45-49	54	40	94	18	19	37	72	59	131
50-54	44	38	82	8	6	14	52	44	96
55-59	33	34	67	9	6	15	42	40	82
60-64	18	12	30	7	2	9	25	14	39
65-74	10	14	24	2	2	4	12	16	28
75+	2	5	7	3	4	7	5	9	14
Ogółem	650	475	1125	197	133	330	847	608	1455

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,91	2,02	1,97	1,73	0,26	1,02	1,84	1,29	1,57
0	0,85	-	0,44	2,43	-	1,25	1,50	-	0,77
1	1,67	1,77	1,72	2,42	-	1,24	1,98	1,04	1,52
2	2,61	1,84	2,24	3,78	1,33	2,59	3,09	1,63	2,38
3	1,78	-	0,91	-	-	-	1,04	-	0,53
4	2,70	6,65	4,62	-	-	-	1,56	3,86	2,68
5-9	4,02	5,31	4,64	2,01	3,06	2,52	3,16	4,34	3,73
5	5,33	3,76	4,57	-	1,28	0,62	3,07	2,71	2,89
6	6,02	3,65	4,87	3,49	4,91	4,18	4,94	4,19	4,58
7	3,34	6,21	4,73	1,12	2,37	1,73	2,40	4,57	3,45
8	4,03	3,40	3,73	3,21	5,62	4,38	3,68	4,36	4,01
9	1,60	9,24	5,33	2,07	1,09	1,59	1,81	5,69	3,70
10-14	6,50	6,45	6,48	5,49	2,41	3,99	6,05	4,64	5,36
15-19	7,44	5,09	6,29	4,83	2,45	3,67	6,24	3,89	5,09
20-24	9,31	6,77	8,06	5,17	2,42	3,83	7,35	4,72	6,06
25-29	12,32	4,87	8,61	2,68	1,80	2,25	8,03	3,55	5,83
30-34	9,80	5,17	7,48	3,10	1,58	2,37	7,17	3,82	5,52
35-39	9,07	6,26	7,67	2,59	2,41	2,50	6,58	4,83	5,72
40-44	5,83	5,35	5,58	1,86	2,68	2,26	4,24	4,32	4,28
45-49	7,57	5,45	6,49	3,43	3,82	3,62	5,81	4,79	5,30
50-54	6,86	5,48	6,14	1,61	1,29	1,46	4,57	3,80	4,18
55-59	4,60	4,10	4,33	1,72	1,22	1,48	3,39	3,03	3,20
60-64	2,24	1,21	1,68	1,41	0,41	0,92	1,92	0,95	1,41
65-74	0,91	0,93	0,92	0,33	0,29	0,31	0,71	0,73	0,72
75+	0,34	0,43	0,40	0,92	0,62	0,72	0,55	0,50	0,51
Ogółem	5,94	3,91	4,87	2,58	1,73	2,15	4,56	3,07	3,79

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,7	2,3	2,0	3,6	0,8	2,4	2,1	2,0	2,1
0	0,2	-	0,1	1,0	-	0,6	0,4	-	0,2
1	0,3	0,4	0,4	1,0	-	0,6	0,5	0,3	0,4
2	0,5	0,4	0,4	1,5	0,8	1,2	0,7	0,5	0,6
3	0,3	-	0,2	-	-	-	0,2	-	0,1
4	0,5	1,5	0,9	-	-	-	0,4	1,2	0,7
5-9	3,7	6,3	4,8	4,6	9,8	6,7	3,9	7,1	5,2
5	0,9	0,8	0,9	-	0,8	0,3	0,7	0,8	0,8
6	1,1	0,8	1,0	1,5	3,0	2,1	1,2	1,3	1,2
7	0,6	1,5	1,0	0,5	1,5	0,9	0,6	1,5	1,0
8	0,8	0,8	0,8	1,5	3,8	2,4	0,9	1,5	1,2
9	0,3	2,3	1,2	1,0	0,8	0,9	0,5	2,0	1,1
10-14	5,4	6,9	6,0	12,2	7,5	10,3	7,0	7,1	7,0
15-19	5,8	5,3	5,6	10,7	7,5	9,4	7,0	5,8	6,5
20-24	8,3	8,0	8,2	13,7	9,0	11,8	9,6	8,2	9,0
25-29	14,2	7,6	11,4	8,1	7,5	7,9	12,8	7,6	10,6
30-34	14,3	10,3	12,6	9,6	6,8	8,5	13,2	9,5	11,7
35-39	13,8	13,1	13,5	8,1	10,5	9,1	12,5	12,5	12,5
40-44	8,0	10,1	8,9	5,6	11,3	7,9	7,4	10,4	8,7
45-49	8,3	8,4	8,4	9,1	14,3	11,2	8,5	9,7	9,0
50-54	6,8	8,0	7,3	4,1	4,5	4,2	6,1	7,2	6,6
55-59	5,1	7,2	6,0	4,6	4,5	4,5	5,0	6,6	5,6
60-64	2,8	2,5	2,7	3,6	1,5	2,7	3,0	2,3	2,7
65-74	1,5	2,9	2,1	1,0	1,5	1,2	1,4	2,6	1,9
75+	0,3	1,1	0,6	1,5	3,0	2,1	0,6	1,5	1,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	164	13,0	283	19,5
II	127	10,1	159	10,9
III	97	7,7	151	10,4
IV	83	6,6	94	6,5
V	51	4,0	95	6,5
VI	62	4,9	55	3,8
VII	81	6,4	41	2,8
VIII	90	7,1	68	4,7
IX	145	11,5	76	5,2
X	150	11,9	112	7,7
XI	127	10,1	147	10,1
XII	85	6,7	174	12,0
Ogółem	1262	100,0	1455	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1125	4,87
Miasto < 20 tys.	84	1,68
Miasto 20-49 tys.	70	1,65
Miasto 50-99 tys.	79	2,61
Miasto ≥ 100 tys.	892	8,25
WIEŚ	330	2,15
OGÓŁEM	1455	3,79

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	2500	10,81	506	3,31	3006	7,82
	2018 r.	1125	4,87	330	2,15	1455	3,79
1. Dolnośląskie		38	1,91	28	3,08	66	2,28
2. Kujawsko-Pomorskie		76	6,17	27	3,18	103	4,95
3. Lubelskie		9	0,91	23	2,03	32	1,51
4. Lubuskie		5	0,76	2	0,56	7	0,69
5. Łódzkie		49	3,17	22	2,38	71	2,87
6. Małopolskie		40	2,44	15	0,85	55	1,62
7. Mazowieckie		108	3,11	26	1,35	134	2,49
8. Opolskie		6	1,14	2	0,43	8	0,81
9. Podkarpackie		17	1,94	17	1,36	34	1,60
10. Podlaskie		-	-	4	0,86	4	0,34
11. Pomorskie		44	2,96	5	0,59	49	2,10
12. Śląskie		679	19,47	130	12,35	809	17,82
13. Świętokrzyskie		4	0,72	3	0,44	7	0,56
14. Warmińsko-Mazurskie		11	1,30	1	0,17	12	0,84
15. Wielkopolskie		25	1,32	17	1,07	42	1,20
16. Zachodniopomorskie		14	1,20	8	1,50	22	1,29

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	904	824	739	896	3363	8,75	780	23,2
	2018 r.	920	834	691	751	3196	8,32	721	22,6
1. Dolnośląskie		34	49	34	48	165	5,69	27	16,4
2. Kujawsko-Pomorskie		59	58	47	57	221	10,63	36	16,3
3. Lubelskie		13	14	8	10	45	2,12	14	31,1
4. Lubuskie		13	19	16	16	64	6,30	14	21,9
5. Łódzkie		80	108	94	85	367	14,85	157	42,8
6. Małopolskie		44	64	57	40	205	6,04	32	15,6
7. Mazowieckie		206	103	40	115	464	8,61	54	11,6
8. Opolskie		23	17	20	16	76	7,69	12	15,8
9. Podkarpackie		19	13	4	11	47	2,21	19	40,4
10. Podlaskie		27	21	29	41	118	9,98	32	27,1
11. Pomorskie		77	88	91	82	338	14,52	36	10,7
12. Śląskie		149	133	93	81	456	10,04	165	36,2
13. Świętokrzyskie		10	6	-	12	28	2,25	11	39,3
14. Warmińsko-Mazurskie		37	21	30	21	109	7,62	47	43,1
15. Wielkopolskie		84	88	92	89	353	10,11	34	9,6
16. Zachodniopomorskie		45	32	36	27	140	8,22	31	22,1

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	894	816	734	890	3334	8,68	766	23,0
	2018 r.	912	832	688	748	3180	8,28	712	22,4
1. Dolnośląskie		33	49	34	47	163	5,62	26	16,0
2. Kujawsko-Pomorskie		59	58	47	57	221	10,63	36	16,3
3. Lubelskie		13	14	8	10	45	2,12	14	31,1
4. Lubuskie		13	19	16	16	64	6,30	14	21,9
5. Łódzkie		78	108	94	85	365	14,77	156	42,7
6. Małopolskie		44	64	57	40	205	6,04	32	15,6
7. Mazowieckie		202	103	40	115	460	8,53	53	11,5
8. Opolskie		23	17	20	16	76	7,69	12	15,8
9. Podkarpackie		19	13	4	11	47	2,21	19	40,4
10. Podlaskie		27	21	29	41	118	9,98	32	27,1
11. Pomorskie		77	88	90	82	337	14,47	35	10,4
12. Śląskie		148	133	92	79	452	9,96	163	36,1
13. Świętokrzyskie		10	6	-	12	28	2,25	11	39,3
14. Warmińsko-Mazurskie		37	21	29	21	108	7,55	46	42,6
15. Wielkopolskie		84	88	92	89	353	10,11	34	9,6
16. Zachodniopomorskie		45	30	36	27	138	8,10	29	21,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	17	15	16	8	56	0,15	53	94,6
	2018 r.	5	9	11	15	40	0,10	38	95,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		1	1	2	1	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		1	1	1	4	7	0,13	7	100,0
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	1	50,0
9. Podkarpackie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	2	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		1	1	1	-	3	0,07	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	-	2	0,14	1	50,0
15. Wielkopolskie		1	-	2	4	7	0,20	7	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	2	-	3	0,18	3	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) * - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	3	-	3	-	-	-	3	-	3
30-34	5	1	6	-	-	-	5	1	6
35-39	4	2	6	1	-	1	5	2	7
40-44	1	-	1	1	-	1	2	-	2
45-49	3	1	4	-	2	2	3	3	6
50-54	1	-	1	1	-	1	2	-	2
55-59	2	1	3	-	-	-	2	1	3
60-64	2	-	2	-	-	-	2	-	2
65-74	2	2	4	-	1	1	2	3	5
75+	2	2	4	-	-	-	2	2	4
Ogółem	25	9	34	3	3	6	28	12	40

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	0,40	-	0,20	-	-	-	0,22	-	0,11
30-34	0,53	0,11	0,32	-	-	-	0,32	0,07	0,19
35-39	0,40	0,20	0,30	0,16	-	0,08	0,31	0,13	0,22
40-44	0,11	-	0,06	0,17	-	0,09	0,13	-	0,07
45-49	0,42	0,14	0,28	-	0,40	0,20	0,24	0,24	0,24
50-54	0,16	-	0,07	0,20	-	0,10	0,18	-	0,09
55-59	0,28	0,12	0,19	-	-	-	0,16	0,08	0,12
60-64	0,25	-	0,11	-	-	-	0,15	-	0,07
65-74	0,18	0,13	0,15	-	0,14	0,08	0,12	0,14	0,13
75+	0,34	0,17	0,23	-	-	-	0,22	0,11	0,15
Ogółem	0,23	0,07	0,15	0,04	0,04	0,04	0,15	0,06	0,10

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	12,0	-	8,8	-	-	-	10,7	-	7,5
30-34	20,0	11,1	17,6	-	-	-	17,9	8,3	15,0
35-39	16,0	22,2	17,6	33,3	-	16,7	17,9	16,7	17,5
40-44	4,0	-	2,9	33,3	-	16,7	7,1	-	5,0
45-49	12,0	11,1	11,8	-	66,7	33,3	10,7	25,0	15,0
50-54	4,0	-	2,9	33,3	-	16,7	7,1	-	5,0
55-59	8,0	11,1	8,8	-	-	-	7,1	8,3	7,5
60-64	8,0	-	5,9	-	-	-	7,1	-	5,0
65-74	8,0	22,2	11,8	-	33,3	16,7	7,1	25,0	12,5
75+	8,0	22,2	11,8	-	-	-	7,1	16,7	10,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań **

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	2,9	5	12,5
II	-	-	-	-
III	3	8,6	-	-
IV	5	14,3	6	15,0
V	4	11,4	-	-
VI	2	5,7	3	7,5
VII	2	5,7	4	10,0
VIII	3	8,6	3	7,5
IX	6	17,1	4	10,0
X	7	20,0	2	5,0
XI	2	5,7	8	20,0
XII	-	-	5	12,5
Ogółem	35	100,0	40	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach **

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	34	0,15
Miasto < 20 tys.	4	0,08
Miasto 20-49 tys.	6	0,14
Miasto 50-99 tys.	7	0,23
Miasto ≥ 100 tys.	17	0,16
WIEŚ	6	0,04
OGÓŁEM	40	0,10

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw **

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	37	0,16	19	0,12	56	0,15
	2018 r.	34	0,15	6	0,04	40	0,10
1. Dolnośląskie		-	-	1	0,11	1	0,03
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	-	-	1	0,05
3. Lubelskie		2	0,20	-	-	2	0,09
4. Lubuskie		2	0,30	-	-	2	0,20
5. Łódzkie		4	0,26	1	0,11	5	0,20
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-
7. Mazowieckie		6	0,17	1	0,05	7	0,13
8. Opolskie		1	0,19	1	0,22	2	0,20
9. Podkarpackie		1	0,11	1	0,08	2	0,09
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		3	0,20	-	-	3	0,13
12. Śląskie		3	0,09	-	-	3	0,07
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	0,24	-	-	2	0,14
15. Wielkopolskie		6	0,32	1	0,06	7	0,20
16. Zachodniopomorskie		3	0,26	-	-	3	0,18

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWEKŁĘ I BNO (B18.0-B18.1) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	887	809	723	888	3307	8,61	727	22,0
	2018 r.	915	825	680	736	3156	8,22	683	21,6
1. Dolnośląskie		34	49	34	47	164	5,65	26	15,9
2. Kujawsko-Pomorskie		59	57	47	57	220	10,58	35	15,9
3. Lubelskie		13	13	8	9	43	2,03	12	27,9
4. Lubuskie		13	19	15	15	62	6,11	12	19,4
5. Łódzkie		79	107	92	84	362	14,65	152	42,0
6. Małopolskie		44	64	57	40	205	6,04	32	15,6
7. Mazowieckie		205	102	39	111	457	8,48	47	10,3
8. Opolskie		23	17	19	15	74	7,49	11	14,9
9. Podkarpackie		18	12	4	11	45	2,11	17	37,8
10. Podlaskie		27	21	29	41	118	9,98	32	27,1
11. Pomorskie		77	87	91	80	335	14,39	33	9,9
12. Śląskie		148	132	92	81	453	9,98	162	35,8
13. Świętokrzyskie		10	6	-	12	28	2,25	11	39,3
14. Warmińsko-Mazurskie		37	20	29	21	107	7,48	46	43,0
15. Wielkopolskie		83	88	90	85	346	9,91	27	7,8
16. Zachodniopomorskie		45	31	34	27	137	8,04	28	20,4

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	2	2	-	1	1	-	3	3
0	-	-	-	-	1	1	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	1	-	-	-	-	1	1
4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	1	1	2	1	4	5	2	5	7
20-24	23	38	61	14	24	38	37	62	99
25-29	131	174	305	47	93	140	178	267	445
30-34	145	166	311	78	61	139	223	227	450
35-39	144	128	272	83	43	126	227	171	398
40-44	145	81	226	66	34	100	211	115	326
45-49	165	106	271	85	42	127	250	148	398
50-54	110	78	188	63	39	102	173	117	290
55-59	93	59	152	63	23	86	156	82	238
60-64	93	72	165	28	20	48	121	92	213
65-74	79	58	137	39	19	58	118	77	195
75+	37	35	72	12	9	21	49	44	93
Ogółem	1167	998	2165	579	412	991	1746	1410	3156

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) * - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,37	0,18	-	0,26	0,13	-	0,32	0,16
0	-	-	-	-	1,28	0,62	-	0,53	0,26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0,94	0,46	-	-	-	-	0,55	0,27
4	-	0,95	0,46	-	-	-	-	0,55	0,27
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,19	-	0,10	-	-	-	0,10	-	0,05
15-19	0,20	0,20	0,20	0,23	0,98	0,59	0,21	0,56	0,38
20-24	3,97	6,77	5,34	2,68	4,83	3,73	3,36	5,86	4,58
25-29	17,54	23,52	20,52	7,86	16,71	12,13	13,24	20,59	16,85
30-34	15,28	17,50	16,39	12,72	10,70	11,75	14,28	14,95	14,61
35-39	14,51	12,93	13,72	13,43	7,39	10,50	14,10	10,88	12,51
40-44	16,25	9,02	12,62	11,14	6,08	8,69	14,21	7,89	11,08
45-49	23,12	14,44	18,72	16,21	8,44	12,43	20,19	12,02	16,12
50-54	17,15	11,26	14,09	12,68	8,41	10,62	15,20	10,12	12,64
55-59	12,95	7,11	9,82	12,06	4,69	8,49	12,58	6,21	9,30
60-64	11,59	7,28	9,21	5,63	4,12	4,88	9,31	6,24	7,68
65-74	7,18	3,87	5,27	6,50	2,72	4,46	6,94	3,50	5,00
75+	6,29	3,03	4,13	3,67	1,39	2,15	5,35	2,44	3,42
Ogółem	10,66	8,21	9,37	7,58	5,36	6,47	9,40	7,11	8,22

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
0	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,1	0,0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
4	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
15-19	0,1	0,1	0,1	0,2	1,0	0,5	0,1	0,4	0,2
20-24	2,0	3,8	2,8	2,4	5,8	3,8	2,1	4,4	3,1
25-29	11,2	17,4	14,1	8,1	22,6	14,1	10,2	18,9	14,1
30-34	12,4	16,6	14,4	13,5	14,8	14,0	12,8	16,1	14,3
35-39	12,3	12,8	12,6	14,3	10,4	12,7	13,0	12,1	12,6
40-44	12,4	8,1	10,4	11,4	8,3	10,1	12,1	8,2	10,3
45-49	14,1	10,6	12,5	14,7	10,2	12,8	14,3	10,5	12,6
50-54	9,4	7,8	8,7	10,9	9,5	10,3	9,9	8,3	9,2
55-59	8,0	5,9	7,0	10,9	5,6	8,7	8,9	5,8	7,5
60-64	8,0	7,2	7,6	4,8	4,9	4,8	6,9	6,5	6,7
65-74	6,8	5,8	6,3	6,7	4,6	5,9	6,8	5,5	6,2
75+	3,2	3,5	3,3	2,1	2,2	2,1	2,8	3,1	2,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań **

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	274	8,7
II	296	9,4
III	345	10,9
IV	297	9,4
V	271	8,6
VI	257	8,1
VII	232	7,4
VIII	243	7,7
IX	205	6,5
X	286	9,1
XI	222	7,0
XII	228	7,2
Ogółem	3156	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach **

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2165	9,37
Miasto < 20 tys.	343	6,85
Miasto 20-49 tys.	264	6,21
Miasto 50-99 tys.	316	10,45
Miasto ≥ 100 tys.	1242	11,49
WIEŚ	991	6,47
OGÓŁEM	3156	8,22

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw **

Województwo	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2017 r.	2279	9,85	1028	6,72	3307	8,61
	2018 r.	2165	9,37	991	6,47	3156	8,22
1. Dolnośląskie	128	6,42	36	3,96	164	5,65	
2. Kujawsko-Pomorskie	136	11,04	84	9,90	220	10,58	
3. Lubelskie	27	2,74	16	1,41	43	2,03	
4. Lubuskie	38	5,75	24	6,76	62	6,11	
5. Łódzkie	278	17,96	84	9,10	362	14,65	
6. Małopolskie	83	5,07	122	6,94	205	6,04	
7. Mazowieckie	394	11,35	63	3,28	457	8,48	
8. Opolskie	37	7,02	37	8,03	74	7,49	
9. Podkarpackie	23	2,63	22	1,76	45	2,11	
10. Podlaskie	82	11,41	36	7,76	118	9,98	
11. Pomorskie	177	11,92	158	18,73	335	14,39	
12. Śląskie	371	10,64	82	7,79	453	9,98	
13. Świętokrzyskie	13	2,32	15	2,19	28	2,25	
14. Warmińsko-Mazurskie	66	7,81	41	6,99	107	7,48	
15. Wielkopolskie	211	11,11	135	8,49	346	9,91	
16. Zachodniopomorskie	101	8,65	36	6,73	137	8,04	

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1231	922	836	1021	4010	10,44	1445	36,0
	2018 r.	954	846	759	883	3442	8,96	1174	34,1
1. Dolnośląskie		110	90	77	94	371	12,79	130	35,0
2. Kujawsko-Pomorskie		66	64	62	59	251	12,07	108	43,0
3. Lubelskie		44	40	45	19	148	6,98	51	34,5
4. Lubuskie		32	28	42	37	139	13,69	47	33,8
5. Łódzkie		80	90	74	61	305	12,35	180	59,0
6. Małopolskie		38	44	42	40	164	4,83	38	23,2
7. Mazowieckie		98	79	73	163	413	7,66	133	32,2
8. Opolskie		12	23	10	27	72	7,29	13	18,1
9. Podkarpackie		15	14	17	24	70	3,29	39	55,7
10. Podlaskie		47	13	12	34	106	8,96	38	35,8
11. Pomorskie		57	42	43	33	175	7,52	52	29,7
12. Śląskie		139	110	76	80	405	8,92	168	41,5
13. Świętokrzyskie		21	22	9	17	69	5,54	25	36,2
14. Warmińsko-Mazurskie		30	28	30	36	124	8,66	44	35,5
15. Wielkopolskie		107	106	100	102	415	11,89	59	14,2
16. Zachodniopomorskie		58	53	47	57	215	12,62	49	22,8

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw **

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	11	0,58	10	0,48	5	0,27	23	1,22
	2018 r.	9	0,47	5	0,25	3	0,16	10	0,54
1. Dolnośląskie		-	-	1	0,68	-	-	1	0,79
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	0,91	-	-	1	0,96
3. Lubelskie		2	2,03	-	-	1	0,95	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	1	2,06
5. Łódzkie		1	0,88	-	-	-	-	2	1,79
6. Małopolskie		2	1,10	1	0,53	1	0,58	-	-
7. Mazowieckie		1	0,34	1	0,33	-	-	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie		2	0,93	1	0,43	-	-	2	1,00
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1,46	-	-	-	-	1	1,36
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	2	1,15
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	1	1,20	-	-

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd **

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	70	3,11	351	12,90	431	13,57	455	14,52
	2018 r.	46	2,13	339	12,84	369	11,98	383	12,04
1.	Dolnośląskie	3	1,97	32	16,86	35	14,53	33	13,05
2.	Kujawsko-Pomorskie	6	4,87	45	31,06	30	18,26	17	10,10
3.	Lubelskie	2	1,55	9	5,87	14	8,47	23	13,76
4.	Lubuskie	1	1,73	20	28,98	15	18,38	15	17,35
5.	Łódzkie	5	3,71	62	38,36	48	26,01	33	16,73
6.	Małopolskie	1	0,50	8	3,26	14	4,96	22	7,83
7.	Mazowieckie	5	1,78	40	11,40	43	9,85	41	8,78
8.	Opolskie	1	1,85	2	2,94	7	8,86	11	13,87
9.	Podkarpackie	1	0,75	3	1,85	9	5,24	8	4,67
10.	Podlaskie	2	2,77	7	8,00	8	8,43	15	16,33
11.	Pomorskie	4	3,05	5	3,06	13	6,76	16	8,28
12.	Śląskie	4	1,70	25	8,44	38	10,63	46	12,30
13.	Świętokrzyskie	-	-	7	8,03	15	15,95	9	9,17
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	1,14	4	3,89	8	7,00	26	22,19
15.	Wielkopolskie	6	3,02	58	23,59	46	16,00	43	14,59
16.	Zachodniopomorskie	4	4,13	12	10,64	26	19,47	25	17,47

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd **

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	381	13,27	295	12,29	400	17,16	440	16,44
	2018 r.	360	12,24	258	10,45	320	13,94	383	14,96
1.	Dolnośląskie	43	18,85	31	17,12	47	28,70	50	25,41
2.	Kujawsko-Pomorskie	28	17,79	20	14,81	26	20,77	19	13,47
3.	Lubelskie	18	11,64	18	13,24	9	6,95	14	9,98
4.	Lubuskie	12	15,16	11	17,26	12	20,38	18	25,97
5.	Łódzkie	21	11,18	13	8,10	22	14,97	27	16,08
6.	Małopolskie	18	7,01	13	5,93	17	8,30	16	7,42
7.	Mazowieckie	37	8,51	39	11,29	39	12,92	34	10,27
8.	Opolskie	13	17,53	6	8,93	9	13,33	8	10,92
9.	Podkarpackie	4	2,52	10	7,21	3	2,27	9	6,38
10.	Podlaskie	10	11,82	7	9,03	15	19,54	9	10,76
11.	Pomorskie	22	12,29	15	10,18	18	13,41	27	18,32
12.	Śląskie	51	14,80	28	9,49	39	13,56	52	16,08
13.	Świętokrzyskie	5	5,44	2	2,52	1	1,33	8	9,21
14.	Warmińsko-Mazurskie	16	14,97	7	7,72	7	7,88	20	19,64
15.	Wielkopolskie	40	14,80	25	11,11	41	20,30	43	19,34
16.	Zachodniopomorskie	22	16,59	13	12,04	15	15,05	29	24,47

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd **

Województwo	Wiek w latach								
	60-64		65-74		75+		Razem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2017 r.	442	16,00	451	12,25	245	9,00	4010	10,44
	2018 r.	357	12,87	390	10,00	210	7,72	3442	8,96
1. Dolnośląskie	42	18,43	35	10,99	18	8,81	371	12,79	
2. Kujawsko-Pomorskie	28	18,36	15	7,08	15	10,90	251	12,07	
3. Lubelskie	12	7,93	20	9,30	6	3,74	148	6,98	
4. Lubuskie	16	20,52	12	11,37	6	9,62	139	13,69	
5. Łódzkie	35	18,34	21	7,41	15	7,87	305	12,35	
6. Małopolskie	15	6,84	22	6,97	14	5,83	164	4,83	
7. Mazowieckie	38	10,01	61	11,35	34	8,47	413	7,66	
8. Opolskie	5	6,94	6	6,04	4	5,15	72	7,29	
9. Podkarpackie	9	6,45	9	4,61	5	3,37	70	3,29	
10. Podlaskie	5	6,12	17	15,74	11	11,74	106	8,96	
11. Pomorskie	16	9,90	23	10,17	16	10,76	175	7,52	
12. Śląskie	35	10,18	55	11,40	27	7,80	405	8,92	
13. Świętokrzyskie	8	8,46	6	4,44	8	8,18	69	5,54	
14. Warmińsko-Mazurskie	12	11,41	16	11,91	5	5,64	124	8,66	
15. Wielkopolskie	49	20,37	46	13,23	16	7,59	415	11,89	
16. Zachodniopomorskie	32	23,59	26	14,10	10	9,06	215	12,62	

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	2	2	6	1	7	6	3	9
0	-	-	-	2	-	2	2	-	2
1	-	1	1	1	-	1	1	1	2
2	-	-	-	2	-	2	2	-	2
3	-	-	-	1	1	2	1	1	2
4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5-9	3	1	4	-	1	1	3	2	5
5	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	1	-	1	-	1	1	1	1	2
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	3	3	-	-	-	-	3	3
15-19	2	6	8	-	2	2	2	8	10
20-24	19	14	33	8	5	13	27	19	46
25-29	99	122	221	46	72	118	145	194	339
30-34	146	125	271	48	50	98	194	175	369
35-39	174	105	279	55	49	104	229	154	383
40-44	179	78	257	56	47	103	235	125	360
45-49	110	67	177	49	32	81	159	99	258
50-54	129	105	234	42	44	86	171	149	320
55-59	134	155	289	48	46	94	182	201	383
60-64	120	146	266	40	51	91	160	197	357
65-74	121	175	296	31	63	94	152	238	390
75+	50	114	164	20	26	46	70	140	210
Ogółem	1286	1218	2504	449	489	938	1735	1707	3442

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,37	0,18	1,48	0,26	0,89	0,61	0,32	0,47
0	-	-	-	2,43	-	1,25	1,00	-	0,52
1	-	0,88	0,43	1,21	-	0,62	0,49	0,52	0,51
2	-	-	-	2,52	-	1,29	1,03	-	0,53
3	-	-	-	1,25	1,33	1,29	0,52	0,55	0,53
4	-	0,95	0,46	-	-	-	-	0,55	0,27
5-9	0,50	0,18	0,34	-	0,24	0,11	0,29	0,20	0,25
5	0,89	-	0,46	-	-	-	0,51	-	0,26
6	0,86	-	0,44	-	-	-	0,49	-	0,25
7	-	0,89	0,43	-	-	-	-	0,51	0,25
8	0,81	-	0,41	-	1,12	0,55	0,46	0,48	0,47
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,59	0,29	-	-	-	-	0,32	0,16
15-19	0,39	1,22	0,80	-	0,49	0,24	0,21	0,89	0,54
20-24	3,28	2,49	2,89	1,53	1,01	1,28	2,45	1,80	2,13
25-29	13,26	16,49	14,86	7,70	12,93	10,22	10,78	14,96	12,84
30-34	15,39	13,18	14,28	7,83	8,77	8,28	12,42	11,53	11,98
35-39	17,54	10,61	14,08	8,90	8,42	8,67	14,22	9,80	12,04
40-44	20,06	8,69	14,35	9,45	8,41	8,95	15,82	8,58	12,24
45-49	15,41	9,13	12,23	9,34	6,43	7,93	12,84	8,04	10,45
50-54	20,11	15,15	17,53	8,46	9,49	8,96	15,02	12,88	13,94
55-59	18,67	18,68	18,67	9,19	9,39	9,28	14,67	15,23	14,96
60-64	14,96	14,77	14,86	8,04	10,50	9,25	12,31	13,36	12,87
65-74	10,99	11,67	11,38	5,16	9,02	7,24	8,93	10,83	10,00
75+	8,49	9,88	9,41	6,11	4,00	4,71	7,64	7,76	7,72
Ogółem	11,75	10,03	10,84	5,88	6,37	6,12	9,34	8,61	8,96

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska **

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,2	0,1	1,3	0,2	0,7	0,3	0,2	0,3
0	-	-	-	0,4	-	0,2	0,1	-	0,1
1	-	0,1	0,0	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
2	-	-	-	0,4	-	0,2	0,1	-	0,1
3	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
4	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
5-9	0,2	0,1	0,2	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
5	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
6	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0
7	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
8	0,1	-	0,0	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1
15-19	0,2	0,5	0,3	-	0,4	0,2	0,1	0,5	0,3
20-24	1,5	1,1	1,3	1,8	1,0	1,4	1,6	1,1	1,3
25-29	7,7	10,0	8,8	10,2	14,7	12,6	8,4	11,4	9,8
30-34	11,4	10,3	10,8	10,7	10,2	10,4	11,2	10,3	10,7
35-39	13,5	8,6	11,1	12,2	10,0	11,1	13,2	9,0	11,1
40-44	13,9	6,4	10,3	12,5	9,6	11,0	13,5	7,3	10,5
45-49	8,6	5,5	7,1	10,9	6,5	8,6	9,2	5,8	7,5
50-54	10,0	8,6	9,3	9,4	9,0	9,2	9,9	8,7	9,3
55-59	10,4	12,7	11,5	10,7	9,4	10,0	10,5	11,8	11,1
60-64	9,3	12,0	10,6	8,9	10,4	9,7	9,2	11,5	10,4
65-74	9,4	14,4	11,8	6,9	12,9	10,0	8,8	13,9	11,3
75+	3,9	9,4	6,5	4,5	5,3	4,9	4,0	8,2	6,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań **

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	293	8,5
II	330	9,6
III	331	9,6
IV	295	8,6
V	276	8,0
VI	275	8,0
VII	260	7,6
VIII	286	8,3
IX	213	6,2
X	325	9,4
XI	295	8,6
XII	263	7,6
Ogółem	3442	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach **

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2504	10,84
Miasto < 20 tys.	481	9,60
Miasto 20-49 tys.	393	9,24
Miasto 50-99 tys.	378	12,50
Miasto ≥ 100 tys.	1252	11,58
WIEŚ	938	6,12
OGÓŁEM	3442	8,96

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw **

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2017 r.	2936	12,70	1074	7,02	4010	10,44
	2018 r.	2504	10,84	938	6,12	3442	8,96
1. Dolnośląskie		296	14,85	75	8,26	371	12,79
2. Kujawsko-Pomorskie		178	14,45	73	8,60	251	12,07
3. Lubelskie		78	7,90	70	6,17	148	6,98
4. Lubuskie		114	17,26	25	7,04	139	13,69
5. Łódzkie		231	14,92	74	8,02	305	12,35
6. Małopolskie		84	5,13	80	4,55	164	4,83
7. Mazowieckie		326	9,39	87	4,53	413	7,66
8. Opolskie		54	10,25	18	3,90	72	7,29
9. Podkarpackie		38	4,34	32	2,55	70	3,29
10. Podlaskie		75	10,44	31	6,68	106	8,96
11. Pomorskie		128	8,62	47	5,57	175	7,52
12. Śląskie		333	9,55	72	6,84	405	8,92
13. Świętokrzyskie		36	6,44	33	4,82	69	5,54
14. Warmińsko-Mazurskie		90	10,65	34	5,80	124	8,66
15. Wielkopolskie		263	13,84	152	9,55	415	11,89
16. Zachodniopomorskie		180	15,41	35	6,54	215	12,62

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV; ** na podstawie danych z Systemu Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych NIZP-PZH

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	1221	914	831	1015	3981	10,36	1431	35,9
	2018 r.	946	844	756	880	3426	8,92	1165	34,0
1. Dolnośląskie		109	90	77	93	369	12,72	129	35,0
2. Kujawsko-Pomorskie		66	64	62	59	251	12,07	108	43,0
3. Lubelskie		44	40	45	19	148	6,98	51	34,5
4. Lubuskie		32	28	42	37	139	13,69	47	33,8
5. Łódzkie		78	90	74	61	303	12,26	179	59,1
6. Małopolskie		38	44	42	40	164	4,83	38	23,2
7. Mazowieckie		94	79	73	163	409	7,59	132	32,3
8. Opolskie		12	23	10	27	72	7,29	13	18,1
9. Podkarpackie		15	14	17	24	70	3,29	39	55,7
10. Podlaskie		47	13	12	34	106	8,96	38	35,8
11. Pomorskie		57	42	42	33	174	7,47	51	29,3
12. Śląskie		138	110	75	78	401	8,83	166	41,4
13. Świętokrzyskie		21	22	9	17	69	5,54	25	36,2
14. Warmińsko-Mazurskie		30	28	29	36	123	8,59	43	35,0
15. Wielkopolskie		107	106	100	102	415	11,89	59	14,2
16. Zachodniopomorskie		58	51	47	57	213	12,51	47	22,1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	10	8	5	6	29	0,08	14	48,3
	2018 r.	8	2	3	3	16	0,04	9	56,3
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		2	-	-	-	2	0,08	1	50,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		4	-	-	-	4	0,07	1	25,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	-	1	2	4	0,09	2	50,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	0,12	2	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2	1	4	7	14	0,04	14	100,0
	2018 r.	1	2	2	3	8	0,02	7	87,5
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
7. Mazowieckie		1	-	2	-	3	0,06	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	2	2	0,06	1	50,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	23	24	32	38	117	0,30	95	81,2
	2018 r.	27	39	26	26	118	0,31	110	93,2
1. Dolnośląskie		3	4	2	3	12	0,41	12	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	1	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		2	1	3	1	7	0,69	6	85,7
5. Łódzkie		-	5	2	6	13	0,53	12	92,3
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		5	2	-	-	7	0,13	6	85,7
8. Opolskie		2	-	1	-	3	0,30	2	66,7
9. Podkarpackie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		2	-	1	-	3	0,25	2	66,7
11. Pomorskie		-	2	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		4	10	6	8	28	0,62	28	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	3	3	12	0,84	9	75,0
15. Wielkopolskie		3	1	6	2	12	0,34	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	6	1	-	7	0,41	7	100,0

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24) - cd

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	28	27	24	29	108	0,28	76	70,4
	2018 r.	28	40	20	13	101	0,26	71	70,3
1. Dolnośląskie		4	3	2	2	11	0,38	6	54,5
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	-	2	0,10	1	50,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		2	3	2	3	10	0,40	9	90,0
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		1	6	1	1	9	0,17	5	55,6
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,20	1	50,0
9. Podkarpackie		2	2	-	-	4	0,19	2	50,0
10. Podlaskie		2	1	-	-	3	0,25	1	33,3
11. Pomorskie		2	2	-	-	4	0,17	2	50,0
12. Śląskie		7	8	7	4	26	0,57	23	88,5
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	3	1	-	6	0,42	4	66,7
15. Wielkopolskie		4	3	5	1	13	0,37	10	76,9
16. Zachodniopomorskie		-	7	-	-	7	0,41	3	42,9

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia *

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia					
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	PWID	Hetero	MTCT	Brak danych	Ogółem
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-29	8	1	9	3	1	-	-	5	9
30-39	18	10	28	10	2	1	-	15	28
40-49	32	7	39	7	5	7	-	20	39
50-59	13	1	14	2	2	3	-	7	14
60-69	4	3	7	-	-	3	-	4	7
70+	2	1	3	-	-	-	-	3	3
Ogółem	78	23	101	22	10	14	1	54	101

MSM - mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami; PWID - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażenia drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych; MTCT - zakażenia wertykalne

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	356	325	431	350	1462	3,81	341	23,3
	2018 r.	288	375	345	343	1351	3,52	347	25,7
1.	Dolnośląskie	23	42	30	23	118	4,07	29	24,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	5	5	16	9	35	1,68	19	54,3
3.	Lubelskie	14	7	12	17	50	2,36	14	28,0
4.	Lubuskie	16	7	8	13	44	4,33	3	6,8
5.	Łódzkie	-	29	6	13	48	1,94	27	56,3
6.	Małopolskie	18	26	33	36	113	3,33	11	9,7
7.	Mazowieckie	101	96	79	53	329	6,10	86	26,1
8.	Opolskie	3	11	5	7	26	2,63	8	30,8
9.	Podkarpackie	13	5	6	6	30	1,41	4	13,3
10.	Podlaskie	14	2	7	4	27	2,28	9	33,3
11.	Pomorskie	18	17	21	13	69	2,96	1	1,4
12.	Śląskie	16	49	53	76	194	4,27	43	22,2
13.	Świętokrzyskie	3	6	4	7	20	1,61	7	35,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	4	21	8	7	40	2,79	8	20,0
15.	Wielkopolskie	34	35	49	40	158	4,53	64	40,5
16.	Zachodniopomorskie	6	17	8	19	50	2,94	14	28,0

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Grupa badanych	Liczba badań w kierunku HIV ^a		
	badania przesiewowe ogółem	dotądnie testy potwierdzenia ^b	częstość potwierdzeń ^c
Badania z poradni chorób przenoszonych drogą płciową: ogółem	1832	31	1,69
w tym: mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami (MSM)	221	26	11,76
osoby utrzymujące kontakty heteroseksualne	545	-	-
Badania z poradni POZ, poradni chorób zakaźnych, innych poradni oraz ze szpitali	93518	151	0,16
Badania z punktów konsultacyjno-diagnostycznych	3510	29	0,83
Badania z ośrodków leczenia uzależnień	90	2	2,22
Osoby osadzone w więzieniach / aresztach	810	2	0,25
Kobiety w ciąży	27133	3	0,01
Inni / brak danych	258280	798	0,31
Osoby z w/w grup: ogółem ^d	385173	1016	0,26
w tym: mężczyźni	75909	374	0,49
kobiety	195401	78	0,04
Dawcy krwi (liczba donacji)	1293424	36	0,003
Obywatele polscy: ogółem	1678597	1052	0,06
Obcokrajowcy	2085	70	3,36

a - na podstawie rocznych sprawozdań z laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV (dane niepełne); b - np. Western-Blot lub PCR; c - liczba dodatnich testów potwierdzenia w stosunku do liczby wykonanych testów przesiewowych (w przeliczeniu na 100 badań przesiewowych); d - w 131575 przypadkach brak danych o płci

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	552	396	342	380	1670	4,3	31	1,86
	2018 r.	356	369	367	493	1585	4,1	28	1,77
1. Dolnośląskie		23	14	23	17	77	2,7	1	1,30
2. Kujawsko-Pomorskie		20	19	14	33	86	4,1	2	2,33
3. Lubelskie		14	13	11	24	62	2,9	2	3,23
4. Lubuskie		6	9	5	12	32	3,2	-	-
5. Łódzkie		16	23	16	28	83	3,4	3	3,61
6. Małopolskie		38	36	48	43	165	4,9	4	2,42
7. Mazowieckie		46	57	66	73	242	4,5	5	2,07
8. Opolskie		15	16	17	17	65	6,6	1	1,54
9. Podkarpackie		22	15	15	19	71	3,3	1	1,41
10. Podlaskie		11	8	8	22	49	4,1	-	-
11. Pomorskie		27	35	32	29	123	5,3	2	1,63
12. Śląskie		38	59	44	63	204	4,5	2	0,98
13. Świętokrzyskie		14	6	10	15	45	3,6	1	2,22
14. Warmińsko-Mazurskie		8	6	4	19	37	2,6	1	2,70
15. Wielkopolskie		37	32	34	49	152	4,4	3	1,97
16. Zachodniopomorskie		21	21	20	30	92	5,4	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	129	77	206	83	37	120	212	114	326
0	2	1	3	1	1	2	3	2	5
1	12	5	17	7	2	9	19	7	26
2	22	13	35	8	6	14	30	19	49
3	47	25	72	30	12	42	77	37	114
4	46	33	79	37	16	53	83	49	132
5-9	196	103	299	138	94	232	334	197	531
5	62	38	100	27	22	49	89	60	149
6	46	20	66	31	18	49	77	38	115
7	33	10	43	35	15	50	68	25	93
8	31	15	46	23	25	48	54	40	94
9	24	20	44	22	14	36	46	34	80
10-14	95	69	164	68	46	114	163	115	278
15-19	35	30	65	34	21	55	69	51	120
20-24	21	17	38	10	8	18	31	25	56
25-29	11	15	26	12	9	21	23	24	47
30-34	8	18	26	7	19	26	15	37	52
35-39	12	17	29	14	8	22	26	25	51
40-44	7	19	26	1	8	9	8	27	35
45-49	7	4	11	4	6	10	11	10	21
50-54	6	4	10	6	5	11	12	9	21
55-59	2	6	8	3	3	6	5	9	14
60-64	5	6	11	1	3	4	6	9	15
65-74	1	8	9	2	2	4	3	10	13
75+	2	-	2	-	3	3	2	3	5
Ogółem	537	393	930	383	272	655	920	665	1585

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	129	8,3	146	9,2
II	101	6,5	109	6,9
III	103	6,6	101	6,4
IV	118	7,6	117	7,4
V	127	8,2	112	7,1
VI	136	8,8	140	8,8
VII	115	7,4	122	7,7
VIII	103	6,6	92	5,8
IX	160	10,3	153	9,7
X	149	9,6	148	9,3
XI	167	10,8	171	10,8
XII	143	9,2	174	11,0
Ogółem	1551	100,0	1585	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	537	4,9	393	3,2	930	4,0
Miasto < 20 tys.	140	5,8	89	3,4	229	4,6
Miasto 20-49 tys.	101	5,0	63	2,8	164	3,9
Miasto 50-99 tys.	78	5,4	63	4,0	141	4,7
Miasto ≥ 100 tys.	218	4,3	178	3,1	396	3,7
WIEŚ	383	5,0	272	3,5	655	4,3
OGÓŁEM	920	5,0	665	3,4	1585	4,1

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	39	19	58	156	81	237	1	1	2	16	13	29	326
0	2	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
1	8	3	11	7	3	10	-	-	-	4	1	5	26
2	9	2	11	20	13	33	-	-	-	1	4	5	49
3	8	4	12	60	28	88	1	1	2	8	4	12	114
4	12	8	20	68	37	105	-	-	-	3	4	7	132
5-9	41	18	59	233	144	377	26	16	42	34	19	53	531
5	10	3	13	73	53	126	3	1	4	3	3	6	149
6	12	5	17	58	29	87	-	-	-	7	4	11	115
7	7	5	12	49	16	65	3	-	3	9	4	13	93
8	7	4	11	39	30	69	2	1	3	6	5	11	94
9	5	1	6	14	16	30	18	14	32	9	3	12	80
10-14	20	15	35	23	19	42	108	70	178	12	11	23	278
15-19	11	8	19	11	9	20	41	31	72	6	3	9	120
20-24	18	8	26	4	4	8	4	5	9	5	8	13	56
25-29	19	17	36	-	4	4	-	-	-	4	3	7	47
30-34	13	26	39	-	-	-	-	-	-	2	11	13	52
35-39	20	17	37	-	2	2	-	-	-	6	6	12	51
40-44	6	20	26	-	-	-	-	-	-	2	7	9	35
45-49	10	8	18	-	-	-	-	-	-	1	2	3	21
50-54	11	6	17	-	-	-	-	-	-	1	3	4	21
55-59	4	8	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	14
60-64	5	7	12	-	-	-	-	-	-	1	2	3	15
65-74	3	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
75+	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
Ogółem	222	189	411	427	263	690	180	123	303	91	90	181	1585

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	136	113	249	254	152	406	102	78	180	45	50	95	930
Miasto < 20 tys.	31	24	55	78	31	109	21	29	50	10	5	15	229
Miasto 20-49 tys.	25	15	40	45	30	75	25	8	33	6	10	16	164
Miasto 50-99 tys.	25	15	40	34	23	57	14	11	25	5	14	19	141
Miasto ≥ 100 tys.	55	59	114	97	68	165	42	30	72	24	21	45	396
WIEŚ	86	76	162	173	111	284	78	45	123	46	40	86	655
OGÓŁEM	222	189	411	427	263	690	180	123	303	91	90	181	1585

WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,019	1	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	1	8	9	0,02	9	100,0
	2018 r.	-	-	1	1	2	0,01	1	50,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	-	-
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	391	296	121	384	1192	3,10	1190	99,8
	2018 r.	403	353	180	418	1354	3,52	1353	99,9
1. Dolnośląskie		14	26	7	30	77	2,65	77	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		33	23	18	33	107	5,14	106	99,1
3. Lubelskie		7	7	1	20	35	1,65	35	100,0
4. Lubuskie		13	20	11	19	63	6,20	63	100,0
5. Łódzkie		12	10	5	15	42	1,70	42	100,0
6. Małopolskie		23	16	10	27	76	2,24	76	100,0
7. Mazowieckie		62	66	34	37	199	3,69	199	100,0
8. Opolskie		11	14	-	11	36	3,64	36	100,0
9. Podkarpackie		10	11	2	10	33	1,55	33	100,0
10. Podlaskie		13	6	3	5	27	2,28	27	100,0
11. Pomorskie		56	31	19	62	168	7,22	168	100,0
12. Śląskie		36	32	20	46	134	2,95	134	100,0
13. Świętokrzyskie		8	12	3	15	38	3,05	38	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		19	9	5	16	49	3,42	49	100,0
15. Wielkopolskie		41	31	27	33	132	3,78	132	100,0
16. Zachodniopomorskie		45	39	15	39	138	8,10	138	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	54	55	21	47	177	0,46	177	100,0
	2018 r.	68	60	35	49	212	0,55	212	100,0
1. Dolnośląskie		4	9	2	8	23	0,79	23	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	2	2	4	13	0,63	13	100,0
3. Lubelskie		2	4	1	3	10	0,47	10	100,0
4. Lubuskie		3	3	-	2	8	0,79	8	100,0
5. Łódzkie		9	2	1	3	15	0,61	15	100,0
6. Małopolskie		4	2	1	2	9	0,27	9	100,0
7. Mazowieckie		6	6	10	3	25	0,46	25	100,0
8. Opolskie		1	1	-	3	5	0,51	5	100,0
9. Podkarpackie		3	3	-	2	8	0,38	8	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		6	5	3	2	16	0,69	16	100,0
12. Śląskie		6	7	4	5	22	0,48	22	100,0
13. Świętokrzyskie		3	4	1	2	10	0,80	10	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	-	2	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		7	4	5	5	21	0,60	21	100,0
16. Zachodniopomorskie		6	5	4	3	18	1,06	18	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	7	11	18	4	2	6	11	13	24
0	2	1	3	2	-	2	4	1	5
1	2	4	6	-	1	1	2	5	7
2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3	1	2	3	2	-	2	3	2	5
4	1	4	5	-	1	1	1	5	6
5-9	-	1	1	1	-	1	1	1	2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	1	1	1	-	1	1	1	2
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	1	1	-	1	1
15-19	2	-	2	1	-	1	3	-	3
20-24	-	-	-	1	1	2	1	1	2
25-29	5	1	6	2	-	2	7	1	8
30-34	5	3	8	3	1	4	8	4	12
35-39	5	4	9	4	-	4	9	4	13
40-44	4	3	7	8	-	8	12	3	15
45-49	5	2	7	4	1	5	9	3	12
50-54	4	3	7	-	1	1	4	4	8
55-59	5	7	12	5	1	6	10	8	18
60-64	16	9	25	12	3	15	28	12	40
65-74	11	18	29	7	2	9	18	20	38
75+	3	8	11	3	2	5	6	10	16
Ogółem	72	70	142	55	15	70	127	85	212

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	22	12,4	24	11,3
II	24	13,6	17	8,0
III	33	18,6	27	12,7
IV	15	8,5	30	14,2
V	14	7,9	16	7,5
VI	7	4,0	14	6,6
VII	13	7,3	11	5,2
VIII	7	4,0	8	3,8
IX	9	5,1	16	7,5
X	14	7,9	7	3,3
XI	13	7,3	14	6,6
XII	6	3,4	28	13,2
Ogółem	177	100,0	212	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	142	0,61
Miasto < 20 tys.	27	0,54
Miasto 20-49 tys.	27	0,63
Miasto 50-99 tys.	26	0,86
Miasto ≥ 100 tys.	62	0,57
WIEŚ	70	0,46
OGÓŁEM	212	0,55

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	263	208	81	263	815	2,12	815	100,0
	2018 r.	278	235	111	293	917	2,39	916	99,9
1. Dolnośląskie		8	9	4	12	33	1,14	33	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		23	15	15	22	75	3,61	74	98,7
3. Lubelskie		4	3	-	13	20	0,94	20	100,0
4. Lubuskie		9	13	7	14	43	4,23	43	100,0
5. Łódzkie		4	7	4	12	27	1,09	27	100,0
6. Małopolskie		12	8	6	12	38	1,12	38	100,0
7. Mazowieckie		45	47	18	31	141	2,62	141	100,0
8. Opolskie		5	9	-	7	21	2,13	21	100,0
9. Podkarpackie		7	8	-	7	22	1,03	22	100,0
10. Podlaskie		11	6	2	5	24	2,03	24	100,0
11. Pomorskie		48	25	16	58	147	6,31	147	100,0
12. Śląskie		27	25	13	30	95	2,09	95	100,0
13. Świętokrzyskie		6	8	2	13	29	2,33	29	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		11	7	5	10	33	2,31	33	100,0
15. Wielkopolskie		19	16	8	16	59	1,69	59	100,0
16. Zachodniopomorskie		39	29	11	31	110	6,46	110	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	170	104	39	153	466	1,21	464	99,6
	2018 r.	169	139	66	149	523	1,36	523	100,0
1. Dolnośląskie		7	11	4	17	39	1,34	39	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		10	9	2	10	31	1,49	31	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	5	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		5	8	4	4	21	2,07	21	100,0
5. Łódzkie		2	5	1	2	10	0,40	10	100,0
6. Małopolskie		7	7	4	13	31	0,91	31	100,0
7. Mazowieckie		37	37	17	17	108	2,00	108	100,0
8. Opolskie		5	4	-	2	11	1,11	11	100,0
9. Podkarpackie		3	2	2	4	11	0,52	11	100,0
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		11	7	1	14	33	1,42	33	100,0
12. Śląskie		16	6	4	13	39	0,86	39	100,0
13. Świętokrzyskie		1	2	-	1	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		9	-	-	5	14	0,98	14	100,0
15. Wielkopolskie		23	13	16	15	67	1,92	67	100,0
16. Zachodniopomorskie		30	28	11	27	96	5,64	96	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	30	32	24	22	108	0,28	107	99,1
	2018 r.	33	26	34	22	115	0,30	113	98,3
1. Dolnośląskie		3	2	3	2	10	0,34	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	4	3	11	0,53	11	100,0
3. Lubelskie		1	-	2	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		1	1	1	1	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		1	2	1	1	5	0,15	4	80,0
7. Mazowieckie		4	5	1	5	15	0,28	15	100,0
8. Opolskie		1	-	2	1	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		1	1	-	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	1	3	2	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		-	3	5	1	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	2	-	4	0,32	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		13	5	6	5	29	0,83	28	96,6
16. Zachodniopomorskie		2	2	2	-	6	0,35	6	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	17	14	13	10	54	0,14	54	100,0
	2018 r.	14	11	24	10	59	0,15	59	100,0
1. Dolnośląskie		3	1	2	1	7	0,24	7	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	3	2	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	1	1	-	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		2	-	-	2	4	0,07	4	100,0
8. Opolskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		1	1	-	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	1	3	2	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		-	3	4	-	7	0,15	7	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	2	2	-	6	0,35	6	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	4	3	-	4	11	0,03	11	100,0
	2018 r.	1	1	1	3	6	0,02	6	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	1	1	3	0,06	3	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	1	-	1	1	-	1
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	1	1	-	-	-	-	1	1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	1	1	1	1	2	1	2	3
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	3	3	2	1	3	2	4	6

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,18	0,09	-	-	-	-	0,11	0,05
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0,92	0,45	-	-	-	-	0,54	0,26
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	0,16	-	0,08	0,06	-	0,03
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	0,12	0,06	-	-	-	-	0,08	0,04
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	0,07	0,04	0,17	0,14	0,15	0,06	0,09	0,08
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	0,02	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	33,3	33,3	-	-	-	-	25,0	16,7
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	33,3	33,3	-	-	-	-	25,0	16,7
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	50,0	-	33,3	50,0	-	16,7
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	33,3	33,3	-	-	-	-	25,0	16,7
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	33,3	33,3	50,0	100,0	66,7	50,0	50,0	50,0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	20,0	1	16,7
II	-	-	-	-
III	1	20,0	-	-
IV	-	-	-	-
V	-	-	1	16,7
VI	-	-	-	-
VII	1	20,0	-	-
VIII	-	-	-	-
IX	1	20,0	1	16,7
X	1	20,0	2	33,3
XI	-	-	1	16,7
XII	-	-	-	-
Ogółem	5	100,0	6	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3	0,01
Miasto < 20 tys.	1	0,02
Miasto 20-49 tys.	-	-
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	2	0,02
WIEŚ	3	0,02
OGÓŁEM	6	0,02

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	17	17	13	9	56	0,15	55	98,2
	2018 r.	22	17	14	11	64	0,17	62	96,9
1. Dolnośląskie		2	1	3	-	6	0,21	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	3	1	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	2	-	-	3	0,09	2	66,7
7. Mazowieckie		3	4	-	4	11	0,20	11	100,0
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	1	1	1	3	0,07	3	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		13	5	4	5	27	0,77	26	96,3
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,18	3	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	235	197	208	246	886	2,31	885	99,9
	2018 r.	226	214	195	238	873	2,27	870	99,7
1. Dolnośląskie		10	23	15	23	71	2,45	71	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	12	7	11	38	1,83	38	100,0
3. Lubelskie		7	10	7	12	36	1,70	35	97,2
4. Lubuskie		5	6	8	5	24	2,36	23	95,8
5. Łódzkie		19	6	12	14	51	2,06	51	100,0
6. Małopolskie		11	13	14	11	49	1,44	49	100,0
7. Mazowieckie		39	27	22	20	108	2,00	108	100,0
8. Opolskie		4	4	8	8	24	2,43	24	100,0
9. Podkarpackie		19	17	12	18	66	3,10	66	100,0
10. Podlaskie		5	6	6	13	30	2,54	29	96,7
11. Pomorskie		16	25	20	21	82	3,52	82	100,0
12. Śląskie		29	25	24	18	96	2,11	96	100,0
13. Świętokrzyskie		9	6	4	13	32	2,57	32	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		7	5	3	15	30	2,10	30	100,0
15. Wielkopolskie		25	16	22	20	83	2,38	83	100,0
16. Zachodniopomorskie		13	13	11	16	53	3,11	53	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	97	81	92	86	356	0,93	356	100,0
	2018 r.	78	99	82	77	336	0,87	335	99,7
1. Dolnośląskie		3	8	6	3	20	0,69	20	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	9	4	2	16	0,77	16	100,0
3. Lubelskie		3	5	5	5	18	0,85	18	100,0
4. Lubuskie		1	1	6	3	11	1,08	10	90,9
5. Łódzkie		5	2	9	6	22	0,89	22	100,0
6. Małopolskie		3	7	6	8	24	0,71	24	100,0
7. Mazowieckie		17	13	3	8	41	0,76	41	100,0
8. Opolskie		3	2	5	5	15	1,52	15	100,0
9. Podkarpackie		11	11	4	5	31	1,46	31	100,0
10. Podlaskie		1	1	3	1	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		1	8	5	5	19	0,82	19	100,0
12. Śląskie		15	18	10	6	49	1,08	49	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	3	8	14	1,13	14	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	2	2	8	0,56	8	100,0
15. Wielkopolskie		9	6	9	6	30	0,86	30	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	4	2	4	12	0,70	12	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	19	17	36	19	11	30	38	28	66
0	15	11	26	14	8	22	29	19	48
1	2	-	2	1	1	2	3	1	4
2	2	3	5	1	-	1	3	3	6
3	-	1	1	1	1	2	1	2	3
4	-	2	2	2	1	3	2	3	5
5-9	3	2	5	6	1	7	9	3	12
5	-	1	1	-	1	1	-	2	2
6	-	1	1	3	-	3	3	1	4
7	2	-	2	-	-	-	2	-	2
8	1	-	1	-	-	-	1	-	1
9	-	-	-	3	-	3	3	-	3
10-14	1	2	3	1	-	1	2	2	4
15-19	4	1	5	3	3	6	7	4	11
20-24	5	3	8	3	-	3	8	3	11
25-29	4	2	6	3	2	5	7	4	11
30-34	4	1	5	3	-	3	7	1	8
35-39	5	3	8	5	3	8	10	6	16
40-44	12	9	21	8	4	12	20	13	33
45-49	8	-	8	6	1	7	14	1	15
50-54	4	5	9	4	1	5	8	6	14
55-59	14	7	21	7	2	9	21	9	30
60-64	16	5	21	12	4	16	28	9	37
65-74	15	13	28	4	9	13	19	22	41
75+	13	7	20	3	4	7	16	11	27
Ogółem	127	77	204	87	45	132	214	122	336

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	29	9,4	27	8,0
II	24	7,8	26	7,7
III	45	14,7	25	7,4
IV	27	8,8	35	10,4
V	27	8,8	26	7,7
VI	32	10,4	38	11,3
VII	27	8,8	25	7,4
VIII	22	7,2	26	7,7
IX	21	6,8	31	9,2
X	34	11,1	21	6,3
XI	12	3,9	32	9,5
XII	7	2,3	24	7,1
Ogółem	307	100,0	336	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	204	0,88
Miasto < 20 tys.	46	0,92
Miasto 20-49 tys.	37	0,87
Miasto 50-99 tys.	25	0,83
Miasto ≥ 100 tys.	96	0,89
WIEŚ	132	0,86
OGÓŁEM	336	0,87

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	40	25	28	32	125	0,33	125	100,0
	2018 r.	26	35	33	26	120	0,31	120	100,0
1. Dolnośląskie		-	4	1	-	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	3	-	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		1	2	4	2	9	0,42	9	100,0
4. Lubuskie		-	1	5	2	8	0,79	8	100,0
5. Łódzkie		3	1	3	2	9	0,36	9	100,0
6. Małopolskie		2	2	4	1	9	0,27	9	100,0
7. Mazowieckie		7	4	3	4	18	0,33	18	100,0
8. Opolskie		-	-	1	3	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		3	4	2	2	11	0,52	11	100,0
10. Podlaskie		1	1	-	1	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		-	3	-	1	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		6	6	1	3	16	0,35	16	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	2	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		3	2	5	1	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	1	3	0,18	3	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	57	56	64	54	231	0,60	231	100,0
	2018 r.	52	64	49	51	216	0,56	215	99,5
1. Dolnośląskie		3	4	5	3	15	0,52	15	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	6	1	2	10	0,48	10	100,0
3. Lubelskie		2	3	1	3	9	0,42	9	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	2	66,7
5. Łódzkie		2	1	6	4	13	0,53	13	100,0
6. Małopolskie		1	5	2	7	15	0,44	15	100,0
7. Mazowieckie		10	9	-	4	23	0,43	23	100,0
8. Opolskie		3	2	4	2	11	1,11	11	100,0
9. Podkarpackie		8	7	2	3	20	0,94	20	100,0
10. Podlaskie		-	-	3	-	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		1	5	5	4	15	0,64	15	100,0
12. Śląskie		9	12	9	3	33	0,73	33	100,0
13. Świętokrzyskie		2	-	3	6	11	0,88	11	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	2	1	7	0,49	7	100,0
15. Wielkopolskie		6	4	4	5	19	0,54	19	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	3	1	3	9	0,53	9	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	41	27	72	80	220	0,57	219	99,5
	2018 r.	44	28	68	77	217	0,56	215	99,1
1. Dolnośląskie		2	3	4	11	20	0,69	20	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	3	6	0,29	6	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	3	4	0,19	3	75,0
4. Lubuskie		-	1	2	-	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		4	1	2	2	9	0,36	9	100,0
6. Małopolskie		3	-	7	-	10	0,29	10	100,0
7. Mazowieckie		11	5	6	4	26	0,48	26	100,0
8. Opolskie		-	-	3	-	3	0,30	3	100,0
9. Podkarpackie		3	1	8	9	21	0,99	21	100,0
10. Podlaskie		3	4	2	12	21	1,78	20	95,2
11. Pomorskie		5	8	12	12	37	1,59	37	100,0
12. Śląskie		2	-	8	4	14	0,31	14	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	3	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	1	7	10	0,70	10	100,0
15. Wielkopolskie		4	2	8	3	17	0,49	17	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	-	4	4	11	0,65	11	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	153	123	203	203	682	1,78	681	99,9
	2018 r.	121	160	346	271	898	2,34	887	98,8
1. Dolnośląskie		15	12	31	29	87	3,00	85	97,7
2. Kujawsko-Pomorskie		9	9	16	15	49	2,36	49	100,0
3. Lubelskie		3	5	8	6	22	1,04	21	95,5
4. Lubuskie		-	6	4	7	17	1,67	16	94,1
5. Łódzkie		9	13	16	9	47	1,90	47	100,0
6. Małopolskie		10	17	33	22	82	2,41	81	98,8
7. Mazowieckie		21	36	60	35	152	2,82	146	96,1
8. Opolskie		2	2	23	10	37	3,74	37	100,0
9. Podkarpackie		11	10	29	20	70	3,29	70	100,0
10. Podlaskie		3	2	4	6	15	1,27	15	100,0
11. Pomorskie		2	4	9	7	22	0,94	22	100,0
12. Śląskie		16	12	30	34	92	2,03	92	100,0
13. Świętokrzyskie		1	3	16	6	26	2,09	26	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	4	8	10	23	1,61	23	100,0
15. Wielkopolskie		17	13	46	29	105	3,01	105	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	12	13	26	52	3,05	52	100,0

ZAPALENIE MÓZGU INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	28	26	24	19	97	0,25	97	100,0
	2018 r.	25	31	33	20	109	0,28	109	100,0
1. Dolnośląskie		-	2	-	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	1	3	-	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		-	1	2	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		5	-	-	1	6	0,24	6	100,0
6. Małopolskie		4	1	6	3	14	0,41	14	100,0
7. Mazowieckie		2	5	3	4	14	0,26	14	100,0
8. Opolskie		3	1	1	1	6	0,61	6	100,0
9. Podkarpackie		1	1	6	2	10	0,47	10	100,0
10. Podlaskie		1	-	4	-	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		-	3	3	3	9	0,39	9	100,0
12. Śląskie		2	4	2	2	10	0,22	10	100,0
13. Świętokrzyskie		2	2	1	1	6	0,48	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	-	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		1	5	1	1	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	-	3	0,18	3	100,0

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2288517	780899	586391	1387684	5043491	13126,5	17118	0,34
	2018 r.	2644615	812804	491936	1289938	5239293	13639,3	17858	0,34
1.	Dolnośląskie	151943	34565	18363	59094	263965	9099,1	1056	0,40
2.	Kujawsko-Pomorskie	165887	45303	29667	74392	315249	15156,8	1037	0,33
3.	Lubelskie	68361	19217	10115	40256	137949	6502,1	828	0,60
4.	Lubuskie	41575	7544	4306	11963	65388	6439,4	168	0,26
5.	Łódzkie	149015	35064	17938	58451	260468	10542,7	519	0,20
6.	Małopolskie	278850	72416	44712	123954	519932	15311,6	1441	0,28
7.	Mazowieckie	467723	185758	108659	246148	1008288	18700,4	2243	0,22
8.	Opolskie	41071	9491	5860	16757	73179	7406,7	166	0,23
9.	Podkarpackie	53500	7731	3261	15512	80004	3758,3	437	0,55
10.	Podlaskie	67926	11954	3946	21791	105617	8930,3	676	0,64
11.	Pomorskie	368280	153395	107637	246945	876257	37636,4	3033	0,35
12.	Śląskie	245237	73850	47374	127014	493475	10869,2	812	0,16
13.	Świętokrzyskie	62022	14882	6789	22815	106508	8559,1	794	0,75
14.	Warmińsko-Mazurskie	60696	11634	5167	17616	95113	6645,2	404	0,42
15.	Wielkopolskie	354478	115578	70718	185123	725897	20795,8	3220	0,44
16.	Zachodniopomorskie	68051	14422	7424	22107	112004	6576,8	1024	0,91

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	924121	376309	279727	688997	2269154	39130,5	9411	0,41
	2018 r.	1063795	380293	233113	620253	2297454	39305,3	9231	0,40
1.	Dolnośląskie	56357	14651	7984	26613	105605	25278,1	568	0,54
2.	Kujawsko-Pomorskie	68144	22548	14910	38301	143903	45723,6	519	0,36
3.	Lubelskie	24647	8152	4235	18321	55355	17734,4	385	0,70
4.	Lubuskie	17155	4376	2562	6941	31034	19992,8	72	0,23
5.	Łódzkie	57004	16556	8931	28596	111087	31518,1	179	0,16
6.	Małopolskie	113307	33660	20671	59863	227501	41967,6	985	0,43
7.	Mazowieckie	191518	85985	49001	113336	439840	50315,3	1096	0,25
8.	Opolskie	13709	3875	2670	7185	27439	20862,8	42	0,15
9.	Podkarpackie	20441	3216	1436	7062	32155	9976,0	246	0,77
10.	Podlaskie	25624	5455	1854	10506	43439	25291,3	335	0,77
11.	Pomorskie	163400	75241	53297	124630	416568	107460,1	1374	0,33
12.	Śląskie	94249	33664	22661	59880	210454	32190,2	374	0,18
13.	Świętokrzyskie	24060	6682	2783	10590	44115	25771,3	198	0,45
14.	Warmińsko-Mazurskie	22308	4975	2489	7854	37626	17152,3	214	0,57
15.	Wielkopolskie	147749	55079	34062	90804	327694	57304,7	2298	0,70
16.	Zachodniopomorskie	24123	6178	3567	9771	43639	17656,1	346	0,79

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.
		I	II	III	IV		
POLSKA	2017 r.	2391	13	1	50	2455	6,39
	2018 r.	3577	385	1	20	3983	10,37
1. Dolnośląskie		87	10	-	-	97	3,34
2. Kujawsko-Pomorskie		141	14	-	2	157	7,55
3. Lubelskie		313	19	-	2	334	15,74
4. Lubuskie		104	9	-	-	113	11,13
5. Łódzkie		132	5	-	-	137	5,55
6. Małopolskie		248	22	1	2	273	8,04
7. Mazowieckie		493	65	-	3	561	10,40
8. Opolskie		80	3	-	-	83	8,40
9. Podkarpackie		144	1	-	3	148	6,95
10. Podlaskie		45	2	-	2	49	4,14
11. Pomorskie		91	21	-	-	112	4,81
12. Śląskie		221	28	-	-	249	5,48
13. Świętokrzyskie		64	5	-	1	70	5,63
14. Warmińsko-Mazurskie		195	13	-	-	208	14,53
15. Wielkopolskie		323	95	-	-	418	11,98
16. Zachodniopomorskie		896	73	-	5	974	57,19

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	4	6	-	10	0,03	9	90,0
	2018 r.	1	5	7	1	14	0,04	14	100,0
3. Lubelskie		1	5	6	1	13	0,61	13	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2	4	16	7	29	0,08	27	93,1
	2018 r.	1	3	9	7	20	0,05	18	90,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	2	4	3	9	0,42	9	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	3	4	0,23	3	75,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	2	1	16	7	26	0,07	24	92,3
	2018 r.	1	2	6	7	16	0,04	14	87,5
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	2	4	3	9	0,42	9	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	3	4	0,23	3	75,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	3	-	-	3	0,008	3	100,0
	2018 r.	-	1	3	-	4	0,010	4	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	2	-	2	0,069	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,037	2	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	5	-	5	0,013	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	5	-	5	0,240	-	-

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2017 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2018 r.	-	-	5	-	5	0,013	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	5	-	5	0,240	-	-

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2017-2018

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%

Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)

POLSKA	2017 r.	3	4	7	4	18	4,48	15	83,3
	2018 r.	7	5	7	6	25	6,44	24	96,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	2	3	15,10	3	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	-	2	21,13	2	100,0
5. Łódzkie		2	2	2	1	7	30,41	7	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	2,64	1	100,0
7. Mazowieckie		2	-	1	-	3	4,96	3	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	11,63	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	9,29	2	100,0
10. Podlaskie		1	-	2	-	3	25,45	3	100,0
12. Śląskie		1	-	-	-	1	2,35	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	5,16	1	50,0

Wrodzona listerioza (P37.2)

POLSKA	2017 r.	1	3	2	-	6	1,49	6	100,0
	2018 r.	-	-	1	2	3	0,77	3	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	3,60	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	2	2	3,31	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2017-2018**

- Tęžec noworodków (A33)
- Zespół różyczki wrodzonej (P35.0)
- Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.3-P35.8)
 - Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)
- Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze (P37.8)

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2017-2018**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Kryptosporidioza (A07.2)

POLSKA	2017 r.	3	2	2	-	7	0,018	7	100,0
	2018 r.	1	-	2	-	3	0,008	3	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,040	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,029	1	100,0

Tularemia (A21)

POLSKA	2017 r.	1	-	10	19	30	0,078	29	96,7
	2018 r.	5	4	5	2	16	0,042	16	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	3	-	3	0,103	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	2	1	3	0,088	3	100,0
7. Mazowieckie		1	3	-	-	4	0,074	4	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,047	1	100,0
10. Podlaskie		2	1	-	1	4	0,338	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,059	1	100,0

Bruceloza: nowe zachorowania (A23)

POLSKA	2017 r.	-	-	-	2	2	0,005	1	50,0
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

Leptospiroza (A27)

POLSKA	2017 r.	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0
	2018 r.	6	-	-	1	7	0,018	6	85,7
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,047	-	-
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,098	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,029	1	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,019	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,043	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2017-2018 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Ornitocy /Zakażenia wywołane przez *Chlamydia psittaci/ (A70)*

POLSKA	2017 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	2018 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)

POLSKA	2017 r.	-	4	-	-	4	0,010	4	100,0
	2018 r.	-	-	3	6	9	0,023	5	55,6
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,034	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	3	1	4	0,338	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	3	3	0,176	3	100,0

Zakażenie wirusem Zika (A92.8) **

POLSKA	2017 r.
	2018 r.	-	1	-	-	1	0,003	-	-
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	-	-

Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)

POLSKA	2017 r.	3	4	2	5	14	0,036	14	100,0
	2018 r.	4	3	-	4	11	0,029	11	100,0
9. Podkarpackie		4	3	-	4	11	0,517	11	100,0

Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia *E. coli* (B96.2/D59.3)

POLSKA	2017 r.	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0
	2018 r.	-	-	3	1	4	0,010	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,101	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań; ** rejestracja niepełna

**INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2017-2018**

- Cholera (A00) • Dżuma (A20) • Wąglik (A22)
- Nosacizna (A24.0) • Błonica (A36) • Dur wysypkowy (A75)
- Gorączka Q (A78) • Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80) • Gorączka Zachodniego Nilu (A92.3)
 - Żółta gorączka (A95) • Wirusowe gorączki krwotoczne: Ebola, Marburg, Lassa (A96.2, A98.3-4)
 - Wirusowe gorączki krwotoczne: inne określone i nieokreślone (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8; A99)
- Ospa prawdziwa (B03) • Pryszczycza (B08.8) • SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)

GRUŻLICA (A15-A19)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności) wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc - IGiChP)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
POLSKA	5787	5487	5531	5244	15,1	14,3	14,4	13,7
1. Dolnośląskie	427	377	415	366	14,7	13,0	14,3	12,6
2. Kujawsko-Pomorskie	239	211	219	197	11,5	10,1	10,5	9,5
3. Lubelskie	466	497	446	474	21,9	23,4	20,9	22,3
4. Lubuskie	131	119	123	114	12,9	11,7	12,1	11,2
5. Łódzkie	456	406	436	392	18,4	16,4	17,6	15,9
6. Małopolskie	458	440	440	409	13,5	13,0	13,0	12,0
7. Mazowieckie	1038	954	986	906	19,3	17,7	18,4	16,8
8. Opolskie	133	127	127	120	13,4	12,9	12,8	12,1
9. Podkarpackie	257	263	244	244	12,1	12,4	11,5	11,5
10. Podlaskie	131	86	125	84	11,1	7,3	10,5	7,1
11. Pomorskie	265	349	256	332	11,4	15,0	11,0	14,3
12. Śląskie	952	844	916	814	20,9	18,6	20,1	17,9
13. Świętokrzyskie	206	209	196	205	16,5	16,8	15,7	16,5
14. Warmińsko-Mazurskie	132	124	124	121	9,2	8,7	8,6	8,5
15. Wielkopolskie	311	279	298	269	8,9	8,0	8,6	7,7
16. Zachodniopomorskie	185	202	180	197	10,8	11,9	10,5	11,6

KIŁA (A50-A53)

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia - CSIOZ)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Wskaźnik*	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
POLSKA	2017 r.	25	6,22	925	2,41	367	0,96	1292	3,36	393	1,02
	2018 r.	21	5,41	852	2,22	325	0,85	1177	3,06	447	1,16
1. Dolnośląskie	1	3,60	39	1,34	46	1,59	85	2,93	29	1,00	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	5,03	21	1,01	7	0,34	28	1,35	18	0,87	
3. Lubelskie	-	-	17	0,80	9	0,42	26	1,23	19	0,90	
4. Lubuskie	1	10,56	14	1,38	23	2,27	37	3,64	16	1,58	
5. Łódzkie	5	21,72	17	0,69	20	0,81	37	1,50	9	0,36	
6. Małopolskie	-	-	155	4,56	5	0,15	160	4,71	52	1,53	
7. Mazowieckie	9	14,88	320	5,93	82	1,52	402	7,46	109	2,02	
8. Opolskie	-	-	25	2,53	5	0,51	30	3,04	24	2,43	
9. Podkarpackie	-	-	10	0,47	10	0,47	20	0,94	9	0,42	
10. Podlaskie	-	-	3	0,25	-	-	3	0,25	2	0,17	
11. Pomorskie	-	-	83	3,56	54	2,32	137	5,88	38	1,63	
12. Śląskie	1	2,35	72	1,59	26	0,57	98	2,16	42	0,93	
13. Świętokrzyskie	-	-	4	0,32	4	0,32	8	0,64	3	0,24	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	7,31	12	0,84	15	1,05	27	1,89	17	1,19	
15. Wielkopolskie	2	5,16	43	1,23	16	0,46	59	1,69	22	0,63	
16. Zachodniopomorskie	-	-	17	1,00	3	0,18	20	1,17	38	2,23	

* wskaźnik na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka


INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia - CSIOZ)

Województwo		Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)	
		Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik
POLSKA	2017 r.	379	0,99	286	0,74	1539	4,01	566	1,47
	2018 r.	394	1,03	312	0,81	2944	7,66	657	1,71
1.	Dolnośląskie	10	0,34	65	2,24	204	7,03	11	0,38
2.	Kujawsko-Pomorskie	8	0,38	20	0,96	112	5,38	66	3,17
3.	Lubelskie	5	0,24	5	0,24	31	1,46	6	0,28
4.	Lubuskie	10	0,98	3	0,30	44	4,33	18	1,77
5.	Łódzkie	22	0,89	34	1,38	141	5,71	15	0,61
6.	Małopolskie	20	0,59	14	0,41	179	5,27	46	1,35
7.	Mazowieckie	268	4,97	96	1,78	1714	31,79	394	7,31
8.	Opolskie	1	0,10	-	-	24	2,43	1	0,10
9.	Podkarpackie	-	-	-	-	24	1,13	3	0,14
10.	Podlaskie	1	0,08	31	2,62	29	2,45	27	2,28
11.	Pomorskie	15	0,64	4	0,17	74	3,18	7	0,30
12.	Śląskie	16	0,35	18	0,40	133	2,93	22	0,48
13.	Świętokrzyskie	3	0,24	-	-	12	0,96	1	0,08
14.	Warmińsko-Mazurskie	4	0,28	11	0,77	84	5,87	31	2,17
15.	Wielkopolskie	11	0,32	7	0,20	91	2,61	5	0,14
16.	Zachodniopomorskie	-	-	4	0,23	48	2,82	4	0,23


ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018

Dur brzuszny (A01.0)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd**


Salmonelozy: razem (A02)



Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)




Czerwonka bakteryjna /szigelozy/ (A03)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd


Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)



Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)




Biegunki u dzieci do lat 2: razem (A04; A08; A09)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd**


Leptospiroza (A27)



Tęžec: ogółem (A33-A35)




Krzusiec (A37)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd**


Szkarlatyna /płonica/ (A38)



Choroba meningokokowa: zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8/G05.0)




Borelioza z Lyme (A69.2)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd


Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną ..., po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie (Z20.3/Z24.2)



Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84)




Wirusowe zapalenie opon mózgowych: enterowirusowe i inne określone i nieokreślone - razem (A87; B00.3; B02.1)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd


Ospa wietrzna (B01)



Odra (B05)




Różyczka: ogółem (B06; P35.0)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd**


Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)



Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - razem (B16; B18.0-B18.1)




Wirusowe zapalenie wątroby: typu C (B17.1; B18.2)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd**


AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)



Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21)




Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd


Zimnica /malaria/ (B50-B54)



Bąblowica /echinokokoza/ (B67)




Włośnica (B75)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2004-2018 - cd**


Grypa i podejrzenia zachorowań na gripę: ogółem (J10-J11)



Gruźlica: wszystkie postacie (A15-A19)




Kiła (A51-A53)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2004-2018 - cd

Rzeżączka (A54)



ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2018 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Dur brzuszny (A01.0) ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) ^{UE}		x	x	-	-	6	100,0	6	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) ^{UE/PL}	x	x	587	6,1	9064	93,9	9651	100,0
	posocznica (A02.1) ^{PL}	x	x	x	x	179	100,0	179	100,0
	inne zakażenia pozajelitowe (A02.2-A02.9) ^{PL}	x	x	x	x	127	100,0	127	100,0
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) ^{UE}		x	x	195	68,7	89	31,3	284	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) ^{PL}	x	x	267	93,7	18	6,3	285	100,0
	zakażenia <i>E. coli</i> enterokrwotoczą (A04.3) ^{UE}	3	33,3	-	-	6	66,7	9	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) ^{UE}	x	x	7	1,0	719	99,0	726	100,0
	jersinioza (A04.6) ^{UE}	x	x	-	-	170	100,0	170	100,0
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kielbasianym (A05.1) ^{UE/PL}		8	36,4	-	-	14	63,6	22	100,0
Giardioza /lamblioza/ (A07.1) ^{UE}		x	x	-	-	928	100,0	928	100,0
Kryptosporidioza (A07.2) ^{UE}		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Tularemia (A21) ^{UE}		x	x	-	-	16	100,0	16	100,0
Leptospiroza (A27) ^{UE}		x	x	-	-	7	100,0	7	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) ^{PL}		x	x	20	60,6	13	39,4	33	100,0
Listerioza (A32) ^{UE}		x	x	-	-	128	100,0	128	100,0
Tężec: ogółem (A33-A35) ^{UE}		x	x	8	100,0	-	-	8	100,0
Krzusiec (A37) ^{UE}		916	59,2	41	2,6	591	38,2	1548	100,0
Szkarlatyna /płonica/ (A38) ^{PL}		18704	99,6	11	0,1	66	0,4	18781	100,0
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) ^{UE/PL}	x	x	1	0,5	199	99,5	200	100,0
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8) ^{UE/PL}	x	x	-	-	102	100,0	102	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) ^{UE/PL}	x	x	1	0,7	139	99,3	140	100,0
	inna określona i nieokreślona (A39.5-A39.9) ^{UE/PL}	x	x	-	-	8	100,0	8	100,0

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2018 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> (inwazyjna)	ogółem (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne) ^{PL}	5561	95,4	x	x	268	4,6	5829	100,0
	róża (A46) ^{PL}	5561	99,0	x	x	59	1,0	5620	100,0
	zespół wstępu toksycznego (A48.3) ^{PL}	x	x	x	x	19	100,0	19	100,0
	gorączka płożowa (B95.0/O85) ^{PL}	x	x	x	x	1	100,0	1	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.0/N00 i inne) ^{PL}	x	x	x	x	193	100,0	193	100,0
Legionelloza	choroba legionistów (A48.1) ^{UE/PL}	x	x	8	11,4	62	88,6	70	100,0
	gorączka Pontiac (A48.2) ^{PL}	x	x	1	20,0	4	80,0	5	100,0
Kiła wrodzona (A50) ^{UE/PL}		8	66,7	2	16,7	2	16,7	12	100,0
Kiła	wczesna (A51) ^{UE/PL}	347	50,5	9	1,3	331	48,2	687	100,0
	późna (A52) ^{UE/PL}	51	55,4	x	x	41	44,6	92	100,0
	inne postacie kiły i kiła nieokreślona (A53) ^{UE/PL}	315	47,3	x	x	351	52,7	666	100,0
Rzeżączka (A54) ^{UE/PL}		145	43,7	2	0,6	185	55,7	332	100,0
Inne choroby przenoszone drogą płciową wyw. przez <i>Chlamydie</i> (A56) ^{UE/PL}		46	14,9	1	0,3	261	84,7	308	100,0
Borelioza z Lyme (A69.2) ^{PL}		x	x	2080	10,3	18070	89,7	20150	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CJD/ (A81.0) ^{PL}		x	x	24	82,8	5	17,2	29	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) ^{UE}		x	x	49	24,9	148	75,1	197	100,0
Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91) ^{PL}		x	x	11	36,7	19	63,3	30	100,0
Zakażenie wirusem Zika ^{UE}		x	x	1	100,0	-	-	1	100,0
Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5) ^{PL}		x	x	2	18,2	9	81,8	11	100,0
Odra (B05) ^{UE}		77	21,4	27	7,5	255	71,0	359	100,0
Różyczka (B06) ^{UE}		433	99,1	1	0,2	3	0,7	437	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A (B15) ^{UE}	x	x	15	1,0	1440	99,0	1455	100,0
	typu B - ostre (B16) ^{UE/PL}	x	x	x	x	40	100,0	40	100,0
	typu B - przewlekłe i BNO (B18.0-B18.1) ^{UE/PL}	x	x	x	x	3156	100,0	3156	100,0
	typu C (B17.1; B18.2) ^{UE}	x	x	x	x	3442	100,0	3442	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) ^{UE/PL}		x	x	2	1,7	116	98,3	118	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) ^{UE/PL}		x	x	x	x	1351	100,0	1351	100,0
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) ^{UE/PL}		1585	100,0	-	-	-	-	1585	100,0
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}		x	x	x	x	28	100,0	28	100,0
Bąblowica /echinokokoza/ (B67) ^{UE}		x	x	x	x	51	100,0	51	100,0
Włośnica (B75) ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	1354	100,0	1354	100,0
	zapalenie opon mózgu i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) ^{UE}	x	x	x	x	212	100,0	212	100,0
	posocznica (A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	917	100,0	917	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.3) ^{UE}	x	x	x	x	523	100,0	523	100,0
Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> (B96.2/D59.3) ^{UE}		3	75,0	-	-	1	25,0	4	100,0
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna)	ogółem (B96.3; A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	115	100,0	115	100,0
	zapalenie opon mózgu i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) ^{UE/PL}	x	x	x	x	6	100,0	6	100,0
	posocznica (A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	59	100,0	59	100,0
	inna określona i nieokreślona (B96.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	64	100,0	64	100,0
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1) ^{UE}		x	x	x	x	25	100,0	25	100,0
Wrodzona listerioza (P37.2) ^{UE}		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2018 ROKU

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw *

Województwo **	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	23	0,060
1. Dolnośląskie	5	0,172
2. Kujawsko-Pomorskie	1	0,048
5. Łódzkie	3	0,121
9. Podkarpackie	2	0,094
10. Podlaskie	1	0,085
11. Pomorskie	2	0,086
12. Śląskie	4	0,088
14. Warmińsko-Mazurskie	3	0,210
15. Wielkopolskie	2	0,057

** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zgonów

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska *

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	23	0,100
Wieś	-	-
Ogółem	23	0,060

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci *

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0	1	-	1	0,501	-	0,258
1-24	-	-	-	-	-	-
25-29	3	-	3	0,223	-	0,114
30-34	-	1	1	-	0,066	0,032
35-39	1	2	3	0,062	0,127	0,094
40-44	2	1	3	0,135	0,069	0,102
45-49	3	3	6	0,242	0,244	0,243
50-54	1	-	1	0,088	-	0,044
55-59	1	1	2	0,081	0,076	0,078
60-64	-	1	1	-	0,068	0,036
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	1	-	1	0,314	-	0,132
75+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	14	9	23	0,075	0,045	0,060

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2017 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Razem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	8	2	10
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	560	215	775
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	2	2	4
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	2	3
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	12	7	19
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	292	176	468
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	10	9	19
A19	Gruźlica prosówkowa	2	1	3
A24	Nosacizna i melioidoza	-	1	1
A27	Leptospiroza	-	2	2
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	7	4	11
A32	Listerioza	7	2	9
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	9	6	15
A40	Posocznica paciorkowcowa	2	-	2
A41	Inne posocznice	44	19	63
A46	Róża	22	5	27
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	49	24	73
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	4	4	8
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	16	7	23
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	1	-	1
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	3	2	5
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	3	2	5
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	4	1	5
B01	Ospa wietrzna	-	1	1
B02	Półpasiec	1	-	1
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	4	1	5
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	1	1	2
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	2	-	2
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	159	50	209
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	64	10	74
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	14	1	15
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	1	-	1
B67	Bąblowica	2	2	4
B90	Następstwa gruźlicy	6	9	15
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	1	-	1
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1345	586	1931
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	71	30	101
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	28	18	46
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	48	22	70
J10-J11	Grypa	53	26	79
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	68	26	94
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	3	1	4
O86	Inne zakażenia połogowe	1	-	1
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	2	2

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2017 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Mężczyźni

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	1	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	1	1	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A24	Nosacizna i melioidoza	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	4	3	-	1	-	-	1	1
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	2	1	-	1	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	1	-	-	1	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	10	6	1	3	-	-	1	1
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	4	2	1	-	-	1	-	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	-	-	-	-	-	-	-	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
O86	Inne zakażenia połogowe	x	x	x	x	x	x	x	x
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2017 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	-	1	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A24	Nosacizna i melioidoza	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	2	1	-	1	-	-	1	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	2	-	1	1	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	1	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes / <i>herpes simplex</i> /	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	1	1	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	7	2	2	3	-	-	3	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	4	2	-	1	-	1	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	2	1	-	-	-	1	-	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
O86	Inne zakażenia połogowe	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2017 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	2	1	-	1	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	1	1	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A24	Nosacizna i melioidoza	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	6	4	-	2	-	-	2	1
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	4	1	1	2	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	1	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	1	-	-	1	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	1	1	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	17	8	3	6	-	-	4	1
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	8	4	1	1	-	2	-	1
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	2	1	-	-	-	1	-	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
O86	Inne zakażenia połogowe	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	2	2	-	-	-	-	-	-

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2017 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	1	-	-	-	1	1	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	42	25	9	6	123	57	114	5
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	1
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	1	2	1	-	3	6	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	47	19	31	13	28	32	68	9
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	2	1	1	1	-	3	1	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	2	-
A24	Nosaczna i melioidoza	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospiroza	-	-	-	-	-	-	1	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	1	-	2	-	-	2	3	-
A32	Listerioza	-	1	-	-	-	1	5	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	-	-	2	2	-	2	3	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	1	-	30	1	1	7
A46	Róża	-	1	-	-	3	2	6	2
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	24	-	1	12	1	7	2
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	1	-	-	-	-	1	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	1	1	1	-	1	4	6	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	1	1	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	1	-	-	-	-	-	1	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	1	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	1	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	31	4	7	8	5	9	21	4
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	11	2	2	4	2	2	7	1
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	5	-	-	-	1	-	2	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	1	1	1	1	1	-	4	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	1	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	144	84	59	39	210	124	270	31
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	8	3	3	3	7	5	23	2
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	3	2	2	-	4	-	10	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	7	3	2	2	3	5	11	-
J10-J11	Grypa	4	6	4	-	5	4	7	1
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	5	8	-	1	-	4	7	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
O86	Inne zakażenia połogowe	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2017 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Województwo *								Razem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
2	-	3	1	-	1	-	-	10	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
24	16	80	162	5	28	59	20	775	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	2	-	-	-	-	-	1	4	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
1	-	1	-	-	-	-	-	3	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
1	-	-	-	-	1	1	3	19	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu
20	23	22	81	17	14	24	20	468	Gruźlica układu oddechowego
-	-	-	6	-	1	2	1	19	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
-	-	-	-	1	-	-	-	3	Gruźlica prosówkowa
-	-	-	-	1	-	-	-	1	Nosacizna i melioidoza
-	-	-	-	-	1	-	-	2	Leptospiroza
1	-	-	-	-	-	2	-	11	Zakażenia wywołane przez inne prątki
-	-	-	-	-	1	-	1	9	Listerioza
-	1	-	1	-	-	3	1	15	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
-	-	-	1	-	-	-	1	2	Posocznica paciorkowcowa
-	1	7	8	-	-	-	7	63	Inne posocznice
1	1	2	3	-	-	4	2	27	Róża
16	-	1	1	2	-	2	4	73	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
-	1	-	4	-	-	-	1	8	Inne choroby wywołane przez krętki
2	-	-	4	-	1	2	-	23	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste
-	-	-	-	-	1	-	-	1	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
1	1	-	1	-	-	-	-	5	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
1	1	-	1	-	-	-	-	5	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
-	-	-	2	-	1	1	-	5	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
-	-	-	1	-	-	-	-	1	Ospa wietrzna
-	-	-	-	-	-	1	-	1	Półpasiec
-	-	-	4	1	-	-	-	5	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
1	-	-	1	-	-	-	-	2	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
-	-	1	-	-	-	-	-	2	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
5	5	9	43	8	6	29	15	209	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
3	-	4	22	2	3	5	4	74	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
-	-	-	4	-	-	-	3	15	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	-	-	-	-	1	-	1	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
-	1	-	1	-	2	-	-	4	Bąblowica
-	-	-	2	-	3	1	-	15	Następstwa gruźlicy
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych
84	56	131	368	38	67	141	85	1931	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
2	1	4	17	2	9	9	3	101	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
4	2	-	7	2	2	6	2	46	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
7	1	1	14	-	5	6	3	70	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
1	5	5	11	3	4	13	6	79	Grypa
3	4	33	5	2	4	9	9	94	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>
-	-	1	-	-	2	1	-	4	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>
-	-	-	1	-	-	-	-	1	Inne zakażenia połogowe
-	-	-	1	-	-	1	-	2	Wrodzone choroby wirusowe

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2017 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	81	86	76	80	64	65	56	55	37	62	70	60	792
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	44	35	46	37	44	39	30	41	31	51	28	42	468
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	2	3	1	2	1	2	2	3	1	1	2	2	22
A33-A35	Tęžec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie meningokokowe	3	4	-	1	-	-	-	1	1	1	1	3	15
A40-A41	Posocznica	7	11	11	6	5	6	4	3	2	3	4	3	65
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	19	15	21	21	20	15	16	19	20	13	17	22	218
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	14	3	5	5	12	10	6	7	8	4	4	11	89
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	203	186	183	173	172	165	131	148	119	153	140	158	1931
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	9	12	9	14	17	12	12	10	8	15	17	12	147
J10-J11	Grypa	19	38	17	2	-	-	1	-	-	1	1	-	79
x	Ogółem zgony	43620	37236	34804	31912	31838	30024	30713	30840	30772	34291	32347	34455	402852

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA,
W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2017 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

A00	- Cholera	A75-A79	- Riketsjozy
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce
A03	- Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	A82	- Wścieklizna
A07	- Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A20	- Dżuma	A85	- Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI
A21	- Tularemia	A89	- Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego
A22	- Wąglik	A90-A99	- Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
A23	- Brucelozą	B03	- Ospa prawdziwa
A28	- Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	B05	- Odra
A30	- Trąd	B06	- Różyczka
A33-A34	- Tęžec noworodków i położniczy	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A35	- Inne postacie tężca	B19	- Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
A36	- Błonica	B24	- Choroba wywołana przez HIV, nieokreślona
A37	- Krztusiec	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
A38	- Szkarlatyna /płonica/	B50-B54	- Zimnica
A49	- Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	B58	- Toksoplazmoza
A50-A53	- Kiła	B69	- Wągrzyca
A54-A64	- Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	B75	- Włośnica
A70	- Zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>	P37	- Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze

LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA *

Stan w dniu 31.XII.2018 r. wg wieku
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Salmonella	Rok 2017	Rok 2018							
	Ogółem	Wypisani	Nowo-zarejestrowani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	243	30	2	215	1	-	3	14	197
Paratyphi A	5	-	-	5	-	-	2	-	3
Paratyphi B	75	6	4	73	3	2	6	10	52
Paratyphi C	1	-	-	1	-	-	-	-	1

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA *

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Liczba próbek	Badanie bakteriologiczne					
			Rodzaj materiału					
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew (posiew)	Inny materiał
Diagnostyczne	Chorzy (13323)	Ogółem	27934	5765	x	-	-	-
		w tym z wynikiem dodatnim	1534	381	x	x	x	x
		%	5,5	6,6	x	x	x	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (8081)	Ogółem	34697	1706	x	3	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	6869	291	x	-	x	x
		%	19,8	17,1	x	-	x	x
	Nosiciele (5365)	Ogółem	26369	1026	-	5	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	3573	110	x	2	x	x
		%	13,6	10,7	x	40,0	x	x
Osoby ze styczności (17094)	Ogółem	39645	3456	x	5	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1712	127	x	-	x	x	
	%	4,3	3,7	x	-	x	x	
Branżowcy (497875)	Ogółem	2826785	122621	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1854	60	x	x	x	x	
	%	0,07	0,05	x	x	x	x	
Inne osoby, w tym dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (6238)	Ogółem	36364	-	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	67	x	x	x	x	x	
	%	0,18	x	x	x	x	x	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE *

Liczba osób, u których wykryto zakażenia
(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S.Enteritidis D ₁	9392	6453	2939	2,2
2. S.Typhimurium B	609	451	158	2,9
3. S.Infantis C ₁	493	251	242	1,0
4. S.Kentucky C ₂₋₃	78	40	38	1,1
5. S.Hadar C ₂₋₃	73	58	15	3,9
6. S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	70	57	13	4,4
7. S.Derby B	60	21	39	0,5
8. S.Newport C ₂₋₃	57	23	34	0,7
9. S.Agona B	53	18	35	0,5
10. S.Virchow C ₁	51	36	15	2,4
11. S.Mbandaka C ₁	45	23	22	1,0
12. S.Schleissheim B	28	19	9	2,1
13. S.Brandenburg B	20	13	7	1,9
14. S.Kottbus C ₂₋₃	19	6	13	0,5
15. S.Indiana B	15	7	8	0,9
16. S.Stanley B	14	9	5	1,8
17. S.Livingstone C ₁	13	5	8	0,6
18. S.Senftenberg E ₄	11	7	4	1,8
19. S.Coeln B	11	8	3	2,7
20. S.Agama B	11	6	5	1,2
21. S.Braenderup C ₁	10	6	4	1,5
22. S.Nola C ₁	9	0	9	0,0
23. S.Typhi D ₁	8	2	6	0,3
24. S.Abony B	8	6	2	3,0
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	195	117	78	1,5
Ogółem	11353	7642	3711	2,1

* zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadesłane do WSSE z innych laboratoriów w celu zidentyfikowania

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

W latach 1967-78*		W 2016 roku		W 2017 roku		W 2018 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S.Typhimurium B	29,9	S.Enteritidis D ₁	84,7	S.Enteritidis D ₁	84,1	S.Enteritidis D ₁	82,7
S.Enteritidis D ₁	24,1	S.Typhimurium B	5,10	S.Typhimurium B	4,90	S.Typhimurium B	5,36
S.Anatum E ₁	12,0	S.Infantis C ₁	3,58	S.Infantis C ₁	4,06	S.Infantis C ₁	4,34
S.Agona B	8,9	S.Virchow C ₁	1,13	S.Virchow C ₁	0,92	S.Kentucky C ₂₋₃	0,69
S.Bovismorbif. C ₂₋₃	4,4	S.Derby B	0,56	S.Derby B	0,69	S.Hadar C ₂₋₃	0,64
S.Derby B	3,9	S.Newport C ₂₋₃	0,51	S.Hadar C ₂₋₃	0,45	S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,62
S.Brandenburg B	3,0	S.Mbandaka C ₁	0,40	S.Newport C ₂₋₃	0,44	S.Derby B	0,53
S.Heidelberg B	1,8	S.Hadar C ₂₋₃	0,39	S.Mbandaka C ₁	0,33	S.Newport C ₂₋₃	0,50
S.Newport C ₂₋₃	1,3	S.Kentucky C ₂₋₃	0,37	S.Kentucky C ₂₋₃	0,32	S.Agona B	0,47
S.Kottbus C ₂	1,3	S.Indiana B	0,36	S.Agona B	0,30	S.Virchow C ₁	0,45
S.Panama D ₁	1,0	S.Agona B	0,35	S.Indiana B	0,23	S.Mbandaka C ₁	0,40
S.Stanleyville B	0,9	S.Bredeney B	0,26	S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,22	S.Schleissheim B	0,25
S.Newington E ₂	0,9	S.Stanley B	0,21	S.Kottbus C ₂₋₃	0,21	S.Brandenburg B	0,18
S.Give E ₁	0,8	S.Chester B	0,12	S.Schleissheim B	0,20	S.Kottbus C ₂₋₃	0,17
S.Oranienburg C ₁	0,6	S.enterica 1,4,[5],12:i:- B	0,12	S.London E ₁	0,15	S.Indiana B	0,13

* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Chorzy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	13323	1366	-	-	1243	55	68	32	30	2	-
1. Dolnośląskie	337	26	-	-	25	1	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	668	37	-	-	35	1	1	-	-	-	-
3. Lubelskie	1040	124	-	-	111	7	6	-	-	-	-
4. Lubuskie	70	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5. Łódzkie	427	40	-	-	29	6	5	-	-	-	-
6. Małopolskie	243	31	-	-	30	-	1	1	-	1	-
7. Mazowieckie	553	65	-	-	62	2	1	2	2	-	-
8. Opolskie	733	87	-	-	82	4	1	1	1	-	-
9. Podkarpackie	782	97	-	-	92	3	2	19	19	-	-
10. Podlaskie	303	27	-	-	17	5	5	1	-	1	-
11. Pomorskie	571	26	-	-	24	-	2	1	1	-	-
12. Śląskie	2548	395	-	-	376	8	11	1	1	-	-
13. Świętokrzyskie	1184	157	-	-	146	4	7	4	4	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1404	74	-	-	63	8	3	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	1926	124	-	-	102	6	16	2	2	-	-
16. Zachodniopomorskie	534	55	-	-	49	-	6	-	-	-	-

Ozdrowieńcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	8081	3147	1	2	2794	118	232	4	3	1	-
1. Dolnośląskie	439	127	-	-	102	7	18	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	466	183	-	-	153	16	14	-	-	-	-
3. Lubelskie	602	234	-	-	215	8	11	-	-	-	-
4. Lubuskie	93	53	-	-	42	4	7	-	-	-	-
5. Łódzkie	652	224	-	-	184	15	25	-	-	-	-
6. Małopolskie	1323	632	-	-	607	7	18	-	-	-	-
7. Mazowieckie	91	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	372	118	-	2	101	10	5	-	-	-	-
9. Podkarpackie	809	310	-	-	284	6	20	2	2	-	-
10. Podlaskie	285	91	-	-	68	8	15	1	-	1	-
11. Pomorskie	505	181	-	-	155	10	16	-	-	-	-
12. Śląskie	963	383	-	-	355	9	19	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	327	115	-	-	104	2	9	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	200	87	-	-	73	6	8	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	499	188	-	-	160	8	20	1	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	455	202	1	-	172	2	27	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Nosiciele

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		Salmonella						Shigella				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne	
POLSKA	5365	1449	3	1	1259	55	131	-	-	-	-	
1. Dolnośląskie	262	69	-	-	54	5	10	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	204	46	-	-	38	5	3	-	-	-	-	
3. Lubelskie	302	86	-	-	77	5	4	-	-	-	-	
4. Lubuskie	104	46	-	-	39	2	5	-	-	-	-	
5. Łódzkie	296	66	-	-	49	6	11	-	-	-	-	
6. Małopolskie	1214	364	-	-	334	9	21	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	14	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
8. Opolskie	489	78	2	-	70	2	4	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	626	151	1	-	136	1	13	-	-	-	-	
10. Podlaskie	101	29	-	-	16	3	10	-	-	-	-	
11. Pomorskie	212	58	-	-	48	1	9	-	-	-	-	
12. Śląskie	640	168	-	-	154	4	10	-	-	-	-	
13. Świętokrzyskie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	94	30	-	-	23	5	2	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	306	103	-	-	85	5	13	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	495	152	-	1	134	2	15	-	-	-	-	

Osoby ze styczności

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		Salmonella						Shigella				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne	
POLSKA	17094	1337	-	-	1220	42	75	3	3	-	-	
1. Dolnośląskie	639	40	-	-	36	2	2	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	75	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
3. Lubelskie	883	73	-	-	71	-	2	-	-	-	-	
4. Lubuskie	230	21	-	-	17	2	2	-	-	-	-	
5. Łódzkie	1482	97	-	-	77	6	14	-	-	-	-	
6. Małopolskie	3740	295	-	-	284	2	9	2	2	-	-	
7. Mazowieckie	128	8	-	-	5	-	3	-	-	-	-	
8. Opolskie	1550	126	-	-	114	8	4	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	2307	218	-	-	202	7	9	-	-	-	-	
10. Podlaskie	863	79	-	-	72	2	5	-	-	-	-	
11. Pomorskie	630	41	-	-	35	2	4	-	-	-	-	
12. Śląskie	2198	140	-	-	129	3	8	1	1	-	-	
13. Świętokrzyskie	278	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	401	16	-	-	14	2	-	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	176	22	-	-	17	5	-	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	1514	145	-	-	131	1	13	-	-	-	-	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH)

Branzowcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne
POLSKA	497875	992	3	-	434	59	496	1	1	-	-
1. Dolnośląskie	36749	38	1	-	19	3	15	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	31988	64	-	-	25	5	34	-	-	-	-
3. Lubelskie	28406	45	-	-	27	3	15	-	-	-	-
4. Lubuskie	14693	17	-	-	6	2	9	-	-	-	-
5. Łódzkie	33948	65	-	-	16	3	46	-	-	-	-
6. Małopolskie	22529	59	-	-	33	3	23	-	-	-	-
7. Mazowieckie	68608	194	1	-	76	13	104	-	-	-	-
8. Opolskie	22505	28	-	-	11	2	15	-	-	-	-
9. Podkarpackie	21676	25	-	-	11	2	12	-	-	-	-
10. Podlaskie	15204	27	-	-	10	5	12	-	-	-	-
11. Pomorskie	42106	93	-	-	32	4	57	1	1	-	-
12. Śląskie	51014	100	-	-	62	1	37	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	11763	30	-	-	22	1	7	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	21124	57	1	-	23	1	32	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	55633	88	-	-	29	10	49	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	19929	62	-	-	32	1	29	-	-	-	-

Inne osoby

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne
POLSKA	6238	32	-	-	22	2	8	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	65	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie	258	4	-	-	3	-	1	-	-	-	-
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	5020	19	-	-	11	1	7	-	-	-	-
7. Mazowieckie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11. Pomorskie	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	222	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMIZ OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT
prowadzony w ramach programu wykorzenia poliomielitis w Regionie Europejskim WHO *
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych				Przypadki priorytetowe dla nadzoru	
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni			
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad. ^a	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Ogółem	VAPP
POLSKA	2017 r.	12	9	21	11	53	0,91	18	34	47	89	35	66	5	-
	2018 r.	12	11	11	14	48	0,82	13	27	43	90	36	75	3	-
1. Dolnośląskie		-	-	2	4	6	1,44	2	33	4	67	1	17	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	2	4	1,27	-	-	3	75	3	75	-	-
3. Lubelskie		-	2	-	-	2	0,64	-	-	2	100	2	100	-	-
4. Lubuskie		2	1	-	-	3	1,93	1	33	2	67	2	67	1 ^b	-
5. Łódzkie		2	-	-	1	3	0,85	-	-	3	100	3	100	-	-
6. Małopolskie		-	3	1	-	4	0,74	3	75	4	100	3	75	-	-
7. Mazowieckie		2	1	-	1	4	0,46	-	-	4	100	3	75	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	0	0,00	x	x	x	x	x	x	-	-
9. Podkarpackie		1	-	2	3	6	1,86	3	50	6	100	6	100	-	-
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,58	-	-	1	100	1	100	-	-
11. Pomorskie		1	1	-	-	2	0,52	1	50	2	100	1	50	1 ^b	-
12. Śląskie		1	1	2	3	7	1,07	2	29	6	86	5	71	-	-
13. Świętokrzyskie		1	-	1	-	2	1,17	-	-	2	100	2	100	1 ^b	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,46	1	100	1	100	1	100	-	-
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	0,35	-	-	2	100	2	100	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,40	-	-	1	100	1	100	-	-

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; ^a - zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat;
^b - objawy wskazujące na polio

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2018 roku *

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2018 r.**	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2017 r.)					Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2016 r.) p/odrze-świn- ce-różyczce (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 12 r. życia (ur. 2007 r.) p/różyczce (2 dawki)
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Poliomyelitis (2 dawki)	WZW typu B (2 dawki)	Hib (3 dawki)		
POLSKA	91,7	95,2	95,2	95,1	97,8	95,1	92,9	97,2
1. Dolnośląskie	90,8	95,5	95,5	95,5	97,2	95,4	92,9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	93,6	98,1	98,1	98,1	99,1	98,1	96,6	99,3
3. Lubelskie	89,1	93,1	93,1	93,1	96,9	93,0	91,3	97,9
4. Lubuskie	90,8	95,9	95,9	95,9	97,6	95,8	94,4	97,7
5. Łódzkie	91,6	94,5	94,5	93,9	97,9	94,4	92,0	97,5
6. Małopolskie	91,1	93,6	93,6	93,5	97,2	93,4	92,2	96,5
7. Mazowieckie	91,8	94,5	94,5	94,5	98,0	94,5	89,8	94,0
8. Opolskie	90,7	96,5	96,5	96,5	97,6	96,5	95,6	98,3
9. Podkarpackie	90,4	95,1	95,1	95,1	98,3	95,1	93,5	97,5
10. Podlaskie	90,9	91,1	91,1	91,1	95,8	91,1	89,0	97,7
11. Pomorskie	99,7	95,6	95,6	95,5	97,3	95,6	93,5	95,6
12. Śląskie	91,1	94,0	94,0	94,0	97,4	93,9	92,3	96,8
13. Świętokrzyskie	89,5	97,3	97,3	97,3	98,9	97,3	96,2	98,1
14. Warmińsko-Mazurskie	92,0	98,4	98,4	98,4	99,0	98,4	98,2	99,6
15. Wielkopolskie	90,4	96,9	96,9	96,8	98,4	96,5	94,5	97,7
16. Zachodniopomorskie	90,3	97,4	97,4	97,4	98,5	97,2	95,4	99,2

* na podstawie sprawozdań MZ-54 z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; ** w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2018 r.
wg miejsca zamieszkania matki noworodka

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2018 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	2017 r.	38422346	401982	762822	5798933	23125793	15296553
	2018 r.	38413139	388178	781441	5845145	23095195	15317944
1. Dolnośląskie	2901003	27790	55571	417772	1992797	908206	
2. Kujawsko-Pomorskie	2079917	19866	40346	314724	1231504	848413	
3. Lubelskie	2121613	20101	40224	312133	986960	1134653	
4. Lubuskie	1015440	9467	19736	155226	660298	355142	
5. Łódzkie	2470610	23017	46255	352455	1547823	922787	
6. Małopolskie	3395663	37864	75326	542087	1638641	1757022	
7. Mazowieckie	5391813	60485	121122	874167	3471487	1920326	
8. Opolskie	988014	8596	17403	131521	527054	460960	
9. Podkarpackie	2128747	21533	42698	322325	875806	1252941	
10. Podlaskie	1182677	11790	23569	171755	718685	463992	
11. Pomorskie	2328214	26498	53614	387649	1484806	843408	
12. Śląskie	4540140	42596	86865	653782	3487173	1052967	
13. Świętokrzyskie	1244383	10721	21318	171179	559344	685039	
14. Warmińsko-Mazurskie	1431299	13687	27715	219364	845086	586213	
15. Wielkopolskie	3490597	38778	78155	571845	1899751	1590846	
16. Zachodniopomorskie	1703009	15389	31524	247161	1167980	535029	

* zarejestrowanych w 2018 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	575223	544170	1119393	404612	383098	787710	979835	927268	1907103
0	117307	110367	227674	82253	77901	160154	199560	188268	387828
1	119486	113122	232608	82553	78452	161005	202039	191574	393613
2	114780	108882	223662	79422	75212	154634	194202	184094	378296
3	112438	106586	219024	79786	75269	155055	192224	181855	374079
4	111212	105213	216425	80598	76264	156862	191810	181477	373287
5-9	597434	565360	1162794	447641	424988	872629	1045075	990348	2035423
5	112529	106389	218918	82777	78348	161125	195306	184737	380043
6	116357	109622	225979	85956	81412	167368	202313	191034	393347
7	119639	112807	232446	88990	84296	173286	208629	197103	405732
8	123917	117495	241412	93529	88998	182527	217446	206493	423939
9	124992	119047	244039	96389	91934	188323	221381	210981	432362
10-14	538110	511698	1049808	437553	415258	852811	975663	926956	1902619
15-19	510807	490722	1001529	434890	408748	843638	945697	899470	1845167
20-24	579790	561607	1141397	522134	496736	1018870	1101924	1058343	2160267
25-29	746794	739923	1486717	597778	556663	1154441	1344572	1296586	2641158
30-34	948868	948409	1897277	612980	569886	1182866	1561848	1518295	3080143
35-39	992182	990047	1982229	618052	582002	1200054	1610234	1572049	3182283
40-44	892509	898019	1790528	592544	558776	1151320	1485053	1456795	2941848
45-49	713664	733891	1447555	524521	497460	1021981	1238185	1231351	2469536
50-54	641556	692939	1334495	496682	463602	960284	1138238	1156541	2294779
55-59	717897	829804	1547701	522416	490036	1012452	1240313	1319840	2560153
60-64	802236	988358	1790594	497671	485701	983372	1299907	1474059	2773966
65-74	1100909	1499754	2600663	600352	698752	1299104	1701261	2198506	3899767
75+	588696	1153819	1742515	327135	649277	976412	915831	1803096	2718927
Ogółem	10946675	12148520	23095195	7636961	7680983	15317944	18583636	19829503	38413139

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2018 ROKU - cd

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	10946675	12148520	23095195
Miasto < 20 tys.	2412527	2596522	5009049
Miasto 20-49 tys.	2028572	2224597	4253169
Miasto 50-99 tys.	1440043	1583580	3023623
Miasto ≥ 100 tys.	5065533	5743821	10809354
WIEŚ	7636961	7680983	15317944
OGÓŁEM	18583636	19829503	38413139

NOTATKI

