

Rzeczpospolita Polska


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy  
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

National Institute of Public Health NIH - National Research Institute  
Department of Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases

Główny Inspektorat Sanitarny  
Departament Przeciwpidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic  
Chief Sanitary Inspectorate – Department of Epidemic Prevention and Border Sanitary Protection

## CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2021 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2021



Warszawa 2022



ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu prosimy o podanie źródła  
In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:  
Prepared by  
Miroslaw P. Czarkowski, Ewa Staszewska-Jakubik, Urszula Wielgosz

Zadanie realizowane ze środków  
Narodowego Programu Zdrowia  
na lata 2021-2025,  
finansowane przez Ministra Zdrowia



Ministerstwo  
Zdrowia

---

## SPIS TREŚCI

DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	2
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	2
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	3
Rozkład sezonowy zachorowań .....	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	4
SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	5
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	6
Rozkład sezonowy zachorowań .....	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	8
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	10
Rozkład sezonowy zachorowań .....	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	10
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	11
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	12
Rozkład sezonowy zachorowań .....	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	13
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6; A04.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	17
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	18
Rozkład sezonowy zachorowań .....	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	19

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	19
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	20
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	20
<b>INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	21
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	21
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	22
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	23
Rozkład sezonowy zachorowań .....	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	24
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	24
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	25
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	25
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	26
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	26
<b>INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	27
<b>BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	27
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	28
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	28
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	29
Rozkład sezonowy zachorowań .....	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	30
<b>GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	30
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	31
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	32
Rozkład sezonowy zachorowań .....	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	33
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	33
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	35
Rozkład sezonowy zachorowań .....	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	36
<b>WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	38
Rozkład sezonowy zachorowań .....	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	39

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	42
Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw .....	42
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	43
TULAREMIA (A21)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	43
JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	44
JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	44
MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	45
LISTERIOZA (A32)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	45
TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	46
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	46
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	47
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	48
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	48
Rozkład sezonowy zachorowań .....	49
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	49
CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	50
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	51
Rozkład sezonowy zachorowań .....	51
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	51
CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	52
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	53
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	53
Rozkład sezonowy zachorowań .....	54
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	57
LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	57
LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	58
LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	58
KIŁA WRODZONA (A50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	58
KIŁA: RAZEM (A51-A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	59
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	59
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	60
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	60
Rozkład sezonowy zachorowań .....	61
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	61
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	61
KIŁA WCZESNA (A51)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	62
KIŁA PÓŹNA (A52)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	62
INNE POSTACIE KIŁY I KIŁA NIEOKREŚLONA (A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	63
RZEŹĄCZKA (A54)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	63
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	64
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	64
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	64
Rozkład sezonowy zachorowań .....	65
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	65
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	65
ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	66
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	66
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	67
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	67
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	67
Rozkład sezonowy zachorowań .....	68
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	68
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	68
BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
BORELIOZA Z LYME: NEUROBORELIOZA (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	69
CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70
WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70
INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	70
WŚCIEKLIZNA (A82)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	71
POKAŚANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	71

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	72
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	72
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	73
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	73
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	74
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	74
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	75
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	76
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	76
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	77
Rozkład sezonowy zachorowań .....	77
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	77
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	78
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	78
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	78
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	79
GORĄCZKA DENGA (A90-A91)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	79
OSPA WIETRZNA (B01)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	79
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	80
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	80
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	81
Rozkład sezonowy zachorowań .....	81
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	82
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	82
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	82
ODRA (B05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	83
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	83
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	84
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	84
Rozkład sezonowy zachorowań .....	85
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	85
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku .....	85
RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	86
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	86
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	87
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	87
Rozkład sezonowy zachorowań .....	88
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	88
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	88
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	89
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	89

<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	90
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	90
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	91
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	91
Rozkład sezonowy zachorowań .....	92
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	92
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	92
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	93
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	93
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	94
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	94
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	94
Rozkład sezonowy zachorowań .....	95
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	95
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	95
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	96
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	96
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	97
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	97
Rozkład sezonowy zachorowań .....	98
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	98
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	98
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	99
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw .....	99
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	101
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	102
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	102
Rozkład sezonowy zachorowań .....	103
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	103
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw .....	103
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE (B17.1)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	104
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.2)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	104
<b>WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	105
<b>AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)</b>	
Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	105
Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	106
Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia .....	106
<b>NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)</b>	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	107
Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV .....	107
<b>ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	108
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	108
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	109
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	109
Rozkład sezonowy zachorowań .....	110
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	110
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci .....	111
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach .....	111
<b>ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	112
<b>BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)</b>	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	112



WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	112
WŁOŚNICA (B75)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	113
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	113
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	114
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	114
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	115
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	115
Rozkład sezonowy zachorowań .....	116
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	117
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	117
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	118
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	118
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	118
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	119
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	119
Rozkład sezonowy zachorowań .....	119
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	119
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	120
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	120
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	121
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska .....	121
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska .....	122
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska .....	122
Rozkład sezonowy zachorowań .....	123
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach .....	123
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	123
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	124
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A52.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	124
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	125
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	125
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw .....	126
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw .....	126
GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw .....	127
GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	127

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/ (U07.1-U07.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw .....	128
ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: PRZYPADKI MOŻLIWE (U07.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw .....	128
ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	129
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	130
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	131
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2020-2021	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	131
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2020-2021 .....	131
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2020-2021	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw .....	132
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2020-2021 .....	133
GRUŹLICA (A15-A19)	
Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw .....	134
KIŁA (A50-A53)	
Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw .....	134
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ	
Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw .....	135
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2005-2021 .....	135
ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2021 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU	
Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku .....	146
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2021 ROKU	
Liczba zgonów i umieralność wg województw .....	148
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska .....	148
Liczba zgonów i umieralność wg wieku i płci .....	148
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU	
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś) .....	149
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych .....	150
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania .....	156
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy .....	158
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2020 ROKU .....	158
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA	
Stan w dniu 31.XII.2021 r. wg wieku .....	159

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA .....	159
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE	
Liczba osób, u których wykryto zakażenia .....	160
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE .....	160
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW	
Chorzy .....	161
Ozdrowieńcy .....	161
Nosiciele .....	162
Osoby ze styczności .....	162
Branżowcy .....	163
Inne osoby .....	163
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT .....	164
SZCZEP IEN I A OCHRONNE	
Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2021 roku .....	164
LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKAN I A - STAN W DNIU 30.VI.2021 ROKU	
Ludność wg województw, wieku i środowiska .....	165
Ludność wg wieku, płci i środowiska .....	165
Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci .....	166

#### OBJAŚNIEN I A SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

BNO	NGI
bliżej nieokreślone	niesklasyfikowane gdzie indziej
Kreska (-)	Kropka (.)
zjawisko nie wystąpiło	zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
Zero (0,0)	Znak (x)
zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi	wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

#### ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane: (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (druk MZ-56), (2) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), (3) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (druk MZ-58) oraz (4) z okresowych sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na gripę (druk MZ-55) za 2021 rok, przesyłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

## TABLE OF CONTENTS

TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	1
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	2
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	2
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	3
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	4
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	4
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	5
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	5
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	6
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - SEPTICAEMIA (A02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - OTHER (A02.2-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	8
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - TOTAL (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	10
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	11
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	11
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	12
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	12
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	13
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROPATHOGENIC, ENTEROTOXIGENIC AND ENTEROINVASIVE ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.0-A04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: VEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER INTESTINAL ESCHERICHIA COLI INFECTION, SPECIFIED AND NOS (A04.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTERITIS DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA OR TUBERCULOSIS (A04.6; A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROCOLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	17
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	18
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	19

Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	19
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, SPECIFIED (A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, UNSPECIFIED (A04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	21
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	21
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	22
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	27
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	27
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	28
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	28
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	29
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	30
GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	30
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	31
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ROTAVIRAL ENTERITIS (A08.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	35
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ACUTE GASTROENTEROPATHY DUE TO NORWALK AGENT (A08.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	39

VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER SPECIFIED (A08.2-A08.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: UNSPECIFIED (A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: TOTAL (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	42
Number and percentage of cases by the direction of carried out tests with negative results and by voivodeship .....	42
ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN UNDER 2 YEARS: TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	43
TULAREMIA (A21)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	43
YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	44
YERSINIOSIS: EXTRAINTESTINAL YERSINIOSIS (A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	44
INFECTION DUE TO OTHER MYCOBACTERIA (A31)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	45
LISTERIOSIS (A32)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	45
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	46
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	46
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	47
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	48
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	49
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	49
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	50
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	50
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	51
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	51
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	51
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (A39.0; A39.8/G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	52
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	53
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	54
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A39.5-A39.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOTAL (A46; A48.3; B95.0/N00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: ERYSIPELAS (A46)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOXIC SHOCK SYNDROME (A48.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56

STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: PUERPERAL SEPSIS (B95.0/085)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.0/Ń00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	57
LEGIONELLOSIS: TOTAL (A48.1-A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	57
LEGIONELLOSIS: LEGIONNAIRES' DISEASE (A48.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	58
LEGIONELLOSIS: PONTIAC FEVER (A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	58
CONGENITAL SYPHILIS (A50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	58
SYPHILIS: TOTAL (A51-A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	59
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	59
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	60
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	60
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	61
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	61
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	61
EARLY SYPHILIS (A51)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	62
LATE SYPHILIS (A52)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	62
OTHER AND UNSPECIFIED SYPHILIS (A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	63
GONORRHOEA (A54)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	63
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	64
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	64
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	64
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	65
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	65
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	65
LYMPHOGRANULOMA VENERUM DUE TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS (A55)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	66
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED CHLAMYDIAL DISEASES (A56)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	66
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	67
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	67
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	67
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	68
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	68
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	68
LYME DISEASE: TOTAL (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	69
LYME DISEASE: NEUROBORRELIOSIS (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	69
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /CJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	70
VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /vCJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	70
OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	70
RABIES (A82)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	71
PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, REQUIRING POST-EXPOSURE VACCINATION (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	71

VIRAL ENCEPHALITIS: TOTAL (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	72
VIRAL ENCEPHALITIS: TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	72
VIRAL ENCEPHALITIS: HERPESVIRAL (B00.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	73
VIRAL ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	73
VIRAL ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	74
VIRAL ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.1; B05.0; B26.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	74
VIRAL MENINGITIS: TOTAL (A87; G02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	75
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL AND OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	75
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	76
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	76
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	77
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	77
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	77
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL (A87.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	78
VIRAL MENINGITIS: HERPESVIRAL (B00.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	78
VIRAL MENINGITIS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87.1-A87.9; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	78
VIRAL MENINGITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.0; B05.1; B26.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	79
DENGUE FEVER (A90-A91)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	79
VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	79
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	80
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	80
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	81
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	81
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	82
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	82
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	82
MEASLES (B05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	83
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	83
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	84
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	84
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	85
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	85
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age .....	85
RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	86
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	86
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	87
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	87
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	88
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	88
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	88
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	89
VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	89



<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	90
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	90
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	91
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	91
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	92
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	92
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	92
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	93
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - ACUTE CASES (B16)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	93
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	94
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	94
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	94
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	95
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	95
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	95
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE B - CHRONIC CASES AND NOS (B18.0-B18.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	96
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	96
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	97
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	97
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	98
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	98
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	98
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C - TOTAL (B17.1; B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	99
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship .....	99
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	101
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	102
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	102
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	103
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	103
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship .....	103
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C - ACUTE (B17.1)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	104
<b>VIRAL HEPATITIS: TYPE C - CHRONIC CASES AND NOS (B18.2)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	104
<b>VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	105
<b>AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B24)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	105
Number of diagnosed cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ...	106
Number of diagnosed cases by age, sex and transmission group .....	106
<b>NEWLY DIAGNOSED HIV INFECTIONS (including Z21)</b>	
Number of infections (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	107
Number of tested blood samples in different groups and newly detected infections .....	107
<b>MUMPS (B26)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	108
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	108
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	109
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	109
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	110
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	110
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex .....	111
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas .....	111
<b>MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	112
<b>ECHINOCOCCOSIS (B67)</b>	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	112

CYSTICERCOSIS (B69)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	112
TRICHINELLOSIS (B75)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	113
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: TOTAL (B95.3; A40.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	113
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B95.3/G04.2; G00.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	114
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	114
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	115
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	115
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	116
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	116
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A40.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	116
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	117
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: TOTAL (B96.3; A41.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	117
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A41.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	118
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B96.3/G04.2; G00.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	118
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	118
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	119
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	119
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	119
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	119
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B96.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	120
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: TOTAL (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	120
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED NEC AND UNSPECIFIED - TOTAL (G00.2-G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	121
Number of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	121
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural) .....	122
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural) .....	122
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date .....	123
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population .....	123
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED, NEC (G00.2-G00.8; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	123
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	124
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (A32.1; A52.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	124
MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	125
ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	125
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS: TOTAL (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship .....	126
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS IN CHILDREN 0-14 YEARS (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship .....	126
INFLUENZA: LABORATORY CONFIRMED CASES (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total) and incidence per 100,000 population by voivodeship .....	127
AVIAN INFLUENZA TYPE A/H5 OR A/H5N1 IN HUMANS (J09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	127

SARS-CoV-2 INFECTIONS /COVID-19/ (U07.1-U07.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
SARS-CoV-2 INFECTIONS /COVID-19/: POSSIBLE CASES (U07.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	128
PESTICIDE POISONINGS - ACUTE (T60)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	129
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: TOTAL	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: MYCOTOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: DIOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: POLYCHLORINATED BIPHENYLS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	130
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: OTHER TOXIC CHEMICALS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	131
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2020-2021	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	131
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2020-2021 .....	131
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2020-2021	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship .....	132
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2020-2021 .....	133
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship .....	134
SYPHILIS (A50-A53)	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship .....	134
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship .....	135
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2005-2021, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION .....	135
SELECTED INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2021, BY CASE DEFINITION	
Number of cases and percentage by case definition category .....	146
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2021	
Number of deaths and mortality by voivodeship .....	148
Number of deaths and mortality by location (urban/rural) .....	148
Number of deaths and mortality by age and sex .....	148
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2020	
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural) .....	149
Number of deaths by selected causes, age and sex .....	150
Number of deaths by selected causes and voivodeship of residence .....	156
Number of deaths by selected causes and months .....	158
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2020 .....	158
AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2021 .....	159
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS BY ORIGIN OF SAMPLES AND DIAGNOSTIC METHOD .....	159

PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTHY PERSONS IN POLAND	
Number of persons with diagnosed infection .....	160
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND .....	160
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
Ill .....	161
Convalescents .....	161
Carriers .....	162
Contacts .....	162
Food staff (examined before admitting to work) .....	163
Other persons .....	163
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE IN CHILDREN 0-14 YEARS .....	164
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2021 .....	164
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2021	
Population by voivodeship, age and location (urban/rural) .....	165
Population by age, sex and location (urban/rural) .....	165
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population .....	166

#### ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

NOS	not otherwise specified	NEC	not elsewhere classified
-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

#### SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases, infections and poisonings; (2) annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution; (3) annual reports on selected infectious diseases by vaccination status, sex, age and location (urban/rural); (4) periodical reports on cases of influenza and influenza-like illness. Reports were prepared in 2021 by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Public Health NIH - National Research Institute, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

**DUR BRZUSZNY (A01.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	1	1	-	-	2	0,005	-	-
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,022	-	-
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,029	-	-

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	867	834	2359	1410	5470	14,3	3542	64,8
	2021 r.	850	1798	4019	1627	8294	21,7	5127	61,8
1. Dolnośląskie		33	89	225	172	519	18,0	328	63,2
2. Kujawsko-Pomorskie		35	100	227	90	452	22,0	328	72,6
3. Lubelskie		26	78	232	81	417	20,0	301	72,2
4. Lubuskie		13	24	57	27	121	12,1	99	81,8
5. Łódzkie		62	125	249	79	515	21,2	305	59,2
6. Małopolskie		219	276	577	258	1330	39,0	725	54,5
7. Mazowieckie		78	244	483	240	1045	19,3	605	57,9
8. Opolskie		19	40	84	43	186	19,1	125	67,2
9. Podkarpackie		76	177	463	127	843	39,8	547	64,9
10. Podlaskie		15	28	92	33	168	14,4	147	87,5
11. Pomorskie		98	96	238	84	516	22,0	284	55,0
12. Śląskie		93	228	337	141	799	17,9	545	68,2
13. Świętokrzyskie		15	18	62	35	130	10,7	111	85,4
14. Warmińsko-Mazurskie		16	44	155	68	283	20,1	190	67,1
15. Wielkopolskie		42	189	198	120	549	15,7	327	59,6
16. Zachodniopomorskie		10	42	340	29	421	25,0	160	38,0

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd**

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1072	946	2018	853	793	1646	1925	1739	3664
0	140	134	274	165	150	315	305	284	589
1	252	218	470	208	203	411	460	421	881
2	257	193	450	174	154	328	431	347	778
3	211	217	428	163	151	314	374	368	742
4	212	184	396	143	135	278	355	319	674
5-9	506	448	954	383	358	741	889	806	1695
5	157	141	298	129	100	229	286	241	527
6	132	115	247	82	104	186	214	219	433
7	100	76	176	65	54	119	165	130	295
8	70	61	131	52	49	101	122	110	232
9	47	55	102	55	51	106	102	106	208
10-14	209	152	361	146	143	289	355	295	650
15-19	73	80	153	67	52	119	140	132	272
20-24	33	29	62	23	25	48	56	54	110
25-29	42	50	92	32	37	69	74	87	161
30-34	38	50	88	33	32	65	71	82	153
35-39	38	40	78	26	39	65	64	79	143
40-44	55	51	106	33	37	70	88	88	176
45-49	26	34	60	21	41	62	47	75	122
50-54	23	34	57	26	36	62	49	70	119
55-59	30	44	74	34	36	70	64	80	144
60-64	66	52	118	37	35	72	103	87	190
65-74	118	131	249	67	92	159	185	223	408
75+	62	102	164	45	78	123	107	180	287
Ogółem	2391	2243	4634	1826	1834	3660	4217	4077	8294

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	190,1	177,0	183,7	213,4	209,4	211,4	199,7	190,5	195,2
0	138,2	139,0	138,6	228,6	218,5	223,7	175,8	172,1	174,0
1	230,2	209,8	220,3	269,0	277,3	273,1	246,3	237,7	242,1
2	223,7	177,6	201,3	214,5	201,3	208,1	219,9	187,4	204,1
3	176,8	192,2	184,3	192,6	188,6	190,6	183,3	190,7	186,9
4	178,4	163,5	171,2	169,1	168,0	168,6	174,5	165,4	170,1
5-9	90,5	84,6	87,6	91,2	90,1	90,6	90,8	87,0	88,9
5	138,1	130,9	134,6	157,8	129,0	143,8	146,3	130,1	138,4
6	119,0	109,5	114,4	99,7	133,9	116,3	110,8	119,8	115,2
7	91,4	73,3	82,6	78,4	68,8	73,7	85,8	71,4	78,8
8	63,2	58,2	60,7	61,1	61,1	61,1	62,3	59,4	60,9
9	41,1	51,0	45,9	62,4	61,1	61,8	50,3	55,4	52,8
10-14	35,3	27,0	31,2	31,0	32,0	31,5	33,4	29,2	31,4
15-19	14,4	16,4	15,4	16,1	13,3	14,7	15,1	15,0	15,1
20-24	6,3	5,7	6,0	4,9	5,6	5,3	5,6	5,7	5,7
25-29	6,6	8,0	7,3	5,7	7,0	6,4	6,2	7,5	6,9
30-34	4,6	6,0	5,3	5,6	5,9	5,7	5,0	6,0	5,5
35-39	3,8	4,0	3,9	4,1	6,6	5,3	3,9	5,0	4,5
40-44	5,8	5,4	5,6	5,4	6,4	5,9	5,7	5,8	5,7
45-49	3,2	4,1	3,7	3,7	7,6	5,6	3,4	5,5	4,4
50-54	3,6	5,0	4,3	5,3	7,6	6,4	4,3	6,0	5,2
55-59	4,8	6,2	5,5	7,0	7,8	7,4	5,7	6,8	6,3
60-64	9,0	5,8	7,2	7,4	7,1	7,2	8,3	6,2	7,2
65-74	9,5	7,6	8,4	9,5	11,5	10,6	9,5	8,9	9,1
75+	10,3	8,7	9,2	14,3	12,6	13,2	11,7	10,0	10,6
Ogółem	22,1	18,7	20,3	23,9	23,8	23,9	22,9	20,7	21,7

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	44,8	42,2	43,5	46,7	43,2	45,0	45,6	42,7	44,2
0	5,9	6,0	5,9	9,0	8,2	8,6	7,2	7,0	7,1
1	10,5	9,7	10,1	11,4	11,1	11,2	10,9	10,3	10,6
2	10,7	8,6	9,7	9,5	8,4	9,0	10,2	8,5	9,4
3	8,8	9,7	9,2	8,9	8,2	8,6	8,9	9,0	8,9
4	8,9	8,2	8,5	7,8	7,4	7,6	8,4	7,8	8,1
5-9	21,2	20,0	20,6	21,0	19,5	20,2	21,1	19,8	20,4
5	6,6	6,3	6,4	7,1	5,5	6,3	6,8	5,9	6,4
6	5,5	5,1	5,3	4,5	5,7	5,1	5,1	5,4	5,2
7	4,2	3,4	3,8	3,6	2,9	3,3	3,9	3,2	3,6
8	2,9	2,7	2,8	2,8	2,7	2,8	2,9	2,7	2,8
9	2,0	2,5	2,2	3,0	2,8	2,9	2,4	2,6	2,5
10-14	8,7	6,8	7,8	8,0	7,8	7,9	8,4	7,2	7,8
15-19	3,1	3,6	3,3	3,7	2,8	3,3	3,3	3,2	3,3
20-24	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
25-29	1,8	2,2	2,0	1,8	2,0	1,9	1,8	2,1	1,9
30-34	1,6	2,2	1,9	1,8	1,7	1,8	1,7	2,0	1,8
35-39	1,6	1,8	1,7	1,4	2,1	1,8	1,5	1,9	1,7
40-44	2,3	2,3	2,3	1,8	2,0	1,9	2,1	2,2	2,1
45-49	1,1	1,5	1,3	1,2	2,2	1,7	1,1	1,8	1,5
50-54	1,0	1,5	1,2	1,4	2,0	1,7	1,2	1,7	1,4
55-59	1,3	2,0	1,6	1,9	2,0	1,9	1,5	2,0	1,7
60-64	2,8	2,3	2,5	2,0	1,9	2,0	2,4	2,1	2,3
65-74	4,9	5,8	5,4	3,7	5,0	4,3	4,4	5,5	4,9
75+	2,6	4,5	3,5	2,5	4,3	3,4	2,5	4,4	3,5
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	264	3,3	335	4,0
II	233	2,9	307	3,7
III	284	3,6	208	2,5
IV	395	5,0	366	4,4
V	749	9,5	557	6,7
VI	1104	13,9	875	10,5
VII	1573	19,9	1473	17,8
VIII	1235	15,6	1412	17,0
IX	959	12,1	1134	13,7
X	556	7,0	763	9,2
XI	394	5,0	475	5,7
XII	176	2,2	389	4,7
Ogółem	7922	100,0	8294	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4634	20,3
Miasto < 20 tys.	966	19,4
Miasto 20-49 tys.	971	23,0
Miasto 50-99 tys.	687	22,1
Miasto ≥ 100 tys.	2010	19,1
WIEŚ	3660	23,9
OGÓŁEM	8294	21,7

**SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	2853	12,4	2617	17,0	5470	14,3
	2021 r.	4634	20,3	3660	23,9	8294	21,7
1. Dolnośląskie		345	17,5	174	19,0	519	18,0
2. Kujawsko-Pomorskie		251	20,9	201	23,6	452	22,0
3. Lubelskie		182	18,8	235	21,0	417	20,0
4. Lubuskie		65	10,0	56	15,8	121	12,1
5. Łódzkie		301	20,0	214	23,3	515	21,2
6. Małopolskie		710	43,4	620	35,0	1330	39,0
7. Mazowieckie		605	17,3	440	22,8	1045	19,3
8. Opolskie		94	18,2	92	20,1	186	19,1
9. Podkarpackie		357	40,7	486	39,3	843	39,8
10. Podlaskie		104	14,6	64	14,0	168	14,4
11. Pomorskie		322	21,8	194	22,4	516	22,0
12. Śląskie		529	15,5	270	25,6	799	17,9
13. Świętokrzyskie		56	10,1	74	11,1	130	10,7
14. Warmińsko-Mazurskie		165	19,8	118	20,4	283	20,1
15. Wielkopolskie		273	14,6	276	17,1	549	15,7
16. Zachodniopomorskie		275	24,0	146	27,3	421	25,0

**SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	825	799	2302	1376	5302	13,8	3389	63,9
	2021 r.	815	1738	3902	1559	8014	21,0	4881	60,9
1. Dolnośląskie		33	82	222	167	504	17,5	314	62,3
2. Kujawsko-Pomorskie		34	99	221	87	441	21,5	317	71,9
3. Lubelskie		23	74	229	78	404	19,4	290	71,8
4. Lubuskie		13	22	52	25	112	11,2	90	80,4
5. Łódzkie		60	121	242	78	501	20,6	294	58,7
6. Małopolskie		213	271	553	247	1284	37,7	687	53,5
7. Mazowieckie		74	231	475	235	1015	18,7	578	56,9
8. Opolskie		18	38	83	41	180	18,5	119	66,1
9. Podkarpackie		70	173	452	123	818	38,7	524	64,1
10. Podlaskie		15	26	88	31	160	13,7	140	87,5
11. Pomorskie		94	94	227	77	492	21,0	264	53,7
12. Śląskie		88	223	324	131	766	17,1	512	66,8
13. Świętokrzyskie		14	18	61	33	126	10,3	108	85,7
14. Warmińsko-Mazurskie		15	44	149	64	272	19,3	181	66,5
15. Wielkopolskie		41	185	191	113	530	15,2	315	59,4
16. Zachodniopomorskie		10	37	333	29	409	24,3	148	36,2



## SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1069	941	2010	848	786	1634	1917	1727	3644
0	139	132	271	164	149	313	303	281	584
1	250	217	467	205	203	408	455	420	875
2	257	193	450	173	151	324	430	344	774
3	211	216	427	163	150	313	374	366	740
4	212	183	395	143	133	276	355	316	671
5-9	504	445	949	379	354	733	883	799	1682
5	156	139	295	126	99	225	282	238	520
6	131	115	246	82	104	186	213	219	432
7	100	75	175	64	52	116	164	127	291
8	70	61	131	52	48	100	122	109	231
9	47	55	102	55	51	106	102	106	208
10-14	209	151	360	144	142	286	353	293	646
15-19	73	78	151	66	52	118	139	130	269
20-24	33	28	61	21	24	45	54	52	106
25-29	41	48	89	31	37	68	72	85	157
30-34	37	50	87	32	32	64	69	82	151
35-39	36	40	76	25	36	61	61	76	137
40-44	50	49	99	28	36	64	78	85	163
45-49	22	34	56	20	39	59	42	73	115
50-54	19	31	50	24	36	60	43	67	110
55-59	24	40	64	28	30	58	52	70	122
60-64	56	44	100	30	29	59	86	73	159
65-74	97	104	201	59	80	139	156	184	340
75+	40	73	113	36	64	100	76	137	213
Ogółem	2310	2156	4466	1771	1777	3548	4081	3933	8014

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	189,6	176,1	183,0	212,1	207,5	209,9	198,9	189,1	194,2
0	137,2	137,0	137,1	227,2	217,1	222,3	174,6	170,3	172,5
1	228,4	208,9	218,9	265,1	277,3	271,1	243,6	237,2	240,5
2	223,7	177,6	201,3	213,3	197,4	205,6	219,4	185,8	203,1
3	176,8	191,3	183,8	192,6	187,4	190,0	183,3	189,7	186,4
4	178,4	162,6	170,7	169,1	165,5	167,4	174,5	163,8	169,3
5-9	90,1	84,1	87,2	90,2	89,1	89,7	90,2	86,2	88,2
5	137,2	129,0	133,2	154,1	127,8	141,3	144,3	128,5	136,6
6	118,1	109,5	113,9	99,7	133,9	116,3	110,3	119,8	114,9
7	91,4	72,4	82,1	77,2	66,3	71,9	85,3	69,7	77,7
8	63,2	58,2	60,7	61,1	59,8	60,5	62,3	58,9	60,6
9	41,1	51,0	45,9	62,4	61,1	61,8	50,3	55,4	52,8
10-14	35,3	26,8	31,2	30,6	31,8	31,2	33,2	29,0	31,2
15-19	14,4	16,0	15,2	15,9	13,3	14,6	15,0	14,8	14,9
20-24	6,3	5,6	5,9	4,5	5,4	4,9	5,4	5,5	5,5
25-29	6,4	7,7	7,0	5,6	7,0	6,3	6,0	7,4	6,7
30-34	4,5	6,0	5,3	5,4	5,9	5,7	4,9	6,0	5,4
35-39	3,6	4,0	3,8	4,0	6,0	5,0	3,8	4,8	4,3
40-44	5,3	5,2	5,2	4,6	6,2	5,4	5,0	5,6	5,3
45-49	2,7	4,1	3,4	3,5	7,2	5,3	3,1	5,3	4,2
50-54	2,9	4,5	3,8	4,8	7,6	6,2	3,8	5,8	4,8
55-59	3,8	5,6	4,8	5,8	6,5	6,1	4,7	6,0	5,3
60-64	7,6	4,9	6,1	6,0	5,9	5,9	7,0	5,2	6,0
65-74	7,8	6,1	6,8	8,4	10,0	9,2	8,0	7,3	7,6
75+	6,6	6,2	6,4	11,4	10,4	10,7	8,3	7,6	7,9
Ogółem	21,4	17,9	19,6	23,2	23,1	23,1	22,1	19,9	21,0

**SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	46,3	43,6	45,0	47,9	44,2	46,1	47,0	43,9	45,5
0	6,0	6,1	6,1	9,3	8,4	8,8	7,4	7,1	7,3
1	10,8	10,1	10,5	11,6	11,4	11,5	11,1	10,7	10,9
2	11,1	9,0	10,1	9,8	8,5	9,1	10,5	8,7	9,7
3	9,1	10,0	9,6	9,2	8,4	8,8	9,2	9,3	9,2
4	9,2	8,5	8,8	8,1	7,5	7,8	8,7	8,0	8,4
5-9	21,8	20,6	21,2	21,4	19,9	20,7	21,6	20,3	21,0
5	6,8	6,4	6,6	7,1	5,6	6,3	6,9	6,1	6,5
6	5,7	5,3	5,5	4,6	5,9	5,2	5,2	5,6	5,4
7	4,3	3,5	3,9	3,6	2,9	3,3	4,0	3,2	3,6
8	3,0	2,8	2,9	2,9	2,7	2,8	3,0	2,8	2,9
9	2,0	2,6	2,3	3,1	2,9	3,0	2,5	2,7	2,6
10-14	9,0	7,0	8,1	8,1	8,0	8,1	8,6	7,4	8,1
15-19	3,2	3,6	3,4	3,7	2,9	3,3	3,4	3,3	3,4
20-24	1,4	1,3	1,4	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
25-29	1,8	2,2	2,0	1,8	2,1	1,9	1,8	2,2	2,0
30-34	1,6	2,3	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	2,1	1,9
35-39	1,6	1,9	1,7	1,4	2,0	1,7	1,5	1,9	1,7
40-44	2,2	2,3	2,2	1,6	2,0	1,8	1,9	2,2	2,0
45-49	1,0	1,6	1,3	1,1	2,2	1,7	1,0	1,9	1,4
50-54	0,8	1,4	1,1	1,4	2,0	1,7	1,1	1,7	1,4
55-59	1,0	1,9	1,4	1,6	1,7	1,6	1,3	1,8	1,5
60-64	2,4	2,0	2,2	1,7	1,6	1,7	2,1	1,9	2,0
65-74	4,2	4,8	4,5	3,3	4,5	3,9	3,8	4,7	4,2
75+	1,7	3,4	2,5	2,0	3,6	2,8	1,9	3,5	2,7
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	253	3,3	320	4,0
II	221	2,9	297	3,7
III	266	3,5	198	2,5
IV	382	5,0	350	4,4
V	722	9,4	538	6,7
VI	1079	14,1	850	10,6
VII	1534	20,0	1445	18,0
VIII	1186	15,5	1367	17,1
IX	927	12,1	1090	13,6
X	537	7,0	730	9,1
XI	385	5,0	457	5,7
XII	164	2,1	372	4,6
Ogółem	7656	100,0	8014	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4466	19,6
Miasto < 20 tys.	929	18,7
Miasto 20-49 tys.	941	22,3
Miasto 50-99 tys.	664	21,3
Miasto ≥ 100 tys.	1932	18,4
WIEŚ	3548	23,1
OGÓŁEM	8014	21,0

**SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	2757	12,0	2545	16,6	5302	13,8
	2021 r.	4466	19,6	3548	23,1	8014	21,0
1. Dolnośląskie		334	17,0	170	18,5	504	17,5
2. Kujawsko-Pomorskie		244	20,3	197	23,1	441	21,5
3. Lubelskie		176	18,2	228	20,4	404	19,4
4. Lubuskie		60	9,3	52	14,7	112	11,2
5. Łódzkie		291	19,3	210	22,9	501	20,6
6. Małopolskie		680	41,5	604	34,1	1284	37,7
7. Mazowieckie		593	17,0	422	21,9	1015	18,7
8. Opolskie		89	17,2	91	19,9	180	18,5
9. Podkarpackie		347	39,5	471	38,0	818	38,7
10. Podlaskie		99	13,9	61	13,3	160	13,7
11. Pomorskie		307	20,8	185	21,3	492	21,0
12. Śląskie		503	14,7	263	24,9	766	17,1
13. Świętokrzyskie		53	9,6	73	11,0	126	10,3
14. Warmińsko-Mazurskie		161	19,3	111	19,2	272	19,3
15. Wielkopolskie		262	14,0	268	16,6	530	15,2
16. Zachodniopomorskie		267	23,3	142	26,5	409	24,3

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	22	20	36	22	100	0,26	99	99,0
	2021 r.	26	33	85	48	192	0,50	188	97,9
1. Dolnośląskie		-	4	2	3	9	0,31	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	6	3	10	0,49	10	100,0
3. Lubelskie		2	3	2	2	9	0,43	9	100,0
4. Lubuskie		-	1	5	1	7	0,70	7	100,0
5. Łódzkie		2	1	4	1	8	0,33	8	100,0
6. Małopolskie		4	2	19	8	33	0,97	31	93,9
7. Mazowieckie		3	10	7	4	24	0,44	24	100,0
8. Opolskie		1	2	1	2	6	0,62	6	100,0
9. Podkarpackie		6	1	8	3	18	0,85	17	94,4
10. Podlaskie		-	2	2	1	5	0,43	5	100,0
11. Pomorskie		3	1	5	5	14	0,60	14	100,0
12. Śląskie		2	1	10	8	21	0,47	21	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	1	1	3	0,25	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	2	2	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	4	4	9	0,26	8	88,9
16. Zachodniopomorskie		-	4	7	-	11	0,65	11	100,0

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	20	15	21	12	68	0,18	54	79,4
	2021 r.	9	27	32	20	88	0,23	58	65,9
1. Dolnośląskie		-	3	1	2	6	0,21	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	1	1	1	4	0,19	2	50,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	3	3	-	6	0,25	3	50,0
6. Małopolskie		2	3	5	3	13	0,38	7	53,8
7. Mazowieckie		1	3	1	1	6	0,11	3	50,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	3	3	1	7	0,33	6	85,7
10. Podlaskie		-	-	2	1	3	0,26	2	66,7
11. Pomorskie		1	1	6	2	10	0,43	6	60,0
12. Śląskie		3	4	3	2	12	0,27	12	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	4	2	6	0,43	4	66,7
15. Wielkopolskie		1	3	3	3	10	0,29	4	40,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

**SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.2-A02.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	42	35	57	34	168	0,44	153	91,1
	2021 r.	35	60	117	68	280	0,73	246	87,9
1. Dolnośląskie		-	7	3	5	15	0,52	14	93,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	6	3	11	0,54	11	100,0
3. Lubelskie		3	4	3	3	13	0,62	11	84,6
4. Lubuskie		-	2	5	2	9	0,90	9	100,0
5. Łódzkie		2	4	7	1	14	0,58	11	78,6
6. Małopolskie		6	5	24	11	46	1,35	38	82,6
7. Mazowieckie		4	13	8	5	30	0,55	27	90,0
8. Opolskie		1	2	1	2	6	0,62	6	100,0
9. Podkarpackie		6	4	11	4	25	1,18	23	92,0
10. Podlaskie		-	2	4	2	8	0,68	7	87,5
11. Pomorskie		4	2	11	7	24	1,02	20	83,3
12. Śląskie		5	5	13	10	33	0,74	33	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	1	2	4	0,33	3	75,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	6	4	11	0,78	9	81,8
15. Wielkopolskie		1	4	7	7	19	0,54	12	63,2
16. Zachodniopomorskie		-	5	7	-	12	0,71	12	100,0

## SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	5	8	5	7	12	8	12	20
0	1	2	3	1	1	2	2	3	5
1	2	1	3	3	-	3	5	1	6
2	-	-	-	1	3	4	1	3	4
3	-	1	1	-	1	1	-	2	2
4	-	1	1	-	2	2	-	3	3
5-9	2	3	5	4	4	8	6	7	13
5	1	2	3	3	1	4	4	3	7
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	-	1	1	1	2	3	1	3	4
8	-	-	-	-	1	1	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1	1	2	1	3	2	2	4
15-19	-	2	2	1	-	1	1	2	3
20-24	-	1	1	2	1	3	2	2	4
25-29	1	2	3	1	-	1	2	2	4
30-34	1	-	1	1	-	1	2	-	2
35-39	2	-	2	1	3	4	3	3	6
40-44	5	2	7	5	1	6	10	3	13
45-49	4	-	4	1	2	3	5	2	7
50-54	4	3	7	2	-	2	6	3	9
55-59	6	4	10	6	6	12	12	10	22
60-64	10	8	18	7	6	13	17	14	31
65-74	21	27	48	8	12	20	29	39	68
75+	22	29	51	9	14	23	31	43	74
Ogółem	81	87	168	55	57	112	136	144	280

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,53	0,94	0,73	1,25	1,85	1,54	0,83	1,31	1,07
0	0,99	2,08	1,52	1,39	1,46	1,42	1,15	1,82	1,48
1	1,83	0,96	1,41	3,88	-	1,99	2,68	0,56	1,65
2	-	-	-	1,23	3,92	2,54	0,51	1,62	1,05
3	-	0,89	0,43	-	1,25	0,61	-	1,04	0,50
4	-	0,89	0,43	-	2,49	1,21	-	1,56	0,76
5-9	0,36	0,57	0,46	0,95	1,01	0,98	0,61	0,76	0,68
5	0,88	1,86	1,35	3,67	1,29	2,51	2,05	1,62	1,84
6	0,90	-	0,46	-	-	-	0,52	-	0,27
7	-	0,96	0,47	1,21	2,55	1,86	0,52	1,65	1,07
8	-	-	-	-	1,25	0,60	-	0,54	0,26
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,18	0,09	0,43	0,22	0,33	0,19	0,20	0,19
15-19	-	0,41	0,20	0,24	-	0,12	0,11	0,23	0,17
20-24	-	0,20	0,10	0,43	0,23	0,33	0,20	0,21	0,21
25-29	0,16	0,32	0,24	0,18	-	0,09	0,17	0,17	0,17
30-34	0,12	-	0,06	0,17	-	0,09	0,14	-	0,07
35-39	0,20	-	0,10	0,16	0,50	0,33	0,18	0,19	0,19
40-44	0,53	0,21	0,37	0,82	0,17	0,50	0,64	0,20	0,42
45-49	0,50	-	0,25	0,18	0,37	0,27	0,36	0,15	0,26
50-54	0,62	0,44	0,53	0,40	-	0,21	0,53	0,26	0,39
55-59	0,95	0,56	0,74	1,23	1,30	1,26	1,07	0,85	0,96
60-64	1,36	0,89	1,10	1,39	1,22	1,30	1,38	1,01	1,18
65-74	1,69	1,57	1,62	1,13	1,50	1,33	1,49	1,55	1,52
75+	3,65	2,47	2,87	2,86	2,27	2,47	3,38	2,40	2,73
Ogółem	0,75	0,72	0,74	0,72	0,74	0,73	0,74	0,73	0,73

## SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,7	5,7	4,8	9,1	12,3	10,7	5,9	8,3	7,1
0	1,2	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	2,1	1,8
1	2,5	1,1	1,8	5,5	-	2,7	3,7	0,7	2,1
2	-	-	-	1,8	5,3	3,6	0,7	2,1	1,4
3	-	1,1	0,6	-	1,8	0,9	-	1,4	0,7
4	-	1,1	0,6	-	3,5	1,8	-	2,1	1,1
5-9	2,5	3,4	3,0	7,3	7,0	7,1	4,4	4,9	4,6
5	1,2	2,3	1,8	5,5	1,8	3,6	2,9	2,1	2,5
6	1,2	-	0,6	-	-	-	0,7	-	0,4
7	-	1,1	0,6	1,8	3,5	2,7	0,7	2,1	1,4
8	-	-	-	-	1,8	0,9	-	0,7	0,4
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1,1	0,6	3,6	1,8	2,7	1,5	1,4	1,4
15-19	-	2,3	1,2	1,8	-	0,9	0,7	1,4	1,1
20-24	-	1,1	0,6	3,6	1,8	2,7	1,5	1,4	1,4
25-29	1,2	2,3	1,8	1,8	-	0,9	1,5	1,4	1,4
30-34	1,2	-	0,6	1,8	-	0,9	1,5	-	0,7
35-39	2,5	-	1,2	1,8	5,3	3,6	2,2	2,1	2,1
40-44	6,2	2,3	4,2	9,1	1,8	5,4	7,4	2,1	4,6
45-49	4,9	-	2,4	1,8	3,5	2,7	3,7	1,4	2,5
50-54	4,9	3,4	4,2	3,6	-	1,8	4,4	2,1	3,2
55-59	7,4	4,6	6,0	10,9	10,5	10,7	8,8	6,9	7,9
60-64	12,3	9,2	10,7	12,7	10,5	11,6	12,5	9,7	11,1
65-74	25,9	31,0	28,6	14,5	21,1	17,9	21,3	27,1	24,3
75+	27,2	33,3	30,4	16,4	24,6	20,5	22,8	29,9	26,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	11	4,1	15	5,4
II	12	4,5	10	3,6
III	18	6,8	10	3,6
IV	13	4,9	16	5,7
V	27	10,2	19	6,8
VI	25	9,4	25	8,9
VII	39	14,7	28	10,0
VIII	49	18,4	45	16,1
IX	32	12,0	44	15,7
X	19	7,1	33	11,8
XI	9	3,4	18	6,4
XII	12	4,5	17	6,1
Ogółem	266	100,0	280	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	168	0,74
Miasto < 20 tys.	37	0,74
Miasto 20-49 tys.	30	0,71
Miasto 50-99 tys.	23	0,74
Miasto ≥ 100 tys.	78	0,74
WIEŚ	112	0,73
OGÓŁEM	280	0,73

**CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	6	2	2	2	12	0,03	6	50,0
	2021 r.	2	7	5	4	18	0,05	8	44,4
1. Dolnośląskie		-	1	2	-	3	0,10	2	66,7
7. Mazowieckie		-	3	2	1	6	0,11	1	16,7
11. Pomorskie		-	1	1	2	4	0,17	4	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	-	1	5	0,14	1	20,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

## Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	1	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	2	-	2	-	-	-	2	-	2
30-34	3	1	4	-	-	-	3	1	4
35-39	6	1	7	-	-	-	6	1	7
40-44	1	-	1	-	-	-	1	-	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	-	1	-	-	-	1	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	15	3	18	-	-	-	15	3	18

## CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,19	0,09	-	-	-	-	0,11	0,05
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	0,96	0,47	-	-	-	-	0,56	0,27
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,17	-	0,09	-	-	-	0,09	-	0,05
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	0,31	-	0,16	-	-	-	0,17	-	0,09
30-34	0,36	0,12	0,24	-	-	-	0,21	0,07	0,14
35-39	0,61	0,10	0,35	-	-	-	0,37	0,06	0,22
40-44	0,11	-	0,05	-	-	-	0,06	-	0,03
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	0,15	-	0,08	-	-	-	0,09	-	0,04
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	0,08	-	0,03	-	-	-	0,05	-	0,02
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,14	0,02	0,08	-	-	-	0,08	0,02	0,05

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	33,3	5,6	-	-	-	-	33,3	5,6
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	33,3	5,6	-	-	-	-	33,3	5,6
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	6,7	-	5,6	-	-	-	6,7	-	5,6
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	13,3	-	11,1	-	-	-	13,3	-	11,1
30-34	20,0	33,3	22,2	-	-	-	20,0	33,3	22,2
35-39	40,0	33,3	38,9	-	-	-	40,0	33,3	38,9
40-44	6,7	-	5,6	-	-	-	6,7	-	5,6
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	6,7	-	5,6	-	-	-	6,7	-	5,6
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	6,7	-	5,6	-	-	-	6,7	-	5,6
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0



## CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	5,9	-	-
II	2	11,8	1	5,6
III	-	-	1	5,6
IV	4	23,5	3	16,7
V	1	5,9	2	11,1
VI	3	17,6	2	11,1
VII	1	5,9	-	-
VIII	2	11,8	2	11,1
IX	3	17,6	3	16,7
X	-	-	3	16,7
XI	-	-	-	-
XII	-	-	1	5,6
Ogółem	17	100,0	18	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	18	0,08
Miasto < 20 tys.	1	0,02
Miasto 20-49 tys.	2	0,05
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	15	0,14
WIEŚ	-	-
OGÓŁEM	18	0,05

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo *		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	8	0,03	4	0,03	12	0,03
	2021 r.	18	0,08	-	-	18	0,05
1. Dolnośląskie		3	0,15	-	-	3	0,10
7. Mazowieckie		6	0,17	-	-	6	0,11
11. Pomorskie		4	0,27	-	-	4	0,17
15. Wielkopolskie		5	0,27	-	-	5	0,14

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	3824	2574	2873	2608	11879	31,0	8772	73,8
	2021 r.	5447	7285	5934	4641	23307	61,1	17406	74,7
1.	Dolnośląskie	135	182	236	181	734	25,5	714	97,3
2.	Kujawsko-Pomorskie	427	491	437	308	1663	81,0	1158	69,6
3.	Lubelskie	446	541	370	376	1733	83,1	1647	95,0
4.	Lubuskie	149	141	96	38	424	42,3	192	45,3
5.	Łódzkie	369	488	359	297	1513	62,3	1445	95,5
6.	Małopolskie	387	481	451	329	1648	48,3	1266	76,8
7.	Mazowieckie	1481	1944	1313	1085	5823	107,4	2267	38,9
8.	Opolskie	179	231	147	68	625	64,2	590	94,4
9.	Podkarpackie	181	315	266	146	908	42,9	617	68,0
10.	Podlaskie	98	139	142	123	502	42,9	480	95,6
11.	Pomorskie	196	268	253	196	913	38,9	752	82,4
12.	Śląskie	647	1041	800	758	3246	72,6	2899	89,3
13.	Świętokrzyskie	88	164	180	142	574	47,1	524	91,3
14.	Warmińsko-Mazurskie	203	229	172	169	773	54,8	715	92,5
15.	Wielkopolskie	360	442	526	276	1604	45,9	1549	96,6
16.	Zachodniopomorskie	101	188	186	149	624	37,1	591	94,7

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	23	12	19	12	66	0,17	50	75,8
	2021 r.	20	12	53	18	103	0,27	81	78,6
1.	Dolnośląskie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	2	-	2	0,10	-	-
3.	Lubelskie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4.	Lubuskie	-	-	2	1	3	0,30	3	100,0
5.	Łódzkie	-	1	4	-	5	0,21	2	40,0
6.	Małopolskie	2	-	-	-	2	0,06	1	50,0
7.	Mazowieckie	1	1	3	2	7	0,13	3	42,9
8.	Opolskie	8	3	11	4	26	2,67	26	100,0
9.	Podkarpackie	1	3	5	2	11	0,52	7	63,6
10.	Podlaskie	1	-	1	-	2	0,17	1	50,0
11.	Pomorskie	1	-	-	1	2	0,09	1	50,0
12.	Śląskie	-	1	9	2	12	0,27	9	75,0
13.	Świętokrzyskie	1	-	3	3	7	0,57	7	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	-	4	1	6	0,43	5	83,3
15.	Wielkopolskie	3	2	8	-	13	0,37	11	84,6
16.	Zachodniopomorskie	-	1	-	2	3	0,18	3	100,0



**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	105	75	126	112	418	1,09	321	76,8
	2021 r.	94	170	246	121	631	1,65	493	78,1
1. Dolnośląskie		10	4	17	11	42	1,46	36	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		10	13	17	11	51	2,48	51	100,0
3. Lubelskie		2	4	3	1	10	0,48	7	70,0
4. Lubuskie		4	4	15	6	29	2,89	29	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		16	33	38	13	100	2,93	86	86,0
7. Mazowieckie		5	23	22	8	58	1,07	52	89,7
8. Opolskie		-	3	-	-	3	0,31	3	100,0
9. Podkarpackie		5	6	3	5	19	0,90	18	94,7
10. Podlaskie		-	1	1	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	6	32	9	48	2,05	13	27,1
12. Śląskie		24	34	51	37	146	3,26	91	62,3
13. Świętokrzyskie		1	3	8	1	13	1,07	13	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		14	19	25	11	69	4,89	55	79,7
15. Wielkopolskie		2	16	12	7	37	1,06	34	91,9
16. Zachodniopomorskie		-	1	2	1	4	0,24	3	75,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6; A04.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	39	13	16	22	90	0,23	53	58,9
	2021 r.	25	52	45	20	142	0,37	91	64,1
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	7	3	3	15	0,73	11	73,3
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	2	2	-	4	0,16	1	25,0
6. Małopolskie		-	-	5	3	8	0,23	5	62,5
7. Mazowieckie		11	19	17	6	53	0,98	29	54,7
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		2	5	2	1	10	0,86	6	60,0
11. Pomorskie		3	6	2	-	11	0,47	8	72,7
12. Śląskie		1	3	-	1	5	0,11	4	80,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	4	9	4	19	0,54	12	63,2
16. Zachodniopomorskie		1	5	3	1	10	0,59	8	80,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	3233	2294	2380	2232	10139	26,4	7393	72,9
	2021 r.	5098	6764	5044	4251	21157	55,4	15748	74,4
1.	Dolnośląskie	118	172	209	165	664	23,0	652	98,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	367	407	351	249	1374	66,9	888	64,6
3.	Lubelskie	436	514	336	366	1652	79,2	1586	96,0
4.	Lubuskie	141	137	77	29	384	38,3	157	40,9
5.	Łódzkie	361	479	333	290	1463	60,3	1407	96,2
6.	Małopolskie	321	407	329	279	1336	39,2	998	74,7
7.	Mazowieckie	1461	1895	1248	1064	5668	104,6	2157	38,1
8.	Opolskie	171	223	132	62	588	60,4	554	94,2
9.	Podkarpackie	149	247	125	116	637	30,1	432	67,8
10.	Podlaskie	82	113	103	110	408	34,9	394	96,6
11.	Pomorskie	183	248	203	170	804	34,3	696	86,6
12.	Śląskie	589	966	649	668	2872	64,2	2672	93,0
13.	Świętokrzyskie	79	158	151	132	520	42,7	473	91,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	187	207	134	152	680	48,2	640	94,1
15.	Wielkopolskie	353	413	485	255	1506	43,1	1470	97,6
16.	Zachodniopomorskie	100	178	179	144	601	35,7	572	95,2

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	87	93	180	41	31	72	128	124	252
0	22	16	38	15	11	26	37	27	64
1	27	33	60	7	7	14	34	40	74
2	16	21	37	8	5	13	24	26	50
3	13	11	24	9	5	14	22	16	38
4	9	12	21	2	3	5	11	15	26
5-9	23	23	46	15	16	31	38	39	77
5	8	5	13	4	5	9	12	10	22
6	6	6	12	3	4	7	9	10	19
7	4	4	8	-	6	6	4	10	14
8	1	3	4	4	1	5	5	4	9
9	4	5	9	4	-	4	8	5	13
10-14	20	20	40	11	16	27	31	36	67
15-19	34	22	56	21	11	32	55	33	88
20-24	44	51	95	14	31	45	58	82	140
25-29	42	74	116	31	16	47	73	90	163
30-34	80	117	197	34	32	66	114	149	263
35-39	140	113	253	58	41	99	198	154	352
40-44	205	116	321	51	30	81	256	146	402
45-49	218	130	348	89	51	140	307	181	488
50-54	260	190	450	124	78	202	384	268	652
55-59	445	301	746	192	108	300	637	409	1046
60-64	737	551	1288	296	229	525	1033	780	1813
65-74	2316	2025	4341	865	675	1540	3181	2700	5881
75+	2710	4349	7059	923	1491	2414	3633	5840	9473
Ogółem	7361	8175	15536	2765	2856	5621	10126	11031	21157



## INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1881	9,1	1576	7,4
II	1740	8,4	1771	8,4
III	2011	9,7	1751	8,3
IV	2553	12,4	2287	10,8
V	2366	11,5	2431	11,5
VI	1767	8,6	2046	9,7
VII	1588	7,7	1800	8,5
VIII	1466	7,1	1695	8,0
IX	1326	6,4	1549	7,3
X	1274	6,2	1254	5,9
XI	1205	5,8	1160	5,5
XII	1458	7,1	1837	8,7
Ogółem	20635	100,0	21157	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	15536	68,0
Miasto < 20 tys.	2116	42,5
Miasto 20-49 tys.	2391	56,7
Miasto 50-99 tys.	2004	64,4
Miasto ≥ 100 tys.	9025	85,8
WIEŚ	5621	36,7
OGÓŁEM	21157	55,4

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	7509	32,6	2630	17,1	10139	26,4
	2021 r.	15536	68,0	5621	36,7	21157	55,4
1. Dolnośląskie		505	25,7	159	17,3	664	23,0
2. Kujawsko-Pomorskie		993	82,7	381	44,7	1374	66,9
3. Lubelskie		1050	108,3	602	53,9	1652	79,2
4. Lubuskie		312	48,1	72	20,3	384	38,3
5. Łódzkie		1055	69,9	408	44,4	1463	60,3
6. Małopolskie		855	52,2	481	27,1	1336	39,2
7. Mazowieckie		4453	127,4	1215	63,1	5668	104,6
8. Opolskie		433	83,8	155	33,9	588	60,4
9. Podkarpackie		363	41,4	274	22,1	637	30,1
10. Podlaskie		246	34,6	162	35,4	408	34,9
11. Pomorskie		572	38,7	232	26,7	804	34,3
12. Śląskie		2512	73,5	360	34,1	2872	64,2
13. Świętokrzyskie		256	46,3	264	39,7	520	42,7
14. Warmińsko-Mazurskie		433	52,0	247	42,7	680	48,2
15. Wielkopolskie		1026	54,7	480	29,7	1506	43,1
16. Zachodniopomorskie		472	41,2	129	24,1	601	35,7

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	142	73	132	90	437	1,1	387	88,6
	2021 r.	111	168	233	105	617	1,6	531	86,1
1. Dolnośląskie		3	3	-	2	8	0,3	7	87,5
2. Kujawsko-Pomorskie		42	58	58	40	198	9,6	188	94,9
3. Lubelskie		3	4	3	-	10	0,5	9	90,0
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,2	1	50,0
5. Łódzkie		3	4	6	-	13	0,5	10	76,9
6. Małopolskie		11	10	32	14	67	2,0	60	89,6
7. Mazowieckie		1	3	3	-	7	0,1	6	85,7
8. Opolskie		-	1	2	-	3	0,3	3	100,0
9. Podkarpackie		24	54	53	19	150	7,1	146	97,3
10. Podlaskie		4	8	16	2	30	2,6	28	93,3
11. Pomorskie		2	1	2	1	6	0,3	5	83,3
12. Śląskie		13	15	40	18	86	1,9	36	41,9
13. Świętokrzyskie		5	1	11	4	21	1,7	18	85,7
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	2	1	5	0,4	3	60,0
15. Wielkopolskie		-	3	4	2	9	0,3	9	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	1	2	0,1	2	100,0

**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	241	91	175	106	613	1,6	492	80,3
	2021 r.	80	98	255	91	524	1,4	373	71,2
1. Dolnośląskie		2	2	7	3	14	0,5	13	92,9
2. Kujawsko-Pomorskie		6	3	5	4	18	0,9	15	83,3
3. Lubelskie		5	18	25	9	57	2,7	42	73,7
4. Lubuskie		3	-	1	-	4	0,4	-	-
5. Łódzkie		5	2	12	6	25	1,0	24	96,0
6. Małopolskie		29	28	39	20	116	3,4	103	88,8
7. Mazowieckie		2	3	16	4	25	0,5	16	64,0
8. Opolskie		-	1	1	2	4	0,4	3	75,0
9. Podkarpackie		-	3	80	2	85	4,0	8	9,4
10. Podlaskie		9	12	19	10	50	4,3	49	98,0
11. Pomorskie		6	5	10	12	33	1,4	26	78,8
12. Śląskie		12	14	25	13	64	1,4	52	81,3
13. Świętokrzyskie		1	1	6	2	10	0,8	10	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	3	2	5	0,4	5	100,0
15. Wielkopolskie		-	4	5	2	11	0,3	5	45,5
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	-	3	0,2	2	66,7



**INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	233	135	221	167	756	102,2	567	75,0
	2021 r.	149	224	326	192	891	126,9	686	77,0
1. Dolnośląskie		6	4	3	4	17	33,5	17	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		27	45	44	29	145	406,1	124	85,5
3. Lubelskie		3	12	5	6	26	73,3	23	88,5
4. Lubuskie		-	-	2	2	4	23,5	3	75,0
5. Łódzkie		1	5	13	3	22	53,7	16	72,7
6. Małopolskie		33	33	58	27	151	215,2	135	89,4
7. Mazowieckie		11	19	20	16	66	58,6	29	43,9
8. Opolskie		2	3	2	3	10	63,6	10	100,0
9. Podkarpackie		11	31	29	17	88	228,4	85	96,6
10. Podlaskie		6	8	8	3	25	118,6	22	88,0
11. Pomorskie		7	7	10	9	33	67,3	25	75,8
12. Śląskie		33	38	97	61	229	304,9	130	56,8
13. Świętokrzyskie		2	3	10	2	17	91,3	17	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	7	11	4	25	106,2	22	88,0
15. Wielkopolskie		3	6	11	2	22	31,1	18	81,8
16. Zachodniopomorskie		1	3	3	4	11	40,3	10	90,9

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	42	25	15	14	96	0,3	54	56,3
	2021 r.	11	106	203	9	329	0,9	126	38,3
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,0	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	3	-	6	0,3	5	83,3
3. Lubelskie		-	1	5	2	8	0,4	5	62,5
4. Lubuskie		-	-	41	-	41	4,1	3	7,3
5. Łódzkie		-	3	2	-	5	0,2	2	40,0
6. Małopolskie		-	1	1	1	3	0,1	1	33,3
7. Mazowieckie		4	7	8	1	20	0,4	9	45,0
8. Opolskie		1	-	1	-	2	0,2	1	50,0
9. Podkarpackie		-	-	-	2	2	0,1	1	50,0
10. Podlaskie		1	2	1	-	4	0,3	3	75,0
11. Pomorskie		2	4	3	2	11	0,5	6	54,5
12. Śląskie		1	-	88	-	89	2,0	6	6,7
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,1	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	79	46	-	126	8,9	79	62,7
15. Wielkopolskie		-	4	2	1	7	0,2	5	71,4
16. Zachodniopomorskie		1	-	2	-	3	0,2	-	-

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	5	5	3	1	4	3	6	9
0	-	2	2	1	-	1	1	2	3
1	-	2	2	-	-	-	-	2	2
2	-	1	1	1	1	2	1	2	3
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	7	2	9	4	18	22	11	20	31
5	1	-	1	1	-	1	2	-	2
6	3	-	3	1	-	1	4	-	4
7	1	1	2	-	-	-	1	1	2
8	1	-	1	1	9	10	2	9	11
9	1	1	2	1	9	10	2	10	12
10-14	10	16	26	4	11	15	14	27	41
15-19	5	7	12	1	6	7	6	13	19
20-24	9	8	17	2	2	4	11	10	21
25-29	16	11	27	2	-	2	18	11	29
30-34	11	5	16	1	-	1	12	5	17
35-39	9	3	12	-	2	2	9	5	14
40-44	8	6	14	-	1	1	8	7	15
45-49	6	9	15	-	1	1	6	10	16
50-54	7	4	11	2	-	2	9	4	13
55-59	7	3	10	-	1	1	7	4	11
60-64	8	4	12	1	1	2	9	5	14
65-74	14	11	25	3	2	5	17	13	30
75+	10	35	45	-	4	4	10	39	49
Ogółem	127	129	256	23	50	73	150	179	329

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,9	0,5	0,8	0,3	0,5	0,3	0,7	0,5
0	-	2,1	1,0	1,4	-	0,7	0,6	1,2	0,9
1	-	1,9	0,9	-	-	-	-	1,1	0,5
2	-	0,9	0,4	1,2	1,3	1,3	0,5	1,1	0,8
3	-	-	-	1,2	-	0,6	0,5	-	0,3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1,3	0,4	0,8	1,0	4,5	2,7	1,1	2,2	1,6
5	0,9	-	0,5	1,2	-	0,6	1,0	-	0,5
6	2,7	-	1,4	1,2	-	0,6	2,1	-	1,1
7	0,9	1,0	0,9	-	-	-	0,5	0,5	0,5
8	0,9	-	0,5	1,2	11,2	6,0	1,0	4,9	2,9
9	0,9	0,9	0,9	1,1	10,8	5,8	1,0	5,2	3,0
10-14	1,7	2,8	2,2	0,9	2,5	1,6	1,3	2,7	2,0
15-19	1,0	1,4	1,2	0,2	1,5	0,9	0,6	1,5	1,1
20-24	1,7	1,6	1,7	0,4	0,5	0,4	1,1	1,1	1,1
25-29	2,5	1,8	2,1	0,4	-	0,2	1,5	1,0	1,2
30-34	1,3	0,6	1,0	0,2	-	0,1	0,8	0,4	0,6
35-39	0,9	0,3	0,6	-	0,3	0,2	0,6	0,3	0,4
40-44	0,8	0,6	0,7	-	0,2	0,1	0,5	0,5	0,5
45-49	0,7	1,1	0,9	-	0,2	0,1	0,4	0,7	0,6
50-54	1,1	0,6	0,8	0,4	-	0,2	0,8	0,3	0,6
55-59	1,1	0,4	0,7	-	0,2	0,1	0,6	0,3	0,5
60-64	1,1	0,4	0,7	0,2	0,2	0,2	0,7	0,4	0,5
65-74	1,1	0,6	0,8	0,4	0,3	0,3	0,9	0,5	0,7
75+	1,7	3,0	2,5	-	0,6	0,4	1,1	2,2	1,8
Ogółem	1,2	1,1	1,1	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,9

## INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	3,9	2,0	13,0	2,0	5,5	2,0	3,4	2,7
0	-	1,6	0,8	4,3	-	1,4	0,7	1,1	0,9
1	-	1,6	0,8	-	-	-	-	1,1	0,6
2	-	0,8	0,4	4,3	2,0	2,7	0,7	1,1	0,9
3	-	-	-	4,3	-	1,4	0,7	-	0,3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	5,5	1,6	3,5	17,4	36,0	30,1	7,3	11,2	9,4
5	0,8	-	0,4	4,3	-	1,4	1,3	-	0,6
6	2,4	-	1,2	4,3	-	1,4	2,7	-	1,2
7	0,8	0,8	0,8	-	-	-	0,7	0,6	0,6
8	0,8	-	0,4	4,3	18,0	13,7	1,3	5,0	3,3
9	0,8	0,8	0,8	4,3	18,0	13,7	1,3	5,6	3,6
10-14	7,9	12,4	10,2	17,4	22,0	20,5	9,3	15,1	12,5
15-19	3,9	5,4	4,7	4,3	12,0	9,6	4,0	7,3	5,8
20-24	7,1	6,2	6,6	8,7	4,0	5,5	7,3	5,6	6,4
25-29	12,6	8,5	10,5	8,7	-	2,7	12,0	6,1	8,8
30-34	8,7	3,9	6,3	4,3	-	1,4	8,0	2,8	5,2
35-39	7,1	2,3	4,7	-	4,0	2,7	6,0	2,8	4,3
40-44	6,3	4,7	5,5	-	2,0	1,4	5,3	3,9	4,6
45-49	4,7	7,0	5,9	-	2,0	1,4	4,0	5,6	4,9
50-54	5,5	3,1	4,3	8,7	-	2,7	6,0	2,2	4,0
55-59	5,5	2,3	3,9	-	2,0	1,4	4,7	2,2	3,3
60-64	6,3	3,1	4,7	4,3	2,0	2,7	6,0	2,8	4,3
65-74	11,0	8,5	9,8	13,0	4,0	6,8	11,3	7,3	9,1
75+	7,9	27,1	17,6	-	8,0	5,5	6,7	21,8	14,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	4	1,2	2	0,6
II	1	0,3	4	1,2
III	7	2,1	5	1,5
IV	10	3,0	4	1,2
V	90	27,4	88	26,7
VI	21	6,4	14	4,3
VII	131	39,9	137	41,6
VIII	50	15,2	17	5,2
IX	6	1,8	49	14,9
X	5	1,5	6	1,8
XI	2	0,6	1	0,3
XII	1	0,3	2	0,6
Ogółem	328	100,0	329	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	256	1,1
Miasto < 20 tys.	87	1,7
Miasto 20-49 tys.	13	0,3
Miasto 50-99 tys.	10	0,3
Miasto ≥ 100 tys.	146	1,4
WIEŚ	73	0,5
OGÓŁEM	329	0,9

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	59	0,3	37	0,2	96	0,3
	2021 r.	256	1,1	73	0,5	329	0,9
1. Dolnośląskie		1	0,1	-	-	1	0,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	0,3	2	0,2	6	0,3
3. Lubelskie		3	0,3	5	0,4	8	0,4
4. Lubuskie		41	6,3	-	-	41	4,1
5. Łódzkie		4	0,3	1	0,1	5	0,2
6. Małopolskie		3	0,2	-	-	3	0,1
7. Mazowieckie		15	0,4	5	0,3	20	0,4
8. Opolskie		-	-	2	0,4	2	0,2
9. Podkarpackie		-	-	2	0,2	2	0,1
10. Podlaskie		3	0,4	1	0,2	4	0,3
11. Pomorskie		5	0,3	6	0,7	11	0,5
12. Śląskie		88	2,6	1	0,1	89	2,0
13. Świętokrzyskie		1	0,2	-	-	1	0,1
14. Warmińsko-Mazurskie		80	9,6	46	8,0	126	8,9
15. Wielkopolskie		6	0,3	1	0,1	7	0,2
16. Zachodniopomorskie		2	0,2	1	0,2	3	0,2

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2	1	1	-	4	0,01	2	50,0
	2021 r.	-	1	3	-	4	0,01	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	2	-	3	0,13	3	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2	2	3	2	9	0,023	9	100,0
	2021 r.	1	3	2	2	8	0,021	8	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	1	2	0,096	2	100,0
10. Podlaskie		-	1	1	-	2	0,171	2	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	1	2	0,085	2	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,022	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,029	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	4	-	2	6	0,016	5	83,3
	2021 r.	4	5	4	1	14	0,037	12	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,049	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,029	1	100,0
7. Mazowieckie		2	1	2	-	5	0,092	4	80,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,103	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	-	1	0,071	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	2	2	1	5	0,143	4	80,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	5	2	1	1	9	0,02	7	77,8
	2021 r.	-	2	4	1	7	0,02	6	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	33	16	10	9	68	0,2	31	45,6
	2021 r.	6	95	190	5	296	0,8	96	32,4
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,0	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	2	-	3	0,1	2	66,7
3. Lubelskie		-	-	4	1	5	0,2	3	60,0
4. Lubuskie		-	-	41	-	41	4,1	3	7,3
5. Łódzkie		-	2	2	-	4	0,2	1	25,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,1	-	-
7. Mazowieckie		2	6	5	1	14	0,3	4	28,6
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,1	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,0	-	-
10. Podlaskie		1	1	-	-	2	0,2	1	50,0
11. Pomorskie		1	3	-	1	5	0,2	-	-
12. Śląskie		1	-	86	-	87	1,9	4	4,6
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,1	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	79	46	-	125	8,9	78	62,4
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,0	-	-
16. Zachodniopomorskie		1	-	2	-	3	0,2	-	-

**INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	4	3	3	-	10	1,35	9	90,0
	2021 r.	-	3	2	-	5	0,71	4	80,0
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	1,97	-	-
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,89	1	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	4,74	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	2,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	1,33	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	867	824	2317	1390	5398	14,1	3443	63,8
	2021 r.	826	1844	4105	1568	8343	21,9	5007	60,0
1. Dolnośląskie		33	83	222	167	505	17,5	314	62,2
2. Kujawsko-Pomorskie		34	102	224	87	447	21,8	322	72,0
3. Lubelskie		23	75	234	80	412	19,7	295	71,6
4. Lubuskie		13	22	93	25	153	15,3	93	60,8
5. Łódzkie		60	124	244	78	506	20,9	296	58,5
6. Małopolskie		213	272	554	248	1287	37,8	688	53,5
7. Mazowieckie		78	238	483	236	1035	19,1	587	56,7
8. Opolskie		19	38	84	41	182	18,7	120	65,9
9. Podkarpackie		70	173	452	125	820	38,8	525	64,0
10. Podlaskie		16	28	89	31	164	14,0	143	87,2
11. Pomorskie		96	98	230	79	503	21,4	270	53,7
12. Śląskie		89	223	412	131	855	19,1	518	60,6
13. Świętokrzyskie		14	19	61	33	127	10,4	108	85,0
14. Warmińsko-Mazurskie		16	123	195	64	398	28,2	260	65,3
15. Wielkopolskie		41	189	193	114	537	15,4	320	59,6
16. Zachodniopomorskie		11	37	335	29	412	24,5	148	35,9

\* pozycja zachowana ze względów statystycznych

## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1069	946	2015	851	787	1638	1920	1733	3653
0	139	134	273	165	149	314	304	283	587
1	250	219	469	205	203	408	455	422	877
2	257	194	451	174	152	326	431	346	777
3	211	216	427	164	150	314	375	366	741
4	212	183	395	143	133	276	355	316	671
5-9	511	447	958	383	372	755	894	819	1713
5	157	139	296	127	99	226	284	238	522
6	134	115	249	83	104	187	217	219	436
7	101	76	177	64	52	116	165	128	293
8	71	61	132	53	57	110	124	118	242
9	48	56	104	56	60	116	104	116	220
10-14	219	167	386	148	153	301	367	320	687
15-19	78	85	163	67	58	125	145	143	288
20-24	42	36	78	23	26	49	65	62	127
25-29	57	59	116	33	37	70	90	96	186
30-34	48	55	103	33	32	65	81	87	168
35-39	45	43	88	25	38	63	70	81	151
40-44	58	55	113	28	37	65	86	92	178
45-49	28	43	71	20	40	60	48	83	131
50-54	26	35	61	26	36	62	52	71	123
55-59	31	43	74	28	31	59	59	74	133
60-64	64	48	112	31	30	61	95	78	173
65-74	111	115	226	62	82	144	173	197	370
75+	50	108	158	36	68	104	86	176	262
Ogółem	2437	2285	4722	1794	1827	3621	4231	4112	8343

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	189,6	177,0	183,5	212,9	207,8	210,4	199,2	189,8	194,6
0	137,2	139,0	138,1	228,6	217,1	223,0	175,2	171,5	173,4
1	228,4	210,8	219,8	265,1	277,3	271,1	243,6	238,3	241,0
2	223,7	178,5	201,7	214,5	198,7	206,8	219,9	186,9	203,8
3	176,8	191,3	183,8	193,7	187,4	190,6	183,8	189,7	186,7
4	178,4	162,6	170,7	169,1	165,5	167,4	174,5	163,8	169,3
5-9	91,4	84,5	88,0	91,2	93,6	92,4	91,3	88,4	89,9
5	138,1	129,0	133,7	155,3	127,8	141,9	145,3	128,5	137,1
6	120,8	109,5	115,3	101,0	133,9	116,9	112,4	119,8	116,0
7	92,3	73,3	83,1	77,2	66,3	71,9	85,8	70,3	78,2
8	64,1	58,2	61,2	62,3	71,0	66,5	63,3	63,7	63,5
9	41,9	51,9	46,8	63,5	71,9	67,6	51,3	60,6	55,8
10-14	37,0	29,7	33,4	31,5	34,2	32,8	34,5	31,7	33,1
15-19	15,3	17,4	16,4	16,1	14,8	15,5	15,7	16,3	16,0
20-24	8,0	7,1	7,6	4,9	5,9	5,4	6,5	6,5	6,5
25-29	8,9	9,4	9,2	5,9	7,0	6,5	7,5	8,3	7,9
30-34	5,8	6,7	6,2	5,6	5,9	5,7	5,7	6,3	6,0
35-39	4,5	4,3	4,4	4,0	6,4	5,1	4,3	5,1	4,7
40-44	6,2	5,8	6,0	4,6	6,4	5,5	5,5	6,0	5,8
45-49	3,5	5,2	4,3	3,5	7,4	5,4	3,5	6,1	4,8
50-54	4,0	5,1	4,6	5,3	7,6	6,4	4,6	6,1	5,3
55-59	4,9	6,0	5,5	5,8	6,7	6,2	5,3	6,3	5,8
60-64	8,7	5,3	6,9	6,2	6,1	6,1	7,7	5,6	6,6
65-74	8,9	6,7	7,6	8,8	10,3	9,6	8,9	7,8	8,3
75+	8,3	9,2	8,9	11,4	11,0	11,1	9,4	9,8	9,7
Ogółem	22,5	19,0	20,7	23,5	23,8	23,6	22,9	20,9	21,9



## BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	43,9	41,4	42,7	47,4	43,1	45,2	45,4	42,1	43,8
0	5,7	5,9	5,8	9,2	8,2	8,7	7,2	6,9	7,0
1	10,3	9,6	9,9	11,4	11,1	11,3	10,8	10,3	10,5
2	10,5	8,5	9,6	9,7	8,3	9,0	10,2	8,4	9,3
3	8,7	9,5	9,0	9,1	8,2	8,7	8,9	8,9	8,9
4	8,7	8,0	8,4	8,0	7,3	7,6	8,4	7,7	8,0
5-9	21,0	19,6	20,3	21,3	20,4	20,9	21,1	19,9	20,5
5	6,4	6,1	6,3	7,1	5,4	6,2	6,7	5,8	6,3
6	5,5	5,0	5,3	4,6	5,7	5,2	5,1	5,3	5,2
7	4,1	3,3	3,7	3,6	2,8	3,2	3,9	3,1	3,5
8	2,9	2,7	2,8	3,0	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9
9	2,0	2,5	2,2	3,1	3,3	3,2	2,5	2,8	2,6
10-14	9,0	7,3	8,2	8,2	8,4	8,3	8,7	7,8	8,2
15-19	3,2	3,7	3,5	3,7	3,2	3,5	3,4	3,5	3,5
20-24	1,7	1,6	1,7	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
25-29	2,3	2,6	2,5	1,8	2,0	1,9	2,1	2,3	2,2
30-34	2,0	2,4	2,2	1,8	1,8	1,8	1,9	2,1	2,0
35-39	1,8	1,9	1,9	1,4	2,1	1,7	1,7	2,0	1,8
40-44	2,4	2,4	2,4	1,6	2,0	1,8	2,0	2,2	2,1
45-49	1,1	1,9	1,5	1,1	2,2	1,7	1,1	2,0	1,6
50-54	1,1	1,5	1,3	1,4	2,0	1,7	1,2	1,7	1,5
55-59	1,3	1,9	1,6	1,6	1,7	1,6	1,4	1,8	1,6
60-64	2,6	2,1	2,4	1,7	1,6	1,7	2,2	1,9	2,1
65-74	4,6	5,0	4,8	3,5	4,5	4,0	4,1	4,8	4,4
75+	2,1	4,7	3,3	2,0	3,7	2,9	2,0	4,3	3,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	257	3,2	322	3,9
II	222	2,8	301	3,6
III	273	3,4	203	2,4
IV	392	4,9	354	4,2
V	812	10,2	626	7,5
VI	1100	13,8	864	10,4
VII	1665	20,9	1582	19,0
VIII	1236	15,5	1384	16,6
IX	933	11,7	1139	13,7
X	542	6,8	736	8,8
XI	387	4,8	458	5,5
XII	165	2,1	374	4,5
Ogółem	7984	100,0	8343	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4722	20,7
Miasto < 20 tys.	1016	20,4
Miasto 20-49 tys.	954	22,6
Miasto 50-99 tys.	674	21,7
Miasto ≥ 100 tys.	2078	19,7
WIEŚ	3621	23,6
OGÓŁEM	8343	21,9

**BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	2816	12,2	2582	16,8	5398	14,1
	2021 r.	4722	20,7	3621	23,6	8343	21,9
1. Dolnośląskie		335	17,0	170	18,5	505	17,5
2. Kujawsko-Pomorskie		248	20,6	199	23,3	447	21,8
3. Lubelskie		179	18,5	233	20,9	412	19,7
4. Lubuskie		101	15,6	52	14,7	153	15,3
5. Łódzkie		295	19,6	211	23,0	506	20,9
6. Małopolskie		683	41,7	604	34,1	1287	37,8
7. Mazowieckie		608	17,4	427	22,2	1035	19,1
8. Opolskie		89	17,2	93	20,4	182	18,7
9. Podkarpackie		347	39,5	473	38,2	820	38,8
10. Podlaskie		102	14,3	62	13,5	164	14,0
11. Pomorskie		312	21,1	191	22,0	503	21,4
12. Śląskie		591	17,3	264	25,0	855	19,1
13. Świętokrzyskie		54	9,8	73	11,0	127	10,4
14. Warmińsko-Mazurskie		241	29,0	157	27,1	398	28,2
15. Wielkopolskie		268	14,3	269	16,7	537	15,4
16. Zachodniopomorskie		269	23,5	143	26,7	412	24,5

**GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	184	66	52	56	358	0,9	45	12,6
	2021 r.	80	192	157	130	559	1,5	54	9,7
1. Dolnośląskie		-	11	13	8	32	1,1	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	2	5	9	0,4	-	-
3. Lubelskie		2	17	5	7	31	1,5	3	9,7
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,2	1	50,0
5. Łódzkie		2	1	-	1	4	0,2	1	25,0
6. Małopolskie		7	10	8	9	34	1,0	8	23,5
7. Mazowieckie		8	26	56	16	106	2,0	2	1,9
8. Opolskie		3	1	1	2	7	0,7	-	-
9. Podkarpackie		6	12	7	8	33	1,6	11	33,3
10. Podlaskie		13	52	15	28	108	9,2	6	5,6
11. Pomorskie		2	14	16	5	37	1,6	3	8,1
12. Śląskie		24	21	18	19	82	1,8	7	8,5
13. Świętokrzyskie		1	3	-	-	4	0,3	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		3	3	2	5	13	0,9	1	7,7
15. Wielkopolskie		4	7	7	4	22	0,6	5	22,7
16. Zachodniopomorskie		5	12	6	12	35	2,1	6	17,1

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	44	50	94	17	15	32	61	65	126
0	1	3	4	-	1	1	1	4	5
1	10	6	16	2	2	4	12	8	20
2	15	10	25	5	3	8	20	13	33
3	9	9	18	5	4	9	14	13	27
4	9	22	31	5	5	10	14	27	41
5-9	48	24	72	25	16	41	73	40	113
5	9	4	13	10	4	14	19	8	27
6	13	6	19	5	3	8	18	9	27
7	14	5	19	6	3	9	20	8	28
8	6	6	12	3	5	8	9	11	20
9	6	3	9	1	1	2	7	4	11
10-14	13	9	22	3	4	7	16	13	29
15-19	5	10	15	1	5	6	6	15	21
20-24	3	13	16	1	8	9	4	21	25
25-29	4	23	27	2	4	6	6	27	33
30-34	14	25	39	4	8	12	18	33	51
35-39	8	20	28	3	8	11	11	28	39
40-44	12	12	24	1	8	9	13	20	33
45-49	4	11	15	3	4	7	7	15	22
50-54	7	6	13	1	-	1	8	6	14
55-59	2	6	8	-	2	2	2	8	10
60-64	4	11	15	1	1	2	5	12	17
65-74	5	9	14	4	-	4	9	9	18
75+	3	4	7	-	1	1	3	5	8
Ogółem	176	233	409	66	84	150	242	317	559

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	7,8	9,4	8,6	4,3	4,0	4,1	6,3	7,1	6,7
0	1,0	3,1	2,0	-	1,5	0,7	0,6	2,4	1,5
1	9,1	5,8	7,5	2,6	2,7	2,7	6,4	4,5	5,5
2	13,1	9,2	11,2	6,2	3,9	5,1	10,2	7,0	8,7
3	7,5	8,0	7,7	5,9	5,0	5,5	6,9	6,7	6,8
4	7,6	19,6	13,4	5,9	6,2	6,1	6,9	14,0	10,3
5-9	8,6	4,5	6,6	5,9	4,0	5,0	7,5	4,3	5,9
5	7,9	3,7	5,9	12,2	5,2	8,8	9,7	4,3	7,1
6	11,7	5,7	8,8	6,1	3,9	5,0	9,3	4,9	7,2
7	12,8	4,8	8,9	7,2	3,8	5,6	10,4	4,4	7,5
8	5,4	5,7	5,6	3,5	6,2	4,8	4,6	5,9	5,3
9	5,2	2,8	4,0	1,1	1,2	1,2	3,5	2,1	2,8
10-14	2,2	1,6	1,9	0,6	0,9	0,8	1,5	1,3	1,4
15-19	1,0	2,1	1,5	0,2	1,3	0,7	0,6	1,7	1,2
20-24	0,6	2,6	1,6	0,2	1,8	1,0	0,4	2,2	1,3
25-29	0,6	3,7	2,1	0,4	0,8	0,6	0,5	2,3	1,4
30-34	1,7	3,0	2,4	0,7	1,5	1,1	1,3	2,4	1,8
35-39	0,8	2,0	1,4	0,5	1,3	0,9	0,7	1,8	1,2
40-44	1,3	1,3	1,3	0,2	1,4	0,8	0,8	1,3	1,1
45-49	0,5	1,3	0,9	0,5	0,7	0,6	0,5	1,1	0,8
50-54	1,1	0,9	1,0	0,2	-	0,1	0,7	0,5	0,6
55-59	0,3	0,8	0,6	-	0,4	0,2	0,2	0,7	0,4
60-64	0,5	1,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,4	0,9	0,6
65-74	0,4	0,5	0,5	0,6	-	0,3	0,5	0,4	0,4
75+	0,5	0,3	0,4	-	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3
Ogółem	1,6	1,9	1,8	0,9	1,1	1,0	1,3	1,6	1,5

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	25,0	21,5	23,0	25,8	17,9	21,3	25,2	20,5	22,5
0	0,6	1,3	1,0	-	1,2	0,7	0,4	1,3	0,9
1	5,7	2,6	3,9	3,0	2,4	2,7	5,0	2,5	3,6
2	8,5	4,3	6,1	7,6	3,6	5,3	8,3	4,1	5,9
3	5,1	3,9	4,4	7,6	4,8	6,0	5,8	4,1	4,8
4	5,1	9,4	7,6	7,6	6,0	6,7	5,8	8,5	7,3
5-9	27,3	10,3	17,6	37,9	19,0	27,3	30,2	12,6	20,2
5	5,1	1,7	3,2	15,2	4,8	9,3	7,9	2,5	4,8
6	7,4	2,6	4,6	7,6	3,6	5,3	7,4	2,8	4,8
7	8,0	2,1	4,6	9,1	3,6	6,0	8,3	2,5	5,0
8	3,4	2,6	2,9	4,5	6,0	5,3	3,7	3,5	3,6
9	3,4	1,3	2,2	1,5	1,2	1,3	2,9	1,3	2,0
10-14	7,4	3,9	5,4	4,5	4,8	4,7	6,6	4,1	5,2
15-19	2,8	4,3	3,7	1,5	6,0	4,0	2,5	4,7	3,8
20-24	1,7	5,6	3,9	1,5	9,5	6,0	1,7	6,6	4,5
25-29	2,3	9,9	6,6	3,0	4,8	4,0	2,5	8,5	5,9
30-34	8,0	10,7	9,5	6,1	9,5	8,0	7,4	10,4	9,1
35-39	4,5	8,6	6,8	4,5	9,5	7,3	4,5	8,8	7,0
40-44	6,8	5,2	5,9	1,5	9,5	6,0	5,4	6,3	5,9
45-49	2,3	4,7	3,7	4,5	4,8	4,7	2,9	4,7	3,9
50-54	4,0	2,6	3,2	1,5	-	0,7	3,3	1,9	2,5
55-59	1,1	2,6	2,0	-	2,4	1,3	0,8	2,5	1,8
60-64	2,3	4,7	3,7	1,5	1,2	1,3	2,1	3,8	3,0
65-74	2,8	3,9	3,4	6,1	-	2,7	3,7	2,8	3,2
75+	1,7	1,7	1,7	-	1,2	0,7	1,2	1,6	1,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań \*

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	38	8,5	13	2,3
II	55	12,2	41	7,3
III	28	6,2	26	4,7
IV	69	15,4	40	7,2
V	48	10,7	76	13,6
VI	44	9,8	76	13,6
VII	27	6,0	36	6,4
VIII	38	8,5	39	7,0
IX	35	7,8	82	14,7
X	32	7,1	50	8,9
XI	30	6,7	23	4,1
XII	5	1,1	57	10,2
Ogółem	449	100,0	559	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach \*

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	409	1,8
Miasto < 20 tys.	87	1,7
Miasto 20-49 tys.	49	1,2
Miasto 50-99 tys.	39	1,3
Miasto ≥ 100 tys.	234	2,2
WIEŚ	150	1,0
OGÓŁEM	559	1,5

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

## GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw \*

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	250	1,1	108	0,7	358	0,9
	2021 r.	409	1,8	150	1,0	559	1,5
1. Dolnośląskie		31	1,6	1	0,1	32	1,1
2. Kujawsko-Pomorskie		4	0,3	5	0,6	9	0,4
3. Lubelskie		14	1,4	17	1,5	31	1,5
4. Lubuskie		2	0,3	-	-	2	0,2
5. Łódzkie		3	0,2	1	0,1	4	0,2
6. Małopolskie		27	1,6	7	0,4	34	1,0
7. Mazowieckie		86	2,5	20	1,0	106	2,0
8. Opolskie		5	1,0	2	0,4	7	0,7
9. Podkarpackie		8	0,9	25	2,0	33	1,6
10. Podlaskie		91	12,8	17	3,7	108	9,2
11. Pomorskie		27	1,8	10	1,2	37	1,6
12. Śląskie		63	1,8	19	1,8	82	1,8
13. Świętokrzyskie		2	0,4	2	0,3	4	0,3
14. Warmińsko-Mazurskie		9	1,1	4	0,7	13	0,9
15. Wielkopolskie		12	0,6	10	0,6	22	0,6
16. Zachodniopomorskie		25	2,2	10	1,9	35	2,1

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	8581	2169	2049	1651	14450	37,7	9816	67,9
	2021 r.	3125	4289	7104	8847	23365	61,2	16518	70,7
1. Dolnośląskie		84	156	311	284	835	29,0	688	82,4
2. Kujawsko-Pomorskie		162	285	439	422	1308	63,7	1062	81,2
3. Lubelskie		201	277	329	562	1369	65,6	1142	83,4
4. Lubuskie		24	71	83	141	319	31,8	265	83,1
5. Łódzkie		118	186	238	235	777	32,0	608	78,2
6. Małopolskie		254	484	1084	980	2802	82,2	2123	75,8
7. Mazowieckie		527	561	771	1446	3305	61,0	1821	55,1
8. Opolskie		42	51	154	149	396	40,7	373	94,2
9. Podkarpackie		207	237	420	586	1450	68,5	1045	72,1
10. Podlaskie		179	169	266	305	919	78,6	782	85,1
11. Pomorskie		549	532	730	1211	3022	128,8	1623	53,7
12. Śląskie		355	458	619	1205	2637	59,0	2228	84,5
13. Świętokrzyskie		93	200	229	260	782	64,2	684	87,5
14. Warmińsko-Mazurskie		50	106	687	190	1033	73,2	387	37,5
15. Wielkopolskie		203	368	507	646	1724	49,4	1278	74,1
16. Zachodniopomorskie		77	148	237	225	687	40,8	409	59,5

## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	3835	1018	668	446	5967	15,6	5112	85,7
	2021 r.	804	1272	1519	3822	7417	19,4	6308	85,0
1. Dolnośląskie		19	29	84	82	214	7,4	192	89,7
2. Kujawsko-Pomorskie		60	94	124	180	458	22,3	386	84,3
3. Lubelskie		52	85	59	217	413	19,8	392	94,9
4. Lubuskie		4	21	16	52	93	9,3	81	87,1
5. Łódzkie		60	37	78	102	277	11,4	255	92,1
6. Małopolskie		63	205	236	369	873	25,6	729	83,5
7. Mazowieckie		190	205	248	712	1355	25,0	803	59,3
8. Opolskie		18	27	41	68	154	15,8	150	97,4
9. Podkarpackie		39	75	89	248	451	21,3	398	88,2
10. Podlaskie		22	27	47	125	221	18,9	216	97,7
11. Pomorskie		68	127	125	504	824	35,1	730	88,6
12. Śląskie		86	139	187	690	1102	24,6	1041	94,5
13. Świętokrzyskie		17	28	24	62	131	10,8	126	96,2
14. Warmińsko-Mazurskie		24	51	44	57	176	12,5	167	94,9
15. Wielkopolskie		61	91	96	265	513	14,7	493	96,1
16. Zachodniopomorskie		21	31	21	89	162	9,6	149	92,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1861	1584	3445	1233	1053	2286	3094	2637	5731
0	517	450	967	361	267	628	878	717	1595
1	552	459	1011	368	327	695	920	786	1706
2	396	323	719	217	202	419	613	525	1138
3	225	208	433	180	157	337	405	365	770
4	171	144	315	107	100	207	278	244	522
5-9	301	261	562	184	173	357	485	434	919
5	104	112	216	75	54	129	179	166	345
6	94	60	154	46	48	94	140	108	248
7	46	40	86	30	29	59	76	69	145
8	32	27	59	17	24	41	49	51	100
9	25	22	47	16	18	34	41	40	81
10-14	77	59	136	51	45	96	128	104	232
15-19	22	34	56	26	17	43	48	51	99
20-24	6	9	15	6	6	12	12	15	27
25-29	12	17	29	3	6	9	15	23	38
30-34	6	9	15	3	9	12	9	18	27
35-39	6	10	16	2	4	6	8	14	22
40-44	6	9	15	3	1	4	9	10	19
45-49	5	7	12	3	1	4	8	8	16
50-54	9	11	20	3	3	6	12	14	26
55-59	6	12	18	5	4	9	11	16	27
60-64	11	16	27	9	6	15	20	22	42
65-74	20	32	52	14	21	35	34	53	87
75+	27	45	72	10	23	33	37	68	105
Ogółem	2375	2115	4490	1555	1372	2927	3930	3487	7417



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	263	3,4	206	2,8
II	281	3,6	231	3,1
III	361	4,7	367	4,9
IV	358	4,6	361	4,9
V	429	5,6	411	5,5
VI	542	7,0	500	6,7
VII	432	5,6	423	5,7
VIII	437	5,7	459	6,2
IX	649	8,4	637	8,6
X	876	11,3	719	9,7
XI	1217	15,8	1016	13,7
XII	1875	24,3	2087	28,1
Ogółem	7720	100,0	7417	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4490	19,7
Miasto < 20 tys.	823	16,5
Miasto 20-49 tys.	895	21,2
Miasto 50-99 tys.	646	20,8
Miasto ≥ 100 tys.	2126	20,2
WIEŚ	2927	19,1
OGÓŁEM	7417	19,4

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	3494	15,2	2473	16,1	5967	15,6
	2021 r.	4490	19,7	2927	19,1	7417	19,4
1. Dolnośląskie		151	7,7	63	6,9	214	7,4
2. Kujawsko-Pomorskie		275	22,9	183	21,5	458	22,3
3. Lubelskie		213	22,0	200	17,9	413	19,8
4. Lubuskie		60	9,3	33	9,3	93	9,3
5. Łódzkie		171	11,3	106	11,5	277	11,4
6. Małopolskie		390	23,8	483	27,3	873	25,6
7. Mazowieckie		926	26,5	429	22,3	1355	25,0
8. Opolskie		81	15,7	73	16,0	154	15,8
9. Podkarpackie		238	27,1	213	17,2	451	21,3
10. Podlaskie		140	19,7	81	17,7	221	18,9
11. Pomorskie		453	30,6	371	42,8	824	35,1
12. Śląskie		871	25,5	231	21,9	1102	24,6
13. Świętokrzyskie		50	9,0	81	12,2	131	10,8
14. Warmińsko-Mazurskie		108	13,0	68	11,8	176	12,5
15. Wielkopolskie		269	14,3	244	15,1	513	14,7
16. Zachodniopomorskie		94	8,2	68	12,7	162	9,6



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	894	162	203	224	1483	3,9	1236	83,3
	2021 r.	839	1306	2747	2272	7164	18,8	5692	79,5
1. Dolnośląskie		1	3	49	46	99	3,4	96	97,0
2. Kujawsko-Pomorskie		44	124	189	153	510	24,8	451	88,4
3. Lubelskie		51	114	144	190	499	23,9	489	98,0
4. Lubuskie		3	10	24	24	61	6,1	56	91,8
5. Łódzkie		25	104	97	56	282	11,6	273	96,8
6. Małopolskie		72	150	494	397	1113	32,7	877	78,8
7. Mazowieckie		154	185	289	434	1062	19,6	613	57,7
8. Opolskie		10	6	61	60	137	14,1	132	96,4
9. Podkarpackie		103	75	223	229	630	29,8	430	68,3
10. Podlaskie		56	27	65	47	195	16,7	195	100,0
11. Pomorskie		99	52	219	97	467	19,9	288	61,7
12. Śląskie		121	150	183	198	652	14,6	624	95,7
13. Świętokrzyskie		43	104	112	106	365	30,0	360	98,6
14. Warmińsko-Mazurskie		4	17	235	52	308	21,8	156	50,6
15. Wielkopolskie		35	133	229	145	542	15,5	525	96,9
16. Zachodniopomorskie		18	52	134	38	242	14,4	127	52,5

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1833	1449	3282	1294	1059	2353	3127	2508	5635
0	472	377	849	367	298	665	839	675	1514
1	715	587	1302	435	368	803	1150	955	2105
2	363	293	656	227	194	421	590	487	1077
3	183	123	306	160	124	284	343	247	590
4	100	69	169	105	75	180	205	144	349
5-9	171	151	322	170	158	328	341	309	650
5	46	62	108	74	55	129	120	117	237
6	40	38	78	42	40	82	82	78	160
7	20	14	34	9	21	30	29	35	64
8	35	22	57	24	24	48	59	46	105
9	30	15	45	21	18	39	51	33	84
10-14	148	56	204	88	109	197	236	165	401
15-19	46	29	75	37	39	76	83	68	151
20-24	10	9	19	1	9	10	11	18	29
25-29	15	6	21	3	14	17	18	20	38
30-34	14	4	18	4	4	8	18	8	26
35-39	5	7	12	2	2	4	7	9	16
40-44	5	12	17	5	6	11	10	18	28
45-49	6	7	13	2	4	6	8	11	19
50-54	12	13	25	-	7	7	12	20	32
55-59	2	10	12	2	5	7	4	15	19
60-64	8	8	16	4	4	8	12	12	24
65-74	15	24	39	7	1	8	22	25	47
75+	9	26	35	5	9	14	14	35	49
Ogółem	2299	1811	4110	1624	1430	3054	3923	3241	7164



## WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	245	3,4	119	1,7
II	362	5,0	338	4,7
III	407	5,6	382	5,3
IV	302	4,2	333	4,6
V	458	6,3	423	5,9
VI	641	8,9	550	7,7
VII	634	8,8	632	8,8
VIII	1156	16,0	1086	15,2
IX	985	13,6	1029	14,4
X	964	13,4	890	12,4
XI	644	8,9	730	10,2
XII	421	5,8	652	9,1
Ogółem	7219	100,0	7164	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4110	18,0
Miasto < 20 tys.	735	14,8
Miasto 20-49 tys.	866	20,5
Miasto 50-99 tys.	691	22,2
Miasto ≥ 100 tys.	1818	17,3
WIEŚ	3054	19,9
OGÓŁEM	7164	18,8

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	902	3,9	581	3,8	1483	3,9
	2021 r.	4110	18,0	3054	19,9	7164	18,8
1. Dolnośląskie		60	3,1	39	4,3	99	3,4
2. Kujawsko-Pomorskie		314	26,1	196	23,0	510	24,8
3. Lubelskie		223	23,0	276	24,7	499	23,9
4. Lubuskie		43	6,6	18	5,1	61	6,1
5. Łódzkie		176	11,7	106	11,5	282	11,6
6. Małopolskie		503	30,7	610	34,4	1113	32,7
7. Mazowieckie		754	21,6	308	16,0	1062	19,6
8. Opolskie		69	13,4	68	14,9	137	14,1
9. Podkarpackie		267	30,4	363	29,3	630	29,8
10. Podlaskie		129	18,1	66	14,4	195	16,7
11. Pomorskie		192	13,0	275	31,7	467	19,9
12. Śląskie		531	15,5	121	11,5	652	14,6
13. Świętokrzyskie		145	26,2	220	33,1	365	30,0
14. Warmińsko-Mazurskie		255	30,6	53	9,2	308	21,8
15. Wielkopolskie		282	15,0	260	16,1	542	15,5
16. Zachodniopomorskie		167	14,6	75	14,0	242	14,4

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	1034	315	293	234	1876	4,9	1540	82,1
	2021 r.	437	568	716	951	2672	7,0	2104	78,7
1. Dolnośląskie		12	16	11	16	55	1,9	49	89,1
2. Kujawsko-Pomorskie		49	54	67	62	232	11,3	204	87,9
3. Lubelskie		38	38	57	73	206	9,9	186	90,3
4. Lubuskie		5	10	7	33	55	5,5	38	69,1
5. Łódzkie		16	20	21	28	85	3,5	66	77,6
6. Małopolskie		33	41	82	89	245	7,2	171	69,8
7. Mazowieckie		74	70	90	115	349	6,4	230	65,9
8. Opolskie		6	12	28	14	60	6,2	52	86,7
9. Podkarpackie		26	37	37	62	162	7,7	118	72,8
10. Podlaskie		19	15	21	34	89	7,6	85	95,5
11. Pomorskie		46	63	63	108	280	11,9	147	52,5
12. Śląskie		50	105	98	142	395	8,8	376	95,2
13. Świętokrzyskie		13	29	57	57	156	12,8	102	65,4
14. Warmińsko-Mazurskie		8	17	13	22	60	4,3	58	96,7
15. Wielkopolskie		29	34	49	69	181	5,2	172	95,0
16. Zachodniopomorskie		13	7	15	27	62	3,7	50	80,6

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2818	674	885	747	5124	13,4	1928	37,6
	2021 r.	1045	1143	2122	1802	6112	16,0	2414	39,5
1. Dolnośląskie		52	108	167	140	467	16,2	351	75,2
2. Kujawsko-Pomorskie		9	13	59	27	108	5,3	21	19,4
3. Lubelskie		60	40	69	82	251	12,0	75	29,9
4. Lubuskie		12	30	36	32	110	11,0	90	81,8
5. Łódzkie		17	25	42	49	133	5,5	14	10,5
6. Małopolskie		86	88	272	125	571	16,8	346	60,6
7. Mazowieckie		109	101	144	185	539	9,9	175	32,5
8. Opolskie		8	6	24	7	45	4,6	39	86,7
9. Podkarpackie		39	50	71	47	207	9,8	99	47,8
10. Podlaskie		82	100	133	99	414	35,4	286	69,1
11. Pomorskie		336	290	323	502	1451	61,8	458	31,6
12. Śląskie		98	64	151	175	488	10,9	187	38,3
13. Świętokrzyskie		20	39	36	35	130	10,7	96	73,8
14. Warmińsko-Mazurskie		14	21	395	59	489	34,7	6	1,2
15. Wielkopolskie		78	110	133	167	488	14,0	88	18,0
16. Zachodniopomorskie		25	58	67	71	221	13,1	83	37,6

**WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	3678	1085	806	702	6271	847,9	5067	80,8
	2021 r.	1538	2092	2596	3919	10145	1444,4	8184	80,7
1. Dolnośląskie		36	65	132	121	354	697,2	317	89,5
2. Kujawsko-Pomorskie		98	159	183	212	652	1825,9	562	86,2
3. Lubelskie		104	129	147	242	622	1752,7	574	92,3
4. Lubuskie		13	30	37	45	125	735,8	118	94,4
5. Łódzkie		50	101	99	79	329	803,5	283	86,0
6. Małopolskie		116	212	413	437	1178	1679,2	952	80,8
7. Mazowieckie		280	309	325	681	1595	1415,1	901	56,5
8. Opolskie		17	18	62	71	168	1069,0	167	99,4
9. Podkarpackie		89	123	165	268	645	1674,4	521	80,8
10. Podlaskie		97	75	126	148	446	2115,4	406	91,0
11. Pomorskie		218	234	213	451	1116	2276,5	755	67,7
12. Śląskie		207	271	308	613	1399	1862,9	1272	90,9
13. Świętokrzyskie		64	111	83	119	377	2025,5	358	95,0
14. Warmińsko-Mazurskie		13	43	33	62	151	641,4	133	88,1
15. Wielkopolskie		111	167	223	291	792	1119,5	708	89,4
16. Zachodniopomorskie		25	45	47	79	196	718,5	157	80,1

**BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	12097	4045	5562	4351	26055	67,9	6322	24,3
	2021 r.	4808	5692	9239	9857	29596	77,6	8981	30,3
1. Dolnośląskie		125	211	403	395	1134	39,3	340	30,0
2. Kujawsko-Pomorskie		119	141	265	299	824	40,1	254	30,8
3. Lubelskie		329	370	463	645	1807	86,6	1038	57,4
4. Lubuskie		64	116	166	219	565	56,3	242	42,8
5. Łódzkie		91	127	221	186	625	25,8	274	43,8
6. Małopolskie		618	795	1221	1213	3847	112,9	935	24,3
7. Mazowieckie		869	870	1340	1526	4605	85,0	1076	23,4
8. Opolskie		130	188	342	472	1132	116,3	459	40,5
9. Podkarpackie		191	187	311	343	1032	48,8	216	20,9
10. Podlaskie		104	131	164	206	605	51,7	99	16,4
11. Pomorskie		773	757	1003	1213	3746	159,7	673	18,0
12. Śląskie		508	679	1018	1073	3278	73,3	1267	38,7
13. Świętokrzyskie		82	136	189	205	612	50,2	363	59,3
14. Warmińsko-Mazurskie		58	156	256	266	736	52,2	252	34,2
15. Wielkopolskie		508	599	1179	1186	3472	99,4	1009	29,1
16. Zachodniopomorskie		239	229	698	410	1576	93,7	484	30,7

**BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŹNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	3179	1205	1613	1238	7235	978,3	3241	44,8
	2021 r.	1596	2061	2858	2833	9348	1330,9	4346	46,5
1. Dolnośląskie		38	90	154	112	394	776,0	177	44,9
2. Kujawsko-Pomorskie		47	61	81	94	283	792,5	139	49,1
3. Lubelskie		153	176	166	214	709	1997,8	507	71,5
4. Lubuskie		22	37	70	70	199	1171,4	124	62,3
5. Łódzkie		35	52	77	74	238	581,3	138	58,0
6. Małopolskie		205	292	426	375	1298	1850,3	422	32,5
7. Mazowieckie		283	288	399	418	1388	1231,5	518	37,3
8. Opolskie		38	67	122	118	345	2195,4	231	67,0
9. Podkarpackie		72	56	96	103	327	848,9	119	36,4
10. Podlaskie		28	38	25	58	149	706,7	32	21,5
11. Pomorskie		215	216	258	274	963	1964,4	281	29,2
12. Śląskie		177	274	288	360	1099	1463,4	634	57,7
13. Świętokrzyskie		30	48	79	61	218	1171,2	158	72,5
14. Warmińsko-Mazurskie		26	86	62	80	254	1079,0	164	64,6
15. Wielkopolskie		166	219	371	309	1065	1505,4	507	47,6
16. Zachodniopomorskie		61	61	184	113	419	1536,0	195	46,5

Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw \*

Województwo	Kierunek wykonanych badań z wynikiem ujemnym								Nie wykonano żadnych badań	Razem								
	Bakterie		Wirusy		Pasożyty		Bakterie i wirusy				Bakterie i pasożyty		Wirusy i pasożyty		Bakterie, wirusy i pasożyty			
	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%			Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%		
POLSKA	7360	78,7	193	2,1	636	6,8	22	0,2	1127	12,1	2	0,0	2	0,0	6	0,1	9348	100,0
1. Dolnośląskie	295	74,9	-	-	5	1,3	-	-	94	23,9	-	-	-	-	-	-	394	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	220	77,7	2	0,7	25	8,8	-	-	36	12,7	-	-	-	-	-	-	283	100,0
3. Lubelskie	570	80,4	57	8,0	23	3,2	-	-	57	8,0	2	0,3	-	-	-	-	709	100,0
4. Lubuskie	119	59,8	5	2,5	6	3,0	-	-	69	34,7	-	-	-	-	-	-	199	100,0
5. Łódzkie	143	60,1	4	1,7	41	17,2	-	-	50	21,0	-	-	-	-	-	-	238	100,0
6. Małopolskie	890	68,6	79	6,1	99	7,6	22	1,7	207	15,9	-	-	1	0,1	-	-	1298	100,0
7. Mazowieckie	1256	90,5	7	0,5	59	4,3	-	-	60	4,3	-	-	-	-	6	0,4	1388	100,0
8. Opolskie	280	81,2	2	0,6	19	5,5	-	-	44	12,8	-	-	-	-	-	-	345	100,0
9. Podkarpackie	227	69,4	1	0,3	18	5,5	-	-	81	24,8	-	-	-	-	-	-	327	100,0
10. Podlaskie	125	83,9	3	2,0	19	12,8	-	-	2	1,3	-	-	-	-	-	-	149	100,0
11. Pomorskie	864	89,7	-	-	79	8,2	-	-	19	2,0	-	-	1	0,1	-	-	963	100,0
12. Śląskie	928	84,4	1	0,1	95	8,6	-	-	75	6,8	-	-	-	-	-	-	1099	100,0
13. Świętokrzyskie	154	70,6	11	5,0	17	7,8	-	-	36	16,5	-	-	-	-	-	-	218	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie	194	76,4	11	4,3	14	5,5	-	-	35	13,8	-	-	-	-	-	-	254	100,0
15. Wielkopolskie	704	66,1	4	0,4	96	9,0	-	-	261	24,5	-	-	-	-	-	-	1065	100,0
16. Zachodniopomorskie	391	93,3	6	1,4	21	5,0	-	-	1	0,2	-	-	-	-	-	-	419	100,0

\* na podstawie rocznych raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	7090	2425	2640	2107	14262	1928,4	8875	62,2
	2021 r.	3283	4377	5780	6944	20384	2902,1	13216	64,8
1. Dolnośląskie		80	159	289	237	765	1506,6	511	66,8
2. Kujawsko-Pomorskie		172	265	308	335	1080	3024,4	825	76,4
3. Lubelskie		260	317	318	462	1357	3823,7	1104	81,4
4. Lubuskie		35	67	109	117	328	1930,8	245	74,7
5. Łódzkie		86	158	189	156	589	1438,6	437	74,2
6. Małopolskie		354	537	897	839	2627	3744,7	1509	57,4
7. Mazowieckie		574	616	744	1115	3049	2705,2	1448	47,5
8. Opolskie		57	88	186	192	523	3328,0	408	78,0
9. Podkarpackie		172	210	290	388	1060	2751,7	725	68,4
10. Podlaskie		131	121	159	209	620	2940,8	460	74,2
11. Pomorskie		440	457	481	734	2112	4308,2	1061	50,2
12. Śląskie		417	583	693	1034	2727	3631,2	2036	74,7
13. Świętokrzyskie		96	162	172	182	612	3288,0	533	87,1
14. Warmińsko-Mazurskie		42	136	106	146	430	1826,6	319	74,2
15. Wielkopolskie		280	392	605	602	1879	2656,0	1233	65,6
16. Zachodniopomorskie		87	109	234	196	626	2294,9	362	57,8

\* pozycja zachowana ze względów statystycznych

**TULAREMIA (A21)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	1	1	1	2	5	0,01	4	80,0
	2021 r.	4	2	16	21	43	0,11	24	55,8
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	-	1	-	2	0,06	-	-
7. Mazowieckie		-	-	2	5	7	0,13	5	71,4
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		1	1	4	3	9	0,77	2	22,2
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	-	1	2	0,04	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		1	-	7	10	18	1,07	14	77,8

**JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	52	15	23	23	113	0,29	70	61,9
	2021 r.	29	56	47	24	156	0,41	93	59,6
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	7	3	3	15	0,73	11	73,3
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	-	-
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		3	3	3	1	10	0,41	1	10,0
6. Małopolskie		-	-	5	3	8	0,23	5	62,5
7. Mazowieckie		11	20	17	7	55	1,01	29	52,7
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		1	1	-	2	4	0,19	3	75,0
10. Podlaskie		2	5	2	1	10	0,86	6	60,0
11. Pomorskie		3	6	2	-	11	0,47	8	72,7
12. Śląskie		1	3	-	1	5	0,11	4	80,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	1	-	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	4	9	4	19	0,54	12	63,2
16. Zachodniopomorskie		1	6	3	1	11	0,65	9	81,8

**JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	13	2	7	1	23	0,06	17	73,9
	2021 r.	4	4	2	4	14	0,04	2	14,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	-	-
5. Łódzkie		3	1	1	1	6	0,25	-	-
7. Mazowieckie		-	1	-	1	2	0,04	-	-
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	-	-
9. Podkarpackie		1	-	-	1	2	0,09	1	50,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań



## MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	34	18	13	15	80	0,21	56	70,0
	2021 r.	13	22	29	32	96	0,25	71	74,0
1. Dolnośląskie		-	-	3	-	3	0,10	2	66,7
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	-	3	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		-	2	3	2	7	0,34	6	85,7
4. Lubuskie		-	1	2	-	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	4	4	5	14	0,41	12	85,7
7. Mazowieckie		3	7	1	13	24	0,44	13	54,2
8. Opolskie		1	-	-	1	2	0,21	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		1	2	3	1	7	0,30	6	85,7
12. Śląskie		-	-	1	3	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	3	10	2	15	0,43	8	53,3
16. Zachodniopomorskie		5	1	1	1	8	0,48	6	75,0

## LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	27	10	17	6	60	0,16	54	90,0
	2021 r.	11	25	45	39	120	0,31	115	95,8
1. Dolnośląskie		-	-	7	2	9	0,31	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	2	3	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	2	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		2	-	2	-	4	0,40	3	75,0
5. Łódzkie		2	1	1	-	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		1	3	3	6	13	0,38	13	100,0
7. Mazowieckie		-	8	11	7	26	0,48	24	92,3
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		1	1	-	3	5	0,43	5	100,0
11. Pomorskie		-	2	5	5	12	0,51	11	91,7
12. Śląskie		2	3	3	3	11	0,25	11	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	2	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		3	4	2	4	13	0,37	12	92,3
16. Zachodniopomorskie		-	-	4	2	6	0,36	6	100,0

**TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0
	2021 r.	-	1	2	2	5	0,013	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	2	2	0,199	2	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	-	2	0,082	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**KRZTUSIEC (A37)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	482	129	72	70	753	1,96	206	27,4
	2021 r.	40	46	46	50	182	0,48	96	52,7
1. Dolnośląskie		-	-	1	3	4	0,14	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	3	-	2	6	0,29	2	33,3
3. Lubelskie		-	1	1	2	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		3	11	11	10	35	1,44	26	74,3
6. Małopolskie		9	5	1	3	18	0,53	6	33,3
7. Mazowieckie		8	1	6	3	18	0,33	10	55,6
8. Opolskie		1	-	1	3	5	0,51	3	60,0
9. Podkarpackie		1	-	-	1	2	0,09	-	-
10. Podlaskie		7	5	10	7	29	2,48	23	79,3
11. Pomorskie		4	9	4	4	21	0,90	8	38,1
12. Śląskie		-	5	5	4	14	0,31	8	57,1
13. Świętokrzyskie		2	-	-	-	2	0,16	1	50,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	3	4	0,28	1	25,0
15. Wielkopolskie		2	1	2	-	5	0,14	1	20,0
16. Zachodniopomorskie		1	4	4	5	14	0,83	2	14,3

## SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	6314	617	222	509	7662	20,0	146	1,91
	2021 r.	740	510	411	988	2649	6,9	65	2,45
1.	Dolnośląskie	24	16	16	25	81	2,8	1	1,23
2.	Kujawsko-Pomorskie	29	25	18	94	166	8,1	5	3,01
3.	Lubelskie	26	9	22	46	103	4,9	6	5,83
4.	Lubuskie	17	8	16	27	68	6,8	-	-
5.	Łódzkie	20	10	13	20	63	2,6	3	4,76
6.	Małopolskie	91	56	44	81	272	8,0	3	1,10
7.	Mazowieckie	102	73	53	129	357	6,6	5	1,40
8.	Opolskie	13	12	13	22	60	6,2	1	1,67
9.	Podkarpackie	26	22	11	35	94	4,4	6	6,38
10.	Podlaskie	19	7	9	19	54	4,6	1	1,85
11.	Pomorskie	100	64	36	82	282	12,0	8	2,84
12.	Śląskie	179	101	97	242	619	13,8	15	2,42
13.	Świętokrzyskie	11	11	17	26	65	5,3	1	1,54
14.	Warmińsko-Mazurskie	12	10	6	11	39	2,8	1	2,56
15.	Wielkopolskie	45	57	26	85	213	6,1	4	1,88
16.	Zachodniopomorskie	26	29	14	44	113	6,7	5	4,42

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	600	425	1025	253	219	472	853	644	1497
0	10	3	13	1	1	2	11	4	15
1	63	47	110	31	26	57	94	73	167
2	118	97	215	54	46	100	172	143	315
3	182	138	320	73	72	145	255	210	465
4	227	140	367	94	74	168	321	214	535
5-9	349	284	633	164	161	325	513	445	958
5	162	124	286	66	52	118	228	176	404
6	106	88	194	57	54	111	163	142	305
7	43	30	73	21	28	49	64	58	122
8	21	26	47	14	16	30	35	42	77
9	17	16	33	6	11	17	23	27	50
10-14	42	34	76	15	12	27	57	46	103
15-19	10	10	20	5	2	7	15	12	27
20-24	6	4	10	-	2	2	6	6	12
25-29	6	6	12	1	2	3	7	8	15
30-34	6	5	11	1	2	3	7	7	14
35-39	5	5	10	1	1	2	6	6	12
40-44	5	-	5	-	1	1	5	1	6
45-49	-	-	-	-	1	1	-	1	1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	-	1	1	-	1	2	-	2
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	2	2	-	-	-	-	2	2
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	1030	775	1805	441	403	844	1471	1178	2649



**SZKARLATYNA /PEŁONICA/ (A38) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	233	9,0	204	7,7
II	258	9,9	243	9,2
III	285	11,0	293	11,1
IV	132	5,1	166	6,3
V	164	6,3	178	6,7
VI	178	6,8	166	6,3
VII	96	3,7	118	4,5
VIII	106	4,1	107	4,0
IX	214	8,2	186	7,0
X	298	11,5	300	11,3
XI	321	12,3	303	11,4
XII	316	12,1	385	14,5
Ogółem	2601	100,0	2649	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1805	7,9
Miasto < 20 tys.	311	6,2
Miasto 20-49 tys.	319	7,6
Miasto 50-99 tys.	205	6,6
Miasto ≥ 100 tys.	970	9,2
WIEŚ	844	5,5
OGÓŁEM	2649	6,9

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	66	17	14	9	106	0,28	106	100,0
	2021 r.	24	23	28	32	107	0,28	107	100,0
1. Dolnośląskie		3	2	2	1	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	3	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		1	1	3	2	7	0,34	7	100,0
4. Lubuskie		1	1	1	1	4	0,40	4	100,0
5. Łódzkie		1	1	3	-	5	0,21	5	100,0
6. Małopolskie		2	3	1	1	7	0,21	7	100,0
7. Mazowieckie		3	5	5	6	19	0,35	19	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		1	1	1	-	3	0,26	3	100,0
11. Pomorskie		1	2	2	2	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		2	3	4	4	13	0,29	13	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	4	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		3	1	-	3	7	0,20	7	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	2	5	3	13	0,77	13	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd**

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	22	14	36	11	7	18	33	21	54
0	9	11	20	8	5	13	17	16	33
1	7	1	8	3	-	3	10	1	11
2	3	-	3	-	2	2	3	2	5
3	3	2	5	-	-	-	3	2	5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	4	2	6	-	1	1	4	3	7
5	4	-	4	-	-	-	4	-	4
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1	1	-	1	1	-	2	2
10-14	1	-	1	1	1	2	2	1	3
15-19	4	1	5	2	2	4	6	3	9
20-24	1	1	2	1	-	1	2	1	3
25-29	3	-	3	-	-	-	3	-	3
30-34	1	1	2	-	-	-	1	1	2
35-39	1	-	1	-	-	-	1	-	1
40-44	1	-	1	-	1	1	1	1	2
45-49	1	2	3	2	-	2	3	2	5
50-54	2	3	5	-	-	-	2	3	5
55-59	1	-	1	1	1	2	2	1	3
60-64	1	1	2	2	1	3	3	2	5
65-74	-	1	1	1	1	2	1	2	3
75+	-	-	-	-	2	2	-	2	2
Ogółem	43	26	69	21	17	38	64	43	107

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,90	2,62	3,28	2,75	1,85	2,31	3,42	2,30	2,88
0	8,88	11,41	10,12	11,08	7,28	9,23	9,80	9,70	9,75
1	6,39	0,96	3,75	3,88	-	1,99	5,35	0,56	3,02
2	2,61	-	1,34	-	2,61	1,27	1,53	1,08	1,31
3	2,51	1,77	2,15	-	-	-	1,47	1,04	1,26
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,72	0,38	0,55	-	0,25	0,12	0,41	0,32	0,37
5	3,52	-	1,81	-	-	-	2,05	-	1,05
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0,96	0,47	-	-	-	-	0,55	0,27
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,93	0,45	-	1,20	0,58	-	1,05	0,51
10-14	0,17	-	0,09	0,21	0,22	0,22	0,19	0,10	0,14
15-19	0,79	0,21	0,50	0,48	0,51	0,50	0,65	0,34	0,50
20-24	0,19	0,20	0,19	0,21	-	0,11	0,20	0,11	0,15
25-29	0,47	-	0,24	-	-	-	0,25	-	0,13
30-34	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,07	0,07	0,07
35-39	0,10	-	0,05	-	-	-	0,06	-	0,03
40-44	0,11	-	0,05	-	0,17	0,08	0,06	0,07	0,06
45-49	0,12	0,24	0,18	0,35	-	0,18	0,22	0,15	0,18
50-54	0,31	0,44	0,38	-	-	-	0,18	0,26	0,22
55-59	0,16	-	0,07	0,21	0,22	0,21	0,18	0,09	0,13
60-64	0,14	0,11	0,12	0,40	0,20	0,30	0,24	0,14	0,19
65-74	-	0,06	0,03	0,14	0,13	0,13	0,05	0,08	0,07
75+	-	-	-	-	0,32	0,21	-	0,11	0,07
Ogółem	0,40	0,22	0,30	0,27	0,22	0,25	0,35	0,22	0,28

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd**

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	51,2	53,8	52,2	52,4	41,2	47,4	51,6	48,8	50,5
0	20,9	42,3	29,0	38,1	29,4	34,2	26,6	37,2	30,8
1	16,3	3,8	11,6	14,3	-	7,9	15,6	2,3	10,3
2	7,0	-	4,3	-	11,8	5,3	4,7	4,7	4,7
3	7,0	7,7	7,2	-	-	-	4,7	4,7	4,7
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	9,3	7,7	8,7	-	5,9	2,6	6,3	7,0	6,5
5	9,3	-	5,8	-	-	-	6,3	-	3,7
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	3,8	1,4	-	-	-	-	2,3	0,9
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	3,8	1,4	-	5,9	2,6	-	4,7	1,9
10-14	2,3	-	1,4	4,8	5,9	5,3	3,1	2,3	2,8
15-19	9,3	3,8	7,2	9,5	11,8	10,5	9,4	7,0	8,4
20-24	2,3	3,8	2,9	4,8	-	2,6	3,1	2,3	2,8
25-29	7,0	-	4,3	-	-	-	4,7	-	2,8
30-34	2,3	3,8	2,9	-	-	-	1,6	2,3	1,9
35-39	2,3	-	1,4	-	-	-	1,6	-	0,9
40-44	2,3	-	1,4	-	5,9	2,6	1,6	2,3	1,9
45-49	2,3	7,7	4,3	9,5	-	5,3	4,7	4,7	4,7
50-54	4,7	11,5	7,2	-	-	-	3,1	7,0	4,7
55-59	2,3	-	1,4	4,8	5,9	5,3	3,1	2,3	2,8
60-64	2,3	3,8	2,9	9,5	5,9	7,9	4,7	4,7	4,7
65-74	-	3,8	1,4	4,8	5,9	5,3	1,6	4,7	2,8
75+	-	-	-	-	11,8	5,3	-	4,7	1,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	7	7,4	10	9,3
II	10	10,5	9	8,4
III	6	6,3	5	4,7
IV	7	7,4	10	9,3
V	7	7,4	7	6,5
VI	6	6,3	6	5,6
VII	10	10,5	10	9,3
VIII	7	7,4	11	10,3
IX	10	10,5	7	6,5
X	3	3,2	9	8,4
XI	12	12,6	9	8,4
XII	10	10,5	14	13,1
Ogółem	95	100,0	107	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	69	0,30
Miasto < 20 tys.	16	0,32
Miasto 20-49 tys.	15	0,36
Miasto 50-99 tys.	14	0,45
Miasto ≥ 100 tys.	24	0,23
WIEŚ	38	0,25
OGÓŁEM	107	0,28

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	38	9	6	3	56	0,15	56	100,0
	2021 r.	10	10	15	15	50	0,13	50	100,0
1. Dolnośląskie		1	1	2	-	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	1	3	0,15	3	100,0
3. Lubelskie		1	1	2	2	6	0,29	6	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		1	-	1	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		2	1	1	2	6	0,11	6	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	2	1	2	6	0,26	6	100,0
12. Śląskie		1	1	2	1	5	0,11	5	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	2	4	0,11	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	3	1	6	0,36	6	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	3	9	5	1	6	11	4	15
0	3	3	6	4	1	5	7	4	11
1	1	-	1	1	-	1	2	-	2
2	2	-	2	-	-	-	2	-	2
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	1	4	-	1	1	3	2	5
5	3	-	3	-	-	-	3	-	3
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1	1	-	1	1	-	2	2
10-14	-	-	-	1	1	2	1	1	2
15-19	4	1	5	2	2	4	6	3	9
20-24	1	1	2	-	-	-	1	1	2
25-29	3	-	3	-	-	-	3	-	3
30-34	-	1	1	-	-	-	-	1	1
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	-	1	-	1	1	1	1	2
45-49	-	1	1	2	-	2	2	1	3
50-54	1	2	3	-	-	-	1	2	3
55-59	1	-	1	-	-	-	1	-	1
60-64	-	1	1	1	1	2	1	2	3
65-74	-	1	1	-	-	-	-	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	20	12	32	11	7	18	31	19	50





**CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	4	9,3	5	10,0
II	2	4,7	2	4,0
III	3	7,0	3	6,0
IV	4	9,3	4	8,0
V	3	7,0	4	8,0
VI	2	4,7	2	4,0
VII	5	11,6	4	8,0
VIII	5	11,6	9	18,0
IX	3	7,0	2	4,0
X	2	4,7	4	8,0
XI	4	9,3	4	8,0
XII	6	14,0	7	14,0
Ogółem	43	100,0	50	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	32	0,14
Miasto < 20 tys.	12	0,24
Miasto 20-49 tys.	9	0,21
Miasto 50-99 tys.	2	0,06
Miasto ≥ 100 tys.	9	0,09
WIEŚ	18	0,12
OGÓŁEM	50	0,13

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	42	10	7	8	67	0,17	67	100,0
	2021 r.	15	16	15	17	63	0,17	63	100,0
1. Dolnośląskie		2	1	-	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	2	3	0,15	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	3	-	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		1	3	-	1	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		1	4	4	3	12	0,22	12	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		1	1	1	-	3	0,26	3	100,0
11. Pomorskie		1	1	1	-	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		1	2	2	3	8	0,18	8	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	-	3	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	-	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	1	3	3	10	0,59	10	100,0

**CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2	2	1	-	5	0,013	5	100,0
	2021 r.	1	-	2	2	5	0,013	5	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,029	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,018	1	100,0
12. Śląskie		-	-	2	-	2	0,045	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	1088	666	870	502	3126	8,2	719	23,0
	2021 r.	356	465	872	481	2174	5,7	484	22,3
1. Dolnośląskie		4	9	9	3	25	0,9	6	24,0
2. Kujawsko-Pomorskie		24	31	51	29	135	6,6	45	33,3
3. Lubelskie		15	11	47	25	98	4,7	20	20,4
4. Lubuskie		2	-	15	13	30	3,0	17	56,7
5. Łódzkie		17	15	23	13	68	2,8	10	14,7
6. Małopolskie		34	71	98	53	256	7,5	25	9,8
7. Mazowieckie		49	57	134	58	298	5,5	85	28,5
8. Opolskie		21	23	39	20	103	10,6	21	20,4
9. Podkarpackie		27	24	54	21	126	6,0	28	22,2
10. Podlaskie		5	6	16	6	33	2,8	16	48,5
11. Pomorskie		31	36	72	33	172	7,3	48	27,9
12. Śląskie		65	98	173	130	466	10,4	63	13,5
13. Świętokrzyskie		11	5	25	15	56	4,6	29	51,8
14. Warmińsko-Mazurskie		7	15	23	2	47	3,3	23	48,9
15. Wielkopolskie		26	46	60	39	171	4,9	26	15,2
16. Zachodniopomorskie		18	18	33	21	90	5,4	22	24,4



**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	42	17	12	6	77	0,20	77	100,0
	2021 r.	7	24	23	22	76	0,20	75	98,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	-	1	1	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	-	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		1	9	6	-	16	0,30	16	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		2	-	1	-	3	0,26	3	100,0
11. Pomorskie		2	3	7	9	21	0,90	21	100,0
12. Śląskie		1	-	1	7	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	5	2	-	7	0,20	6	85,7
16. Zachodniopomorskie		-	4	2	3	9	0,54	9	100,0

**LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	16	6	20	5	47	0,123	46	97,9
	2021 r.	5	8	20	13	46	0,121	45	97,8
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,035	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	2	1	4	0,195	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,199	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,041	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	2	1	3	0,088	3	100,0
7. Mazowieckie		2	1	4	2	9	0,166	9	100,0
8. Opolskie		1	1	-	1	3	0,308	2	66,7
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,095	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		2	1	-	1	4	0,170	4	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	2	9	2	13	0,372	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	2	4	0,238	4	100,0

**LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	15	6	20	5	46	0,120	46	100,0
	2021 r.	5	8	20	13	46	0,121	45	97,8
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,035	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	2	1	4	0,195	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,199	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,041	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	2	1	3	0,088	3	100,0
7. Mazowieckie		2	1	4	2	9	0,166	9	100,0
8. Opolskie		1	1	-	1	3	0,308	2	66,7
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,095	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		2	1	-	1	4	0,170	4	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	2	9	2	13	0,372	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	2	4	0,238	4	100,0

**LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	1	-	-	-	1	0,003	-	-
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**KIŁA WRODZONA (A50)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2	1	-	-	3	0,84	2	66,7
	2021 r.	-	1	-	-	1	0,30	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	4,29	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

## KIEŁA: RAZEM (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	289	134	118	162	703	1,83	127	18,1
	2021 r.	204	274	381	268	1127	2,95	177	15,7
1. Dolnośląskie		8	8	8	8	32	1,11	12	37,5
2. Kujawsko-Pomorskie		12	23	12	9	56	2,73	8	14,3
3. Lubelskie		7	8	15	1	31	1,49	9	29,0
4. Lubuskie		2	6	11	11	30	2,99	2	6,7
5. Łódzkie		4	5	11	8	28	1,15	10	35,7
6. Małopolskie		36	42	31	43	152	4,46	4	2,6
7. Mazowieckie		18	15	120	47	200	3,69	6	3,0
8. Opolskie		4	6	10	5	25	2,57	9	36,0
9. Podkarpackie		11	12	4	12	39	1,84	16	41,0
10. Podlaskie		5	1	9	13	28	2,39	3	10,7
11. Pomorskie		11	40	34	18	103	4,39	30	29,1
12. Śląskie		28	21	35	17	101	2,26	35	34,7
13. Świętokrzyskie		1	6	2	2	11	0,90	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		3	8	12	5	28	1,98	6	21,4
15. Wielkopolskie		44	54	51	48	197	5,64	19	9,6
16. Zachodniopomorskie		10	19	16	21	66	3,92	8	12,1

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	1	-	1	1	-	1
15-19	17	3	20	4	1	5	21	4	25
20-24	126	11	137	40	5	45	166	16	182
25-29	140	28	168	40	12	52	180	40	220
30-34	168	25	193	42	7	49	210	32	242
35-39	134	11	145	29	5	34	163	16	179
40-44	82	10	92	25	6	31	107	16	123
45-49	55	5	60	14	3	17	69	8	77
50-54	23	2	25	5	-	5	28	2	30
55-59	13	3	16	3	-	3	16	3	19
60-64	8	1	9	-	-	-	8	1	9
65-74	7	5	12	1	1	2	8	6	14
75+	2	1	3	1	2	3	3	3	6
Ogółem	775	105	880	205	42	247	980	147	1127





## KIŁA: RAZEM (A51-A53) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	80	9,0	48	4,3
II	65	7,3	83	7,4
III	91	10,2	73	6,5
IV	91	10,2	101	9,0
V	117	13,1	90	8,0
VI	94	10,5	83	7,4
VII	75	8,4	154	13,7
VIII	71	8,0	84	7,5
IX	80	9,0	143	12,7
X	58	6,5	121	10,7
XI	41	4,6	66	5,9
XII	30	3,4	81	7,2
Ogółem	893	100,0	1127	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	880	3,85
Miasto < 20 tys.	93	1,87
Miasto 20-49 tys.	135	3,20
Miasto 50-99 tys.	110	3,54
Miasto ≥ 100 tys.	542	5,15
WIEŚ	247	1,61
OGÓŁEM	1127	2,95

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	550	2,39	153	1,00	703	1,83
	2021 r.	880	3,85	247	1,61	1127	2,95
1. Dolnośląskie		26	1,32	6	0,65	32	1,11
2. Kujawsko-Pomorskie		43	3,58	13	1,52	56	2,73
3. Lubelskie		18	1,86	13	1,16	31	1,49
4. Lubuskie		22	3,39	8	2,26	30	2,99
5. Łódzkie		18	1,19	10	1,09	28	1,15
6. Małopolskie		121	7,39	31	1,75	152	4,46
7. Mazowieckie		165	4,72	35	1,82	200	3,69
8. Opolskie		19	3,68	6	1,31	25	2,57
9. Podkarpackie		26	2,96	13	1,05	39	1,84
10. Podlaskie		26	3,65	2	0,44	28	2,39
11. Pomorskie		82	5,55	21	2,42	103	4,39
12. Śląskie		88	2,58	13	1,23	101	2,26
13. Świętokrzyskie		8	1,45	3	0,45	11	0,90
14. Warmińsko-Mazurskie		23	2,76	5	0,86	28	1,98
15. Wielkopolskie		147	7,84	50	3,10	197	5,64
16. Zachodniopomorskie		48	4,19	18	3,36	66	3,92

**KIŁA WCZESNA (A51)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	122	70	70	85	347	0,90	66	19,0
	2021 r.	87	147	200	122	556	1,46	76	13,7
1. Dolnośląskie		6	5	6	5	22	0,76	7	31,8
2. Kujawsko-Pomorskie		6	18	9	7	40	1,95	2	5,0
3. Lubelskie		4	1	12	1	18	0,86	7	38,9
4. Lubuskie		1	2	3	9	15	1,50	-	-
5. Łódzkie		2	4	8	2	16	0,66	4	25,0
6. Małopolskie		20	26	20	21	87	2,55	1	1,1
7. Mazowieckie		7	6	73	14	100	1,85	1	1,0
8. Opolskie		1	2	2	2	7	0,72	2	28,6
9. Podkarpackie		6	6	2	3	17	0,80	9	52,9
10. Podlaskie		1	1	5	12	19	1,62	2	10,5
11. Pomorskie		7	28	24	10	69	2,94	22	31,9
12. Śląskie		16	13	14	9	52	1,16	10	19,2
13. Świętokrzyskie		1	4	1	1	7	0,57	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	7	9	3	20	1,42	2	10,0
15. Wielkopolskie		5	15	6	15	41	1,17	7	17,1
16. Zachodniopomorskie		3	9	6	8	26	1,55	-	-

**KIŁA PÓŹNA (A52)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	12	14	3	4	33	0,09	11	33,3
	2021 r.	6	10	25	15	56	0,15	24	42,9
1. Dolnośląskie		-	2	-	-	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	-	1	1	5	0,24	3	60,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	2	2	-	4	0,40	2	50,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	-	-
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	-	1	6	7	0,13	2	28,6
8. Opolskie		-	-	3	-	3	0,31	3	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	2	4	4	10	0,43	4	40,0
12. Śląskie		2	1	6	-	9	0,20	1	11,1
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	3	1	6	0,43	3	50,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	1	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	-	-

## INNE POSTACIE KIŁY I KIŁA NIEOKREŚLONA (A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	155	50	45	73	323	0,84	50	15,5
	2021 r.	111	117	156	131	515	1,35	77	15,0
1.	Dolnośląskie	2	1	2	3	8	0,28	4	50,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	3	5	2	1	11	0,54	3	27,3
3.	Lubelskie	3	7	3	-	13	0,62	2	15,4
4.	Lubuskie	1	2	6	2	11	1,10	-	-
5.	Łódzkie	2	1	3	5	11	0,45	6	54,5
6.	Małopolskie	16	16	10	22	64	1,88	3	4,7
7.	Mazowieckie	11	9	46	27	93	1,72	3	3,2
8.	Opolskie	3	4	5	3	15	1,54	4	26,7
9.	Podkarpackie	5	5	1	9	20	0,95	5	25,0
10.	Podlaskie	4	-	4	1	9	0,77	1	11,1
11.	Pomorskie	4	10	6	4	24	1,02	4	16,7
12.	Śląskie	10	7	15	8	40	0,89	24	60,0
13.	Świętokrzyskie	-	1	1	1	3	0,25	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	-	-	1	2	0,14	1	50,0
15.	Wielkopolskie	39	39	43	32	153	4,38	9	5,9
16.	Zachodniopomorskie	7	10	9	12	38	2,26	8	21,1

## RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	104	72	23	47	246	0,64	4	1,6
	2021 r.	47	65	74	101	287	0,75	3	1,0
1.	Dolnośląskie	1	-	3	1	5	0,17	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	2	3	2	3	10	0,49	-	-
3.	Lubelskie	1	-	2	1	4	0,19	-	-
4.	Lubuskie	-	1	-	2	3	0,30	-	-
5.	Łódzkie	1	-	4	4	9	0,37	-	-
6.	Małopolskie	15	10	10	14	49	1,44	-	-
7.	Mazowieckie	11	18	20	31	80	1,48	-	-
8.	Opolskie	-	-	2	1	3	0,31	1	33,3
9.	Podkarpackie	-	2	1	-	3	0,14	-	-
10.	Podlaskie	1	-	6	7	14	1,20	-	-
11.	Pomorskie	-	5	4	8	17	0,72	1	5,9
12.	Śląskie	3	6	9	3	21	0,47	-	-
13.	Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	1	1	-	3	0,21	-	-
15.	Wielkopolskie	10	19	5	16	50	1,43	-	-
16.	Zachodniopomorskie	-	-	5	10	15	0,89	1	6,7



**RZEŹĄCZKA (A54) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	27	10,6	10	3,5
II	13	5,1	28	9,8
III	12	4,7	9	3,1
IV	22	8,7	18	6,3
V	31	12,2	27	9,4
VI	29	11,4	20	7,0
VII	14	5,5	28	9,8
VIII	21	8,3	21	7,3
IX	23	9,1	25	8,7
X	25	9,8	52	18,1
XI	21	8,3	17	5,9
XII	16	6,3	32	11,1
Ogółem	254	100,0	287	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	229	1,00
Miasto < 20 tys.	22	0,44
Miasto 20-49 tys.	31	0,73
Miasto 50-99 tys.	28	0,90
Miasto ≥ 100 tys.	148	1,41
WIEŚ	58	0,38
OGÓŁEM	287	0,75

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	204	0,89	42	0,27	246	0,64
	2021 r.	229	1,00	58	0,38	287	0,75
1. Dolnośląskie		4	0,20	1	0,11	5	0,17
2. Kujawsko-Pomorskie		9	0,75	1	0,12	10	0,49
3. Lubelskie		4	0,41	-	-	4	0,19
4. Lubuskie		2	0,31	1	0,28	3	0,30
5. Łódzkie		8	0,53	1	0,11	9	0,37
6. Małopolskie		44	2,69	5	0,28	49	1,44
7. Mazowieckie		60	1,72	20	1,04	80	1,48
8. Opolskie		2	0,39	1	0,22	3	0,31
9. Podkarpackie		2	0,23	1	0,08	3	0,14
10. Podlaskie		12	1,69	2	0,44	14	1,20
11. Pomorskie		13	0,88	4	0,46	17	0,72
12. Śląskie		18	0,53	3	0,28	21	0,47
13. Świętokrzyskie		1	0,18	-	-	1	0,08
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	2	0,35	3	0,21
15. Wielkopolskie		37	1,97	13	0,80	50	1,43
16. Zachodniopomorskie		12	1,05	3	0,56	15	0,89

**ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	73	43	16	37	169	0,44	4	2,4
	2021 r.	38	70	101	74	283	0,74	5	1,8
1. Dolnośląskie		1	1	1	1	4	0,14	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	1	3	0,15	-	-
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,10	-	-
4. Lubuskie		1	1	-	1	3	0,30	-	-
5. Łódzkie		-	-	3	3	6	0,25	1	16,7
6. Małopolskie		8	11	8	14	41	1,20	-	-
7. Mazowieckie		4	13	32	8	57	1,05	-	-
8. Opolskie		-	2	3	2	7	0,72	2	28,6
9. Podkarpackie		2	-	2	-	4	0,19	1	25,0
10. Podlaskie		3	5	10	6	24	2,05	-	-
11. Pomorskie		2	4	4	6	16	0,68	1	6,3
12. Śląskie		1	5	7	2	15	0,34	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	-	2	0,14	-	-
15. Wielkopolskie		15	24	27	24	90	2,58	-	-
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	6	9	0,54	-	-



## INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	15	6,0	12	4,2
II	18	7,2	15	5,3
III	11	4,4	11	3,9
IV	26	10,4	16	5,7
V	31	12,4	29	10,2
VI	33	13,2	25	8,8
VII	20	8,0	43	15,2
VIII	18	7,2	29	10,2
IX	25	10,0	29	10,2
X	23	9,2	26	9,2
XI	22	8,8	14	4,9
XII	8	3,2	34	12,0
Ogółem	250	100,0	283	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	220	0,96
Miasto < 20 tys.	22	0,44
Miasto 20-49 tys.	28	0,66
Miasto 50-99 tys.	13	0,42
Miasto ≥ 100 tys.	157	1,49
WIEŚ	63	0,41
OGÓŁEM	283	0,74

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	139	0,60	30	0,20	169	0,44
	2021 r.	220	0,96	63	0,41	283	0,74
1. Dolnośląskie		3	0,15	1	0,11	4	0,14
2. Kujawsko-Pomorskie		2	0,17	1	0,12	3	0,15
3. Lubelskie		1	0,10	1	0,09	2	0,10
4. Lubuskie		3	0,46	-	-	3	0,30
5. Łódzkie		4	0,27	2	0,22	6	0,25
6. Małopolskie		31	1,89	10	0,56	41	1,20
7. Mazowieckie		46	1,32	11	0,57	57	1,05
8. Opolskie		6	1,16	1	0,22	7	0,72
9. Podkarpackie		2	0,23	2	0,16	4	0,19
10. Podlaskie		21	2,95	3	0,66	24	2,05
11. Pomorskie		13	0,88	3	0,35	16	0,68
12. Śląskie		11	0,32	4	0,38	15	0,34
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	1	0,17	2	0,14
15. Wielkopolskie		67	3,57	23	1,42	90	2,58
16. Zachodniopomorskie		9	0,78	-	-	9	0,54



**BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2253	2064	5406	3211	12934	33,7	459	3,5
	2021 r.	1229	2233	6158	2880	12500	32,8	411	3,3
1. Dolnośląskie		14	93	231	132	470	16,3	26	5,5
2. Kujawsko-Pomorskie		42	89	244	145	520	25,3	35	6,7
3. Lubelskie		130	260	468	264	1122	53,8	27	2,4
4. Lubuskie		28	29	103	58	218	21,7	5	2,3
5. Łódzkie		22	46	172	60	300	12,4	27	9,0
6. Małopolskie		249	359	1044	461	2113	62,0	37	1,8
7. Mazowieckie		65	172	626	196	1059	19,5	31	2,9
8. Opolskie		62	100	233	114	509	52,3	36	7,1
9. Podkarpackie		84	153	402	216	855	40,4	17	2,0
10. Podlaskie		75	136	362	145	718	61,4	20	2,8
11. Pomorskie		161	177	494	232	1064	45,4	35	3,3
12. Śląskie		124	236	683	271	1314	29,4	45	3,4
13. Świętokrzyskie		23	59	123	65	270	22,2	8	3,0
14. Warmińsko-Mazurskie		70	139	332	181	722	51,2	23	3,2
15. Wielkopolskie		41	109	289	166	605	17,3	24	4,0
16. Zachodniopomorskie		39	76	352	174	641	38,1	15	2,3

**BORELIOZA Z LYME: NEUROBORELIOZA (A69.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	33	13	44	19	109	0,28	106	97,2
	2021 r.	19	29	97	57	202	0,53	199	98,5
1. Dolnośląskie		-	4	10	4	18	0,62	18	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	4	1	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		1	-	2	2	5	0,24	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		3	2	6	5	16	0,66	16	100,0
6. Małopolskie		-	2	6	2	10	0,29	10	100,0
7. Mazowieckie		-	1	8	4	13	0,24	13	100,0
8. Opolskie		2	6	12	11	31	3,19	30	96,8
9. Podkarpackie		2	1	6	1	10	0,47	9	90,0
10. Podlaskie		-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		7	7	12	7	33	1,41	32	97,0
12. Śląskie		3	3	13	6	25	0,56	25	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	2	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	3	4	7	0,50	7	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	8	3	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	4	5	11	0,65	11	100,0

**CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	4	-	6	1	11	0,029	11	100,0
	2021 r.	5	1	8	4	18	0,047	18	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	1	-	3	0,146	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	2	-	2	0,199	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,041	1	100,0
6. Małopolskie		2	-	1	1	4	0,117	4	100,0
7. Mazowieckie		-	1	2	-	3	0,055	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,043	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	2	3	0,067	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WŚCIEKLIZNA (A82)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)**

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	1089	961	1339	1013	4402	11,5	75	1,70
	2021 r.	834	1393	1905	1143	5275	13,8	90	1,71
1.	Dolnośląskie	42	72	83	60	257	8,9	12	4,67
2.	Kujawsko-Pomorskie	74	101	113	71	359	17,5	3	0,84
3.	Lubelskie	31	78	89	48	246	11,8	8	3,25
4.	Lubuskie	3	15	33	17	68	6,8	-	-
5.	Łódzkie	87	83	161	88	419	17,3	7	1,67
6.	Małopolskie	102	247	245	137	731	21,4	3	0,41
7.	Mazowieckie	52	105	197	130	484	8,9	9	1,86
8.	Opolskie	9	20	22	14	65	6,7	-	-
9.	Podkarpackie	80	133	169	92	474	22,4	2	0,42
10.	Podlaskie	23	46	78	45	192	16,4	5	2,60
11.	Pomorskie	51	91	117	79	338	14,4	4	1,18
12.	Śląskie	66	75	147	78	366	8,2	1	0,27
13.	Świętokrzyskie	32	33	66	46	177	14,5	4	2,26
14.	Warmińsko-Mazurskie	87	136	167	121	511	36,2	9	1,76
15.	Wielkopolskie	53	81	128	67	329	9,4	5	1,52
16.	Zachodniopomorskie	42	77	90	50	259	15,4	18	6,95

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	26	31	105	33	195	0,51	194	99,5
	2021 r.	18	34	141	65	258	0,68	255	98,8
1. Dolnośląskie		-	2	13	4	19	0,66	19	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	2	2	5	0,24	5	100,0
3. Lubelskie		3	2	12	6	23	1,10	23	100,0
4. Lubuskie		-	2	1	-	3	0,30	3	100,0
5. Łódzkie		-	-	2	3	5	0,21	5	100,0
6. Małopolskie		2	11	4	4	21	0,62	20	95,2
7. Mazowieckie		4	3	23	8	38	0,70	37	97,4
8. Opolskie		-	-	3	-	3	0,31	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	3	3	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		1	8	40	7	56	4,79	55	98,2
11. Pomorskie		-	-	1	3	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		2	1	4	3	10	0,22	10	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	1	2	4	0,33	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	3	27	15	48	3,40	48	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	2	3	6	0,17	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	3	2	7	0,42	7	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	12	22	98	26	158	0,41	158	100,0
	2021 r.	8	27	128	47	210	0,55	207	98,6
1. Dolnośląskie		-	2	13	4	19	0,66	19	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	2	11	6	19	0,91	19	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	2	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	10	4	3	17	0,50	16	94,1
7. Mazowieckie		3	3	23	7	36	0,66	35	97,2
8. Opolskie		-	-	3	-	3	0,31	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		1	8	36	7	52	4,45	51	98,1
11. Pomorskie		-	-	1	2	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	27	15	47	3,33	47	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,18	3	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSCZKOWE (B00.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	4	2	3	2	11	0,03	11	100,0
	2021 r.	1	2	4	3	10	0,03	10	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	1	-	1	2	0,01	2	100,0
	2021 r.	-	1	1	5	7	0,02	7	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	3	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań



**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	115	38	78	36	267	0,70	260	97,4
	2021 r.	16	36	95	48	195	0,51	187	95,9
1. Dolnośląskie		2	-	7	1	10	0,35	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	4	1	8	0,39	8	100,0
3. Lubelskie		1	-	5	6	12	0,58	11	91,7
4. Lubuskie		-	4	1	2	7	0,70	7	100,0
5. Łódzkie		1	3	-	2	6	0,25	6	100,0
6. Małopolskie		2	6	6	-	14	0,41	14	100,0
7. Mazowieckie		-	1	11	-	12	0,22	11	91,7
8. Opolskie		-	-	7	5	12	1,23	11	91,7
9. Podkarpackie		-	2	3	4	9	0,43	9	100,0
10. Podlaskie		-	-	4	2	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		2	2	2	2	8	0,34	8	100,0
12. Śląskie		2	2	10	4	18	0,40	17	94,4
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	18	7	30	2,13	26	86,7
15. Wielkopolskie		2	10	10	8	30	0,86	30	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	7	3	11	0,65	11	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	113	38	77	36	264	0,69	258	97,7
	2021 r.	16	36	95	48	195	0,51	187	95,9
1. Dolnośląskie		2	-	7	1	10	0,35	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	4	1	8	0,39	8	100,0
3. Lubelskie		1	-	5	6	12	0,58	11	91,7
4. Lubuskie		-	4	1	2	7	0,70	7	100,0
5. Łódzkie		1	3	-	2	6	0,25	6	100,0
6. Małopolskie		2	6	6	-	14	0,41	14	100,0
7. Mazowieckie		-	1	11	-	12	0,22	11	91,7
8. Opolskie		-	-	7	5	12	1,23	11	91,7
9. Podkarpackie		-	2	3	4	9	0,43	9	100,0
10. Podlaskie		-	-	4	2	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		2	2	2	2	8	0,34	8	100,0
12. Śląskie		2	2	10	4	18	0,40	17	94,4
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	18	7	30	2,13	26	86,7
15. Wielkopolskie		2	10	10	8	30	0,86	30	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	7	3	11	0,65	11	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd**

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	-	2	3	1	4	5	1	6
0	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4	1	-	1	2	1	3	3	1	4
5-9	5	1	6	3	4	7	8	5	13
5	1	1	2	1	1	2	2	2	4
6	3	-	3	-	2	2	3	2	5
7	1	-	1	1	1	2	2	1	3
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	5	6	2	-	2	3	5	8
15-19	5	1	6	2	6	8	7	7	14
20-24	2	2	4	6	2	8	8	4	12
25-29	5	4	9	2	3	5	7	7	14
30-34	5	7	12	4	1	5	9	8	17
35-39	7	3	10	2	6	8	9	9	18
40-44	2	3	5	4	2	6	6	5	11
45-49	6	3	9	3	1	4	9	4	13
50-54	1	5	6	-	3	3	1	8	9
55-59	3	6	9	3	3	6	6	9	15
60-64	3	4	7	3	-	3	6	4	10
65-74	7	8	15	2	4	6	9	12	21
75+	7	2	9	2	3	5	9	5	14
Ogółem	61	54	115	41	39	80	102	93	195

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,35	-	0,18	0,75	0,26	0,51	0,52	0,11	0,32
0	-	-	-	1,39	-	0,71	0,58	-	0,30
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,84	-	0,43	-	-	-	0,49	-	0,25
4	0,84	-	0,43	2,37	1,24	1,82	1,47	0,52	1,01
5-9	0,89	0,19	0,55	0,71	1,01	0,86	0,82	0,54	0,68
5	0,88	0,93	0,90	1,22	1,29	1,26	1,02	1,08	1,05
6	2,70	-	1,39	-	2,57	1,25	1,55	1,09	1,33
7	0,91	-	0,47	1,21	1,27	1,24	1,04	0,55	0,80
8	-	-	-	1,18	-	0,60	0,51	-	0,26
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,17	0,89	0,52	0,43	-	0,22	0,28	0,50	0,39
15-19	0,98	0,21	0,60	0,48	1,53	0,99	0,76	0,80	0,78
20-24	0,38	0,40	0,39	1,28	0,45	0,88	0,81	0,42	0,62
25-29	0,78	0,64	0,71	0,36	0,57	0,46	0,59	0,61	0,60
30-34	0,61	0,85	0,73	0,68	0,18	0,44	0,64	0,58	0,61
35-39	0,71	0,30	0,50	0,32	1,01	0,65	0,55	0,57	0,56
40-44	0,21	0,32	0,26	0,65	0,35	0,50	0,39	0,33	0,36
45-49	0,74	0,36	0,55	0,53	0,18	0,36	0,65	0,29	0,47
50-54	0,15	0,73	0,45	-	0,63	0,31	0,09	0,69	0,39
55-59	0,48	0,84	0,67	0,62	0,65	0,63	0,54	0,77	0,65
60-64	0,41	0,44	0,43	0,60	-	0,30	0,49	0,29	0,38
65-74	0,56	0,47	0,51	0,28	0,50	0,40	0,46	0,48	0,47
75+	1,16	0,17	0,51	0,63	0,49	0,54	0,98	0,28	0,52
Ogółem	0,56	0,45	0,50	0,54	0,51	0,52	0,55	0,47	0,51



## WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3,3	-	1,7	7,3	2,6	5,0	4,9	1,1	3,1
0	-	-	-	2,4	-	1,3	1,0	-	0,5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,6	-	0,9	-	-	-	1,0	-	0,5
4	1,6	-	0,9	4,9	2,6	3,8	2,9	1,1	2,1
5-9	8,2	1,9	5,2	7,3	10,3	8,8	7,8	5,4	6,7
5	1,6	1,9	1,7	2,4	2,6	2,5	2,0	2,2	2,1
6	4,9	-	2,6	-	5,1	2,5	2,9	2,2	2,6
7	1,6	-	0,9	2,4	2,6	2,5	2,0	1,1	1,5
8	-	-	-	2,4	-	1,3	1,0	-	0,5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1,6	9,3	5,2	4,9	-	2,5	2,9	5,4	4,1
15-19	8,2	1,9	5,2	4,9	15,4	10,0	6,9	7,5	7,2
20-24	3,3	3,7	3,5	14,6	5,1	10,0	7,8	4,3	6,2
25-29	8,2	7,4	7,8	4,9	7,7	6,3	6,9	7,5	7,2
30-34	8,2	13,0	10,4	9,8	2,6	6,3	8,8	8,6	8,7
35-39	11,5	5,6	8,7	4,9	15,4	10,0	8,8	9,7	9,2
40-44	3,3	5,6	4,3	9,8	5,1	7,5	5,9	5,4	5,6
45-49	9,8	5,6	7,8	7,3	2,6	5,0	8,8	4,3	6,7
50-54	1,6	9,3	5,2	-	7,7	3,8	1,0	8,6	4,6
55-59	4,9	11,1	7,8	7,3	7,7	7,5	5,9	9,7	7,7
60-64	4,9	7,4	6,1	7,3	-	3,8	5,9	4,3	5,1
65-74	11,5	14,8	13,0	4,9	10,3	7,5	8,8	12,9	10,8
75+	11,5	3,7	7,8	4,9	7,7	6,3	8,8	5,4	7,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	5	2,6	7	3,6
II	10	5,2	4	2,1
III	8	4,2	5	2,6
IV	13	6,8	11	5,6
V	18	9,4	14	7,2
VI	25	13,1	11	5,6
VII	28	14,7	22	11,3
VIII	31	16,2	36	18,5
IX	25	13,1	37	19,0
X	17	8,9	23	11,8
XI	9	4,7	12	6,2
XII	2	1,0	13	6,7
Ogółem	191	100,0	195	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	115	0,50
Miasto < 20 tys.	26	0,52
Miasto 20-49 tys.	31	0,73
Miasto 50-99 tys.	16	0,51
Miasto ≥ 100 tys.	42	0,40
WIEŚ	80	0,52
OGÓŁEM	195	0,51

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	10	-	2	1	13	0,03	13	100,0
	2021 r.	-	1	-	4	5	0,01	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	2	3	0,18	3	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPARYSZKOWE (B00.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2	-	2	-	4	0,010	4	100,0
	2021 r.	-	1	2	2	5	0,013	5	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	2	3	0,086	3	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	101	38	73	35	247	0,64	241	97,6
	2021 r.	16	34	93	42	185	0,48	177	95,7
1. Dolnośląskie		2	-	7	1	10	0,35	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	4	1	8	0,39	8	100,0
3. Lubelskie		1	-	4	6	11	0,53	10	90,9
4. Lubuskie		-	4	1	1	6	0,60	6	100,0
5. Łódzkie		1	3	-	2	6	0,25	6	100,0
6. Małopolskie		2	6	5	-	13	0,38	13	100,0
7. Mazowieckie		-	1	11	-	12	0,22	11	91,7
8. Opolskie		-	-	7	5	12	1,23	11	91,7
9. Podkarpackie		-	2	3	4	9	0,43	9	100,0
10. Podlaskie		-	-	4	2	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		2	2	2	2	8	0,34	8	100,0
12. Śląskie		2	2	10	4	18	0,40	17	94,4
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	2	18	7	30	2,13	26	86,7
15. Wielkopolskie		2	9	10	5	26	0,74	26	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	7	1	8	0,48	8	100,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2	-	1	-	3	0,01	2	66,7
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

**GORĄCZKA DENGA (A90-A91)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	8	1	-	-	9	0,02	7	77,8
	2021 r.	-	-	2	-	2	0,01	1	50,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	-	-

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**OSPA WIETRZNA (B01)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	51852	6927	2533	10255	71567	186,6	368	0,51
	2021 r.	15091	11475	6327	24776	57669	151,1	210	0,36
1. Dolnośląskie		771	670	328	1093	2862	99,2	3	0,10
2. Kujawsko-Pomorskie		699	666	421	1212	2998	145,9	11	0,37
3. Lubelskie		621	760	413	1035	2829	135,6	15	0,53
4. Lubuskie		254	174	116	606	1150	114,6	4	0,35
5. Łódzkie		693	471	247	1546	2957	121,8	8	0,27
6. Małopolskie		1203	901	543	2213	4860	142,6	22	0,45
7. Mazowieckie		1795	1390	757	3493	7435	137,2	45	0,61
8. Opolskie		539	260	172	620	1591	163,5	5	0,31
9. Podkarpackie		708	500	249	1149	2606	123,2	8	0,31
10. Podlaskie		525	687	313	753	2278	194,8	24	1,05
11. Pomorskie		1099	683	511	1592	3885	165,6	14	0,36
12. Śląskie		2794	1607	772	4478	9651	215,8	11	0,11
13. Świętokrzyskie		317	182	120	1232	1851	152,0	3	0,16
14. Warmińsko-Mazurskie		474	419	171	694	1758	124,6	10	0,57
15. Wielkopolskie		1939	1653	841	2010	6443	184,5	21	0,33
16. Zachodniopomorskie		660	452	353	1050	2515	149,5	6	0,24

## OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9167	8861	18028	5497	5433	10930	14664	14294	28958
0	627	567	1194	414	418	832	1041	985	2026
1	1098	1141	2239	755	772	1527	1853	1913	3766
2	1588	1502	3090	905	904	1809	2493	2406	4899
3	2746	2636	5382	1600	1528	3128	4346	4164	8510
4	3108	3015	6123	1823	1811	3634	4931	4826	9757
5-9	7021	6620	13641	4911	4541	9452	11932	11161	23093
5	2726	2599	5325	1716	1563	3279	4442	4162	8604
6	2202	2029	4231	1455	1341	2796	3657	3370	7027
7	1055	1048	2103	817	749	1566	1872	1797	3669
8	622	601	1223	517	519	1036	1139	1120	2259
9	416	343	759	406	369	775	822	712	1534
10-14	747	685	1432	715	676	1391	1462	1361	2823
15-19	111	124	235	125	114	239	236	238	474
20-24	70	101	171	67	85	152	137	186	323
25-29	111	171	282	95	108	203	206	279	485
30-34	143	178	321	111	115	226	254	293	547
35-39	152	117	269	81	54	135	233	171	404
40-44	77	63	140	50	19	69	127	82	209
45-49	40	36	76	21	18	39	61	54	115
50-54	17	23	40	9	13	22	26	36	62
55-59	18	26	44	10	12	22	28	38	66
60-64	13	8	21	10	5	15	23	13	36
65-74	10	16	26	11	14	25	21	30	51
75+	5	5	10	6	7	13	11	12	23
Ogółem	17702	17034	34736	11719	11214	22933	29421	28248	57669

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1625,6	1658,3	1641,5	1374,9	1434,5	1403,9	1521,6	1565,5	1542,9
0	618,8	588,3	603,9	573,6	609,0	590,9	600,0	596,9	598,5
1	1003,1	1098,3	1049,4	976,4	1054,7	1014,5	992,0	1080,3	1035,0
2	1382,0	1382,3	1382,2	1115,6	1181,8	1147,8	1271,8	1299,5	1285,2
3	2300,4	2334,7	2317,1	1890,2	1908,7	1899,2	2130,2	2158,0	2143,7
4	2615,0	2679,5	2646,4	2156,2	2253,5	2203,6	2424,3	2502,0	2462,1
5-9	1255,4	1250,8	1253,2	1168,8	1143,0	1156,3	1218,3	1204,5	1211,6
5	2398,0	2412,1	2404,8	2098,9	2017,0	2059,0	2272,8	2246,8	2260,2
6	1985,1	1931,2	1958,9	1769,9	1726,0	1748,6	1893,5	1844,0	1869,4
7	964,1	1011,0	986,9	985,1	954,7	970,3	973,1	986,7	979,7
8	561,7	572,9	567,1	607,8	646,8	626,7	581,7	604,9	593,0
9	363,4	317,9	341,3	460,3	442,4	451,6	405,6	372,2	389,4
10-14	126,1	121,6	123,9	151,9	151,3	151,6	137,5	134,8	136,2
15-19	21,8	25,5	23,6	30,1	29,1	29,6	25,5	27,1	26,3
20-24	13,4	20,0	16,6	14,3	19,1	16,6	13,8	19,6	16,6
25-29	17,4	27,3	22,3	17,0	20,5	18,7	17,2	24,2	20,7
30-34	17,3	21,5	19,4	18,9	21,1	20,0	18,0	21,4	19,6
35-39	15,3	11,8	13,6	12,8	9,1	11,0	14,3	10,8	12,6
40-44	8,2	6,6	7,4	8,2	3,3	5,8	8,2	5,4	6,8
45-49	5,0	4,4	4,7	3,7	3,3	3,5	4,4	4,0	4,2
50-54	2,6	3,4	3,0	1,8	2,7	2,3	2,3	3,1	2,7
55-59	2,9	3,6	3,3	2,1	2,6	2,3	2,5	3,2	2,9
60-64	1,8	0,9	1,3	2,0	1,0	1,5	1,9	0,9	1,4
65-74	0,8	0,9	0,9	1,6	1,8	1,7	1,1	1,2	1,1
75+	0,8	0,4	0,6	1,9	1,1	1,4	1,2	0,7	0,8
Ogółem	163,8	141,7	152,1	153,4	145,8	149,6	159,5	143,3	151,1

## OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	51,8	52,0	51,9	46,9	48,4	47,7	49,8	50,6	50,2
0	3,5	3,3	3,4	3,5	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5
1	6,2	6,7	6,4	6,4	6,9	6,7	6,3	6,8	6,5
2	9,0	8,8	8,9	7,7	8,1	7,9	8,5	8,5	8,5
3	15,5	15,5	15,5	13,7	13,6	13,6	14,8	14,7	14,8
4	17,6	17,7	17,6	15,6	16,1	15,8	16,8	17,1	16,9
5-9	39,7	38,9	39,3	41,9	40,5	41,2	40,6	39,5	40,0
5	15,4	15,3	15,3	14,6	13,9	14,3	15,1	14,7	14,9
6	12,4	11,9	12,2	12,4	12,0	12,2	12,4	11,9	12,2
7	6,0	6,2	6,1	7,0	6,7	6,8	6,4	6,4	6,4
8	3,5	3,5	3,5	4,4	4,6	4,5	3,9	4,0	3,9
9	2,4	2,0	2,2	3,5	3,3	3,4	2,8	2,5	2,7
10-14	4,2	4,0	4,1	6,1	6,0	6,1	5,0	4,8	4,9
15-19	0,6	0,7	0,7	1,1	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8
20-24	0,4	0,6	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7	0,6
25-29	0,6	1,0	0,8	0,8	1,0	0,9	0,7	1,0	0,8
30-34	0,8	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9
35-39	0,9	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7
40-44	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4
45-49	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50-54	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55-59	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60-64	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
65-74	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
75+	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3787	6,7	4123	7,1
II	5049	8,9	4305	7,5
III	6579	11,6	6663	11,6
IV	3547	6,3	4644	8,1
V	3049	5,4	2910	5,0
VI	3950	7,0	3921	6,8
VII	2371	4,2	2865	5,0
VIII	1288	2,3	1553	2,7
IX	2005	3,5	1909	3,3
X	5188	9,1	4151	7,2
XI	8782	15,5	7877	13,7
XII	11115	19,6	12748	22,1
Ogółem	56710	100,0	57669	100,0

**OSPA WIETRZNA (B01) - cd**

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	17702	163,8	17034	141,7	34736	152,1
Miasto < 20 tys.	4623	193,0	4467	172,8	9090	182,5
Miasto 20-49 tys.	4094	203,9	3992	180,6	8086	191,7
Miasto 50-99 tys.	2647	179,2	2612	159,8	5259	169,0
Miasto ≥ 100 tys.	6338	128,6	5963	106,6	12301	116,9
WIEŚ	11719	153,4	11214	145,8	22933	149,6
OGÓŁEM	29421	159,5	28248	143,3	57669	151,1

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	13387	13163	26550	96	89	185	48	57	105	1133	985	2118	28958
0	960	929	1889	5	3	8	-	-	-	76	53	129	2026
1	1704	1748	3452	24	20	44	4	5	9	121	140	261	3766
2	2284	2182	4466	22	23	45	5	17	22	182	184	366	4899
3	3982	3846	7828	25	24	49	17	21	38	322	273	595	8510
4	4457	4458	8915	20	19	39	22	14	36	432	335	767	9757
5-9	10853	10177	21030	53	58	111	69	54	123	957	872	1829	23093
5	4052	3850	7902	19	20	39	24	18	42	347	274	621	8604
6	3334	3053	6387	21	20	41	24	15	39	278	282	560	7027
7	1698	1637	3335	5	10	15	13	11	24	156	139	295	3669
8	1040	1004	2044	6	4	10	3	6	9	90	106	196	2259
9	729	633	1362	2	4	6	5	4	9	86	71	157	1534
10-14	1310	1187	2497	5	3	8	3	13	16	144	158	302	2823
15-19	206	200	406	-	1	1	-	-	-	30	37	67	474
20-24	119	164	283	-	3	3	-	2	2	18	17	35	323
25-29	190	248	438	-	2	2	-	-	-	16	29	45	485
30-34	223	257	480	-	3	3	-	-	-	31	33	64	547
35-39	208	156	364	-	1	1	-	-	-	25	14	39	404
40-44	106	72	178	-	-	-	-	-	-	21	10	31	209
45-49	49	52	101	-	-	-	-	-	-	12	2	14	115
50-54	22	33	55	-	-	-	-	-	-	4	3	7	62
55-59	25	34	59	-	-	-	-	-	-	3	4	7	66
60-64	21	12	33	-	-	-	-	-	-	2	1	3	36
65-74	18	27	45	-	-	-	-	-	-	3	3	6	51
75+	11	11	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	23
Ogółem	26748	25793	52541	154	160	314	120	126	246	2399	2169	4568	57669

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	16167	15680	31847	118	122	240	95	93	188	1322	1139	2461	34736
Miasto < 20 tys.	4240	4093	8333	10	16	26	10	23	33	363	335	698	9090
Miasto 20-49 tys.	3766	3676	7442	15	7	22	12	16	28	301	293	594	8086
Miasto 50-99 tys.	2479	2489	4968	10	7	17	14	8	22	144	108	252	5259
Miasto ≥ 100 tys.	5682	5422	11104	83	92	175	59	46	105	514	403	917	12301
WIEŚ	10581	10113	20694	36	38	74	25	33	58	1077	1030	2107	22933
OGÓŁEM	26748	25793	52541	154	160	314	120	126	246	2399	2169	4568	57669

## ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	24	3	1	1	29	0,08	9	31,0
	2021 r.	5	5	2	1	13	0,03	6	46,2
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	2	1	-	3	0,09	2	66,7
7. Mazowieckie		3	2	-	-	5	0,09	2	40,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	-	-
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	-	3	2	1	3	5	1	6
0	-	-	-	-	1	1	-	1	1
1	2	-	2	2	-	2	4	-	4
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5	-	1	1	-	-	-	-	1	1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	1	1	-	-	-	-	1	1
25-29	-	1	1	-	-	-	-	1	1
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	1	2	-	-	-	1	1	2
40-44	-	1	1	-	-	-	-	1	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	5	5	10	2	1	3	7	6	13

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

## ODRA (B05) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,53	-	0,27	0,50	0,26	0,39	0,52	0,11	0,32
0	-	-	-	-	1,46	0,71	-	0,61	0,30
1	1,83	-	0,94	2,59	-	1,33	2,14	-	1,10
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,84	-	0,43	-	-	-	0,49	-	0,25
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,19	0,09	-	-	-	-	0,11	0,05
5	-	0,93	0,45	-	-	-	-	0,54	0,26
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	0,20	0,10	-	-	-	-	0,11	0,05
25-29	-	0,16	0,08	-	-	-	-	0,09	0,04
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	0,10	0,10	0,10	-	-	-	0,06	0,06	0,06
40-44	-	0,11	0,05	-	-	-	-	0,07	0,03
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	0,08	-	0,03	-	-	-	0,05	-	0,02
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,05	0,04	0,04	0,03	0,01	0,02	0,04	0,03	0,03

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	60,0	-	30,0	100,0	100,0	100,0	71,4	16,7	46,2
0	-	-	-	-	100,0	33,3	-	16,7	7,7
1	40,0	-	20,0	100,0	-	66,7	57,1	-	30,8
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	20,0	-	10,0	-	-	-	14,3	-	7,7
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	20,0	10,0	-	-	-	-	16,7	7,7
5	-	20,0	10,0	-	-	-	-	16,7	7,7
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	20,0	10,0	-	-	-	-	16,7	7,7
25-29	-	20,0	10,0	-	-	-	-	16,7	7,7
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	20,0	20,0	20,0	-	-	-	14,3	16,7	15,4
40-44	-	20,0	10,0	-	-	-	-	16,7	7,7
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	20,0	-	10,0	-	-	-	14,3	-	7,7
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie



## ODRA (B05) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań \*

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	-	-	-	-
II	4	30,8	-	-
III	2	15,4	5	38,5
IV	1	7,7	1	7,7
V	2	15,4	2	15,4
VI	2	15,4	2	15,4
VII	-	-	-	-
VIII	1	7,7	2	15,4
IX	-	-	-	-
X	-	-	-	-
XI	1	7,7	1	7,7
XII	-	-	-	-
Ogółem	13	100,0	13	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach \*

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	10	0,04
Miasto < 20 tys.	1	0,02
Miasto 20-49 tys.	5	0,12
Miasto 50-99 tys.	2	0,06
Miasto ≥ 100 tys.	2	0,02
WIEŚ	3	0,02
OGÓŁEM	13	0,03

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku \*

Grupy wieku	Nieszczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	razem		
0-4	3	3	-	3	-	6
0	1	-	-	-	-	1
1	2	2	-	2	-	4
2	-	-	-	-	-	-
3	-	1	-	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	1	1	-	1
5	-	-	1	1	-	1
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-24	1	-	-	-	-	1
25-29	1	-	-	-	-	1
30-34	-	-	-	-	-	-
35-39	-	2	-	2	-	2
40-44	-	-	1	1	-	1
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-
65-74	1	-	-	-	-	1
75+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	6	5	2	7	-	13

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

**RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	61	14	13	10	98	0,26	1	1,02
	2021 r.	10	13	13	14	50	0,13	-	-
1.	Dolnośląskie	1	-	1	-	2	0,07	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	1	5	-	6	0,29	-	-
3.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
4.	Lubuskie	1	1	1	-	3	0,30	-	-
5.	Łódzkie	2	-	1	2	5	0,21	-	-
6.	Małopolskie	-	2	3	2	7	0,21	-	-
7.	Mazowieckie	1	1	-	2	4	0,07	-	-
8.	Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	-	-
9.	Podkarpackie	-	3	1	1	5	0,24	-	-
10.	Podlaskie	-	1	-	-	1	0,09	-	-
11.	Pomorskie	1	1	1	1	4	0,17	-	-
12.	Śląskie	2	1	-	2	5	0,11	-	-
13.	Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15.	Wielkopolskie	-	1	-	2	3	0,09	-	-
16.	Zachodniopomorskie	-	1	-	2	3	0,18	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8	5	13	5	5	10	13	10	23
0	3	3	6	2	2	4	5	5	10
1	2	1	3	2	1	3	4	2	6
2	2	1	3	-	1	1	2	2	4
3	1	-	1	1	1	2	2	1	3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	1	4	2	4	6	5	5	10
5	1	-	1	-	2	2	1	2	3
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	1	1	2	1	2	3	2	3	5
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	-	1	1	-	1	2	-	2
15-19	-	-	-	1	2	3	1	2	3
20-24	1	1	2	-	-	-	1	1	2
25-29	1	1	2	-	2	2	1	3	4
30-34	1	1	2	-	-	-	1	1	2
35-39	1	1	2	-	-	-	1	1	2
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	1	1	-	-	-	-	1	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	17	11	28	9	13	22	26	24	50



## RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3	6,3	2	4,0
II	4	8,3	4	8,0
III	5	10,4	4	8,0
IV	4	8,3	3	6,0
V	6	12,5	8	16,0
VI	3	6,3	2	4,0
VII	6	12,5	8	16,0
VIII	3	6,3	1	2,0
IX	4	8,3	4	8,0
X	4	8,3	6	12,0
XI	3	6,3	4	8,0
XII	3	6,3	4	8,0
Ogółem	48	100,0	50	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	17	0,16	11	0,09	28	0,12
Miasto < 20 tys.	3	0,13	3	0,12	6	0,12
Miasto 20-49 tys.	5	0,25	1	0,05	6	0,14
Miasto 50-99 tys.	3	0,20	-	-	3	0,10
Miasto ≥ 100 tys.	6	0,12	7	0,13	13	0,12
WIEŚ	9	0,12	13	0,17	22	0,14
OGÓŁEM	26	0,14	24	0,12	50	0,13

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	6	5	11	7	4	11	-	-	-	-	1	1	23
0	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10
1	1	1	2	3	1	4	-	-	-	-	-	-	6
2	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	4
3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	3
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	-	1	3	2	5	1	3	4	-	-	-	10
5	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	3
6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	1	-	1	1	3	4	-	-	-	5
8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
15-19	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	3
20-24	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
25-29	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	1	1	4
30-34	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
35-39	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	10	9	19	11	6	17	4	4	8	1	5	6	50

**RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd**

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
<b>MIASTO</b>	8	6	14	5	2	7	3	1	4	1	2	3	28
Miasto < 20 tys.	1	2	3	2	-	2	-	1	1	-	-	-	6
Miasto 20-49 tys.	4	-	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	6
Miasto 50-99 tys.	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	3
Miasto ≥ 100 tys.	2	4	6	-	1	1	3	-	3	1	2	3	13
<b>WIEŚ</b>	2	3	5	6	4	10	1	3	4	-	3	3	22
<b>OGÓŁEM</b>	10	9	19	11	6	17	4	4	8	1	5	6	50

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) \***

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	1063	333	345	329	2070	5,4	501	24,2
	2021 r.	406	899	972	614	2891	7,6	419	14,5
1.	Dolnośląskie	15	50	70	48	183	6,3	39	21,3
2.	Kujawsko-Pomorskie	46	87	92	95	320	15,6	62	19,4
3.	Lubelskie	7	37	34	27	105	5,0	11	10,5
4.	Lubuskie	14	22	30	11	77	7,7	4	5,2
5.	Łódzkie	40	80	99	37	256	10,5	71	27,7
6.	Małopolskie	10	33	63	25	131	3,8	18	13,7
7.	Mazowieckie	17	60	39	18	134	2,5	20	14,9
8.	Opolskie	9	14	14	9	46	4,7	6	13,0
9.	Podkarpackie	8	26	22	31	87	4,1	10	11,5
10.	Podlaskie	18	21	44	13	96	8,2	20	20,8
11.	Pomorskie	30	113	112	66	321	13,7	21	6,5
12.	Śląskie	44	128	129	71	372	8,3	50	13,4
13.	Świętokrzyskie	5	2	6	5	18	1,5	7	38,9
14.	Warmińsko-Mazurskie	8	17	26	15	66	4,7	12	18,2
15.	Wielkopolskie	118	160	156	120	554	15,9	46	8,3
16.	Zachodniopomorskie	17	49	36	23	125	7,4	22	17,6

\* pozycja zachowana ze względów statystycznych

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	73	14	6	18	111	0,29	96	86,5
	2021 r.	19	14	27	32	92	0,24	74	80,4
1. Dolnośląskie		-	2	3	1	6	0,21	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	1	-	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		2	-	3	-	5	0,21	5	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	5	6	0,18	5	83,3
7. Mazowieckie		-	1	4	5	10	0,18	10	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	1	2	7	10	0,47	5	50,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	1	1	3	5	0,21	4	80,0
12. Śląskie		8	3	5	5	21	0,47	16	76,2
13. Świętokrzyskie		1	-	2	-	3	0,25	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	4	-	1	6	0,43	6	100,0
15. Wielkopolskie		5	-	1	3	9	0,26	5	55,6
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	1	3	0,18	2	66,7

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	-	6	-	2	2	6	2	8
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	-	5	-	2	2	5	2	7
5-9	6	4	10	2	-	2	8	4	12
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	2	4	1	-	1	3	2	5
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	2	1	3	1	-	1	3	1	4
9	1	1	2	-	-	-	1	1	2
10-14	2	1	3	1	-	1	3	1	4
15-19	2	-	2	-	-	-	2	-	2
20-24	2	-	2	-	-	-	2	-	2
25-29	-	2	2	-	-	-	-	2	2
30-34	3	4	7	2	1	3	5	5	10
35-39	4	3	7	-	1	1	4	4	8
40-44	2	3	5	2	1	3	4	4	8
45-49	2	1	3	1	-	1	3	1	4
50-54	1	2	3	1	1	2	2	3	5
55-59	2	1	3	-	1	1	2	2	4
60-64	1	1	2	1	-	1	2	1	3
65-74	4	3	7	4	-	4	8	3	11
75+	3	2	5	1	3	4	4	5	9
Ogółem	40	27	67	15	10	25	55	37	92



## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	5	6,2	6	6,5
II	4	4,9	8	8,7
III	6	7,4	5	5,4
IV	11	13,6	7	7,6
V	5	6,2	5	5,4
VI	4	4,9	2	2,2
VII	6	7,4	8	8,7
VIII	9	11,1	8	8,7
IX	7	8,6	11	12,0
X	7	8,6	8	8,7
XI	14	17,3	6	6,5
XII	3	3,7	18	19,6
Ogółem	81	100,0	92	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	67	0,29
Miasto < 20 tys.	15	0,30
Miasto 20-49 tys.	15	0,36
Miasto 50-99 tys.	2	0,06
Miasto ≥ 100 tys.	35	0,33
WIEŚ	25	0,16
OGÓŁEM	92	0,24

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	87	0,38	24	0,16	111	0,29
	2021 r.	67	0,29	25	0,16	92	0,24
1. Dolnośląskie		4	0,20	2	0,22	6	0,21
2. Kujawsko-Pomorskie		3	0,25	1	0,12	4	0,19
3. Lubelskie		1	0,10	-	-	1	0,05
4. Lubuskie		-	-	1	0,28	1	0,10
5. Łódzkie		4	0,27	1	0,11	5	0,21
6. Małopolskie		3	0,18	3	0,17	6	0,18
7. Mazowieckie		7	0,20	3	0,16	10	0,18
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		6	0,68	4	0,32	10	0,47
10. Podlaskie		2	0,28	-	-	2	0,17
11. Pomorskie		5	0,34	-	-	5	0,21
12. Śląskie		16	0,47	5	0,47	21	0,47
13. Świętokrzyskie		1	0,18	2	0,30	3	0,25
14. Warmińsko-Mazurskie		5	0,60	1	0,17	6	0,43
15. Wielkopolskie		9	0,48	-	-	9	0,26
16. Zachodniopomorskie		1	0,09	2	0,37	3	0,18



**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	458	185	193	156	992	2,59	160	16,1
	2021 r.	212	499	525	311	1547	4,05	161	10,4
1. Dolnośląskie		7	18	27	21	73	2,53	11	15,1
2. Kujawsko-Pomorskie		22	39	53	48	162	7,89	14	8,6
3. Lubelskie		2	10	9	10	31	1,49	2	6,5
4. Lubuskie		9	13	13	4	39	3,89	-	-
5. Łódzkie		26	62	73	18	179	7,38	44	24,6
6. Małopolskie		5	15	30	10	60	1,76	6	10,0
7. Mazowieckie		8	29	12	6	55	1,01	1	1,8
8. Opolskie		4	6	7	6	23	2,36	2	8,7
9. Podkarpackie		3	9	11	15	38	1,80	2	5,3
10. Podlaskie		7	10	28	8	53	4,53	10	18,9
11. Pomorskie		25	88	79	39	231	9,85	8	3,5
12. Śląskie		22	77	79	49	227	5,08	25	11,0
13. Świętokrzyskie		-	1	2	3	6	0,49	1	16,7
14. Warmińsko-Mazurskie		4	8	12	4	28	1,98	2	7,1
15. Wielkopolskie		59	81	73	54	267	7,65	20	7,5
16. Zachodniopomorskie		9	33	17	16	75	4,46	13	17,3

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	9	3	2	-	14	0,04	14	100,0
	2021 r.	-	5	1	4	10	0,03	8	80,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,08	2	100,0
12. Śląskie		-	1	-	1	2	0,04	1	50,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	1	50,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	0,12	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	-	1	-	-	-	1	-	1
30-34	-	-	-	-	1	1	-	1	1
35-39	1	-	1	-	-	-	1	-	1
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	2	2	1	-	1	1	2	3
50-54	1	-	1	-	-	-	1	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	1	1	2	-	-	-	1	1	2
75+	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Ogółem	4	3	7	2	1	3	6	4	10

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	0,16	-	0,08	-	-	-	0,08	-	0,04
30-34	-	-	-	-	0,18	0,09	-	0,07	0,04
35-39	0,10	-	0,05	-	-	-	0,06	-	0,03
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	0,24	0,12	0,18	-	0,09	0,07	0,15	0,11
50-54	0,15	-	0,08	-	-	-	0,09	-	0,04
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	0,08	0,06	0,07	-	-	-	0,05	0,04	0,04
75+	-	-	-	0,32	-	0,11	0,11	-	0,04
Ogółem	0,04	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	25,0	-	14,3	-	-	-	16,7	-	10,0
30-34	-	-	-	-	100,0	33,3	-	25,0	10,0
35-39	25,0	-	14,3	-	-	-	16,7	-	10,0
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	66,7	28,6	50,0	-	33,3	16,7	50,0	30,0
50-54	25,0	-	14,3	-	-	-	16,7	-	10,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	25,0	33,3	28,6	-	-	-	16,7	25,0	20,0
75+	-	-	-	50,0	-	33,3	16,7	-	10,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań \*

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	1	10,0	-	-
IV	1	10,0	2	20,0
V	1	10,0	1	10,0
VI	2	20,0	2	20,0
VII	1	10,0	-	-
VIII	-	-	1	10,0
IX	2	20,0	-	-
X	1	10,0	-	-
XI	1	10,0	-	-
XII	-	-	4	40,0
Ogółem	10	100,0	10	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach \*

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	7	0,03
Miasto < 20 tys.	-	-
Miasto 20-49 tys.	-	-
Miasto 50-99 tys.	2	0,06
Miasto ≥ 100 tys.	5	0,05
WIEŚ	3	0,02
OGÓŁEM	10	0,03

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw \*

Województwo **		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	11	0,05	3	0,02	14	0,04
	2021 r.	7	0,03	3	0,02	10	0,03
1. Dolnośląskie		1	0,05	-	-	1	0,03
5. Łódzkie		1	0,07	1	0,11	2	0,08
12. Śląskie		1	0,03	1	0,09	2	0,04
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	-	-	1	0,07
15. Wielkopolskie		1	0,05	1	0,06	2	0,06
16. Zachodniopomorskie		2	0,17	-	-	2	0,12

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

\*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWELEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	449	182	191	156	978	2,55	146	14,9
	2021 r.	212	494	524	307	1537	4,03	153	10,0
1. Dolnośląskie		7	18	27	20	72	2,50	10	13,9
2. Kujawsko-Pomorskie		22	39	53	48	162	7,89	14	8,6
3. Lubelskie		2	10	9	10	31	1,49	2	6,5
4. Lubuskie		9	13	13	4	39	3,89	-	-
5. Łódzkie		26	61	73	17	177	7,29	42	23,7
6. Małopolskie		5	15	30	10	60	1,76	6	10,0
7. Mazowieckie		8	29	12	6	55	1,01	1	1,8
8. Opolskie		4	6	7	6	23	2,36	2	8,7
9. Podkarpackie		3	9	11	15	38	1,80	2	5,3
10. Podlaskie		7	10	28	8	53	4,53	10	18,9
11. Pomorskie		25	88	79	39	231	9,85	8	3,5
12. Śląskie		22	76	79	48	225	5,03	24	10,7
13. Świętokrzyskie		-	1	2	3	6	0,49	1	16,7
14. Warmińsko-Mazurskie		4	8	11	4	27	1,91	1	3,7
15. Wielkopolskie		59	80	73	53	265	7,59	19	7,2
16. Zachodniopomorskie		9	31	17	16	73	4,34	11	15,1

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	-	3	-	-	-	3	-	3
0	2	-	2	-	-	-	2	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	1	1	-	-	-	-	1	1
20-24	5	2	7	1	2	3	6	4	10
25-29	39	51	90	18	45	63	57	96	153
30-34	79	99	178	50	36	86	129	135	264
35-39	66	42	108	41	23	64	107	65	172
40-44	73	44	117	32	33	65	105	77	182
45-49	89	36	125	39	29	68	128	65	193
50-54	74	32	106	37	26	63	111	58	169
55-59	43	35	78	31	17	48	74	52	126
60-64	45	30	75	23	10	33	68	40	108
65-74	58	27	85	22	11	33	80	38	118
75+	13	10	23	6	9	15	19	19	38
Ogółem	587	409	996	300	241	541	887	650	1537

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,53	-	0,27	-	-	-	0,31	-	0,16
0	1,97	-	1,01	-	-	-	1,15	-	0,59
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,87	-	0,45	-	-	-	0,51	-	0,26
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	0,21	0,10	-	-	-	-	0,11	0,06
20-24	0,96	0,40	0,68	0,21	0,45	0,33	0,60	0,42	0,52
25-29	6,12	8,13	7,12	3,23	8,54	5,81	4,77	8,32	6,52
30-34	9,57	11,97	10,77	8,50	6,62	7,60	9,13	9,85	9,48
35-39	6,66	4,23	5,44	6,48	3,86	5,21	6,59	4,09	5,36
40-44	7,74	4,64	6,19	5,24	5,71	5,47	6,76	5,04	5,91
45-49	11,02	4,36	7,66	6,86	5,35	6,13	9,30	4,76	7,04
50-54	11,46	4,67	7,96	7,47	5,50	6,51	9,73	5,01	7,35
55-59	6,81	4,91	5,80	6,37	3,67	5,06	6,62	4,42	5,49
60-64	6,14	3,34	4,60	4,57	2,03	3,31	5,50	2,87	4,11
65-74	4,66	1,57	2,87	3,12	1,38	2,19	4,10	1,51	2,64
75+	2,16	0,85	1,29	1,90	1,46	1,61	2,07	1,06	1,40
Ogółem	5,43	3,40	4,36	3,93	3,13	3,53	4,81	3,30	4,03

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,5	-	0,3	-	-	-	0,3	-	0,2
0	0,3	-	0,2	-	-	-	0,2	-	0,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1
15-19	0,9	0,5	0,7	0,3	0,8	0,6	0,7	0,6	0,7
20-24	6,6	12,5	9,0	6,0	18,7	11,6	6,4	14,8	10,0
25-29	13,5	24,2	17,9	16,7	14,9	15,9	14,5	20,8	17,2
30-34	11,2	10,3	10,8	13,7	9,5	11,8	12,1	10,0	11,2
35-39	12,4	10,8	11,7	10,7	13,7	12,0	11,8	11,8	11,8
40-44	15,2	8,8	12,6	13,0	12,0	12,6	14,4	10,0	12,6
45-49	12,6	7,8	10,6	12,3	10,8	11,6	12,5	8,9	11,0
50-54	7,3	8,6	7,8	10,3	7,1	8,9	8,3	8,0	8,2
55-59	7,7	7,3	7,5	7,7	4,1	6,1	7,7	6,2	7,0
60-64	9,9	6,6	8,5	7,3	4,6	6,1	9,0	5,8	7,7
65-74	2,2	2,4	2,3	2,0	3,7	2,8	2,1	2,9	2,5
75+									
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań \*

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	64	4,2
II	68	4,4
III	80	5,2
IV	119	7,7
V	205	13,3
VI	170	11,1
VII	158	10,3
VIII	200	13,0
IX	166	10,8
X	120	7,8
XI	82	5,3
XII	105	6,8
Ogółem	1537	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach \*

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	996	4,36
Miasto < 20 tys.	176	3,53
Miasto 20-49 tys.	197	4,67
Miasto 50-99 tys.	162	5,21
Miasto ≥ 100 tys.	461	4,38
WIEŚ	541	3,53
OGÓŁEM	1537	4,03

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw \*

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	644	2,80	334	2,18	978	2,55
	2021 r.	996	4,36	541	3,53	1537	4,03
1. Dolnośląskie		45	2,29	27	2,94	72	2,50
2. Kujawsko-Pomorskie		93	7,74	69	8,09	162	7,89
3. Lubelskie		13	1,34	18	1,61	31	1,49
4. Lubuskie		25	3,85	14	3,95	39	3,89
5. Łódzkie		125	8,29	52	5,66	177	7,29
6. Małopolskie		34	2,08	26	1,47	60	1,76
7. Mazowieckie		30	0,86	25	1,30	55	1,01
8. Opolskie		15	2,90	8	1,75	23	2,36
9. Podkarpackie		20	2,28	18	1,45	38	1,80
10. Podlaskie		35	4,92	18	3,93	53	4,53
11. Pomorskie		141	9,54	90	10,38	231	9,85
12. Śląskie		176	5,15	49	4,64	225	5,03
13. Świętokrzyskie		4	0,72	2	0,30	6	0,49
14. Warmińsko-Mazurskie		18	2,16	9	1,56	27	1,91
15. Wielkopolskie		174	9,28	91	5,63	265	7,59
16. Zachodniopomorskie		48	4,19	25	4,67	73	4,34

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	524	133	145	153	955	2,49	237	24,8
	2021 r.	175	384	419	266	1244	3,26	178	14,3
1. Dolnośląskie		8	30	40	25	103	3,57	23	22,3
2. Kujawsko-Pomorskie		23	46	38	45	152	7,40	42	27,6
3. Lubelskie		5	27	24	16	72	3,45	7	9,7
4. Lubuskie		5	9	16	7	37	3,69	3	8,1
5. Łódzkie		12	18	23	19	72	2,97	22	30,6
6. Małopolskie		5	18	32	10	65	1,91	7	10,8
7. Mazowieckie		9	29	23	7	68	1,25	9	13,2
8. Opolskie		5	8	7	3	23	2,36	4	17,4
9. Podkarpackie		5	16	9	9	39	1,84	3	7,7
10. Podlaskie		11	11	14	4	40	3,42	7	17,5
11. Pomorskie		5	24	32	24	85	3,62	9	10,6
12. Śląskie		14	47	45	17	123	2,75	8	6,5
13. Świętokrzyskie		4	1	2	2	9	0,74	3	33,3
14. Warmińsko-Mazurskie		3	5	14	10	32	2,27	4	12,5
15. Wielkopolskie		54	79	82	63	278	7,96	21	7,6
16. Zachodniopomorskie		7	16	18	5	46	2,73	6	13,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw \*

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	5	0,26	1	0,05	1	0,05	3	0,17
	2021 r.	1	0,05	-	-	5	0,24	3	0,17
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	1	0,88	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		-	-	-	-	1	0,80	-	-
6. Małopolskie		-	-	-	-	2	1,06	-	-
7. Mazowieckie		-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		1	1,77	-	-	-	-	1	1,80
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	1	0,49	1	0,58
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	1	1,28

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd \*

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	11	0,55	74	3,01	121	4,22	131	4,06
	2021 r.	21	1,08	75	3,19	154	5,53	161	5,01
	1. Dolnośląskie	-	-	4	2,40	6	2,83	14	5,45
	2. Kujawsko-Pomorskie	5	4,59	18	13,81	34	23,02	23	13,52
	3. Lubelskie	2	1,74	1	0,73	7	4,64	8	4,77
	4. Lubuskie	1	1,94	2	3,23	4	5,61	5	5,83
	5. Łódzkie	1	0,84	6	4,11	18	10,93	8	4,13
	6. Małopolskie	-	-	-	-	3	1,14	5	1,72
	7. Mazowieckie	1	0,39	5	1,59	15	3,82	7	1,49
	8. Opolskie	1	2,09	-	-	2	2,79	4	4,99
	9. Podkarpackie	-	-	3	2,08	3	1,86	4	2,30
	10. Podlaskie	-	-	2	2,56	2	2,28	3	3,16
	11. Pomorskie	1	0,82	4	2,75	4	2,25	8	3,99
	12. Śląskie	1	0,48	8	3,12	7	2,21	17	4,58
	13. Świętokrzyskie	1	1,56	-	-	2	2,36	1	1,03
	14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	1,08	2	1,95	7	5,96
	15. Wielkopolskie	5	2,76	19	8,73	34	13,02	43	14,37
	16. Zachodniopomorskie	2	2,35	2	1,94	11	9,39	4	2,84

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd \*

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	106	3,47	81	3,06	66	2,90	76	3,22
	2021 r.	161	5,23	93	3,39	99	4,31	99	4,32
	1. Dolnośląskie	18	7,40	7	3,35	8	4,87	11	6,57
	2. Kujawsko-Pomorskie	15	9,26	6	4,05	13	10,34	10	7,97
	3. Lubelskie	19	11,88	2	1,37	6	4,68	6	4,66
	4. Lubuskie	3	3,60	6	8,22	3	5,15	3	5,02
	5. Łódzkie	8	4,15	2	1,14	5	3,35	2	1,37
	6. Małopolskie	2	0,74	7	2,92	10	4,84	6	2,96
	7. Mazowieckie	9	1,96	6	1,50	4	1,27	3	1,01
	8. Opolskie	3	3,92	-	-	1	1,53	5	7,39
	9. Podkarpackie	3	1,81	2	1,33	5	3,81	3	2,27
	10. Podlaskie	9	10,30	3	3,70	4	5,35	2	2,60
	11. Pomorskie	10	5,33	5	2,99	12	8,81	9	6,73
	12. Śląskie	20	5,53	19	5,93	6	2,15	9	3,13
	13. Świętokrzyskie	-	-	1	1,16	-	-	2	2,63
	14. Warmińsko-Mazurskie	5	4,50	2	2,01	4	4,67	3	3,32
	15. Wielkopolskie	32	11,23	20	7,94	16	7,76	23	11,44
	16. Zachodniopomorskie	5	3,62	5	4,06	2	2,01	2	1,98

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie



## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd \*

Województwo	Wiek w latach								
	60-64		65-74		75+		Razem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2020 r.	119	4,38	110	2,54	50	1,83	955	2,49
	2021 r.	129	4,91	180	4,03	63	2,33	1244	3,26
1. Dolnośląskie	20	9,60	14	3,76	1	0,50	103	3,57	
2. Kujawsko-Pomorskie	13	8,96	11	4,51	3	2,20	152	7,40	
3. Lubelskie	5	3,48	12	4,95	4	2,50	72	3,45	
4. Lubuskie	5	6,88	4	3,23	1	1,63	37	3,69	
5. Łódzkie	5	2,85	12	3,80	4	2,10	72	2,97	
6. Małopolskie	8	3,71	15	4,23	7	2,88	65	1,91	
7. Mazowieckie	7	2,02	7	1,14	4	1,00	68	1,25	
8. Opolskie	1	1,39	5	4,35	1	1,32	23	2,36	
9. Podkarpackie	3	2,15	12	5,37	1	0,68	39	1,84	
10. Podlaskie	3	3,60	9	7,25	1	1,10	40	3,42	
11. Pomorskie	10	6,59	12	4,53	10	6,74	85	3,62	
12. Śląskie	10	3,05	18	3,31	8	2,30	123	2,75	
13. Świętokrzyskie	-	-	2	1,31	-	-	9	0,74	
14. Warmińsko-Mazurskie	4	3,89	2	1,25	2	2,32	32	2,27	
15. Wielkopolskie	30	13,11	40	10,09	14	6,57	278	7,96	
16. Zachodniopomorskie	5	3,98	5	2,30	2	1,81	46	2,73	

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	2	2	2	1	3	2	3	5
15-19	1	-	1	2	-	2	3	-	3
20-24	4	9	13	5	3	8	9	12	21
25-29	31	22	53	11	11	22	42	33	75
30-34	54	43	97	26	31	57	80	74	154
35-39	78	44	122	26	13	39	104	57	161
40-44	79	37	116	27	18	45	106	55	161
45-49	31	37	68	11	14	25	42	51	93
50-54	41	24	65	18	16	34	59	40	99
55-59	30	32	62	17	20	37	47	52	99
60-64	48	54	102	12	15	27	60	69	129
65-74	49	83	132	17	31	48	66	114	180
75+	20	31	51	3	9	12	23	40	63
Ogółem	467	418	885	177	182	359	644	600	1244

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

## WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,18	-	0,09	-	-	-	0,10	-	0,05
0	0,99	-	0,51	-	-	-	0,58	-	0,30
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,36	0,17	0,43	0,22	0,33	0,19	0,30	0,24
15-19	0,20	-	0,10	0,48	-	0,25	0,32	-	0,17
20-24	0,77	1,78	1,27	1,06	0,68	0,88	0,91	1,27	1,08
25-29	4,87	3,51	4,19	1,97	2,09	2,03	3,52	2,86	3,19
30-34	6,54	5,20	5,87	4,42	5,70	5,04	5,66	5,40	5,53
35-39	7,87	4,44	6,15	4,11	2,18	3,18	6,40	3,59	5,01
40-44	8,38	3,90	6,13	4,42	3,11	3,78	6,82	3,60	5,23
45-49	3,84	4,49	4,17	1,94	2,58	2,25	3,05	3,73	3,39
50-54	6,35	3,50	4,88	3,63	3,38	3,51	5,17	3,45	4,31
55-59	4,75	4,48	4,61	3,49	4,32	3,90	4,20	4,42	4,32
60-64	6,55	6,00	6,25	2,38	3,04	2,71	4,86	4,96	4,91
65-74	3,94	4,84	4,46	2,41	3,88	3,19	3,38	4,53	4,03
75+	3,32	2,64	2,87	0,95	1,46	1,29	2,51	2,23	2,33
Ogółem	4,32	3,48	3,88	2,32	2,37	2,34	3,49	3,04	3,26

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska \*

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,2	-	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1
0	0,2	-	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,5	0,2	1,1	0,5	0,8	0,3	0,5	0,4
15-19	0,2	-	0,1	1,1	-	0,6	0,5	-	0,2
20-24	0,9	2,2	1,5	2,8	1,6	2,2	1,4	2,0	1,7
25-29	6,6	5,3	6,0	6,2	6,0	6,1	6,5	5,5	6,0
30-34	11,6	10,3	11,0	14,7	17,0	15,9	12,4	12,3	12,4
35-39	16,7	10,5	13,8	14,7	7,1	10,9	16,1	9,5	12,9
40-44	16,9	8,9	13,1	15,3	9,9	12,5	16,5	9,2	12,9
45-49	6,6	8,9	7,7	6,2	7,7	7,0	6,5	8,5	7,5
50-54	8,8	5,7	7,3	10,2	8,8	9,5	9,2	6,7	8,0
55-59	6,4	7,7	7,0	9,6	11,0	10,3	7,3	8,7	8,0
60-64	10,3	12,9	11,5	6,8	8,2	7,5	9,3	11,5	10,4
65-74	10,5	19,9	14,9	9,6	17,0	13,4	10,2	19,0	14,5
75+	4,3	7,4	5,8	1,7	4,9	3,3	3,6	6,7	5,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) - cd**

Rozkład sezonowy zachorowań \*

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	53	4,3
II	48	3,9
III	74	5,9
IV	104	8,4
V	127	10,2
VI	153	12,3
VII	136	10,9
VIII	159	12,8
IX	124	10,0
X	124	10,0
XI	63	5,1
XII	79	6,4
Ogółem	1244	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach \*

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	885	3,88
Miasto < 20 tys.	186	3,73
Miasto 20-49 tys.	162	3,84
Miasto 50-99 tys.	164	5,27
Miasto ≥ 100 tys.	373	3,54
WIEŚ	359	2,34
OGÓŁEM	1244	3,26

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw \*

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2020 r.	667	2,90	288	1,88	955	2,49
	2021 r.	885	3,88	359	2,34	1244	3,26
1. Dolnośląskie		79	4,02	24	2,62	103	3,57
2. Kujawsko-Pomorskie		106	8,83	46	5,39	152	7,40
3. Lubelskie		42	4,33	30	2,69	72	3,45
4. Lubuskie		30	4,63	7	1,97	37	3,69
5. Łódzkie		56	3,71	16	1,74	72	2,97
6. Małopolskie		43	2,63	22	1,24	65	1,91
7. Mazowieckie		41	1,17	27	1,40	68	1,25
8. Opolskie		15	2,90	8	1,75	23	2,36
9. Podkarpackie		23	2,62	16	1,29	39	1,84
10. Podlaskie		28	3,93	12	2,62	40	3,42
11. Pomorskie		58	3,92	27	3,11	85	3,62
12. Śląskie		110	3,22	13	1,23	123	2,75
13. Świętokrzyskie		6	1,08	3	0,45	9	0,74
14. Warmińsko-Mazurskie		22	2,64	10	1,73	32	2,27
15. Wielkopolskie		194	10,34	84	5,20	278	7,96
16. Zachodniopomorskie		32	2,79	14	2,62	46	2,73

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE (17.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	9	1	-	-	10	0,03	10	100,0
	2021 r.	2	8	4	2	16	0,04	11	68,8
1. Dolnośląskie		-	2	-	-	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	2	-	1	3	0,14	1	33,3
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	1	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	-	2	0,14	1	50,0
15. Wielkopolskie		1	-	1	1	3	0,09	2	66,7
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWEKŁE I BNO (B18.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	515	132	145	153	945	2,46	227	24,0
	2021 r.	173	376	415	264	1228	3,22	167	13,6
1. Dolnośląskie		8	28	40	25	101	3,50	21	20,8
2. Kujawsko-Pomorskie		23	45	38	45	151	7,35	41	27,2
3. Lubelskie		5	27	24	16	72	3,45	7	9,7
4. Lubuskie		5	9	16	7	37	3,69	3	8,1
5. Łódzkie		12	18	23	19	72	2,97	22	30,6
6. Małopolskie		5	18	31	10	64	1,88	7	10,9
7. Mazowieckie		9	28	22	7	66	1,22	7	10,6
8. Opolskie		5	8	7	3	23	2,36	4	17,4
9. Podkarpackie		5	14	9	8	36	1,70	2	5,6
10. Podlaskie		11	11	14	4	40	3,42	7	17,5
11. Pomorskie		5	23	31	24	83	3,54	7	8,4
12. Śląskie		14	47	45	17	123	2,75	8	6,5
13. Świętokrzyskie		4	1	2	2	9	0,74	3	33,3
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	14	10	30	2,13	3	10,0
15. Wielkopolskie		53	79	81	62	275	7,88	19	6,9
16. Zachodniopomorskie		7	16	18	5	46	2,73	6	13,0

**WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	8	1	1	2	12	0,03	8	66,7
	2021 r.	-	2	1	5	8	0,02	6	75,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	2	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,02	-	-
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)**

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	22	7	8	15	52	0,14	40	76,9
	2021 r.	10	14	15	18	57	0,15	45	78,9
1. Dolnośląskie		2	3	4	2	11	0,38	9	81,8
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		1	1	-	-	2	0,10	2	100,0
4. Lubuskie		-	1	1	2	4	0,40	4	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	5	5	0,21	4	80,0
6. Małopolskie		1	1	1	1	4	0,12	-	-
7. Mazowieckie		-	1	2	-	3	0,06	2	66,7
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	1	50,0
11. Pomorskie		-	2	-	-	2	0,09	1	50,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	1	3	0,21	2	66,7
15. Wielkopolskie		4	2	2	3	11	0,32	10	90,9
16. Zachodniopomorskie		1	1	3	2	7	0,42	7	100,0

## AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24) - cd

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	12	21	8	9	50	0,13	24	48,0
	2021 r.	13	13	12	9	47	0,12	35	74,5
1. Dolnośląskie		2	1	1	1	5	0,17	4	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		1	1	-	-	2	0,10	1	50,0
4. Lubuskie		-	2	1	1	4	0,40	1	25,0
5. Łódzkie		-	2	2	-	4	0,16	2	50,0
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		1	-	1	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		2	-	-	-	2	0,09	1	50,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	1	3	0,21	1	33,3
15. Wielkopolskie		4	3	3	1	11	0,32	9	81,8
16. Zachodniopomorskie		1	3	2	2	8	0,48	8	100,0

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia \*

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia						
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	PWID	Hetero	MTCT	Inna	Brak danych	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-29	2	-	2	-	-	1	-	-	1	2
30-39	10	4	14	2	1	1	-	1	9	14
40-49	17	5	22	3	3	5	-	1	10	22
50-59	6	1	7	2	1	2	-	-	2	7
60-69	1	1	2	-	-	-	-	-	2	2
70+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	36	11	47	7	5	9	-	2	24	47

MSM - mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami; PWID - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażenia drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych; MTCT - zakażenia wertykalne

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

## NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	245	124	153	393	915	2,39	182	19,9
	2021 r.	180	244	442	382	1248	3,27	231	18,5
1. Dolnośląskie		33	46	63	34	176	6,10	22	12,5
2. Kujawsko-Pomorskie		12	18	10	25	65	3,16	24	36,9
3. Lubelskie		5	11	9	12	37	1,77	5	13,5
4. Lubuskie		7	7	11	12	37	3,69	5	13,5
5. Łódzkie		-	-	-	122	122	5,03	23	18,9
6. Małopolskie		38	69	142	82	331	9,71	2	0,6
7. Mazowieckie		10	14	69	19	112	2,07	10	8,9
8. Opolskie		1	7	12	9	29	2,98	4	13,8
9. Podkarpackie		4	9	7	9	29	1,37	14	48,3
10. Podlaskie		5	5	5	6	21	1,80	5	23,8
11. Pomorskie		10	17	45	9	81	3,45	13	16,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		1	1	4	-	6	0,49	1	16,7
14. Warmińsko-Mazurskie		7	2	4	5	18	1,28	7	38,9
15. Wielkopolskie		36	30	35	30	131	3,75	74	56,5
16. Zachodniopomorskie		11	8	26	8	53	3,15	22	41,5

## Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Grupa badanych	Liczba badań w kierunku HIV <sup>a</sup>		
	badania przesiewowe ogółem	dotądnie testy potwierdzenia <sup>b</sup>	częstość potwierdzeń <sup>c</sup>
Badania z poradni chorób przenoszonych drogą płciową	899	12	1,33
Badania z poradni POZ, poradni chorób zakaźnych, innych poradni oraz ze szpitali	100149	236	0,24
Badania z punktów konsultacyjno-diagnostycznych	1891	258	13,64
Badania z ośrodków leczenia uzależnień	91	1	1,10
Osoby osadzone w więzieniach / aresztach	1056	2	0,19
Kobiety w ciąży	16053	1	0,01
Inni / brak danych	340743	280	0,08
Osoby z w/w grup: ogółem <sup>d</sup>	460882	790	0,17
w tym: mężczyźni	83238	596	0,72
kobiety	268837	125	0,05
Dawcy krwi (liczba donacji)	1323423	45	0,003
Obywatele polscy: ogółem	1784305	835	0,05
Obcokrajowcy	1693	38	2,24

a - na podstawie rocznych sprawozdań z laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV (dane niepełne); b - np. Western-Blot lub PCR; c - liczba dodatnich testów potwierdzenia w stosunku do liczby wykonanych testów przesiewowych (w przeliczeniu na 100 badań przesiewowych); d - w 108807 przypadkach brak danych o płci

## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	283	90	100	109	582	1,5	6	1,03
	2021 r.	99	90	153	142	484	1,3	9	1,86
1. Dolnośląskie		4	2	9	4	19	0,7	2	10,53
2. Kujawsko-Pomorskie		1	7	7	9	24	1,2	2	8,33
3. Lubelskie		1	2	12	4	19	0,9	-	-
4. Lubuskie		1	2	2	4	9	0,9	-	-
5. Łódzkie		4	2	9	2	17	0,7	-	-
6. Małopolskie		7	6	10	12	35	1,0	-	-
7. Mazowieckie		15	15	26	27	83	1,5	2	2,41
8. Opolskie		4	-	6	4	14	1,4	-	-
9. Podkarpackie		11	3	3	14	31	1,5	-	-
10. Podlaskie		3	3	7	4	17	1,5	-	-
11. Pomorskie		13	8	10	12	43	1,8	3	6,98
12. Śląskie		17	12	23	19	71	1,6	-	-
13. Świętokrzyskie		4	1	7	6	18	1,5	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	3	3	5	13	0,9	-	-
15. Wielkopolskie		8	18	12	11	49	1,4	-	-
16. Zachodniopomorskie		4	6	7	5	22	1,3	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	42	25	67	35	19	54	77	44	121
0	3	1	4	2	1	3	5	2	7
1	2	5	7	5	2	7	7	7	14
2	13	3	16	4	2	6	17	5	22
3	10	7	17	12	9	21	22	16	38
4	14	9	23	12	5	17	26	14	40
5-9	28	35	63	35	24	59	63	59	122
5	4	7	11	8	10	18	12	17	29
6	4	8	12	10	2	12	14	10	24
7	10	7	17	10	7	17	20	14	34
8	9	7	16	4	2	6	13	9	22
9	1	6	7	3	3	6	4	9	13
10-14	27	24	51	30	14	44	57	38	95
15-19	14	13	27	9	6	15	23	19	42
20-24	2	5	7	4	4	8	6	9	15
25-29	3	6	9	5	3	8	8	9	17
30-34	6	6	12	3	1	4	9	7	16
35-39	6	8	14	-	-	-	6	8	14
40-44	4	7	11	2	-	2	6	7	13
45-49	1	4	5	2	1	3	3	5	8
50-54	1	1	2	-	3	3	1	4	5
55-59	-	-	-	3	-	3	3	-	3
60-64	-	-	-	2	1	3	2	1	3
65-74	-	3	3	1	2	3	1	5	6
75+	1	2	3	-	1	1	1	3	4
Ogółem	135	139	274	131	79	210	266	218	484





## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	34	7,2	38	7,9
II	26	5,5	24	5,0
III	40	8,5	37	7,6
IV	24	5,1	27	5,6
V	32	6,8	30	6,2
VI	40	8,5	33	6,8
VII	66	14,0	67	13,8
VIII	45	9,6	53	11,0
IX	32	6,8	33	6,8
X	48	10,2	50	10,3
XI	43	9,1	43	8,9
XII	40	8,5	49	10,1
Ogółem	470	100,0	484	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	135	1,2	139	1,2	274	1,2
Miasto < 20 tys.	26	1,1	38	1,5	64	1,3
Miasto 20-49 tys.	28	1,4	22	1,0	50	1,2
Miasto 50-99 tys.	11	0,7	13	0,8	24	0,8
Miasto ≥ 100 tys.	70	1,4	66	1,2	136	1,3
WIEŚ	131	1,7	79	1,0	210	1,4
OGÓŁEM	266	1,4	218	1,1	484	1,3

## ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	24	16	40	39	27	66	-	-	-	14	1	15	121
0	3	2	5	1	-	1	-	-	-	1	-	1	7
1	6	5	11	-	2	2	-	-	-	1	-	1	14
2	6	3	9	9	2	11	-	-	-	2	-	2	22
3	4	2	6	16	13	29	-	-	-	2	1	3	38
4	5	4	9	13	10	23	-	-	-	8	-	8	40
5-9	8	7	15	31	28	59	19	21	40	5	3	8	122
5	3	2	5	7	9	16	2	5	7	-	1	1	29
6	3	-	3	4	3	7	7	6	13	-	1	1	24
7	-	3	3	10	7	17	7	4	11	3	-	3	34
8	1	2	3	9	6	15	2	-	2	1	1	2	22
9	1	-	1	1	3	4	1	6	7	1	-	1	13
10-14	8	4	12	12	11	23	30	21	51	7	2	9	95
15-19	3	3	6	1	4	5	18	9	27	1	3	4	42
20-24	2	3	5	1	3	4	2	2	4	1	1	2	15
25-29	3	4	7	1	-	1	1	-	1	3	5	8	17
30-34	6	4	10	-	-	-	-	-	-	3	3	6	16
35-39	4	4	8	-	-	-	-	-	-	2	4	6	14
40-44	2	3	5	-	-	-	-	-	-	4	4	8	13
45-49	2	4	6	-	1	1	-	-	-	1	-	1	8
50-54	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
55-59	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
60-64	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
65-74	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
75+	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Ogółem	68	63	131	85	74	159	70	53	123	43	28	71	484

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	31	37	68	42	44	86	33	31	64	29	27	56	274
Miasto < 20 tys.	7	9	16	5	13	18	10	11	21	4	5	9	64
Miasto 20-49 tys.	11	4	15	11	7	18	3	8	11	3	3	6	50
Miasto 50-99 tys.	3	4	7	5	3	8	3	5	8	-	1	1	24
Miasto ≥ 100 tys.	10	20	30	21	21	42	17	7	24	22	18	40	136
WIEŚ	37	26	63	43	30	73	37	22	59	14	1	15	210
OGÓŁEM	68	63	131	85	74	159	70	53	123	43	28	71	484

**ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	5	3	-	-	8	0,02	8	100,0
	2021 r.	5	-	7	3	15	0,04	14	93,3
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	3	1	4	0,12	3	75,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		3	-	1	-	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	0,06	2	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	10	2	5	1	18	0,05	14	77,8
	2021 r.	1	8	7	10	26	0,07	14	53,8
3. Lubelskie		-	-	2	3	5	0,24	2	40,0
5. Łódzkie		-	1	3	-	4	0,16	-	-
7. Mazowieckie		-	2	-	-	2	0,04	1	50,0
9. Podkarpackie		-	1	1	2	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		1	3	-	2	6	0,51	2	33,3
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	2021 r.	1	-	-	1	2	0,005	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,059	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WŁOŚNICA (B75)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	11	-	-	9	20	0,05	12	60,0
	2021 r.	2	-	-	-	2	0,01	2	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	331	122	66	110	629	1,64	622	98,9
	2021 r.	71	164	319	398	952	2,49	943	99,1
1. Dolnośląskie		2	5	18	51	76	2,64	72	94,7
2. Kujawsko-Pomorskie		3	6	18	23	50	2,43	48	96,0
3. Lubelskie		1	5	2	19	27	1,29	27	100,0
4. Lubuskie		-	5	10	11	26	2,59	26	100,0
5. Łódzkie		-	1	10	13	24	0,99	24	100,0
6. Małopolskie		5	13	12	18	48	1,41	48	100,0
7. Mazowieckie		7	11	61	54	133	2,45	133	100,0
8. Opolskie		1	3	9	11	24	2,47	23	95,8
9. Podkarpackie		5	9	9	20	43	2,03	43	100,0
10. Podlaskie		1	6	12	11	30	2,57	30	100,0
11. Pomorskie		12	31	46	47	136	5,80	136	100,0
12. Śląskie		6	17	35	22	80	1,79	79	98,8
13. Świętokrzyskie		1	-	6	5	12	0,99	12	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	8	15	18	43	3,05	43	100,0
15. Wielkopolskie		19	22	24	48	113	3,24	112	99,1
16. Zachodniopomorskie		6	22	32	27	87	5,17	87	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	46	17	5	9	77	0,20	76	98,7
	2021 r.	10	16	45	50	121	0,32	121	100,0
1. Dolnośląskie		-	2	5	9	16	0,55	16	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	3	-	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	2	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	3	-	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		2	4	1	3	10	0,29	10	100,0
7. Mazowieckie		-	-	8	9	17	0,31	17	100,0
8. Opolskie		-	-	3	1	4	0,41	4	100,0
9. Podkarpackie		2	-	-	2	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		-	3	-	3	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		1	3	3	5	12	0,51	12	100,0
12. Śląskie		-	1	6	4	11	0,25	11	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	3	1	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		3	1	4	6	14	0,40	14	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	4	4	9	0,54	9	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	6	8	4	2	6	6	8	14
0	1	-	1	1	-	1	2	-	2
1	1	1	2	2	-	2	3	1	4
2	-	1	1	1	1	2	1	2	3
3	-	3	3	-	-	-	-	3	3
4	-	1	1	-	1	1	-	2	2
5-9	2	-	2	-	2	2	2	2	4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	1	1	-	1	1
7	1	-	1	-	1	1	1	1	2
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	1	1	-	1	1
30-34	-	-	-	3	1	4	3	1	4
35-39	3	2	5	1	1	2	4	3	7
40-44	3	1	4	2	-	2	5	1	6
45-49	4	-	4	3	1	4	7	1	8
50-54	4	-	4	8	-	8	12	-	12
55-59	4	6	10	2	1	3	6	7	13
60-64	5	13	18	3	1	4	8	14	22
65-74	7	8	15	3	1	4	10	9	19
75+	2	6	8	1	1	2	3	7	10
Ogółem	37	42	79	30	12	42	67	54	121



**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	6	6,2	7	5,8
II	1	1,0	2	1,7
III	5	5,2	1	0,8
IV	3	3,1	7	5,8
V	5	5,2	3	2,5
VI	11	11,3	6	5,0
VII	16	16,5	14	11,6
VIII	9	9,3	17	14,0
IX	11	11,3	14	11,6
X	16	16,5	11	9,1
XI	10	10,3	15	12,4
XII	4	4,1	24	19,8
Ogółem	97	100,0	121	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	79	0,35
Miasto < 20 tys.	11	0,22
Miasto 20-49 tys.	8	0,19
Miasto 50-99 tys.	13	0,42
Miasto ≥ 100 tys.	47	0,45
WIEŚ	42	0,27
OGÓŁEM	121	0,32

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	217	76	52	79	424	1,11	420	99,1
	2021 r.	43	110	226	259	638	1,67	633	99,2
1. Dolnośląskie		1	1	12	30	44	1,53	41	93,2
2. Kujawsko-Pomorskie		1	4	11	13	29	1,41	29	100,0
3. Lubelskie		-	3	1	13	17	0,81	17	100,0
4. Lubuskie		-	4	7	8	19	1,89	19	100,0
5. Łódzkie		-	1	8	11	20	0,82	20	100,0
6. Małopolskie		2	7	5	12	26	0,76	26	100,0
7. Mazowieckie		7	9	47	40	103	1,90	103	100,0
8. Opolskie		1	1	3	6	11	1,13	10	90,9
9. Podkarpackie		1	5	5	14	25	1,18	25	100,0
10. Podlaskie		1	5	11	7	24	2,05	24	100,0
11. Pomorskie		6	20	37	32	95	4,05	95	100,0
12. Śląskie		6	12	26	15	59	1,32	58	98,3
13. Świętokrzyskie		-	-	3	3	6	0,49	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	5	13	15	35	2,48	35	100,0
15. Wielkopolskie		10	13	11	25	59	1,69	59	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	20	26	15	66	3,92	66	100,0



**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	134	43	21	36	234	0,61	231	98,7
	2021 r.	25	58	106	131	320	0,84	316	98,8
1. Dolnośląskie		1	2	7	21	31	1,07	30	96,8
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	8	11	22	1,07	20	90,9
3. Lubelskie		1	1	-	4	6	0,29	6	100,0
4. Lubuskie		-	1	6	3	10	1,00	10	100,0
5. Łódzkie		-	1	4	2	7	0,29	7	100,0
6. Małopolskie		2	3	7	4	16	0,47	16	100,0
7. Mazowieckie		1	2	21	16	40	0,74	40	100,0
8. Opolskie		-	2	3	5	10	1,03	10	100,0
9. Podkarpackie		2	5	4	5	16	0,76	16	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		7	10	8	13	38	1,62	38	100,0
12. Śląskie		-	5	6	7	18	0,40	18	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	3	1	4	0,33	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	2	2	7	0,50	7	100,0
15. Wielkopolskie		6	10	10	21	47	1,35	46	97,9
16. Zachodniopomorskie		3	12	16	15	46	2,73	46	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	33	12	20	13	78	0,20	73	93,6
	2021 r.	2	5	23	22	52	0,14	50	96,2
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	3	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	1	2	-	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		-	1	3	1	5	0,09	5	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	-	3	3	7	0,30	6	85,7
12. Śląskie		-	-	3	1	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	4	2	6	0,43	6	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	2	8	11	0,65	11	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	14	11	10	8	43	0,11	40	93,0
	2021 r.	2	1	17	10	30	0,08	29	96,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	2	3	0,15	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	2	-	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	3	-	4	0,07	4	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	3	3	7	0,30	6	85,7
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	1	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	3	0,09	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	7	-	3	2	12	0,03	12	100,0
	2021 r.	-	-	-	3	3	0,01	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0	-	1	1	-	-	-	-	1	1
1-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	1	-	1	1	-	1
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	2	2	1	-	1	1	2	3

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)**

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0	-	0,19	0,09	-	-	-	-	0,11	0,05
1-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	0,16	-	0,08	0,06	-	0,03
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	0,12	0,06	-	-	-	-	0,07	0,04
50-+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	0,02	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,01

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0	-	50,0	50,0	-	-	-	-	50,0	33,3
1-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	100,0	-	100,0	100,0	-	33,3
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	50,0	50,0	-	-	-	-	50,0	33,3
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I-VIII	-	-	-	-
IX	1	33,3	-	-
X	-	-	1	33,3
XI	2	66,7	1	33,3
XII	-	-	1	33,3
Ogółem	3	100,0	3	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2	0,01
Miasto < 20 tys.	-	-
Miasto 20-49 tys.	-	-
Miasto 50-99 tys.	1	0,03
Miasto ≥ 100 tys.	1	0,01
WIEŚ	1	0,01
OGÓŁEM	3	0,01

**CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	13	1	8	3	25	0,07	23	92,0
	2021 r.	-	4	9	10	23	0,06	22	95,7
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	1	1	-	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	2	-	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	1	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	7	9	0,54	9	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	136	55	43	33	267	0,70	265	99,3
	2021 r.	49	54	105	110	318	0,83	316	99,4
1. Dolnośląskie		2	3	12	11	28	0,97	28	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	6	8	4	18	0,88	17	94,4
3. Lubelskie		2	6	3	5	16	0,77	16	100,0
4. Lubuskie		2	-	2	1	5	0,50	5	100,0
5. Łódzkie		3	-	8	1	12	0,49	12	100,0
6. Małopolskie		6	6	5	8	25	0,73	25	100,0
7. Mazowieckie		3	2	13	15	33	0,61	33	100,0
8. Opolskie		1	-	5	2	8	0,82	8	100,0
9. Podkarpackie		3	-	3	3	9	0,43	9	100,0
10. Podlaskie		1	4	1	5	11	0,94	11	100,0
11. Pomorskie		4	10	7	14	35	1,49	35	100,0
12. Śląskie		5	6	18	14	43	0,96	43	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	3	6	0,49	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	4	6	13	0,92	13	100,0
15. Wielkopolskie		14	4	8	12	38	1,09	37	97,4
16. Zachodniopomorskie		1	3	8	6	18	1,07	18	100,0

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	42	25	21	19	107	0,28	106	99,1
	2021 r.	24	21	34	32	111	0,29	109	98,2
1. Dolnośląskie		1	-	2	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	4	4	2	10	0,49	9	90,0
3. Lubelskie		1	3	-	1	5	0,24	5	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	-	x
5. Łódzkie		1	-	2	1	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		4	2	2	4	12	0,35	12	100,0
7. Mazowieckie		1	1	3	3	8	0,15	8	100,0
8. Opolskie		-	-	2	1	3	0,31	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	3	1	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	2	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		1	3	-	-	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		4	2	9	6	21	0,47	21	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	1	3	0,25	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	1	4	8	0,57	8	100,0
15. Wielkopolskie		9	1	4	4	18	0,52	17	94,4
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	1	3	0,18	3	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9	13	22	7	4	11	16	17	33
0	7	11	18	5	2	7	12	13	25
1	1	-	1	1	1	2	2	1	3
2	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3	1	1	2	1	-	1	2	1	3
4	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5-9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	-	1	2	1	3	3	1	4
20-24	1	-	1	2	1	3	3	1	4
25-29	2	1	3	-	-	-	2	1	3
30-34	2	1	3	-	-	-	2	1	3
35-39	2	1	3	2	-	2	4	1	5
40-44	3	-	3	3	-	3	6	-	6
45-49	2	1	3	3	-	3	5	1	6
50-54	1	-	1	2	3	5	3	3	6
55-59	1	1	2	3	2	5	4	3	7
60-64	3	-	3	2	-	2	5	-	5
65-74	3	5	8	1	5	6	4	10	14
75+	5	6	11	2	1	3	7	7	14
Ogółem	36	29	65	29	17	46	65	46	111



**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2) - cd**

## Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	4	4,2	9	8,1
II	6	6,3	8	7,2
III	9	9,5	7	6,3
IV	9	9,5	8	7,2
V	3	3,2	7	6,3
VI	10	10,5	6	5,4
VII	16	16,8	14	12,6
VIII	8	8,4	5	4,5
IX	10	10,5	15	13,5
X	8	8,4	7	6,3
XI	8	8,4	9	8,1
XII	4	4,2	16	14,4
Ogółem	95	100,0	111	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	65	0,28
Miasto < 20 tys.	8	0,16
Miasto 20-49 tys.	12	0,28
Miasto 50-99 tys.	11	0,35
Miasto ≥ 100 tys.	34	0,32
WIEŚ	46	0,30
OGÓŁEM	111	0,29

**BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	14	12	10	5	41	0,11	41	100,0
	2021 r.	12	7	19	13	51	0,13	49	96,1
1. Dolnośląskie		1	-	1	1	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	3	1	6	0,29	5	83,3
3. Lubelskie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	2	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		3	1	1	1	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	1	3	0,06	3	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	7	5	13	0,29	13	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		5	-	2	2	9	0,26	8	88,9
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0





**ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	105	57	82	26	270	0,70	265	98,1
	2021 r.	49	66	123	74	312	0,82	306	98,1
1. Dolnośląskie		1	3	12	7	23	0,80	23	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		6	11	3	4	24	1,17	24	100,0
3. Lubelskie		-	1	6	-	7	0,34	7	100,0
4. Lubuskie		4	-	3	2	9	0,90	7	77,8
5. Łódzkie		3	-	6	1	10	0,41	10	100,0
6. Małopolskie		-	7	12	10	29	0,85	28	96,6
7. Mazowieckie		4	6	14	5	29	0,54	29	100,0
8. Opolskie		6	16	6	7	35	3,60	34	97,1
9. Podkarpackie		2	4	13	9	28	1,32	28	100,0
10. Podlaskie		2	1	3	-	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		-	2	1	2	5	0,21	5	100,0
12. Śląskie		7	2	11	6	26	0,58	26	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	4	6	10	0,82	9	90,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	4	12	2	22	1,56	21	95,5
15. Wielkopolskie		9	8	12	13	42	1,20	42	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	1	5	-	7	0,42	7	100,0

**ZAPALENIE MÓZGU INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	20	14	10	8	52	0,14	52	100,0
	2021 r.	12	6	27	21	66	0,17	66	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	1	4	0,19	4	100,0
3. Lubelskie		2	1	3	1	7	0,34	7	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	-	2	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		1	2	2	-	5	0,15	5	100,0
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	7	6	13	0,61	13	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	1	1	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		1	-	-	6	7	0,16	7	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	-	2	1	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		4	1	8	2	15	0,43	15	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0

**GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	1949806	212941	307816	690148	3160711	8240,9	15407	0,49
	2021 r.	565854	526250	632125	1249564	2973793	7792,5	7992	0,27
1.	Dolnośląskie	30465	26793	29480	65081	151819	5264,2	496	0,33
2.	Kujawsko-Pomorskie	36989	32687	41700	79571	190947	9295,6	993	0,52
3.	Lubelskie	19474	12823	15939	37989	86225	4132,7	141	0,16
4.	Lubuskie	3296	2800	3964	12115	22175	2210,5	83	0,37
5.	Łódzkie	22147	23771	18505	58686	123109	5072,9	352	0,29
6.	Małopolskie	40609	39573	47172	120394	247748	7268,5	683	0,28
7.	Mazowieckie	117281	98578	117892	226166	559917	10330,6	777	0,14
8.	Opolskie	7369	6530	8797	16366	39062	4013,4	16	0,04
9.	Podkarpackie	5616	5239	5764	21920	38539	1821,7	106	0,28
10.	Podlaskie	11769	6986	9410	20979	49144	4202,4	127	0,26
11.	Pomorskie	106779	115436	140938	213976	577129	24599,9	1216	0,21
12.	Śląskie	53006	49552	58490	127071	288119	6441,7	579	0,20
13.	Świętokrzyskie	10012	10535	11924	24135	56606	4647,1	64	0,11
14.	Warmińsko-Mazurskie	9161	8371	9835	24489	51856	3676,1	949	1,83
15.	Wielkopolskie	84926	79976	105951	188819	459672	13165,8	1304	0,28
16.	Zachodniopomorskie	6955	6600	6364	11807	31726	1886,2	106	0,33

**GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	879999	48892	137941	194169	1261001	21430,8	8850	0,70
	2021 r.	229954	261915	336294	605079	1433242	24475,8	5126	0,36
1.	Dolnośląskie	8899	10188	13459	27110	59656	14125,4	297	0,50
2.	Kujawsko-Pomorskie	16222	16800	21952	39315	94289	30466,9	843	0,89
3.	Lubelskie	9616	5958	8403	17851	41828	13714,3	96	0,23
4.	Lubuskie	1319	1380	2228	6411	11338	7443,8	66	0,58
5.	Łódzkie	8382	10736	9687	27735	56540	16205,2	199	0,35
6.	Małopolskie	17651	20141	25921	59069	122782	22226,4	458	0,37
7.	Mazowieckie	46008	44448	60881	106702	258039	28797,7	370	0,14
8.	Opolskie	2840	2882	4658	7579	17959	13701,4	13	0,07
9.	Podkarpackie	2094	2223	2810	9669	16796	5251,6	42	0,25
10.	Podlaskie	5172	3699	5026	8734	22631	13181,1	94	0,42
11.	Pomorskie	47756	68913	78623	111146	306438	77544,3	720	0,23
12.	Śląskie	20196	22097	30324	60119	132736	20382,7	385	0,29
13.	Świętokrzyskie	4577	5114	7185	13396	30272	18163,6	31	0,10
14.	Warmińsko-Mazurskie	2983	3936	5306	12342	24567	11503,2	577	2,35
15.	Wielkopolskie	33855	40352	56758	92897	223862	38736,6	853	0,38
16.	Zachodniopomorskie	2384	3048	3073	5004	13509	5578,8	82	0,61



**ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/ (U07.1-U07.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	2654	31055	60419	1195165	1289293	3361,5	102357	7,94
	2021 r.	998977	583405	29344	1222561	2834287	7426,9	196795	6,9
1.	Dolnośląskie	76595	54602	1810	93931	226938	7868,8	13798	6,1
2.	Kujawsko-Pomorskie	67386	27520	1057	61461	157424	7663,7	8089	5,1
3.	Lubelskie	38031	23787	3523	83843	149184	7150,3	19555	13,1
4.	Lubuskie	28583	14679	431	28248	71941	7171,5	4404	6,1
5.	Łódzkie	56144	39516	1692	71026	168378	6938,3	10590	6,3
6.	Małopolskie	68561	51465	2642	99662	222330	6522,8	15355	6,9
7.	Mazowieckie	164563	76100	4366	216161	461190	8509,1	44600	9,7
8.	Opolskie	18188	14822	1799	34895	69704	7161,6	4115	5,9
9.	Podkarpackie	45829	20606	1699	48704	116838	5522,7	12354	10,6
10.	Podlaskie	27208	10552	1477	40034	79271	6778,6	8567	10,8
11.	Pomorskie	77228	32039	2246	66140	177653	7572,4	8439	4,8
12.	Śląskie	114618	100560	1931	137337	354446	7924,6	13645	3,8
13.	Świętokrzyskie	20992	16433	472	25701	63598	5221,1	7458	11,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	54661	13505	943	44318	113427	8040,8	6488	5,7
15.	Wielkopolskie	94353	63125	1540	103871	262889	7529,6	11864	4,5
16.	Zachodniopomorskie	46037	24094	1716	67229	139076	8268,5	7474	5,4

**ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: PRZYPADKI MOŻLIWE (U07.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	579	4708	12403	17690	46,1	2193	12,40
	2021 r.	7062	7907	887	2646	18502	48,5	3035	16,4
1.	Dolnośląskie	4	5	2	6	17	0,6	5	29,4
2.	Kujawsko-Pomorskie	8	1	-	2	11	0,5	1	9,1
3.	Lubelskie	22	3	2	8	35	1,7	17	48,6
4.	Lubuskie	155	40	14	130	339	33,8	-	-
5.	Łódzkie	2667	5026	357	1165	9215	379,7	2955	32,1
6.	Małopolskie	30	28	4	1	63	1,8	18	28,6
7.	Mazowieckie	3169	2113	445	943	6670	123,1	10	0,1
8.	Opolskie	1	1	-	-	2	0,2	-	-
9.	Podkarpackie	109	62	10	74	255	12,1	4	1,6
10.	Podlaskie	4	5	1	-	10	0,9	7	70,0
11.	Pomorskie	436	443	12	54	945	40,3	6	0,6
12.	Śląskie	119	39	2	9	169	3,8	-	-
13.	Świętokrzyskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	39	57	11	180	287	20,3	1	0,3
15.	Wielkopolskie	254	68	27	73	422	12,1	2	0,5
16.	Zachodniopomorskie	45	15	-	1	61	3,6	8	13,1

**ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	1	-	1	-	2	0,01	2	100,0
	2021 r.	-	-	2	-	2	0,01	1	50,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	-	-

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	3	1	4	0,01	2	50,0
	2021 r.	-	-	6	-	6	0,02	6	100,0
3. Lubelskie		-	-	4	-	4	0,19	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	-	2	0,12	2	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	3	1	4	0,01	2	50,0
	2021 r.	-	-	6	-	6	0,02	6	100,0
3. Lubelskie		-	-	4	-	4	0,19	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	-	2	0,12	2	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,043	1	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

\* rejestracja niepełna

**OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOSCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw \*

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,043	1	100,0

\* rejestracja niepełna; \*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2020-2021**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%

**Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)**

POLSKA	2020 r.	6	-	2	1	9	2,53	9	100,0
	2021 r.	3	7	3	-	13	3,92	11	84,6
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	5,98	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	6,01	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	3,00	1	100,0
7. Mazowieckie		-	2	-	-	2	3,71	2	100,0
9. Podkarpackie		2	-	-	-	2	11,16	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	11,47	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	9,49	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	2	-	-	3	8,95	1	33,3
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	7,78	1	100,0

**Wrodzona listerioza (P37.2)**

POLSKA	2020 r.	3	1	1	1	6	1,69	6	100,0
	2021 r.	-	-	1	-	1	0,30	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	1,85	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2020-2021**

- Tężec noworodków (A33)
- Zespół różyczki wrodzonej (P35.0)
- Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.3-P35.8)
- Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)
- Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze (P37.8)

**INNE CHOROBY ZAKĄŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
ZAREJESTROWANE W LATACH 2020-2021**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Kryptosporidioza (A07.2)**

POLSKA	2020 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0
	2021 r.	-	-	2	1	3	0,008	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,059	2	100,0

**Brucelozą: nowe zachorowania (A23)**

POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	1	-	-	-	1	0,003	-	-
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,029	-	-

**Leptospiroza (A27)**

POLSKA	2020 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
	2021 r.	-	-	2	-	2	0,005	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	2	-	2	0,171	2	100,0

**Gorączka Q (A78)**

POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	1	-	-	1	0,003	-	-
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,047	-	-

**Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)**

POLSKA	2020 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2021 r.	-	-	2	-	2	0,005	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,086	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań



**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
ZAREJESTROWANE W LATACH 2020-2021 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

**Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)**

	2020 r.	3	-	-	-	3	0,008	3	100,0
	POLSKA	2021 r.	-	13	24	5	42	0,110	41
9. Podkarpackie		-	13	24	5	42	1,985	41	97,6

**Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia *E. coli* (B96.2/D59.3)**

	2020 r.	-	-	6	1	7	0,018	7	100,0
	POLSKA	2021 r.	-	2	2	2	6	0,016	6
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	-	-	2	0,097	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,142	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0

\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,  
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2020-2021**

- Cholera (A00)
- Dżuma (A20) • Wąglik (A22)
- Nosacizna (A24.0) • Błonica (A36)
- Ornitozy /Zakażenia wywołane przez *Chlamydia psittaci*/ (A70)
- Dur wysypkowy (A75) • Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)
- Chikungunya (A92.0) • Gorączka Zachodniego Nilu (A92.3) • Żółta gorączka (A95)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: Ebola, Marburg, Lassa (A96.2, A98.3-4)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: inne określone i nieokreślone (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8; A99)
  - Ospa prawdziwa (B03) • Pryszczycza (B08.8)
- SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)

**GRUŻLICA (A15-A19)**

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności) wg województw  
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc - IGiChP)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>POLSKA</b>	3388	3704	3237	3553	8,8	9,7	8,4	9,3
1. Dolnośląskie	265	279	256	272	9,1	9,7	8,8	9,4
2. Kujawsko-Pomorskie	173	222	168	213	8,4	10,8	8,1	10,4
3. Lubelskie	280	249	268	242	13,3	11,9	12,7	11,6
4. Lubuskie	102	58	97	54	10,1	5,8	9,6	5,4
5. Łódzkie	241	246	229	240	9,8	10,1	9,4	9,9
6. Małopolskie	314	290	299	270	9,2	8,5	8,8	7,9
7. Mazowieckie	599	668	570	636	11,0	12,3	10,5	11,7
8. Opolskie	82	93	79	90	8,4	9,6	8,1	9,2
9. Podkarpackie	179	192	172	182	8,4	9,1	8,1	8,6
10. Podlaskie	65	63	65	59	5,5	5,4	5,5	5,0
11. Pomorskie	180	220	174	209	7,7	9,4	7,4	8,9
12. Śląskie	309	565	297	550	6,9	12,6	6,6	12,3
13. Świętokrzyskie	141	137	123	129	11,5	11,2	10,0	10,6
14. Warmińsko-Mazurskie	93	82	86	75	6,5	5,8	6,1	5,3
15. Wielkopolskie	217	199	207	194	6,2	5,7	5,9	5,6
16. Zachodniopomorskie	148	141	147	138	8,7	8,4	8,7	8,2

**KIŁA (A50-A53)**

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)  
(Liczba leczonych wg danych Centrum e-Zdrowia)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Wskaźnik*	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
<b>POLSKA</b>	2020 r.	29	8,16	685	1,79	294	0,77	979	2,55	550	1,43
	2021 r.	50	15,08	773	2,03	365	0,96	1138	2,98	529	1,39
1. Dolnośląskie	6	24,56	44	1,53	43	1,49	87	3,02	27	0,94	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	5,98	38	1,85	16	0,78	54	2,63	4	0,19	
3. Lubelskie	12	72,11	6	0,29	6	0,29	12	0,58	16	0,77	
4. Lubuskie	1	12,62	15	1,50	14	1,40	29	2,89	17	1,69	
5. Łódzkie	5	25,55	13	0,54	6	0,25	19	0,78	16	0,66	
6. Małopolskie	1	3,00	135	3,96	11	0,32	146	4,28	100	2,93	
7. Mazowieckie	11	20,39	291	5,37	115	2,12	406	7,49	118	2,18	
8. Opolskie	-	-	12	1,23	6	0,62	18	1,85	26	2,67	
9. Podkarpackie	-	-	16	0,76	1	0,05	17	0,80	4	0,19	
10. Podlaskie	2	19,78	13	1,11	1	0,09	14	1,20	8	0,68	
11. Pomorskie	7	30,00	94	4,01	66	2,81	160	6,82	40	1,70	
12. Śląskie	-	-	53	1,18	21	0,47	74	1,65	48	1,07	
13. Świętokrzyskie	-	-	1	0,08	-	-	1	0,08	2	0,16	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	18,98	11	0,78	17	1,21	28	1,98	14	0,99	
15. Wielkopolskie	2	5,97	13	0,37	33	0,95	46	1,32	52	1,49	
16. Zachodniopomorskie	-	-	18	1,07	9	0,54	27	1,61	37	2,20	

\* wskaźnik na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka


## INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)  
(Liczba leczonych wg danych Centrum e-Zdrowia)

Województwo	Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)		
	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
POLSKA	2020 r.	442	1,15	198	0,52	1823	4,75	433	1,13
	2021 r.	385	1,01	285	0,75	2672	7,00	529	1,39
1. Dolnośląskie	23	0,80	71	2,46	284	9,85	34	1,18	
2. Kujawsko-Pomorskie	10	0,49	5	0,24	112	5,45	44	2,14	
3. Lubelskie	10	0,48	4	0,19	89	4,27	19	0,91	
4. Lubuskie	4	0,40	6	0,60	35	3,49	4	0,40	
5. Łódzkie	8	0,33	20	0,82	135	5,56	14	0,58	
6. Małopolskie	7	0,21	17	0,50	209	6,13	30	0,88	
7. Mazowieckie	261	4,82	121	2,23	1005	18,54	260	4,80	
8. Opolskie	-	-	1	0,10	35	3,60	6	0,62	
9. Podkarpackie	1	0,05	-	-	15	0,71	-	-	
10. Podlaskie	5	0,43	2	0,17	12	1,03	-	-	
11. Pomorskie	14	0,60	5	0,21	172	7,33	72	3,07	
12. Śląskie	16	0,36	9	0,20	351	7,85	17	0,38	
13. Świętokrzyskie	1	0,08	1	0,08	5	0,41	2	0,16	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	0,14	6	0,43	72	5,10	3	0,21	
15. Wielkopolskie	17	0,49	5	0,14	56	1,60	6	0,17	
16. Zachodniopomorskie	6	0,36	12	0,71	85	5,05	18	1,07	


ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021

## Dur brzuszny (A01.0)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd**


**Salmonelozy: razem (A02)**



**Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)**




**Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)**




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd


Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)



Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)




Biegunki u dzieci do lat 2: razem (A04; A08; A09)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd


Leptospiroza (A27)



Tęžec: ogółem (A33-A35)




Krzusiec (A37)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd**


**Szkarlatyna /płonica/ (A38)**



**Choroba meningokokowa: zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8/G05.0)**




**Borelioza z Lyme (A69.2)**




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd


Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną (...), po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie (Z20.3/Z24.2)



Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84)




Wirusowe zapalenie opon mózgowych: enterowirusowe i inne określone i nieokreślone - razem (A87; B00.3; B02.1)






**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd**


**Ospa wietrzna (B01)**



**Odra (B05)**




**Różyczka: ogółem (B06; P35.0)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd**


**Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)**



**Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - razem (B16; B18.0-B18.1)**




**Wirusowe zapalenie wątroby: typu C (B17.1; B18.2)**




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd**


**AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)**



**Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21)**




**Świnka /nagminne zapalenie przyusnic/ (B26)**




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd


Zimnica /malaria/ (B50-B54)



Bąblowica /echinokokoza/ (B67)




Włośnica (B75)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2007-2021 - cd**


**Grypa i podejrzenia zachorowań na gripę: ogółem (J10-J11)**



**Gruźlica: wszystkie postacie (A15-A19)**




**Kiła (A51-A53)**



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI  
W LATACH 2007-2021 - cd

Rzeżączka (A54)



ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2021 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) <sup>PL</sup>		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) <sup>UE/PL</sup>	x	x	306	3,8	7708	96,2	8014	100,0
	posocznica (A02.1) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	192	100,0	192	100,0
	inne zakażenia pozajelitowe (A02.2-A02.9) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	88	100,0	88	100,0
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	18	100,0	18	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) <sup>PL</sup>	x	x	48	46,6	55	53,4	103	100,0
	zakażenia <i>E. coli</i> enterokrwotoczą (A04.3) <sup>UE</sup>	2	22,2	-	-	7	77,8	9	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) <sup>UE</sup>	x	x	15	2,4	616	97,6	631	100,0
	jersinioza (A04.6) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	142	100,0	142	100,0
	wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> (A04.7) <sup>PL</sup>	1652	7,8	4188	19,8	15317	72,4	21157	100,0
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kielbasianym (A05.1) <sup>UE/PL</sup>		2	25,0	1	12,5	5	62,5	8	100,0
Giardioza /lamblioza/ (A07.1) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	559	100,0	559	100,0
Kryptosporidioza (A07.2) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Tularemia (A21) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	43	100,0	43	100,0
Brucelozą: nowe zachorowania (A23) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Leptospiroza (A27) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) <sup>PL</sup>		x	x	10	71,4	4	28,6	14	100,0
Listerioza (A32) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	120	100,0	120	100,0
Tężec: ogółem (A33-A35) <sup>UE</sup>		x	x	5	100,0	-	-	5	100,0
Krzusiec (A37) <sup>UE</sup>		117	64,3	2	1,1	63	34,6	182	100,0
Szkarlatyna /płonica/ (A38) <sup>PL</sup>		2610	98,5	13	0,5	26	1,0	2649	100,0
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) <sup>UE/PL</sup>	x	x	-	-	107	100,0	107	100,0
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8) <sup>UE/PL</sup>	x	x	-	-	50	100,0	50	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) <sup>UE/PL</sup>	x	x	-	-	63	100,0	63	100,0
	inna określona i nieokreślona (A39.5-A39.9) <sup>UE/PL</sup>	x	x	-	-	5	100,0	5	100,0

## ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2021 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> (inwazyjna)	ogółem (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne) <sup>PL</sup>	2053	94,4	x	x	121	5,6	2174	100,0
	róża (A46) <sup>PL</sup>	2053	98,3	x	x	36	1,7	2089	100,0
	zespół wstępu toksycznego (A48.3) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	11	100,0	11	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.0/N00 i inne) <sup>PL</sup>	x	x	x	x	76	100,0	76	100,0
Legionelloza: choroba legionistów (A48.1) <sup>UE/PL</sup>		x	x	5	10,9	41	89,1	46	100,0
Kiła wrodzona (A50) <sup>UE/PL</sup>		1	100,0	-	-	-	-	1	100,0
Kiła	wczesna (A51) <sup>UE/PL</sup>	109	19,6	24	4,3	423	76,1	556	100,0
	późna (A52) <sup>UE/PL</sup>	10	17,9	x	x	46	82,1	56	100,0
	inne postacie kiły i kiła nieokreślona (A53) <sup>UE/PL</sup>	98	19,0	x	x	417	81,0	515	100,0
Rzeżączka (A54) <sup>UE/PL</sup>		81	28,2	9	3,1	197	68,6	287	100,0
Inne choroby przenoszone drogą płciową wyw. przez <i>Chlamydie</i> (A56) <sup>UE/PL</sup>		45	15,9	2	0,7	236	83,4	283	100,0
Borelioza z Lyme	ogółem (A69.2) <sup>UE/PL</sup>	x	x	476	3,8	12024	96,2	12500	100,0
	neuroborelioza (A69.2) <sup>UE</sup>	x	x	66	32,7	136	67,3	202	100,0
Gorączka Q		x	x	1	100,0	-	-	1	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CID/ (A81.0) <sup>PL</sup>		x	x	16	88,9	2	11,1	18	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) <sup>UE</sup>		x	x	29	13,8	181	86,2	210	100,0
Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91) <sup>PL</sup>		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5) <sup>PL</sup>		x	x	2	4,8	40	95,2	42	100,0
Odra (B05) <sup>UE</sup>		6	46,2	-	-	7	53,8	13	100,0
Różyczka (B06) <sup>UE</sup>		49	98,0	-	-	1	2,0	50	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A (B15) <sup>UE</sup>	x	x	-	-	92	100,0	92	100,0
	typu B - ostre (B16) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	10	100,0	10	100,0
	typu B - przewlekłe i BNO (B18.0-B18.1) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	1537	100,0	1537	100,0
	typu C - ostre (B17.1) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	16	100,0	16	100,0
	typu C - przewlekłe i BNO (B18.2) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	1228	100,0	1228	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) <sup>UE/PL</sup>		x	x	-	-	57	100,0	57	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) <sup>UE/PL</sup>		x	x	x	x	1248	100,0	1248	100,0
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) <sup>UE/PL</sup>		455	94,0	1	0,2	28	5,8	484	100,0
Zimnica /malaria/ (B50-B54) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	15	100,0	15	100,0
Bąblowica /echinokokoza/ (B67) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	26	100,0	26	100,0
Włośnica (B75) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	952	100,0	952	100,0
	zapalenie opon mózgu i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	121	100,0	121	100,0
	posocznica (A40.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	638	100,0	638	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.3) <sup>UE</sup>	x	x	x	x	320	100,0	320	100,0
Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> (B96.2/D59.3) <sup>UE</sup>		2	33,3	-	-	4	66,7	6	100,0
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna)	ogółem (B96.3; A41.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	52	100,0	52	100,0
	zapalenie opon mózgu i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	3	100,0	3	100,0
	posocznica (A41.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	30	100,0	30	100,0
	inna określona i nieokreślona (B96.3) <sup>UE/PL</sup>	x	x	x	x	23	100,0	23	100,0
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1) <sup>UE</sup>		x	x	x	x	13	100,0	13	100,0
Wrodzona listerioza (P37.2) <sup>UE</sup>		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

**ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2021 ROKU**

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw \*

Województwo **	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	8	0,021
1. Dolnośląskie	2	0,069
4. Lubuskie	1	0,100
8. Opolskie	1	0,103
14. Warmińsko-Mazurskie	1	0,071
15. Wielkopolskie	1	0,029
16. Zachodniopomorskie	2	0,119

\*\* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zgonów

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska \*

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	6	0,026
Wieś	2	0,013
Ogółem	8	0,021

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci \*

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-29	-	-	-	-	-	-
30-34	1	-	1	0,071	-	0,036
35-39	1	-	1	0,062	-	0,031
40-44	2	1	3	0,129	0,066	0,097
45-49	1	-	1	0,073	-	0,036
50-54	1	-	1	0,088	-	0,043
55-59	-	-	-	-	-	-
60-65	-	-	-	-	-	-
65-69	-	1	1	-	0,072	0,040
70+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	6	2	8	0,033	0,010	0,021

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie



## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Razem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	3	5	8
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	474	166	640
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	1	1	2
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	2	3
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	18	13	31
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	276	186	462
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	4	1	5
A19	Gruźlica prosówkowa	5	2	7
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	4	1	5
A32	Listerioza	2	1	3
A35	Inne postacie tężca	-	2	2
A37	Krztusiec	1	-	1
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	4	2	6
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	1	1
A41	Inne posocznice	23	7	30
A46	Róża	15	8	23
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	27	9	36
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	2	2
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	11	7	18
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	1	1	2
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	2	2	4
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	2	-	2
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	1	1
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	2	2	4
B01	Ospa wietrzna	-	1	1
B02	Półpasiec	5	1	6
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	2	-	2
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	2	2	4
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	76	26	102
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	1	-	1
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	65	26	91
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	9	4	13
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	3	1	4
B50-B54	Zimnica /malaria/	1	-	1
B67	Bąblowica	-	3	3
B90	Następstwa gruźlicy	3	4	7
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	1	-	1
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1128	528	1656
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	55	24	79
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	34	23	57
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	67	20	87
J10-J11	Grypa	93	50	143
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	57	25	82
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	2	1	3
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	2	2	4
U07	COVID-19	26571	14880	41451

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Mężczyźni

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	1	1	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A37	Krztusiec	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	2	-	1	1	-	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	-	-	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	1	-	1	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica /malaria/	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	4	1	2	1	-	-	-	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	2	2	-	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	-	-	-	-	-	-	1	-
J10-J11	Grypa	1	-	-	-	-	1	-	1
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	2	2	-	-	-	-	-	-
U07	COVID-19	3	3	-	-	-	-	1	-

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŹNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Mężczyźni - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	A02
-	1	-	1	2	2	1	-	13	13	29	36	33	44	72	247	A04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	3	4	15	A09
-	1	3	5	17	18	31	36	65	70	55	24	20	14	13	372	A15-A16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A17-A18
-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	6	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	5	A31
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	A39
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A40
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	3	1	10	A41
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	-	2	-	11	A46
-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	3	-	13	A48
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	A69
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	9	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A84
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	4	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A89
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	B02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	B16
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	B17
-	1	-	3	5	3	8	10	4	13	3	3	2	1	1	58	B18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B19
-	-	10	6	16	9	14	12	2	1	1	1	-	-	-	72	B20-B22
-	-	-	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	9	B23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	B33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	B50-B54
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	B67
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	6	B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	B94
-	4	17	19	43	39	61	71	101	118	119	80	69	80	109	934	A00-B99
-	-	-	3	2	4	5	1	7	9	8	7	3	1	1	53	G00
-	-	-	3	1	3	1	3	7	5	4	7	4	1	3	42	G03
-	1	1	3	3	1	2	-	2	10	7	9	4	3	1	48	G04
-	1	-	-	1	3	2	5	6	3	7	7	6	12	14	69	J10-J11
-	-	1	1	1	1	4	7	1	8	3	4	4	4	7	46	J13
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P37
6	14	31	66	143	225	358	602	1128	2228	3350	4068	3360	3921	4462	23966	U07

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	1	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A37	Krzusiec	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	1	-	1	-	-	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	-	-	-	-	1	1
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica /malaria/	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	2	-	2	-	-	-	2	2
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	1	-	-	-	-	1	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	1	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	-	1	-	-	-	2	-
J10-J11	Grypa	1	-	-	-	-	1	2	1
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	1	1	-	-	-	-	1	-
U07	COVID-19	1	1	-	-	-	-	2	-

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Kobiety - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	6	A02
-	-	-	1	-	2	3	2	2	10	12	40	58	89	173	393	A04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	6	16	A09
-	-	1	-	7	2	2	7	7	5	10	7	9	13	20	90	A15-A16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	4	A17-A18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A31
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A40
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	3	2	4	20	A41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	5	12	A46
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	2	3	4	5	23	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	-	9	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A87
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B00
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	B02
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	B16
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B17
-	-	1	2	2	2	1	5	1	10	6	3	5	2	4	44	B18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B19
-	-	1	1	5	-	8	2	1	1	-	-	-	-	-	19	B20-B22
-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	B23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	B33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B50-B54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	B67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	B94
1	1	4	4	17	9	17	22	16	42	45	73	91	132	242	722	A00-B99
-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	3	3	5	5	-	26	G00
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	2	3	15	G03
-	-	2	1	-	1	1	4	1	-	9	5	5	5	2	39	G04
-	-	1	-	-	1	1	1	6	5	5	9	8	13	20	74	J10-J11
-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	5	2	5	7	9	36	J13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P37
3	10	20	28	74	90	145	265	499	888	1612	2293	2354	3312	5889	17485	U07

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	1	-	1	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	1	1	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	-
A37	Krzusiec	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	3	-	2	1	-	-	-	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	-	-	-	-	1	1
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	1	-	1	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica /malaria/	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	6	1	4	1	-	-	2	2
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	3	2	-	-	-	1	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	1	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	-	1	-	-	-	3	-
J10-J11	Grypa	2	-	-	-	-	2	2	2
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	3	3	-	-	-	-	1	-
U07	COVID-19	4	4	-	-	-	-	3	-

## ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŹNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

## Ogółem - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	8	A02
-	1	-	2	2	4	4	2	15	23	41	76	91	133	245	640	A04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	3	6	10	31	A09
-	1	4	5	24	20	33	43	72	75	65	31	29	27	33	462	A15-A16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	5	A17-A18
-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	7	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	5	A31
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	A35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	6	A39
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A40
1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	5	3	4	5	5	30	A41
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	2	2	4	5	23	A46
-	1	-	-	-	1	1	2	3	3	6	3	4	7	5	36	A48
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	A69
-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	5	1	2	-	18	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	A84
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	4	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	A87
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A89
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	B00
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	6	B02
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	B16
-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	B17
-	1	1	5	7	5	9	15	5	23	9	6	7	3	5	102	B18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B19
-	-	11	7	21	9	22	14	3	2	1	1	-	-	-	91	B20-B22
-	-	-	1	4	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	13	B23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	B33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	B50-B54
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	B67
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	2	7	B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	B94
1	5	21	23	60	48	78	93	117	160	164	153	160	212	351	1656	A00-B99
-	-	-	4	2	4	5	2	8	15	11	10	8	6	1	79	G00
-	-	-	3	1	3	2	4	7	7	5	10	5	3	6	57	G03
-	1	3	4	3	2	3	4	3	10	16	14	9	8	3	87	G04
-	1	1	-	1	4	3	6	12	8	12	16	14	25	34	143	J10-J11
-	-	1	1	2	1	6	9	1	11	8	6	9	11	16	82	J13
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	P37
9	24	51	94	217	315	503	867	1627	3116	4962	6361	5714	7233	10351	41451	U07

## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	1	2	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	51	49	1	8	92	47	128	12
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	1	1	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	1	-	-	-	1
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	3	-	-	-	7	13	1
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	43	14	28	4	29	42	60	9
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	1	1	-	-	-	-	2	1
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	1	-	1	1	3	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	1	-	-	-	-	-	1	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	1
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	-	-	1
A37	Krzusiec	-	-	-	-	-	1	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	-	-	-	-	-	-	2	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	-	-	-	-	1	1	2	-
A46	Róża	3	5	-	-	1	2	2	1
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	25	1	1	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	2	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	1	-	-	-	2	1	5	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	1	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	1	-	1	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	3	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	1	-	-	-
B02	Półpasiec	-	1	-	1	2	-	1	1
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	1	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	1	-	-	1	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	9	8	3	1	1	10	5	1
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	1	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	13	5	2	2	7	5	9	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	2	-	-	1	1	1	-	4
B33	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	1	1	1	-
B50-B54	Zimnica /malaria/	-	-	-	-	-	-	1	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	2	1	1	-	-	-	-	-
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	128	95	38	43	185	137	268	33
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	4	5	5	2	8	3	10	3
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	6	1	2	2	7	2	8	1
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	9	2	5	2	5	6	11	4
J10-J11	Grypa	14	10	12	1	8	11	26	4
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	6	6	-	2	-	-	2	6
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	1	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	-	-	-	-	2	-	-	-
U07	COVID-19	2921	2217	2642	1098	3383	3509	5000	1386

\* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,



## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Województwo *								Razem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
3	-	-	1	-	-	1	-	8	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
28	10	50	80	2	25	38	19	640	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
1	-	-	-	-	-	-	-	3	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
-	-	-	-	1	1	-	5	31	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu
24	9	21	82	23	17	29	28	462	Gruźlica układu oddechowego
-	-	-	-	-	-	-	-	5	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
-	-	-	1	-	-	-	-	7	Gruźlica prosówkowa
1	-	-	1	-	1	-	-	5	Zakażenia wywołane przez inne prątki
-	-	-	-	1	-	1	-	3	Listerioza
-	-	-	1	-	-	-	-	2	Inne postacie tężeca
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Krzusiec
-	-	-	1	-	-	1	2	6	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
-	-	-	-	-	-	-	1	1	Posocznica paciorkowcowa
-	-	11	-	1	2	-	12	30	Inne posocznice
2	-	-	1	-	-	6	-	23	Róża
2	-	1	3	-	2	-	1	36	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Inne choroby wywołane przez krętki
3	2	1	1	-	2	-	-	18	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste
-	-	-	-	-	1	-	-	2	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
1	-	1	1	-	1	-	-	4	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
-	-	-	1	-	-	-	-	1	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego
-	-	-	-	-	-	-	1	4	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ospa wietrzna
-	-	-	-	-	-	-	-	6	Półpasiec
-	1	-	-	-	-	-	-	2	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
-	-	-	1	-	1	-	-	4	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
2	3	8	21	-	5	20	5	102	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
-	2	10	18	-	5	9	4	91	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
-	-	-	1	-	-	3	-	13	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	-	-	-	-	-	1	4	Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zimnica /malaria/
-	-	-	-	-	3	-	-	3	Bąblowica
-	-	1	1	-	-	1	-	7	Następstwa gruźlicy
-	-	-	1	-	-	-	-	1	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.
72	30	111	225	28	69	110	84	1656	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
7	2	9	11	3	2	4	1	79	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
2	10	3	8	1	-	4	-	57	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
5	4	6	10	1	1	15	1	87	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
10	1	6	11	7	3	15	4	143	Grypa
4	-	24	13	-	-	4	15	82	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>
-	-	-	-	-	2	-	-	3	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>
-	1	-	-	-	-	1	-	4	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
2362	1201	2036	5188	1549	1474	3848	1637	41451	COVID-19

## ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2020 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy  
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	76	72	84	41	61	48	45	53	51	42	30	50	653
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	45	41	37	34	44	41	44	44	35	41	22	34	462
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	1	1	1	2	1	3	-	1	-	1	-	1	12
A33-A35	Tężec	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
A39	Zapalenie meningokokowe	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	1	6
A40-A41	Posocznica	1	-	2	2	3	2	3	6	6	2	-	4	31
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	5	13	14	6	9	9	14	9	7	7	8	8	109
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	14	14	4	14	12	6	6	7	5	9	4	9	104
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	154	160	174	123	151	126	131	141	127	137	104	128	1656
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	10	13	18	11	9	9	7	7	8	15	15	14	136
J10-J11	Grypa	18	39	62	13	1	-	3	-	2	1	3	1	143
U07	COVID-19	-	-	65	656	465	427	216	355	561	7062	18959	12685	41451
x	Ogółem zgony	36450	35152	36775	34028	33605	32549	33428	34674	34094	49256	64362	52982	477355

## KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2020 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

A00	- Cholera	A75-A79	- Riketsjozy
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce
A03	- Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	A82	- Wścieklizna
A07	- Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A20	- Dżuma	A85	- Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI
A21	- Tularemia	A90-A99	- Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
A22	- Wąglik	B03	- Ospa prawdziwa
A23	- Bruceloza	B05	- Odra
A24	- Nosacizna i melidoza	B06	- Różyczka
A27	- Leptospiroza	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A28	- Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	B15	- Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
A30	- Trąd	B24	- Choroba wywołana przez HIV, nieokreślona
A33-A34	- Tężec noworodków lub położniczy	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
A36	- Błonica	B58	- Toksoplazmoza
A38	- Szkarlatyna /płonica/	B69	- Wągrzyca
A49	- Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	B75	- Włośnica
A50-A53	- Kiła	B91-B92	- Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego i następstwa trądu
A54-A64	- Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	Q86	- Inne zakażenia połogowe
A70	- Zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>	P35	- Wrodzone choroby wirusowe

## LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA \*

Stan w dniu 31.XII.2021 r. wg wieku  
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Salmonella	Rok 2020	Rok 2021							
	Ogółem	Wypisani	Nowo-zarejestrowani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	159	15	1	145	-	-	1	12	132
Paratyphi A	5	1	-	4	-	-	2	-	2
Paratyphi B	57	5	3	55	-	2	9	7	37
Paratyphi C	1	1	2	2	-	-	1	-	1

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

**WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA \***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Badanie bakteriologiczne						
		Liczba próbek	Rodzaj materiału					
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew (posiew)	Inny materiał
Diagnostyczne	Chorzy (7520)	Ogółem	16393	2868	x	-	-	-
		w tym z wynikiem dodatnim	1011	261	x	x	x	x
		%	6,2%	9,1%	x	x	x	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (6211)	Ogółem	25174	796	x	-	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	5534	151	x	x	x	x
	%	22,0%	19,0%	x	x	x	x	
	Nosiciele (4237)	Ogółem	19327	587	-	-	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	2949	85	x	x	x	x
	%	15,3%	14,5%	x	x	x	x	
Osoby ze styczności (11289)	Ogółem	31590	2177	x	-	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1242	131	x	x	x	x	
%	3,9%	6,0%	x	x	x	x		
Branżowcy (402827)	Ogółem	2258377	88207	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1540	17	x	x	x	x	
	%	0,07%	0,02%	x	x	x	x	
Inne osoby, w tym dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (6099)	Ogółem	34736	63	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	74	-	x	x	x	x	
	%	0,21%	-	x	x	x	x	

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

## SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE \*

Liczba osób, u których wykryto zakażenia  
(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S. Enteritidis D <sub>1</sub>	7172	4899	2273	2,2
2. S. Typhimurium B	414	267	147	1,8
3. S. Infantis C <sub>1</sub>	223	112	111	1,0
4. S. Virchow C <sub>1</sub>	64	33	31	1,1
5. S. Agona B	53	20	33	0,6
6. S. Derby B	45	21	24	0,9
7. S. Kottbus C <sub>2-3</sub>	29	16	13	1,2
8. S. Coeln B	29	22	7	3,1
9. S. enterica:1,4,[5],12:i:- B	28	25	3	8,3
10. S. Newport C <sub>2-3</sub>	27	17	10	1,7
11. S. Kentucky C <sub>2-3</sub>	18	9	9	1,0
12. S. Schleissheim B	14	9	5	1,8
13. S. Livingstone C <sub>1</sub>	11	9	2	4,5
14. S. Mbandaka C <sub>1</sub>	8	2	6	0,3
15. S. Oranienburg C <sub>1</sub>	8	4	4	1,0
16. S. Hadar C <sub>2-3</sub>	6	3	3	1,0
17. S. Stanley B	6	5	1	5,0
18. S. Ohio C <sub>1</sub>	6	4	2	2,0
19. S. Istanbul C <sub>2-3</sub>	5	1	4	0,3
20. S. Sandiego B	5	0	5	0,0
21. S. Singapore C <sub>1</sub>	5	3	2	1,5
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	109	59	50	1,2
Ogółem	8285	5540	2745	2,0

\* zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadesłane do WSSE z innych laboratoriów w celu zidentyfikowania

## SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

W latach 1967-78*		W 2019 roku		W 2020 roku		W 2021 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S. Typhimurium B	29,9	S. Enteritidis D <sub>1</sub>	83,6	S. Enteritidis D <sub>1</sub>	87,9	S. Enteritidis D <sub>1</sub>	86,6
S. Enteritidis D <sub>1</sub>	24,1	S. Typhimurium B	5,78	S. Typhimurium B	4,84	S. Typhimurium B	5,00
S. Anatum E <sub>1</sub>	12,0	S. Infantis C <sub>1</sub>	3,54	S. Infantis C <sub>1</sub>	2,05	S. Infantis C <sub>1</sub>	2,69
S. Agona B	8,9	S. Derby B	0,80	S. Derby B	0,62	S. Virchow C <sub>1</sub>	0,77
S. Bovismorbif. C <sub>2-3</sub>	4,4	S. Agona B	0,63	S. Agona B	0,43	S. Agona B	0,64
S. Derby B	3,9	S. Kentucky C <sub>2-3</sub>	0,52	S. Virchow C <sub>1</sub>	0,35	S. Derby B	0,54
S. Brandenburg B	3,0	S. enterica: 1,4,[5],12:i:- B	0,47	S. enterica: 1,4,[5],12:i:- B	0,29	S. Kottbus C <sub>2-3</sub>	0,35
S. Heidelberg B	1,8	S. Hadar C <sub>2-3</sub>	0,39	S. Mbandaka C <sub>1</sub>	0,25	S. Coeln B	0,35
S. Newport C <sub>2-3</sub>	1,3	S. Newport C <sub>2-3</sub>	0,34	S. Newport C <sub>2-3</sub>	0,22	S. enterica: 1,4,[5],12:i:- B	0,34
S. Kottbus C <sub>2</sub>	1,3	S. Virchow C <sub>1</sub>	0,33	S. Hadar C <sub>2-3</sub>	0,21	S. Newport C <sub>2-3</sub>	0,33
S. Panama D <sub>1</sub>	1,0	S. Coeln B	0,28	S. Brandenburg B	0,16	S. Kentucky C <sub>2-3</sub>	0,22
S. Stanleyville B	0,9	S. Schleissheim B	0,27	S. Kentucky C <sub>2-3</sub>	0,14	S. Schleissheim B	0,17
S. Newington E <sub>2</sub>	0,9	S. Mbandaka C <sub>1</sub>	0,25	S. Kottbus C <sub>2-3</sub>	0,14	S. Livingstone C <sub>1</sub>	0,13
S. Give E <sub>1</sub>	0,8	S. Kottbus C <sub>2-3</sub>	0,18	S. Coeln B	0,14	S. Mbandaka C <sub>1</sub>	0,10
S. Oranienburg C <sub>1</sub>	0,6	S. Abony B	0,12	S. Abony B	0,11	S. Oranienburg C <sub>1</sub>	0,10

\* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW \***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

**Chorzy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	7520	868	-	-	790	32	46	3	2	1	-
1. Dolnośląskie	115	16	-	-	15	1	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	258	22	-	-	22	-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie	784	108	-	-	105	1	2	-	-	-	-
4. Lubuskie	119	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	89	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	128	36	-	-	35	1	-	-	-	-	-
7. Mazowieckie	344	71	-	-	68	3	-	-	-	-	-
8. Opolskie	352	36	-	-	33	1	2	-	-	-	-
9. Podkarpackie	447	44	-	-	21	7	16	-	-	-	-
10. Podlaskie	103	19	-	-	14	2	3	-	-	-	-
11. Pomorskie	274	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	1284	155	-	-	147	2	6	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	745	90	-	-	83	3	4	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1012	49	-	-	38	4	7	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	1217	108	-	-	96	7	5	3	2	1	-
16. Zachodniopomorskie	249	93	-	-	92	-	1	-	-	-	-

**Ozdrowieńcy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	6211	2417	-	-	2220	78	119	1	1	-	-
1. Dolnośląskie	495	180	-	-	172	3	5	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	373	125	-	-	110	4	11	-	-	-	-
3. Lubelskie	312	135	-	-	129	4	2	-	-	-	-
4. Lubuskie	126	51	-	-	46	3	2	-	-	-	-
5. Łódzkie	449	156	-	-	139	8	9	-	-	-	-
6. Małopolskie	1059	512	-	-	478	10	24	-	-	-	-
7. Mazowieckie	53	26	-	-	25	1	-	-	-	-	-
8. Opolskie	189	79	-	-	73	2	4	-	-	-	-
9. Podkarpackie	942	343	-	-	307	19	17	-	-	-	-
10. Podlaskie	146	56	-	-	51	2	3	-	-	-	-
11. Pomorskie	298	131	-	-	115	9	7	-	-	-	-
12. Śląskie	676	257	-	-	241	2	14	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	118	45	-	-	42	1	2	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	210	61	-	-	54	1	6	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	472	148	-	-	133	8	7	1	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	293	112	-	-	105	1	6	-	-	-	-

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd \***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

**Nosiciele**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		Salmonella						Shigella				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne	
POLSKA	4237	1108	1	-	952	57	98	-	-	-	-	
1. Dolnośląskie	237	71	-	-	55	8	8	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	130	41	-	-	29	4	8	-	-	-	-	
3. Lubelskie	255	92	-	-	80	10	2	-	-	-	-	
4. Lubuskie	87	33	-	-	30	1	2	-	-	-	-	
5. Łódzkie	208	49	-	-	39	5	5	-	-	-	-	
6. Małopolskie	1028	301	-	-	273	7	21	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	45	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
8. Opolskie	158	46	-	-	42	-	4	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	638	178	1	-	152	10	15	-	-	-	-	
10. Podlaskie	56	11	-	-	6	4	1	-	-	-	-	
11. Pomorskie	242	53	-	-	42	3	8	-	-	-	-	
12. Śląskie	340	74	-	-	65	2	7	-	-	-	-	
13. Świętokrzyskie	10	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	79	24	-	-	17	-	7	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	517	58	-	-	50	2	6	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	207	62	-	-	57	1	4	-	-	-	-	

**Osoby ze styczności**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		Salmonella						Shigella				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne	
POLSKA	11289	951	-	-	873	32	46	-	-	-	-	
1. Dolnośląskie	377	46	-	-	40	-	6	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
3. Lubelskie	535	52	-	-	51	1	-	-	-	-	-	
4. Lubuskie	282	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
5. Łódzkie	911	49	-	-	36	10	3	-	-	-	-	
6. Małopolskie	3041	230	-	-	218	1	11	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	110	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
8. Opolskie	149	20	-	-	17	2	1	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	1887	213	-	-	193	11	9	-	-	-	-	
10. Podlaskie	231	12	-	-	10	1	1	-	-	-	-	
11. Pomorskie	493	66	-	-	57	2	7	-	-	-	-	
12. Śląskie	1586	74	-	-	70	1	3	-	-	-	-	
13. Świętokrzyskie	98	11	-	-	10	-	1	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	97	18	-	-	17	-	1	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	147	17	-	-	15	2	-	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	1342	122	-	-	118	1	3	-	-	-	-	

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH  
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd \***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

**Brzoźowcy**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	402827	715	-	1	411	50	253	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	34495	36	-	-	20	1	15	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	18397	41	-	-	18	3	20	-	-	-	-
3. Lubelskie	22959	24	-	-	13	2	9	-	-	-	-
4. Lubuskie	11533	17	-	-	9	-	8	-	-	-	-
5. Łódzkie	19910	38	-	-	12	9	17	-	-	-	-
6. Małopolskie	20020	61	-	-	47	-	14	-	-	-	-
7. Mazowieckie	59986	135	-	-	72	12	51	-	-	-	-
8. Opolskie	17097	10	-	-	8	-	2	-	-	-	-
9. Podkarpackie	18705	45	-	-	38	3	4	-	-	-	-
10. Podlaskie	11601	20	-	-	10	3	7	-	-	-	-
11. Pomorskie	30188	67	-	1	39	1	26	-	-	-	-
12. Śląskie	40491	48	-	-	29	4	15	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	11516	23	-	-	14	2	7	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	20211	30	-	-	13	1	16	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	48528	88	-	-	53	8	27	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	17190	32	-	-	16	1	15	-	-	-	-

**Inne osoby**

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	6099	38	-	-	34	1	3	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	86	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie	255	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	4701	13	-	-	10	1	2	-	-	-	-
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	285	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	228	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	182	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMI Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT**  
**prowadzony w ramach programu wykorzenia poliomielitis w Regionie Europejskim WHO \***  
 (Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych				Przypadki priorytetowe dla nadzoru	
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni			
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad. <sup>a</sup>	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Ogółem	VAPP
POLSKA	2020 r.	8	-	3	7	18	0,31	4	22	14	78	9	50	2	-
	2021 r.	6	4	8	19	37	0,63	23	62	29	78	22	59	3 <sup>b</sup>	-
1.	Dolnośląskie	1	-	1	-	2	0,47	2	100	2	100	2	100	1	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	-	-	-	1	0,32	1	100	1	100	-	-	-	-
3.	Lubelskie	-	2	1	1	4	1,31	2	50	2	50	2	50	-	-
4.	Lubuskie	-	-	-	2	2	1,31	1	50	1	50	-	-	-	-
5.	Łódzkie	-	-	-	2	2	0,57	2	100	2	100	2	100	-	-
6.	Małopolskie	1	-	-	-	1	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Mazowieckie	1	-	-	-	1	0,11	1	100	1	100	1	100	-	-
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
9.	Podkarpackie	-	-	2	1	3	0,94	2	67	2	67	2	67	1	-
10.	Podlaskie	1	-	1	-	2	1,16	1	50	1	50	1	50	-	-
11.	Pomorskie	-	-	-	2	2	0,51	1	50	2	100	1	50	-	-
12.	Śląskie	-	-	1	4	5	0,77	3	60	4	80	3	60	-	-
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,60	-	-	1	100	-	-	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	1	1	0,47	1	100	1	100	1	100	-	-
15.	Wielkopolskie	1	2	2	3	8	1,38	5	63	8	100	6	75	1	-
16.	Zachodniopomorskie	-	-	-	2	2	0,83	1	50	1	50	1	50	-	-

\* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBaziech; <sup>a</sup> - zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat; <sup>b</sup> - objawy wskazujące na polio

**SZCZEPIENIA OCHRONNE**

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2021 roku \*

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2021 r.**	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2020 r.)						Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2019 r.) p/odrze-świn- ce-różyczce (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 12 r. życia (ur. 2010 r.) p/różyczce (2 dawki)	
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Polio- myelitis (2 dawki)	WZW typu B (2 dawki)	Hib (3 dawki)	Pneumo- koki (2 dawki)			
POLSKA	92,2	94,0	94,0	93,9	97,2	93,8	94,0	90,8	90,6	
1.	Dolnośląskie	89,9	95,1	95,1	94,8	97,3	94,4	94,7	90,0	91,8
2.	Kujawsko-Pomorskie	92,7	97,3	97,3	97,2	98,3	97,3	97,3	95,9	97,6
3.	Lubelskie	91,4	90,0	90,0	90,1	95,8	89,9	91,3	87,4	92,6
4.	Lubuskie	92,5	94,6	94,6	93,6	96,6	93,9	94,5	81,7	95,4
5.	Łódzkie	91,5	94,2	94,2	94,2	97,4	94,3	94,7	91,7	91,1
6.	Małopolskie	92,5	92,2	92,2	92,2	96,6	92,5	92,6	89,4	89,8
7.	Mazowieckie	94,8	93,0	93,0	92,9	96,9	92,9	92,4	88,4	82,7
8.	Opolskie	91,9	95,8	95,8	95,7	98,2	95,8	96,0	93,6	94,3
9.	Podkarpackie	91,8	92,8	92,8	92,6	96,6	91,9	92,8	89,2	87,9
10.	Podlaskie	89,8	89,1	89,1	88,9	94,8	89,4	90,0	85,1	91,4
11.	Pomorskie	94,4	93,9	93,9	93,7	96,9	93,9	94,3	92,3	85,3
12.	Śląskie	90,4	93,1	93,1	93,2	97,0	93,0	93,0	90,1	90,8
13.	Świętokrzyskie	90,2	95,9	95,9	95,9	98,3	95,9	96,0	92,9	93,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	92,3	97,8	97,8	97,8	98,6	97,7	98,0	97,4	98,3
15.	Wielkopolskie	92,1	96,4	96,4	96,1	98,2	95,9	96,7	94,7	94,6
16.	Zachodniopomorskie	90,0	96,6	96,6	96,6	97,9	96,6	96,0	94,4	94,0

\* na podstawie sprawozdań MZ-54 z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; \*\* w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2021 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka



## LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2021 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	2020 r.	38354173	355309	739578	5884069	23001184	15352989
	2021 r.	38162224	331511	702386	5855757	22833690	15328534
1. Dolnośląskie	2884011	24431	50776	422332	1966760	917251	
2. Kujawsko-Pomorskie	2054163	16709	35709	309480	1201132	853031	
3. Lubelskie	2086403	16641	35489	304996	969489	1116914	
4. Lubuskie	1003150	7925	16988	152314	648523	354627	
5. Łódzkie	2426806	19567	40944	348900	1508597	918209	
6. Małopolskie	3408505	33285	70152	552415	1636652	1771853	
7. Mazowieckie	5419963	53938	112709	896039	3494067	1925896	
8. Opolskie	973298	7285	15715	131074	516548	456750	
9. Podkarpackie	2115578	17929	38521	319829	877371	1238207	
10. Podlaskie	1169434	10112	21083	171693	711575	457859	
11. Pomorskie	2346065	23335	49023	395178	1478746	867319	
12. Śląskie	4472703	34736	75099	651220	3416182	1056521	
13. Świętokrzyskie	1218089	8717	18613	166663	553021	665068	
14. Warmińsko-Mazurskie	1410643	10539	23541	213567	832320	578323	
15. Wielkopolskie	3491410	33512	70746	577908	1875935	1615475	
16. Zachodniopomorskie	1682003	12850	27278	242149	1146772	535231	

\* zarejestrowanych w 2021 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	563920	534352	1098272	399810	378740	778550	963730	913092	1876822
0	101331	96372	197703	72173	68635	140808	173504	165007	338511
1	109463	103891	213354	77326	73195	150521	186789	177086	363875
2	114902	108662	223564	81119	76492	157611	196021	185154	381175
3	119372	112905	232277	84647	80053	164700	204019	192958	396977
4	118852	112522	231374	84545	80365	164910	203397	192887	396284
5-9	559246	529279	1088525	420169	397297	817466	979415	926576	1905991
5	113680	107749	221429	81759	77491	159250	195439	185240	380679
6	110926	105065	215991	82206	77694	159900	193132	182759	375891
7	109434	103661	213095	82937	78458	161395	192371	182119	374490
8	110742	104899	215641	85063	80241	165304	195805	185140	380945
9	114464	107905	222369	88204	83413	171617	202668	191318	393986
10-14	592476	563159	1155635	470551	446758	917309	1063027	1009917	2072944
15-19	508466	487201	995667	415814	391107	806921	924280	878308	1802588
20-24	522849	504414	1027263	469585	444079	913664	992434	948493	1940927
25-29	636945	626957	1263902	557730	526639	1084369	1194675	1153596	2348271
30-34	825580	826798	1652378	588089	543837	1131926	1413669	1370635	2784304
35-39	991525	992012	1983537	632467	595364	1227831	1623992	1587376	3211368
40-44	942577	948244	1890821	610733	578241	1188974	1553310	1526485	3079795
45-49	807538	824785	1632323	568313	541801	1110114	1375851	1366586	2742437
50-54	645649	685403	1331052	495210	472836	968046	1140859	1158239	2299098
55-59	631244	713551	1344795	486493	462900	949393	1117737	1176451	2294188
60-64	732644	899348	1631992	503152	493110	996262	1235796	1392458	2628254
65-74	1244861	1716134	2960995	705482	799290	1504772	1950343	2515424	4465767
75+	602852	1173681	1776533	314993	617944	932937	917845	1791625	2709470
Ogółem	10808372	12025318	22833690	7638591	7689943	15328534	18446963	19715261	38162224

**LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2021 ROKU - cd**

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	10808372	12025318	22833690
Miasto < 20 tys.	2395521	2585705	4981226
Miasto 20-49 tys.	2007669	2210701	4218370
Miasto 50-99 tys.	1477193	1634393	3111586
Miasto ≥ 100 tys.	4927989	5594519	10522508
WIEŚ	7638591	7689943	15328534
OGÓŁEM	18446963	19715261	38162224

---

**N O T A T K I**

