

Rzeczpospolita Polska


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

National Institute of Public Health NIH - National Research Institute
Department of Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases

Główny Inspektorat Sanitarny
Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic
Chief Sanitary Inspectorate – Department of Epidemic Prevention and Border Sanitary Protection

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2022 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2022



Warszawa 2023



ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu prosimy o podanie źródła
In the case of using our data - please, report the source

Opracowanie:
Prepared by
Miroslaw P. Czarkowski, Urszula Wielgosz

Zadanie realizowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2021-2025,
finansowane przez Ministra Zdrowia



Ministerstwo
Zdrowia

SPIS TREŚCI

DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	2
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	2
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	3
Rozkład sezonowy zachorowań	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	4
SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	10
Rozkład sezonowy zachorowań	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	10
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	11
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	12
Rozkład sezonowy zachorowań	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	13
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6; A04.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	17
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	18
Rozkład sezonowy zachorowań	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	19

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	19
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	22
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	23
Rozkład sezonowy zachorowań	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	28
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	28
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	29
Rozkład sezonowy zachorowań	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	30
GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	30
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	31
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	32
Rozkład sezonowy zachorowań	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	35
Rozkład sezonowy zachorowań	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	36
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	38
Rozkład sezonowy zachorowań	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	39

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	42
Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw	42
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
TULAREMIA (A21)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
LISTERIOZA (A32)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	47
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	48
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	48
Rozkład sezonowy zachorowań	49
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	49
CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	50
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	51
Rozkład sezonowy zachorowań	51
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	51
CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	52
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	53
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	53
Rozkład sezonowy zachorowań	54
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
KIŁA WRODZONA (A50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
KIŁA: RAZEM (A51-A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	59
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	59
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	60
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	60
Rozkład sezonowy zachorowań	61
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	61
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	61
KIŁA WCZESNA (A51)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	62
KIŁA PÓŹNA (A52)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	62
INNE POSTACIE KIŁY I KIŁA NIEOKREŚLONA (A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	63
RZEŹĄCZKA (A54)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	63
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	64
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	64
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	64
Rozkład sezonowy zachorowań	65
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	65
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	65
ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	66
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	66
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	67
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	67
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	67
Rozkład sezonowy zachorowań	68
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	68
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	68
BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
BORELIOZA Z LYME: NEUROBORELIOZA (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WŚCIEKLIZNA (A82)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71
POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	73
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	73
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	74
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	74
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	76
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	76
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	77
Rozkład sezonowy zachorowań	77
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	77
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	78
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	78
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	79
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	79
GORĄCZKA DENGA (A90-A91)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	80
OSPA WIETRZNA (B01)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	80
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	81
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	81
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	82
Rozkład sezonowy zachorowań	82
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	83
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	83
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	83
ODRA (B05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	84
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	84
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	85
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	85
Rozkład sezonowy zachorowań	86
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	86
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku	86
RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	87
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	87
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	88
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	88
Rozkład sezonowy zachorowań	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	89
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	89
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	90

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	91
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	91
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	92
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	92
Rozkład sezonowy zachorowań	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	93
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	94
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	94
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	95
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	95
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	95
Rozkład sezonowy zachorowań	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	96
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	97
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	97
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	98
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	98
Rozkład sezonowy zachorowań	99
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	99
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	99
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	100
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw	100
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	102
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	103
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	103
Rozkład sezonowy zachorowań	104
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	104
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	104
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE (B17.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	105
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	105
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	106
AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)	
Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	106
Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	107
Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia	107
NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	108
Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV	108
ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	109
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	109
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	110
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	110
Rozkład sezonowy zachorowań	111
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	111
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	112
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	112
ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	113
BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	113

WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	114
WŁOŚNICA (B75)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	115
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	115
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	116
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	116
Rozkład sezonowy zachorowań	117
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	117
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	117
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	118
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	118
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	119
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	119
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	120
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	120
Rozkład sezonowy zachorowań	121
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	121
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	121
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	123
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	123
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	124
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	124
Rozkład sezonowy zachorowań	125
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	125
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	125
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A52.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	128
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	128
GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw	129
GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/ (U07.1-U07.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	130
ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: PRZYPADKI MOŻLIWE (U07.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	130
ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	131
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	131
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	131
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	132
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	132
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	132
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	132
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	132
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	133
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	133
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2021-2022	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	133
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2021-2022	134
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2021-2022	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	134
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2021-2022	136
GRUŹLICA (A15-A19)	
Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw	137
KIŁA (A50-A53)	
Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	137
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ	
Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	138
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2008-2022	138
ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2022 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU	
Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku	149
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2022 ROKU	
Liczba zgonów i umieralność wg województw	152
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska	152
Liczba zgonów i umieralność wg wieku i płci	152
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU	
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)	153
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych	154
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania	160
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy	162
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2021 ROKU	162
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA	
Stan w dniu 31.XII.2022 r. wg wieku	163

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA	163
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE	
Liczba osób, u których wykryto zakażenia	164
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE	164
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW	
Chorzy	165
Ozdrowieńcy	165
Nosiciele	166
Osoby ze styczności	166
Branżowcy	167
Inne osoby	167
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT	168
SZCZEP IEN I A OCHRONNE	
Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2022 roku	168
LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKAN I A - STAN W DNIU 30.VI.2022 ROKU	
Ludność wg województw, wieku i środowiska	169
Ludność wg wieku, płci i środowiska	169
Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci	170

OBJAŚNIEN I A SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

BNO	NGI
bliżej nieokreślone	niesklasyfikowane gdzie indziej
Kreska (-)	Kropka (.)
zjawisko nie wystąpiło	zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
Zero (0,0)	Znak (x)
zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi	wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane: (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (druk MZ-56), (2) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), (3) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (druk MZ-58) oraz (4) z okresowych sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (druk MZ-55) za 2022 rok, przesyłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

TABLE OF CONTENTS

TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	2
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	2
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	3
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	4
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	4
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	5
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	5
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	6
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - SEPTICAEMIA (A02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - OTHER (A02.2-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - TOTAL (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	10
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	11
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	11
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	12
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	12
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	13
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROPATHOGENIC, ENTEROTOXIGENIC AND ENTEROINVASIVE ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.0-A04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: VEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER INTESTINAL ESCHERICHIA COLI INFECTION, SPECIFIED AND NOS (A04.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTERITIS DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA OR TUBERCULOSIS (A04.6; A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROCOLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	17
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	18
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	19

Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	19
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, SPECIFIED (A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, UNSPECIFIED (A04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	22
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	28
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	28
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	29
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	30
GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	30
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	31
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ROTAVIRAL ENTERITIS (A08.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	36
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ACUTE GASTROENTEROPATHY DUE TO NORWALK AGENT (A08.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	39

VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER SPECIFIED (A08.2-A08.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: UNSPECIFIED (A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: TOTAL (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	42
Number and percentage of cases by the direction of carried out tests with negative results and by voivodeship	42
ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN UNDER 2 YEARS: TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
TULAREMIA (A21)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
YERSINIOSIS: EXTRAINTESTINAL YERSINIOSIS (A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
INFECTION DUE TO OTHER MYCOBACTERIA (A31)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
LISTERIOSIS (A32)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	47
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	48
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	49
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	49
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	50
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	50
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	51
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	51
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	51
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (A39.0; A39.8/G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	52
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	53
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	54
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A39.5-A39.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOTAL (A46; A48.3; B95.0/N00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: ERYSIPELAS (A46)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOXIC SHOCK SYNDROME (A48.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56

STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: PUERPERAL SEPSIS (B95.0/085)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.0/Ń00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: TOTAL (A48.1-A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: LEGIONNAIRES' DISEASE (A48.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
LEGIONELLOSIS: PONTIAC FEVER (A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
CONGENITAL SYPHILIS (A50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
SYPHILIS: TOTAL (A51-A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	59
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	59
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	60
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	60
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	61
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	61
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	61
EARLY SYPHILIS (A51)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	62
LATE SYPHILIS (A52)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	62
OTHER AND UNSPECIFIED SYPHILIS (A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	63
GONORRHOEA (A54)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	63
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	64
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	64
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	64
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	65
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	65
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	65
LYMPHOGANULOMA VENERUM DUE TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS (A55)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	66
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED CHLAMYDIAL DISEASES (A56)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	66
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	67
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	67
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	67
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	68
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	68
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	68
LYME DISEASE: TOTAL (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
LYME DISEASE: NEUROBORRELIOSIS (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /CJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /vCJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
RABIES (A82)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71
PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, REQUIRING POST-EXPOSURE VACCINATION (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71

VIRAL ENCEPHALITIS: TOTAL (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
VIRAL ENCEPHALITIS: TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
VIRAL ENCEPHALITIS: HERPESVIRAL (B00.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	73
VIRAL ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	73
VIRAL ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	74
VIRAL ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.1; B05.0; B26.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	74
VIRAL MENINGITIS: TOTAL (A87; G02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL AND OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	76
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	76
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	77
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	77
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	77
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL (A87.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	78
VIRAL MENINGITIS: HERPESVIRAL (B00.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	78
VIRAL MENINGITIS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87.1-A87.9; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	79
VIRAL MENINGITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.0; B05.1; B26.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	79
DENGUE FEVER (A90-A91)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	80
VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	80
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	81
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	81
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	82
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	82
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	83
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	83
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	83
MEASLES (B05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	84
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	84
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	85
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	85
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	86
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	86
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age	86
RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	87
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	87
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	88
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	88
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	89
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	89
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	90
VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	90

VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	91
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	91
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	92
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	92
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	93
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	94
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - ACUTE CASES (B16)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	94
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	95
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	95
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	95
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	96
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - CHRONIC CASES AND NOS (B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	97
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	97
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	98
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	98
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	99
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	99
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	99
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - TOTAL (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	100
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship	100
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	102
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	103
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	103
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	104
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	104
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	104
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - ACUTE (B17.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	105
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - CHRONIC CASES AND NOS (B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	105
VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	106
AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B24)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	106
Number of diagnosed cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ...	107
Number of diagnosed cases by age, sex and transmission group	107
NEWLY DIAGNOSED HIV INFECTIONS (including Z21)	
Number of infections (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	108
Number of tested blood samples in different groups and newly detected infections	108
MUMPS (B26)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	109
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	109
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	110
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	110
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	111
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	111
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	112
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	112
MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	113
ECHINOCOCCOSIS (B67)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	113

CYSTICERCOSIS (B69)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	114
TRICHINELLOSIS (B75)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	114
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: TOTAL (B95.3; A40.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	114
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B95.3/G04.2; G00.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	115
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	115
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	116
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	116
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	117
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	117
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A40.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	117
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	118
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: TOTAL (B96.3; A41.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	118
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B96.3/G04.2; G00.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	119
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	119
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	120
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	120
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	121
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	121
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A41.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	121
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B96.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: TOTAL (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED NEC AND UNSPECIFIED - TOTAL (G00.2-G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	123
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	123
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	124
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	124
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	125
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	125
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED, NEC (G00.2-G00.8; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	125
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (A32.1; A52.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS: TOTAL (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	128
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS IN CHILDREN 0-14 YEARS (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	128
INFLUENZA: LABORATORY CONFIRMED CASES (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total) and incidence per 100,000 population by voivodeship	129
AVIAN INFLUENZA TYPE A/H5 OR A/H5N1 IN HUMANS (J09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129

SARS-CoV-2 INFECTIONS /COVID-19/ (U07.1-U07.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
SARS-CoV-2 INFECTIONS /COVID-19/: POSSIBLE CASES (U07.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
PESTICIDE POISONINGS - ACUTE (T60)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	131
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	131
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	131
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	132
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	132
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: TOTAL	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	132
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: MYCOTOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	132
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: DIOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	132
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: POLYCHLORINATED BIPHENYLS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	133
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: OTHER TOXIC CHEMICALS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	133
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2021-2022	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship	133
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2021-2022	134
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2021-2022	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	134
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2021-2022	136
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship	137
SYPHILIS (A50-A53)	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	137
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	138
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2008-2022, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION	138
SELECTED INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2022, BY CASE DEFINITION	
Number of cases and percentage by case definition category	149
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2022	
Number of deaths and mortality by voivodeship	152
Number of deaths and mortality by location (urban/rural)	152
Number of deaths and mortality by age and sex	152
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2021	
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural)	153
Number of deaths by selected causes, age and sex	154
Number of deaths by selected causes and voivodeship of residence	160
Number of deaths by selected causes and months	162
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2021	162
AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2022	163
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS BY ORIGIN OF SAMPLES AND DIAGNOSTIC METHOD	163

PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTHY PERSONS IN POLAND	
Number of persons with diagnosed infection	164
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND	164
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
Ill	165
Convalescents	165
Carriers	166
Contacts	166
Food staff (examined before admitting to work)	167
Other persons	167
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE IN CHILDREN 0-14 YEARS	168
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2022	168
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2022	
Population by voivodeship, age and location (urban/rural)	169
Population by age, sex and location (urban/rural)	169
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population	170

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

NOS	not otherwise specified	NEC	not elsewhere classified
-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases, infections and poisonings; (2) annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution; (3) annual reports on selected infectious diseases by vaccination status, sex, age and location (urban/rural); (4) periodical reports on cases of influenza and influenza-like illness. Reports were prepared in 2022 by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Public Health NIH - National Research Institute, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	1	1	1	3	0,008	3	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,035	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,042	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,018	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1	1	-	-	2	0,005	-	-
	2022 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,036	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	850	1798	4019	1627	8294	21,7	5127	61,8
	2022 r.	752	1412	2351	2060	6575	17,4	4265	64,9
1. Dolnośląskie		52	66	130	147	395	13,7	272	68,9
2. Kujawsko-Pomorskie		44	57	80	83	264	13,1	211	79,9
3. Lubelskie		67	89	160	94	410	20,2	297	72,4
4. Lubuskie		19	22	93	52	186	18,9	108	58,1
5. Łódzkie		37	87	142	126	392	16,4	248	63,3
6. Małopolskie		116	160	269	166	711	20,7	455	64,0
7. Mazowieckie		90	252	316	392	1050	19,1	554	52,8
8. Opolskie		23	29	63	39	154	16,3	114	74,0
9. Podkarpackie		53	122	209	166	550	26,4	375	68,2
10. Podlaskie		18	30	72	60	180	15,7	138	76,7
11. Pomorskie		39	93	155	112	399	16,9	231	57,9
12. Śląskie		73	149	257	154	633	14,5	430	67,9
13. Świętokrzyskie		16	61	64	42	183	15,5	165	90,2
14. Warmińsko-Mazurskie		24	46	93	86	249	18,2	170	68,3
15. Wielkopolskie		59	116	169	243	587	16,8	374	63,7
16. Zachodniopomorskie		22	33	79	98	232	14,1	123	53,0

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	801	714	1515	611	515	1126	1412	1229	2641
0	131	100	231	130	108	238	261	208	469
1	179	172	351	154	133	287	333	305	638
2	153	158	311	115	90	205	268	248	516
3	180	144	324	114	97	211	294	241	535
4	158	140	298	98	87	185	256	227	483
5-9	446	400	846	292	299	591	738	699	1437
5	142	131	273	82	87	169	224	218	442
6	129	96	225	72	75	147	201	171	372
7	74	73	147	57	60	117	131	133	264
8	46	50	96	46	46	92	92	96	188
9	55	50	105	35	31	66	90	81	171
10-14	150	141	291	120	108	228	270	249	519
15-19	80	70	150	68	59	127	148	129	277
20-24	34	35	69	17	14	31	51	49	100
25-29	32	33	65	13	26	39	45	59	104
30-34	33	44	77	18	16	34	51	60	111
35-39	34	48	82	22	26	48	56	74	130
40-44	33	41	74	19	26	45	52	67	119
45-49	35	41	76	21	26	47	56	67	123
50-54	22	30	52	27	10	37	49	40	89
55-59	21	36	57	29	17	46	50	53	103
60-64	36	38	74	36	35	71	72	73	145
65-74	131	127	258	63	80	143	194	207	401
75+	78	91	169	47	60	107	125	151	276
Ogółem	1966	1889	3855	1403	1317	2720	3369	3206	6575

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	153,9	144,8	149,5	149,8	133,3	141,8	152,1	139,7	146,1
0	139,4	112,0	126,1	190,2	165,8	178,3	160,8	134,7	148,1
1	180,6	182,8	181,7	201,9	183,8	193,1	189,9	183,3	186,6
2	148,1	161,5	154,6	138,9	114,6	127,1	144,0	140,6	142,4
3	164,3	139,1	152,0	129,7	116,7	123,4	148,9	129,1	139,3
4	138,2	129,2	133,8	106,0	99,7	102,9	123,8	116,0	120,0
5-9	80,2	75,9	78,1	64,3	69,5	66,9	73,1	73,1	73,1
5	123,9	120,4	122,2	88,5	99,2	93,7	108,0	110,9	109,5
6	115,9	91,0	103,8	80,1	88,1	84,0	99,9	89,7	94,9
7	67,1	69,8	68,4	63,6	70,7	67,1	65,5	70,2	67,8
8	42,1	48,3	45,1	51,2	54,0	52,6	46,2	50,9	48,5
9	49,8	47,8	48,8	38,0	35,6	36,9	44,5	42,3	43,4
10-14	25,7	25,4	25,6	24,6	23,4	24,0	25,2	24,5	24,9
15-19	16,2	14,8	15,5	15,8	14,5	15,2	16,0	14,7	15,4
20-24	6,7	6,9	6,8	3,9	3,5	3,7	5,4	5,4	5,4
25-29	4,9	4,9	4,9	2,7	6,1	4,3	4,0	5,4	4,7
30-34	4,0	5,4	4,7	3,3	3,1	3,2	3,7	4,5	4,1
35-39	3,5	5,0	4,3	3,5	4,4	3,9	3,5	4,8	4,1
40-44	3,5	4,3	3,9	3,0	4,4	3,7	3,3	4,4	3,8
45-49	4,2	4,8	4,5	3,6	4,7	4,1	4,0	4,8	4,4
50-54	3,4	4,3	3,9	5,3	2,1	3,7	4,2	3,4	3,8
55-59	3,5	5,3	4,4	6,0	3,7	4,9	4,6	4,6	4,6
60-64	5,3	4,6	4,9	7,3	7,2	7,2	6,1	5,5	5,8
65-74	10,6	7,4	8,7	8,5	9,6	9,1	9,8	8,1	8,9
75+	12,8	7,7	9,4	14,6	9,7	11,4	13,4	8,4	10,1
Ogółem	18,4	15,9	17,1	18,4	17,2	17,8	18,4	16,4	17,4

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	40,7	37,8	39,3	43,5	39,1	41,4	41,9	38,3	40,2
0	6,7	5,3	6,0	9,3	8,2	8,8	7,7	6,5	7,1
1	9,1	9,1	9,1	11,0	10,1	10,6	9,9	9,5	9,7
2	7,8	8,4	8,1	8,2	6,8	7,5	8,0	7,7	7,8
3	9,2	7,6	8,4	8,1	7,4	7,8	8,7	7,5	8,1
4	8,0	7,4	7,7	7,0	6,6	6,8	7,6	7,1	7,3
5-9	22,7	21,2	21,9	20,8	22,7	21,7	21,9	21,8	21,9
5	7,2	6,9	7,1	5,8	6,6	6,2	6,6	6,8	6,7
6	6,6	5,1	5,8	5,1	5,7	5,4	6,0	5,3	5,7
7	3,8	3,9	3,8	4,1	4,6	4,3	3,9	4,1	4,0
8	2,3	2,6	2,5	3,3	3,5	3,4	2,7	3,0	2,9
9	2,8	2,6	2,7	2,5	2,4	2,4	2,7	2,5	2,6
10-14	7,6	7,5	7,5	8,6	8,2	8,4	8,0	7,8	7,9
15-19	4,1	3,7	3,9	4,8	4,5	4,7	4,4	4,0	4,2
20-24	1,7	1,9	1,8	1,2	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5
25-29	1,6	1,7	1,7	0,9	2,0	1,4	1,3	1,8	1,6
30-34	1,7	2,3	2,0	1,3	1,2	1,3	1,5	1,9	1,7
35-39	1,7	2,5	2,1	1,6	2,0	1,8	1,7	2,3	2,0
40-44	1,7	2,2	1,9	1,4	2,0	1,7	1,5	2,1	1,8
45-49	1,8	2,2	2,0	1,5	2,0	1,7	1,7	2,1	1,9
50-54	1,1	1,6	1,3	1,9	0,8	1,4	1,5	1,2	1,4
55-59	1,1	1,9	1,5	2,1	1,3	1,7	1,5	1,7	1,6
60-64	1,8	2,0	1,9	2,6	2,7	2,6	2,1	2,3	2,2
65-74	6,7	6,7	6,7	4,5	6,1	5,3	5,8	6,5	6,1
75+	4,0	4,8	4,4	3,3	4,6	3,9	3,7	4,7	4,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	242	3,8	174	2,6
II	270	4,2	235	3,6
III	313	4,9	343	5,2
IV	364	5,7	352	5,4
V	512	8,0	429	6,5
VI	653	10,2	631	9,6
VII	835	13,0	759	11,5
VIII	886	13,8	795	12,1
IX	791	12,3	797	12,1
X	691	10,8	857	13,0
XI	587	9,1	690	10,5
XII	274	4,3	513	7,8
Ogółem	6418	100,0	6575	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3855	17,1
Miasto < 20 tys.	850	17,1
Miasto 20-49 tys.	716	17,9
Miasto 50-99 tys.	446	14,5
Miasto ≥ 100 tys.	1843	17,5
WIEŚ	2720	17,8
OGÓŁEM	6575	17,4

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	4634	20,3	3660	23,9	8294	21,7
	2022 r.	3855	17,1	2720	17,8	6575	17,4
1. Dolnośląskie		248	12,7	147	15,7	395	13,7
2. Kujawsko-Pomorskie		154	13,1	110	13,1	264	13,1
3. Lubelskie		194	20,7	216	19,8	410	20,2
4. Lubuskie		141	22,3	45	12,9	186	18,9
5. Łódzkie		249	16,9	143	15,7	392	16,4
6. Małopolskie		365	22,2	346	19,4	711	20,7
7. Mazowieckie		697	19,5	353	18,2	1050	19,1
8. Opolskie		82	16,4	72	16,2	154	16,3
9. Podkarpackie		231	27,0	319	26,0	550	26,4
10. Podlaskie		111	15,9	69	15,4	180	15,7
11. Pomorskie		240	16,2	159	18,1	399	16,9
12. Śląskie		437	13,2	196	18,7	633	14,5
13. Świętokrzyskie		79	14,9	104	16,0	183	15,5
14. Warmińsko-Mazurskie		151	18,6	98	17,5	249	18,2
15. Wielkopolskie		318	17,0	269	16,5	587	16,8
16. Zachodniopomorskie		158	14,1	74	14,1	232	14,1

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	815	1738	3902	1559	8014	21,0	4881	60,9
	2022 r.	703	1323	2274	1956	6256	16,5	3986	63,7
1. Dolnośląskie		52	62	129	142	385	13,3	263	68,3
2. Kujawsko-Pomorskie		39	52	74	76	241	12,0	188	78,0
3. Lubelskie		66	86	157	92	401	19,7	291	72,6
4. Lubuskie		17	17	92	45	171	17,4	94	55,0
5. Łódzkie		36	81	139	117	373	15,6	235	63,0
6. Małopolskie		109	150	259	160	678	19,8	426	62,8
7. Mazowieckie		84	235	301	376	996	18,1	511	51,3
8. Opolskie		21	27	58	37	143	15,1	103	72,0
9. Podkarpackie		48	118	207	163	536	25,7	363	67,7
10. Podlaskie		18	30	71	58	177	15,4	136	76,8
11. Pomorskie		34	89	153	105	381	16,2	216	56,7
12. Śląskie		67	140	248	142	597	13,7	397	66,5
13. Świętokrzyskie		15	56	60	41	172	14,5	155	90,1
14. Warmińsko-Mazurskie		23	43	91	80	237	17,3	158	66,7
15. Wielkopolskie		53	108	162	227	550	15,7	341	62,0
16. Zachodniopomorskie		21	29	73	95	218	13,3	109	50,0

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	800	710	1510	606	514	1120	1406	1224	2630
0	131	98	229	129	108	237	260	206	466
1	179	172	351	154	133	287	333	305	638
2	153	157	310	113	89	202	266	246	512
3	180	143	323	113	97	210	293	240	533
4	157	140	297	97	87	184	254	227	481
5-9	444	396	840	291	297	588	735	693	1428
5	142	130	272	82	86	168	224	216	440
6	129	96	225	71	74	145	200	170	370
7	73	72	145	57	60	117	130	132	262
8	45	48	93	46	46	92	91	94	185
9	55	50	105	35	31	66	90	81	171
10-14	149	139	288	119	107	226	268	246	514
15-19	77	70	147	67	57	124	144	127	271
20-24	34	35	69	16	14	30	50	49	99
25-29	28	33	61	12	26	38	40	59	99
30-34	32	41	73	18	16	34	50	57	107
35-39	33	48	81	21	24	45	54	72	126
40-44	30	40	70	19	25	44	49	65	114
45-49	29	35	64	17	25	42	46	60	106
50-54	13	29	42	18	10	28	31	39	70
55-59	13	34	47	24	14	38	37	48	85
60-64	28	36	64	25	27	52	53	63	116
65-74	90	95	185	49	64	113	139	159	298
75+	49	63	112	35	46	81	84	109	193
Ogółem	1849	1804	3653	1337	1266	2603	3186	3070	6256

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	153,7	144,0	149,0	148,6	133,0	141,0	151,5	139,2	145,5
0	139,4	109,8	125,0	188,7	165,8	177,5	160,1	133,4	147,1
1	180,6	182,8	181,7	201,9	183,8	193,1	189,9	183,3	186,6
2	148,1	160,5	154,1	136,5	113,3	125,2	143,0	139,5	141,3
3	164,3	138,1	151,6	128,5	116,7	122,8	148,4	128,6	138,8
4	137,3	129,2	133,3	104,9	99,7	102,4	122,8	116,0	119,5
5-9	79,9	75,2	77,6	64,1	69,1	66,5	72,8	72,4	72,6
5	123,9	119,5	121,7	88,5	98,1	93,1	108,0	109,9	109,0
6	115,9	91,0	103,8	79,0	86,9	82,8	99,4	89,2	94,4
7	66,2	68,8	67,5	63,6	70,7	67,1	65,0	69,7	67,3
8	41,2	46,4	43,7	51,2	54,0	52,6	45,7	49,8	47,7
9	49,8	47,8	48,8	38,0	35,6	36,9	44,5	42,3	43,4
10-14	25,5	25,1	25,3	24,4	23,1	23,8	25,0	24,2	24,6
15-19	15,6	14,8	15,2	15,6	14,0	14,8	15,6	14,4	15,0
20-24	6,7	6,9	6,8	3,7	3,5	3,6	5,3	5,4	5,3
25-29	4,3	4,9	4,6	2,5	6,1	4,2	3,5	5,4	4,4
30-34	3,9	5,0	4,5	3,3	3,1	3,2	3,7	4,3	4,0
35-39	3,4	5,0	4,2	3,4	4,0	3,7	3,4	4,6	4,0
40-44	3,2	4,2	3,7	3,0	4,2	3,6	3,1	4,2	3,7
45-49	3,5	4,1	3,8	2,9	4,5	3,7	3,2	4,3	3,8
50-54	2,0	4,2	3,1	3,6	2,1	2,8	2,7	3,3	3,0
55-59	2,1	5,0	3,7	5,0	3,0	4,0	3,4	4,2	3,8
60-64	4,1	4,3	4,2	5,0	5,5	5,3	4,5	4,8	4,6
65-74	7,3	5,5	6,3	6,6	7,7	7,2	7,0	6,2	6,6
75+	8,0	5,3	6,2	10,9	7,5	8,6	9,0	6,1	7,1
Ogółem	17,3	15,2	16,2	17,6	16,5	17,1	17,4	15,7	16,5

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	43,3	39,4	41,3	45,3	40,6	43,0	44,1	39,9	42,0
0	7,1	5,4	6,3	9,6	8,5	9,1	8,2	6,7	7,4
1	9,7	9,5	9,6	11,5	10,5	11,0	10,5	9,9	10,2
2	8,3	8,7	8,5	8,5	7,0	7,8	8,3	8,0	8,2
3	9,7	7,9	8,8	8,5	7,7	8,1	9,2	7,8	8,5
4	8,5	7,8	8,1	7,3	6,9	7,1	8,0	7,4	7,7
5-9	24,0	22,0	23,0	21,8	23,5	22,6	23,1	22,6	22,8
5	7,7	7,2	7,4	6,1	6,8	6,5	7,0	7,0	7,0
6	7,0	5,3	6,2	5,3	5,8	5,6	6,3	5,5	5,9
7	3,9	4,0	4,0	4,3	4,7	4,5	4,1	4,3	4,2
8	2,4	2,7	2,5	3,4	3,6	3,5	2,9	3,1	3,0
9	3,0	2,8	2,9	2,6	2,4	2,5	2,8	2,6	2,7
10-14	8,1	7,7	7,9	8,9	8,5	8,7	8,4	8,0	8,2
15-19	4,2	3,9	4,0	5,0	4,5	4,8	4,5	4,1	4,3
20-24	1,8	1,9	1,9	1,2	1,1	1,2	1,6	1,6	1,6
25-29	1,5	1,8	1,7	0,9	2,1	1,5	1,3	1,9	1,6
30-34	1,7	2,3	2,0	1,3	1,3	1,3	1,6	1,9	1,7
35-39	1,8	2,7	2,2	1,6	1,9	1,7	1,7	2,3	2,0
40-44	1,6	2,2	1,9	1,4	2,0	1,7	1,5	2,1	1,8
45-49	1,6	1,9	1,8	1,3	2,0	1,6	1,4	2,0	1,7
50-54	0,7	1,6	1,1	1,3	0,8	1,1	1,0	1,3	1,1
55-59	0,7	1,9	1,3	1,8	1,1	1,5	1,2	1,6	1,4
60-64	1,5	2,0	1,8	1,9	2,1	2,0	1,7	2,1	1,9
65-74	4,9	5,3	5,1	3,7	5,1	4,3	4,4	5,2	4,8
75+	2,7	3,5	3,1	2,6	3,6	3,1	2,6	3,6	3,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	221	3,6	161	2,6
II	251	4,1	228	3,6
III	295	4,8	314	5,0
IV	334	5,5	336	5,4
V	478	7,8	390	6,2
VI	625	10,2	597	9,5
VII	816	13,4	737	11,8
VIII	860	14,1	768	12,3
IX	754	12,3	769	12,3
X	659	10,8	814	13,0
XI	565	9,2	669	10,7
XII	254	4,2	473	7,6
Ogółem	6112	100,0	6256	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3653	16,2
Miasto < 20 tys.	808	16,3
Miasto 20-49 tys.	692	17,3
Miasto 50-99 tys.	415	13,5
Miasto ≥ 100 tys.	1738	16,5
WIEŚ	2603	17,1
OGÓŁEM	6256	16,5

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	4466	19,6	3548	23,1	8014	21,0
	2022 r.	3653	16,2	2603	17,1	6256	16,5
1. Dolnośląskie		240	12,3	145	15,5	385	13,3
2. Kujawsko-Pomorskie		138	11,8	103	12,3	241	12,0
3. Lubelskie		192	20,5	209	19,1	401	19,7
4. Lubuskie		133	21,0	38	10,9	171	17,4
5. Łódzkie		234	15,9	139	15,3	373	15,6
6. Małopolskie		346	21,1	332	18,6	678	19,8
7. Mazowieckie		666	18,7	330	17,0	996	18,1
8. Opolskie		78	15,6	65	14,6	143	15,1
9. Podkarpackie		226	26,4	310	25,3	536	25,7
10. Podlaskie		109	15,6	68	15,2	177	15,4
11. Pomorskie		227	15,3	154	17,5	381	16,2
12. Śląskie		410	12,4	187	17,9	597	13,7
13. Świętokrzyskie		71	13,4	101	15,5	172	14,5
14. Warmińsko-Mazurskie		143	17,7	94	16,8	237	17,3
15. Wielkopolskie		292	15,6	258	15,9	550	15,7
16. Zachodniopomorskie		148	13,2	70	13,4	218	13,3

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	26	33	85	48	192	0,50	188	97,9
	2022 r.	34	45	53	62	194	0,51	191	98,5
1. Dolnośląskie		-	2	1	5	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	4	5	4	18	0,89	18	100,0
3. Lubelskie		-	1	2	2	5	0,25	5	100,0
4. Lubuskie		1	4	1	3	9	0,92	8	88,9
5. Łódzkie		-	1	2	4	7	0,29	7	100,0
6. Małopolskie		5	5	5	6	21	0,61	21	100,0
7. Mazowieckie		3	8	8	9	28	0,51	26	92,9
8. Opolskie		1	1	5	-	7	0,74	7	100,0
9. Podkarpackie		5	3	1	1	10	0,48	10	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		2	2	1	5	10	0,42	10	100,0
12. Śląskie		4	4	8	7	23	0,53	23	100,0
13. Świętokrzyskie		1	3	2	-	6	0,51	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	2	4	9	0,66	9	100,0
15. Wielkopolskie		5	1	6	8	20	0,57	20	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	4	4	2	11	0,67	11	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	9	27	32	20	88	0,23	58	65,9
	2022 r.	15	44	24	42	125	0,33	88	70,4
1. Dolnośląskie		-	2	-	-	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	3	5	0,25	5	100,0
3. Lubelskie		1	2	1	-	4	0,20	1	25,0
4. Lubuskie		1	1	-	4	6	0,61	6	100,0
5. Łódzkie		1	5	1	5	12	0,50	6	50,0
6. Małopolskie		2	5	5	-	12	0,35	8	66,7
7. Mazowieckie		3	9	7	7	26	0,47	17	65,4
8. Opolskie		1	1	-	2	4	0,42	4	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	2	4	0,19	2	50,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,09	-	-
11. Pomorskie		3	2	1	2	8	0,34	5	62,5
12. Śląskie		2	5	1	5	13	0,30	10	76,9
13. Świętokrzyskie		-	2	2	1	5	0,42	4	80,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	2	3	0,22	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	7	1	8	17	0,49	13	76,5
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,18	3	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	35	60	117	68	280	0,73	246	87,9
	2022 r.	49	89	77	104	319	0,84	279	87,5
1. Dolnośląskie		-	4	1	5	10	0,35	9	90,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	5	6	7	23	1,14	23	100,0
3. Lubelskie		1	3	3	2	9	0,44	6	66,7
4. Lubuskie		2	5	1	7	15	1,53	14	93,3
5. Łódzkie		1	6	3	9	19	0,80	13	68,4
6. Małopolskie		7	10	10	6	33	0,96	29	87,9
7. Mazowieckie		6	17	15	16	54	0,98	43	79,6
8. Opolskie		2	2	5	2	11	1,16	11	100,0
9. Podkarpackie		5	4	2	3	14	0,67	12	85,7
10. Podlaskie		-	-	1	2	3	0,26	2	66,7
11. Pomorskie		5	4	2	7	18	0,76	15	83,3
12. Śląskie		6	9	9	12	36	0,83	33	91,7
13. Świętokrzyskie		1	5	4	1	11	0,93	10	90,9
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	2	6	12	0,88	12	100,0
15. Wielkopolskie		6	8	7	16	37	1,06	33	89,2
16. Zachodniopomorskie		1	4	6	3	14	0,85	14	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	4	5	5	1	6	6	5	11
0	-	2	2	1	-	1	1	2	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	2	1	3	2	2	4
3	-	1	1	1	-	1	1	1	2
4	1	-	1	1	-	1	2	-	2
5-9	2	4	6	1	2	3	3	6	9
5	-	1	1	-	1	1	-	2	2
6	-	-	-	1	1	2	1	1	2
7	1	1	2	-	-	-	1	1	2
8	1	2	3	-	-	-	1	2	3
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	2	3	1	1	2	2	3	5
15-19	3	-	3	1	2	3	4	2	6
20-24	-	-	-	1	-	1	1	-	1
25-29	4	-	4	1	-	1	5	-	5
30-34	1	3	4	-	-	-	1	3	4
35-39	1	-	1	1	2	3	2	2	4
40-44	3	1	4	-	1	1	3	2	5
45-49	6	6	12	4	1	5	10	7	17
50-54	9	1	10	9	-	9	18	1	19
55-59	8	2	10	5	3	8	13	5	18
60-64	8	2	10	11	8	19	19	10	29
65-74	41	32	73	14	16	30	55	48	103
75+	29	28	57	12	14	26	41	42	83
Ogółem	117	85	202	66	51	117	183	136	319

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,19	0,81	0,49	1,23	0,26	0,76	0,65	0,57	0,61
0	-	2,24	1,09	1,46	-	0,75	0,62	1,30	0,95
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1,02	0,50	2,42	1,27	1,86	1,07	1,13	1,10
3	-	0,97	0,47	1,14	-	0,58	0,51	0,54	0,52
4	0,87	-	0,45	1,08	-	0,56	0,97	-	0,50
5-9	0,36	0,76	0,55	0,22	0,47	0,34	0,30	0,63	0,46
5	-	0,92	0,45	-	1,14	0,55	-	1,02	0,50
6	-	-	-	1,11	1,17	1,14	0,50	0,52	0,51
7	0,91	0,96	0,93	-	-	-	0,50	0,53	0,51
8	0,92	1,93	1,41	-	-	-	0,50	1,06	0,77
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,17	0,36	0,26	0,21	0,22	0,21	0,19	0,30	0,24
15-19	0,61	-	0,31	0,23	0,49	0,36	0,43	0,23	0,33
20-24	-	-	-	0,23	-	0,12	0,11	-	0,05
25-29	0,61	-	0,30	0,21	-	0,11	0,44	-	0,22
30-34	0,12	0,37	0,24	-	-	-	0,07	0,23	0,15
35-39	0,10	-	0,05	0,16	0,33	0,25	0,13	0,13	0,13
40-44	0,32	0,11	0,21	-	0,17	0,08	0,19	0,13	0,16
45-49	0,72	0,71	0,71	0,68	0,18	0,44	0,71	0,50	0,60
50-54	1,38	0,14	0,74	1,78	-	0,91	1,55	0,09	0,81
55-59	1,32	0,29	0,78	1,04	0,65	0,85	1,20	0,44	0,81
60-64	1,18	0,24	0,66	2,22	1,64	1,93	1,62	0,76	1,16
65-74	3,31	1,86	2,47	1,90	1,93	1,92	2,79	1,88	2,28
75+	4,74	2,36	3,17	3,74	2,27	2,77	4,40	2,33	3,04
Ogółem	1,10	0,71	0,90	0,87	0,67	0,77	1,00	0,70	0,84

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,9	4,7	2,5	7,6	2,0	5,1	3,3	3,7	3,4
0	-	2,4	1,0	1,5	-	0,9	0,5	1,5	0,9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1,2	0,5	3,0	2,0	2,6	1,1	1,5	1,3
3	-	1,2	0,5	1,5	-	0,9	0,5	0,7	0,6
4	0,9	-	0,5	1,5	-	0,9	1,1	-	0,6
5-9	1,7	4,7	3,0	1,5	3,9	2,6	1,6	4,4	2,8
5	-	1,2	0,5	-	2,0	0,9	-	1,5	0,6
6	-	-	-	1,5	2,0	1,7	0,5	0,7	0,6
7	0,9	1,2	1,0	-	-	-	0,5	0,7	0,6
8	0,9	2,4	1,5	-	-	-	0,5	1,5	0,9
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,9	2,4	1,5	1,5	2,0	1,7	1,1	2,2	1,6
15-19	2,6	-	1,5	1,5	3,9	2,6	2,2	1,5	1,9
20-24	-	-	-	1,5	-	0,9	0,5	-	0,3
25-29	3,4	-	2,0	1,5	-	0,9	2,7	-	1,6
30-34	0,9	3,5	2,0	-	-	-	0,5	2,2	1,3
35-39	0,9	-	0,5	1,5	3,9	2,6	1,1	1,5	1,3
40-44	2,6	1,2	2,0	-	2,0	0,9	1,6	1,5	1,6
45-49	5,1	7,1	5,9	6,1	2,0	4,3	5,5	5,1	5,3
50-54	7,7	1,2	5,0	13,6	-	7,7	9,8	0,7	6,0
55-59	6,8	2,4	5,0	7,6	5,9	6,8	7,1	3,7	5,6
60-64	6,8	2,4	5,0	16,7	15,7	16,2	10,4	7,4	9,1
65-74	35,0	37,6	36,1	21,2	31,4	25,6	30,1	35,3	32,3
75+	24,8	32,9	28,2	18,2	27,5	22,2	22,4	30,9	26,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	21	6,9	13	4,1
II	19	6,2	7	2,2
III	18	5,9	29	9,1
IV	30	9,8	16	5,0
V	34	11,1	39	12,2
VI	28	9,2	34	10,7
VII	19	6,2	22	6,9
VIII	26	8,5	27	8,5
IX	37	12,1	28	8,8
X	32	10,5	43	13,5
XI	22	7,2	21	6,6
XII	20	6,5	40	12,5
Ogółem	306	100,0	319	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	202	0,90
Miasto < 20 tys.	42	0,85
Miasto 20-49 tys.	24	0,60
Miasto 50-99 tys.	31	1,01
Miasto ≥ 100 tys.	105	1,00
WIEŚ	117	0,77
OGÓŁEM	319	0,84

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	2	7	5	4	18	0,05	8	44,4
	2022 r.	2	10	8	23	43	0,11	20	46,5
1. Dolnośląskie		-	3	-	2	5	0,17	4	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	11	12	0,50	4	33,3
6. Małopolskie		-	-	2	2	4	0,12	-	-
7. Mazowieckie		-	7	2	5	14	0,25	7	50,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,11	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	1	3	0,13	-	-
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5-9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	-	1	-	-	-	1	-	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	1	2	-	1	1	1	2	3
20-24	5	2	7	-	-	-	5	2	7
25-29	8	2	10	1	-	1	9	2	11
30-34	8	2	10	-	-	-	8	2	10
35-39	3	1	4	-	1	1	3	2	5
40-44	1	-	1	-	-	-	1	-	1
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50-54	1	1	2	-	-	-	1	1	2
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	1	1	-	-	-	-	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	28	12	40	1	2	3	29	14	43

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2	4,7	-	-
II	3	7,0	1	2,3
III	4	9,3	1	2,3
IV	1	2,3	5	11,6
V	1	2,3	3	7,0
VI	3	7,0	2	4,7
VII	3	7,0	3	7,0
VIII	3	7,0	3	7,0
IX	1	2,3	2	4,7
X	15	34,9	6	14,0
XI	2	4,7	9	20,9
XII	5	11,6	8	18,6
Ogółem	43	100,0	43	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	40	0,18
Miasto < 20 tys.	3	0,06
Miasto 20-49 tys.	2	0,05
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	35	0,33
WIEŚ	3	0,02
OGÓŁEM	43	0,11

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	18	0,08	-	-	18	0,05
	2022 r.	40	0,18	3	0,02	43	0,11
1. Dolnośląskie		4	0,20	1	0,11	5	0,17
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,09	-	-	1	0,05
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		12	0,81	-	-	12	0,50
6. Małopolskie		4	0,24	-	-	4	0,12
7. Mazowieckie		14	0,39	-	-	14	0,25
8. Opolskie		1	0,20	-	-	1	0,11
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		1	0,14	1	0,22	2	0,17
11. Pomorskie		3	0,20	-	-	3	0,13
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	1	0,06	1	0,03
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	5447	7285	5934	4641	23307	61,1	17406	74,7
	2022 r.	6337	6222	5568	5806	23933	63,3	19142	80,0
1. Dolnośląskie		216	227	233	245	921	31,8	906	98,4
2. Kujawsko-Pomorskie		361	442	386	412	1601	79,6	1180	73,7
3. Lubelskie		478	469	411	406	1764	86,9	1669	94,6
4. Lubuskie		70	77	79	110	336	34,2	230	68,5
5. Łódzkie		482	454	503	578	2017	84,5	1886	93,5
6. Małopolskie		476	432	438	473	1819	53,0	1548	85,1
7. Mazowieckie		1328	1154	1037	989	4508	81,8	1872	41,5
8. Opolskie		174	195	148	118	635	67,2	599	94,3
9. Podkarpackie		231	275	211	196	913	43,9	744	81,5
10. Podlaskie		139	127	142	152	560	48,9	549	98,0
11. Pomorskie		315	317	270	320	1222	51,8	1017	83,2
12. Śląskie		974	947	774	827	3522	80,8	3158	89,7
13. Świętokrzyskie		194	223	160	180	757	64,0	660	87,2
14. Warmińsko-Mazurskie		198	235	162	197	792	57,8	754	95,2
15. Wielkopolskie		477	482	387	477	1823	52,1	1673	91,8
16. Zachodniopomorskie		224	166	227	126	743	45,2	697	93,8

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	20	12	53	18	103	0,27	81	78,6
	2022 r.	22	42	45	41	150	0,40	120	80,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	1	3	0,15	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	8	1	10	1,02	10	100,0
5. Łódzkie		1	4	2	8	15	0,63	8	53,3
6. Małopolskie		1	2	-	2	5	0,15	4	80,0
7. Mazowieckie		-	1	2	5	8	0,15	5	62,5
8. Opolskie		9	17	10	5	41	4,34	41	100,0
9. Podkarpackie		-	3	3	4	10	0,48	8	80,0
10. Podlaskie		2	2	-	-	4	0,35	-	-
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	2	4	2	8	0,18	3	37,5
13. Świętokrzyskie		3	5	4	5	17	1,44	17	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	3	4	10	0,73	7	70,0
15. Wielkopolskie		5	3	4	4	16	0,46	12	75,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	-	-

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	2	4	3	9	0,024	9	100,0
	2022 r.	-	3	12	21	36	0,095	28	77,8
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,099	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,049	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,102	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	3	-	3	0,126	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,018	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	3	3	0,317	3	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	1	2	0,096	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,087	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	4	14	19	0,806	11	57,9
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	1	-	2	0,057	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,061	1	100,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	19	19	54	32	124	0,32	80	64,5
	2022 r.	38	61	46	66	211	0,56	137	64,9
1. Dolnośląskie		1	4	3	-	8	0,28	8	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	-	1	3	0,15	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		3	4	2	4	13	1,32	13	100,0
5. Łódzkie		1	7	6	3	17	0,71	4	23,5
6. Małopolskie		1	4	1	2	8	0,23	6	75,0
7. Mazowieckie		1	1	2	1	5	0,09	2	40,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		3	1	1	2	7	0,34	7	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	2	3	0,26	2	66,7
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		24	30	27	45	126	2,89	72	57,1
13. Świętokrzyskie		1	3	-	1	5	0,42	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	2	1	7	0,51	7	100,0
15. Wielkopolskie		-	3	1	4	8	0,23	7	87,5
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	94	170	246	121	631	1,65	493	78,1
	2022 r.	93	127	163	145	528	1,40	437	82,8
1. Dolnośląskie		8	8	11	9	36	1,24	33	91,7
2. Kujawsko-Pomorskie		4	10	7	7	28	1,39	25	89,3
3. Lubelskie		-	2	1	4	7	0,34	7	100,0
4. Lubuskie		10	8	9	11	38	3,87	37	97,4
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		17	14	33	18	82	2,39	73	89,0
7. Mazowieckie		7	15	21	24	67	1,22	56	83,6
8. Opolskie		3	4	1	1	9	0,95	7	77,8
9. Podkarpackie		6	2	-	5	13	0,62	13	100,0
10. Podlaskie		-	2	5	1	8	0,70	8	100,0
11. Pomorskie		1	3	2	2	8	0,34	6	75,0
12. Śląskie		19	22	36	30	107	2,45	56	52,3
13. Świętokrzyskie		1	7	7	11	26	2,20	26	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		9	17	15	8	49	3,58	42	85,7
15. Wielkopolskie		7	10	12	10	39	1,12	38	97,4
16. Zachodniopomorskie		1	3	3	4	11	0,67	10	90,9

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6; A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	25	52	45	20	142	0,37	91	64,1
	2022 r.	39	42	47	52	180	0,48	105	58,3
1. Dolnośląskie		5	1	1	-	7	0,24	4	57,1
2. Kujawsko-Pomorskie		6	1	2	10	19	0,94	15	78,9
3. Lubelskie		-	-	3	-	3	0,15	3	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	1	7	9	0,38	-	-
6. Małopolskie		4	4	4	5	17	0,50	8	47,1
7. Mazowieckie		3	12	17	8	40	0,73	22	55,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		6	9	5	3	23	0,98	13	56,5
12. Śląskie		3	4	4	4	15	0,34	9	60,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	4	7	0,51	5	71,4
15. Wielkopolskie		6	5	5	7	23	0,66	13	56,5
16. Zachodniopomorskie		3	4	3	3	13	0,79	9	69,2

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	5098	6764	5044	4251	21157	55,4	15748	74,4
	2022 r.	5933	5631	4877	5122	21563	57,0	17314	80,3
1. Dolnośląskie		202	213	212	234	861	29,8	852	99,0
2. Kujawsko-Pomorskie		322	387	324	361	1394	69,3	991	71,1
3. Lubelskie		470	424	374	365	1633	80,4	1566	95,9
4. Lubuskie		56	62	57	90	265	27,0	164	61,9
5. Łódzkie		474	429	460	538	1901	79,7	1816	95,5
6. Małopolskie		378	369	346	367	1460	42,6	1280	87,7
7. Mazowieckie		1311	1105	983	942	4341	78,8	1758	40,5
8. Opolskie		161	173	137	109	580	61,4	547	94,3
9. Podkarpackie		201	221	133	138	693	33,3	532	76,8
10. Podlaskie		122	113	114	118	467	40,8	463	99,1
11. Pomorskie		295	272	243	273	1083	45,9	938	86,6
12. Śląskie		894	837	635	686	3052	70,0	2860	93,7
13. Świętokrzyskie		186	203	146	155	690	58,4	598	86,7
14. Warmińsko-Mazurskie		184	212	141	180	717	52,3	692	96,5
15. Wielkopolskie		457	458	361	450	1726	49,4	1594	92,4
16. Zachodniopomorskie		220	153	211	116	700	42,6	663	94,7

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	96	82	178	45	50	95	141	132	273
0	20	15	35	7	12	19	27	27	54
1	21	19	40	12	14	26	33	33	66
2	23	20	43	11	13	24	34	33	67
3	16	15	31	7	6	13	23	21	44
4	16	13	29	8	5	13	24	18	42
5-9	33	32	65	17	15	32	50	47	97
5	11	8	19	6	6	12	17	14	31
6	6	6	12	5	3	8	11	9	20
7	7	3	10	1	4	5	8	7	15
8	3	7	10	3	-	3	6	7	13
9	6	8	14	2	2	4	8	10	18
10-14	33	31	64	13	11	24	46	42	88
15-19	30	27	57	14	19	33	44	46	90
20-24	48	50	98	30	28	58	78	78	156
25-29	89	92	181	39	30	69	128	122	250
30-34	105	114	219	38	34	72	143	148	291
35-39	151	119	270	52	42	94	203	161	364
40-44	189	140	329	73	52	125	262	192	454
45-49	196	163	359	95	65	160	291	228	519
50-54	261	186	447	107	69	176	368	255	623
55-59	332	252	584	153	105	258	485	357	842
60-64	620	503	1123	258	196	454	878	699	1577
65-74	2121	2006	4127	884	693	1577	3005	2699	5704
75+	2773	4646	7419	954	1862	2816	3727	6508	10235
Ogółem	7077	8443	15520	2772	3271	6043	9849	11714	21563

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	2032	9,7	1596	7,4
II	1996	9,6	1979	9,2
III	2255	10,8	2358	10,9
IV	1887	9,0	2048	9,5
V	1881	9,0	1854	8,6
VI	1597	7,7	1729	8,0
VII	1603	7,7	1608	7,5
VIII	1565	7,5	1435	6,7
IX	1578	7,6	1834	8,5
X	1542	7,4	1471	6,8
XI	1626	7,8	1876	8,7
XII	1294	6,2	1775	8,2
Ogółem	20856	100,0	21563	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	15520	68,8
Miasto < 20 tys.	2619	52,8
Miasto 20-49 tys.	2387	59,6
Miasto 50-99 tys.	2090	68,1
Miasto ≥ 100 tys.	8424	80,0
WIEŚ	6043	39,6
OGÓŁEM	21563	57,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	15536	68,0	5621	36,7	21157	55,4
	2022 r.	15520	68,8	6043	39,6	21563	57,0
1. Dolnośląskie		620	31,7	241	25,8	861	29,8
2. Kujawsko-Pomorskie		878	74,9	516	61,5	1394	69,3
3. Lubelskie		918	97,8	715	65,5	1633	80,4
4. Lubuskie		199	31,5	66	18,8	265	27,0
5. Łódzkie		1463	99,1	438	48,2	1901	79,7
6. Małopolskie		884	53,8	576	32,2	1460	42,6
7. Mazowieckie		3405	95,5	936	48,1	4341	78,8
8. Opolskie		376	75,1	204	45,9	580	61,4
9. Podkarpackie		352	41,1	341	27,8	693	33,3
10. Podlaskie		251	36,0	216	48,2	467	40,8
11. Pomorskie		808	54,6	275	31,3	1083	45,9
12. Śląskie		2698	81,4	354	33,8	3052	70,0
13. Świętokrzyskie		432	81,3	258	39,6	690	58,4
14. Warmińsko-Mazurskie		524	64,7	193	34,5	717	52,3
15. Wielkopolskie		1151	61,6	575	35,3	1726	49,4
16. Zachodniopomorskie		561	50,0	139	26,6	700	42,6

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	111	168	233	105	617	1,6	531	86,1
	2022 r.	82	143	189	162	576	1,5	483	83,9
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,1	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		25	34	49	31	139	6,9	133	95,7
3. Lubelskie		-	7	2	4	13	0,6	8	61,5
4. Lubuskie		1	1	-	2	4	0,4	2	50,0
5. Łódzkie		-	6	2	4	12	0,5	11	91,7
6. Małopolskie		9	7	19	25	60	1,7	56	93,3
7. Mazowieckie		4	4	2	1	11	0,2	7	63,6
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
9. Podkarpackie		20	47	70	45	182	8,7	177	97,3
10. Podlaskie		4	-	13	19	36	3,1	34	94,4
11. Pomorskie		5	19	3	6	33	1,4	17	51,5
12. Śląskie		10	15	24	20	69	1,6	24	34,8
13. Świętokrzyskie		2	1	2	3	8	0,7	6	75,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	-	-	2	0,1	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	1	3	0,2	2	66,7

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	80	98	255	91	524	1,4	373	71,2
	2022 r.	130	173	189	197	689	1,8	518	75,2
1. Dolnośląskie		-	1	4	1	6	0,2	6	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	8	1	-	13	0,6	8	61,5
3. Lubelskie		8	36	30	33	107	5,3	84	78,5
4. Lubuskie		-	-	2	2	4	0,4	2	50,0
5. Łódzkie		5	8	29	18	60	2,5	44	73,3
6. Małopolskie		66	32	35	54	187	5,5	121	64,7
7. Mazowieckie		2	16	10	7	35	0,6	21	60,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,1	-	-
9. Podkarpackie		1	-	4	1	6	0,3	5	83,3
10. Podlaskie		10	10	7	12	39	3,4	39	100,0
11. Pomorskie		8	13	12	22	55	2,3	31	56,4
12. Śląskie		24	37	44	40	145	3,3	134	92,4
13. Świętokrzyskie		1	4	1	4	10	0,8	7	70,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,1	-	-
15. Wielkopolskie		-	2	3	2	7	0,2	5	71,4
16. Zachodniopomorskie		-	5	7	1	13	0,8	11	84,6

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	149	224	326	192	891	126,9	686	77,0
	2022 r.	175	220	244	267	906	137,6	665	73,4
1. Dolnośląskie		1	1	6	2	10	20,7	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		17	27	18	16	78	235,6	70	89,7
3. Lubelskie		5	7	2	5	19	57,2	18	94,7
4. Lubuskie		3	6	8	4	21	135,4	20	95,2
5. Łódzkie		10	16	13	9	48	124,2	29	60,4
6. Małopolskie		36	30	45	56	167	251,1	140	83,8
7. Mazowieckie		7	17	12	8	44	41,2	20	45,5
8. Opolskie		1	6	2	-	9	61,5	9	100,0
9. Podkarpackie		13	26	29	32	100	274,5	93	93,0
10. Podlaskie		6	4	5	10	25	124,5	21	84,0
11. Pomorskie		9	8	10	12	39	85,4	27	69,2
12. Śląskie		54	54	80	84	272	394,4	141	51,8
13. Świętokrzyskie		2	7	2	11	22	125,2	22	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	2	2	8	37,3	7	87,5
15. Wielkopolskie		9	4	7	11	31	46,8	26	83,9
16. Zachodniopomorskie		1	4	3	5	13	51,4	12	92,3

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	11	106	203	9	329	0,9	126	38,3
	2022 r.	30	52	146	79	307	0,8	94	30,6
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,1	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		6	4	3	4	17	0,8	16	94,1
3. Lubelskie		1	1	1	10	13	0,6	6	46,2
4. Lubuskie		-	3	2	2	7	0,7	3	42,9
5. Łódzkie		-	-	114	1	115	4,8	12	10,4
6. Małopolskie		1	3	2	1	7	0,2	1	14,3
7. Mazowieckie		7	11	6	5	29	0,5	16	55,2
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,1	-	-
9. Podkarpackie		-	7	-	2	9	0,4	3	33,3
10. Podlaskie		1	-	1	-	2	0,2	2	100,0
11. Pomorskie		8	7	4	5	24	1,0	19	79,2
12. Śląskie		2	6	5	1	14	0,3	8	57,1
13. Świętokrzyskie		-	5	4	-	9	0,8	3	33,3
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	2	37	41	1,2	2	4,9
16. Zachodniopomorskie		2	3	2	9	16	1,0	2	12,5

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	4	10	3	4	7	9	8	17
0	1	1	2	-	-	-	1	1	2
1	-	-	-	1	1	2	1	1	2
2	1	-	1	1	3	4	2	3	5
3	2	3	5	1	-	1	3	3	6
4	2	-	2	-	-	-	2	-	2
5-9	5	2	7	15	11	26	20	13	33
5	-	-	-	2	1	3	2	1	3
6	2	1	3	-	1	1	2	2	4
7	1	1	2	5	3	8	6	4	10
8	-	-	-	4	3	7	4	3	7
9	2	-	2	4	3	7	6	3	9
10-14	6	4	10	27	36	63	33	40	73
15-19	5	6	11	16	19	35	21	25	46
20-24	4	6	10	4	5	9	8	11	19
25-29	6	5	11	-	2	2	6	7	13
30-34	4	9	13	2	-	2	6	9	15
35-39	5	6	11	5	2	7	10	8	18
40-44	4	3	7	2	2	4	6	5	11
45-49	-	3	3	1	3	4	1	6	7
50-54	2	1	3	-	-	-	2	1	3
55-59	2	3	5	1	2	3	3	5	8
60-64	5	2	7	4	-	4	9	2	11
65-74	1	6	7	5	2	7	6	8	14
75+	4	6	10	4	5	9	8	11	19
Ogółem	59	66	125	89	93	182	148	159	307

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,2	0,8	1,0	0,7	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9
0	1,1	1,1	1,1	-	-	-	0,6	0,6	0,6
1	-	-	-	1,3	1,4	1,3	0,6	0,6	0,6
2	1,0	-	0,5	1,2	3,8	2,5	1,1	1,7	1,4
3	1,8	2,9	2,3	1,1	-	0,6	1,5	1,6	1,6
4	1,7	-	0,9	-	-	-	1,0	-	0,5
5-9	0,9	0,4	0,6	3,3	2,6	2,9	2,0	1,4	1,7
5	-	-	-	2,2	1,1	1,7	1,0	0,5	0,7
6	1,8	0,9	1,4	-	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
7	0,9	1,0	0,9	5,6	3,5	4,6	3,0	2,1	2,6
8	-	-	-	4,5	3,5	4,0	2,0	1,6	1,8
9	1,8	-	0,9	4,3	3,4	3,9	3,0	1,6	2,3
10-14	1,0	0,7	0,9	5,5	7,8	6,6	3,1	3,9	3,5
15-19	1,0	1,3	1,1	3,7	4,7	4,2	2,3	2,8	2,6
20-24	0,8	1,2	1,0	0,9	1,2	1,1	0,8	1,2	1,0
25-29	0,9	0,7	0,8	-	0,5	0,2	0,5	0,6	0,6
30-34	0,5	1,1	0,8	0,4	-	0,2	0,4	0,7	0,6
35-39	0,5	0,6	0,6	0,8	0,3	0,6	0,6	0,5	0,6
40-44	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
45-49	-	0,4	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,4	0,2
50-54	0,3	0,1	0,2	-	-	-	0,2	0,1	0,1
55-59	0,3	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
60-64	0,7	0,2	0,5	0,8	-	0,4	0,8	0,2	0,4
65-74	0,1	0,3	0,2	0,7	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
75+	0,7	0,5	0,6	1,2	0,8	1,0	0,9	0,6	0,7
Ogółem	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10,2	6,1	8,0	3,4	4,3	3,8	6,1	5,0	5,5
0	1,7	1,5	1,6	-	-	-	0,7	0,6	0,7
1	-	-	-	1,1	1,1	1,1	0,7	0,6	0,7
2	1,7	-	0,8	1,1	3,2	2,2	1,4	1,9	1,6
3	3,4	4,5	4,0	1,1	-	0,5	2,0	1,9	2,0
4	3,4	-	1,6	-	-	-	1,4	-	0,7
5-9	8,5	3,0	5,6	16,9	11,8	14,3	13,5	8,2	10,7
5	-	-	-	2,2	1,1	1,6	1,4	0,6	1,0
6	3,4	1,5	2,4	-	1,1	0,5	1,4	1,3	1,3
7	1,7	1,5	1,6	5,6	3,2	4,4	4,1	2,5	3,3
8	-	-	-	4,5	3,2	3,8	2,7	1,9	2,3
9	3,4	-	1,6	4,5	3,2	3,8	4,1	1,9	2,9
10-14	10,2	6,1	8,0	30,3	38,7	34,6	22,3	25,2	23,8
15-19	8,5	9,1	8,8	18,0	20,4	19,2	14,2	15,7	15,0
20-24	6,8	9,1	8,0	4,5	5,4	4,9	5,4	6,9	6,2
25-29	10,2	7,6	8,8	-	2,2	1,1	4,1	4,4	4,2
30-34	6,8	13,6	10,4	2,2	-	1,1	4,1	5,7	4,9
35-39	8,5	9,1	8,8	5,6	2,2	3,8	6,8	5,0	5,9
40-44	6,8	4,5	5,6	2,2	2,2	2,2	4,1	3,1	3,6
45-49	-	4,5	2,4	1,1	3,2	2,2	0,7	3,8	2,3
50-54	3,4	1,5	2,4	-	-	-	1,4	0,6	1,0
55-59	3,4	4,5	4,0	1,1	2,2	1,6	2,0	3,1	2,6
60-64	8,5	3,0	5,6	4,5	-	2,2	6,1	1,3	3,6
65-74	1,7	9,1	5,6	5,6	2,2	3,8	4,1	5,0	4,6
75+	6,8	9,1	8,0	4,5	5,4	4,9	5,4	6,9	6,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	9	3,0	4	1,3
II	18	6,0	15	4,9
III	20	6,6	11	3,6
IV	10	3,3	13	4,2
V	22	7,3	17	5,5
VI	25	8,3	22	7,2
VII	41	13,6	11	3,6
VIII	109	36,2	123	40,1
IX	18	6,0	12	3,9
X	6	2,0	7	2,3
XI	19	6,3	58	18,9
XII	4	1,3	14	4,6
Ogółem	301	100,0	307	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	125	0,6
Miasto < 20 tys.	15	0,3
Miasto 20-49 tys.	29	0,7
Miasto 50-99 tys.	18	0,6
Miasto ≥ 100 tys.	63	0,6
WIEŚ	182	1,2
OGÓŁEM	307	0,8

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	256	1,1	73	0,5	329	0,9
	2022 r.	125	0,6	182	1,2	307	0,8
1. Dolnośląskie		2	0,1	-	-	2	0,1
2. Kujawsko-Pomorskie		10	0,9	7	0,8	17	0,8
3. Lubelskie		7	0,7	6	0,5	13	0,6
4. Lubuskie		5	0,8	2	0,6	7	0,7
5. Łódzkie		-	-	115	12,6	115	4,8
6. Małopolskie		6	0,4	1	0,1	7	0,2
7. Mazowieckie		15	0,4	14	0,7	29	0,5
8. Opolskie		-	-	1	0,2	1	0,1
9. Podkarpackie		7	0,8	2	0,2	9	0,4
10. Podlaskie		2	0,3	-	-	2	0,2
11. Pomorskie		16	1,1	8	0,9	24	1,0
12. Śląskie		10	0,3	4	0,4	14	0,3
13. Świętokrzyskie		6	1,1	3	0,5	9	0,8
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,1	-	-	1	0,1
15. Wielkopolskie		27	1,4	14	0,9	41	1,2
16. Zachodniopomorskie		11	1,0	5	1,0	16	1,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	3	-	4	0,01	4	100,0
	2022 r.	4	3	116	2	125	0,33	23	18,4
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	-	2	4	0,20	4	100,0
5. Łódzkie		-	-	114	-	114	4,78	12	10,5
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		4	1	1	-	6	0,25	6	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIELBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1	3	2	2	8	0,021	8	100,0
	2022 r.	3	1	3	7	14	0,037	14	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,099	2	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	3	4	0,197	4	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,018	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,087	1	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	2	3	0,127	3	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,061	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	4	5	4	1	14	0,037	12	85,7
	2022 r.	6	7	6	4	23	0,061	22	95,7
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,050	1	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,049	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	1	-	2	0,204	2	100,0
7. Mazowieckie		4	3	2	3	12	0,218	11	91,7
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
11. Pomorskie		1	1	2	-	4	0,170	4	100,0
12. Śląskie		1	-	1	-	2	0,046	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	2	4	1	7	0,02	6	85,7
	2022 r.	2	1	2	4	9	0,02	7	77,8
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,10	2	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	-	-
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	3	3	0,13	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,07	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	6	95	190	5	296	0,8	96	32,4
	2022 r.	15	40	19	62	136	0,4	28	20,6
1. Dolnośląskie		1	-	-	1	2	0,1	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		6	1	1	-	8	0,4	7	87,5
3. Lubelskie		-	-	1	7	8	0,4	1	12,5
4. Lubuskie		-	2	1	2	5	0,5	1	20,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,0	-	-
6. Małopolskie		-	3	2	1	6	0,2	1	16,7
7. Mazowieckie		2	8	3	2	15	0,3	3	20,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,1	-	-
9. Podkarpackie		-	7	-	-	7	0,3	1	14,3
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		2	5	1	-	8	0,3	3	37,5
12. Śląskie		1	6	4	1	12	0,3	6	50,0
13. Świętokrzyskie		-	5	3	-	8	0,7	3	37,5
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	1	1	37	40	1,1	1	2,5
16. Zachodniopomorskie		2	2	2	9	15	0,9	1	6,7

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	3	2	-	5	0,71	4	80,0
	2022 r.	-	1	1	2	4	0,61	1	25,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	6,45	-	-
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,94	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	2,19	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	5,69	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	826	1844	4105	1568	8343	21,9	5007	60,0
	2022 r.	733	1375	2420	2035	6563	17,3	4080	62,2
1. Dolnośląskie		53	62	129	143	387	13,4	263	68,0
2. Kujawsko-Pomorskie		45	56	77	80	258	12,8	204	79,1
3. Lubelskie		67	87	158	102	414	20,4	297	71,7
4. Lubuskie		17	20	94	47	178	18,1	97	54,5
5. Łódzkie		36	81	253	118	488	20,5	247	50,6
6. Małopolskie		110	153	261	161	685	20,0	427	62,3
7. Mazowieckie		91	246	307	381	1025	18,6	527	51,4
8. Opolskie		21	27	58	38	144	15,2	103	71,5
9. Podkarpackie		48	125	207	165	545	26,2	366	67,2
10. Podlaskie		19	30	72	58	179	15,6	138	77,1
11. Pomorskie		42	96	157	110	405	17,2	235	58,0
12. Śląskie		69	146	253	143	611	14,0	405	66,3
13. Świętokrzyskie		15	61	64	41	181	15,3	158	87,3
14. Warmińsko-Mazurskie		23	44	91	80	238	17,4	159	66,8
15. Wielkopolskie		54	109	164	264	591	16,9	343	58,0
16. Zachodniopomorskie		23	32	75	104	234	14,2	111	47,4

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	806	714	1520	609	518	1127	1415	1232	2647
0	132	99	231	129	108	237	261	207	468
1	179	172	351	155	134	289	334	306	640
2	154	157	311	114	92	206	268	249	517
3	182	146	328	114	97	211	296	243	539
4	159	140	299	97	87	184	256	227	483
5-9	449	398	847	306	308	614	755	706	1461
5	142	130	272	84	87	171	226	217	443
6	131	97	228	71	75	146	202	172	374
7	74	73	147	62	63	125	136	136	272
8	45	48	93	50	49	99	95	97	192
9	57	50	107	39	34	73	96	84	180
10-14	155	143	298	146	143	289	301	286	587
15-19	82	76	158	83	76	159	165	152	317
20-24	38	41	79	20	19	39	58	60	118
25-29	34	38	72	12	28	40	46	66	112
30-34	36	50	86	20	16	36	56	66	122
35-39	38	54	92	26	26	52	64	80	144
40-44	34	43	77	21	27	48	55	70	125
45-49	29	38	67	18	28	46	47	66	113
50-54	15	30	45	18	10	28	33	40	73
55-59	15	37	52	25	16	41	40	53	93
60-64	33	38	71	29	27	56	62	65	127
65-74	91	101	192	54	66	120	145	167	312
75+	53	69	122	39	51	90	92	120	212
Ogółem	1908	1870	3778	1426	1359	2785	3334	3229	6563

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	154,9	144,8	150,0	149,3	134,1	141,9	152,5	140,1	146,4
0	140,4	110,9	126,1	188,7	165,8	177,5	160,8	134,1	147,8
1	180,6	182,8	181,7	203,2	185,2	194,5	190,4	183,9	187,2
2	149,1	160,5	154,6	137,7	117,1	127,7	144,0	141,2	142,6
3	166,1	141,0	153,9	129,7	116,7	123,4	149,9	130,2	140,3
4	139,0	129,2	134,2	104,9	99,7	102,4	123,8	116,0	120,0
5-9	80,8	75,5	78,2	67,4	71,6	69,5	74,8	73,8	74,3
5	123,9	119,5	121,7	90,6	99,2	94,8	109,0	110,4	109,7
6	117,7	92,0	105,2	79,0	88,1	83,4	100,4	90,2	95,4
7	67,1	69,8	68,4	69,2	74,2	71,6	68,0	71,8	69,8
8	41,2	46,4	43,7	55,7	57,5	56,6	47,7	51,4	49,5
9	51,6	47,8	49,8	42,4	39,0	40,8	47,4	43,8	45,7
10-14	26,6	25,8	26,2	29,9	30,9	30,4	28,1	28,1	28,1
15-19	16,6	16,1	16,3	19,3	18,7	19,0	17,9	17,3	17,6
20-24	7,5	8,1	7,8	4,6	4,7	4,6	6,1	6,6	6,4
25-29	5,2	5,7	5,4	2,5	6,6	4,4	4,1	6,0	5,0
30-34	4,4	6,1	5,2	3,7	3,1	3,4	4,1	5,0	4,5
35-39	3,9	5,7	4,8	4,2	4,4	4,3	4,0	5,2	4,6
40-44	3,6	4,6	4,1	3,4	4,6	3,9	3,5	4,6	4,0
45-49	3,5	4,5	4,0	3,1	5,0	4,0	3,3	4,7	4,0
50-54	2,3	4,3	3,3	3,6	2,1	2,8	2,8	3,4	3,1
55-59	2,5	5,4	4,0	5,2	3,5	4,4	3,7	4,6	4,2
60-64	4,9	4,6	4,7	5,9	5,5	5,7	5,3	4,9	5,1
65-74	7,4	5,9	6,5	7,3	8,0	7,7	7,3	6,6	6,9
75+	8,7	5,8	6,8	12,2	8,3	9,6	9,9	6,7	7,8
Ogółem	17,9	15,7	16,7	18,7	17,8	18,2	18,2	16,5	17,3

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	42,2	38,2	40,2	42,7	38,1	40,5	42,4	38,2	40,3
0	6,9	5,3	6,1	9,0	7,9	8,5	7,8	6,4	7,1
1	9,4	9,2	9,3	10,9	9,9	10,4	10,0	9,5	9,8
2	8,1	8,4	8,2	8,0	6,8	7,4	8,0	7,7	7,9
3	9,5	7,8	8,7	8,0	7,1	7,6	8,9	7,5	8,2
4	8,3	7,5	7,9	6,8	6,4	6,6	7,7	7,0	7,4
5-9	23,5	21,3	22,4	21,5	22,7	22,0	22,6	21,9	22,3
5	7,4	7,0	7,2	5,9	6,4	6,1	6,8	6,7	6,7
6	6,9	5,2	6,0	5,0	5,5	5,2	6,1	5,3	5,7
7	3,9	3,9	3,9	4,3	4,6	4,5	4,1	4,2	4,1
8	2,4	2,6	2,5	3,5	3,6	3,6	2,8	3,0	2,9
9	3,0	2,7	2,8	2,7	2,5	2,6	2,9	2,6	2,7
10-14	8,1	7,6	7,9	10,2	10,5	10,4	9,0	8,9	8,9
15-19	4,3	4,1	4,2	5,8	5,6	5,7	4,9	4,7	4,8
20-24	2,0	2,2	2,1	1,4	1,4	1,4	1,7	1,9	1,8
25-29	1,8	2,0	1,9	0,8	2,1	1,4	1,4	2,0	1,7
30-34	1,9	2,7	2,3	1,4	1,2	1,3	1,7	2,0	1,9
35-39	2,0	2,9	2,4	1,8	1,9	1,9	1,9	2,5	2,2
40-44	1,8	2,3	2,0	1,5	2,0	1,7	1,6	2,2	1,9
45-49	1,5	2,0	1,8	1,3	2,1	1,7	1,4	2,0	1,7
50-54	0,8	1,6	1,2	1,3	0,7	1,0	1,0	1,2	1,1
55-59	0,8	2,0	1,4	1,8	1,2	1,5	1,2	1,6	1,4
60-64	1,7	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9
65-74	4,8	5,4	5,1	3,8	4,9	4,3	4,3	5,2	4,8
75+	2,8	3,7	3,2	2,7	3,8	3,2	2,8	3,7	3,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	230	3,6	165	2,5
II	269	4,2	243	3,7
III	315	4,9	325	5,0
IV	344	5,4	349	5,3
V	500	7,8	407	6,2
VI	650	10,1	619	9,4
VII	857	13,4	748	11,4
VIII	969	15,1	891	13,6
IX	772	12,0	781	11,9
X	665	10,4	821	12,5
XI	584	9,1	727	11,1
XII	258	4,0	487	7,4
Ogółem	6413	100,0	6563	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3778	16,7
Miasto < 20 tys.	823	16,6
Miasto 20-49 tys.	721	18,0
Miasto 50-99 tys.	433	14,1
Miasto ≥ 100 tys.	1801	17,1
WIEŚ	2785	18,2
OGÓŁEM	6563	17,3

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	4722	20,7	3621	23,6	8343	21,9
	2022 r.	3778	16,7	2785	18,2	6563	17,3
1. Dolnośląskie		242	12,4	145	15,5	387	13,4
2. Kujawsko-Pomorskie		148	12,6	110	13,1	258	12,8
3. Lubelskie		199	21,2	215	19,7	414	20,4
4. Lubuskie		138	21,8	40	11,4	178	18,1
5. Łódzkie		234	15,9	254	27,9	488	20,5
6. Małopolskie		352	21,4	333	18,6	685	20,0
7. Mazowieckie		681	19,1	344	17,7	1025	18,6
8. Opolskie		78	15,6	66	14,8	144	15,2
9. Podkarpackie		233	27,2	312	25,5	545	26,2
10. Podlaskie		111	15,9	68	15,2	179	15,6
11. Pomorskie		243	16,4	162	18,4	405	17,2
12. Śląskie		420	12,7	191	18,2	611	14,0
13. Świętokrzyskie		77	14,5	104	16,0	181	15,3
14. Warmińsko-Mazurskie		144	17,8	94	16,8	238	17,4
15. Wielkopolskie		319	17,1	272	16,7	591	16,9
16. Zachodniopomorskie		159	14,2	75	14,3	234	14,2

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	80	192	157	130	559	1,5	54	9,7
	2022 r.	163	445	305	427	1340	3,5	147	11,0
1. Dolnośląskie		13	24	33	38	108	3,7	3	2,8
2. Kujawsko-Pomorskie		2	4	5	8	19	0,9	2	10,5
3. Lubelskie		3	41	33	11	88	4,3	3	3,4
4. Lubuskie		-	1	2	3	6	0,6	1	16,7
5. Łódzkie		1	7	5	10	23	1,0	4	17,4
6. Małopolskie		15	18	10	20	63	1,8	4	6,3
7. Mazowieckie		14	158	70	97	339	6,2	10	2,9
8. Opolskie		1	4	3	2	10	1,1	1	10,0
9. Podkarpackie		8	15	12	24	59	2,8	45	76,3
10. Podlaskie		48	66	50	40	204	17,8	22	10,8
11. Pomorskie		8	9	3	12	32	1,4	3	9,4
12. Śląskie		20	40	34	98	192	4,4	11	5,7
13. Świętokrzyskie		4	6	13	14	37	3,1	1	2,7
14. Warmińsko-Mazurskie		10	10	7	13	40	2,9	5	12,5
15. Wielkopolskie		5	22	13	23	63	1,8	24	38,1
16. Zachodniopomorskie		11	20	12	14	57	3,5	8	14,0

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	75	85	160	52	38	90	127	123	250
0	3	4	7	2	2	4	5	6	11
1	13	10	23	15	8	23	28	18	46
2	10	22	32	12	7	19	22	29	51
3	24	22	46	9	13	22	33	35	68
4	25	27	52	14	8	22	39	35	74
5-9	77	80	157	39	50	89	116	130	246
5	24	21	45	9	9	18	33	30	63
6	22	14	36	7	13	20	29	27	56
7	18	18	36	7	8	15	25	26	51
8	9	8	17	9	11	20	18	19	37
9	4	19	23	7	9	16	11	28	39
10-14	33	26	59	19	14	33	52	40	92
15-19	19	20	39	2	12	14	21	32	53
20-24	8	20	28	6	5	11	14	25	39
25-29	37	56	93	6	10	16	43	66	109
30-34	39	53	92	9	10	19	48	63	111
35-39	30	64	94	2	14	16	32	78	110
40-44	22	38	60	9	14	23	31	52	83
45-49	9	30	39	6	6	12	15	36	51
50-54	12	18	30	7	7	14	19	25	44
55-59	6	17	23	7	8	15	13	25	38
60-64	4	11	15	6	10	16	10	21	31
65-74	15	25	40	5	16	21	20	41	61
75+	4	11	15	4	3	7	8	14	22
Ogółem	390	554	944	179	217	396	569	771	1340

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	14,4	17,2	15,8	12,8	9,8	11,3	13,7	14,0	13,8
0	3,2	4,5	3,8	2,9	3,1	3,0	3,1	3,9	3,5
1	13,1	10,6	11,9	19,7	11,1	15,5	16,0	10,8	13,5
2	9,7	22,5	15,9	14,5	8,9	11,8	11,8	16,4	14,1
3	21,9	21,2	21,6	10,2	15,6	12,9	16,7	18,8	17,7
4	21,9	24,9	23,3	15,1	9,2	12,2	18,9	17,9	18,4
5-9	13,9	15,2	14,5	8,6	11,6	10,1	11,5	13,6	12,5
5	20,9	19,3	20,1	9,7	10,3	10,0	15,9	15,3	15,6
6	19,8	13,3	16,6	7,8	15,3	11,4	14,4	14,2	14,3
7	16,3	17,2	16,7	7,8	9,4	8,6	12,5	13,7	13,1
8	8,2	7,7	8,0	10,0	12,9	11,4	9,0	10,1	9,5
9	3,6	18,2	10,7	7,6	10,3	8,9	5,4	14,6	9,9
10-14	5,7	4,7	5,2	3,9	3,0	3,5	4,9	3,9	4,4
15-19	3,8	4,2	4,0	0,5	3,0	1,7	2,3	3,6	2,9
20-24	1,6	4,0	2,8	1,4	1,2	1,3	1,5	2,7	2,1
25-29	5,6	8,4	7,0	1,3	2,3	1,8	3,8	6,0	4,9
30-34	4,7	6,5	5,6	1,6	2,0	1,8	3,5	4,8	4,1
35-39	3,1	6,7	4,9	0,3	2,3	1,3	2,0	5,0	3,5
40-44	2,3	4,0	3,2	1,4	2,4	1,9	2,0	3,4	2,7
45-49	1,1	3,5	2,3	1,0	1,1	1,0	1,1	2,6	1,8
50-54	1,8	2,6	2,2	1,4	1,4	1,4	1,6	2,1	1,9
55-59	1,0	2,5	1,8	1,5	1,7	1,6	1,2	2,2	1,7
60-64	0,6	1,3	1,0	1,2	2,0	1,6	0,9	1,6	1,2
65-74	1,2	1,5	1,4	0,7	1,9	1,3	1,0	1,6	1,3
75+	0,7	0,9	0,8	1,2	0,5	0,7	0,9	0,8	0,8
Ogółem	3,7	4,7	4,2	2,4	2,8	2,6	3,1	3,9	3,5

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	19,2	15,3	16,9	29,1	17,5	22,7	22,3	16,0	18,7
0	0,8	0,7	0,7	1,1	0,9	1,0	0,9	0,8	0,8
1	3,3	1,8	2,4	8,4	3,7	5,8	4,9	2,3	3,4
2	2,6	4,0	3,4	6,7	3,2	4,8	3,9	3,8	3,8
3	6,2	4,0	4,9	5,0	6,0	5,6	5,8	4,5	5,1
4	6,4	4,9	5,5	7,8	3,7	5,6	6,9	4,5	5,5
5-9	19,7	14,4	16,6	21,8	23,0	22,5	20,4	16,9	18,4
5	6,2	3,8	4,8	5,0	4,1	4,5	5,8	3,9	4,7
6	5,6	2,5	3,8	3,9	6,0	5,1	5,1	3,5	4,2
7	4,6	3,2	3,8	3,9	3,7	3,8	4,4	3,4	3,8
8	2,3	1,4	1,8	5,0	5,1	5,1	3,2	2,5	2,8
9	1,0	3,4	2,4	3,9	4,1	4,0	1,9	3,6	2,9
10-14	8,5	4,7	6,3	10,6	6,5	8,3	9,1	5,2	6,9
15-19	4,9	3,6	4,1	1,1	5,5	3,5	3,7	4,2	4,0
20-24	2,1	3,6	3,0	3,4	2,3	2,8	2,5	3,2	2,9
25-29	9,5	10,1	9,9	3,4	4,6	4,0	7,6	8,6	8,1
30-34	10,0	9,6	9,7	5,0	4,6	4,8	8,4	8,2	8,3
35-39	7,7	11,6	10,0	1,1	6,5	4,0	5,6	10,1	8,2
40-44	5,6	6,9	6,4	5,0	6,5	5,8	5,4	6,7	6,2
45-49	2,3	5,4	4,1	3,4	2,8	3,0	2,6	4,7	3,8
50-54	3,1	3,2	3,2	3,9	3,2	3,5	3,3	3,2	3,3
55-59	1,5	3,1	2,4	3,9	3,7	3,8	2,3	3,2	2,8
60-64	1,0	2,0	1,6	3,4	4,6	4,0	1,8	2,7	2,3
65-74	3,8	4,5	4,2	2,8	7,4	5,3	3,5	5,3	4,6
75+	1,0	2,0	1,6	2,2	1,4	1,8	1,4	1,8	1,6
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	92	9,6	31	2,3
II	77	8,0	43	3,2
III	101	10,5	89	6,6
IV	85	8,9	158	11,8
V	91	9,5	152	11,3
VI	91	9,5	135	10,1
VII	103	10,7	104	7,8
VIII	88	9,2	109	8,1
IX	78	8,1	92	6,9
X	75	7,8	109	8,1
XI	65	6,8	180	13,4
XII	14	1,5	138	10,3
Ogółem	960	100,0	1340	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	944	4,2
Miasto < 20 tys.	161	3,2
Miasto 20-49 tys.	97	2,4
Miasto 50-99 tys.	72	2,3
Miasto ≥ 100 tys.	614	5,8
WIEŚ	396	2,6
OGÓŁEM	1340	3,5

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw *

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	409	1,8	150	1,0	559	1,5
	2022 r.	944	4,2	396	2,6	1340	3,5
1. Dolnośląskie		88	4,5	20	2,1	108	3,7
2. Kujawsko-Pomorskie		13	1,1	6	0,7	19	0,9
3. Lubelskie		28	3,0	60	5,5	88	4,3
4. Lubuskie		3	0,5	3	0,9	6	0,6
5. Łódzkie		16	1,1	7	0,8	23	1,0
6. Małopolskie		34	2,1	29	1,6	63	1,8
7. Mazowieckie		298	8,4	41	2,1	339	6,2
8. Opolskie		5	1,0	5	1,1	10	1,1
9. Podkarpackie		28	3,3	31	2,5	59	2,8
10. Podlaskie		142	20,3	62	13,8	204	17,8
11. Pomorskie		26	1,8	6	0,7	32	1,4
12. Śląskie		140	4,2	52	5,0	192	4,4
13. Świętokrzyskie		14	2,6	23	3,5	37	3,1
14. Warmińsko-Mazurskie		26	3,2	14	2,5	40	2,9
15. Wielkopolskie		38	2,0	25	1,5	63	1,8
16. Zachodniopomorskie		45	4,0	12	2,3	57	3,5

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	3125	4289	7104	8847	23365	61,2	16518	70,7
	2022 r.	20450	23392	7328	6457	57627	152,3	46517	80,7
1. Dolnośląskie		812	1230	392	356	2790	96,5	2633	94,4
2. Kujawsko-Pomorskie		1075	1396	289	295	3055	151,9	2684	87,9
3. Lubelskie		1037	1454	410	348	3249	160,0	2997	92,2
4. Lubuskie		299	667	222	176	1364	138,8	912	66,9
5. Łódzkie		865	1302	276	285	2728	114,4	2368	86,8
6. Małopolskie		2067	2438	896	538	5939	173,2	5374	90,5
7. Mazowieckie		2949	2950	829	792	7520	136,4	4646	61,8
8. Opolskie		455	502	154	147	1258	133,1	1209	96,1
9. Podkarpackie		1091	1142	390	297	2920	140,3	2566	87,9
10. Podlaskie		1017	932	209	218	2376	207,4	2139	90,0
11. Pomorskie		2963	2075	901	817	6756	286,5	4320	63,9
12. Śląskie		2424	2489	848	873	6634	152,2	5878	88,6
13. Świętokrzyskie		630	849	220	197	1896	160,4	1696	89,5
14. Warmińsko-Mazurskie		629	966	210	138	1943	141,8	1567	80,6
15. Wielkopolskie		1459	2372	878	752	5461	156,2	4124	75,5
16. Zachodniopomorskie		678	628	204	228	1738	105,6	1404	80,8

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	804	1272	1519	3822	7417	19,4	6308	85,0
	2022 r.	14650	15804	2409	1348	34211	90,4	31375	91,7
1. Dolnośląskie		618	831	180	76	1705	59,0	1637	96,0
2. Kujawsko-Pomorskie		724	1044	113	83	1964	97,6	1871	95,3
3. Lubelskie		743	1063	157	101	2064	101,6	2019	97,8
4. Lubuskie		244	392	19	29	684	69,6	594	86,8
5. Łódzkie		677	1035	133	52	1897	79,5	1817	95,8
6. Małopolskie		1424	1680	293	148	3545	103,4	3417	96,4
7. Mazowieckie		2113	2016	291	175	4595	83,4	3124	68,0
8. Opolskie		367	390	60	56	873	92,4	861	98,6
9. Podkarpackie		890	745	160	69	1864	89,5	1772	95,1
10. Podlaskie		756	668	55	35	1514	132,1	1491	98,5
11. Pomorskie		1870	1100	200	114	3284	139,2	2891	88,0
12. Śląskie		1848	1550	327	250	3975	91,2	3825	96,2
13. Świętokrzyskie		348	503	84	31	966	81,7	939	97,2
14. Warmińsko-Mazurskie		420	697	78	32	1227	89,6	1202	98,0
15. Wielkopolskie		1086	1642	196	61	2985	85,4	2921	97,9
16. Zachodniopomorskie		522	448	63	36	1069	65,0	994	93,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	7687	7099	14786	5158	4826	9984	12845	11925	24770
0	868	709	1577	531	465	996	1399	1174	2573
1	2104	1946	4050	1460	1415	2875	3564	3361	6925
2	1972	1801	3773	1329	1257	2586	3301	3058	6359
3	1581	1458	3039	1061	949	2010	2642	2407	5049
4	1162	1185	2347	777	740	1517	1939	1925	3864
5-9	1997	2021	4018	1426	1347	2773	3423	3368	6791
5	815	811	1626	592	538	1130	1407	1349	2756
6	517	523	1040	382	368	750	899	891	1790
7	331	352	683	209	226	435	540	578	1118
8	201	192	393	145	128	273	346	320	666
9	133	143	276	98	87	185	231	230	461
10-14	338	287	625	223	209	432	561	496	1057
15-19	84	108	192	56	66	122	140	174	314
20-24	15	31	46	10	11	21	25	42	67
25-29	21	39	60	15	20	35	36	59	95
30-34	34	38	72	15	21	36	49	59	108
35-39	30	33	63	12	19	31	42	52	94
40-44	21	34	55	14	9	23	35	43	78
45-49	15	18	33	7	6	13	22	24	46
50-54	18	14	32	7	11	18	25	25	50
55-59	23	26	49	11	11	22	34	37	71
60-64	27	30	57	24	22	46	51	52	103
65-74	76	108	184	47	59	106	123	167	290
75+	67	123	190	31	56	87	98	179	277
Ogółem	10453	10009	20462	7056	6693	13749	17509	16702	34211

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3662	11,1	2627	7,7
II	4312	13,0	4154	12,1
III	8876	26,8	7869	23,0
IV	7297	22,1	7948	23,2
V	4130	12,5	5438	15,9
VI	1709	5,2	2418	7,1
VII	808	2,4	1015	3,0
VIII	650	2,0	770	2,3
IX	471	1,4	624	1,8
X	451	1,4	451	1,3
XI	378	1,1	466	1,4
XII	345	1,0	431	1,3
Ogółem	33089	100,0	34211	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	20462	90,7
Miasto < 20 tys.	4653	93,8
Miasto 20-49 tys.	4629	115,5
Miasto 50-99 tys.	2867	93,4
Miasto ≥ 100 tys.	8313	79,0
WIEŚ	13749	90,1
OGÓŁEM	34211	90,4

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	4490	19,7	2927	19,1	7417	19,4
	2022 r.	20462	90,7	13749	90,1	34211	90,4
1. Dolnośląskie		1120	57,2	585	62,5	1705	59,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1192	101,7	772	92,0	1964	97,6
3. Lubelskie		971	103,4	1093	100,1	2064	101,6
4. Lubuskie		437	69,1	247	70,5	684	69,6
5. Łódzkie		1175	79,6	722	79,4	1897	79,5
6. Małopolskie		1649	100,4	1896	106,1	3545	103,4
7. Mazowieckie		2970	83,3	1625	83,6	4595	83,4
8. Opolskie		506	101,1	367	82,6	873	92,4
9. Podkarpackie		800	93,4	1064	86,9	1864	89,5
10. Podlaskie		1036	148,5	478	106,7	1514	132,1
11. Pomorskie		1914	129,4	1370	155,8	3284	139,2
12. Śląskie		3069	92,6	906	86,5	3975	91,2
13. Świętokrzyskie		461	86,8	505	77,6	966	81,7
14. Warmińsko-Mazurskie		787	97,2	440	78,6	1227	89,6
15. Wielkopolskie		1634	87,4	1351	83,0	2985	85,4
16. Zachodniopomorskie		741	66,1	328	62,7	1069	65,0

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	839	1306	2747	2272	7164	18,8	5692	79,5
	2022 r.	1641	1799	1163	1326	5929	15,7	4760	80,3
1. Dolnośląskie		30	39	30	92	191	6,6	181	94,8
2. Kujawsko-Pomorskie		181	104	67	84	436	21,7	320	73,4
3. Lubelskie		125	104	55	93	377	18,6	369	97,9
4. Lubuskie		5	17	16	23	61	6,2	50	82,0
5. Łódzkie		52	49	36	93	230	9,6	221	96,1
6. Małopolskie		253	284	199	158	894	26,1	790	88,4
7. Mazowieckie		370	318	113	174	975	17,7	568	58,3
8. Opolskie		23	47	29	30	129	13,6	129	100,0
9. Podkarpackie		86	172	95	104	457	22,0	393	86,0
10. Podlaskie		44	64	27	56	191	16,7	189	99,0
11. Pomorskie		85	162	234	70	551	23,4	240	43,6
12. Śląskie		111	144	57	102	414	9,5	401	96,9
13. Świętokrzyskie		57	68	39	81	245	20,7	244	99,6
14. Warmińsko-Mazurskie		45	41	16	41	143	10,4	132	92,3
15. Wielkopolskie		121	157	92	84	454	13,0	443	97,6
16. Zachodniopomorskie		53	29	58	41	181	11,0	90	49,7

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1320	1103	2423	972	867	1839	2292	1970	4262
0	448	418	866	329	312	641	777	730	1507
1	445	335	780	293	265	558	738	600	1338
2	190	161	351	163	149	312	353	310	663
3	141	111	252	107	84	191	248	195	443
4	96	78	174	80	57	137	176	135	311
5-9	206	151	357	142	129	271	348	280	628
5	60	57	117	45	46	91	105	103	208
6	46	33	79	37	25	62	83	58	141
7	39	19	58	23	24	47	62	43	105
8	29	22	51	20	13	33	49	35	84
9	32	20	52	17	21	38	49	41	90
10-14	104	85	189	88	87	175	192	172	364
15-19	61	40	101	26	28	54	87	68	155
20-24	11	12	23	4	6	10	15	18	33
25-29	12	10	22	14	7	21	26	17	43
30-34	10	11	21	5	3	8	15	14	29
35-39	15	12	27	7	5	12	22	17	39
40-44	12	9	21	6	4	10	18	13	31
45-49	7	8	15	3	6	9	10	14	24
50-54	10	7	17	7	10	17	17	17	34
55-59	14	7	21	6	10	16	20	17	37
60-64	9	8	17	7	5	12	16	13	29
65-74	28	47	75	17	17	34	45	64	109
75+	22	55	77	8	27	35	30	82	112
Ogółem	1841	1565	3406	1312	1211	2523	3153	2776	5929

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	478	8,3	427	7,2
II	408	7,1	465	7,8
III	806	14,0	749	12,6
IV	735	12,8	684	11,5
V	541	9,4	625	10,5
VI	482	8,4	490	8,3
VII	359	6,2	438	7,4
VIII	344	6,0	388	6,5
IX	359	6,2	337	5,7
X	439	7,6	403	6,8
XI	444	7,7	454	7,7
XII	366	6,4	469	7,9
Ogółem	5761	100,0	5929	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3406	15,1
Miasto < 20 tys.	637	12,8
Miasto 20-49 tys.	678	16,9
Miasto 50-99 tys.	426	13,9
Miasto ≥ 100 tys.	1665	15,8
WIEŚ	2523	16,5
OGÓŁEM	5929	15,7

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	4110	18,0	3054	19,9	7164	18,8
	2022 r.	3406	15,1	2523	16,5	5929	15,7
1. Dolnośląskie		134	6,8	57	6,1	191	6,6
2. Kujawsko-Pomorskie		287	24,5	149	17,7	436	21,7
3. Lubelskie		162	17,3	215	19,7	377	18,6
4. Lubuskie		45	7,1	16	4,6	61	6,2
5. Łódzkie		147	10,0	83	9,1	230	9,6
6. Małopolskie		399	24,3	495	27,7	894	26,1
7. Mazowieckie		659	18,5	316	16,3	975	17,7
8. Opolskie		71	14,2	58	13,0	129	13,6
9. Podkarpackie		205	23,9	252	20,6	457	22,0
10. Podlaskie		109	15,6	82	18,3	191	16,7
11. Pomorskie		337	22,8	214	24,3	551	23,4
12. Śląskie		323	9,8	91	8,7	414	9,5
13. Świętokrzyskie		100	18,8	145	22,3	245	20,7
14. Warmińsko-Mazurskie		85	10,5	58	10,4	143	10,4
15. Wielkopolskie		241	12,9	213	13,1	454	13,0
16. Zachodniopomorskie		102	9,1	79	15,1	181	11,0

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	437	568	716	951	2672	7,0	2104	78,7
	2022 r.	1963	2851	1602	1529	7945	21,0	6753	85,0
1. Dolnośląskie		56	101	50	68	275	9,5	258	93,8
2. Kujawsko-Pomorskie		137	202	93	80	512	25,5	486	94,9
3. Lubelskie		99	182	133	77	491	24,2	463	94,3
4. Lubuskie		27	78	64	58	227	23,1	166	73,1
5. Łódzkie		74	94	66	91	325	13,6	295	90,8
6. Małopolskie		186	261	113	74	634	18,5	540	85,2
7. Mazowieckie		226	234	155	136	751	13,6	546	72,7
8. Opolskie		31	42	53	50	176	18,6	168	95,5
9. Podkarpackie		92	159	66	65	382	18,4	322	84,3
10. Podlaskie		73	101	35	46	255	22,3	241	94,5
11. Pomorskie		279	313	168	254	1014	43,0	603	59,5
12. Śląskie		248	411	335	350	1344	30,8	1241	92,3
13. Świętokrzyskie		175	168	62	45	450	38,1	362	80,4
14. Warmińsko-Mazurskie		55	118	47	22	242	17,7	221	91,3
15. Wielkopolskie		146	313	121	79	659	18,8	642	97,4
16. Zachodniopomorskie		59	74	41	34	208	12,6	199	95,7

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1045	1143	2122	1802	6112	16,0	2414	39,5
	2022 r.	2196	2938	2154	2254	9542	25,2	3629	38,0
1. Dolnośląskie		108	259	132	120	619	21,4	557	90,0
2. Kujawsko-Pomorskie		33	46	16	48	143	7,1	7	4,9
3. Lubelskie		70	105	65	77	317	15,6	146	46,1
4. Lubuskie		23	180	123	66	392	39,9	102	26,0
5. Łódzkie		62	124	41	49	276	11,6	35	12,7
6. Małopolskie		204	213	291	158	866	25,3	627	72,4
7. Mazowieckie		240	382	270	307	1199	21,8	408	34,0
8. Opolskie		34	23	12	11	80	8,5	51	63,8
9. Podkarpackie		23	66	69	59	217	10,4	79	36,4
10. Podlaskie		144	99	92	81	416	36,3	218	52,4
11. Pomorskie		729	500	299	379	1907	80,9	586	30,7
12. Śląskie		217	384	129	171	901	20,7	411	45,6
13. Świętokrzyskie		50	110	35	40	235	19,9	151	64,3
14. Warmińsko-Mazurskie		109	110	69	43	331	24,2	12	3,6
15. Wielkopolskie		106	260	469	528	1363	39,0	118	8,7
16. Zachodniopomorskie		44	77	42	117	280	17,0	121	43,2

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1538	2092	2596	3919	10145	1444,4	8184	80,7
	2022 r.	6877	7025	2291	2238	18431	2798,7	15905	86,3
1. Dolnośląskie		295	366	120	115	896	1853,5	863	96,3
2. Kujawsko-Pomorskie		356	374	104	108	942	2845,0	872	92,6
3. Lubelskie		373	434	154	136	1097	3303,4	1058	96,4
4. Lubuskie		83	175	50	34	342	2204,9	281	82,2
5. Łódzkie		335	381	94	119	929	2404,1	836	90,0
6. Małopolskie		732	895	258	227	2112	3175,8	1943	92,0
7. Mazowieckie		1055	894	258	262	2469	2310,7	1573	63,7
8. Opolskie		117	128	32	38	315	2154,0	309	98,1
9. Podkarpackie		390	387	113	118	1008	2766,5	923	91,6
10. Podlaskie		303	262	67	84	716	3567,0	672	93,9
11. Pomorskie		862	547	244	241	1894	4145,1	1394	73,6
12. Śląskie		929	866	412	418	2625	3806,3	2394	91,2
13. Świętokrzyskie		170	210	75	83	538	3061,5	490	91,1
14. Warmińsko-Mazurskie		148	225	40	40	453	2110,3	415	91,6
15. Wielkopolskie		515	708	218	164	1605	2422,2	1428	89,0
16. Zachodniopomorskie		214	173	52	51	490	1936,2	454	92,7

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓŁEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	4808	5692	9239	9857	29596	77,6	8981	30,3
	2022 r.	10414	14751	9421	10885	45471	120,2	11859	26,1
1. Dolnośląskie		335	475	285	422	1517	52,5	608	40,1
2. Kujawsko-Pomorskie		305	513	246	328	1392	69,2	335	24,1
3. Lubelskie		677	845	443	477	2442	120,3	1280	52,4
4. Lubuskie		276	977	478	481	2212	225,1	546	24,7
5. Łódzkie		193	348	191	291	1023	42,9	404	39,5
6. Małopolskie		1304	1482	910	901	4597	134,1	1001	21,8
7. Mazowieckie		1597	2015	1244	1584	6440	116,8	1309	20,3
8. Opolskie		497	452	287	276	1512	160,0	462	30,6
9. Podkarpackie		296	455	272	343	1366	65,6	274	20,1
10. Podlaskie		242	245	141	176	804	70,2	104	12,9
11. Pomorskie		1561	2001	1418	1882	6862	291,0	1104	16,1
12. Śląskie		1236	1280	967	955	4438	101,8	1788	40,3
13. Świętokrzyskie		205	257	160	173	795	67,2	414	52,1
14. Warmińsko-Mazurskie		286	442	234	219	1181	86,2	355	30,1
15. Wielkopolskie		917	2019	1616	1690	6242	178,5	1210	19,4
16. Zachodniopomorskie		487	945	529	687	2648	161,0	665	25,1

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1596	2061	2858	2833	9348	1330,9	4346	46,5
	2022 r.	2859	3117	2271	2268	10515	1596,7	4526	43,0
1. Dolnośląskie		118	145	101	104	468	968,1	244	52,1
2. Kujawsko-Pomorskie		98	106	59	76	339	1023,8	146	43,1
3. Lubelskie		195	222	121	113	651	1960,4	458	70,4
4. Lubuskie		57	147	77	92	373	2404,7	172	46,1
5. Łódzkie		61	69	37	65	232	600,4	133	57,3
6. Małopolskie		393	340	278	201	1212	1822,5	372	30,7
7. Mazowieckie		444	466	380	340	1630	1525,5	533	32,7
8. Opolskie		125	91	63	58	337	2304,4	196	58,2
9. Podkarpackie		91	115	77	79	362	993,5	134	37,0
10. Podlaskie		64	48	42	32	186	926,6	34	18,3
11. Pomorskie		374	308	279	397	1358	2972,1	479	35,3
12. Śląskie		339	312	263	222	1136	1647,2	684	60,2
13. Świętokrzyskie		65	60	32	42	199	1132,4	129	64,8
14. Warmińsko-Mazurskie		87	115	63	60	325	1514,0	155	47,7
15. Wielkopolskie		239	419	297	258	1213	1830,6	459	37,8
16. Zachodniopomorskie		109	154	102	129	494	1952,0	198	40,1

Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw *

Województwo	Kierunek wykonanych badań z wynikiem ujemnym								Nie wykonano żadnych badań	Razem								
	Bakterie		Wirusy		Pasożyty		Bakterie i wirusy				Bakterie i pasożyty							
	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%			Liczba	%						
POLSKA	8572	81,5	149	1,4	683	6,5	20	0,2	1081	10,3	-	-	-	-	10	0,1	10515	100,0
1. Dolnośląskie	362	77,4	-	-	20	4,3	-	-	86	18,4	-	-	-	-	-	-	468	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	265	78,2	2	0,6	36	10,6	-	-	36	10,6	-	-	-	-	-	-	339	100,0
3. Lubelskie	549	84,3	38	5,8	33	5,1	-	-	31	4,8	-	-	-	-	-	-	651	100,0
4. Lubuskie	294	78,8	6	1,6	13	3,5	-	-	53	14,2	-	-	-	-	7	1,9	373	100,0
5. Łódzkie	161	69,4	2	0,9	29	12,5	-	-	40	17,2	-	-	-	-	-	-	232	100,0
6. Małopolskie	765	63,1	68	5,6	163	13,4	20	1,7	196	16,2	-	-	-	-	-	-	1212	100,0
7. Mazowieckie	1570	96,3	1	0,1	16	1,0	-	-	40	2,5	-	-	-	-	3	0,2	1630	100,0
8. Opolskie	282	83,7	8	2,4	19	5,6	-	-	28	8,3	-	-	-	-	-	-	337	100,0
9. Podkarpackie	254	70,2	2	0,6	41	11,3	-	-	65	18,0	-	-	-	-	-	-	362	100,0
10. Podlaskie	169	90,9	-	-	12	6,5	-	-	5	2,7	-	-	-	-	-	-	186	100,0
11. Pomorskie	1126	82,9	2	0,1	89	6,6	-	-	141	10,4	-	-	-	-	-	-	1358	100,0
12. Śląskie	1010	88,9	-	-	76	6,7	-	-	50	4,4	-	-	-	-	-	-	1136	100,0
13. Świętokrzyskie	139	69,8	6	3,0	32	16,1	-	-	22	11,1	-	-	-	-	-	-	199	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie	252	77,5	6	1,8	11	3,4	-	-	56	17,2	-	-	-	-	-	-	325	100,0
15. Wielkopolskie	903	74,4	7	0,6	76	6,3	-	-	227	18,7	-	-	-	-	-	-	1213	100,0
16. Zachodniopomorskie	471	95,3	1	0,2	17	3,4	-	-	5	1,0	-	-	-	-	-	-	494	100,0

* na podstawie rocznych raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	3283	4377	5780	6944	20384	2902,1	13216	64,8
	2022 r.	9911	10362	4806	4773	29852	4532,9	21096	70,7
1. Dolnośląskie		414	512	227	221	1374	2842,4	1117	81,3
2. Kujawsko-Pomorskie		471	507	181	200	1359	4104,4	1088	80,1
3. Lubelskie		573	663	277	254	1767	5321,0	1534	86,8
4. Lubuskie		143	328	135	130	736	4745,0	473	64,3
5. Łódzkie		406	466	144	193	1209	3128,6	998	82,5
6. Małopolskie		1161	1265	581	484	3491	5249,4	2455	70,3
7. Mazowieckie		1506	1377	650	610	4143	3877,4	2126	51,3
8. Opolskie		243	225	97	96	661	4520,0	514	77,8
9. Podkarpackie		494	528	219	229	1470	4034,5	1150	78,2
10. Podlaskie		373	314	114	126	927	4618,1	727	78,4
11. Pomorskie		1245	863	533	650	3291	7202,6	1900	57,7
12. Śląskie		1322	1232	755	724	4033	5847,9	3219	79,8
13. Świętokrzyskie		237	277	109	136	759	4319,1	641	84,5
14. Warmińsko-Mazurskie		236	343	105	102	786	3661,6	577	73,4
15. Wielkopolskie		763	1131	522	433	2849	4299,7	1913	67,1
16. Zachodniopomorskie		324	331	157	185	997	3939,6	664	66,6

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

TULAREMIA (A21)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	4	2	16	21	43	0,11	24	55,8
	2022 r.	9	5	6	15	35	0,09	30	85,7
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		2	1	-	-	3	0,05	2	66,7
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	5	6	0,52	5	83,3
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	1	2	0,05	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	1	2	0,06	1	50,0
16. Zachodniopomorskie		4	3	3	7	17	1,03	15	88,2

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	29	56	47	24	156	0,41	93	59,6
	2022 r.	41	51	58	58	208	0,55	116	55,8
1. Dolnośląskie		5	1	1	-	7	0,24	4	57,1
2. Kujawsko-Pomorskie		6	1	2	10	19	0,94	15	78,9
3. Lubelskie		-	-	3	1	4	0,20	3	75,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		2	5	8	9	24	1,01	3	12,5
6. Małopolskie		4	5	4	5	18	0,52	9	50,0
7. Mazowieckie		4	13	18	9	44	0,80	23	52,3
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,11	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		6	9	5	4	24	1,02	14	58,3
12. Śląskie		3	4	4	4	15	0,34	9	60,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	-	5	8	0,58	6	75,0
15. Wielkopolskie		6	6	7	7	26	0,74	15	57,7
16. Zachodniopomorskie		3	5	3	3	14	0,85	10	71,4

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	4	4	2	4	14	0,04	2	14,3
	2022 r.	2	9	11	6	28	0,07	11	39,3
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
5. Łódzkie		1	5	7	2	15	0,63	3	20,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		1	1	1	1	4	0,07	1	25,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,11	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	2	-	3	0,09	2	66,7
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	13	22	29	32	96	0,25	71	74,0
	2022 r.	29	46	25	35	135	0,36	87	64,4
1. Dolnośląskie		-	1	-	1	2	0,07	1	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	2	6	10	0,50	6	60,0
3. Lubelskie		2	2	-	3	7	0,34	6	85,7
4. Lubuskie		-	-	-	6	6	0,61	6	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	6	4	7	17	0,50	16	94,1
7. Mazowieckie		22	22	12	4	60	1,09	32	53,3
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	2	2	1	5	0,21	4	80,0
12. Śląskie		-	4	1	-	5	0,11	4	80,0
13. Świętokrzyskie		2	-	1	-	3	0,25	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	-	2	0,15	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	6	2	3	11	0,31	1	9,1
16. Zachodniopomorskie		1	2	-	3	6	0,36	5	83,3

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	11	25	45	39	120	0,31	115	95,8
	2022 r.	14	32	42	54	142	0,38	134	94,4
1. Dolnośląskie		-	2	2	2	6	0,21	5	83,3
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	7	3	11	0,55	9	81,8
3. Lubelskie		2	-	-	4	6	0,30	6	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	3	3	0,31	3	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	2	4	0,17	4	100,0
6. Małopolskie		2	3	1	6	12	0,35	12	100,0
7. Mazowieckie		2	3	6	11	22	0,40	21	95,5
8. Opolskie		-	2	2	-	4	0,42	4	100,0
9. Podkarpackie		2	1	5	-	8	0,38	8	100,0
10. Podlaskie		1	1	2	3	7	0,61	7	100,0
11. Pomorskie		1	7	3	5	16	0,68	15	93,8
12. Śląskie		1	2	2	6	11	0,25	11	100,0
13. Świętokrzyskie		-	4	2	3	9	0,76	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	2	2	0,15	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	3	5	3	13	0,37	10	76,9
16. Zachodniopomorskie		-	3	4	1	8	0,49	8	100,0

TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	2	2	5	0,013	5	100,0
	2022 r.	-	1	3	1	5	0,013	4	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,050	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,049	-	-
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,102	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,061	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	40	46	46	50	182	0,48	96	52,7
	2022 r.	37	114	51	169	371	0,98	151	40,7
1. Dolnośląskie		4	2	1	9	16	0,55	5	31,3
2. Kujawsko-Pomorskie		-	9	-	6	15	0,75	6	40,0
3. Lubelskie		1	2	2	2	7	0,34	3	42,9
4. Lubuskie		-	3	2	1	6	0,61	3	50,0
5. Łódzkie		6	28	12	61	107	4,49	53	49,5
6. Małopolskie		5	6	6	24	41	1,20	16	39,0
7. Mazowieckie		2	27	4	14	47	0,85	13	27,7
8. Opolskie		-	3	2	4	9	0,95	7	77,8
9. Podkarpackie		2	-	-	1	3	0,14	1	33,3
10. Podlaskie		8	13	5	9	35	3,05	23	65,7
11. Pomorskie		2	8	5	14	29	1,23	2	6,9
12. Śląskie		6	1	4	6	17	0,39	7	41,2
13. Świętokrzyskie		-	-	2	2	4	0,34	2	50,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	1	3	0,22	1	33,3
15. Wielkopolskie		1	5	4	11	21	0,60	5	23,8
16. Zachodniopomorskie		-	6	1	4	11	0,67	4	36,4

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	740	510	411	988	2649	6,9	65	2,45
	2022 r.	1443	2979	1665	6567	12654	33,5	293	2,32
1. Dolnośląskie		46	76	49	300	471	16,3	13	2,76
2. Kujawsko-Pomorskie		64	110	77	259	510	25,4	5	0,98
3. Lubelskie		57	143	123	260	583	28,7	29	4,97
4. Lubuskie		11	81	29	169	290	29,5	5	1,72
5. Łódzkie		39	57	39	138	273	11,4	8	2,93
6. Małopolskie		178	259	171	744	1352	39,4	31	2,29
7. Mazowieckie		169	364	220	806	1559	28,3	48	3,08
8. Opolskie		22	47	25	158	252	26,7	5	1,98
9. Podkarpackie		70	160	60	223	513	24,6	11	2,14
10. Podlaskie		47	96	30	160	333	29,1	9	2,70
11. Pomorskie		171	462	237	953	1823	77,3	38	2,08
12. Śląskie		310	539	270	909	2028	46,5	36	1,78
13. Świętokrzyskie		31	41	21	104	197	16,7	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		21	44	40	189	294	21,5	16	5,44
15. Wielkopolskie		104	217	125	753	1199	34,3	20	1,67
16. Zachodniopomorskie		103	283	149	442	977	59,4	19	1,94

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1984	1667	3651	1065	863	1928	3049	2530	5579
0	37	13	50	19	8	27	56	21	77
1	135	115	250	72	75	147	207	190	397
2	328	240	568	166	125	291	494	365	859
3	643	562	1205	373	287	660	1016	849	1865
4	841	737	1578	435	368	803	1276	1105	2381
5-9	2068	1833	3901	1240	1036	2276	3308	2869	6177
5	822	686	1508	489	382	871	1311	1068	2379
6	599	533	1132	345	285	630	944	818	1762
7	359	310	669	180	177	357	539	487	1026
8	180	197	377	145	123	268	325	320	645
9	108	107	215	81	69	150	189	176	365
10-14	179	139	318	140	106	246	319	245	564
15-19	46	18	64	27	17	44	73	35	108
20-24	9	14	23	8	6	14	17	20	37
25-29	9	19	28	8	7	15	17	26	43
30-34	9	30	39	8	11	19	17	41	58
35-39	14	16	30	3	11	14	17	27	44
40-44	5	3	8	3	2	5	8	5	13
45-49	1	3	4	2	2	4	3	5	8
50-54	1	1	2	-	2	2	1	3	4
55-59	-	2	2	-	1	1	-	3	3
60-64	2	2	4	-	1	1	2	3	5
65-74	-	3	3	-	3	3	-	6	6
75+	1	3	4	-	1	1	1	4	5
Ogółem	4328	3753	8081	2504	2069	4573	6832	5822	12654

SZKARLATYNA /PEŁONICA/ (A38) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	446	3,5	289	2,3
II	432	3,4	443	3,5
III	814	6,3	711	5,6
IV	924	7,2	876	6,9
V	975	7,6	979	7,7
VI	1115	8,7	1124	8,9
VII	518	4,0	640	5,1
VIII	347	2,7	414	3,3
IX	699	5,4	611	4,8
X	1644	12,8	1406	11,1
XI	2133	16,6	2117	16,7
XII	2785	21,7	3044	24,1
Ogółem	12832	100,0	12654	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	8081	35,8
Miasto < 20 tys.	1436	28,9
Miasto 20-49 tys.	1670	41,7
Miasto 50-99 tys.	974	31,7
Miasto ≥ 100 tys.	4001	38,0
WIEŚ	4573	30,0
OGÓŁEM	12654	33,5

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	24	23	28	32	107	0,28	107	100,0
	2022 r.	21	31	25	40	117	0,31	117	100,0
1. Dolnośląskie		2	-	-	5	7	0,24	7	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	3	4	1	9	0,45	9	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	2	4	0,20	4	100,0
4. Lubuskie		-	1	1	3	5	0,51	5	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	3	5	0,21	5	100,0
6. Małopolskie		4	3	1	1	9	0,26	9	100,0
7. Mazowieckie		1	3	5	6	15	0,27	15	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,11	1	100,0
9. Podkarpackie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		2	1	-	1	4	0,35	4	100,0
11. Pomorskie		1	3	4	2	10	0,42	10	100,0
12. Śląskie		2	4	4	4	14	0,32	14	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	3	4	0,34	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	4	1	3	12	0,88	12	100,0
15. Wielkopolskie		3	2	2	4	11	0,31	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	2	4	0,24	4	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	15	16	31	17	5	22	32	21	53
0	8	10	18	10	1	11	18	11	29
1	4	4	8	2	1	3	6	5	11
2	-	1	1	2	2	4	2	3	5
3	1	1	2	2	-	2	3	1	4
4	2	-	2	1	1	2	3	1	4
5-9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	-	1	1	1	2	2	1	3
15-19	2	3	5	2	-	2	4	3	7
20-24	2	2	4	1	-	1	3	2	5
25-29	3	3	6	-	-	-	3	3	6
30-34	-	1	1	1	-	1	1	1	2
35-39	3	2	5	-	1	1	3	3	6
40-44	1	2	3	2	1	3	3	3	6
45-49	2	-	2	-	-	-	2	-	2
50-54	1	2	3	2	-	2	3	2	5
55-59	1	1	2	-	1	1	1	2	3
60-64	1	1	2	1	1	2	2	2	4
65-74	4	4	8	1	1	2	5	5	10
75+	-	2	2	2	-	2	2	2	4
Ogółem	36	40	76	30	11	41	66	51	117

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2,88	3,24	3,06	4,17	1,29	2,77	3,45	2,39	2,93
0	8,51	11,20	9,82	14,63	1,54	8,24	11,09	7,12	9,16
1	4,04	4,25	4,14	2,62	1,38	2,02	3,42	3,00	3,22
2	-	1,02	0,50	2,42	2,55	2,48	1,07	1,70	1,38
3	0,91	0,97	0,94	2,27	-	1,17	1,52	0,54	1,04
4	1,75	-	0,90	1,08	1,15	1,11	1,45	0,51	0,99
5-9	-	0,19	0,09	-	-	-	-	0,10	0,05
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,97	0,47	-	-	-	-	0,53	0,26
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,17	-	0,09	0,21	0,22	0,21	0,19	0,10	0,14
15-19	0,40	0,63	0,52	0,47	-	0,24	0,43	0,34	0,39
20-24	0,39	0,40	0,39	0,23	-	0,12	0,32	0,22	0,27
25-29	0,46	0,45	0,45	-	-	-	0,27	0,27	0,27
30-34	-	0,12	0,06	0,18	-	0,09	0,07	0,08	0,07
35-39	0,31	0,21	0,26	-	0,17	0,08	0,19	0,19	0,19
40-44	0,11	0,21	0,16	0,32	0,17	0,25	0,19	0,20	0,19
45-49	0,24	-	0,12	-	-	-	0,14	-	0,07
50-54	0,15	0,29	0,22	0,40	-	0,20	0,26	0,17	0,21
55-59	0,17	0,15	0,16	-	0,22	0,11	0,09	0,18	0,13
60-64	0,15	0,12	0,13	0,20	0,20	0,20	0,17	0,15	0,16
65-74	0,32	0,23	0,27	0,14	0,12	0,13	0,25	0,20	0,22
75+	-	0,17	0,11	0,62	-	0,21	0,21	0,11	0,15
Ogółem	0,34	0,34	0,34	0,39	0,14	0,27	0,36	0,26	0,31

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	41,7	40,0	40,8	56,7	45,5	53,7	48,5	41,2	45,3
0	22,2	25,0	23,7	33,3	9,1	26,8	27,3	21,6	24,8
1	11,1	10,0	10,5	6,7	9,1	7,3	9,1	9,8	9,4
2	-	2,5	1,3	6,7	18,2	9,8	3,0	5,9	4,3
3	2,8	2,5	2,6	6,7	-	4,9	4,5	2,0	3,4
4	5,6	-	2,6	3,3	9,1	4,9	4,5	2,0	3,4
5-9	-	2,5	1,3	-	-	-	-	2,0	0,9
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	2,5	1,3	-	-	-	-	2,0	0,9
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2,8	-	1,3	3,3	9,1	4,9	3,0	2,0	2,6
15-19	5,6	7,5	6,6	6,7	-	4,9	6,1	5,9	6,0
20-24	5,6	5,0	5,3	3,3	-	2,4	4,5	3,9	4,3
25-29	8,3	7,5	7,9	-	-	-	4,5	5,9	5,1
30-34	-	2,5	1,3	3,3	-	2,4	1,5	2,0	1,7
35-39	8,3	5,0	6,6	-	9,1	2,4	4,5	5,9	5,1
40-44	2,8	5,0	3,9	6,7	9,1	7,3	4,5	5,9	5,1
45-49	5,6	-	2,6	-	-	-	3,0	-	1,7
50-54	2,8	5,0	3,9	6,7	-	4,9	4,5	3,9	4,3
55-59	2,8	2,5	2,6	-	9,1	2,4	1,5	3,9	2,6
60-64	2,8	2,5	2,6	3,3	9,1	4,9	3,0	3,9	3,4
65-74	11,1	10,0	10,5	3,3	9,1	4,9	7,6	9,8	8,5
75+	-	5,0	2,6	6,7	-	4,9	3,0	3,9	3,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	7	6,3	5	4,3
II	7	6,3	9	7,7
III	7	6,3	7	6,0
IV	13	11,7	11	9,4
V	10	9,0	11	9,4
VI	10	9,0	9	7,7
VII	7	6,3	10	8,5
VIII	4	3,6	8	6,8
IX	5	4,5	7	6,0
X	17	15,3	8	6,8
XI	14	12,6	20	17,1
XII	10	9,0	12	10,3
Ogółem	111	100,0	117	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	76	0,34
Miasto < 20 tys.	20	0,40
Miasto 20-49 tys.	14	0,35
Miasto 50-99 tys.	12	0,39
Miasto ≥ 100 tys.	30	0,28
WIEŚ	41	0,27
OGÓŁEM	117	0,31

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	10	10	15	15	50	0,13	50	100,0
	2022 r.	14	14	14	23	65	0,17	65	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	4	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	2	1	4	0,20	4	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,15	3	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	2	3	0,31	3	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	1	3	0,13	3	100,0
6. Małopolskie		3	2	-	1	6	0,17	6	100,0
7. Mazowieckie		1	3	5	2	11	0,20	11	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		2	-	-	1	3	0,26	3	100,0
11. Pomorskie		1	-	2	1	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		1	-	1	2	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	1	2	0,17	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	1	1	6	0,44	6	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	1	4	7	0,20	7	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5	8	13	8	3	11	13	11	24
0	3	7	10	4	-	4	7	7	14
1	1	-	1	2	1	3	3	1	4
2	-	1	1	-	1	1	-	2	2
3	1	-	1	1	-	1	2	-	2
4	-	-	-	1	1	2	1	1	2
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	1	1	2	1	1	2
15-19	2	3	5	2	-	2	4	3	7
20-24	1	2	3	-	-	-	1	2	3
25-29	2	3	5	-	-	-	2	3	5
30-34	-	1	1	1	-	1	1	1	2
35-39	2	2	4	-	1	1	2	3	5
40-44	1	2	3	1	1	2	2	3	5
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	1	1	1	-	1	1	1	2
55-59	1	1	2	-	1	1	1	2	3
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65-74	1	3	4	-	-	-	1	3	4
75+	-	1	1	1	-	1	1	1	2
Ogółem	16	27	43	15	7	22	31	34	65

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	5	7,8	4	6,2
II	6	9,4	8	12,3
III	2	3,1	2	3,1
IV	4	6,3	2	3,1
V	6	9,4	5	7,7
VI	7	10,9	7	10,8
VII	4	6,3	6	9,2
VIII	2	3,1	4	6,2
IX	4	6,3	4	6,2
X	12	18,8	5	7,7
XI	6	9,4	13	20,0
XII	6	9,4	5	7,7
Ogółem	64	100,0	65	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	43	0,19
Miasto < 20 tys.	12	0,24
Miasto 20-49 tys.	8	0,20
Miasto 50-99 tys.	6	0,20
Miasto ≥ 100 tys.	17	0,16
WIEŚ	22	0,14
OGÓŁEM	65	0,17

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	2021 r.	15	16	15	17	63	0,17	63	100,0
	2022 r.	9	16	10	17	52	0,14	52	100,0
1. Dolnośląskie	1	-	-	2	3	0,10	3	100,0	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	2	1	1	5	0,25	5	100,0	
3. Lubelskie	-	-	-	1	1	0,05	1	100,0	
4. Lubuskie	-	-	-	2	2	0,20	2	100,0	
5. Łódzkie	-	-	-	2	2	0,08	2	100,0	
6. Małopolskie	1	1	1	-	3	0,09	3	100,0	
7. Mazowieckie	-	1	1	2	4	0,07	4	100,0	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
9. Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,05	1	100,0	
10. Podlaskie	-	1	-	-	1	0,09	1	100,0	
11. Pomorskie	1	3	2	1	7	0,30	7	100,0	
12. Śląskie	2	2	2	1	7	0,16	7	100,0	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	2	2	0,17	2	100,0	
14. Warmińsko-Mazurskie	2	3	-	3	8	0,58	8	100,0	
15. Wielkopolskie	1	2	2	-	5	0,14	5	100,0	
16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	0,06	1	100,0	

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1	-	2	2	5	0,013	5	100,0
	2022 r.	-	4	3	4	11	0,029	11	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,050	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,102	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	2	2	0,036	2	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,106	1	100,0
12. Śląskie		-	2	1	1	4	0,092	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	1	2	0,122	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	356	465	872	481	2174	5,7	484	22,3
	2022 r.	382	907	1105	1038	3432	9,1	974	28,4
1. Dolnośląskie		5	16	23	54	98	3,4	37	37,8
2. Kujawsko-Pomorskie		17	41	55	53	166	8,3	57	34,3
3. Lubelskie		10	57	65	75	207	10,2	26	12,6
4. Lubuskie		14	47	54	48	163	16,6	41	25,2
5. Łódzkie		7	27	51	25	110	4,6	46	41,8
6. Małopolskie		40	84	119	102	345	10,1	50	14,5
7. Mazowieckie		56	130	130	118	434	7,9	166	38,2
8. Opolskie		22	33	33	31	119	12,6	36	30,3
9. Podkarpackie		17	47	56	67	187	9,0	63	33,7
10. Podlaskie		7	9	35	28	79	6,9	65	82,3
11. Pomorskie		33	74	88	85	280	11,9	99	35,4
12. Śląskie		99	203	209	173	684	15,7	106	15,5
13. Świętokrzyskie		1	36	26	27	90	7,6	53	58,9
14. Warmińsko-Mazurskie		7	8	22	13	50	3,6	20	40,0
15. Wielkopolskie		28	56	95	89	268	7,7	67	25,0
16. Zachodniopomorskie		19	39	44	50	152	9,2	42	27,6

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	347	441	846	455	2089	5,5	400	19,1
	2022 r.	360	847	1043	911	3161	8,4	712	22,5
1. Dolnośląskie		4	14	17	48	83	2,9	25	30,1
2. Kujawsko-Pomorskie		16	41	52	46	155	7,7	46	29,7
3. Lubelskie		9	57	65	75	206	10,1	25	12,1
4. Lubuskie		13	45	54	46	158	16,1	36	22,8
5. Łódzkie		7	21	48	17	93	3,9	29	31,2
6. Małopolskie		40	82	118	93	333	9,7	38	11,4
7. Mazowieckie		53	112	117	94	376	6,8	108	28,7
8. Opolskie		20	32	33	29	114	12,1	31	27,2
9. Podkarpackie		17	47	55	67	186	8,9	62	33,3
10. Podlaskie		6	9	28	19	62	5,4	48	77,4
11. Pomorskie		29	67	79	70	245	10,4	66	26,9
12. Śląskie		97	194	205	156	652	15,0	78	12,0
13. Świętokrzyskie		1	36	25	27	89	7,5	52	58,4
14. Warmińsko-Mazurskie		6	6	20	12	44	3,2	14	31,8
15. Wielkopolskie		26	50	89	71	236	6,7	35	14,8
16. Zachodniopomorskie		16	34	38	41	129	7,8	19	14,7

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	2	1	3	5	11	0,029	11	100,0
	2022 r.	2	4	3	7	16	0,042	16	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,049	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,102	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	2	3	0,126	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,058	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	3	3	0,054	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
11. Pomorskie		-	2	-	1	3	0,127	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,073	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,029	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/085)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	-	1	1	0,328	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	4,763	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	7	24	23	22	76	0,20	75	98,7
	2022 r.	20	56	61	120	257	0,68	248	96,5
1. Dolnośląskie		1	2	6	6	15	0,52	12	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	3	7	11	0,55	11	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		1	1	-	2	4	0,41	4	100,0
5. Łódzkie		-	6	3	7	16	0,67	16	100,0
6. Małopolskie		-	2	-	8	10	0,29	10	100,0
7. Mazowieckie		3	18	13	21	55	1,00	55	100,0
8. Opolskie		2	1	-	2	5	0,53	5	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		1	-	7	9	17	1,48	17	100,0
11. Pomorskie		4	5	9	13	31	1,31	29	93,5
12. Śląskie		2	9	4	17	32	0,73	28	87,5
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	2	1	5	0,36	5	100,0
15. Wielkopolskie		1	6	6	18	31	0,89	31	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	5	6	9	23	1,40	23	100,0

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	5	8	20	13	46	0,121	45	97,8
	2022 r.	11	22	31	54	118	0,312	114	96,6
1. Dolnośląskie		1	2	3	4	10	0,346	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	3	4	9	0,447	9	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	2	2	0,098	2	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	2	5	0,509	5	100,0
5. Łódzkie		1	1	3	6	11	0,461	11	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	5	5	0,146	5	100,0
7. Mazowieckie		2	1	2	11	16	0,290	13	81,3
8. Opolskie		1	1	1	1	4	0,423	4	100,0
9. Podkarpackie		-	-	2	4	6	0,288	6	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	2	5	3	10	0,424	9	90,0
12. Śląskie		-	1	2	3	6	0,138	6	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	2	3	0,219	3	100,0
15. Wielkopolskie		2	13	6	5	26	0,744	26	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	2	2	5	0,304	5	100,0

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	5	8	20	13	46	0,121	45	97,8
	2022 r.	10	16	31	52	109	0,288	107	98,2
1. Dolnośląskie		1	2	3	4	10	0,346	10	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	3	4	9	0,447	9	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,049	1	100,0
4. Lubuskie		2	-	1	2	5	0,509	5	100,0
5. Łódzkie		-	1	3	6	10	0,419	10	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	5	5	0,146	5	100,0
7. Mazowieckie		2	-	2	10	14	0,254	13	92,9
8. Opolskie		1	1	1	1	4	0,423	4	100,0
9. Podkarpackie		-	-	2	4	6	0,288	6	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	2	5	3	10	0,424	9	90,0
12. Śląskie		-	1	2	3	6	0,138	6	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	2	3	0,219	3	100,0
15. Wielkopolskie		2	8	6	5	21	0,601	21	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	2	2	5	0,304	5	100,0

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	1	6	-	2	9	0,024	7	77,8
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,049	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,042	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	1	2	0,036	-	-
15. Wielkopolskie		-	5	-	-	5	0,143	5	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KIŁA WRODZONA (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	-	-	1	0,30	1	100,0
	2022 r.	1	2	-	2	5	1,64	4	80,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	10,93	1	100,0
12. Śląskie		-	1	-	1	2	6,33	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	3,28	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	8,58	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KIŁA: RAZEM (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	204	273	381	268	1126	2,95	177	15,7
	2022 r.	269	481	459	783	1992	5,27	258	13,0
1.	Dolnośląskie	5	9	20	37	71	2,45	26	36,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	5	10	13	15	43	2,14	11	25,6
3.	Lubelskie	7	12	21	17	57	2,81	22	38,6
4.	Lubuskie	6	7	8	11	32	3,26	6	18,8
5.	Łódzkie	10	21	17	99	147	6,16	37	25,2
6.	Małopolskie	32	47	33	54	166	4,84	2	1,2
7.	Mazowieckie	70	189	131	254	644	11,68	-	-
8.	Opolskie	5	16	10	14	45	4,76	20	44,4
9.	Podkarpackie	12	18	19	17	66	3,17	13	19,7
10.	Podlaskie	3	5	3	6	17	1,48	2	11,8
11.	Pomorskie	33	32	35	36	136	5,77	19	14,0
12.	Śląskie	21	21	34	54	130	2,98	33	25,4
13.	Świętokrzyskie	1	1	1	1	4	0,34	1	25,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	4	8	6	8	26	1,90	3	11,5
15.	Wielkopolskie	45	69	79	100	293	8,38	55	18,8
16.	Zachodniopomorskie	10	16	29	60	115	6,99	8	7,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	1	1	-	1	1
15-19	22	-	22	12	2	14	34	2	36
20-24	192	21	213	63	9	72	255	30	285
25-29	281	38	319	63	9	72	344	47	391
30-34	279	33	312	71	7	78	350	40	390
35-39	257	30	287	57	9	66	314	39	353
40-44	175	18	193	36	6	42	211	24	235
45-49	101	20	121	22	4	26	123	24	147
50-54	42	3	45	11	-	11	53	3	56
55-59	17	6	23	6	1	7	23	7	30
60-64	18	1	19	4	2	6	22	3	25
65-74	18	9	27	4	1	5	22	10	32
75+	5	4	9	1	1	2	6	5	11
Ogółem	1407	183	1590	350	52	402	1757	235	1992

KIŁA: RAZEM (A51-A53) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	152	9,4	44	2,2
II	142	8,7	77	3,9
III	189	11,6	148	7,4
IV	141	8,7	165	8,3
V	149	9,2	180	9,0
VI	114	7,0	136	6,8
VII	136	8,4	119	6,0
VIII	143	8,8	131	6,6
IX	142	8,7	209	10,5
X	109	6,7	187	9,4
XI	118	7,3	235	11,8
XII	88	5,4	361	18,1
Ogółem	1623	100,0	1992	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1590	7,05
Miasto < 20 tys.	152	3,06
Miasto 20-49 tys.	188	4,69
Miasto 50-99 tys.	134	4,37
Miasto ≥ 100 tys.	1116	10,60
WIEŚ	402	2,63
OGÓŁEM	1992	5,27

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	879	3,85	247	1,61	1126	2,95
	2022 r.	1590	7,05	402	2,63	1992	5,27
1. Dolnośląskie		55	2,81	16	1,71	71	2,45
2. Kujawsko-Pomorskie		34	2,90	9	1,07	43	2,14
3. Lubelskie		34	3,62	23	2,11	57	2,81
4. Lubuskie		27	4,27	5	1,43	32	3,26
5. Łódzkie		131	8,87	16	1,76	147	6,16
6. Małopolskie		127	7,73	39	2,18	166	4,84
7. Mazowieckie		566	15,87	78	4,01	644	11,68
8. Opolskie		29	5,79	16	3,60	45	4,76
9. Podkarpackie		43	5,02	23	1,88	66	3,17
10. Podlaskie		9	1,29	8	1,79	17	1,48
11. Pomorskie		106	7,17	30	3,41	136	5,77
12. Śląskie		103	3,11	27	2,58	130	2,98
13. Świętokrzyskie		2	0,38	2	0,31	4	0,34
14. Warmińsko-Mazurskie		19	2,35	7	1,25	26	1,90
15. Wielkopolskie		216	11,55	77	4,73	293	8,38
16. Zachodniopomorskie		89	7,94	26	4,97	115	6,99

KIŁA WCZESNA (A51)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	88	147	202	122	559	1,46	79	14,1
	2022 r.	118	177	186	352	833	2,20	138	16,6
1. Dolnośląskie		3	6	14	26	49	1,69	16	32,7
2. Kujawsko-Pomorskie		3	4	8	11	26	1,29	8	30,8
3. Lubelskie		3	7	16	11	37	1,82	14	37,8
4. Lubuskie		1	4	5	5	15	1,53	4	26,7
5. Łódzkie		7	10	12	33	62	2,60	18	29,0
6. Małopolskie		15	24	19	29	87	2,54	-	-
7. Mazowieckie		16	32	9	117	174	3,16	-	-
8. Opolskie		4	8	4	6	22	2,33	11	50,0
9. Podkarpackie		1	9	8	7	25	1,20	7	28,0
10. Podlaskie		2	4	2	4	12	1,05	2	16,7
11. Pomorskie		21	19	22	19	81	3,43	10	12,3
12. Śląskie		14	11	26	28	79	1,81	20	25,3
13. Świętokrzyskie		1	-	1	-	2	0,17	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		4	1	5	4	14	1,02	1	7,1
15. Wielkopolskie		17	30	20	33	100	2,86	23	23,0
16. Zachodniopomorskie		6	8	15	19	48	2,92	4	8,3

KIŁA PÓZNA (A52)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	5	10	24	15	54	0,14	22	40,7
	2022 r.	13	28	23	29	93	0,25	29	31,2
1. Dolnośląskie		-	-	1	2	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	2	-	5	0,25	2	40,0
3. Lubelskie		-	2	-	-	2	0,10	1	50,0
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		2	3	2	2	9	0,38	2	22,2
6. Małopolskie		2	1	2	1	6	0,17	1	16,7
7. Mazowieckie		1	5	1	5	12	0,22	-	-
8. Opolskie		-	1	4	4	9	0,95	7	77,8
9. Podkarpackie		2	2	-	1	5	0,24	2	40,0
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,09	-	-
11. Pomorskie		2	2	6	3	13	0,55	2	15,4
12. Śląskie		1	2	3	3	9	0,21	2	22,2
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	-	-	2	0,15	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	4	-	-	6	0,17	4	66,7
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	7	8	0,49	-	-

INNE POSTACIE KIŁY I KIŁA NIEOKREŚLONA (A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	111	116	155	131	513	1,34	76	14,8
	2022 r.	138	276	250	402	1066	2,82	91	8,5
1. Dolnośląskie		2	3	5	9	19	0,66	7	36,8
2. Kujawsko-Pomorskie		1	4	3	4	12	0,60	1	8,3
3. Lubelskie		4	3	5	6	18	0,89	7	38,9
4. Lubuskie		5	3	2	5	15	1,53	1	6,7
5. Łódzkie		1	8	3	64	76	3,19	17	22,4
6. Małopolskie		15	22	12	24	73	2,13	1	1,4
7. Mazowieckie		53	152	121	132	458	8,31	-	-
8. Opolskie		1	7	2	4	14	1,48	2	14,3
9. Podkarpackie		9	7	11	9	36	1,73	4	11,1
10. Podlaskie		1	-	1	2	4	0,35	-	-
11. Pomorskie		10	11	7	14	42	1,78	7	16,7
12. Śląskie		6	8	5	23	42	0,96	11	26,2
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	5	1	4	10	0,73	-	-
15. Wielkopolskie		26	35	59	67	187	5,35	28	15,0
16. Zachodniopomorskie		4	8	13	34	59	3,59	4	6,8

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	47	65	74	101	287	0,75	3	1,0
	2022 r.	73	100	188	269	630	1,67	23	3,7
1. Dolnośląskie		-	-	4	6	10	0,35	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	3	2	8	0,40	-	-
3. Lubelskie		1	1	5	2	9	0,44	3	33,3
4. Lubuskie		3	2	3	4	12	1,22	-	-
5. Łódzkie		2	6	7	20	35	1,47	9	25,7
6. Małopolskie		14	22	20	13	69	2,01	-	-
7. Mazowieckie		6	11	95	145	257	4,66	2	0,8
8. Opolskie		1	2	-	1	4	0,42	-	-
9. Podkarpackie		2	2	3	6	13	0,62	1	7,7
10. Podlaskie		-	5	7	4	16	1,40	1	6,3
11. Pomorskie		6	13	15	26	60	2,54	1	1,7
12. Śląskie		4	10	8	8	30	0,69	2	6,7
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	-	2	0,15	-	-
15. Wielkopolskie		27	18	11	24	80	2,29	3	3,8
16. Zachodniopomorskie		5	4	7	8	24	1,46	1	4,2

RZEŹĄCZKA (A54) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	39	7,0	16	2,5
II	53	9,5	30	4,8
III	21	3,8	27	4,3
IV	40	7,2	31	4,9
V	58	10,4	45	7,1
VI	49	8,8	24	3,8
VII	49	8,8	57	9,0
VIII	52	9,3	92	14,6
IX	49	8,8	39	6,2
X	49	8,8	44	7,0
XI	44	7,9	109	17,3
XII	56	10,0	116	18,4
Ogółem	559	100,0	630	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	542	2,40
Miasto < 20 tys.	35	0,71
Miasto 20-49 tys.	43	1,07
Miasto 50-99 tys.	26	0,85
Miasto ≥ 100 tys.	438	4,16
WIEŚ	88	0,58
OGÓŁEM	630	1,67

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	229	1,00	58	0,38	287	0,75
	2022 r.	542	2,40	88	0,58	630	1,67
1. Dolnośląskie		8	0,41	2	0,21	10	0,35
2. Kujawsko-Pomorskie		7	0,60	1	0,12	8	0,40
3. Lubelskie		6	0,64	3	0,27	9	0,44
4. Lubuskie		8	1,26	4	1,14	12	1,22
5. Łódzkie		30	2,03	5	0,55	35	1,47
6. Małopolskie		57	3,47	12	0,67	69	2,01
7. Mazowieckie		234	6,56	23	1,18	257	4,66
8. Opolskie		4	0,80	-	-	4	0,42
9. Podkarpackie		6	0,70	7	0,57	13	0,62
10. Podlaskie		11	1,58	5	1,12	16	1,40
11. Pomorskie		52	3,52	8	0,91	60	2,54
12. Śląskie		25	0,75	5	0,48	30	0,69
13. Świętokrzyskie		-	-	1	0,15	1	0,08
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	1	0,18	2	0,15
15. Wielkopolskie		71	3,80	9	0,55	80	2,29
16. Zachodniopomorskie		22	1,96	2	0,38	24	1,46

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	38	70	101	74	283	0,74	5	1,8
	2022 r.	54	126	106	231	517	1,37	11	2,1
1. Dolnośląskie		4	1	2	8	15	0,52	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	1	2	7	0,35	-	-
3. Lubelskie		-	1	4	2	7	0,34	2	28,6
4. Lubuskie		-	3	2	-	5	0,51	-	-
5. Łódzkie		-	2	3	20	25	1,05	4	16,0
6. Małopolskie		7	8	14	6	35	1,02	1	2,9
7. Mazowieckie		6	41	26	104	177	3,21	-	-
8. Opolskie		4	5	-	1	10	1,06	-	-
9. Podkarpackie		1	5	-	2	8	0,38	-	-
10. Podlaskie		3	5	5	8	21	1,83	-	-
11. Pomorskie		4	24	17	18	63	2,67	1	1,6
12. Śląskie		2	6	5	13	26	0,60	1	3,8
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,07	-	-
15. Wielkopolskie		18	15	24	37	94	2,69	2	2,1
16. Zachodniopomorskie		3	8	3	9	23	1,40	-	-

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	35	8,8	9	1,7
II	26	6,6	24	4,6
III	41	10,4	21	4,1
IV	37	9,3	30	5,8
V	32	8,1	55	10,6
VI	34	8,6	41	7,9
VII	20	5,1	49	9,5
VIII	30	7,6	26	5,0
IX	29	7,3	31	6,0
X	40	10,1	44	8,5
XI	40	10,1	94	18,2
XII	32	8,1	93	18,0
Ogółem	396	100,0	517	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	428	1,90
Miasto < 20 tys.	29	0,58
Miasto 20-49 tys.	29	0,72
Miasto 50-99 tys.	26	0,85
Miasto ≥ 100 tys.	344	3,27
WIEŚ	89	0,58
OGÓŁEM	517	1,37

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	220	0,96	63	0,41	283	0,74
	2022 r.	428	1,90	89	0,58	517	1,37
1. Dolnośląskie		10	0,51	5	0,53	15	0,52
2. Kujawsko-Pomorskie		4	0,34	3	0,36	7	0,35
3. Lubelskie		4	0,43	3	0,27	7	0,34
4. Lubuskie		4	0,63	1	0,29	5	0,51
5. Łódzkie		24	1,63	1	0,11	25	1,05
6. Małopolskie		18	1,10	17	0,95	35	1,02
7. Mazowieckie		165	4,63	12	0,62	177	3,21
8. Opolskie		6	1,20	4	0,90	10	1,06
9. Podkarpackie		4	0,47	4	0,33	8	0,38
10. Podlaskie		17	2,44	4	0,89	21	1,83
11. Pomorskie		51	3,45	12	1,36	63	2,67
12. Śląskie		22	0,66	4	0,38	26	0,60
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	0,18	1	0,07
15. Wielkopolskie		76	4,07	18	1,11	94	2,69
16. Zachodniopomorskie		23	2,05	-	-	23	1,40

BORELIOZA Z LYME: OGÓŁEM (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1229	2233	6158	2880	12500	32,8	411	3,3
	2022 r.	1151	3243	7267	5708	17369	45,9	776	4,5
1.	Dolnośląskie	47	132	395	267	841	29,1	69	8,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	39	77	269	143	528	26,2	38	7,2
3.	Lubelskie	142	331	539	547	1559	76,8	55	3,5
4.	Lubuskie	16	108	194	179	497	50,6	8	1,6
5.	Łódzkie	28	103	223	186	540	22,6	75	13,9
6.	Małopolskie	184	546	1298	709	2737	79,8	73	2,7
7.	Mazowieckie	66	327	633	573	1599	29,0	55	3,4
8.	Opolskie	33	121	219	223	596	63,1	37	6,2
9.	Podkarpackie	56	291	438	441	1226	58,9	65	5,3
10.	Podlaskie	84	186	397	263	930	81,2	46	4,9
11.	Pomorskie	137	246	571	526	1480	62,8	60	4,1
12.	Śląskie	138	297	911	786	2132	48,9	73	3,4
13.	Świętokrzyskie	13	47	116	140	316	26,7	10	3,2
14.	Warmińsko-Mazurskie	66	153	333	288	840	61,3	41	4,9
15.	Wielkopolskie	52	169	433	222	876	25,1	46	5,3
16.	Zachodniopomorskie	50	109	298	215	672	40,8	25	3,7

BORELIOZA Z LYME: NEUROBORELIOZA (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	19	29	97	57	202	0,53	199	98,5
	2022 r.	31	49	107	157	344	0,91	333	96,8
1.	Dolnośląskie	4	4	21	12	41	1,42	40	97,6
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	1	6	4	11	0,55	11	100,0
3.	Lubelskie	2	3	2	1	8	0,39	8	100,0
4.	Lubuskie	-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
5.	Łódzkie	1	6	4	29	40	1,68	40	100,0
6.	Małopolskie	5	8	6	9	28	0,82	28	100,0
7.	Mazowieckie	-	7	9	13	29	0,53	28	96,6
8.	Opolskie	1	5	9	9	24	2,54	24	100,0
9.	Podkarpackie	4	2	7	19	32	1,54	32	100,0
10.	Podlaskie	-	-	1	4	5	0,44	5	100,0
11.	Pomorskie	7	5	9	22	43	1,82	43	100,0
12.	Śląskie	1	2	6	10	19	0,44	19	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	-	1	2	3	0,25	3	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	3	3	13	7	26	1,90	18	69,2
15.	Wielkopolskie	2	2	8	11	23	0,66	22	95,7
16.	Zachodniopomorskie	1	-	5	4	10	0,61	10	100,0

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

POKĄSANE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH ZALECONO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	834	1393	1905	1143	5275	13,8	90	1,71
	2022 r.	1269	2279	2476	2127	8151	21,5	153	1,88
1. Dolnośląskie		75	102	134	116	427	14,8	29	6,79
2. Kujawsko-Pomorskie		52	121	129	95	397	19,7	1	0,25
3. Lubelskie		68	106	121	95	390	19,2	6	1,54
4. Lubuskie		9	33	39	33	114	11,6	2	1,75
5. Łódzkie		104	141	166	130	541	22,7	6	1,11
6. Małopolskie		194	279	260	264	997	29,1	11	1,10
7. Mazowieckie		138	411	396	471	1416	25,7	48	3,39
8. Opolskie		6	43	30	24	103	10,9	1	0,97
9. Podkarpackie		122	194	216	146	678	32,6	1	0,15
10. Podlaskie		57	86	102	66	311	27,1	4	1,29
11. Pomorskie		56	159	157	127	499	21,2	7	1,40
12. Śląskie		99	112	229	179	619	14,2	2	0,32
13. Świętokrzyskie		43	92	88	76	299	25,3	1	0,33
14. Warmińsko-Mazurskie		116	165	155	118	554	40,4	14	2,53
15. Wielkopolskie		71	119	130	98	418	12,0	7	1,67
16. Zachodniopomorskie		59	116	124	89	388	23,6	13	3,35

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	18	34	141	65	258	0,68	255	98,8
	2022 r.	28	85	207	214	534	1,41	531	99,4
1. Dolnośląskie		3	8	33	25	69	2,39	69	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	1	4	7	0,35	7	100,0
3. Lubelskie		2	4	17	11	34	1,67	34	100,0
4. Lubuskie		-	1	1	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	2	11	13	26	1,09	26	100,0
6. Małopolskie		-	12	12	31	55	1,60	54	98,2
7. Mazowieckie		3	7	16	30	56	1,02	55	98,2
8. Opolskie		-	1	5	4	10	1,06	10	100,0
9. Podkarpackie		3	2	4	2	11	0,53	11	100,0
10. Podlaskie		2	27	54	56	139	12,13	138	99,3
11. Pomorskie		2	2	1	1	6	0,25	6	100,0
12. Śląskie		3	5	4	2	14	0,32	14	100,0
13. Świętokrzyskie		1	3	4	4	12	1,02	12	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	9	39	21	72	5,26	72	100,0
15. Wielkopolskie		3	-	1	2	6	0,17	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	4	8	15	0,91	15	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	8	27	128	47	210	0,55	207	98,6
	2022 r.	14	65	182	185	446	1,18	443	99,3
1. Dolnośląskie		1	8	33	24	66	2,28	66	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		2	2	15	10	29	1,43	29	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	2	9	10	21	0,88	21	100,0
6. Małopolskie		-	8	9	26	43	1,25	42	97,7
7. Mazowieckie		2	6	13	28	49	0,89	48	98,0
8. Opolskie		-	1	5	4	10	1,06	10	100,0
9. Podkarpackie		2	1	3	1	7	0,34	7	100,0
10. Podlaskie		2	25	50	55	132	11,52	131	99,2
11. Pomorskie		-	1	1	1	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		1	-	3	-	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	4	3	9	0,76	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	9	37	18	67	4,89	67	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	5	5	0,30	5	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1	2	4	3	10	0,03	10	100,0
	2022 r.	6	11	4	11	32	0,08	32	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	2	3	0,13	3	100,0
6. Małopolskie		-	2	2	3	7	0,20	7	100,0
7. Mazowieckie		1	1	1	1	4	0,07	4	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	2	-	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	3	-	1	5	0,11	5	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	1	3	0,25	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	1	5	7	0,02	7	100,0
	2022 r.	2	2	6	6	16	0,04	16	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	3	-	3	0,26	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	2	4	0,24	4	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	9	4	8	10	31	0,08	31	100,0
	2022 r.	5	6	14	12	37	0,10	37	100,0
1. Dolnośląskie		2	-	-	1	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	1	3	5	0,25	5	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,15	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	1	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	2	1	1	5	0,11	5	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	3	5	0,36	5	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	3	1	5	0,30	5	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	1	1	1	-	3	0,01	3	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	16	36	94	48	194	0,51	186	95,9
	2022 r.	23	69	125	149	366	0,97	362	98,9
1. Dolnośląskie		1	3	10	9	23	0,80	23	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	1	4	6	19	0,94	19	100,0
3. Lubelskie		2	5	4	6	17	0,84	17	100,0
4. Lubuskie		-	1	2	1	4	0,41	4	100,0
5. Łódzkie		-	4	8	4	16	0,67	16	100,0
6. Małopolskie		-	8	15	21	44	1,28	44	100,0
7. Mazowieckie		-	8	15	20	43	0,78	42	97,7
8. Opolskie		2	2	5	6	15	1,59	15	100,0
9. Podkarpackie		-	4	16	6	26	1,25	26	100,0
10. Podlaskie		1	2	13	5	21	1,83	21	100,0
11. Pomorskie		-	3	9	17	29	1,23	27	93,1
12. Śląskie		2	6	6	12	26	0,60	26	100,0
13. Świętokrzyskie		-	6	1	5	12	1,02	12	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	8	7	10	28	2,04	27	96,4
15. Wielkopolskie		3	5	8	12	28	0,80	28	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	2	9	15	0,91	15	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	16	36	94	48	194	0,51	186	95,9
	2022 r.	23	68	125	149	365	0,96	361	98,9
1. Dolnośląskie		1	3	10	9	23	0,80	23	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	1	4	6	19	0,94	19	100,0
3. Lubelskie		2	5	4	6	17	0,84	17	100,0
4. Lubuskie		-	1	2	1	4	0,41	4	100,0
5. Łódzkie		-	4	8	4	16	0,67	16	100,0
6. Małopolskie		-	8	15	21	44	1,28	44	100,0
7. Mazowieckie		-	8	15	20	43	0,78	42	97,7
8. Opolskie		2	2	5	6	15	1,59	15	100,0
9. Podkarpackie		-	4	16	6	26	1,25	26	100,0
10. Podlaskie		1	2	13	5	21	1,83	21	100,0
11. Pomorskie		-	2	9	17	28	1,19	26	92,9
12. Śląskie		2	6	6	12	26	0,60	26	100,0
13. Świętokrzyskie		-	6	1	5	12	1,02	12	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	8	7	10	28	2,04	27	96,4
15. Wielkopolskie		3	5	8	12	28	0,80	28	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	2	9	15	0,91	15	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10	3	13	5	4	9	15	7	22
0	5	1	6	1	3	4	6	4	10
1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3	2	-	2	1	1	2	3	1	4
4	3	2	5	1	-	1	4	2	6
5-9	9	2	11	7	3	10	16	5	21
5	2	-	2	1	1	2	3	1	4
6	-	2	2	3	1	4	3	3	6
7	-	-	-	2	1	3	2	1	3
8	3	-	3	1	-	1	4	-	4
9	4	-	4	-	-	-	4	-	4
10-14	6	5	11	4	6	10	10	11	21
15-19	6	8	14	8	-	8	14	8	22
20-24	4	7	11	4	8	12	8	15	23
25-29	11	11	22	7	6	13	18	17	35
30-34	5	16	21	9	8	17	14	24	38
35-39	12	9	21	9	4	13	21	13	34
40-44	9	5	14	6	5	11	15	10	25
45-49	11	7	18	7	4	11	18	11	29
50-54	4	1	5	-	3	3	4	4	8
55-59	9	5	14	3	3	6	12	8	20
60-64	9	4	13	2	4	6	11	8	19
65-74	10	11	21	6	5	11	16	16	32
75+	5	6	11	3	2	5	8	8	16
Ogółem	120	100	220	80	65	145	200	165	365

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,92	0,61	1,28	1,23	1,04	1,13	1,62	0,80	1,22
0	5,32	1,12	3,27	1,46	4,61	3,00	3,70	2,59	3,16
1	-	-	-	1,31	-	0,67	0,57	-	0,29
2	-	-	-	1,21	-	0,62	0,54	-	0,28
3	1,83	-	0,94	1,14	1,20	1,17	1,52	0,54	1,04
4	2,62	1,85	2,24	1,08	-	0,56	1,93	1,02	1,49
5-9	1,62	0,38	1,02	1,54	0,70	1,13	1,58	0,52	1,07
5	1,74	-	0,90	1,08	1,14	1,11	1,45	0,51	0,99
6	-	1,90	0,92	3,34	1,17	2,28	1,49	1,57	1,53
7	-	-	-	2,23	1,18	1,72	1,00	0,53	0,77
8	2,75	-	1,41	1,11	-	0,57	2,01	-	1,03
9	3,62	-	1,86	-	-	-	1,98	-	1,02
10-14	1,03	0,90	0,97	0,82	1,30	1,05	0,93	1,08	1,01
15-19	1,21	1,69	1,45	1,86	-	0,96	1,52	0,91	1,22
20-24	0,79	1,39	1,09	0,91	1,98	1,42	0,85	1,65	1,24
25-29	1,67	1,65	1,66	1,48	1,41	1,44	1,59	1,55	1,57
30-34	0,61	1,96	1,28	1,65	1,57	1,61	1,02	1,81	1,41
35-39	1,24	0,94	1,09	1,44	0,67	1,06	1,32	0,84	1,08
40-44	0,96	0,53	0,74	0,96	0,84	0,90	0,96	0,65	0,81
45-49	1,33	0,82	1,07	1,19	0,72	0,96	1,27	0,78	1,03
50-54	0,61	0,14	0,37	-	0,62	0,30	0,35	0,34	0,34
55-59	1,49	0,73	1,09	0,62	0,65	0,64	1,11	0,70	0,90
60-64	1,32	0,48	0,86	0,40	0,82	0,61	0,94	0,60	0,76
65-74	0,81	0,64	0,71	0,81	0,60	0,70	0,81	0,63	0,71
75+	0,82	0,51	0,61	0,93	0,32	0,53	0,86	0,44	0,59
Ogółem	1,12	0,84	0,97	1,05	0,85	0,95	1,09	0,84	0,96

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8,3	3,0	5,9	6,3	6,2	6,2	7,5	4,2	6,0
0	4,2	1,0	2,7	1,3	4,6	2,8	3,0	2,4	2,7
1	-	-	-	1,3	-	0,7	0,5	-	0,3
2	-	-	-	1,3	-	0,7	0,5	-	0,3
3	1,7	-	0,9	1,3	1,5	1,4	1,5	0,6	1,1
4	2,5	2,0	2,3	1,3	-	0,7	2,0	1,2	1,6
5-9	7,5	2,0	5,0	8,8	4,6	6,9	8,0	3,0	5,8
5	1,7	-	0,9	1,3	1,5	1,4	1,5	0,6	1,1
6	-	2,0	0,9	3,8	1,5	2,8	1,5	1,8	1,6
7	-	-	-	2,5	1,5	2,1	1,0	0,6	0,8
8	2,5	-	1,4	1,3	-	0,7	2,0	-	1,1
9	3,3	-	1,8	-	-	-	2,0	-	1,1
10-14	5,0	5,0	5,0	5,0	9,2	6,9	5,0	6,7	5,8
15-19	5,0	8,0	6,4	10,0	-	5,5	7,0	4,8	6,0
20-24	3,3	7,0	5,0	5,0	12,3	8,3	4,0	9,1	6,3
25-29	9,2	11,0	10,0	8,8	9,2	9,0	9,0	10,3	9,6
30-34	4,2	16,0	9,5	11,3	12,3	11,7	7,0	14,5	10,4
35-39	10,0	9,0	9,5	11,3	6,2	9,0	10,5	7,9	9,3
40-44	7,5	5,0	6,4	7,5	7,7	7,6	7,5	6,1	6,8
45-49	9,2	7,0	8,2	8,8	6,2	7,6	9,0	6,7	7,9
50-54	3,3	1,0	2,3	-	4,6	2,1	2,0	2,4	2,2
55-59	7,5	5,0	6,4	3,8	4,6	4,1	6,0	4,8	5,5
60-64	7,5	4,0	5,9	2,5	6,2	4,1	5,5	4,8	5,2
65-74	8,3	11,0	9,5	7,5	7,7	7,6	8,0	9,7	8,8
75+	4,2	6,0	5,0	3,8	3,1	3,4	4,0	4,8	4,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	6	1,6	3	0,8
II	11	3,0	8	2,2
III	22	6,0	12	3,3
IV	17	4,6	20	5,5
V	26	7,1	17	4,7
VI	42	11,4	31	8,5
VII	53	14,4	34	9,3
VIII	39	10,6	49	13,4
IX	27	7,4	42	11,5
X	47	12,8	40	11,0
XI	56	15,3	54	14,8
XII	21	5,7	55	15,1
Ogółem	367	100,0	365	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	220	0,97
Miasto < 20 tys.	38	0,77
Miasto 20-49 tys.	48	1,20
Miasto 50-99 tys.	34	1,11
Miasto ≥ 100 tys.	100	0,95
WIEŚ	145	0,95
OGÓŁEM	365	0,96

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	-	4	5	0,01	5	100,0
	2022 r.	-	2	32	19	53	0,14	53	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	6	3	9	0,31	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	4	1	6	0,25	6	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	2	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	5	4	9	0,16	9	100,0
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,21	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	2	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	7	2	9	0,79	9	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	1	2	0,08	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	2	4	6	0,17	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	1	2	0,12	2	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPARYSZCZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	2	2	5	0,013	5	100,0
	2022 r.	-	2	4	7	13	0,034	13	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,035	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	-	1	0,042	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	2	1	4	0,117	4	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	3	3	0,054	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,096	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,042	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,061	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	16	34	92	42	184	0,48	176	95,7
	2022 r.	23	64	89	123	299	0,79	295	98,7
1. Dolnośląskie		1	3	3	6	13	0,45	13	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	1	3	6	18	0,89	18	100,0
3. Lubelskie		2	5	3	6	16	0,79	16	100,0
4. Lubuskie		-	1	2	1	4	0,41	4	100,0
5. Łódzkie		-	2	4	3	9	0,38	9	100,0
6. Małopolskie		-	7	13	18	38	1,11	38	100,0
7. Mazowieckie		-	8	10	13	31	0,56	30	96,8
8. Opolskie		2	2	3	6	13	1,38	13	100,0
9. Podkarpackie		-	3	13	5	21	1,01	21	100,0
10. Podlaskie		1	2	6	3	12	1,05	12	100,0
11. Pomorskie		-	2	8	15	25	1,06	23	92,0
12. Śląskie		2	6	6	12	26	0,60	26	100,0
13. Świętokrzyskie		-	6	1	4	11	0,93	11	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		3	8	7	10	28	2,04	27	96,4
15. Wielkopolskie		3	5	6	8	22	0,63	22	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	1	7	12	0,73	12	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	1	-	-	1	0,00	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

GORĄCZKA DENGA (A90-A91)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	2	-	2	0,01	1	50,0
	2022 r.	-	6	5	12	23	0,06	17	73,9
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	2	3	0,13	3	100,0
6. Małopolskie		-	-	2	1	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		-	3	1	6	10	0,18	5	50,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	-	-
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	15091	11475	6327	24776	57669	151,1	210	0,36
	2022 r.	38074	69587	24436	39611	171708	453,9	839	0,49
1. Dolnośląskie		1451	3006	1125	2101	7683	265,7	52	0,68
2. Kujawsko-Pomorskie		1645	3145	1305	3869	9964	495,3	59	0,59
3. Lubelskie		2066	4485	1722	2176	10449	514,6	53	0,51
4. Lubuskie		1230	2434	954	1446	6064	617,1	12	0,20
5. Łódzkie		2469	2972	1008	1570	8019	336,1	74	0,92
6. Małopolskie		3524	6676	2253	2974	15427	449,9	89	0,58
7. Mazowieckie		5807	8922	3627	4640	22996	417,2	116	0,50
8. Opolskie		731	1265	547	2297	4840	512,1	6	0,12
9. Podkarpackie		1656	2681	961	1178	6476	311,1	27	0,42
10. Podlaskie		1266	2187	583	1356	5392	470,6	67	1,24
11. Pomorskie		2597	4756	1516	2408	11277	478,2	88	0,78
12. Śląskie		6832	11094	3016	4729	25671	588,8	38	0,15
13. Świętokrzyskie		1241	2026	506	1062	4835	409,0	27	0,56
14. Warmińsko-Mazurskie		982	2760	782	1282	5806	423,8	23	0,40
15. Wielkopolskie		3084	7899	3105	4884	18972	542,6	84	0,44
16. Zachodniopomorskie		1493	3279	1426	1639	7837	476,4	24	0,31

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	24029	23151	47180	15585	15071	30656	39614	38222	77836
0	1536	1463	2999	1199	1118	2317	2735	2581	5316
1	2979	2897	5876	2123	2014	4137	5102	4911	10013
2	4177	4011	8188	2655	2564	5219	6832	6575	13407
3	6932	6739	13671	4250	4327	8577	11182	11066	22248
4	8405	8041	16446	5358	5048	10406	13763	13089	26852
5-9	21731	20977	42708	15345	14475	29820	37076	35452	72528
5	7836	7736	15572	5176	4936	10112	13012	12672	25684
6	6304	6111	12415	4170	3930	8100	10474	10041	20515
7	3727	3491	7218	2671	2582	5253	6398	6073	12471
8	2337	2228	4565	1933	1736	3669	4270	3964	8234
9	1527	1411	2938	1395	1291	2686	2922	2702	5624
10-14	3000	2882	5882	3182	2961	6143	6182	5843	12025
15-19	528	532	1060	470	379	849	998	911	1909
20-24	228	365	593	201	282	483	429	647	1076
25-29	371	547	918	261	341	602	632	888	1520
30-34	491	623	1114	325	357	682	816	980	1796
35-39	454	423	877	295	212	507	749	635	1384
40-44	258	200	458	144	101	245	402	301	703
45-49	121	96	217	80	54	134	201	150	351
50-54	52	55	107	40	35	75	92	90	182
55-59	42	38	80	28	24	52	70	62	132
60-64	24	47	71	23	19	42	47	66	113
65-74	38	45	83	17	19	36	55	64	119
75+	9	11	20	9	5	14	18	16	34
Ogółem	51376	49992	101368	36005	34335	70340	87381	84327	171708

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4617,9	4694,8	4655,4	3821,6	3900,8	3860,1	4268,1	4346,0	4306,0
0	1634,3	1639,2	1636,7	1753,9	1716,4	1735,6	1684,7	1671,8	1678,4
1	3005,5	3078,8	3041,2	2783,4	2784,0	2783,7	2908,9	2950,7	2929,2
2	4043,8	4100,1	4071,2	3207,8	3263,6	3235,0	3672,0	3727,6	3699,0
3	6326,1	6507,9	6414,5	4834,0	5207,8	5015,6	5661,9	5929,1	5791,7
4	7349,2	7418,4	7382,9	5793,0	5786,8	5790,0	6653,4	6690,9	6671,6
5-9	3908,8	3981,2	3944,0	3380,2	3366,5	3373,6	3671,2	3705,0	3687,6
5	6835,6	7108,5	6968,5	5585,0	5629,0	5606,4	6276,5	6448,4	6360,1
6	5662,9	5794,9	5727,1	4638,1	4615,3	4627,0	5205,0	5268,0	5235,6
7	3377,9	3337,4	3358,2	2980,8	3042,5	3010,8	3199,9	3205,3	3202,5
8	2140,1	2152,3	2146,1	2153,2	2038,5	2097,4	2146,0	2100,9	2124,1
9	1382,4	1350,1	1366,7	1516,3	1482,1	1499,7	1443,3	1410,1	1427,2
10-14	514,0	519,9	516,8	652,3	640,3	646,5	577,0	574,7	575,8
15-19	106,8	112,5	109,6	109,4	93,3	101,6	108,0	103,6	105,9
20-24	44,8	72,3	58,5	45,9	69,7	57,3	45,3	71,1	58,0
25-29	56,5	81,9	69,3	55,1	79,9	66,8	55,9	81,1	68,3
30-34	59,6	76,3	67,9	59,6	70,0	64,6	59,6	73,9	66,6
35-39	46,9	44,3	45,6	47,2	35,5	41,5	47,0	40,9	44,0
40-44	27,4	21,2	24,3	23,1	17,1	20,1	25,7	19,6	22,7
45-49	14,6	11,3	12,9	13,6	9,7	11,7	14,2	10,7	12,4
50-54	8,0	8,0	8,0	7,9	7,2	7,6	7,9	7,7	7,8
55-59	6,9	5,6	6,2	5,8	5,2	5,5	6,5	5,4	5,9
60-64	3,5	5,6	4,7	4,6	3,9	4,3	4,0	5,0	4,5
65-74	3,1	2,6	2,8	2,3	2,3	2,3	2,8	2,5	2,6
75+	1,5	0,9	1,1	2,8	0,8	1,5	1,9	0,9	1,2
Ogółem	481,5	420,3	449,2	473,0	448,8	460,9	478,0	431,4	453,9

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	46,8	46,3	46,5	43,3	43,9	43,6	45,3	45,3	45,3
0	3,0	2,9	3,0	3,3	3,3	3,3	3,1	3,1	3,1
1	5,8	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8
2	8,1	8,0	8,1	7,4	7,5	7,4	7,8	7,8	7,8
3	13,5	13,5	13,5	11,8	12,6	12,2	12,8	13,1	13,0
4	16,4	16,1	16,2	14,9	14,7	14,8	15,8	15,5	15,6
5-9	42,3	42,0	42,1	42,6	42,2	42,4	42,4	42,0	42,2
5	15,3	15,5	15,4	14,4	14,4	14,4	14,9	15,0	15,0
6	12,3	12,2	12,2	11,6	11,4	11,5	12,0	11,9	11,9
7	7,3	7,0	7,1	7,4	7,5	7,5	7,3	7,2	7,3
8	4,5	4,5	4,5	5,4	5,1	5,2	4,9	4,7	4,8
9	3,0	2,8	2,9	3,9	3,8	3,8	3,3	3,2	3,3
10-14	5,8	5,8	5,8	8,8	8,6	8,7	7,1	6,9	7,0
15-19	1,0	1,1	1,0	1,3	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1
20-24	0,4	0,7	0,6	0,6	0,8	0,7	0,5	0,8	0,6
25-29	0,7	1,1	0,9	0,7	1,0	0,9	0,7	1,1	0,9
30-34	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	1,0	0,9	1,2	1,0
35-39	0,9	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,9	0,8	0,8
40-44	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4
45-49	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50-54	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55-59	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60-64	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
65-74	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
75+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	12014	7,1	10603	6,2
II	11339	6,7	11299	6,6
III	17957	10,6	16172	9,4
IV	20650	12,2	20739	12,1
V	24536	14,5	24132	14,1
VI	23917	14,1	24716	14,4
VII	11929	7,1	14694	8,6
VIII	4174	2,5	6162	3,6
IX	3361	2,0	3580	2,1
X	8923	5,3	7732	4,5
XI	14000	8,3	13967	8,1
XII	16366	9,7	17912	10,4
Ogółem	169166	100,0	171708	100,0

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	51376	481,5	49992	420,3	101368	449,2
Miasto < 20 tys.	12228	513,6	11910	461,6	24138	486,6
Miasto 20-49 tys.	10954	575,0	10708	509,2	21662	540,5
Miasto 50-99 tys.	8415	578,3	8173	506,3	16588	540,4
Miasto ≥ 100 tys.	19779	401,3	19201	343,0	38980	370,3
WIEŚ	36005	473,0	34335	448,8	70340	460,9
OGÓŁEM	87381	478,0	84327	431,4	171708	453,9

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	36043	34858	70901	284	236	520	148	150	298	3139	2978	6117	77836
0	2531	2367	4898	7	7	14	-	1	1	197	206	403	5316
1	4631	4467	9098	61	48	109	12	13	25	398	383	781	10013
2	6166	5953	12119	67	73	140	33	30	63	566	519	1085	13407
3	10222	10118	20340	70	52	122	47	46	93	843	850	1693	22248
4	12493	11953	24446	79	56	135	56	60	116	1135	1020	2155	26852
5-9	33525	32078	65603	164	163	327	188	172	360	3199	3039	6238	72528
5	11884	11584	23468	56	57	113	44	59	103	1028	972	2000	25684
6	9478	9140	18618	48	41	89	60	49	109	888	811	1699	20515
7	5730	5433	11163	26	27	53	44	29	73	598	584	1182	12471
8	3825	3537	7362	20	20	40	23	20	43	402	387	789	8234
9	2608	2384	4992	14	18	32	17	15	32	283	285	568	5624
10-14	5504	5168	10672	22	21	43	26	31	57	630	623	1253	12025
15-19	895	807	1702	3	4	7	1	1	2	99	99	198	1909
20-24	385	583	968	3	1	4	-	3	3	41	60	101	1076
25-29	551	801	1352	3	3	6	1	-	1	77	84	161	1520
30-34	732	869	1601	6	4	10	-	1	1	78	106	184	1796
35-39	670	541	1211	3	2	5	1	1	2	75	91	166	1384
40-44	358	264	622	-	2	2	-	1	1	44	34	78	703
45-49	175	133	308	1	-	1	1	1	2	24	16	40	351
50-54	81	77	158	-	-	-	-	-	-	11	13	24	182
55-59	65	52	117	-	-	-	-	-	-	5	10	15	132
60-64	42	64	106	-	-	-	-	-	-	5	2	7	113
65-74	47	58	105	-	-	-	-	-	-	8	6	14	119
75+	18	15	33	-	-	-	-	-	-	-	1	1	34
Ogółem	79091	76368	155459	489	436	925	366	361	727	7435	7162	14597	171708

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	46572	45271	91843	360	327	687	271	274	545	4173	4120	8293	101368
Miasto < 20 tys.	10837	10551	21388	31	38	69	35	33	68	1325	1288	2613	24138
Miasto 20-49 tys.	10173	9930	20103	34	24	58	42	46	88	705	708	1413	21662
Miasto 50-99 tys.	7769	7562	15331	32	31	63	30	31	61	584	549	1133	16588
Miasto ≥ 100 tys.	17793	17228	35021	263	234	497	164	164	328	1559	1575	3134	38980
WIEŚ	32519	31097	63616	129	109	238	95	87	182	3262	3042	6304	70340
OGÓŁEM	79091	76368	155459	489	436	925	366	361	727	7435	7162	14597	171708

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	5	5	2	1	13	0,03	6	46,2
	2022 r.	7	8	6	6	27	0,07	7	25,9
1. Dolnośląskie		1	1	-	-	2	0,07	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	-	-
6. Małopolskie		1	1	1	1	4	0,12	2	50,0
7. Mazowieckie		4	2	2	3	11	0,20	3	27,3
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	-	-
12. Śląskie		-	2	2	1	5	0,11	1	20,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	-	2	0,12	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5	3	8	1	2	3	6	5	11
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	3	-	3	1	1	2	4	1	5
2	-	1	1	-	-	-	-	1	1
3	-	-	-	-	1	1	-	1	1
4	1	2	3	-	-	-	1	2	3
5-9	1	3	4	1	1	2	2	4	6
5	-	3	3	-	-	-	-	3	3
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	-	1	1	-	1	2	-	2
9	-	-	-	-	1	1	-	1	1
10-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	1	2	1	-	1	2	1	3
35-39	-	1	1	-	-	-	-	1	1
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50-54	1	-	1	-	-	-	1	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	11	10	21	3	3	6	14	13	27

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

ODRA (B05) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,96	0,61	0,79	0,25	0,52	0,38	0,65	0,57	0,61
0	1,06	-	0,55	-	-	-	0,62	-	0,32
1	3,03	-	1,55	1,31	1,38	1,35	2,28	0,60	1,46
2	-	1,02	0,50	-	-	-	-	0,57	0,28
3	-	-	-	-	1,20	0,58	-	0,54	0,26
4	0,87	1,85	1,35	-	-	-	0,48	1,02	0,75
5-9	0,18	0,57	0,37	0,22	0,23	0,23	0,20	0,42	0,31
5	-	2,76	1,34	-	-	-	-	1,53	0,74
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,92	-	0,47	1,11	-	0,57	1,01	-	0,52
9	-	-	-	-	1,15	0,56	-	0,52	0,25
10-14	0,17	-	0,09	-	-	-	0,09	-	0,05
15-19	0,20	-	0,10	-	-	-	0,11	-	0,06
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	0,12	0,12	0,12	0,18	-	0,09	0,15	0,08	0,11
35-39	-	0,10	0,05	-	-	-	-	0,06	0,03
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	0,12	0,06	-	-	-	-	0,07	0,04
50-54	0,15	-	0,07	-	-	-	0,09	-	0,04
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	0,08	-	0,03	-	-	-	0,05	-	0,02
75+	-	0,08	0,06	-	-	-	-	0,06	0,04
Ogółem	0,10	0,08	0,09	0,04	0,04	0,04	0,08	0,07	0,07

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	45,5	30,0	38,1	33,3	66,7	50,0	42,9	38,5	40,7
0	9,1	-	4,8	-	-	-	7,1	-	3,7
1	27,3	-	14,3	33,3	33,3	33,3	28,6	7,7	18,5
2	-	10,0	4,8	-	-	-	-	7,7	3,7
3	-	-	-	-	33,3	16,7	-	7,7	3,7
4	9,1	20,0	14,3	-	-	-	7,1	15,4	11,1
5-9	9,1	30,0	19,0	33,3	33,3	33,3	14,3	30,8	22,2
5	-	30,0	14,3	-	-	-	-	23,1	11,1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9,1	-	4,8	33,3	-	16,7	14,3	-	7,4
9	-	-	-	-	33,3	16,7	-	7,7	3,7
10-14	9,1	-	4,8	-	-	-	7,1	-	3,7
15-19	9,1	-	4,8	-	-	-	7,1	-	3,7
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	9,1	10,0	9,5	33,3	-	16,7	14,3	7,7	11,1
35-39	-	10,0	4,8	-	-	-	-	7,7	3,7
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	10,0	4,8	-	-	-	-	7,7	3,7
50-54	9,1	-	4,8	-	-	-	7,1	-	3,7
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	9,1	-	4,8	-	-	-	7,1	-	3,7
75+	-	10,0	4,8	-	-	-	-	7,7	3,7
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

ODRA (B05) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3	11,1	2	7,4
II	2	7,4	2	7,4
III	2	7,4	3	11,1
IV	3	11,1	3	11,1
V	5	18,5	2	7,4
VI	-	-	3	11,1
VII	2	7,4	1	3,7
VIII	2	7,4	3	11,1
IX	3	11,1	2	7,4
X	2	7,4	3	11,1
XI	3	11,1	2	7,4
XII	-	-	1	3,7
Ogółem	27	100,0	27	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	21	0,09
Miasto < 20 tys.	-	-
Miasto 20-49 tys.	3	0,07
Miasto 50-99 tys.	2	0,07
Miasto ≥ 100 tys.	16	0,15
WIEŚ	6	0,04
OGÓŁEM	27	0,07

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku *

Grupy wieku	Nieszczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	razem		
0-4	5	4	1	5	1	11
0	1	-	-	-	-	1
1	3	2	-	2	-	5
2	-	1	-	1	-	1
3	-	1	-	1	-	1
4	1	-	1	1	1	3
5-9	1	3	2	5	0	6
5	1	1	1	2	-	3
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	1	1	2	-	2
9	-	1	-	1	-	1
10-14	-	-	1	1	-	1
15-19	1	-	-	-	-	1
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	2	2	1	3
35-39	-	-	1	1	-	1
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	1	-	-	-	-	1
50-54	1	-	-	-	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-
65-74	1	-	-	-	-	1
75+	-	-	-	-	1	1
Ogółem	10	7	7	14	3	27

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	10	13	13	14	50	0,13	-	-
	2022 r.	24	34	33	56	147	0,39	2	1,36
1. Dolnośląskie		2	1	2	2	7	0,24	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	1	2	5	0,25	-	-
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,10	-	-
4. Lubuskie		-	2	1	1	4	0,41	-	-
5. Łódzkie		2	3	5	4	14	0,59	1	7,14
6. Małopolskie		4	1	4	6	15	0,44	-	-
7. Mazowieckie		5	3	3	13	24	0,44	1	4,17
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,11	-	-
9. Podkarpackie		-	1	3	5	9	0,43	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	3	3	0,26	-	-
11. Pomorskie		1	5	1	5	12	0,51	-	-
12. Śląskie		3	6	5	7	21	0,48	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	1	3	0,22	-	-
15. Wielkopolskie		2	6	5	5	18	0,51	-	-
16. Zachodniopomorskie		3	3	2	1	9	0,55	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20	23	43	11	13	24	31	36	67
0	6	7	13	4	7	11	10	14	24
1	5	5	10	3	2	5	8	7	15
2	2	2	4	-	2	2	2	4	6
3	3	3	6	3	1	4	6	4	10
4	4	6	10	1	1	2	5	7	12
5-9	10	9	19	12	6	18	22	15	37
5	4	2	6	4	1	5	8	3	11
6	3	-	3	3	2	5	6	2	8
7	-	4	4	1	2	3	1	6	7
8	2	3	5	2	-	2	4	3	7
9	1	-	1	2	1	3	3	1	4
10-14	4	2	6	4	-	4	8	2	10
15-19	1	3	4	1	1	2	2	4	6
20-24	3	1	4	1	-	1	4	1	5
25-29	1	5	6	1	-	1	2	5	7
30-34	-	3	3	-	-	-	-	3	3
35-39	2	3	5	-	2	2	2	5	7
40-44	1	-	1	-	-	-	1	-	1
45-49	-	2	2	-	-	-	-	2	2
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	1	1	-	1	1
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	43	51	94	30	23	53	73	74	147

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	7	4,8	7	4,8
II	6	4,1	3	2,0
III	14	9,7	14	9,5
IV	16	11,0	15	10,2
V	11	7,6	7	4,8
VI	12	8,3	12	8,2
VII	16	11,0	10	6,8
VIII	11	7,6	12	8,2
IX	10	6,9	11	7,5
X	15	10,3	21	14,3
XI	14	9,7	13	8,8
XII	13	9,0	22	15,0
Ogółem	145	100,0	147	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	43	0,40	51	0,43	94	0,42
Miasto < 20 tys.	12	0,50	11	0,43	23	0,46
Miasto 20-49 tys.	10	0,52	13	0,62	23	0,57
Miasto 50-99 tys.	4	0,27	4	0,25	8	0,26
Miasto ≥ 100 tys.	17	0,34	23	0,41	40	0,38
WIEŚ	30	0,39	23	0,30	53	0,35
OGÓŁEM	73	0,40	74	0,38	147	0,39

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	15	23	38	10	8	18	-	1	1	6	4	10	67
0	8	12	20	-	-	-	-	-	-	2	2	4	24
1	3	6	9	3	1	4	-	-	-	2	-	2	15
2	1	2	3	-	2	2	-	-	-	1	-	1	6
3	1	1	2	4	1	5	-	-	-	1	2	3	10
4	2	2	4	3	4	7	-	1	1	-	-	-	12
5-9	3	3	6	10	4	14	8	7	15	1	1	2	37
5	-	-	-	6	3	9	2	-	2	-	-	-	11
6	2	-	2	1	-	1	3	2	5	-	-	-	8
7	-	1	1	-	-	-	1	5	6	-	-	-	7
8	-	2	2	2	1	3	1	-	1	1	-	1	7
9	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	4
10-14	-	1	1	-	-	-	6	-	6	2	1	3	10
15-19	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	2	2	6
20-24	1	1	2	-	-	-	3	-	3	-	-	-	5
25-29	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	2	4	7
30-34	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
35-39	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	3	4	7
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
65+	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ogółem	21	32	53	20	13	33	19	12	31	13	17	30	147

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	16	21	37	10	10	20	8	7	15	9	13	22	94
Miasto < 20 tys.	8	4	12	3	3	6	-	3	3	1	1	2	23
Miasto 20-49 tys.	4	4	8	3	3	6	2	2	4	1	4	5	23
Miasto 50-99 tys.	1	2	3	-	-	-	2	1	3	1	1	2	8
Miasto ≥ 100 tys.	3	11	14	4	4	8	4	1	5	6	7	13	40
WIEŚ	5	11	16	10	3	13	11	5	16	4	4	8	53
OGÓŁEM	21	32	53	20	13	33	19	12	31	13	17	30	147

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	406	899	972	614	2891	7,6	419	14,5
	2022 r.	724	1351	1409	1831	5315	14,1	884	16,6
1.	Dolnośląskie	47	73	88	104	312	10,8	78	25,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	83	110	82	96	371	18,4	77	20,8
3.	Lubelskie	32	40	60	62	194	9,6	39	20,1
4.	Lubuskie	19	26	39	56	140	14,2	12	8,6
5.	Łódzkie	33	141	127	146	447	18,7	122	27,3
6.	Małopolskie	64	138	86	82	370	10,8	68	18,4
7.	Mazowieckie	30	107	132	172	441	8,0	66	15,0
8.	Opolskie	14	27	26	32	99	10,5	24	24,2
9.	Podkarpackie	24	36	34	43	137	6,6	28	20,4
10.	Podlaskie	41	43	43	59	186	16,2	46	24,7
11.	Pomorskie	119	165	127	172	583	24,7	44	7,5
12.	Śląskie	62	158	182	352	754	17,3	73	9,7
13.	Świętokrzyskie	7	12	15	9	43	3,6	28	65,1
14.	Warmińsko-Mazurskie	12	22	22	74	130	9,5	32	24,6
15.	Wielkopolskie	106	154	214	254	728	20,8	101	13,9
16.	Zachodniopomorskie	31	99	132	118	380	23,1	46	12,1

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	19	14	27	32	92	0,24	74	80,4
	2022 r.	30	70	90	43	233	0,62	193	82,8
1. Dolnośląskie		3	5	5	1	14	0,48	12	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	1	2	6	0,30	6	100,0
3. Lubelskie		4	1	2	3	10	0,49	10	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	2	4	3	9	0,38	9	100,0
6. Małopolskie		7	9	1	7	24	0,70	21	87,5
7. Mazowieckie		4	7	18	14	43	0,78	30	69,8
8. Opolskie		-	1	10	1	12	1,27	7	58,3
9. Podkarpackie		3	12	6	1	22	1,06	17	77,3
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	12	5	1	18	0,76	18	100,0
12. Śląskie		5	7	8	3	23	0,53	17	73,9
13. Świętokrzyskie		2	2	1	-	5	0,42	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	7	28	4	40	1,14	34	85,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	2	5	0,30	5	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	5	6	3	4	7	4	9	13
0	1	1	2	-	-	-	1	1	2
1	-	-	-	1	2	3	1	2	3
2	-	3	3	2	1	3	2	4	6
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	1	-	1	1	-	2	2
5-9	7	6	13	3	5	8	10	11	21
5	1	1	2	-	-	-	1	1	2
6	3	2	5	-	2	2	3	4	7
7	-	2	2	-	2	2	-	4	4
8	1	1	2	3	-	3	4	1	5
9	2	-	2	-	1	1	2	1	3
10-14	4	4	8	3	9	12	7	13	20
15-19	6	3	9	2	2	4	8	5	13
20-24	14	4	18	6	1	7	20	5	25
25-29	6	12	18	1	3	4	7	15	22
30-34	9	1	10	4	3	7	13	4	17
35-39	7	4	11	6	5	11	13	9	22
40-44	2	2	4	2	1	3	4	3	7
45-49	3	6	9	-	3	3	3	9	12
50-54	2	4	6	1	1	2	3	5	8
55-59	3	3	6	2	2	4	5	5	10
60-64	3	3	6	4	1	5	7	4	11
65-74	4	8	12	6	5	11	10	13	23
75+	1	5	6	1	2	3	2	7	9
Ogółem	72	70	142	44	47	91	116	117	233

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	9	4,1	4	1,7
II	17	7,8	8	3,4
III	27	12,4	18	7,7
IV	26	12,0	23	9,9
V	29	13,4	22	9,4
VI	19	8,8	25	10,7
VII	25	11,5	32	13,7
VIII	27	12,4	35	15,0
IX	14	6,5	23	9,9
X	8	3,7	19	8,2
XI	8	3,7	12	5,2
XII	8	3,7	12	5,2
Ogółem	217	100,0	233	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	142	0,63
Miasto < 20 tys.	19	0,38
Miasto 20-49 tys.	31	0,77
Miasto 50-99 tys.	15	0,49
Miasto ≥ 100 tys.	77	0,73
WIEŚ	91	0,60
OGÓŁEM	233	0,62

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	67	0,29	25	0,16	92	0,24
	2022 r.	142	0,63	91	0,60	233	0,62
1. Dolnośląskie		12	0,61	2	0,21	14	0,48
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,09	5	0,60	6	0,30
3. Lubelskie		3	0,32	7	0,64	10	0,49
4. Lubuskie		1	0,16	-	-	1	0,10
5. Łódzkie		7	0,47	2	0,22	9	0,38
6. Małopolskie		15	0,91	9	0,50	24	0,70
7. Mazowieckie		31	0,87	12	0,62	43	0,78
8. Opolskie		3	0,60	9	2,02	12	1,27
9. Podkarpackie		10	1,17	12	0,98	22	1,06
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		13	0,88	5	0,57	18	0,76
12. Śląskie		16	0,48	7	0,67	23	0,53
13. Świętokrzyskie		1	0,19	4	0,61	5	0,42
14. Warmińsko-Mazurskie		1	0,12	-	-	1	0,07
15. Wielkopolskie		25	1,34	15	0,92	40	1,14
16. Zachodniopomorskie		3	0,27	2	0,38	5	0,30

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	212	499	525	311	1547	4,05	161	10,4
	2022 r.	356	672	642	830	2500	6,61	262	10,5
1. Dolnośląskie		19	22	35	28	104	3,60	14	13,5
2. Kujawsko-Pomorskie		37	54	44	48	183	9,10	11	6,0
3. Lubelskie		5	14	13	16	48	2,36	10	20,8
4. Lubuskie		4	12	19	8	43	4,38	1	2,3
5. Łódzkie		24	87	78	93	282	11,82	74	26,2
6. Małopolskie		26	66	40	28	160	4,67	15	9,4
7. Mazowieckie		9	48	69	75	201	3,65	14	7,0
8. Opolskie		7	2	10	12	31	3,28	7	22,6
9. Podkarpackie		8	13	12	17	50	2,40	2	4,0
10. Podlaskie		21	24	23	35	103	8,99	19	18,4
11. Pomorskie		93	108	84	103	388	16,45	17	4,4
12. Śląskie		35	90	97	188	410	9,40	26	6,3
13. Świętokrzyskie		1	4	4	-	9	0,76	5	55,6
14. Warmińsko-Mazurskie		5	9	13	26	53	3,87	12	22,6
15. Wielkopolskie		49	75	72	126	322	9,21	23	7,1
16. Zachodniopomorskie		13	44	29	27	113	6,87	12	10,6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	5	1	4	10	0,03	8	80,0
	2022 r.	3	5	11	10	29	0,08	25	86,2
1. Dolnośląskie		-	-	-	2	2	0,07	2	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	5	3	9	0,16	7	77,8
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,11	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,10	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		2	-	1	-	3	0,13	2	66,7
15. Wielkopolskie		1	1	-	-	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	1	4	0,24	3	75,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	2	3	-	-	-	1	2	3
30-34	2	-	2	1	-	1	3	-	3
35-39	1	-	1	-	-	-	1	-	1
40-44	3	2	5	1	-	1	4	2	6
45-49	2	3	5	2	-	2	4	3	7
50-54	-	1	1	2	1	3	2	2	4
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	2	2	-	1	1	-	3	3
Ogółem	11	10	21	6	2	8	17	12	29

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	0,15	0,30	0,23	-	-	-	0,09	0,18	0,13
30-34	0,24	-	0,12	0,18	-	0,09	0,22	-	0,11
35-39	0,10	-	0,05	-	-	-	0,06	-	0,03
40-44	0,32	0,21	0,27	0,16	-	0,08	0,26	0,13	0,19
45-49	0,24	0,35	0,30	0,34	-	0,17	0,28	0,21	0,25
50-54	-	0,14	0,07	0,40	0,21	0,30	0,17	0,17	0,17
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	0,15	-	0,07	-	-	-	0,09	-	0,04
65-74	0,08	-	0,03	-	-	-	0,05	-	0,02
75+	-	0,17	0,11	-	0,16	0,11	-	0,17	0,11
Ogółem	0,10	0,08	0,09	0,08	0,03	0,05	0,09	0,06	0,08

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	9,1	20,0	14,3	-	-	-	5,9	16,7	10,3
30-34	18,2	-	9,5	16,7	-	12,5	17,6	-	10,3
35-39	9,1	-	4,8	-	-	-	5,9	-	3,4
40-44	27,3	20,0	23,8	16,7	-	12,5	23,5	16,7	20,7
45-49	18,2	30,0	23,8	33,3	-	25,0	23,5	25,0	24,1
50-54	-	10,0	4,8	33,3	50,0	37,5	11,8	16,7	13,8
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	9,1	-	4,8	-	-	-	5,9	-	3,4
65-74	9,1	-	4,8	-	-	-	5,9	-	3,4
75+	-	20,0	9,5	-	50,0	12,5	-	25,0	10,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	-	-	1	3,4
II	-	-	-	-
III	1	4,5	2	6,9
IV	2	9,1	-	-
V	3	13,6	2	6,9
VI	4	18,2	3	10,3
VII	-	-	6	20,7
VIII	3	13,6	1	3,4
IX	2	9,1	4	13,8
X	3	13,6	-	-
XI	1	4,5	5	17,2
XII	3	13,6	5	17,2
Ogółem	22	100,0	29	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	21	0,09
Miasto < 20 tys.	3	0,06
Miasto 20-49 tys.	1	0,02
Miasto 50-99 tys.	3	0,10
Miasto ≥ 100 tys.	14	0,13
WIEŚ	8	0,05
OGÓŁEM	29	0,08

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw *

Województwo **		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	7	0,03	3	0,02	10	0,03
	2022 r.	21	0,09	8	0,05	29	0,08
1. Dolnośląskie		1	0,05	1	0,11	2	0,07
3. Lubelskie		1	0,11	1	0,09	2	0,10
5. Łódzkie		1	0,07	-	-	1	0,04
6. Małopolskie		1	0,06	1	0,06	2	0,06
7. Mazowieckie		8	0,22	1	0,05	9	0,16
8. Opolskie		1	0,20	-	-	1	0,11
9. Podkarpackie		-	-	2	0,16	2	0,10
10. Podlaskie		1	0,14	-	-	1	0,09
11. Pomorskie		3	0,20	-	-	3	0,13
15. Wielkopolskie		1	0,05	1	0,06	2	0,06
16. Zachodniopomorskie		3	0,27	1	0,19	4	0,24

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	212	494	524	307	1537	4,03	153	10,0
	2022 r.	353	667	631	820	2471	6,53	237	9,6
1.	Dolnośląskie	19	22	35	26	102	3,53	12	11,8
2.	Kujawsko-Pomorskie	37	54	44	48	183	9,10	11	6,0
3.	Lubelskie	5	13	12	16	46	2,27	8	17,4
4.	Lubuskie	4	12	19	8	43	4,38	1	2,3
5.	Łódzkie	24	87	78	92	281	11,78	73	26,0
6.	Małopolskie	26	66	39	27	158	4,61	13	8,2
7.	Mazowieckie	9	47	64	72	192	3,48	7	3,6
8.	Opolskie	7	2	10	11	30	3,17	6	20,0
9.	Podkarpackie	8	13	11	16	48	2,31	-	-
10.	Podlaskie	21	24	22	35	102	8,90	18	17,6
11.	Pomorskie	91	108	83	103	385	16,32	15	3,9
12.	Śląskie	35	90	97	188	410	9,40	26	6,3
13.	Świętokrzyskie	1	4	4	-	9	0,76	5	55,6
14.	Warmińsko-Mazurskie	5	9	13	26	53	3,87	12	22,6
15.	Wielkopolskie	48	74	72	126	320	9,15	21	6,6
16.	Zachodniopomorskie	13	42	28	26	109	6,63	9	8,3

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	2	-	2	2	-	2
0	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	-	1	1	1	2	2	1	3
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	1	-	1	1	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	1	-	1	1	1	1	2
10-14	-	1	1	-	-	-	-	1	1
15-19	5	1	6	1	2	3	6	3	9
20-24	7	6	13	2	4	6	9	10	19
25-29	58	79	137	17	28	45	75	107	182
30-34	137	142	279	58	49	107	195	191	386
35-39	127	102	229	62	38	100	189	140	329
40-44	120	71	191	66	18	84	186	89	275
45-49	133	80	213	45	28	73	178	108	286
50-54	119	68	187	55	25	80	174	93	267
55-59	100	64	164	46	38	84	146	102	248
60-64	62	44	106	38	20	58	100	64	164
65-74	78	72	150	39	27	66	117	99	216
75+	26	41	67	8	9	17	34	50	84
Ogółem	973	771	1744	440	287	727	1413	1058	2471

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKLE I BNO (B18.0-B18.1) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	0,49	-	0,25	0,22	-	0,11
0	-	-	-	1,46	-	0,75	0,62	-	0,32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1,14	-	0,58	0,51	-	0,26
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,18	-	0,09	0,22	0,23	0,23	0,20	0,10	0,15
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	1,11	-	0,57	0,50	-	0,26
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,91	-	0,47	-	1,15	0,56	0,49	0,52	0,51
10-14	-	0,18	0,09	-	-	-	-	0,10	0,05
15-19	1,01	0,21	0,62	0,23	0,49	0,36	0,65	0,34	0,50
20-24	1,38	1,19	1,28	0,46	0,99	0,71	0,95	1,10	1,02
25-29	8,83	11,83	10,34	3,59	6,56	5,00	6,63	9,78	8,18
30-34	16,64	17,40	17,02	10,63	9,61	10,14	14,24	14,41	14,32
35-39	13,11	10,68	11,90	9,92	6,36	8,18	11,86	9,02	10,46
40-44	12,75	7,52	10,13	10,58	3,04	6,91	11,88	5,79	8,86
45-49	16,03	9,42	12,69	7,66	5,02	6,37	12,56	7,67	10,12
50-54	18,20	9,84	13,90	10,90	5,17	8,09	15,02	7,92	11,44
55-59	16,54	9,40	12,76	9,57	8,26	8,93	13,46	8,94	11,14
60-64	9,12	5,27	7,00	7,67	4,09	5,89	8,51	4,84	6,56
65-74	6,31	4,19	5,08	5,29	3,26	4,21	5,93	3,89	4,78
75+	4,25	3,46	3,73	2,49	1,46	1,81	3,65	2,78	3,07
Ogółem	9,12	6,48	7,73	5,78	3,75	4,76	7,73	5,41	6,53

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	0,5	-	0,3	0,1	-	0,1
0	-	-	-	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,1	-	0,1	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
10-14	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
15-19	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,4	0,4	0,3	0,4
20-24	0,7	0,8	0,7	0,5	1,4	0,8	0,6	0,9	0,8
25-29	6,0	10,2	7,9	3,9	9,8	6,2	5,3	10,1	7,4
30-34	14,1	18,4	16,0	13,2	17,1	14,7	13,8	18,1	15,6
35-39	13,1	13,2	13,1	14,1	13,2	13,8	13,4	13,2	13,3
40-44	12,3	9,2	11,0	15,0	6,3	11,6	13,2	8,4	11,1
45-49	13,7	10,4	12,2	10,2	9,8	10,0	12,6	10,2	11,6
50-54	12,2	8,8	10,7	12,5	8,7	11,0	12,3	8,8	10,8
55-59	10,3	8,3	9,4	10,5	13,2	11,6	10,3	9,6	10,0
60-64	6,4	5,7	6,1	8,6	7,0	8,0	7,1	6,0	6,6
65-74	8,0	9,3	8,6	8,9	9,4	9,1	8,3	9,4	8,7
75+	2,7	5,3	3,8	1,8	3,1	2,3	2,4	4,7	3,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWEKŁĘ I BNO (B18.0-B18.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	46	1,9
II	75	3,0
III	232	9,4
IV	198	8,0
V	251	10,2
VI	218	8,8
VII	193	7,8
VIII	210	8,5
IX	228	9,2
X	319	12,9
XI	231	9,3
XII	270	10,9
Ogółem	2471	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1744	7,73
Miasto < 20 tys.	248	5,00
Miasto 20-49 tys.	255	6,36
Miasto 50-99 tys.	236	7,69
Miasto ≥ 100 tys.	1005	9,55
WIEŚ	727	4,76
OGÓŁEM	2471	6,53

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw *

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	996	4,36	541	3,53	1537	4,03
	2022 r.	1744	7,73	727	4,76	2471	6,53
1. Dolnośląskie		73	3,73	29	3,10	102	3,53
2. Kujawsko-Pomorskie		118	10,07	65	7,74	183	9,10
3. Lubelskie		17	1,81	29	2,66	46	2,27
4. Lubuskie		32	5,06	11	3,14	43	4,38
5. Łódzkie		214	14,50	67	7,37	281	11,78
6. Małopolskie		95	5,79	63	3,53	158	4,61
7. Mazowieckie		151	4,23	41	2,11	192	3,48
8. Opolskie		16	3,20	14	3,15	30	3,17
9. Podkarpackie		28	3,27	20	1,63	48	2,31
10. Podlaskie		76	10,89	26	5,80	102	8,90
11. Pomorskie		269	18,18	116	13,19	385	16,32
12. Śląskie		331	9,99	79	7,54	410	9,40
13. Świętokrzyskie		4	0,75	5	0,77	9	0,76
14. Warmińsko-Mazurskie		37	4,57	16	2,86	53	3,87
15. Wielkopolskie		202	10,80	118	7,25	320	9,15
16. Zachodniopomorskie		81	7,22	28	5,35	109	6,63

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	175	384	419	266	1244	3,26	178	14,3
	2022 r.	331	588	661	948	2528	6,68	380	15,0
1. Dolnośląskie		25	46	47	73	191	6,60	49	25,7
2. Kujawsko-Pomorskie		42	54	37	46	179	8,90	58	32,4
3. Lubelskie		23	25	44	43	135	6,65	18	13,3
4. Lubuskie		15	14	20	47	96	9,77	10	10,4
5. Łódzkie		9	52	45	50	156	6,54	39	25,0
6. Małopolskie		31	55	37	45	168	4,90	15	8,9
7. Mazowieckie		17	48	45	81	191	3,47	16	8,4
8. Opolskie		7	24	6	19	56	5,92	10	17,9
9. Podkarpackie		12	10	15	24	61	2,93	5	8,2
10. Podlaskie		17	18	20	22	77	6,72	24	31,2
11. Pomorskie		26	43	38	68	175	7,42	7	4,0
12. Śląskie		22	57	77	160	316	7,25	25	7,9
13. Świętokrzyskie		4	6	10	9	29	2,45	18	62,1
14. Warmińsko-Mazurskie		7	12	9	48	76	5,55	19	25,0
15. Wielkopolskie		56	71	110	124	361	10,33	39	10,8
16. Zachodniopomorskie		18	53	101	89	261	15,87	28	10,7

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw *

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	1	0,05	-	-	5	0,24	3	0,17
	2022 r.	8	0,44	8	0,41	2	0,10	9	0,50
1. Dolnośląskie		-	-	2	1,40	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1,08	2	1,94	-	-	1	1,01
3. Lubelskie		-	-	1	0,99	-	-	1	0,98
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		1	0,95	1	0,87	-	-	1	0,91
6. Małopolskie		1	0,56	-	-	-	-	-	-
7. Mazowieckie		1	0,35	1	0,33	-	-	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		1	0,98	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		1	1,82	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	1	0,86
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1,43	-	-	1	1,44
15. Wielkopolskie		2	1,11	-	-	1	0,49	2	1,15
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	1	1,14	2	2,60

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd *

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	21	1,08	75	3,19	154	5,53	161	5,01
	2022 r.	27	1,45	96	4,31	253	9,39	288	9,15
1.	Dolnośląskie	2	1,50	3	1,72	14	6,61	19	7,53
2.	Kujawsko-Pomorskie	3	3,00	18	15,53	33	23,88	18	10,95
3.	Lubelskie	1	0,94	1	0,86	7	5,12	13	8,12
4.	Lubuskie	-	-	3	5,56	9	13,56	12	14,39
5.	Łódzkie	2	1,79	6	4,52	36	23,04	19	10,17
6.	Małopolskie	3	1,65	1	0,45	15	5,67	14	4,86
7.	Mazowieckie	1	0,38	8	2,40	14	3,42	23	4,84
8.	Opolskie	-	-	3	5,86	4	6,05	5	6,40
9.	Podkarpackie	1	0,90	-	-	4	2,64	15	8,83
10.	Podlaskie	2	3,46	1	1,47	5	6,14	11	11,81
11.	Pomorskie	-	-	11	7,40	11	6,13	24	12,04
12.	Śląskie	3	1,53	14	5,99	19	6,43	34	9,47
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	-	1	1,30	2	2,17
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	2	2,57	6	6,39	11	9,71
15.	Wielkopolskie	3	1,68	12	5,61	50	19,53	43	14,57
16.	Zachodniopomorskie	6	7,78	13	14,02	25	22,45	25	18,39

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd *

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	161	5,23	93	3,39	99	4,31	99	4,32
	2022 r.	348	11,22	278	9,84	248	10,63	213	9,57
1.	Dolnośląskie	23	9,28	20	9,15	15	8,86	24	14,96
2.	Kujawsko-Pomorskie	22	13,59	19	12,57	18	14,14	10	8,25
3.	Lubelskie	23	14,46	24	16,30	11	8,58	11	8,76
4.	Lubuskie	16	19,09	10	13,21	8	13,40	11	19,13
5.	Łódzkie	14	7,29	18	10,03	12	7,92	9	6,32
6.	Małopolskie	22	8,03	22	8,92	23	10,98	10	5,03
7.	Mazowieckie	24	5,13	23	5,45	29	8,87	19	6,47
8.	Opolskie	10	12,99	12	16,78	6	9,43	5	7,83
9.	Podkarpackie	4	2,42	5	3,28	11	8,34	3	2,33
10.	Podlaskie	11	12,52	5	6,15	12	16,22	11	14,77
11.	Pomorskie	33	17,30	17	9,80	7	5,01	17	13,02
12.	Śląskie	38	10,47	38	11,56	33	11,86	36	13,08
13.	Świętokrzyskie	4	4,26	3	3,44	3	4,01	1	1,37
14.	Warmińsko-Mazurskie	18	16,15	3	2,95	9	10,53	6	6,92
15.	Wielkopolskie	46	15,96	33	12,65	39	18,38	26	13,21
16.	Zachodniopomorskie	40	28,94	26	20,55	12	11,86	14	14,45

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd *

Województwo	Wiek w latach								
	60-64		65-74		75+		Razem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2021 r.	129	4,91	180	4,03	63	2,33	1244	3,26
	2022 r.	255	10,21	362	8,01	133	4,86	2528	6,68
1. Dolnośląskie	25	12,82	35	9,30	9	4,41	191	6,60	
2. Kujawsko-Pomorskie	11	7,99	17	6,89	6	4,28	179	8,90	
3. Lubelskie	12	8,76	13	5,26	17	10,63	135	6,65	
4. Lubuskie	9	13,13	13	10,31	5	7,90	96	9,77	
5. Łódzkie	20	12,08	13	4,11	4	2,05	156	6,54	
6. Małopolskie	14	6,69	29	8,06	14	5,72	168	4,90	
7. Mazowieckie	13	3,97	32	5,15	3	0,75	191	3,47	
8. Opolskie	5	7,30	3	2,60	3	4,12	56	5,92	
9. Podkarpackie	7	5,15	6	2,63	4	2,70	61	2,93	
10. Podlaskie	8	9,93	10	7,82	-	-	77	6,72	
11. Pomorskie	18	12,45	26	9,69	10	6,57	175	7,42	
12. Śląskie	34	11,02	50	9,14	17	5,00	316	7,25	
13. Świętokrzyskie	6	7,02	5	3,20	4	4,11	29	2,45	
14. Warmińsko-Mazurskie	9	9,13	10	6,05	-	-	76	5,55	
15. Wielkopolskie	40	18,31	50	12,51	14	6,23	361	10,33	
16. Zachodniopomorskie	24	20,53	50	22,73	23	20,34	261	15,87	

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1	3	4	-	4	4	1	7	8
0	-	2	2	-	1	1	-	3	3
1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
2	-	-	-	-	1	1	-	1	1
3	-	1	1	-	1	1	-	2	2
4	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5-9	3	2	5	2	1	3	5	3	8
5	1	2	3	1	-	1	2	2	4
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	-	2	1	-	1	3	-	3
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	1	1	-	1	1
10-14	-	-	-	2	-	2	2	-	2
15-19	1	4	5	1	3	4	2	7	9
20-24	9	14	23	-	4	4	9	18	27
25-29	34	41	75	8	13	21	42	54	96
30-34	106	78	184	34	35	69	140	113	253
35-39	128	74	202	45	41	86	173	115	288
40-44	181	83	264	51	33	84	232	116	348
45-49	124	73	197	43	38	81	167	111	278
50-54	89	89	178	32	38	70	121	127	248
55-59	57	96	153	22	38	60	79	134	213
60-64	86	101	187	31	37	68	117	138	255
65-74	110	171	281	36	45	81	146	216	362
75+	32	66	98	15	20	35	47	86	133
Ogółem	961	895	1856	322	350	672	1283	1245	2528

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,19	0,61	0,39	-	1,04	0,50	0,11	0,80	0,44
0	-	2,24	1,09	-	1,54	0,75	-	1,94	0,95
1	1,01	-	0,52	-	-	-	0,57	-	0,29
2	-	-	-	-	1,27	0,62	-	0,57	0,28
3	-	0,97	0,47	-	1,20	0,58	-	1,07	0,52
4	-	-	-	-	1,15	0,56	-	0,51	0,25
5-9	0,54	0,38	0,46	0,44	0,23	0,34	0,50	0,31	0,41
5	0,87	1,84	1,34	1,08	-	0,55	0,96	1,02	0,99
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,81	-	0,93	1,12	-	0,57	1,50	-	0,77
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	1,15	0,56	-	0,52	0,25
10-14	-	-	-	0,41	-	0,21	0,19	-	0,10
15-19	0,20	0,85	0,52	0,23	0,74	0,48	0,22	0,80	0,50
20-24	1,77	2,77	2,27	-	0,99	0,47	0,95	1,98	1,45
25-29	5,17	6,14	5,66	1,69	3,05	2,33	3,71	4,93	4,31
30-34	12,87	9,56	11,22	6,23	6,87	6,54	10,23	8,52	9,39
35-39	13,22	7,74	10,50	7,20	6,87	7,04	10,86	7,41	9,15
40-44	19,23	8,79	14,00	8,17	5,57	6,91	14,82	7,55	11,22
45-49	14,95	8,59	11,73	7,32	6,81	7,07	11,78	7,89	9,84
50-54	13,61	12,88	13,23	6,34	7,85	7,08	10,44	10,81	10,63
55-59	9,43	14,10	11,90	4,58	8,26	6,38	7,28	11,75	9,57
60-64	12,65	12,11	12,35	6,26	7,57	6,91	9,96	10,43	10,21
65-74	8,89	9,95	9,51	4,89	5,43	5,17	7,40	8,48	8,01
75+	5,23	5,57	5,45	4,67	3,25	3,74	5,04	4,77	4,86
Ogółem	9,01	7,52	8,23	4,23	4,57	4,40	7,02	6,37	6,68

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,1	0,3	0,2	-	1,1	0,6	0,1	0,6	0,3
0	-	0,2	0,1	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
1	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,0
2	-	-	-	-	0,3	0,1	-	0,1	0,0
3	-	0,1	0,1	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
4	-	-	-	-	0,3	0,1	-	0,1	0,0
5-9	0,3	0,2	0,3	0,6	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3
5	0,1	0,2	0,2	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0,2	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	0,3	0,1	-	0,1	0,0
10-14	-	-	-	0,6	-	0,3	0,2	-	0,1
15-19	0,1	0,4	0,3	0,3	0,9	0,6	0,2	0,6	0,4
20-24	0,9	1,6	1,2	-	1,1	0,6	0,7	1,4	1,1
25-29	3,5	4,6	4,0	2,5	3,7	3,1	3,3	4,3	3,8
30-34	11,0	8,7	9,9	10,6	10,0	10,3	10,9	9,1	10,0
35-39	13,3	8,3	10,9	14,0	11,7	12,8	13,5	9,2	11,4
40-44	18,8	9,3	14,2	15,8	9,4	12,5	18,1	9,3	13,8
45-49	12,9	8,2	10,6	13,4	10,9	12,1	13,0	8,9	11,0
50-54	9,3	9,9	9,6	9,9	10,9	10,4	9,4	10,2	9,8
55-59	5,9	10,7	8,2	6,8	10,9	8,9	6,2	10,8	8,4
60-64	8,9	11,3	10,1	9,6	10,6	10,1	9,1	11,1	10,1
65-74	11,4	19,1	15,1	11,2	12,9	12,1	11,4	17,3	14,3
75+	3,3	7,4	5,3	4,7	5,7	5,2	3,7	6,9	5,3
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - RAZEM (B17.1; B18.2) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	52	2,1
II	78	3,1
III	201	8,0
IV	166	6,6
V	209	8,3
VI	213	8,4
VII	181	7,2
VIII	231	9,1
IX	249	9,8
X	359	14,2
XI	281	11,1
XII	308	12,2
Ogółem	2528	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1856	8,23
Miasto < 20 tys.	347	7,00
Miasto 20-49 tys.	341	8,51
Miasto 50-99 tys.	263	8,57
Miasto ≥ 100 tys.	905	8,60
WIEŚ	672	4,40
OGÓŁEM	2528	6,68

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw *

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2021 r.	885	3,88	359	2,34	1244	3,26
	2022 r.	1856	8,23	672	4,40	2528	6,68
1. Dolnośląskie		150	7,67	41	4,38	191	6,60
2. Kujawsko-Pomorskie		120	10,24	59	7,03	179	8,90
3. Lubelskie		75	7,99	60	5,50	135	6,65
4. Lubuskie		70	11,07	26	7,43	96	9,77
5. Łódzkie		117	7,93	39	4,29	156	6,54
6. Małopolskie		115	7,00	53	2,97	168	4,90
7. Mazowieckie		138	3,87	53	2,73	191	3,47
8. Opolskie		42	8,39	14	3,15	56	5,92
9. Podkarpackie		34	3,97	27	2,20	61	2,93
10. Podlaskie		61	8,74	16	3,57	77	6,72
11. Pomorskie		136	9,19	39	4,44	175	7,42
12. Śląskie		267	8,06	49	4,68	316	7,25
13. Świętokrzyskie		19	3,58	10	1,54	29	2,45
14. Warmińsko-Mazurskie		52	6,42	24	4,29	76	5,55
15. Wielkopolskie		239	12,78	122	7,50	361	10,33
16. Zachodniopomorskie		221	19,70	40	7,64	261	15,87

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - OSTRE (17.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	2	8	4	2	16	0,04	11	68,8
	2022 r.	1	8	5	11	25	0,07	16	64,0
1. Dolnośląskie		-	2	1	2	5	0,17	4	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	2	3	0,15	2	66,7
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		1	1	-	1	3	0,09	2	66,7
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,02	-	-
8. Opolskie		-	-	-	2	2	0,21	1	50,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		-	2	-	-	2	0,05	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,06	1	50,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	2	1	4	0,24	2	50,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	173	376	415	264	1228	3,22	167	13,6
	2022 r.	330	580	656	937	2503	6,62	364	14,5
1. Dolnośląskie		25	44	46	71	186	6,43	45	24,2
2. Kujawsko-Pomorskie		42	54	37	45	178	8,85	57	32,0
3. Lubelskie		23	25	43	41	132	6,50	16	12,1
4. Lubuskie		15	14	20	47	96	9,77	10	10,4
5. Łódzkie		9	52	45	50	156	6,54	39	25,0
6. Małopolskie		30	54	37	44	165	4,81	13	7,9
7. Mazowieckie		17	47	45	81	190	3,45	16	8,4
8. Opolskie		7	24	6	17	54	5,71	9	16,7
9. Podkarpackie		12	10	15	23	60	2,88	5	8,3
10. Podlaskie		17	18	20	22	77	6,72	24	31,2
11. Pomorskie		26	43	38	68	175	7,42	7	4,0
12. Śląskie		22	55	77	160	314	7,20	23	7,3
13. Świętokrzyskie		4	6	10	9	29	2,45	18	62,1
14. Warmińsko-Mazurskie		7	11	9	48	75	5,47	18	24,0
15. Wielkopolskie		56	71	109	123	359	10,27	38	10,6
16. Zachodniopomorskie		18	52	99	88	257	15,62	26	10,1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	2	1	5	8	0,02	6	75,0
	2022 r.	7	21	16	10	54	0,14	49	90,7
1. Dolnośląskie		-	-	1	2	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	-	-	-	3	0,15	2	66,7
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
6. Małopolskie		-	8	8	2	18	0,52	17	94,4
7. Mazowieckie		-	4	-	2	6	0,11	6	100,0
9. Podkarpackie		1	1	1	1	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		3	1	-	2	6	0,52	3	50,0
11. Pomorskie		-	2	-	-	2	0,08	2	100,0
12. Śląskie		-	4	-	1	5	0,11	5	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	4	-	5	0,14	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	10	14	15	18	57	0,15	45	78,9
	2022 r.	18	42	33	39	132	0,35	95	72,0
1. Dolnośląskie		4	5	9	5	23	0,80	22	95,7
2. Kujawsko-Pomorskie		3	2	4	1	10	0,50	10	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		-	3	3	2	8	0,34	8	100,0
6. Małopolskie		5	1	5	3	14	0,41	2	14,3
7. Mazowieckie		1	5	-	3	9	0,16	4	44,4
8. Opolskie		-	-	1	2	3	0,32	3	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	3	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		1	5	-	1	7	0,61	5	71,4
11. Pomorskie		1	4	3	9	17	0,72	6	35,3
12. Śląskie		-	-	2	-	2	0,05	2	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	-	3	6	0,44	2	33,3
15. Wielkopolskie		2	11	2	2	17	0,49	16	94,1
16. Zachodniopomorskie		1	2	3	3	9	0,55	8	88,9

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24) - cd

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	14	15	15	18	62	0,16	48	77,4
	2022 r.	27	36	30	21	114	0,30	93	81,6
1. Dolnośląskie		4	5	8	5	22	0,76	22	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	1	4	1	10	0,50	10	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		0	2	1	0	3	0,31	2	66,7
5. Łódzkie		2	3	3	0	8	0,34	8	100,0
6. Małopolskie		4	1	3	3	11	0,32	7	63,6
7. Mazowieckie		2	3	0	0	5	0,09	3	60,0
8. Opolskie		0	0	2	1	3	0,32	3	100,0
9. Podkarpackie		0	0	2	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		4	3	0	0	7	0,61	4	57,1
11. Pomorskie		1	5	4	2	12	0,51	5	41,7
12. Śląskie		0	2	0	0	2	0,05	2	100,0
13. Świętokrzyskie		0	0	0	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	0	2	5	0,36	2	40,0
15. Wielkopolskie		4	8	2	2	16	0,46	15	93,8
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	3	6	0,36	6	100,0

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia *

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia						
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	PWID	Hetero	MTCT	Inna **	Brak danych	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
10-19	1	1	2	-	-	-	2	-	-	2
20-29	6	2	8	2	1	-	-	-	5	8
30-39	36	6	42	10	3	9	-	1	19	42
40-49	24	14	38	4	2	6	-	1	25	38
50-59	11	6	17	2	-	4	-	-	11	17
60-69	4	1	5	-	-	1	-	-	4	5
70+	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Ogółem	84	30	114	18	6	20	3	2	65	114

MSM - mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami; PWID - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażeni drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych; MTCT - zakażenia wertrykalne; ** kontakty seksualne, brak dokładnych danych

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	179	243	441	374	1237	3,24	231	18,7
	2022 r.	305	607	774	675	2361	6,24	376	15,9
1.	Dolnośląskie	46	82	129	87	344	11,89	55	16,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	18	34	40	32	124	6,16	41	33,1
3.	Lubelskie	15	18	13	8	54	2,66	7	13,0
4.	Lubuskie	10	24	14	22	70	7,12	12	17,1
5.	Łódzkie	42	40	52	41	175	7,34	35	20,0
6.	Małopolskie	46	100	105	117	368	10,73	9	2,4
7.	Mazowieckie	25	78	111	145	359	6,51	29	8,1
8.	Opolskie	4	6	5	9	24	2,54	8	33,3
9.	Podkarpackie	6	17	14	13	50	2,40	8	16,0
10.	Podlaskie	2	18	4	14	38	3,32	14	36,8
11.	Pomorskie	20	73	25	74	192	8,14	14	7,3
12.	Śląskie	-	-	68	-	68	1,56	12	17,6
13.	Świętokrzyskie	1	4	3	3	11	0,93	6	54,5
14.	Warmińsko-Mazurskie	9	7	8	16	40	2,92	5	12,5
15.	Wielkopolskie	46	64	57	46	213	6,09	89	41,8
16.	Zachodniopomorskie	15	42	126	48	231	14,04	32	13,9

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Grupa badanych	Liczba badań w kierunku HIV ^a		
	badania przesiewowe ogółem	dotatnie testy potwierdzenia ^b	częstość potwierdzeń ^c
Badania z poradni chorób przenoszonych drogą płciową	3217	22	0,68
Badania z poradni POZ, poradni chorób zakaźnych, innych poradni oraz ze szpitali	206286	2403	1,16
Badania z punktów konsultacyjno-diagnostycznych	5185	153	2,95
Badania z ośrodków leczenia uzależnień	2763	11	0,40
Osoby osadzone w więzieniach / aresztach	841	18	2,14
Kobiety w ciąży	14438	3	0,02
Inni / brak danych	425205	1474	0,35
Osoby z w/w grup: ogółem ^d	657935	4084	0,62
w tym: mężczyźni	140448	2956	2,10
kobiety	344007	872	0,25
Dawcy krwi (liczba donacji)	640419	39	0,006
Obywatele polscy: ogółem	1298354	4123	0,32
Obcokrajowcy	6827	126	1,85

a - na podstawie rocznych sprawozdań z laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV (dane niepełne); b - np. Western-Blot lub PCR; c - liczba dodatnich testów potwierdzenia w stosunku do liczby wykonanych testów przesiewowych (w przeliczeniu na 100 badań przesiewowych); d - w 173480 przypadkach brak danych o płci

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	99	90	153	142	484	1,3	9	1,86
	2022 r.	154	306	246	216	922	2,4	20	2,17
1. Dolnośląskie		1	12	9	7	29	1,0	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		3	16	4	7	30	1,5	-	-
3. Lubelskie		8	23	12	24	67	3,3	3	4,48
4. Lubuskie		2	10	7	5	24	2,4	3	12,50
5. Łódzkie		8	13	15	4	40	1,7	1	2,50
6. Małopolskie		11	41	26	25	103	3,0	-	-
7. Mazowieckie		39	51	67	30	187	3,4	2	1,07
8. Opolskie		2	9	2	2	15	1,6	-	-
9. Podkarpackie		7	8	7	9	31	1,5	2	6,45
10. Podlaskie		5	6	7	8	26	2,3	1	3,85
11. Pomorskie		12	23	18	15	68	2,9	3	4,41
12. Śląskie		22	42	38	38	140	3,2	1	0,71
13. Świętokrzyskie		11	9	3	13	36	3,0	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	7	6	3	18	1,3	1	5,56
15. Wielkopolskie		12	21	13	14	60	1,7	1	1,67
16. Zachodniopomorskie		9	15	12	12	48	2,9	2	4,17

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	92	47	139	67	27	94	159	74	233
0	1	1	2	1	-	1	2	1	3
1	8	5	13	8	5	13	16	10	26
2	16	6	22	14	2	16	30	8	38
3	29	14	43	19	11	30	48	25	73
4	38	21	59	25	9	34	63	30	93
5-9	106	75	181	84	52	136	190	127	317
5	36	25	61	31	16	47	67	41	108
6	24	15	39	19	6	25	43	21	64
7	22	19	41	15	11	26	37	30	67
8	11	9	20	12	10	22	23	19	42
9	13	7	20	7	9	16	20	16	36
10-14	45	37	82	43	15	58	88	52	140
15-19	20	17	37	12	10	22	32	27	59
20-24	7	8	15	5	5	10	12	13	25
25-29	9	14	23	3	3	6	12	17	29
30-34	10	13	23	1	5	6	11	18	29
35-39	5	16	21	1	3	4	6	19	25
40-44	11	5	16	1	3	4	12	8	20
45-49	4	2	6	2	4	6	6	6	12
50-54	1	7	8	1	1	2	2	8	10
55-59	2	4	6	2	-	2	4	4	8
60-64	1	2	3	-	3	3	1	5	6
65-74	1	3	4	2	-	2	3	3	6
75+	2	-	2	1	-	1	3	-	3
Ogółem	316	250	566	225	131	356	541	381	922

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	54	5,9	33	3,6
II	60	6,6	45	4,9
III	94	10,4	76	8,2
IV	105	11,6	114	12,4
V	96	10,6	91	9,9
VI	105	11,6	101	11,0
VII	82	9,0	113	12,3
VIII	64	7,0	73	7,9
IX	63	6,9	60	6,5
X	69	7,6	73	7,9
XI	68	7,5	82	8,9
XII	48	5,3	61	6,6
Ogółem	908	100,0	922	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	316	3,0	250	2,1	566	2,5
Miasto < 20 tys.	77	3,2	61	2,4	138	2,8
Miasto 20-49 tys.	66	3,5	43	2,0	109	2,7
Miasto 50-99 tys.	38	2,6	33	2,0	71	2,3
Miasto ≥ 100 tys.	135	2,7	113	2,0	248	2,4
WIEŚ	225	3,0	131	1,7	356	2,3
OGÓŁEM	541	3,0	381	1,9	922	2,4

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	46	16	62	95	45	140	5	1	6	13	12	25	233
0	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
1	6	4	10	8	3	11	-	1	1	2	2	4	26
2	11	2	13	16	6	22	1	-	1	2	-	2	38
3	14	5	19	30	13	43	1	-	1	3	7	10	73
4	14	4	18	41	23	64	2	-	2	6	3	9	93
5-9	38	27	65	67	42	109	64	43	107	21	15	36	317
5	18	13	31	29	15	44	13	7	20	7	6	13	108
6	8	3	11	16	8	24	15	6	21	4	4	8	64
7	5	5	10	5	3	8	22	17	39	5	5	10	67
8	5	4	9	11	6	17	4	9	13	3	-	3	42
9	2	2	4	6	10	16	10	4	14	2	-	2	36
10-14	15	5	20	11	8	19	52	32	84	10	7	17	140
15-19	1	4	5	-	-	-	21	18	39	10	5	15	59
20-24	3	4	7	3	1	4	2	1	3	4	7	11	25
25-29	5	7	12	1	1	2	-	1	1	6	8	14	29
30-34	4	8	12	-	-	-	1	-	1	6	10	16	29
35-39	2	10	12	1	1	2	-	1	1	3	7	10	25
40-44	4	5	9	-	-	-	1	-	1	7	3	10	20
45-49	3	2	5	-	-	-	-	-	-	3	4	7	12
50-54	1	6	7	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10
55-59	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
60-64	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6
65-74	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
75+	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
Ogółem	131	103	234	178	98	276	146	97	243	86	83	169	922

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	80	71	151	102	59	161	70	56	126	64	64	128	566
Miasto < 20 tys.	20	20	40	29	13	42	15	20	35	13	8	21	138
Miasto 20-49 tys.	19	14	33	22	6	28	16	12	28	9	11	20	109
Miasto 50-99 tys.	14	13	27	10	9	19	10	7	17	4	4	8	71
Miasto ≥ 100 tys.	27	24	51	41	31	72	29	17	46	38	41	79	248
WIEŚ	51	32	83	76	39	115	76	41	117	22	19	41	356
OGÓŁEM	131	103	234	178	98	276	146	97	243	86	83	169	922

WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1	-	-	1	2	0,005	2	100,0
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	2	-	-	-	2	0,005	2	100,0
	2022 r.	-	-	-	1	1	0,003	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,048	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	71	164	323	404	962	2,52	951	98,9
	2022 r.	363	607	542	704	2216	5,86	2196	99,1
1. Dolnośląskie		16	30	38	54	138	4,77	134	97,1
2. Kujawsko-Pomorskie		16	39	24	47	126	6,26	124	98,4
3. Lubelskie		6	17	8	23	54	2,66	54	100,0
4. Lubuskie		9	20	27	23	79	8,04	76	96,2
5. Łódzkie		14	44	19	43	120	5,03	120	100,0
6. Małopolskie		12	46	47	54	159	4,64	158	99,4
7. Mazowieckie		77	74	87	106	344	6,24	342	99,4
8. Opolskie		9	11	20	12	52	5,50	50	96,2
9. Podkarpackie		15	28	24	28	95	4,56	95	100,0
10. Podlaskie		18	24	11	26	79	6,89	79	100,0
11. Pomorskie		27	59	48	56	190	8,06	190	100,0
12. Śląskie		37	68	61	60	226	5,18	226	100,0
13. Świętokrzyskie		9	16	13	15	53	4,48	52	98,1
14. Warmińsko-Mazurskie		9	14	15	19	57	4,16	57	100,0
15. Wielkopolskie		47	71	48	77	243	6,95	242	99,6
16. Zachodniopomorskie		42	46	52	61	201	12,22	197	98,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	10	16	45	52	123	0,32	123	100,0
	2022 r.	30	70	46	62	208	0,55	208	100,0
1. Dolnośląskie		3	3	5	3	14	0,48	14	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	4	2	4	11	0,55	11	100,0
3. Lubelskie		1	5	-	1	7	0,34	7	100,0
4. Lubuskie		1	1	3	2	7	0,71	7	100,0
5. Łódzkie		2	9	2	4	17	0,71	17	100,0
6. Małopolskie		1	9	4	11	25	0,73	25	100,0
7. Mazowieckie		4	8	6	12	30	0,54	30	100,0
8. Opolskie		-	1	3	2	6	0,63	6	100,0
9. Podkarpackie		-	2	2	2	6	0,29	6	100,0
10. Podlaskie		2	-	-	1	3	0,26	3	100,0
11. Pomorskie		-	9	4	3	16	0,68	16	100,0
12. Śląskie		4	8	5	6	23	0,53	23	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	1	4	0,34	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	1	3	8	0,58	8	100,0
15. Wielkopolskie		3	5	4	4	16	0,46	16	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	2	5	3	15	0,91	15	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3	2	5	5	3	8	8	5	13
0	-	1	1	3	1	4	3	2	5
1	1	-	1	1	1	2	2	1	3
2	1	1	2	1	-	1	2	1	3
3	1	-	1	-	1	1	1	1	2
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	4	1	5	1	1	2	5	2	7
5	2	1	3	-	1	1	2	2	4
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	1	-	1	1	-	1
8	1	-	1	-	-	-	1	-	1
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	2	-	2	-	1	1	2	1	3
15-19	-	-	-	1	-	1	1	-	1
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	1	1	3	2	5	3	3	6
30-34	8	3	11	3	3	6	11	6	17
35-39	7	5	12	5	4	9	12	9	21
40-44	5	4	9	4	-	4	9	4	13
45-49	2	1	3	3	-	3	5	1	6
50-54	7	3	10	1	5	6	8	8	16
55-59	5	9	14	2	3	5	7	12	19
60-64	8	4	12	8	6	14	16	10	26
65-74	13	15	28	11	9	20	24	24	48
75+	2	7	9	1	2	3	3	9	12
Ogółem	66	55	121	48	39	87	114	94	208

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	9	5,4	8	3,8
II	10	6,0	11	5,3
III	16	9,6	11	5,3
IV	22	13,2	26	12,5
V	15	9,0	27	13,0
VI	22	13,2	17	8,2
VII	8	4,8	16	7,7
VIII	10	6,0	14	6,7
IX	15	9,0	16	7,7
X	18	10,8	24	11,5
XI	9	5,4	16	7,7
XII	13	7,8	22	10,6
Ogółem	167	100,0	208	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	121	0,54
Miasto < 20 tys.	27	0,54
Miasto 20-49 tys.	15	0,37
Miasto 50-99 tys.	13	0,42
Miasto ≥ 100 tys.	66	0,63
WIEŚ	87	0,57
OGÓŁEM	208	0,55

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	43	112	230	265	650	1,70	643	98,9
	2022 r.	255	406	341	457	1459	3,86	1450	99,4
1. Dolnośląskie		6	23	24	30	83	2,87	83	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		14	23	14	34	85	4,23	83	97,6
3. Lubelskie		4	9	5	18	36	1,77	36	100,0
4. Lubuskie		6	13	17	11	47	4,78	45	95,7
5. Łódzkie		10	34	13	33	90	3,77	90	100,0
6. Małopolskie		8	29	22	30	89	2,60	89	100,0
7. Mazowieckie		60	56	55	76	247	4,48	245	99,2
8. Opolskie		3	4	11	5	23	2,43	22	95,7
9. Podkarpackie		10	18	20	16	64	3,07	64	100,0
10. Podlaskie		16	23	10	18	67	5,85	67	100,0
11. Pomorskie		23	39	31	36	129	5,47	129	100,0
12. Śląskie		21	51	41	44	157	3,60	157	100,0
13. Świętokrzyskie		8	15	9	11	43	3,64	42	97,7
14. Warmińsko-Mazurskie		9	10	13	14	46	3,36	46	100,0
15. Wielkopolskie		23	28	22	37	110	3,15	110	100,0
16. Zachodniopomorskie		34	31	34	44	143	8,69	142	99,3

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	25	56	109	133	323	0,85	318	98,5
	2022 r.	139	205	221	288	853	2,25	841	98,6
1. Dolnośląskie		9	12	15	26	62	2,14	58	93,5
2. Kujawsko-Pomorskie		2	17	14	19	52	2,58	52	100,0
3. Lubelskie		1	4	3	4	12	0,59	12	100,0
4. Lubuskie		2	7	12	14	35	3,56	34	97,1
5. Łódzkie		4	6	5	8	23	0,96	23	100,0
6. Małopolskie		4	10	22	18	54	1,57	53	98,1
7. Mazowieckie		36	30	35	36	137	2,49	136	99,3
8. Opolskie		6	7	10	6	29	3,07	28	96,6
9. Podkarpackie		6	10	3	11	30	1,44	30	100,0
10. Podlaskie		1	1	1	8	11	0,96	11	100,0
11. Pomorskie		6	18	23	25	72	3,05	72	100,0
12. Śląskie		17	12	19	13	61	1,40	61	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	4	4	9	0,76	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	3	5	0,36	5	100,0
15. Wielkopolskie		23	42	25	50	140	4,00	139	99,3
16. Zachodniopomorskie		21	28	29	43	121	7,36	118	97,5

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	2	5	23	22	52	0,14	50	96,2
	2022 r.	20	37	43	49	149	0,39	144	96,6
1. Dolnośląskie		-	1	3	10	14	0,48	12	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		2	3	3	2	10	0,50	9	90,0
3. Lubelskie		1	-	1	4	6	0,30	6	100,0
4. Lubuskie		-	-	5	4	9	0,92	8	88,9
5. Łódzkie		-	3	2	1	6	0,25	6	100,0
6. Małopolskie		1	4	2	4	11	0,32	11	100,0
7. Mazowieckie		1	2	10	4	17	0,31	17	100,0
8. Opolskie		1	1	4	-	6	0,63	6	100,0
9. Podkarpackie		-	1	2	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		2	-	-	1	3	0,26	3	100,0
11. Pomorskie		4	6	1	3	14	0,59	14	100,0
12. Śląskie		4	5	2	5	16	0,37	16	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	2	-	3	0,22	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	7	2	7	17	0,49	17	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	3	4	3	12	0,73	11	91,7

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	3	3	0,01	3	100,0
	2022 r.	2	4	6	4	16	0,04	16	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	1	-	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,11	1	100,0
11. Pomorskie		2	-	-	1	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	1	-	2	0,15	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	1	3	1	-	1	3	1	4
0	-	-	-	1	-	1	1	-	1
1	1	1	2	-	-	-	1	1	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	1	1	-	-	-	-	1	1
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	1	1	-	-	-	-	1	1
35-39	-	1	1	-	-	-	-	1	1
40-44	1	-	1	-	-	-	1	-	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	1	1	-	1	1
55-59	-	1	1	-	-	-	-	1	1
60-64	1	-	1	-	1	1	1	1	2
65-74	1	-	1	-	1	1	1	1	2
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	6	6	12	1	3	4	7	9	16

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	7,7	-	-
II	1	7,7	1	6,3
III	-	-	1	6,3
IV	2	15,4	2	12,5
V	1	7,7	-	-
VI	2	15,4	2	12,5
VII	1	7,7	-	-
VIII	1	7,7	2	12,5
IX	1	7,7	4	25,0
X	2	15,4	1	6,3
XI	1	7,7	3	18,8
XII	-	-	-	-
Ogółem	13	100,0	16	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	12	0,05
Miasto < 20 tys.	3	0,06
Miasto 20-49 tys.	1	0,02
Miasto 50-99 tys.	3	0,10
Miasto ≥ 100 tys.	5	0,05
WIEŚ	4	0,03
OGÓŁEM	16	0,04

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	2	1	17	10	30	0,08	29	96,7
	2022 r.	16	22	31	19	88	0,23	85	96,6
1. Dolnośląskie		-	1	2	2	5	0,17	4	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	3	2	8	0,40	7	87,5
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	4	1	5	0,51	4	80,0
5. Łódzkie		-	2	2	-	4	0,17	4	100,0
6. Małopolskie		1	2	1	3	7	0,20	7	100,0
7. Mazowieckie		1	2	6	1	10	0,18	10	100,0
8. Opolskie		-	-	3	-	3	0,32	3	100,0
9. Podkarpackie		-	1	2	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		2	-	-	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		2	3	1	3	9	0,38	9	100,0
12. Śląskie		4	2	-	3	9	0,21	9	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	5	2	2	1	0,03	10	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	4	1	9	0,55	9	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	4	9	10	23	0,06	22	95,7
	2022 r.	4	14	12	31	61	0,16	58	95,1
1. Dolnośląskie		-	-	1	9	10	0,35	8	80,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	4	4	0,20	4	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	3	4	0,41	4	100,0
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	2	3	0,09	3	100,0
7. Mazowieckie		1	1	4	2	8	0,15	8	100,0
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,21	2	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
11. Pomorskie		1	3	-	-	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		-	2	2	4	8	0,18	8	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	2	-	4	6	0,17	6	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	2	2	1	6	0,36	5	83,3

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	49	54	105	112	320	0,84	318	99,4
	2022 r.	68	148	123	164	503	1,33	500	99,4
1. Dolnośląskie		4	5	8	11	28	0,97	28	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	7	17	15	42	2,09	42	100,0
3. Lubelskie		2	8	5	4	19	0,94	19	100,0
4. Lubuskie		1	5	4	6	16	1,63	15	93,8
5. Łódzkie		3	11	7	10	31	1,30	31	100,0
6. Małopolskie		7	24	8	23	62	1,81	62	100,0
7. Mazowieckie		8	15	18	20	61	1,11	61	100,0
8. Opolskie		1	6	5	5	17	1,80	17	100,0
9. Podkarpackie		5	6	9	10	30	1,44	28	93,3
10. Podlaskie		5	-	3	2	10	0,87	10	100,0
11. Pomorskie		6	14	10	10	40	1,70	40	100,0
12. Śląskie		6	22	10	18	56	1,28	56	100,0
13. Świętokrzyskie		2	4	1	2	9	0,76	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	10	5	5	24	1,75	24	100,0
15. Wielkopolskie		6	7	7	16	36	1,03	36	100,0
16. Zachodniopomorskie		5	4	6	7	22	1,34	22	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	24	21	34	32	111	0,29	109	98,2
	2022 r.	20	51	46	63	180	0,48	177	98,3
1. Dolnośląskie		-	2	1	4	7	0,24	7	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	1	11	9	23	1,14	23	100,0
3. Lubelskie		1	2	3	2	8	0,39	8	100,0
4. Lubuskie		-	2	-	1	3	0,31	2	66,7
5. Łódzkie		1	-	3	4	8	0,34	8	100,0
6. Małopolskie		3	8	3	8	22	0,64	22	100,0
7. Mazowieckie		3	4	5	4	16	0,29	16	100,0
8. Opolskie		1	5	1	3	10	1,06	10	100,0
9. Podkarpackie		4	2	4	8	18	0,86	16	88,9
10. Podlaskie		1	-	3	-	4	0,35	4	100,0
11. Pomorskie		1	2	2	2	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		1	13	4	9	27	0,62	27	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	1	-	3	0,25	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	4	2	1	8	0,58	8	100,0
15. Wielkopolskie		1	2	2	7	12	0,34	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	1	1	4	0,24	4	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	12	7	19	3	1	4	15	8	23
0	10	5	15	3	-	3	13	5	18
1	1	1	2	-	-	-	1	1	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	-	1	1	1	1	2
4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
5-9	3	2	5	-	-	-	3	2	5
5	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6	1	1	2	-	-	-	1	1	2
7	1	1	2	-	-	-	1	1	2
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	1	4	3	1	4	6	2	8
15-19	-	-	-	2	1	3	2	1	3
20-24	-	-	-	1	-	1	1	-	1
25-29	1	1	2	2	1	3	3	2	5
30-34	3	1	4	3	4	7	6	5	11
35-39	1	-	1	2	2	4	3	2	5
40-44	3	1	4	3	1	4	6	2	8
45-49	4	7	11	2	2	4	6	9	15
50-54	3	1	4	3	3	6	6	4	10
55-59	3	6	9	4	4	8	7	10	17
60-64	6	2	8	7	2	9	13	4	17
65-74	10	13	23	7	5	12	17	18	35
75+	4	7	11	4	2	6	8	9	17
Ogółem	56	49	105	46	29	75	102	78	180

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	5	3,0	6	3,3
II	10	6,0	5	2,8
III	20	11,9	9	5,0
IV	15	8,9	17	9,4
V	18	10,7	14	7,8
VI	15	8,9	20	11,1
VII	21	12,5	20	11,1
VIII	16	9,5	8	4,4
IX	19	11,3	18	10,0
X	12	7,1	15	8,3
XI	9	5,4	32	17,8
XII	8	4,8	16	8,9
Ogółem	168	100,0	180	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	105	0,47
Miasto < 20 tys.	19	0,38
Miasto 20-49 tys.	21	0,52
Miasto 50-99 tys.	21	0,68
Miasto ≥ 100 tys.	44	0,42
WIEŚ	75	0,49
OGÓŁEM	180	0,48

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	12	7	19	13	51	0,13	49	96,1
	2022 r.	8	19	25	26	78	0,21	76	97,4
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	7	7	15	0,75	15	100,0
3. Lubelskie		1	1	2	1	5	0,25	5	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	1	2	0,20	1	50,0
5. Łódzkie		-	-	2	4	6	0,25	6	100,0
6. Małopolskie		1	5	1	2	9	0,26	9	100,0
7. Mazowieckie		2	1	4	3	10	0,18	10	100,0
8. Opolskie		-	1	-	1	2	0,21	2	100,0
9. Podkarpackie		2	2	1	-	5	0,24	4	80,0
10. Podlaskie		-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	4	2	3	10	0,23	10	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	1	2	0,15	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	1	2	4	0,11	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	0,12	2	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	12	14	15	19	60	0,16	60	100,0
	2022 r.	12	32	21	37	102	0,27	101	99,0
1. Dolnośląskie		-	2	-	3	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	4	2	8	0,40	8	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,15	3	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	1	-	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		2	3	2	6	13	0,38	13	100,0
7. Mazowieckie		1	3	1	1	6	0,11	6	100,0
8. Opolskie		1	4	1	2	8	0,85	8	100,0
9. Podkarpackie		2	-	3	8	13	0,62	12	92,3
10. Podlaskie		1	-	1	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	1	2	2	6	0,25	6	100,0
12. Śląskie		-	9	2	6	17	0,39	17	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	-	-	2	0,17	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	2	-	6	0,44	6	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	1	5	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	1	2	0,12	2	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A52.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	5	7	11	10	33	0,09	33	100,0
	2022 r.	2	9	11	12	34	0,09	34	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	1	3	0,15	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	1	1	3	0,31	3	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	1	3	0,13	3	100,0
6. Małopolskie		-	4	-	3	7	0,20	7	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		2	3	2	3	10	0,42	10	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	565854	526250	632125	1249564	2973793	7792,5	7992	0,27
	2022 r.	910953	1008148	696119	2087908	4703128	12433,1	20434	0,43
1. Dolnośląskie		47832	47233	36258	101007	232330	8033,4	1983	0,85
2. Kujawsko-Pomorskie		55419	61494	46117	134996	298026	14815,0	1914	0,64
3. Lubelskie		30564	29338	25298	76572	161772	7967,1	460	0,28
4. Lubuskie		9135	10224	7303	35251	61913	6300,6	339	0,55
5. Łódzkie		36882	36721	19746	82292	175641	7362,5	662	0,38
6. Małopolskie		80506	81476	51443	170332	383757	11191,7	1290	0,34
7. Mazowieckie		169622	193712	128755	332446	824535	14960,3	1300	0,16
8. Opolskie		11697	13499	8533	26141	59870	6334,2	83	0,14
9. Podkarpackie		16124	11992	7361	32990	68467	3289,2	621	0,91
10. Podlaskie		13985	12335	7953	48549	82822	7228,1	717	0,87
11. Pomorskie		158445	201678	137455	355510	853088	36171,5	3787	0,44
12. Śląskie		92611	92730	71458	267476	524275	12024,8	1914	0,37
13. Świętokrzyskie		19748	24091	15859	37054	96752	8184,3	514	0,53
14. Warmińsko-Mazurskie		19510	19338	12479	56004	107331	7835,0	1217	1,13
15. Wielkopolskie		139869	156268	110192	299463	705792	20186,8	3185	0,45
16. Zachodniopomorskie		9004	16019	9909	31825	66757	4058,0	448	0,67

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	229954	261915	336294	605079	1433242	24475,8	5126	0,36
	2022 r.	390600	515674	293984	1035979	2236237	38143,8	13993	0,63
1. Dolnośląskie		17046	21767	13249	44286	96348	22751,5	1397	1,45
2. Kujawsko-Pomorskie		23723	33299	20377	66745	144144	46742,3	1423	0,99
3. Lubelskie		12670	14833	10582	36942	75027	24565,6	281	0,37
4. Lubuskie		4735	6267	4025	19243	34270	22880,8	241	0,70
5. Łódzkie		14924	19001	8550	38522	80997	23452,8	418	0,52
6. Małopolskie		35272	41609	21544	85837	184262	32849,4	936	0,51
7. Mazowieckie		72006	97180	52029	162301	383516	42328,1	933	0,24
8. Opolskie		4726	6562	3596	12736	27620	20953,6	45	0,16
9. Podkarpackie		6616	6063	2710	16505	31894	9733,4	429	1,35
10. Podlaskie		5481	6162	3535	23270	38448	21922,1	480	1,25
11. Pomorskie		73936	104538	60116	184151	422741	107169,8	2088	0,49
12. Śląskie		37616	46519	30419	133465	248019	38692,9	1342	0,54
13. Świętokrzyskie		8508	12946	6875	19981	48310	28961,1	308	0,64
14. Warmińsko-Mazurskie		7996	9944	5654	27348	50942	24252,7	917	1,80
15. Wielkopolskie		61907	81064	46701	149867	339539	58762,2	2432	0,72
16. Zachodniopomorskie		3438	7920	4022	14780	30160	12659,1	323	1,07

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/ (U07.1-U07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	998977	583405	29344	1222561	2834287	7426,9	196795	6,94
	2022 r.	1947717	50478	273481	74227	2345903	6201,6	112104	4,8
1. Dolnośląskie		157527	4388	18367	5788	186070	6433,8	7051	3,8
2. Kujawsko-Pomorskie		126446	1773	13918	4385	146522	7283,7	4172	2,8
3. Lubelskie		102871	3806	17817	4775	129269	6366,3	10201	7,9
4. Lubuskie		50757	1195	6189	2462	60603	6167,3	1894	3,1
5. Łódzkie		119874	2752	17784	5157	145567	6101,9	10162	7,0
6. Małopolskie		152081	4561	24858	5814	187314	5462,8	9127	4,9
7. Mazowieckie		315010	10344	47240	10893	383487	6958,0	25922	6,8
8. Opolskie		46634	1387	6506	2284	56811	6010,6	2369	4,2
9. Podkarpackie		71666	1986	12759	2844	89255	4287,8	7509	8,4
10. Podlaskie		40880	1687	10996	2458	56021	4889,1	5212	9,3
11. Pomorskie		123330	2831	13747	3517	143425	6081,3	4081	2,8
12. Śląskie		223024	5958	32008	8892	269882	6190,0	6024	2,2
13. Świętokrzyskie		45177	1561	9631	2433	58802	4974,1	5360	9,1
14. Warmińsko-Mazurskie		71640	1196	10778	2404	86018	6279,2	3746	4,4
15. Wielkopolskie		201626	2787	20047	6396	230856	6602,9	5284	2,3
16. Zachodniopomorskie		99174	2266	10836	3725	116001	7051,5	3990	3,4

ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 /COVID-19/: PRZYPADKI MOŻLIWE (U07.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	7062	7907	887	2646	18502	48,5	3035	16,40
	2022 r.	2446	1348	14064	6590	24448	64,6	973	4,0
1. Dolnośląskie		-	13	178	160	351	12,1	7	2,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	4	407	160	571	28,4	1	0,2
3. Lubelskie		1	29	640	256	926	45,6	4	0,4
4. Lubuskie		83	11	203	124	421	42,8	-	-
5. Łódzkie		1154	288	241	143	1826	76,5	656	35,9
6. Małopolskie		-	30	537	225	792	23,1	2	0,3
7. Mazowieckie		873	184	1790	2059	4906	89,0	91	1,9
8. Opolskie		-	14	603	257	874	92,5	5	0,6
9. Podkarpackie		-	3	96	30	129	6,2	2	1,6
10. Podlaskie		-	-	36	13	49	4,3	-	-
11. Pomorskie		207	595	6088	1937	8827	374,3	116	1,3
12. Śląskie		-	68	1392	501	1961	45,0	43	2,2
13. Świętokrzyskie		-	1	1	-	2	0,2	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		91	3	74	15	183	13,4	-	-
15. Wielkopolskie		31	35	998	344	1408	40,3	36	2,6
16. Zachodniopomorskie		6	70	780	366	1222	74,3	10	0,8

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	2	-	2	0,005	1	50,0
	2022 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,042	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	6	-	6	0,016	6	100,0
	2022 r.	1	-	6	15	22	0,058	19	86,4
1. Dolnośląskie		-	-	-	3	3	0,104	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,050	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,098	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,102	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	4	5	0,091	5	100,0
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,212	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,087	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,042	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,023	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,169	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,073	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	2	2	0,122	-	-

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	6	-	6	0,016	6	100,0
	2022 r.	1	-	5	12	18	0,048	15	83,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	3	3	0,104	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,050	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,049	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,102	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	2	2	0,036	2	100,0
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,212	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,087	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,042	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,023	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	2	-	2	0,169	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	0,073	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	2	2	0,122	-	-

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	1	3	4	0,011	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,049	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	2	3	0,054	3	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
	2022 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2021-2022

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%

Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)

POLSKA	2021 r.	3	7	3	-	13	3,92	11	84,6
	2022 r.	3	10	8	9	30	9,83	26	86,7
1. Dolnośląskie		-	2	-	1	3	13,20	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	2	-	2	13,28	2	100,0
3. Lubelskie		-	2	-	-	2	13,14	2	100,0
5. Łódzkie		-	2	2	1	5	27,53	3	60,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	3,22	1	100,0
7. Mazowieckie		1	3	1	6	11	21,89	11	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	14,73	-	-
12. Śląskie		-	1	-	-	1	3,16	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	2	1	4	13,12	3	75,0

Wrodzona listerioza (P37.2)

POLSKA	2021 r.	-	-	1	-	1	0,30	1	100,0
	2022 r.	-	3	2	3	8	2,62	8	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	8,80	2	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	3,22	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	1,99	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	5,95	1	100,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	4,76	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	6,56	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2021-2022

- Tężec noworodków (A33) • Zespół różyczki wrodzonej (P35.0)
 - Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.3-P35.8)
 - Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)
- Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze (P37.8)

INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2021-2022

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Kryptosporydioza (A07.2)

	2021 r.								
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	2	1	3	0,008	3	100,0
	2022 r.	2	1	5	10	18	0,048	16	88,9
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,035	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	1	2	0,099	2	100,0
5. Łódzkie		-	1	2	2	5	0,210	4	80,0
6. Małopolskie		1	-	1	3	5	0,146	4	80,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,018	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	1	1	0,106	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,048	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	0,057	2	100,0

Bruceloza: nowe zachorowania (A23)

	2021 r.								
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	1	-	-	-	1	0,003	-	-
	2022 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,106	1	100,0

Leptospiroza (A27)

	2021 r.								
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	-	2	-	2	0,005	2	100,0
	2022 r.	-	1	2	3	6	0,016	5	83,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,035	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	2	-	2	0,084	2	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,029	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,085	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,061	1	100,0

Gorączka Q (A78)

	2021 r.								
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2021 r.	-	1	-	-	1	0,003	-	-
	2022 r.	-	-	-	2	2	0,005	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	2	2	0,099	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2021-2022 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)

POLSKA	2021 r.	-	-	2	-	2	0,005	2	100,0
	2022 r.	2	1	1	4	8	0,021	4	50,0
7. Mazowieckie	-	-	1	3	4	0,073	1	25,0	
9. Podkarpackie	1	-	-	-	1	0,048	-	-	
10. Podlaskie	-	1	-	1	2	0,175	2	100,0	
16. Zachodniopomorskie	1	-	-	-	1	0,061	1	100,0	

Choroba wywołana przez wirus Chikungunya (A92.0)

POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0
7. Mazowieckie	-	-	-	1	1	0,018	1	100,0	
16. Zachodniopomorskie	-	1	-	-	1	0,061	1	100,0	

Gorączka Zachodniego Nilu (A92.3)

POLSKA	2021 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2022 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,102	1	100,0	

Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)

POLSKA	2021 r.	1	13	24	5	42	0,110	41	97,6
	2022 r.	2	1	1	1	5	0,013	5	100,0
4. Lubuskie	-	-	1	-	1	0,102	1	100,0	
9. Podkarpackie	2	1	-	1	4	0,192	4	100,0	

Ospa małpia (B04)

POLSKA	2021 r.
	2022 r.**	-	11	184	18	213	0,56	170	79,8
1. Dolnośląskie	-	-	10	2	12	0,41	7	58,3	
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	4	-	4	0,20	4	100,0	
5. Łódzkie	-	-	7	2	9	0,38	8	88,9	
6. Małopolskie	-	2	42	1	45	1,31	31	68,9	
7. Mazowieckie	-	9	72	7	88	1,60	77	87,5	
8. Opolskie	-	-	3	-	3	0,32	3	100,0	
9. Podkarpackie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0	
11. Pomorskie	-	-	6	3	9	0,38	3	33,3	
12. Śląskie	-	-	11	-	11	0,25	7	63,6	
13. Świętokrzyskie	-	-	2	-	2	0,17	2	100,0	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	7	-	7	0,51	7	100,0	
15. Wielkopolskie	-	-	16	3	19	0,54	17	89,5	
16. Zachodniopomorskie	-	-	3	-	3	0,18	3	100,0	

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań; ** rejestracja od 1 czerwca 2022 r.

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2021-2022 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia *E. coli* (B96.2/D59.3)

POLSKA	2021 r.	-	2	2	2	6	0,016	6	100,0
	2022 r.	-	2	11	8	21	0,056	21	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	1	1	2	0,099	2	100,0	
3. Lubelskie	-	-	1	-	1	0,049	1	100,0	
5. Łódzkie	-	-	3	-	3	0,126	3	100,0	
7. Mazowieckie	-	-	-	1	1	0,018	1	100,0	
9. Podkarpackie	-	1	-	-	1	0,048	1	100,0	
10. Podlaskie	-	-	1	-	1	0,087	1	100,0	
11. Pomorskie	-	-	4	5	9	0,382	9	100,0	
15. Wielkopolskie	-	1	1	-	2	0,057	2	100,0	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,061	1	100,0	

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2021-2022**

- Cholera (A00)
- Dżuma (A20) • Wąglik (A22)
- Nosacizna (A24.0) • Błonica (A36)
- Ornitocy /Zakażenia wywołane przez *Chlamydia psittaci*/ (A70)
- Dur wysypkowy (A75) • Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)
- Żółta gorączka (A95)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: Ebola, Marburg, Lassa (A96.2, A98.3-4)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: inne określone i nieokreślone (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8; A99)
 - Ospa prawdziwa (B03) • Pryszczycza (B08.8)
 - SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)

GRUŻLICA (A15-A19)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności) wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc - IGiChP)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
POLSKA	3704	4314	3553	4148	9,7	11,4	9,3	11,0
1. Dolnośląskie	279	410	272	398	9,7	14,2	9,4	13,8
2. Kujawsko-Pomorskie	222	236	213	220	10,8	11,7	10,4	10,9
3. Lubelskie	249	293	242	285	11,9	14,4	11,6	14,0
4. Lubuskie	58	98	54	93	5,8	10,0	5,4	9,5
5. Łódzkie	246	317	240	311	10,1	13,3	9,9	13,0
6. Małopolskie	290	345	270	331	8,5	10,1	7,9	9,7
7. Mazowieckie	668	655	636	621	12,3	11,9	11,7	11,3
8. Opolskie	93	91	90	90	9,6	9,6	9,2	9,5
9. Podkarpackie	192	203	182	196	9,1	9,8	8,6	9,4
10. Podlaskie	63	68	59	67	5,4	5,9	5,0	5,8
11. Pomorskie	220	240	209	229	9,4	10,2	8,9	9,7
12. Śląskie	565	703	550	687	12,6	16,1	12,3	15,8
13. Świętokrzyskie	137	147	129	143	11,2	12,4	10,6	12,1
14. Warmińsko-Mazurskie	82	86	75	81	5,8	6,3	5,3	5,9
15. Wielkopolskie	199	232	194	221	5,7	6,6	5,6	6,3
16. Zachodniopomorskie	141	190	138	175	8,4	11,5	8,2	10,6

KIŁA (A50-A53)

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum e-Zdrowia)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Wskaźnik*	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
POLSKA	2021 r.	50	15,08	773	2,03	365	0,96	1138	2,98	529	1,39
	2022 r.	42	13,76	974	2,57	392	1,04	1366	3,61	836	2,21
1. Dolnośląskie	3	13,20	48	1,66	35	1,21	83	2,87	80	2,77	
2. Kujawsko-Pomorskie	7	46,48	20	0,99	10	0,50	30	1,49	15	0,75	
3. Lubelskie	3	19,71	60	2,95	5	0,25	65	3,20	60	2,95	
4. Lubuskie	3	42,31	17	1,73	9	0,92	26	2,65	11	1,12	
5. Łódzkie	-	-	29	1,22	20	0,84	49	2,05	41	1,72	
6. Małopolskie	2	6,43	150	4,37	8	0,23	158	4,61	97	2,83	
7. Mazowieckie	14	27,86	378	6,86	118	2,14	496	9,00	190	3,45	
8. Opolskie	1	14,73	14	1,48	11	1,16	25	2,65	16	1,69	
9. Podkarpackie	-	-	8	0,38	3	0,14	11	0,53	11	0,53	
10. Podlaskie	-	-	2	0,17	1	0,09	3	0,26	3	0,26	
11. Pomorskie	4	19,05	74	3,14	60	2,54	134	5,68	50	2,12	
12. Śląskie	3	9,49	82	1,88	32	0,73	114	2,61	43	0,99	
13. Świętokrzyskie	-	-	7	0,59	-	-	7	0,59	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	15	1,09	20	1,46	35	2,55	35	2,55	
15. Wielkopolskie	-	-	42	1,20	46	1,32	88	2,52	124	3,55	
16. Zachodniopomorskie	2	17,16	28	1,70	14	0,85	42	2,55	60	3,65	

* wskaźnik na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka


INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum e-Zdrowia)

Województwo		Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)	
		Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik
POLSKA	2021 r.	385	1,01	285	0,75	2672	7,00	529	1,39
	2022 r.	561	1,48	328	0,87	2708	7,16	567	1,50
1. Dolnośląskie		18	0,62	113	3,91	290	10,03	39	1,35
2. Kujawsko-Pomorskie		4	0,20	23	1,14	89	4,42	24	1,19
3. Lubelskie		16	0,79	10	0,49	37	1,82	8	0,39
4. Lubuskie		14	1,42	6	0,61	21	2,14	1	0,10
5. Łódzkie		12	0,50	24	1,01	145	6,08	13	0,54
6. Małopolskie		27	0,79	15	0,44	275	8,02	35	1,02
7. Mazowieckie		411	7,46	85	1,54	1056	19,16	334	6,06
8. Opolskie		2	0,21	2	0,21	22	2,33	2	0,21
9. Podkarpackie		2	0,10	2	0,10	18	0,86	5	0,24
10. Podlaskie		1	0,09	1	0,09	5	0,44	1	0,09
11. Pomorskie		9	0,38	9	0,38	173	7,34	65	2,76
12. Śląskie		17	0,39	13	0,30	340	7,80	16	0,37
13. Świętokrzyskie		2	0,17	-	-	3	0,25	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		3	0,22	9	0,66	76	5,55	6	0,44
15. Wielkopolskie		20	0,57	9	0,26	125	3,58	11	0,31
16. Zachodniopomorskie		3	0,18	7	0,43	33	2,01	7	0,43


ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022

Dur brzuszny (A01.0)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2008-2022 - cd


Salmonelozy: razem (A02)



Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)




Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022 - cd


Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)



Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)




Biegunki u dzieci do lat 2: razem (A04; A08; A09)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022 - cd


Leptospiroza (A27)



Tęžec: ogółem (A33-A35)




Krzusiec (A37)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022 - cd


Szkarlatyna /płonica/ (A38)



Choroba meningokokowa: zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8/G05.0)




Borelioza z Lyme (A69.2)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2008-2022 - cd


Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną (...), po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie (Z20.3/Z24.2)



Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84)




Wirusowe zapalenie opon mózgowych: enterowirusowe i inne określone i nieokreślone - razem (A87; B00.3; B02.1)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022 - cd**


Ospa wietrzna (B01)



Odra (B05)




Różyczka: ogółem (B06; P35.0)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2008-2022 - cd


Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)



Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - razem (B16; B18.0-B18.1)




Wirusowe zapalenie wątroby: typu C (B17.1; B18.2)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022 - cd**


AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)



Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21)




Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022 - cd


Zimnica /malaria/ (B50-B54)



Bąblowica /echinokokoza/ (B67)




Włośnica (B75)




**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022 - cd**


Grypa i podejrzenia zachorowań na grype: ogółem (J10-J11)



Gruźlica: wszystkie postacie (A15-A19)




Kiła (A51-A53)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2008-2022 - cd**

Rzeżączka (A54)



ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2022 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Dur brzuszny (A01.0) ^{UE}		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) ^{UE/PL}	x	x	202	3,2	6054	96,8	6256	100,0
	posocznica (A02.1) ^{PL}	x	x	x	x	194	100,0	194	100,0
	inne zakażenia pozajelitowe (A02.2-A02.9) ^{PL}	x	x	x	x	125	100,0	125	100,0
Czerwonka bakteryjna /szigelozą/ (A03) ^{UE}		x	x	5	11,6	38	88,4	43	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) ^{PL}	x	x	89	59,3	61	40,7	150	100,0
	zakażenia <i>E. coli</i> enterokrwotoczą (A04.3) ^{UE}	-	-	2	5,6	34	94,4	36	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) ^{UE}	x	x	-	-	528	100,0	528	100,0
	jersinioza (A04.6) ^{UE}	x	x	-	-	180	100,0	180	100,0
	wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> (A04.7) ^{PL}	1517	7,0	3801	17,6	16245	75,3	21563	100,0
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym (A05.1) ^{UE/PL}		5	35,7	-	-	9	64,3	14	100,0
Giardioza /lamblioza/ (A07.1) ^{UE}		x	x	-	-	1340	100,0	1340	100,0
Kryptosporidioza (A07.2) ^{UE}		x	x	-	-	19	100,0	19	100,0
Tularemia (A21) ^{UE}		x	x	2	5,7	33	94,3	35	100,0
Brucelozą: nowe zachorowania (A23) ^{UE}		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Leptospiroza (A27) ^{UE}		x	x	-	-	6	100,0	6	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) ^{PL}		x	x	19	67,9	9	32,1	28	100,0
Listerioza (A32) ^{UE/PL}		x	x	-	-	142	100,0	142	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2022 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Tężec: ogółem (A33-A35) ^{UE}		x	x	5	100,0	-	-	5	100,0
Krzusiec (A37) ^{PL}		218	58,8	2	0,5	151	40,7	371	100,0
Szkarlatyna /płonica/ (A38) ^{PL}		12467	98,5	45	0,4	142	1,1	12654	100,0
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) ^{UE/PL}	x	x	-	-	117	100,0	117	100,0
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8) ^{UE/PL}	x	x	-	-	65	100,0	65	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) ^{UE/PL}	x	x	-	-	52	100,0	52	100,0
	inna określona i nieokreślona (A39.5-A39.9) ^{UE/PL}	x	x	-	-	11	100,0	11	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> (inwazyjna)	ogółem (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne) ^{PL}	3128	91,1	x	x	304	8,9	3432	100,0
	róża (A46) ^{PL}	3128	99,0	x	x	33	1,0	3161	100,0
	zespół wstępu toksycznego (A48.3) ^{PL}	x	x	x	x	16	100,0	16	100,0
	gorączka połogowa (B95.0/O85) ^{PL}	x	x	x	x	1	100,0	1	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.0/N00 i inne) ^{PL}	x	x	x	x	257	100,0	257	100,0
Legionelloza	choroba legionistów (A48.1) ^{UE/PL}	x	x	27	24,8	82	75,2	109	100,0
	gorączka Pontiac (A48.2) ^{PL}	x	x	1	11,1	8	88,9	9	100,0
Kiła wrodzona (A50) ^{UE/PL}		3	60,0	1	20,0	1	20,0	5	100,0
Kiła	wczesna (A51) ^{UE/PL}	188	22,6	36	4,3	609	73,1	833	100,0
	późna (A52) ^{UE/PL}	25	26,9	x	x	68	73,1	93	100,0
	inne postacie kiły i kiła nieokreślona (A53) ^{UE/PL}	242	22,7	x	x	824	77,3	1066	100,0
Rzeżączka (A54) ^{UE/PL}		59	9,4	15	2,4	556	88,3	630	100,0
Inne choroby przenoszone drogą płciową wyw. przez <i>Chlamydie</i> (A56) ^{UE/PL}		55	10,6	2	0,4	460	89,0	517	100,0
Borelioza z Lyme	ogółem (A69.2) ^{UE/PL}	x	x	829	4,8	16537	95,2	17366	100,0
	neuroborelioza (A69.2) ^{UE}	x	x	155	45,1	189	54,9	344	100,0
Gorączka Q ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CJD/ (A81.0) ^{PL}		x	x	21	95,5	1	4,5	22	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) ^{UE}		x	x	78	17,5	368	82,5	446	100,0
Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91) ^{UE}		x	x	12	52,2	11	47,8	23	100,0
Choroba wywołana przez wirus Chikungunya (A92.0) ^{UE}		x	x	2	100,0	-	-	2	100,0
Gorączka Zachodniego Nilu (A9.3) ^{UE}		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5) ^{PL}		x	x	1	20,0	4	80,0	5	100,0
Ospa małpia (B04) ^{UE}		x	x	27	12,7	186	87,3	213	100,0
Odra (B05) ^{UE}		20	74,1	-	-	7	25,9	27	100,0
Różyczka (B06) ^{UE/PL}		145	98,6	-	-	2	1,4	147	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2022 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A (B15) ^{UE}	x	x	-	-	233	100,0	233	100,0
	typu B - ostre (B16) ^{UE/PL}	x	x	x	x	29	100,0	29	100,0
	typu B - przewlekłe i BNO (B18.0-B18.1) ^{UE/PL}	x	x	x	x	2471	100,0	2471	100,0
	typu C - ostre (B17.1) ^{UE/PL}	x	x	x	x	25	100,0	25	100,0
	typu C - przewlekłe i BNO (B18.2) ^{UE/PL}	x	x	x	x	2503	100,0	2503	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) ^{UE/PL}		x	x	-	-	132	100,0	132	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) ^{UE/PL}		x	x	x	x	2361	100,0	2361	100,0
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) ^{UE/PL}		850	92,2	-	-	72	7,8	922	100,0
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}		x	x	x	x	26	100,0	26	100,0
Bąblowica /echinokokoza/ (B67) ^{UE}		x	x	x	x	46	100,0	46	100,0
Włośnica (B75) ^{UE}		x	x	-	-	1	100,0	1	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	2216	100,0	2216	100,0
	zapalenie opon mózgu. i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) ^{UE}	x	x	x	x	208	100,0	208	100,0
	posocznica (A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	1459	100,0	1459	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.3) ^{UE}	x	x	x	x	853	100,0	853	100,0
Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> (B96.2/D59.3) ^{UE}		-	-	-	-	21	100,0	21	100,0
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna)	ogółem (B96.3; A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	149	100,0	149	100,0
	zapalenie opon mózgu. i/lub mózgu (B96.3/G04 2;G00.0) ^{UE/PL}	x	x	x	x	16	100,0	16	100,0
	posocznica (A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	88	100,0	88	100,0
	inna określona i nieokreślona (B96.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	61	100,0	61	100,0
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1) ^{UE}		x	x	x	x	30	100,0	30	100,0
Wrodzona listerioza (P37.2) ^{UE}		x	x	-	-	8	100,0	8	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2022 ROKU

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw *

Województwo **	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	24	0,063
1. Dolnośląskie	5	0,173
2. Kujawsko-Pomorskie	1	0,050
5. Łódzkie	1	0,042
6. Małopolskie	2	0,058
8. Opolskie	3	0,317
11. Pomorskie	4	0,170
12. Śląskie	1	0,023
13. Świętokrzyskie	1	0,085
15. Wielkopolskie	2	0,057
16. Zachodniopomorskie	4	0,243

** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zgonów

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska *

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	20	0,089
Wieś	4	0,026
Ogółem	24	0,063

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci *

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-24	-	-	-	-	-	-
25-29	1	-	1	0,088	-	0,045
30-34	2	-	2	0,146	-	0,074
35-39	2	-	2	0,126	-	0,064
40-44	3	4	7	0,192	0,260	0,226
45-49	5	-	5	0,353	-	0,177
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	3	2	5	0,276	0,175	0,225
60-65	1	-	1	0,085	-	0,040
65-69	-	-	-	-	-	-
70+	1	-	1	0,056	-	0,021
Ogółem	18	6	24	0,098	0,031	0,063

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Razem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	5	6	11
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	802	333	1135
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	1	1
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	2	2	4
A09	Biegunka i zapal. żoł.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	31	10	41
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	274	152	426
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	5	3	8
A19	Gruźlica prosówkowa	3	3	6
A28	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	1	-	1
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	10	6	16
A32	Listerioza	4	1	5
A36	Błonica	1	-	1
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	8	2	10
A46	Róża	14	9	23
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	29	26	55
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	29	26	55
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	6	1	7
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	12	5	17
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przeniesione przez kleszcze	3	4	7
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	2	2	4
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	10	2	12
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	3	1	4
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	1	1
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	2	-	2
B02	Półpasiec	2	6	8
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	2	1	3
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	5	3	8
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	79	26	105
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	5	4	9
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	78	15	93
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	8	1	9
B50-B54	Zimnica /malaria/	1	-	1
B58	Toksoplazmoza	1	1	2
B67	Bąblowica	-	3	3
B90	Następstwa gruźlicy	10	7	17
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	3	5	8
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1488	697	2185
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	69	42	111
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	37	18	55
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	71	30	101
J10-J11	Grypa	7	3	10
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	33	20	53
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	3	3	6
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	1	1
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	2	-	2
U07	COVID-19	58595	31531	90126

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Mężczyźni

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	-	-	-	1
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A28	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Błonica	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	5	3	-	-	1	1	1	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	1	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica /malaria/	-	-	-	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	7	3	1	-	2	1	2	1
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	2	2	-	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	-	-	-	-	-	-	1	-
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	3	1	1	-	1	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	-	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	2	2	-	-	-	-	-	-
U07	COVID-19	9	5	1	1	1	1	2	6

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Mężczyźni - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	5	A02
-	-	-	1	-	-	4	6	13	21	58	94	70	72	107	446	A04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	A08
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	2	2	2	18	A09
-	3	4	9	18	30	45	40	47	56	39	22	7	5	14	339	A15-A16
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	6	A17-A18
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A28
-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	2	1	-	-	12	A31
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A36
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-	2	-	1	13	A46
1	-	-	-	1	-	4	3	2	6	5	4	5	2	3	36	A48
-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	3	3	4	6	5	30	A49
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	5	A69
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	3	-	-	-	10	A81
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	5	A84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	A85
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	2	-	-	7	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	A87
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	B02
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	B16
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	B17
-	1	-	1	3	2	5	6	12	9	8	-	-	2	-	49	B18
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	4	B19
-	1	4	8	17	16	15	6	4	2	1	-	-	-	-	74	B20-B22
-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	9	B23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B50-B54
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	B67
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	-	3	-	11	B90
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	5	B94
3	5	12	22	46	59	79	66	101	123	145	147	102	104	138	1162	A00-B99
-	2	1	1	1	5	10	12	9	9	10	4	3	3	-	72	G00
-	-	-	1	-	3	1	1	3	5	5	4	3	1	1	28	G03
-	-	-	2	4	5	4	6	4	6	5	2	5	3	-	47	G04
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	7	J10-J11
-	-	-	3	2	5	2	-	3	2	2	8	1	1	7	39	J13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	4	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P37
13	30	105	186	385	627	945	1369	2213	4523	7742	8414	6670	6477	8558	48274	U07

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kobiety

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	1	1	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A28	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Błonica	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	1	-	-	1	-	-	-	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica /malaria/	-	-	-	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	3	1	1	1	-	-	-	-
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	-	-	-	1	-	-	1
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	-	-	-	-	-	-	-	-
U07	COVID-19	8	3	2	2	1	-	3	1

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kobiety - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	6	A02
-	-	-	-	-	4	7	6	6	25	51	70	98	163	259	689	A04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	8	23	A09
-	1	1	1	6	6	6	6	8	6	11	7	4	6	18	87	A15-A16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	A17-A18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A28
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	A31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A32
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	10	A46
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	6	5	2	19	A48
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	7	2	3	6	25	A49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	A69
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	7	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	A84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	A85
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	5	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	B02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B16
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	5	B17
-	-	-	1	-	1	3	6	5	5	10	9	7	6	3	56	B18
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	B19
-	-	-	1	4	6	4	3	-	-	1	-	-	-	-	19	B20-B22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B50-B54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	B58
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	B67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6	B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	B94
-	2	1	5	13	21	22	24	22	49	89	114	131	210	317	1023	A00-B99
-	-	-	1	-	2	-	3	3	6	3	6	5	4	6	39	G00
-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	5	5	6	1	3	27	G03
-	2	-	1	-	1	3	3	7	4	8	13	3	6	1	54	G04
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	J10-J11
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	3	-	4	14	J13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P37
6	31	57	104	164	274	476	582	1136	2608	4466	5769	5421	7091	13655	41852	U07

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Ogółem

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Wiek zmarłych							
		0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	1	1	-	-	-	-	-	1
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	-	-	-	-	-	-	-	-
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	-	-	-	-	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A28	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	-	-	-	-	-	-	-
A32	Listerioza	-	-	-	-	-	-	-	-
A36	Błonica	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	6	3	-	1	1	1	1	-
A46	Róża	-	-	-	-	-	-	-	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	-	-	-	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	-	-	-	-	-	-	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	-	-	-	-	-	-	-	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	1	-
B02	Półpasiec	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	-	-	-	-	-	-	-	-
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	-	-	-	-	-	-
B50-B54	Zimnica /malaria/	-	-	-	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	-	-	-	-	-	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	-	-	-	-	-	-
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	10	4	2	1	2	1	2	1
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	2	2	-	-	-	-	-	-
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	-	-	-	-	-	-	-	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	1	-	-	-	1	-	1	1
J10-J11	Grypa	-	-	-	-	-	-	-	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	3	1	1	-	1	-	-	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	1	1	-	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	2	2	-	-	-	-	-	-
U07	COVID-19	17	8	3	3	2	1	5	7

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Ogółem - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	3	3	11	A02
-	-	-	1	-	4	11	12	19	46	109	164	168	235	366	1135	A04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	A08
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	11	4	10	10	41	A09
-	4	5	10	24	36	51	46	55	62	50	29	11	11	32	426	A15-A16
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	2	-	8	A17-A18
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	6	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A28
-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	2	3	1	2	-	16	A31
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	5	A32
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A36
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	10	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	2	4	-	6	23	A46
1	-	-	-	1	-	5	3	3	8	5	6	11	7	5	55	A48
-	-	-	-	1	1	1	1	3	6	6	10	6	9	11	55	A49
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	7	A69
-	1	-	-	1	-	1	1	1	3	6	3	-	-	-	17	A81
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	7	A84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	A85
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	2	4	1	-	12	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4	A87
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	A89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	8	B02
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	B16
-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	1	1	8	B17
-	1	-	2	3	3	8	12	17	14	18	9	7	8	3	105	B18
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	2	9	B19
-	1	4	9	21	22	19	9	4	2	2	-	-	-	-	93	B20-B22
-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	9	B23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B50-B54
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	B58
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	B67
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1	2	4	2	17	B90
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	-	-	8	B94
3	7	13	27	59	80	101	90	123	172	234	261	233	314	455	2185	A00-B99
-	2	1	2	1	7	10	15	12	15	13	10	8	7	6	111	G00
-	-	-	1	1	3	2	2	5	7	10	9	9	2	4	55	G03
-	2	-	3	4	6	7	9	11	10	13	15	8	9	1	101	G04
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	1	10	J10-J11
-	-	-	3	2	5	3	1	4	3	4	9	4	1	11	53	J13
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	-	6	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P37
19	61	162	290	549	901	1421	1951	3349	7131	12208	14183	12091	13568	22213	90126	U07

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	-	-	-	2	-	-	4	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	45	74	30	13	163	72	172	21
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	1	-	-	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	1	-	-	-	-	-	1	1
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	4	5	2	-	-	6	4	2
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	40	17	38	6	21	33	54	13
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	-	-	1	-	-	1	-	-
A19	Gruźlica prosówkowa	1	-	-	-	-	-	1	-
A28	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	-	-	-	1	-	-	-	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	1	1	2	-	4	1	-
A32	Listerioza	1	-	-	-	-	-	1	-
A36	Błonica	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	1	2	2	-	-	1	2	-
A46	Róża	-	1	2	-	1	1	9	1
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	5	4	1	3	3	-	6	1
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	16	3	3	1	15	1	6	4
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	1	-	1	-	1	1	1	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	-	3	-	1	1	2	1	-
A84	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze	1	-	-	-	-	2	1	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	1	-	-	-	-	-	1	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	2	3	-	1	-	1	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	-	-	-	-	1	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	-	1	1	-	1	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	-	1	-	-	-	-	-	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	1	1	1	-	-	-	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	7	4	3	5	6	4	15	3
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	1	1	1	-	1	-	2	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	11	6	1	2	10	5	12	2
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	-	-	2	1	-	-	2	-
B50-B54	Zimnica /malaria/	-	-	-	-	-	-	-	-
B58	Toksoplazmoza	-	1	-	-	-	-	-	1
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	1	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	2	2	1	-	-	-	1	-
B94	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.	1	-	3	-	1	2	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	144	138	100	39	233	142	307	49
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	5	3	5	1	7	8	20	2
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	3	3	4	2	5	3	10	-
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	5	4	5	2	12	10	15	5
J10-J11	Grypa	-	3	1	-	1	-	2	-
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	4	3	1	4	1	-	-	3
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	1	-	1	-	-	-	-	-
P35	Wrodzone choroby wirusowe	-	-	1	-	-	-	-	-
P37	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	-	-	-	-	-	-	-	-
U07	COVID-19	6586	5164	5810	2431	6349	6772	12526	2278

* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Województwo *								Razem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
1	-	1	2	-	-	1	-	11	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
28	35	43	214	30	49	99	47	1135	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
-	-	-	1	-	-	-	-	4	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
2	1	-	1	1	2	4	7	41	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu
15	8	27	76	12	17	24	25	426	Gruźlica układu oddechowego
1	-	-	3	-	1	-	1	8	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
1	-	-	1	-	1	1	-	6	Gruźlica prosówkowa
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce
1	-	1	-	-	2	1	2	16	Zakażenia wywołane przez inne prątki
-	1	-	2	-	-	-	-	5	Listerioza
-	-	-	1	-	-	-	-	1	Błonica
-	-	-	1	-	-	-	1	10	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
3	-	2	-	1	-	2	-	23	Róża
27	-	-	2	1	-	1	1	55	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
1	-	1	1	1	-	-	2	55	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
-	-	2	-	-	-	-	-	7	Inne choroby wywołane przez krętki
-	-	-	3	2	1	1	2	17	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste
-	2	-	-	-	1	-	-	7	Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
1	-	-	-	-	-	1	-	4	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI
-	-	1	3	-	-	1	-	12	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
-	-	-	1	-	2	-	-	4	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
1	-	-	-	-	-	-	-	1	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego
-	1	-	-	-	-	-	1	2	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
-	-	-	1	-	1	3	-	8	Półpasiec
-	-	-	1	1	-	-	-	3	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
1	1	-	-	-	1	2	-	8	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
1	3	7	20	2	5	13	7	105	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
-	-	1	1	-	1	-	-	9	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
2	-	7	18	-	4	7	6	93	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
-	-	-	4	-	-	-	-	9	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	1	-	-	-	-	-	1	Zimnica /malaria/
-	-	-	-	-	-	-	-	2	Toksoplazmoza
-	2	-	-	-	-	-	-	3	Bąblowica
1	-	1	3	-	2	3	1	17	Następstwa gruźlicy
-	-	-	-	1	-	-	-	8	Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożyt.
93	57	95	365	53	95	169	106	2185	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
5	2	10	24	8	3	5	3	111	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
4	2	3	11	-	1	3	1	55	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
5	-	7	7	2	6	13	3	101	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
1	-	-	-	-	1	1	-	10	Grypa
5	3	8	4	2	4	6	5	53	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>
-	-	2	-	-	2	-	-	6	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Wrodzone choroby wirusowe
-	-	-	2	-	-	-	-	2	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
5296	3360	4581	12488	3254	3451	6099	3681	90126	COVID-19

10 - Podlaskie, 11 - Pomorskie, 12 - Śląskie, 13 - Świętokrzyskie, 14 - Warmińsko-Mazurskie, 15 - Wielkopolskie, 16 - Zachodniopomorskie

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2021 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy
(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	96	85	88	86	122	127	93	107	86	91	86	85	1152
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	36	43	28	25	29	40	38	41	36	45	25	40	426
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	2	1	1	1	-	1	2	2	-	3	1	-	14
A33-A35	Tężec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	Zapalenie meningokokowe	2	1	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	10
A40-A41	Posocznica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	11	11	16	7	9	9	12	6	8	7	19	10	125
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	7	15	9	5	7	6	14	11	7	4	11	6	102
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	183	189	171	154	193	214	193	202	168	176	172	170	2185
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	15	4	9	13	13	16	17	16	17	14	12	20	166
J10-J11	Grypa	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	10
U07	COVID-19	10757	7376	14571	17557	5987	1055	193	149	434	2371	11577	18099	90126
x	Ogółem zgony	48698	39820	51094	54575	40867	35090	33886	32986	33970	38840	49379	60312	519517

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2021 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych GUS)

A00	- Cholera	A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A82	- Wścieklizna
A03	- Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A07	- Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	A90-A99	- Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
A20	- Dżuma	B01	- Ospa wietrzna
A21	- Tularemia	B03	- Ospa prawdziwa
A22	- Wąglik	B04	- Ospa małpia
A23	- Bruceloza	B05	- Odra
A24	- Nosacizna i melidoza	B06	- Różyczka
A27	- Leptospiroza	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A30	- Trąd	B15	- Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
A33-A35	- Tężec	B24	- Choroba wywołana przez HIV, nieokreślona
A37	- Krztusiec	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
A38	- Szkarlatyna /płonica/	B33	- Inne choroby wirusowe NGI
A40-A41	- Posocznica	B69	- Wągrzyca
A50-A53	- Kiła	B75	- Włośnica
A54-A64	- Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	B91-B92	- Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego i następstwa trądu
A70	- Zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>	O86	- Inne zakażenia połogowe
A75-A79	- Riketsjozy		

LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA *

Stan w dniu 31.XII.2022 r. wg wieku
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Salmonella	Rok 2021	Rok 2022							
	Ogółem	Wypisani	Nowo-zarejestrowani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	144	18	4	130	-	3	-	12	115
Paratyphi A	4	-	-	4	-	-	1	1	2
Paratyphi B	54	7	2	49	-	2	6	7	34
Paratyphi C	2	1	-	1	-	-	-	-	1

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA *

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Badanie bakteriologiczne						
		Liczba próbek	Rodzaj materiału					
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew (posiew)	Inny materiał
Diagnostyczne	Chorzy (6829)	Ogółem	14462	2737	x	-	-	2
		w tym z wynikiem dodatnim	655	140	x	x	x	2
		%	4,5%	5,1%	x	x	x	100,0%
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (4464)	Ogółem	18949	786	x	-	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	3875	123	x	x	x	x
		%	20,4%	15,6%	x	x	x	x
	Nosiciele (3630)	Ogółem	16595	720	-	-	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	2315	100	x	x	x	x
		%	13,9%	13,9%	x	x	x	x
Osoby ze styczności (8532)	Ogółem	21162	2450	x	-	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	990	83	x	x	x	x	
	%	4,7%	3,4%	x	x	x	x	
Branżowcy (500602)	Ogółem	2820227	96029	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1495	27	x	x	x	x	
	%	0,05%	0,03%	x	x	x	x	
Inne osoby, w tym dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (7882)	Ogółem	45951	-	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	40	x	x	x	x	x	
	%	0,09%	x	x	x	x	x	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE *

Liczba osób, u których wykryto zakażenia
(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S. Enteritidis D ₁	5416	3513	1903	1,8
2. S. Typhimurium B	349	245	104	2,4
3. S. Infantis C ₁	193	99	94	1,1
4. S. enterica:1,4,[5],12:i:- B	95	68	27	2,5
5. S. Derby B	80	38	42	0,9
6. S. Agona B	46	20	26	0,8
7. S. Coeln B	22	12	10	1,2
8. S. Newport C ₂₋₃	19	7	12	0,6
9. S. Virchow C ₁	18	9	9	1,0
10. S. Schleissheim B	16	12	4	3,0
11. S. Mbandaka C ₁	12	2	10	0,2
12. S. Agama B	12	8	4	2,0
13. S. Stanley B	10	6	4	1,5
14. S. Indiana B	8	4	4	1,0
15. S. Senftenberg E ₄	8	1	7	0,1
16. S. Abony B	7	6	1	6,0
17. S. Kentucky C ₂₋₃	7	4	3	1,3
18. S. Oranienburg C ₁	6	3	3	1,0
19. S. Livingstone C ₁	6	4	2	2,0
20. S. Montevideo C ₁	6	4	2	2,0
21. S. Paratyphi B B	5	1	4	0,3
22. S. Isangi C ₁	5	3	2	1,5
23. S. Thompson C ₁	5	2	3	0,7
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	126	64	62	1,0
Ogółem	6477	4135	2342	1,8

* zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadestane do WSSE z innych laboratoriów w celu zidentyfikowania

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

W latach 1967-78*		W 2020 roku		W 2021 roku		W 2022 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S. Typhimurium B	29,9	S. Enteritidis D ₁	87,9	S. Enteritidis D ₁	86,6	S. Enteritidis D ₁	83,6
S. Enteritidis D ₁	24,1	S. Typhimurium B	4,84	S. Typhimurium B	5,00	S. Typhimurium B	5,39
S. Anatum E ₁	12,0	S. Infantis C ₁	2,05	S. Infantis C ₁	2,69	S. Infantis C ₁	2,98
S. Agona B	8,9	S. Derby B	0,62	S. Virchow C ₁	0,77	S. enterica:1,4,[5],12:i:- B	1,47
S. Bovismorbif. C ₂₋₃	4,4	S. Agona B	0,43	S. Agona B	0,64	S. Derby B	1,24
S. Derby B	3,9	S. Virchow C ₁	0,35	S. Derby B	0,54	S. Agona B	0,71
S. Brandenburg B	3,0	S. enterica: 1,4,[5],12:i:- B	0,29	S. Kottbus C ₂₋₃	0,35	S. Coeln B	0,34
S. Heidelberg B	1,8	S. Mbandaka C ₁	0,25	S. Coeln B	0,35	S. Newport C ₂₋₃	0,29
S. Newport C ₂₋₃	1,3	S. Newport C ₂₋₃	0,22	S. enterica: 1,4,[5],12:i:- B	0,34	S. Virchow C ₁	0,28
S. Kottbus C ₂	1,3	S. Hadar C ₂₋₃	0,21	S. Newport C ₂₋₃	0,33	S. Schleissheim B	0,25
S. Panama D ₁	1,0	S. Brandenburg B	0,16	S. Kentucky C ₂₋₃	0,22	S. Mbandaka C ₁	0,19
S. Stanleyville B	0,9	S. Kentucky C ₂₋₃	0,14	S. Schleissheim B	0,17	S. Agama B	0,19
S. Newington E ₂	0,9	S. Kottbus C ₂₋₃	0,14	S. Livingstone C ₁	0,13	S. Stanley B	0,15
S. Give E ₁	0,8	S. Coeln B	0,14	S. Mbandaka C ₁	0,10	S. Indiana B	0,12
S. Oranienburg C ₁	0,6	S. Abony B	0,11	S. Oranienburg C ₁	0,10	S. Senftenberg E ₄	0,12

* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

Chorzy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne
POLSKA	6829	578	-	-	537	15	26	5	5	-	-
1. Dolnośląskie	122	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	189	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie	753	62	-	-	57	3	2	-	-	-	-
4. Lubuskie	102	43	-	-	43	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	189	2	-	-	1	-	1	4	4	-	-
6. Małopolskie	73	39	-	-	34	-	5	-	-	-	-
7. Mazowieckie	207	32	-	-	31	1	-	-	-	-	-
8. Opolskie	380	30	-	-	27	1	2	-	-	-	-
9. Podkarpackie	222	27	-	-	27	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie	89	19	-	-	17	1	1	-	-	-	-
11. Pomorskie	368	22	-	-	20	-	2	-	-	-	-
12. Śląskie	1253	80	-	-	75	-	5	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	765	59	-	-	58	-	1	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	848	49	-	-	46	3	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	1046	92	-	-	84	3	5	1	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	223	14	-	-	11	2	1	-	-	-	-

Ozdrowieńcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhimurium	Inne	Razem	sonnei	flexneri	Inne
POLSKA	4464	1750	-	-	1569	71	110	3	3	-	-
1. Dolnośląskie	357	142	-	-	129	3	10	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	240	92	-	-	82	5	5	-	-	-	-
3. Lubelskie	338	119	-	-	108	6	5	-	-	-	-
4. Lubuskie	157	63	-	-	59	3	1	-	-	-	-
5. Łódzkie	345	110	-	-	93	7	10	1	1	-	-
6. Małopolskie	592	321	-	-	292	6	23	-	-	-	-
7. Mazowieckie	68	19	-	-	17	-	2	-	-	-	-
8. Opolskie	234	54	-	-	52	1	1	-	-	-	-
9. Podkarpackie	489	200	-	-	189	7	4	-	-	-	-
10. Podlaskie	146	53	-	-	41	2	10	-	-	-	-
11. Pomorskie	245	90	-	-	73	9	8	2	2	-	-
12. Śląskie	471	191	-	-	174	6	11	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	114	37	-	-	37	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	142	59	-	-	50	4	5	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	365	144	-	-	124	7	13	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	161	56	-	-	49	5	2	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

Nosiciele

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	3630	869	1	-	737	36	95	3	3	-	-
1. Dolnośląskie	210	50	-	-	39	1	10	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	99	30	-	-	25	3	2	-	-	-	-
3. Lubelskie	271	68	-	-	62	2	4	-	-	-	-
4. Lubuskie	128	30	-	-	28	-	2	-	-	-	-
5. Łódzkie	185	43	-	-	32	4	7	3	3	-	-
6. Małopolskie	679	203	-	-	184	1	18	-	-	-	-
7. Mazowieckie	44	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	352	31	-	-	30	1	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	579	133	1	-	111	4	17	-	-	-	-
10. Podlaskie	94	14	-	-	11	1	2	-	-	-	-
11. Pomorskie	225	63	-	-	47	5	11	-	-	-	-
12. Śląskie	276	51	-	-	46	2	3	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	11	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	73	29	-	-	25	2	2	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	221	57	-	-	41	7	9	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	183	56	-	-	45	3	8	-	-	-	-

Osoby ze styczności

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	8532	780	-	1	711	29	39	1	1	-	-
1. Dolnośląskie	294	26	-	-	24	1	1	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	18	7	-	-	6	1	-	-	-	-	-
3. Lubelskie	661	60	-	-	52	7	1	-	-	-	-
4. Lubuskie	364	31	-	-	23	3	5	-	-	-	-
5. Łódzkie	751	31	-	-	29	-	2	1	1	-	-
6. Małopolskie	1697	135	-	1	126	1	7	-	-	-	-
7. Mazowieckie	112	14	-	-	13	1	-	-	-	-	-
8. Opolskie	171	19	-	-	18	1	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	1102	134	-	-	130	2	2	-	-	-	-
10. Podlaskie	454	60	-	-	45	6	9	-	-	-	-
11. Pomorskie	340	37	-	-	33	1	3	-	-	-	-
12. Śląskie	1319	98	-	-	95	2	1	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	79	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	288	59	-	-	59	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	113	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	769	55	-	-	44	3	8	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***

(Dane Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB)

Brzoźowcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	500602	741	1	3	436	36	265	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	42545	41	-	-	22	1	18	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	20694	17	-	-	3	6	8	-	-	-	-
3. Lubelskie	25570	16	-	-	10	-	6	-	-	-	-
4. Lubuskie	14957	18	-	-	13	2	3	-	-	-	-
5. Łódzkie	24337	44	-	-	23	1	20	-	-	-	-
6. Małopolskie	23528	39	-	1	25	1	12	-	-	-	-
7. Mazowieckie	71416	121	1	2	43	4	71	-	-	-	-
8. Opolskie	31430	151	-	-	148	1	2	-	-	-	-
9. Podkarpackie	20288	17	-	-	10	-	7	-	-	-	-
10. Podlaskie	15528	24	-	-	10	2	12	-	-	-	-
11. Pomorskie	34353	50	-	-	26	4	20	-	-	-	-
12. Śląskie	48471	40	-	-	27	-	13	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	12089	14	-	-	9	-	5	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	23838	29	-	-	17	3	9	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	55157	83	-	-	38	10	35	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	36401	37	-	-	12	1	24	-	-	-	-

Inne osoby

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	7882	18	-	-	17	-	1	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	450	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	6428	15	-	-	14	-	1	-	-	-	-
7. Mazowieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	268	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	227	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

NADZÓR NAD ZACHOROWANIAMI Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT
prowadzony w ramach programu wykorzenia poliomielitis w Regionie Europejskim WHO *
(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych				Przypadki priorytetowe dla nadzoru	
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni			
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad. ^a	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Ogółem	VAPP
POLSKA	2021 r.	6	4	8	19	37	0,63	23	62	29	78	22	59	3	-
	2022 r.	8	16	17	10	51	0,87	6	12	41	80	24	47	9	-
1. Dolnośląskie		-	2	2	-	4	0,94	-	-	4	100	1	25	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	-	2	0,65	-	-	2	100	1	50	1 ^b	-
3. Lubelskie		-	-	-	2	2	0,65	-	-	2	100	2	100	-	-
4. Lubuskie		1	-	2	-	3	2,00	-	-	2	67	2	67	2 ^c	-
5. Łódzkie		-	-	2	1	3	0,87	-	-	1	33	1	33	1 ^b	-
6. Małopolskie		-	3	1	2	6	1,07	1	17	4	67	4	67	-	-
7. Mazowieckie		1	-	2	2	5	0,55	-	-	5	100	4	80	2 ^c	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,31	-	-	1	100	1	100	1 ^b	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
11. Pomorskie		2	2	2	-	6	1,52	1	17	5	83	2	33	2 ^c	-
12. Śląskie		3	3	2	1	9	1,40	2	22	6	67	1	11	-	-
13. Świętokrzyskie		-	2	-	-	2	1,20	1	50	2	100	2	100	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
15. Wielkopolskie		-	2	2	2	6	1,04	1	17	5	83	2	33	-	-
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	-	2	0,84	-	-	2	100	1	50	-	-

* na podstawie jednostkowych raportów zgromadzonych w EpiBazie; ^a - zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat; ^b - grupa wysokiego ryzyka (bezdumni, imigranci, nie zaszczepieni, itp.); ^c - objawy wskazujące na polio

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2022 roku *

(Dane Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2022 r.**	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2021 r.)						Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2020 r.) p/odrze-świn- ce-różyczce (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 12 r. życia (ur. 2011 r.) p/różyczce (2 dawki)
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Polio- myelitis (2 dawki)	WZW typu B (2 dawki)	Hib (3 dawki)	Pneumo- koki (2 dawki)		
POLSKA	90,1	94,3	94,3	94,1	97,3	94,2	94,3	90,9	90,4
1. Dolnośląskie	82,4	94,4	94,4	94,4	97,1	94,2	95,0	90,1	90,0
2. Kujawsko-Pomorskie	93,9	97,6	97,6	97,7	98,6	97,7	97,2	96,9	97,2
3. Lubelskie	91,0	91,7	91,7	91,7	96,1	91,4	92,3	87,5	92,4
4. Lubuskie	91,7	95,7	95,7	95,5	97,7	95,6	95,2	93,0	93,0
5. Łódzkie	91,7	94,8	94,9	94,8	97,4	94,9	94,9	91,6	90,7
6. Małopolskie	91,5	92,7	92,7	92,7	96,4	92,5	92,6	89,5	89,8
7. Mazowieckie	87,7	92,6	92,6	92,0	96,8	92,6	92,7	86,7	82,6
8. Opolskie	91,0	96,2	96,2	96,2	97,9	96,2	95,6	94,2	94,3
9. Podkarpackie	90,8	92,2	92,2	92,2	96,9	92,1	93,0	88,2	87,9
10. Podlaskie	92,8	90,6	90,6	90,5	95,5	90,5	90,5	85,7	92,4
11. Pomorskie	89,0	94,3	94,3	93,5	97,5	94,5	94,7	92,2	88,6
12. Śląskie	90,4	93,9	93,8	93,6	97,5	93,8	93,8	90,5	90,7
13. Świętokrzyskie	90,4	97,7	97,7	97,7	98,5	97,7	96,8	93,6	93,8
14. Warmińsko-Mazurskie	92,3	97,9	97,9	97,9	98,8	97,9	97,7	96,8	97,5
15. Wielkopolskie	92,6	96,9	97,0	96,7	98,2	96,8	96,7	94,7	93,1
16. Zachodniopomorskie	92,5	95,9	95,8	96,0	97,8	96,1	95,8	94,6	94,3

* na podstawie sprawozdań MZ-54 z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych; ** w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2022 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2022 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	2021 r.	38162224	331511	702386	5855757	22833690	15328534
	2022 r.	37827355	305132	658564	5862651	22564678	15262677
1. Dolnośląskie	2892067	22727	48340	423479	1956710	935357	
2. Kujawsko-Pomorskie	2011652	15061	33111	308380	1172194	839458	
3. Lubelskie	2030509	15218	33208	305415	938833	1091676	
4. Lubuskie	982655	7090	15511	149776	632507	350148	
5. Łódzkie	2385620	18163	38643	345362	1476191	909429	
6. Małopolskie	3428929	31082	66503	560930	1642049	1786880	
7. Mazowieckie	5511491	50249	106851	906056	3566935	1944556	
8. Opolskie	945179	6788	14624	131815	500725	444454	
9. Podkarpackie	2081585	16812	36436	327677	856595	1224990	
10. Podlaskie	1145841	9150	20073	175385	697857	447984	
11. Pomorskie	2358452	20993	45692	394459	1479292	879160	
12. Śląskie	4359954	31597	68965	640994	3312611	1047343	
13. Świętokrzyskie	1182161	8157	17573	166810	531180	650981	
14. Warmińsko-Mazurskie	1369895	9913	21466	210047	809869	560026	
15. Wielkopolskie	3496307	30478	66261	577819	1869554	1626753	
16. Zachodniopomorskie	1645058	11654	25307	238247	1121576	523482	

* zarejestrowanych w 2022 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	520341	493116	1013457	407811	386360	794171	928152	879476	1807628
0	93986	89252	183238	68362	65135	133497	162348	154387	316735
1	99119	94095	193214	76273	72342	148615	175392	166437	341829
2	103293	97826	201119	82766	78563	161329	186059	176389	362448
3	109577	103551	213128	87919	83087	171006	197496	186638	384134
4	114366	108392	222758	92491	87233	179724	206857	195625	402482
5-9	555948	526908	1082856	453964	429970	883934	1009912	956878	1966790
5	114635	108827	223462	92677	87688	180365	207312	196515	403827
6	111322	105454	216776	89908	85151	175059	201230	190605	391835
7	110335	104603	214938	89606	84865	174471	199941	189468	389409
8	109198	103515	212713	89773	85162	174935	198971	188677	387648
9	110458	104509	214967	92000	87104	179104	202458	191613	394071
10-14	583662	554387	1138049	487780	462404	950184	1071442	1016791	2088233
15-19	494450	472987	967437	429501	406010	835511	923951	878997	1802948
20-24	508474	504695	1013169	438094	404655	842749	946568	909350	1855918
25-29	657137	667744	1324881	473723	426839	900562	1130860	1094583	2225443
30-34	823380	816107	1639487	545692	509732	1055424	1369072	1325839	2694911
35-39	968551	955458	1924009	624789	597125	1221914	1593340	1552583	3145923
40-44	941221	944745	1885966	624071	592079	1216150	1565292	1536824	3102116
45-49	829575	849547	1679122	587798	557808	1145606	1417373	1407355	2824728
50-54	653816	691151	1344967	504789	483810	988599	1158605	1174961	2333566
55-59	604659	680779	1285438	480429	459995	940424	1085088	1140774	2225862
60-64	679700	834313	1514013	495334	488938	984272	1175034	1323251	2498285
65-74	1236954	1717976	2954930	736921	829213	1566134	1973875	2547189	4521064
75+	611611	1185286	1796897	320946	616097	937043	932557	1801383	2733940
Ogółem	10669479	11895199	22564678	7611642	7651035	15262677	18281121	19546234	37827355

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2022 ROKU - cd

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	10669479	11895199	22564678
Miasto < 20 tys.	2380769	2579908	4960677
Miasto 20-49 tys.	1904958	2102966	4007924
Miasto 50-99 tys.	1455042	1614334	3069376
Miasto ≥ 100 tys.	4928710	5597991	10526701
WIEŚ	7611642	7651035	15262677
OGÓŁEM	18281121	19546234	37827355

NOTATKI

