

OSPA MAŁPIA

Definicja przypadku do celów nadzoru epidemiologicznego

24.05.2022 r.

Kryteria kliniczne

Każda osoba, u której po 1 marca 2022 r. wystąpiła wysypka* uogólniona lub umiejscowiona o niewyjaśnionej przyczynie

ORAZ która spełnia co najmniej jedno z następujących pięciu kryteriów:

- gorączka (powyżej 38,5°C),
- ból głowy,
- ból pleców,
- zmęczenie,
- powiększenie węzłów chłonnych (uogólnione lub miejscowe).

* Wysypka pojawiająca się po 1-3 dniach od początku zachorowania, często rozpoczynająca się na twarzy, a następnie rozprzestrzeniająca się na inne części ciała, w tym podeszwy stóp i dłonie, śluzówki, spojówki, genitalia. Wysypka może być plamisto-grudkowa lub pęcherzykowo-krostkowa, możliwe wykwyty z zagłębieniem lub strupem

Kryteria epidemiologiczne

Co najmniej jedno z następujących czterech kryteriów:

- kontakt** z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem w ciągu 21 dni przed wystąpieniem zachorowania,
- podróż do krajów endemicznego występowania ospy małpiej*** w okresie 21 dni przed wystąpieniem objawów,
- osoba podejmująca kontakty seksualne z wieloma partnerami lub partnerami anonimowymi w okresie 21 dni przed wystąpieniem zachorowania (niezależnie od orientacji seksualnej),
- mężczyzna podejmujący kontakty seksualne z mężczyznami.

** narażenie twarzą w twarz, w tym pracowników ochrony zdrowia bez ochrony oczu i dróg oddechowych; bezpośredni kontakt fizyczny ze skórą lub zmianami skórnymi, w tym kontakt seksualny; lub kontakt ze skażonymi materiałami, takimi jak odzież, pościel lub naczynia

*** Benin, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia, Nigeria, Republika Konga, Sierra Leone i Sudan Południowy

Kryteria laboratoryjne

Kryteria laboratoryjne przypadku potwierdzonego:

Co najmniej jedno z następujących dwóch:

- dodatni wynik badania PCR w kierunku wirusa ospy małpiej,
- dodatni wynik badania PCR w kierunku wirusów z rodzaju *Orthopoxvirus*, potwierdzony sekwencjonowaniem wykazującym wirus ospy małpiej MPXV, u osoby, u której objawy wystąpiły po 1 marca 2022 r.

Kryterium laboratoryjne przypadku prawdopodobnego:

Dodatni wynik badania w kierunku zakażenia wirusami z rodzaju *Orthopoxvirus*, np. dodatni wynik badania PCR w kierunku wirusów z rodzaju *Orthopoxvirus* bez późniejszego sekwencjonowania, badanie w mikroskopie elektronowym lub badania serologiczne.

Klasyfikacja przypadku

A. Przypadek możliwy

Nie dotyczy.

B. Przypadek prawdopodobny

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne

LUB

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium laboratoryjne przypadku prawdopodobnego.

C. Przypadek potwierdzony

Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego.