

## Aneks do Meldunku

o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi

### II. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 1998 roku

(Polska w nowym podziale terytorialnym)



#### Spis tabel

1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . . . 2
2. Liczba zachorowań i zapadalność na wybrane choroby wg środowiska i województw . . . . . 19
3. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na wybrane choroby wg wieku i województw . 22
4. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na różyczkę wg płci i województw . . . . . 30
5. Liczba i procentowy udział zachorowań na odrę osób szczepionych i nie szczepionych wg województw . . . . . 30

W "Aneksie" wykorzystano dane z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych (druk MZ-56), rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, oraz ich sezonowego rozkładu (druk MZ-57) oraz rocznych sprawozdań o zachorowaniach na różyczkę i odrę (druk MZ-58) za rok 1998, przesłanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH, w tym z dodatkowych sprawozdań cząstkowych, przygotowanych przez 27 województw osobno dla obszarów, które w 1999 roku, po reformie administracyjnej kraju, włączone zostały do różnych nowo powstałych województw.

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	AIDS - Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności (B20-B22) <sup>5</sup>				Dur brzuszny (A01.0)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	115	0,30	115	100,0	7	0,018	7	100,0
	1998 r.	114	0,29	113	99,1	2	0,005	2	100,0
Dolnośląskie	27	0,90	26	96,3	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	4	0,19	4	100,0	-	-	x	x	
Lubelskie	4	0,18	4	100,0	-	-	x	x	
Lubuskie	9	0,88	9	100,0	-	-	x	x	
Łódzkie	8	0,30	8	100,0	-	-	x	x	
Małopolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Mazowieckie	11	0,22	11	100,0	-	-	x	x	
Opolskie	3	0,28	3	100,0	1	0,092	1	100,0	
Podkarpackie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podlaskie	1	0,08	1	100,0	1	0,082	1	100,0	
Pomorskie	15	0,69	15	100,0	-	-	x	x	
Śląskie	19	0,39	19	100,0	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	2	0,15	2	100,0	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	3	0,21	3	100,0	-	-	x	x	
Wielkopolskie	4	0,12	4	100,0	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	4	0,23	4	100,0	-	-	x	x	

Województwo	Dury rzekome A. B. C. (A01.1-A03.3)				Salmonelozy: Ogółem (A02)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	4	0,010	4	100,0	23206	60,0	12481	53,8
	1998 r.	4	0,010	1	25,0	26739	69,2	14129	52,8
Dolnośląskie	-	-	x	x	1893	63,4	917	48,4	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	1627	77,5	1182	72,6	
Lubelskie	1	0,045	-	-	2247	00,3	1102	49,0	
Lubuskie	-	-	x	x	991	97,0	511	51,6	
Łódzkie	-	-	x	x	1816	68,1	1099	60,5	
Małopolskie	-	-	x	x	1678	52,3	1039	61,9	
Mazowieckie	1	0,020	-	-	3663	72,3	1595	43,5	
Opolskie	-	-	x	x	597	54,7	371	62,1	
Podkarpackie	-	-	x	x	1541	72,7	773	50,2	
Podlaskie	-	-	x	x	1308	06,9	669	51,1	
Pomorskie	-	-	x	x	1794	82,2	993	55,4	
Śląskie	2	0,041	1	50,0	1770	36,2	1002	56,6	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	1029	77,5	648	63,0	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	1453	99,4	587	40,4	
Wielkopolskie	-	-	x	x	2402	71,7	1170	48,7	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	930	53,7	471	50,6	

Województwo	Salmonelozy: Zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)				Czerwonka bakteryjna /szigeloz/ (A03)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	49	0,13	46	93,9	439	1,14	208	47,4
	1998 r.	64	0,17	61	95,3	555	1,44	288	51,9
Dolnośląskie	5	0,17	5	100,0	9	0,30	7	77,8	
Kujawsko-Pomorskie	2	0,10	2	100,0	6	0,29	4	66,7	
Lubelskie	1	0,04	1	100,0	122	5,44	88	72,1	
Lubuskie	6	0,59	4	66,7	12	1,17	1	8,3	
Łódzkie	-	-	x	x	1	0,04	1	100,0	
Małopolskie	5	0,16	5	100,0	48	1,49	10	20,8	
Mazowieckie	16	0,32	15	93,8	92	1,82	45	48,9	
Opolskie	1	0,09	1	100,0	2	0,18	1	50,0	
Podkarpackie	3	0,14	3	100,0	59	2,78	17	28,8	
Podlaskie	4	0,33	4	100,0	17	1,39	12	70,6	
Pomorskie	2	0,09	2	100,0	31	1,42	20	64,5	
Śląskie	4	0,08	4	100,0	74	1,51	55	74,3	
Świętokrzyskie	3	0,23	3	100,0	12	0,90	10	83,3	
Warmińsko-Mazurskie	5	0,34	5	100,0	7	0,48	2	28,6	
Wielkopolskie	5	0,15	5	100,0	26	0,78	13	50,0	
Zachodniopomorskie	2	0,12	2	100,0	37	2,14	2	5,4	

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe: Ogółem (A04) <sup>1</sup>				Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 (A04) <sup>2</sup>			
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup>	Hospitalizacja	
			Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	.	.	.	.	.	.	.
	1998 r.	4146	10,7	2465	59,5	2930	358,2	1649
Dolnośląskie	284	9,5	217	76,4	190	341,0	134	70,5
Kujawsko-Pomorskie	134	6,4	98	73,1	61	133,6	48	78,7
Lubelskie	219	9,8	50	22,8	167	339,5	42	25,1
Lubuskie	70	6,9	68	97,1	64	289,4	62	96,9
Łódzkie	621	23,3	423	68,1	260	524,4	124	47,7
Małopolskie	271	8,4	187	69,0	236	324,8	178	75,4
Mazowieckie	718	14,2	192	26,7	627	625,3	135	21,5
Opolskie	74	6,8	64	86,5	71	346,0	61	85,9
Podkarpackie	434	20,5	283	65,2	328	658,8	229	69,8
Podlaskie	76	6,2	60	78,9	70	264,2	57	81,4
Pomorskie	86	3,9	45	52,3	65	131,4	33	50,8
Śląskie	264	5,4	152	57,6	228	257,0	145	63,6
Świętokrzyskie	200	15,1	116	58,0	159	575,3	100	62,9
Warmińsko-Mazurskie	175	12,0	114	65,1	122	365,1	93	76,2
Wielkopolskie	358	10,7	241	67,3	192	259,2	124	64,6
Zachodniopomorskie	162	9,4	155	95,7	90	253,0	84	93,3

Województwo	Czerwonka pełzakowa ostra (A06.0)				Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe: Ogółem (A08) <sup>1</sup>				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	2	0,005	2	100,0	.	.	.	.
	1998 r.	4	0,010	4	100,0	698	1,81	491	70,3
Dolnośląskie	1	0,034	1	100,0	5	0,17	3	60,0	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	71	3,38	70	98,6	
Lubelskie	-	-	x	x	55	2,45	53	96,4	
Lubuskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Łódzkie	2	0,075	2	100,0	31	1,16	31	100,0	
Małopolskie	-	-	x	x	130	4,05	87	66,9	
Mazowieckie	-	-	x	x	219	4,32	81	37,0	
Opolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podkarpackie	-	-	x	x	15	0,71	15	100,0	
Podlaskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Pomorskie	-	-	x	x	17	0,78	17	100,0	
Śląskie	1	0,020	1	100,0	66	1,35	64	97,0	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	18	1,36	3	16,7	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	1	0,07	1	100,0	
Wielkopolskie	-	-	x	x	67	2,00	63	94,0	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	3	0,17	3	100,0	

Województwo	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 (A08) <sup>2</sup>				Biegunki u dzieci do lat 2 - Razem (A04; A08; A09)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup>	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup>	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	.	.	.	.	17383	2052,2	13688	78,7
	1998 r.	498	60,89	381	76,5	12746	1558,4	9653	75,7
Dolnośląskie	3	5,38	2	66,7	1041	1868,3	900	86,5	
Kujawsko-Pomorskie	51	111,71	50	98,0	720	1577,1	625	86,8	
Lubelskie	45	91,50	43	95,6	792	1610,3	604	76,3	
Lubuskie	-	-	x	x	264	1193,9	251	95,1	
Łódzkie	24	48,41	24	100,0	665	1341,3	520	78,2	
Małopolskie	68	93,58	55	80,9	745	1025,3	613	82,3	
Mazowieckie	154	153,58	70	45,5	1721	1716,3	674	39,2	
Opolskie	-	-	x	x	178	867,5	167	93,8	
Podkarpackie	14	28,12	14	100,0	779	1564,6	553	71,0	
Podlaskie	-	-	x	x	449	1694,8	417	92,9	
Pomorskie	7	14,15	7	100,0	886	1791,5	838	94,6	
Śląskie	51	57,48	51	100,0	950	1070,8	801	84,3	
Świętokrzyskie	17	61,51	2	11,8	898	3249,1	655	72,9	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	603	1804,8	512	84,9	
Wielkopolskie	61	82,35	60	98,4	1684	2273,4	1173	69,7	
Zachodniopomorskie	3	8,43	3	100,0	371	1043,0	350	94,3	

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo	Biegunki u dzieci do lat 2: BNO; o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (A09) <sup>2</sup>				Tularemia (A21)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup>	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	.	.	.	.	-	-	x	x
	1998 r.	9318	1139,3	7623	81,8	2	0,005	2	100,0
Dolnośląskie	848	1521,9	764	90,1	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	608	1331,8	527	86,7	-	-	x	x	
Lubelskie	580	1179,3	519	89,5	-	-	x	x	
Lubuskie	200	904,5	189	94,5	-	-	x	x	
Łódzkie	381	768,5	372	97,6	-	-	x	x	
Małopolskie	441	606,9	380	86,2	-	-	x	x	
Mazowieckie	940	937,5	469	49,9	-	-	x	x	
Opolskie	107	521,5	106	99,1	-	-	x	x	
Podkarpackie	437	877,7	310	70,9	-	-	x	x	
Podlaskie	379	1430,6	360	95,0	1	0,082	1	100,0	
Pomorskie	814	1645,9	798	98,0	-	-	x	x	
Śląskie	671	756,3	605	90,2	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	722	2612,3	553	76,6	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	481	1439,6	419	87,1	1	0,068	1	100,0	
Wielkopolskie	1431	1931,8	989	69,1	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	278	781,5	263	94,6	-	-	x	x	

Województwo	Wąglik (A22)				Brucelozą: Liczba wykrytych zakażeń ogółem (A23)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	-	-	x	x	63	0,16	23	36,5
	1998 r.	2	0,005	2	100,0	56	0,14	31	55,4
Dolnośląskie	-	-	x	x	2	0,07	2	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	6	0,29	5	83,3	
Lubelskie	-	-	x	x	4	0,18	4	100,0	
Lubuskie	-	-	x	x	26	2,55	6	23,1	
Łódzkie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Małopolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Mazowieckie	-	-	x	x	3	0,06	3	100,0	
Opolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podkarpackie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podlaskie	-	-	x	x	1	0,08	1	100,0	
Pomorskie	-	-	x	x	1	0,05	-	-	
Śląskie	1	0,020	1	100,0	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	1	0,075	1	100,0	4	0,30	3	75,0	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Wielkopolskie	-	-	x	x	5	0,15	3	60,0	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	4	0,23	4	100,0	

Województwo	Brucelozą: Nowe zachorowania (A23)				Różycą (A26)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	-	-	x	x	127	0,33	7	5,5
	1998 r.	8 <sup>6</sup>	0,021	7	87,5	95	0,25	18	18,9
Dolnośląskie	1	0,034	1	100,0	1	0,03	-	-	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	3	0,14	1	33,3	
Lubelskie	4	0,178	4	100,0	6	0,27	-	-	
Lubuskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Łódzkie	-	-	x	x	19	0,71	2	10,5	
Małopolskie	-	-	x	x	4	0,12	-	-	
Mazowieckie	-	-	x	x	13	0,26	3	23,1	
Opolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podkarpackie	-	-	x	x	5	0,24	-	-	
Podlaskie	-	-	x	x	3	0,25	3	100,0	
Pomorskie	-	-	x	x	12	0,55	3	25,0	
Śląskie	-	-	x	x	9	0,18	1	11,1	
Świętokrzyskie	3	0,226	2	66,7	6	0,45	3	50,0	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	6	0,41	-	-	
Wielkopolskie	-	-	x	x	3	0,09	-	-	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	5	0,29	2	40,0	

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo	Leptospiroza (A27)				Listerioza: Ogółem (A32; P37.2)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	21	0,054	21	100,0	7	0,018	6	85,7
	1998 r.	8	0,021	8	100,0	2	0,005	2	100,0
Dolnośląskie	2	0,067	2	100,0	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	1	0,048	1	100,0	-	-	x	x	
Lubelskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Lubuskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Łódzkie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Małopolskie	2	0,062	2	100,0	-	-	x	x	
Mazowieckie	-	-	x	x	2	0,039	2	100,0	
Opolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podkarpackie	1	0,047	1	100,0	-	-	x	x	
Podlaskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Pomorskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Śląskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	1	0,068	1	100,0	-	-	x	x	
Wielkopolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	1	0,058	1	100,0	-	-	x	x	

  

Województwo	Tężec: Ogółem (A33-A35)				Krzusiec (A37)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	37	0,10	37	100,0	2092	5,41	797	38,1
	1998 r.	22	0,06	22	100,0	2871	7,43	688	24,0
Dolnośląskie	4	0,13	4	100,0	381	12,77	143	37,5	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	21	1,00	8	38,1	
Lubelskie	1	0,04	1	100,0	17	0,76	12	70,6	
Lubuskie	-	-	x	x	6	0,59	4	66,7	
Łódzkie	-	-	x	x	924	34,63	161	17,4	
Małopolskie	9	0,28	9	100,0	49	1,53	34	69,4	
Mazowieckie	1	0,02	1	100,0	684	13,50	92	13,5	
Opolskie	-	-	x	x	23	2,11	10	43,5	
Podkarpackie	-	-	x	x	20	0,94	15	75,0	
Podlaskie	1	0,08	1	100,0	416	33,99	88	21,2	
Pomorskie	-	-	x	x	4	0,18	3	75,0	
Śląskie	4	0,08	4	100,0	148	3,03	33	22,3	
Świętokrzyskie	1	0,08	1	100,0	16	1,21	14	87,5	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	57	3,90	25	43,9	
Wielkopolskie	1	0,03	1	100,0	102	3,05	43	42,2	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	3	0,17	3	100,0	

  

Województwo	Szkarlatyna /płonica/ (A38)				Zapalenie opon mózgowych: Razem (A39.0; A87; B00.3; B02.1; G00; G03)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	18867	48,8	201	1,07	4409	11,41	4403	99,9
	1998 r.	16206	41,9	160	0,99	3024	7,82	3018	99,8
Dolnośląskie	1450	48,6	20	1,38	194	6,50	193	99,5	
Kujawsko-Pomorskie	1029	49,0	9	0,87	178	8,48	178	100,0	
Lubelskie	544	24,3	11	2,02	165	7,36	165	100,0	
Lubuskie	196	19,2	4	2,04	74	7,25	74	100,0	
Łódzkie	620	23,2	14	2,26	162	6,07	161	99,4	
Małopolskie	1542	48,0	19	1,23	246	7,66	246	100,0	
Mazowieckie	1915	37,8	20	1,04	363	7,17	362	99,7	
Opolskie	787	72,2	6	0,76	96	8,80	96	100,0	
Podkarpackie	397	18,7	1	0,25	208	9,81	208	100,0	
Podlaskie	287	23,5	9	3,14	156	12,75	156	100,0	
Pomorskie	846	38,8	9	1,06	186	8,52	185	99,5	
Śląskie	3336	68,2	11	0,33	298	6,09	297	99,7	
Świętokrzyskie	124	9,3	3	2,42	95	7,16	95	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	513	35,1	4	0,78	159	10,87	158	99,4	
Wielkopolskie	1578	47,1	13	0,82	283	8,45	283	100,0	
Zachodniopomorskie	1042	60,2	7	0,67	161	9,30	161	100,0	

**1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)**

Województwo	Zapalenie opon mózgowych: Meningokokowe (A39.0)				Zapalenie opon mózgowych: Wywołane przez Haemophilus influenzae (G00.0)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	144	0,37	144	100,0	95	0,25	95	100,0
	1998 r.	131	0,34	131	100,0	101	0,26	101	100,0
Dolnośląskie	7	0,23	7	100,0	9	0,30	9	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	7	0,33	7	100,0	11	0,52	11	100,0	
Lubelskie	6	0,27	6	100,0	5	0,22	5	100,0	
Lubuskie	5	0,49	5	100,0	2	0,20	2	100,0	
Łódzkie	8	0,30	8	100,0	5	0,19	5	100,0	
Małopolskie	4	0,12	4	100,0	3	0,09	3	100,0	
Mazowieckie	28	0,55	28	100,0	15	0,30	15	100,0	
Opolskie	2	0,18	2	100,0	1	0,09	1	100,0	
Podkarpackie	8	0,38	8	100,0	2	0,09	2	100,0	
Podlaskie	4	0,33	4	100,0	5	0,41	5	100,0	
Pomorskie	11	0,50	11	100,0	10	0,46	10	100,0	
Śląskie	11	0,22	11	100,0	9	0,18	9	100,0	
Świętokrzyskie	11	0,83	11	100,0	3	0,23	3	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	8	0,55	8	100,0	9	0,62	9	100,0	
Wielkopolskie	8	0,24	8	100,0	3	0,09	3	100,0	
Zachodniopomorskie	3	0,17	3	100,0	9	0,52	9	100,0	

Województwo	Zapalenie opon mózgowych: Inne bakteryjne, określone i nie określone (G00.1-G00.9)				Zapalenie opon mózgowych: Wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	1112	2,88	1109	99,7	2713	7,02	2712	100,0
	1998 r.	900	2,33	895	99,4	1666	4,31	1666	100,0
Dolnośląskie	65	2,18	64	98,5	96	3,22	96	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	31	1,48	31	100,0	125	5,96	125	100,0	
Lubelskie	45	2,01	45	100,0	99	4,42	99	100,0	
Lubuskie	37	3,62	37	100,0	27	2,64	27	100,0	
Łódzkie	43	1,61	42	97,7	93	3,49	93	100,0	
Małopolskie	96	2,99	96	100,0	128	3,99	128	100,0	
Mazowieckie	96	1,90	96	100,0	206	4,07	206	100,0	
Opolskie	32	2,93	32	100,0	61	5,59	61	100,0	
Podkarpackie	63	2,97	63	100,0	113	5,33	113	100,0	
Podlaskie	39	3,19	39	100,0	93	7,60	93	100,0	
Pomorskie	59	2,70	58	98,3	104	4,77	104	100,0	
Śląskie	110	2,25	109	99,1	129	2,64	129	100,0	
Świętokrzyskie	36	2,71	36	100,0	43	3,24	43	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	45	3,08	44	97,8	78	5,33	78	100,0	
Wielkopolskie	54	1,61	54	100,0	192	5,73	192	100,0	
Zachodniopomorskie	49	2,83	49	100,0	79	4,56	79	100,0	

Województwo	Zapalenie opon mózgowych: Inne i nie określone (G03)				Zapalenie mózgu: Razem (A39.8; A83-A86; B00.4; B02.0; B25.8; G04.0; G04.2-G04.9)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	345	0,89	343	99,4	632	1,64	630	99,7
	1998 r.	226	0,58	225	99,6	581	1,50	580	99,8
Dolnośląskie	17	0,57	17	100,0	26	0,87	26	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	4	0,19	4	100,0	37	1,76	37	100,0	
Lubelskie	10	0,45	10	100,0	20	0,89	20	100,0	
Lubuskie	3	0,29	3	100,0	8	0,78	8	100,0	
Łódzkie	13	0,49	13	100,0	16	0,60	16	100,0	
Małopolskie	15	0,47	15	100,0	29	0,90	29	100,0	
Mazowieckie	18	0,36	17	94,4	52	1,03	52	100,0	
Opolskie	-	-	x	x	10	0,92	10	100,0	
Podkarpackie	22	1,04	22	100,0	46	2,17	46	100,0	
Podlaskie	15	1,23	15	100,0	160	13,07	160	100,0	
Pomorskie	2	0,09	2	100,0	25	1,15	25	100,0	
Śląskie	39	0,80	39	100,0	35	0,72	35	100,0	
Świętokrzyskie	2	0,15	2	100,0	9	0,68	9	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	19	1,30	19	100,0	64	4,38	64	100,0	
Wielkopolskie	26	0,78	26	100,0	25	0,75	25	100,0	
Zachodniopomorskie	21	1,21	21	100,0	19	1,10	18	94,7	

**1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)**

Województwo	Zapalenie mózgu: Meningokokowe i inne bakteryjne (A39.8; G04.2)				Zapalenie mózgu: Wirusowe, przenoszone przez kleszcze (A84)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	92	0,24	92	100,0	201	0,52	200	99,5
	1998 r.	85	0,22	85	100,0	208	0,54	208	100,0
Dolnośląskie	5	0,17	5	100,0	10	0,34	10	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	15	0,71	15	100,0	-	-	x	x	
Lubelskie	1	0,04	1	100,0	6	0,27	6	100,0	
Lubuskie	5	0,49	5	100,0	-	-	x	x	
Łódzkie	4	0,15	4	100,0	1	0,04	1	100,0	
Małopolskie	6	0,19	6	100,0	-	-	x	x	
Mazowieckie	10	0,20	10	100,0	5	0,10	5	100,0	
Opolskie	1	0,09	1	100,0	4	0,37	4	100,0	
Podkarpackie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podlaskie	9	0,74	9	100,0	127	10,38	127	100,0	
Pomorskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Śląskie	16	0,33	16	100,0	1	0,02	1	100,0	
Świętokrzyskie	2	0,15	2	100,0	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	1	0,07	1	100,0	54	3,69	54	100,0	
Wielkopolskie	4	0,12	4	100,0	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	6	0,35	6	100,0	-	-	x	x	

Województwo	Zapalenie mózgu: Inne wirusowe, określone (A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8)				Zapalenie mózgu: Wirusowe, nie określone (A86)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	32	0,08	31	96,9	184	0,48	184	100,0
	1998 r.	32	0,08	31	96,9	164	0,42	164	100,0
Dolnośląskie	1	0,03	1	100,0	2	0,07	2	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	19	0,91	19	100,0	
Lubelskie	-	-	x	x	5	0,22	5	100,0	
Lubuskie	-	-	x	x	3	0,29	3	100,0	
Łódzkie	5	0,19	5	100,0	4	0,15	4	100,0	
Małopolskie	4	0,12	4	100,0	10	0,31	10	100,0	
Mazowieckie	7	0,14	7	100,0	29	0,57	29	100,0	
Opolskie	1	0,09	1	100,0	4	0,37	4	100,0	
Podkarpackie	-	-	x	x	24	1,13	24	100,0	
Podlaskie	4	0,33	4	100,0	17	1,39	17	100,0	
Pomorskie	-	-	x	x	18	0,82	18	100,0	
Śląskie	2	0,04	2	100,0	7	0,14	7	100,0	
Świętokrzyskie	2	0,15	2	100,0	3	0,23	3	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	2	0,14	2	100,0	6	0,41	6	100,0	
Wielkopolskie	-	-	x	x	8	0,24	8	100,0	
Zachodniopomorskie	4	0,23	3	75,0	5	0,29	5	100,0	

Województwo	Zapalenie mózgu: Poszczepienne (G04.0)				Zapalenie mózgu: Inne i nie określone (G04.8-G04.9)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	-	-	x	x	123	0,32	123	100,0
	1998 r.	1	0,003	1	100,0	91	0,24	91	100,0
Dolnośląskie	-	-	x	x	8	0,27	8	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	3	0,14	3	100,0	
Lubelskie	-	-	x	x	8	0,36	8	100,0	
Lubuskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Łódzkie	-	-	x	x	2	0,07	2	100,0	
Małopolskie	-	-	x	x	9	0,28	9	100,0	
Mazowieckie	-	-	x	x	1	0,02	1	100,0	
Opolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podkarpackie	-	-	x	x	22	1,04	22	100,0	
Podlaskie	1	0,082	1	100,0	2	0,16	2	100,0	
Pomorskie	-	-	x	x	7	0,32	7	100,0	
Śląskie	-	-	x	x	9	0,18	9	100,0	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	2	0,15	2	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	1	0,07	1	100,0	
Wielkopolskie	-	-	x	x	13	0,39	13	100,0	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	4	0,23	4	100,0	

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo		Zap. opon mózgu, i/lub mózgu: Meningokokowe i inn. bakter. - razem (A39.0;A39.8;G00;G04.2)				Róża: Ogółem (A46; O86.8)			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	1443	3,73	1440	99,8	2101	5,44	1726	82,2
	1998 r.	1217	3,15	1212	99,6	2522	6,52	2080	82,5
Dolnośląskie		86	2,88	85	98,8	127	4,26	111	87,4
Kujawsko-Pomorskie		64	3,05	64	100,0	194	9,24	160	82,5
Lubelskie		57	2,54	57	100,0	74	3,30	63	85,1
Lubuskie		49	4,80	49	100,0	64	6,27	54	84,4
Łódzkie		60	2,25	59	98,3	461	17,28	414	89,8
Małopolskie		109	3,39	109	100,0	260	8,10	206	79,2
Mazowieckie		149	2,94	149	100,0	320	6,32	286	89,4
Opolskie		36	3,30	36	100,0	72	6,60	55	76,4
Podkarpackie		73	3,44	73	100,0	105	4,95	75	71,4
Podlaskie		57	4,66	57	100,0	53	4,33	43	81,1
Pomorskie		80	3,67	79	98,8	203	9,30	193	95,1
Śląskie		146	2,99	145	99,3	122	2,49	78	63,9
Świętokrzyskie		52	3,92	52	100,0	76	5,73	59	77,6
Warmińsko-Mazurskie		63	4,31	62	98,4	83	5,68	64	77,1
Wielkopolskie		69	2,06	69	100,0	166	4,96	109	65,7
Zachodniopomorskie		67	3,87	67	100,0	142	8,20	110	77,5

Województwo		Twardziel (A48.8)				Choroba z Lyme /krętkowica kleszczowa/ (A69.2) <sup>1</sup>			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	-	-	x	x	656	1,70	367	55,9
	1998 r.	2	0,005	1	50,0	784	2,03	378	48,2
Dolnośląskie		-	-	x	x	25	0,84	20	80,0
Kujawsko-Pomorskie		-	-	x	x	29	1,38	11	37,9
Lubelskie		-	-	x	x	24	1,07	7	29,2
Lubuskie		-	-	x	x	5	0,49	4	80,0
Łódzkie		-	-	x	x	28	1,05	11	39,3
Małopolskie		-	-	x	x	47	1,46	11	23,4
Mazowieckie		-	-	x	x	69	1,36	25	36,2
Opolskie		-	-	x	x	8	0,73	5	62,5
Podkarpackie		-	-	x	x	30	1,41	20	66,7
Podlaskie		1	0,082	-	-	365	29,82	178	48,8
Pomorskie		-	-	x	x	14	0,64	6	42,9
Śląskie		-	-	x	x	21	0,43	10	47,6
Świętokrzyskie		-	-	x	x	31	2,34	16	51,6
Warmińsko-Mazurskie		-	-	x	x	48	3,28	21	43,8
Wielkopolskie		1	0,030	1	100,0	18	0,54	16	88,9
Zachodniopomorskie		-	-	x	x	22	1,27	17	77,3

Województwo		Ornitozy /zakażenia Chlamydia psittaci/ (A70)				Gorączka Q (A78)			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	2	0,005	2	100,0	-	-	x	x
	1998 r.	-	-	x	x	1	0,003	1	100,0
Dolnośląskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Kujawsko-Pomorskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Lubelskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Lubuskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Łódzkie		-	-	x	x	-	-	x	x
Małopolskie		-	-	x	x	1	0,031	1	100,0
Mazowieckie		-	-	x	x	-	-	x	x
Opolskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Podkarpackie		-	-	x	x	-	-	x	x
Podlaskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Pomorskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Śląskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Świętokrzyskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Warmińsko-Mazurskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Wielkopolskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Zachodniopomorskie		-	-	x	x	-	-	x	x



**1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)**

Województwo	Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)				Ostre nagminne porażenie dziecięce w tym poszczipienne (A80)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	1	0,003	1	100,0	-	-	x	x
	1998 r.	-	-	x	x	1 <sup>7</sup>	0,003	1	100,0
Dolnośląskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Lubelskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Lubuskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Łódzkie	-	-	x	x	1	0,037	1	100,0	
Małopolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Mazowieckie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Opolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podkarpackie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podlaskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Pomorskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Śląskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Wielkopolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	-	-	x	x	

  

Województwo	Ostre porażenia wiotkie u dzieci /0-14 lat/				Choroba Jakoba-Creutzfeldta (A81.0) <sup>1</sup>				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup>	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	49	0,59	.	.	1	0,003	1	100,0
	1998 r.	52	0,65	52	100,0	4	0,010	4	100,0
Dolnośląskie	3	0,53	3	100,0	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	1	0,23	1	100,0	-	-	x	x	
Lubelskie	3	0,63	3	100,0	-	-	x	x	
Lubuskie	1	0,46	1	100,0	-	-	x	x	
Łódzkie	6	1,23	6	100,0	-	-	x	x	
Małopolskie	5	0,73	5	100,0	1	0,031	1	100,0	
Mazowieckie	7	0,72	7	100,0	-	-	x	x	
Opolskie	2	0,92	2	100,0	-	-	x	x	
Podkarpackie	4	0,82	4	100,0	-	-	x	x	
Podlaskie	3	1,12	3	100,0	-	-	x	x	
Pomorskie	1	0,21	1	100,0	-	-	x	x	
Śląskie	1	0,11	1	100,0	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	2	0,74	2	100,0	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	5	1,52	5	100,0	1	0,068	1	100,0	
Wielkopolskie	7	0,98	7	100,0	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	1	0,28	1	100,0	2	0,116	2	100,0	

  

Województwo	Podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)				Pokąsanie osób przez zwierzęta ..., po których podjęto szczipienia p.wścieklicznie				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	4	0,010	4	100,0	7850	20,3	184	2,34
	1998 r.	-	-	x	x	7409	19,2	196	2,65
Dolnośląskie	-	-	x	x	289	9,7	8	2,77	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	757	36,1	7	0,92	
Lubelskie	-	-	x	x	398	17,8	9	2,26	
Lubuskie	-	-	x	x	65	6,4	1	1,54	
Łódzkie	-	-	x	x	341	12,8	22	6,45	
Małopolskie	-	-	x	x	909	28,3	25	2,75	
Mazowieckie	-	-	x	x	787	15,5	8	1,02	
Opolskie	-	-	x	x	65	6,0	-	-	
Podkarpackie	-	-	x	x	430	20,3	12	2,79	
Podlaskie	-	-	x	x	393	32,1	19	4,83	
Pomorskie	-	-	x	x	478	21,9	10	2,09	
Śląskie	-	-	x	x	576	11,8	-	-	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	199	15,0	3	1,51	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	1008	68,9	36	3,57	
Wielkopolskie	-	-	x	x	348	10,4	32	9,20	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	366	21,1	4	1,09	

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo	Ospa wietrzna (B01)				Odra (B05)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	164129	424,7	894	0,54	338	0,87	58	17,2
	1998 r.	152063	393,3	867	0,57	2255	5,83	873	38,7
Dolnośląskie	13825	463,3	79	0,57	154	5,16	56	36,4	
Kujawsko-Pomorskie	6382	304,1	74	1,16	53	2,53	41	77,4	
Lubelskie	6842	305,3	50	0,73	133	5,93	100	75,2	
Lubuskie	3577	350,2	24	0,67	253	24,77	55	21,7	
Łódzkie	7913	296,5	80	1,01	101	3,79	56	55,4	
Małopolskie	13550	421,9	44	0,32	418	13,02	154	36,8	
Mazowieckie	16790	331,5	116	0,69	105	2,07	28	26,7	
Opolskie	5610	514,4	19	0,34	52	4,77	18	34,6	
Podkarpackie	6506	306,9	40	0,61	24	1,13	13	54,2	
Podlaskie	5152	421,0	36	0,70	11	0,90	-	-	
Pomorskie	7913	362,6	76	0,96	123	5,64	106	86,2	
Śląskie	23833	487,4	53	0,22	447	9,14	108	24,2	
Świętokrzyskie	6848	516,0	29	0,42	17	1,28	12	70,6	
Warmińsko-Mazurskie	5786	395,7	32	0,55	46	3,15	30	65,2	
Wielkopolskie	13217	394,8	76	0,58	225	6,72	43	19,1	
Zachodniopomorskie	8319	480,5	39	0,47	93	5,37	53	57,0	

Województwo	Różyczka: Ogółem (B06; P35.0)				Wrodzony zespół różyczkowy (P35.0)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. <sup>4</sup>	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	138782	359,1	280	0,20	5	1,21	5	100,0
	1998 r.	43239	111,8	148	0,34	4	1,01	4	100,0
Dolnośląskie	2585	86,6	5	0,19	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	1136	54,1	10	0,88	-	-	x	x	
Lubelskie	6456	288,1	10	0,15	-	-	x	x	
Lubuskie	637	62,4	-	-	-	-	x	x	
Łódzkie	2525	94,6	18	0,71	2	8,24	2	100,0	
Małopolskie	2385	74,3	13	0,55	-	-	x	x	
Mazowieckie	13613	268,7	31	0,23	-	-	x	x	
Opolskie	523	48,0	5	0,96	-	-	x	x	
Podkarpackie	864	40,8	8	0,93	-	-	x	x	
Podlaskie	832	68,0	6	0,72	-	-	x	x	
Pomorskie	1070	49,0	3	0,28	-	-	x	x	
Śląskie	5219	106,7	4	0,08	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	1491	112,3	3	0,20	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	795	54,4	3	0,38	-	-	x	x	
Wielkopolskie	2030	60,6	15	0,74	2	5,44	2	100,0	
Zachodniopomorskie	1078	62,3	14	1,30	-	-	x	x	

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby: Ogółem (B15-B19)				Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15) <sup>1</sup>				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	10715	27,7	10402	97,1	4045	10,5	3878	95,9
	1998 r.	8106	21,0	7680	94,7	2011	5,2	1996	99,3
Dolnośląskie	772	25,9	722	93,5	273	9,1	273	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	445	21,2	445	100,0	102	4,9	102	100,0	
Lubelskie	396	17,7	394	99,5	125	5,6	125	100,0	
Lubuskie	174	17,0	171	98,3	39	3,8	39	100,0	
Łódzkie	668	25,0	666	99,7	85	3,2	85	100,0	
Małopolskie	640	19,9	626	97,8	78	2,4	78	100,0	
Mazowieckie	1007	19,9	797	79,1	90	1,8	83	92,2	
Opolskie	166	15,2	166	100,0	40	3,7	40	100,0	
Podkarpackie	188	8,9	188	100,0	49	2,3	49	100,0	
Podlaskie	350	28,6	342	97,7	169	13,8	169	100,0	
Pomorskie	383	17,6	368	96,1	160	7,3	155	96,9	
Śląskie	1324	27,1	1323	99,9	361	7,4	361	100,0	
Świętokrzyskie	384	28,9	306	79,7	25	1,9	25	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	173	11,8	173	100,0	24	1,6	24	100,0	
Wielkopolskie	404	12,1	380	94,1	63	1,9	60	95,2	
Zachodniopomorskie	632	36,5	613	97,0	328	18,9	328	100,0	

**1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)**

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - Ogółem (B16; B18.0-B18.1) <sup>8</sup>				Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - z wyłąc. zakażeń miesz. HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	4896	12,7	4834	98,7	4830	12,5	4769	98,7
	1998 r.	4074	10,5	3966	97,3	3925	10,2	3830	97,6
Dolnośląskie	310	10,4	309	99,7	290	9,7	289	99,7	
Kujawsko-Pomorskie	235	11,2	235	100,0	228	10,9	228	100,0	
Lubelskie	182	8,1	181	99,5	174	7,8	173	99,4	
Lubuskie	88	8,6	88	100,0	86	8,4	86	100,0	
Łódzkie	355	13,3	354	99,7	343	12,9	342	99,7	
Małopolskie	395	12,3	393	99,5	382	11,9	380	99,5	
Mazowieckie	553	10,9	515	93,1	536	10,6	504	94,0	
Opolskie	104	9,5	104	100,0	104	9,5	104	100,0	
Podkarpackie	104	4,9	104	100,0	98	4,6	98	100,0	
Podlaskie	137	11,2	137	100,0	137	11,2	137	100,0	
Pomorskie	162	7,4	156	96,3	157	7,2	151	96,2	
Śląskie	706	14,4	705	99,9	695	14,2	694	99,9	
Świętokrzyskie	215	16,2	176	81,9	202	15,2	170	84,2	
Warmińsko-Mazurskie	119	8,1	119	100,0	113	7,7	113	100,0	
Wielkopolskie	215	6,4	206	95,8	208	6,2	199	95,7	
Zachodniopomorskie	194	11,2	184	94,8	172	9,9	162	94,2	

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby: typu C - Ogółem (B17.1; B18.2) <sup>1,8</sup>				Wirusowe zapalenie wątroby: typu C - z wyłąc. zakażeń mieszanych HBV i HCV (B17.1; B18.2) <sup>1</sup>				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	1064	2,75	980	92,1	998	2,58	915	91,7
	1998 r.	1710	4,42	1396	81,6	1561	4,04	1260	80,7
Dolnośląskie	177	5,93	128	72,3	157	5,26	108	68,8	
Kujawsko-Pomorskie	108	5,15	108	100,0	101	4,81	101	100,0	
Lubelskie	72	3,21	71	98,6	64	2,86	63	98,4	
Lubuskie	43	4,21	40	93,0	41	4,01	38	92,7	
Łódzkie	212	7,94	211	99,5	200	7,50	199	99,5	
Małopolskie	131	4,08	119	90,8	118	3,67	106	89,8	
Mazowieckie	318	6,28	148	46,5	301	5,94	137	45,5	
Opolskie	18	1,65	18	100,0	18	1,65	18	100,0	
Podkarpackie	22	1,04	22	100,0	16	0,75	16	100,0	
Podlaskie	27	2,21	19	70,4	27	2,21	19	70,4	
Pomorskie	55	2,52	52	94,5	50	2,29	47	94,0	
Śląskie	154	3,15	154	100,0	143	2,92	143	100,0	
Świętokrzyskie	136	10,25	90	66,2	123	9,27	84	68,3	
Warmińsko-Mazurskie	32	2,19	32	100,0	26	1,78	26	100,0	
Wielkopolskie	93	2,78	81	87,1	86	2,57	74	86,0	
Zachodniopomorskie	112	6,47	103	92,0	90	5,20	81	90,0	

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby: typu B+C (zakaż. miesz.: B16;B18.0-B18.1 łącznie z B17.1;B18.2) <sup>1</sup>				Wirusowe zapalenie wątroby: Inne i nie określone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	66	0,17	65	98,5	776	2,01	775	99,9
	1998 r.	149	0,39	136	91,3	460	1,19	458	99,6
Dolnośląskie	20	0,67	20	100,0	32	1,07	32	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	7	0,33	7	100,0	7	0,33	7	100,0	
Lubelskie	8	0,36	8	100,0	25	1,12	25	100,0	
Lubuskie	2	0,20	2	100,0	6	0,59	6	100,0	
Łódzkie	12	0,45	12	100,0	28	1,05	28	100,0	
Małopolskie	13	0,40	13	100,0	49	1,53	49	100,0	
Mazowieckie	17	0,34	11	64,7	63	1,24	62	98,4	
Opolskie	-	-	x	x	4	0,37	4	100,0	
Podkarpackie	6	0,28	6	100,0	19	0,90	19	100,0	
Podlaskie	-	-	x	x	17	1,39	17	100,0	
Pomorskie	5	0,23	5	100,0	11	0,50	10	90,9	
Śląskie	11	0,22	11	100,0	114	2,33	114	100,0	
Świętokrzyskie	13	0,98	6	46,2	21	1,58	21	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	6	0,41	6	100,0	4	0,27	4	100,0	
Wielkopolskie	7	0,21	7	100,0	40	1,19	40	100,0	
Zachodniopomorskie	22	1,27	22	100,0	20	1,16	20	100,0	

**1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)**

Województwo		Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26)				Mononukleozą zakaźną (B27)			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	83588	216,3	3327	3,98	1380	3,57	949	68,8
	1998 r.	217452	562,4	10147	4,67	1493	3,86	1073	71,9
Dolnośląskie		18722	627,4	652	3,48	98	3,28	67	68,4
Kujawsko-Pomorskie		9019	429,7	480	5,32	75	3,57	68	90,7
Lubelskie		12654	564,6	867	6,85	119	5,31	100	84,0
Lubuskie		6945	680,0	251	3,61	66	6,46	51	77,3
Łódzkie		18709	701,1	898	4,80	137	5,13	112	81,8
Małopolskie		16721	520,7	1099	6,57	62	1,93	36	58,1
Mazowieckie		22180	437,9	1180	5,32	284	5,61	177	62,3
Opolskie		6343	581,6	241	3,80	20	1,83	14	70,0
Podkarpackie		12772	602,4	823	6,44	106	5,00	88	83,0
Podlaskie		4640	379,1	219	4,72	26	2,12	25	96,2
Pomorskie		11572	530,3	923	7,98	140	6,42	103	73,6
Śląskie		27680	566,1	551	1,99	99	2,02	63	63,6
Świętokrzyskie		9127	687,7	465	5,09	49	3,69	28	57,1
Warmińsko-Mazurskie		9605	656,9	311	3,24	19	1,30	16	84,2
Wielkopolskie		19416	579,9	830	4,27	145	4,33	96	66,2
Zachodniopomorskie		11347	655,4	357	3,15	48	2,77	29	60,4

Województwo		Grzybnice skóry /dermatofitozy/ (B35)				Zimnica: Ogółem (B50-B54; P37.3-P37.4)			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	400	1,03	28	7,0	37	0,10	37	100,0
	1998 r.	698	1,81	51	7,3	38	0,10	38	100,0
Dolnośląskie		3	0,10	1	33,3	2	0,07	2	100,0
Kujawsko-Pomorskie		92	4,38	3	3,3	2	0,10	2	100,0
Lubelskie		122	5,44	1	0,8	2	0,09	2	100,0
Lubuskie		2	0,20	1	50,0	-	-	x	x
Łódzkie		20	0,75	20	100,0	4	0,15	4	100,0
Małopolskie		69	2,15	-	-	1	0,03	1	100,0
Mazowieckie		14	0,28	11	78,6	10	0,20	10	100,0
Opolskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Podkarpackie		-	-	x	x	1	0,05	1	100,0
Podlaskie		23	1,88	-	-	-	-	x	x
Pomorskie		27	1,24	2	7,4	2	0,09	2	100,0
Śląskie		20	0,41	-	-	1	0,02	1	100,0
Świętokrzyskie		247	18,61	-	-	1	0,08	1	100,0
Warmińsko-Mazurskie		19	1,30	-	-	1	0,07	1	100,0
Wielkopolskie		6	0,18	4	66,7	3	0,09	3	100,0
Zachodniopomorskie		34	1,96	8	23,5	8	0,46	8	100,0

Województwo		Toksooplazmoza: Ogółem (B58; P37.1)				Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. <sup>4</sup>	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	316	0,82	179	56,6	13	3,15	11	84,6
	1998 r.	294	0,76	151	51,4	11	2,78	9	81,8
Dolnośląskie		25	0,84	11	44,0	-	-	x	x
Kujawsko-Pomorskie		96	4,57	18	18,8	3	13,31	2	66,7
Lubelskie		7	0,31	4	57,1	-	-	x	x
Lubuskie		8	0,78	3	37,5	1	9,18	1	100,0
Łódzkie		12	0,45	6	50,0	1	4,12	1	100,0
Małopolskie		9	0,28	8	88,9	1	2,77	1	100,0
Mazowieckie		35	0,69	25	71,4	-	-	x	x
Opolskie		3	0,28	1	33,3	-	-	x	x
Podkarpackie		6	0,28	3	50,0	2	8,13	1	50,0
Podlaskie		4	0,33	4	100,0	-	-	x	x
Pomorskie		12	0,55	9	75,0	1	4,12	1	100,0
Śląskie		10	0,20	9	90,0	-	-	x	x
Świętokrzyskie		3	0,23	3	100,0	-	-	x	x
Warmińsko-Mazurskie		34	2,33	25	73,5	2	12,15	2	100,0
Wielkopolskie		20	0,60	13	65,0	-	-	x	x
Zachodniopomorskie		10	0,58	9	90,0	-	-	x	x

**1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)**

Województwo	Tasiemczyce: Razem (B67-B71)				Tasiemczyce: Bąblowica (B67)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	763	1,97	93	12,2	23	0,06	23	100,0
	1998 r.	634	1,64	86	13,6	28	0,07	25	89,3
Dolnośląskie	24	0,80	4	16,7	1	0,03	1	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	37	1,76	2	5,4	1	0,05	1	100,0	
Lubelskie	9	0,40	2	22,2	1	0,04	1	100,0	
Lubuskie	10	0,98	-	-	-	-	x	x	
Łódzkie	128	4,80	19	14,8	1	0,04	1	100,0	
Małopolskie	24	0,75	8	33,3	-	-	x	x	
Mazowieckie	83	1,64	9	10,8	2	0,04	1	50,0	
Opolskie	17	1,56	-	-	-	-	x	x	
Podkarpackie	8	0,38	1	12,5	3	0,14	1	33,3	
Podlaskie	46	3,76	13	28,3	11	0,90	11	100,0	
Pomorskie	62	2,84	8	12,9	1	0,05	1	100,0	
Śląskie	36	0,74	11	30,6	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	5	0,38	-	-	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	23	1,57	5	21,7	5	0,34	5	100,0	
Wielkopolskie	68	2,03	2	2,9	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	54	3,12	2	3,7	2	0,12	2	100,0	

  

Województwo	Tasiemczyce: Wągrzyca (B69)				Tasiemczyce: Zakażenie tasiemcem nieuzbrojonym /T.saginata/ (B68.1)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	4	0,010	4	100,0	632	1,64	52	8,2
	1998 r.	3	0,008	2	66,7	517	1,34	52	10,1
Dolnośląskie	-	-	x	x	20	0,67	3	15,0	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	15	0,71	-	-	
Lubelskie	-	-	x	x	2	0,09	1	50,0	
Lubuskie	-	-	x	x	8	0,78	-	-	
Łódzkie	1	0,037	-	-	125	4,68	18	14,4	
Małopolskie	-	-	x	x	18	0,56	6	33,3	
Mazowieckie	2	0,039	2	100,0	72	1,42	6	8,3	
Opolskie	-	-	x	x	16	1,47	-	-	
Podkarpackie	-	-	x	x	3	0,14	-	-	
Podlaskie	-	-	x	x	22	1,80	-	-	
Pomorskie	-	-	x	x	57	2,61	7	12,3	
Śląskie	-	-	x	x	29	0,59	9	31,0	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	5	0,38	-	-	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	15	1,03	-	-	
Wielkopolskie	-	-	x	x	61	1,82	2	3,3	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	49	2,83	-	-	

  

Województwo	Tasiemczyce: Inne i nie określone (B68.0; B68.9; B70-B71)				Włośnica (B75)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	104	0,27	14	13,5	20	0,052	14	70,0
	1998 r.	86	0,22	7	8,1	33	0,085	28	84,8
Dolnośląskie	3	0,10	-	-	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	21	1,00	1	4,8	-	-	x	x	
Lubelskie	6	0,27	-	-	2	0,089	1	50,0	
Lubuskie	2	0,20	-	-	-	-	x	x	
Łódzkie	1	0,04	-	-	3	0,112	3	100,0	
Małopolskie	6	0,19	2	33,3	-	-	x	x	
Mazowieckie	7	0,14	-	-	2	0,039	2	100,0	
Opolskie	1	0,09	-	-	-	-	x	x	
Podkarpackie	2	0,09	-	-	-	-	x	x	
Podlaskie	13	1,06	2	15,4	9	0,735	5	55,6	
Pomorskie	4	0,18	-	-	1	0,046	1	100,0	
Śląskie	7	0,14	2	28,6	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	3	0,21	-	-	16	1,094	16	100,0	
Wielkopolskie	7	0,21	-	-	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	3	0,17	-	-	-	-	x	x	

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo	Świerzb (B86)				Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków (J02.0; J03.0)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	18851	48,8	380	2,02	461	1,19	157	34,1
	1998 r.	18163	47,0	325	1,79	377	0,98	158	41,9
Dolnośląskie	1397	46,8	10	0,72	8	0,27	4	50,0	
Kujawsko-Pomorskie	1650	78,6	13	0,79	83	3,95	39	47,0	
Lubelskie	1760	78,5	8	0,45	-	-	x	x	
Lubuskie	380	37,2	5	1,32	19	1,86	13	68,4	
Łódzkie	1881	70,5	78	4,15	10	0,37	7	70,0	
Małopolskie	477	14,9	9	1,89	-	-	x	x	
Mazowieckie	1610	31,8	35	2,17	11	0,22	10	90,9	
Opolskie	228	20,9	9	3,95	-	-	x	x	
Podkarpackie	683	32,2	3	0,44	-	-	x	x	
Podlaskie	1011	82,6	7	0,69	8	0,65	1	12,5	
Pomorskie	817	37,4	10	1,22	103	4,72	19	18,4	
Śląskie	2546	52,1	46	1,81	27	0,55	12	44,4	
Świętokrzyskie	567	42,7	5	0,88	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	1233	84,3	9	0,73	-	-	x	x	
Wielkopolskie	946	28,3	13	1,37	40	1,19	2	5,0	
Zachodniopomorskie	977	56,4	65	6,65	68	3,93	51	75,0	

Województwo	Grypa: Ogółem (J10; J11)				Grypa u dzieci /0-14 lat/ (J10; J11)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup>	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	1578494	4084,1	1661	0,11	567691	6828,7	414	0,07
	1998 r.	825345	2134,5	489	0,06	449592	5608,2	308	0,07
Dolnośląskie	88607	2969,1	52	0,06	44836	7993,3	32	0,07	
Kujawsko-Pomorskie	43470	2071,0	17	0,04	20335	4621,5	4	0,02	
Lubelskie	59827	2669,4	33	0,06	32357	6795,4	18	0,06	
Lubuskie	14491	1418,8	26	0,18	7233	3347,7	6	0,08	
Łódzkie	122612	4594,9	20	0,02	62669	12881,8	7	0,01	
Małopolskie	67568	2104,0	12	0,02	32885	4785,1	6	0,02	
Mazowieckie	129549	2557,5	10	0,01	75225	7777,4	6	0,01	
Opolskie	6920	634,5	-	-	4125	1907,5	-	-	
Podkarpackie	33356	1573,3	48	0,14	21554	4416,3	43	0,20	
Podlaskie	56848	4645,1	130	0,23	33045	12384,5	87	0,26	
Pomorskie	35397	1622,2	3	0,01	23482	5018,2	3	0,01	
Śląskie	30204	617,7	19	0,06	18143	1963,5	7	0,04	
Świętokrzyskie	7672	578,1	12	0,16	5418	2013,2	6	0,11	
Warmińsko-Mazurskie	50324	3441,9	18	0,04	30157	9180,9	15	0,05	
Wielkopolskie	41815	1248,9	78	0,19	18979	2657,5	67	0,35	
Zachodniopomorskie	36685	2119,0	11	0,03	19149	5438,3	1	0,01	

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Ogółem (A02.0; A05)				Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Salmonelozy (A02.0)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	27922	72,2	14347	51,4	23157	59,9	12435	53,7
	1998 r.	30515	78,9	15679	51,4	26675	69,0	14068	52,7
Dolnośląskie	2138	71,6	962	45,0	1888	63,3	912	48,3	
Kujawsko-Pomorskie	1883	89,7	1339	71,1	1625	77,4	1180	72,6	
Lubelskie	2410	107,5	1204	50,0	2246	100,2	1101	49,0	
Lubuskie	1189	116,4	533	44,8	985	96,4	507	51,5	
Łódzkie	1986	74,4	1149	57,9	1816	68,1	1099	60,5	
Małopolskie	1942	60,5	1201	61,8	1673	52,1	1034	61,8	
Mazowieckie	3790	74,8	1612	42,5	3647	72,0	1580	43,3	
Opolskie	611	56,0	385	63,0	596	54,6	370	62,1	
Podkarpackie	1686	79,5	818	48,5	1538	72,5	770	50,1	
Podlaskie	1366	111,6	723	52,9	1304	106,6	665	51,0	
Pomorskie	2175	99,7	1260	57,9	1792	82,1	991	55,3	
Śląskie	2297	47,0	1174	51,1	1766	36,1	998	56,5	
Świętokrzyskie	1263	95,2	844	66,8	1026	77,3	645	62,9	
Warmińsko-Mazurskie	1491	102,0	624	41,9	1448	99,0	582	40,2	
Wielkopolskie	2538	75,8	1208	47,6	2397	71,6	1165	48,6	
Zachodniopomorskie	1750	101,1	643	36,7	928	53,6	469	50,5	

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Inne określone i nie określone - razem (A05)				Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Gronkowcowe (A05.0)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	4765	12,3	1912	40,1	450	1,16	199	44,2
	1998 r.	3840	9,9	1611	42,0	375	0,97	81	21,6
Dolnośląskie	250	8,4	50	20,0	28	0,94	2	7,1	
Kujawsko-Pomorskie	258	12,3	159	61,6	1	0,05	1	100,0	
Lubelskie	164	7,3	103	62,8	-	-	x	x	
Lubuskie	204	20,0	26	12,7	125	12,24	15	12,0	
Łódzkie	170	6,4	50	29,4	1	0,04	1	100,0	
Małopolskie	269	8,4	167	62,1	27	0,84	1	3,7	
Mazowieckie	143	2,8	32	22,4	3	0,06	3	100,0	
Opolskie	15	1,4	15	100,0	-	-	x	x	
Podkarpackie	148	7,0	48	32,4	1	0,05	1	100,0	
Podlaskie	62	5,1	58	93,5	-	-	x	x	
Pomorskie	383	17,6	269	70,2	13	0,60	13	100,0	
Śląskie	531	10,9	176	33,1	28	0,57	9	32,1	
Świętokrzyskie	237	17,9	199	84,0	6	0,45	6	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	43	2,9	42	97,7	-	-	x	x	
Wielkopolskie	141	4,2	43	30,5	1	0,03	1	100,0	
Zachodniopomorskie	822	47,5	174	21,2	141	8,14	28	19,9	

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)				Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Wywołane przez Cl. perfringens (A05.2)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	81	0,21	81	100,0	-	-	x	x
	1998 r.	93	0,24	93	100,0	1	0,003	1	100,0
Dolnośląskie	2	0,07	2	100,0	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	12	0,57	12	100,0	-	-	x	x	
Lubelskie	9	0,40	9	100,0	-	-	x	x	
Lubuskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Łódzkie	5	0,19	5	100,0	-	-	x	x	
Małopolskie	1	0,03	1	100,0	-	-	x	x	
Mazowieckie	1	0,02	1	100,0	-	-	x	x	
Opolskie	1	0,09	1	100,0	-	-	x	x	
Podkarpackie	4	0,19	4	100,0	-	-	x	x	
Podlaskie	16	1,31	16	100,0	-	-	x	x	
Pomorskie	17	0,78	17	100,0	1	0,046	1	100,0	
Śląskie	1	0,02	1	100,0	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	2	0,15	2	100,0	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	4	0,27	4	100,0	-	-	x	x	
Wielkopolskie	14	0,42	14	100,0	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	4	0,23	4	100,0	-	-	x	x	

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Inne określone (A05.3-A05.8)				Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Nie określone (A05.9)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	184	0,48	76	41,3	4050	10,5	1556	38,4
	1998 r.	37	0,10	20	54,1	3334	8,6	1416	42,5
Dolnośląskie	6	0,20	4	66,7	214	7,2	42	19,6	
Kujawsko-Pomorskie	4	0,19	4	100,0	241	11,5	142	58,9	
Lubelskie	-	-	x	x	155	6,9	94	60,6	
Lubuskie	4	0,39	4	100,0	75	7,3	7	9,3	
Łódzkie	4	0,15	3	75,0	160	6,0	41	25,6	
Małopolskie	-	-	x	x	241	7,5	165	68,5	
Mazowieckie	9	0,18	2	22,2	130	2,6	26	20,0	
Opolskie	-	-	x	x	14	1,3	14	100,0	
Podkarpackie	-	-	x	x	143	6,7	43	30,1	
Podlaskie	1	0,08	1	100,0	45	3,7	41	91,1	
Pomorskie	-	-	x	x	352	16,1	238	67,6	
Śląskie	1	0,02	-	-	501	10,2	166	33,1	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	229	17,3	191	83,4	
Warmińsko-Mazurskie	2	0,14	1	50,0	37	2,5	37	100,0	
Wielkopolskie	3	0,09	-	-	123	3,7	28	22,8	
Zachodniopomorskie	3	0,17	1	33,3	674	38,9	141	20,9	

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo	Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: Razem (T61-T62)				Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: Grzybami (T62.0)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	187	0,48	161	86,1	173	0,45	149	86,1
	1998 r.	232	0,60	219	94,4	209	0,54	199	95,2
Dolnośląskie	10	0,34	10	100,0	10	0,34	10	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	6	0,29	6	100,0	3	0,14	3	100,0	
Lubelskie	12	0,54	12	100,0	11	0,49	11	100,0	
Lubuskie	17	1,66	16	94,1	13	1,27	12	92,3	
Łódzkie	13	0,49	13	100,0	9	0,34	9	100,0	
Małopolskie	27	0,84	26	96,3	26	0,81	25	96,2	
Mazowieckie	19	0,38	18	94,7	19	0,38	18	94,7	
Opolskie	3	0,28	3	100,0	3	0,28	3	100,0	
Podkarpackie	34	1,60	30	88,2	29	1,37	28	96,6	
Podlaskie	26	2,12	26	100,0	25	2,04	25	100,0	
Pomorskie	10	0,46	10	100,0	10	0,46	10	100,0	
Śląskie	4	0,08	4	100,0	2	0,04	2	100,0	
Świętokrzyskie	39	2,94	33	84,6	37	2,79	31	83,8	
Warmińsko-Mazurskie	6	0,41	6	100,0	6	0,41	6	100,0	
Wielkopolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	6	0,35	6	100,0	6	0,35	6	100,0	

Województwo	Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: Jagodami, innymi częściami roślin (T62.1-T62.2)				Zatrucia naturalnie toksycznym pokarmem: Rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza (T61)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	14	0,04	12	85,7	-	-	x	x
	1998 r.	23	0,06	20	87,0	-	-	x	x
Dolnośląskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	3	0,14	3	100,0	-	-	x	x	
Lubelskie	1	0,04	1	100,0	-	-	x	x	
Lubuskie	4	0,39	4	100,0	-	-	x	x	
Łódzkie	4	0,15	4	100,0	-	-	x	x	
Małopolskie	1	0,03	1	100,0	-	-	x	x	
Mazowieckie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Opolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Podkarpackie	5	0,24	2	40,0	-	-	x	x	
Podlaskie	1	0,08	1	100,0	-	-	x	x	
Pomorskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Śląskie	2	0,04	2	100,0	-	-	x	x	
Świętokrzyskie	2	0,15	2	100,0	-	-	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Wielkopolskie	-	-	x	x	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	-	-	x	x	

Województwo	Zatr. natur. toks. pokar.: Innymi subst. szkod., spożytymi jako pokarm (T62.8-T62.9)				Inne zatrucia: Razem (T36-T60; T63-T65)				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	-	-	x	x	8713	22,5	6407	73,5
	1998 r.	-	-	x	x	8311	21,5	6186	74,4
Dolnośląskie	-	-	x	x	660	22,1	464	70,3	
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	717	34,2	486	67,8	
Lubelskie	-	-	x	x	648	28,9	565	87,2	
Lubuskie	-	-	x	x	451	44,2	291	64,5	
Łódzkie	-	-	x	x	1889	70,8	1707	90,4	
Małopolskie	-	-	x	x	324	10,1	239	73,8	
Mazowieckie	-	-	x	x	477	9,4	339	71,1	
Opolskie	-	-	x	x	77	7,1	29	37,7	
Podkarpackie	-	-	x	x	433	20,4	329	76,0	
Podlaskie	-	-	x	x	308	25,2	255	82,8	
Pomorskie	-	-	x	x	465	21,3	383	82,4	
Śląskie	-	-	x	x	304	6,2	209	68,8	
Świętokrzyskie	-	-	x	x	802	60,4	510	63,6	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	x	x	158	10,8	95	60,1	
Wielkopolskie	-	-	x	x	284	8,5	164	57,7	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	314	18,1	121	38,5	



## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo		Inne zatrucia: Alfatoksynami, mykotoksynami w produktach spożywczych (T64)				Inne zatrucia: Pesticydami (T60)			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	1	0,003	-	-	140	0,36	123	87,9
	1998 r.	14	0,036	1	7,1	118	0,31	109	92,4
Dolnośląskie		13	0,436	-	-	4	0,13	4	100,0
Kujawsko-Pomorskie		-	-	x	x	5	0,24	5	100,0
Lubelskie		-	-	x	x	29	1,29	27	93,1
Lubuskie		-	-	x	x	2	0,20	2	100,0
Łódzkie		-	-	x	x	6	0,22	5	83,3
Małopolskie		-	-	x	x	10	0,31	10	100,0
Mazowieckie		-	-	x	x	16	0,32	15	93,8
Opolskie		-	-	x	x	2	0,18	2	100,0
Podkarpackie		-	-	x	x	14	0,66	14	100,0
Podlaskie		-	-	x	x	3	0,25	2	66,7
Pomorskie		-	-	x	x	4	0,18	4	100,0
Śląskie		-	-	x	x	-	-	x	x
Świętokrzyskie		1	0,075	1	100,0	13	0,98	12	92,3
Warmińsko-Mazurskie		-	-	x	x	3	0,21	1	33,3
Wielkopolskie		-	-	x	x	5	0,15	5	100,0
Zachodniopomorskie		-	-	x	x	2	0,12	1	50,0

Województwo		Inne zatrucia: Lekami, preparatami farmakol. i substancjami biologicznymi (T36-T50)				Inne zatrucia: Alkoholem (T51) <sup>2</sup>			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	4653	12,0	3621	77,8	.	.	.	.
	1998 r.	4603	11,9	3772	81,9	1687	4,36	933	55,3
Dolnośląskie		320	10,7	274	85,6	69	2,31	35	50,7
Kujawsko-Pomorskie		507	24,2	362	71,4	89	4,24	36	40,4
Lubelskie		398	17,8	367	92,2	127	5,67	97	76,4
Lubuskie		245	24,0	204	83,3	122	11,94	36	29,5
Łódzkie		1016	38,1	966	95,1	533	19,97	439	82,4
Małopolskie		67	2,1	58	86,6	85	2,65	35	41,2
Mazowieckie		220	4,3	204	92,7	109	2,15	36	33,0
Opolskie		21	1,9	16	76,2	33	3,03	4	12,1
Podkarpackie		276	13,0	227	82,2	37	1,75	21	56,8
Podlaskie		187	15,3	171	91,4	67	5,47	43	64,2
Pomorskie		298	13,7	228	76,5	56	2,57	48	85,7
Śląskie		165	3,4	129	78,2	71	1,45	26	36,6
Świętokrzyskie		522	39,3	336	64,4	98	7,38	50	51,0
Warmińsko-Mazurskie		93	6,4	70	75,3	30	2,05	11	36,7
Wielkopolskie		131	3,9	112	85,5	93	2,78	13	14,0
Zachodniopomorskie		137	7,9	48	35,0	68	3,93	3	4,4

Województwo		Inne zatrucia: Innymi substancjami zazwyczaj nie stosowanymi w celach leczniczych (T52-T59) <sup>2</sup>				Inne zatrucia: Efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami (T63)			
		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
				Liczba	%			Liczba	%
Polska	1997 r.	.	.	.	.	11	0,03	6	54,5
	1998 r.	1310	3,39	899	68,6	11	0,03	11	100,0
Dolnośląskie		190	6,37	92	48,4	-	-	x	x
Kujawsko-Pomorskie		100	4,76	69	69,0	2	0,10	2	100,0
Lubelskie		76	3,39	68	89,5	-	-	x	x
Lubuskie		77	7,54	45	58,4	-	-	x	x
Łódzkie		76	2,85	72	94,7	1	0,04	1	100,0
Małopolskie		158	4,92	134	84,8	-	-	x	x
Mazowieckie		98	1,93	65	66,3	2	0,04	2	100,0
Opolskie		19	1,74	6	31,6	-	-	x	x
Podkarpackie		92	4,34	57	62,0	-	-	x	x
Podlaskie		35	2,86	24	68,6	2	0,16	2	100,0
Pomorskie		99	4,54	96	97,0	-	-	x	x
Śląskie		46	0,94	37	80,4	-	-	x	x
Świętokrzyskie		133	10,02	82	61,7	-	-	x	x
Warmińsko-Mazurskie		25	1,71	9	36,0	2	0,14	2	100,0
Wielkopolskie		50	1,49	29	58,0	-	-	x	x
Zachodniopomorskie		36	2,08	14	38,9	2	0,12	2	100,0

## 1. Liczba zachorowań, zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw (cd)

Województwo	Inne zatrucia: Substancjami innymi i nieokreślonymi (T65)				Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: Ogółem <sup>1</sup>				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	1408	3,64	1155	82,0	2089	.	x	x
	1998 r.	568	1,47	461	81,2	1532	.	x	x
Dolnośląskie	64	2,14	59	92,2	83	.	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	14	0,67	12	85,7	48	.	x	x	
Lubelskie	18	0,80	6	33,3	16	.	x	x	
Lubuskie	5	0,49	4	80,0	41	.	x	x	
Łódzkie	257	9,63	224	87,2	152	.	x	x	
Małopolskie	4	0,12	2	50,0	110	.	x	x	
Mazowieckie	32	0,63	17	53,1	216	.	x	x	
Opolskie	2	0,18	1	50,0	42	.	x	x	
Podkarpackie	14	0,66	10	71,4	31	.	x	x	
Podlaskie	14	1,14	13	92,9	112	.	x	x	
Pomorskie	8	0,37	7	87,5	36	.	x	x	
Śląskie	22	0,45	17	77,3	171	.	x	x	
Świętokrzyskie	35	2,64	29	82,9	167	.	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	5	0,34	2	40,0	110	.	x	x	
Wielkopolskie	5	0,15	5	100,0	82	.	x	x	
Zachodniopomorskie	69	3,99	53	76,8	115	.	x	x	

Województwo	Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: Na oddziałach noworodkowych i dziecięcych <sup>1</sup>				Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: Następstwa zabiegów medycznych <sup>1</sup>				
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%			Liczba	%	
Polska	1997 r.	723	.	x	x	665	.	x	x
	1998 r.	357	.	x	x	497	.	x	x
Dolnośląskie	26	.	x	x	27	.	x	x	
Kujawsko-Pomorskie	11	.	x	x	4	.	x	x	
Lubelskie	12	.	x	x	3	.	x	x	
Lubuskie	12	.	x	x	2	.	x	x	
Łódzkie	4	.	x	x	48	.	x	x	
Małopolskie	13	.	x	x	10	.	x	x	
Mazowieckie	24	.	x	x	1	.	x	x	
Opolskie	16	.	x	x	22	.	x	x	
Podkarpackie	10	.	x	x	4	.	x	x	
Podlaskie	28	.	x	x	49	.	x	x	
Pomorskie	24	.	x	x	6	.	x	x	
Śląskie	37	.	x	x	64	.	x	x	
Świętokrzyskie	39	.	x	x	107	.	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	11	.	x	x	62	.	x	x	
Wielkopolskie	19	.	x	x	44	.	x	x	
Zachodniopomorskie	71	.	x	x	44	.	x	x	

Województwo	Zakażenia szpitalne - objawowe i bezobjawowe: Wywołane pałeczkami Salmonella <sup>1</sup>				<b>Inne choroby zakaźne i zatrucia podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu i objęte sprawozdaniem MZ-56, których nie zarejestrowano w Polsce w latach 1997-1998</b>
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
			Liczba	%	
Polska	1997 r.	178	.	x	x
	1998 r.	332	.	x	x
Dolnośląskie	15	.	x	x	Cholera (A00) Dżuma (A20) Nosacizna (A24.0) Trąd (A30) Tężec noworodków (A33) Błonica (A36) Gorączka plamista (A68) Jaglica (A71) Dur wysypkowy (A75) Wścieklizna (A82) Żółta gorączka (A95) Pryszczycza (B08.8) Róża po porodzie i w połogu (O86.8) Wrodzona listerioza (P37.2) Wrodzona zimmnica (P37.3-P37.4)
Kujawsko-Pomorskie	-	-	x	x	
Lubelskie	2	.	x	x	
Lubuskie	5	.	x	x	
Łódzkie	1	.	x	x	
Małopolskie	63	.	x	x	
Mazowieckie	166	.	x	x	
Opolskie	-	-	x	x	
Podkarpackie	11	.	x	x	
Podlaskie	-	-	x	x	
Pomorskie	9	.	x	x	
Śląskie	52	.	x	x	
Świętokrzyskie	1	.	x	x	
Warmińsko-Mazurskie	7	.	x	x	
Wielkopolskie	-	-	x	x	
Zachodniopomorskie	-	-	x	x	

## 2. Liczba zachorowań i zapadalność na wybrane choroby wg środowiska i województw

Województwo	Salmonelozy: Ogółem (A02)						Salmonelozy: Zakażenia pozajelitowe (A02.1-A02.9)						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	14387	8819	23206	60,1	59,9	60,0	33	16	49	0,14	0,11	0,13
	1998 r.	16505	10234	26739	69,0	69,5	69,2	44	20	64	0,18	0,14	0,17
Dolnośląskie	1349	544	1893	63,1	64,3	63,4	4	1	5	0,19	0,12	0,17	
Kujawsko-Pomorskie	979	648	1627	74,8	82,0	77,5	1	1	2	0,08	0,13	0,10	
Lubelskie	1164	1083	2247	111,8	90,2	100,3	1	-	1	0,10	-	0,04	
Lubuskie	748	243	991	113,0	67,6	97,0	3	3	6	0,45	0,83	0,59	
Łódzkie	1177	639	1816	67,9	68,3	68,1	-	-	-	-	-	-	
Małopolskie	711	967	1678	43,7	61,0	52,3	2	3	5	0,12	0,19	0,16	
Mazowieckie	2458	1205	3663	75,6	66,4	72,3	14	2	16	0,43	0,11	0,32	
Opolskie	314	283	597	54,9	54,6	54,7	1	-	1	0,17	-	0,09	
Podkarpackie	726	815	1541	83,2	65,3	72,7	2	1	3	0,23	0,08	0,14	
Podlaskie	876	432	1308	123,5	84,0	106,9	2	2	4	0,28	0,39	0,33	
Pomorskie	1159	635	1794	77,3	93,0	82,2	1	1	2	0,07	0,15	0,09	
Śląskie	1354	416	1770	34,8	41,8	36,2	4	-	4	0,10	-	0,08	
Świętokrzyskie	540	489	1029	89,0	67,9	77,5	1	2	3	0,16	0,28	0,23	
Warmińsko-Mazurskie	1015	438	1453	115,6	75,0	99,4	4	1	5	0,46	0,17	0,34	
Wielkopolskie	1368	1034	2402	70,9	72,9	71,7	3	2	5	0,16	0,14	0,15	
Zachodniopomorskie	567	363	930	46,9	69,5	53,7	1	1	2	0,08	0,19	0,12	

Województwo	Czerwonka bakteryjna /szigeloz/ (A03)						Szkarlata /płonica/ (A38)						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	263	176	439	1,10	1,20	1,14	14311	4556	18867	59,8	30,9	48,8
	1998 r.	340	215	555	1,42	1,46	1,44	12645	3561	16206	52,8	24,2	41,9
Dolnośląskie	8	1	9	0,37	0,12	0,30	1169	281	1450	54,7	33,2	48,6	
Kujawsko-Pomorskie	4	2	6	0,31	0,25	0,29	820	209	1029	62,7	26,4	49,0	
Lubelskie	23	99	122	2,21	8,25	5,44	370	174	544	35,5	14,5	24,3	
Lubuskie	9	3	12	1,36	0,83	1,17	127	69	196	19,2	19,2	19,2	
Łódzkie	1	-	1	0,06	-	0,04	491	129	620	28,3	13,8	23,2	
Małopolskie	40	8	48	2,46	0,50	1,49	1042	500	1542	64,1	31,5	48,0	
Mazowieckie	37	55	92	1,14	3,03	1,82	1549	366	1915	47,6	20,2	37,8	
Opolskie	2	-	2	0,35	-	0,18	582	205	787	101,7	39,5	72,2	
Podkarpackie	47	12	59	5,39	0,96	2,78	270	127	397	30,9	10,2	18,7	
Podlaskie	13	4	17	1,83	0,78	1,39	205	82	287	28,9	15,9	23,5	
Pomorskie	19	12	31	1,27	1,76	1,42	717	129	846	47,8	18,9	38,8	
Śląskie	72	2	74	1,85	0,20	1,51	2893	443	3336	74,3	44,5	68,2	
Świętokrzyskie	8	4	12	1,32	0,56	0,90	62	62	124	10,2	8,6	9,3	
Warmińsko-Mazurskie	6	1	7	0,68	0,17	0,48	367	146	513	41,8	25,0	35,1	
Wielkopolskie	14	12	26	0,73	0,85	0,78	1086	492	1578	56,3	34,7	47,1	
Zachodniopomorskie	37	-	37	3,06	-	2,14	895	147	1042	74,0	28,1	60,2	

Województwo	Zapalenie opon mózgowych: Wirusowe, określone i nie określone (A87; B00.3; B02.1)						Zap. opon mózgu. i/lub mózgu: Meningokokowe i inn. bakter. - razem (A39.0;A39.8;G00;G04.2)						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	1485	1228	2713	6,21	8,34	7,02	832	611	1443	3,48	4,15	3,73
	1998 r.	1047	619	1666	4,38	4,20	4,31	681	536	1217	2,85	3,64	3,15
Dolnośląskie	63	33	96	2,95	3,90	3,22	58	28	86	2,71	3,31	2,88	
Kujawsko-Pomorskie	109	16	125	8,33	2,02	5,96	34	30	64	2,60	3,80	3,05	
Lubelskie	58	41	99	5,57	3,42	4,42	25	32	57	2,40	2,67	2,54	
Lubuskie	18	9	27	2,72	2,50	2,64	23	26	49	3,48	7,23	4,80	
Łódzkie	50	43	93	2,89	4,60	3,49	38	22	60	2,19	2,35	2,25	
Małopolskie	51	77	128	3,14	4,86	3,99	50	59	109	3,07	3,72	3,39	
Mazowieckie	121	85	206	3,72	4,69	4,07	83	66	149	2,55	3,64	2,94	
Opolskie	27	34	61	4,72	6,56	5,59	17	19	36	2,97	3,67	3,30	
Podkarpackie	54	59	113	6,19	4,73	5,33	29	44	73	3,32	3,53	3,44	
Podlaskie	61	32	93	8,60	6,22	7,60	36	21	57	5,07	4,08	4,66	
Pomorskie	81	23	104	5,40	3,37	4,77	46	34	80	3,07	4,98	3,67	
Śląskie	103	26	129	2,65	2,61	2,64	113	33	146	2,90	3,31	2,99	
Świętokrzyskie	13	30	43	2,14	4,17	3,24	18	34	52	2,97	4,72	3,92	
Warmińsko-Mazurskie	45	33	78	5,13	5,65	5,33	33	30	63	3,76	5,14	4,31	
Wielkopolskie	138	54	192	7,15	3,81	5,73	30	39	69	1,56	2,75	2,06	
Zachodniopomorskie	55	24	79	4,55	4,59	4,56	48	19	67	3,97	3,64	3,87	

## 2. Liczba zachorowań i zapadalność na wybrane choroby wg środowiska i województw (cd)

Województwo	Odra (B05)						Różyczka: Ogółem (B06; P35.0)						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	190	148	338	0,79	1,01	0,87	98600	40182	138782	412,1	272,9	359,1
	1998 r.	1383	872	2255	5,78	5,92	5,83	31529	11710	43239	131,7	79,5	111,8
Dolnośląskie	118	36	154	5,52	4,25	5,16	1737	848	2585	81,2	100,2	86,6	
Kujawsko-Pomorskie	25	28	53	1,91	3,54	2,53	812	324	1136	62,0	41,0	54,1	
Lubelskie	54	79	133	5,19	6,58	5,93	4326	2130	6456	415,5	177,5	288,1	
Lubuskie	127	126	253	19,19	35,05	24,77	379	258	637	57,3	71,8	62,4	
Łódzkie	48	53	101	2,77	5,67	3,79	1862	663	2525	107,5	70,9	94,6	
Małopolskie	299	119	418	18,38	7,51	13,02	1741	644	2385	107,0	40,6	74,3	
Mazowieckie	42	63	105	1,29	3,47	2,07	10203	3410	13613	313,8	188,0	268,7	
Opolskie	22	30	52	3,84	5,79	4,77	342	181	523	59,8	34,9	48,0	
Podkarpackie	9	15	24	1,03	1,20	1,13	552	312	864	63,3	25,0	40,8	
Podlaskie	4	7	11	0,56	1,36	0,90	654	178	832	92,2	34,6	68,0	
Pomorskie	101	22	123	6,74	3,22	5,64	814	256	1070	54,3	37,5	49,0	
Śląskie	335	112	447	8,60	11,25	9,14	4484	735	5219	115,2	73,8	106,7	
Świętokrzyskie	5	12	17	0,82	1,67	1,28	1147	344	1491	189,0	47,8	112,3	
Warmińsko-Mazurskie	39	7	46	4,44	1,20	3,15	489	306	795	55,7	52,4	54,4	
Wielkopolskie	96	129	225	4,98	9,09	6,72	1146	884	2030	59,4	62,3	60,6	
Zachodniopomorskie	59	34	93	4,88	6,51	5,37	841	237	1078	69,6	45,4	62,3	

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby: Ogółem (B15-B19)						Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15) <sup>1</sup>						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	6295	4420	10715	26,3	30,0	27,7	1687	2358	4045	7,1	16,0	10,5
	1998 r.	5657	2449	8106	23,6	16,6	21,0	1248	763	2011	5,2	5,2	5,2
Dolnośląskie	566	206	772	26,5	24,3	25,9	168	105	273	7,9	12,4	9,1	
Kujawsko-Pomorskie	296	149	445	22,6	18,9	21,2	50	52	102	3,8	6,6	4,9	
Lubelskie	219	177	396	21,0	14,7	17,7	75	50	125	7,2	4,2	5,6	
Lubuskie	127	47	174	19,2	13,1	17,0	32	7	39	4,8	1,9	3,8	
Łódzkie	538	130	668	31,0	13,9	25,0	65	20	85	3,8	2,1	3,2	
Małopolskie	392	248	640	24,1	15,6	19,9	51	27	78	3,1	1,7	2,4	
Mazowieckie	741	266	1007	22,8	14,7	19,9	63	27	90	1,9	1,5	1,8	
Opolskie	105	61	166	18,3	11,8	15,2	33	7	40	5,8	1,4	3,7	
Podkarpackie	103	85	188	11,8	6,8	8,9	29	20	49	3,3	1,6	2,3	
Podlaskie	238	112	350	33,5	21,8	28,6	124	45	169	17,5	8,8	13,8	
Pomorskie	194	189	383	12,9	27,7	17,6	39	121	160	2,6	17,7	7,3	
Śląskie	1143	181	1324	29,4	18,2	27,1	327	34	361	8,4	3,4	7,4	
Świętokrzyskie	216	168	384	35,6	23,3	28,9	8	17	25	1,3	2,4	1,9	
Warmińsko-Mazurskie	124	49	173	14,1	8,4	11,8	16	8	24	1,8	1,4	1,6	
Wielkopolskie	285	119	404	14,8	8,4	12,1	49	14	63	2,5	1,0	1,9	
Zachodniopomorskie	370	262	632	30,6	50,2	36,5	119	209	328	9,8	40,0	18,9	

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - Ogółem (B16; B18.0-B18.1) <sup>8</sup>						Wirusowe zapalenie wątroby: typu C - Ogółem (B17.1; B18.2) <sup>1,8</sup>						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	3365	1531	4896	14,1	10,4	12,7	861	203	1064	3,60	1,38	2,75
	1998 r.	2813	1261	4074	11,8	8,6	10,5	1420	290	1710	5,93	1,97	4,42
Dolnośląskie	246	64	310	11,5	7,6	10,4	149	28	177	6,97	3,31	5,93	
Kujawsko-Pomorskie	161	74	235	12,3	9,4	11,2	87	21	108	6,65	2,66	5,15	
Lubelskie	87	95	182	8,4	7,9	8,1	57	15	72	5,47	1,25	3,21	
Lubuskie	56	32	88	8,5	8,9	8,6	37	6	43	5,59	1,67	4,21	
Łódzkie	268	87	355	15,5	9,3	13,3	195	17	212	11,25	1,82	7,94	
Małopolskie	231	164	395	14,2	10,3	12,3	92	39	131	5,66	2,46	4,08	
Mazowieckie	372	181	553	11,4	10,0	10,9	285	33	318	8,76	1,82	6,28	
Opolskie	59	45	104	10,3	8,7	9,5	11	7	18	1,92	1,35	1,65	
Podkarpackie	53	51	104	6,1	4,1	4,9	15	7	22	1,72	0,56	1,04	
Podlaskie	83	54	137	11,7	10,5	11,2	19	8	27	2,68	1,56	2,21	
Pomorskie	107	55	162	7,1	8,1	7,4	43	12	55	2,87	1,76	2,52	
Śląskie	596	110	706	15,3	11,0	14,4	129	25	154	3,31	2,51	3,15	
Świętokrzyskie	112	103	215	18,5	14,3	16,2	96	40	136	15,82	5,55	10,25	
Warmińsko-Mazurskie	85	34	119	9,7	5,8	8,1	27	5	32	3,08	0,86	2,19	
Wielkopolskie	142	73	215	7,4	5,1	6,4	80	13	93	4,15	0,92	2,78	
Zachodniopomorskie	155	39	194	12,8	7,5	11,2	98	14	112	8,11	2,68	6,47	

## 2. Liczba zachorowań i zapadalność na wybrane choroby wg środowiska i województw (cd)

Województwo	Wirusowe zapalenie wątroby: Inne i nie określone (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)						Świnka /nagminne zapalenie przyuszniczy/ (B26)						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	440	336	776	1,84	2,28	2,01	59456	24132	83588	248,5	163,9	216,3
	1998 r.	295	165	460	1,23	1,12	1,19	146268	71184	217452	611,2	483,1	562,4
Dolnośląskie		22	10	32	1,03	1,18	1,07	13658	5064	18722	638,9	598,3	627,4
Kujawsko-Pomorskie		5	2	7	0,38	0,25	0,33	6224	2795	9019	475,6	353,7	429,7
Lubelskie		7	18	25	0,67	1,50	1,12	7736	4918	12654	743,1	409,8	564,6
Lubuskie		3	3	6	0,45	0,83	0,59	5286	1659	6945	798,7	461,4	680,0
Łódzkie		21	7	28	1,21	0,75	1,05	13205	5504	18709	762,0	588,3	701,1
Małopolskie		24	25	49	1,48	1,58	1,53	9163	7558	16721	563,4	476,9	520,7
Mazowieckie		37	26	63	1,14	1,43	1,24	14804	7376	22180	455,3	406,7	437,9
Opolskie		2	2	4	0,35	0,39	0,37	4081	2262	6343	713,2	436,4	581,6
Podkarpackie		9	10	19	1,03	0,80	0,90	6917	5855	12772	792,6	469,3	602,4
Podlaskie		12	5	17	1,69	0,97	1,39	3374	1266	4640	475,5	246,2	379,1
Pomorskie		8	3	11	0,53	0,44	0,50	8955	2617	11572	597,2	383,5	530,3
Śląskie		101	13	114	2,59	1,31	2,33	22400	5280	27680	575,3	530,2	566,1
Świętokrzyskie		6	15	21	0,99	2,08	1,58	4454	4673	9127	733,9	648,8	687,7
Warmińsko-Mazurskie		1	3	4	0,11	0,51	0,27	6492	3113	9605	739,4	533,0	656,9
Wielkopolskie		19	21	40	0,98	1,48	1,19	11447	7969	19416	593,4	561,5	579,9
Zachodniopomorskie		18	2	20	1,49	0,38	1,16	8072	3275	11347	667,8	626,9	655,4

Województwo	Świerzb (B86)						Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Ogółem (A02.0; A05)						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	11047	7804	18851	46,2	53,0	48,8	17733	10189	27922	74,1	69,2	72,2
	1998 r.	10599	7564	18163	44,3	51,3	47,0	18986	11529	30515	79,3	78,2	78,9
Dolnośląskie		904	493	1397	42,3	58,2	46,8	1539	599	2138	72,0	70,8	71,6
Kujawsko-Pomorskie		1057	593	1650	80,8	75,0	78,6	1185	698	1883	90,5	88,3	89,7
Lubelskie		690	1070	1760	66,3	89,2	78,5	1240	1170	2410	119,1	97,5	107,5
Lubuskie		193	187	380	29,2	52,0	37,2	762	427	1189	115,1	118,8	116,4
Łódzkie		1422	459	1881	82,1	49,1	70,5	1313	673	1986	75,8	71,9	74,4
Małopolskie		229	248	477	14,1	15,6	14,9	876	1066	1942	53,9	67,3	60,5
Mazowieckie		647	963	1610	19,9	53,1	31,8	2546	1244	3790	78,3	68,6	74,8
Opolskie		105	123	228	18,3	23,7	20,9	321	290	611	56,1	55,9	56,0
Podkarpackie		284	399	683	32,5	32,0	32,2	790	896	1686	90,5	71,8	79,5
Podlaskie		571	440	1011	80,5	85,6	82,6	903	463	1366	127,3	90,0	111,6
Pomorskie		394	423	817	26,3	62,0	37,4	1367	808	2175	91,2	118,4	99,7
Śląskie		2220	326	2546	57,0	32,7	52,1	1791	506	2297	46,0	50,8	47,0
Świętokrzyskie		249	318	567	41,0	44,1	42,7	698	565	1263	115,0	78,4	95,2
Warmińsko-Mazurskie		589	644	1233	67,1	110,3	84,3	1040	451	1491	118,5	77,2	102,0
Wielkopolskie		471	475	946	24,4	33,5	28,3	1446	1092	2538	75,0	76,9	75,8
Zachodniopomorskie		574	403	977	47,5	77,1	56,4	1169	581	1750	96,7	111,2	101,1

Województwo	Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Salmonelozy (A02.0)						Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Inne określone i nie określone - razem (A05)						
	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			
	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	
Polska	1997 r.	14354	8803	23157	60,0	59,8	59,9	3379	1386	4765	14,1	9,4	12,3
	1998 r.	16461	10214	26675	68,8	69,3	69,0	2525	1315	3840	10,6	8,9	9,9
Dolnośląskie		1345	543	1888	62,9	64,2	63,3	194	56	250	9,1	6,6	8,4
Kujawsko-Pomorskie		978	647	1625	74,7	81,9	77,4	207	51	258	15,8	6,5	12,3
Lubelskie		1163	1083	2246	111,7	90,2	100,2	77	87	164	7,4	7,2	7,3
Lubuskie		745	240	985	112,6	66,8	96,4	17	187	204	2,6	52,0	20,0
Łódzkie		1177	639	1816	67,9	68,3	68,1	136	34	170	7,8	3,6	6,4
Małopolskie		709	964	1673	43,6	60,8	52,1	167	102	269	10,3	6,4	8,4
Mazowieckie		2444	1203	3647	75,2	66,3	72,0	102	41	143	3,1	2,3	2,8
Opolskie		313	283	596	54,7	54,6	54,6	8	7	15	1,4	1,4	1,4
Podkarpackie		724	814	1538	83,0	65,3	72,5	66	82	148	7,6	6,6	7,0
Podlaskie		874	430	1304	123,2	83,6	106,6	29	33	62	4,1	6,4	5,1
Pomorskie		1158	634	1792	77,2	92,9	82,1	209	174	383	13,9	25,5	17,6
Śląskie		1350	416	1766	34,7	41,8	36,1	441	90	531	11,3	9,0	10,9
Świętokrzyskie		539	487	1026	88,8	67,6	77,3	159	78	237	26,2	10,8	17,9
Warmińsko-Mazurskie		1011	437	1448	115,2	74,8	99,0	29	14	43	3,3	2,4	2,9
Wielkopolskie		1365	1032	2397	70,8	72,7	71,6	81	60	141	4,2	4,2	4,2
Zachodniopomorskie		566	362	928	46,8	69,3	53,6	603	219	822	49,9	41,9	47,5

### 3. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na wybrane choroby wg wieku i województw

Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu: Meningokokowe i inne bakteryjne - razem (A39.0;A39.8;G00;G04.2)																	
Województwo		Liczba zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	508	125	89	87	59	38	39	73	72	75	56	47	56	79	40	1443
	1998 r.	419	109	65	55	51	35	34	51	76	70	53	36	46	79	38	1217
Dolnośląskie		31	7	7	5	4	5	1	-	6	6	2	4	3	5	-	86
Kujawsko-Pomorskie		25	2	2	2	4	2	2	-	5	3	3	3	2	7	2	64
Lubelskie		25	6	8	1	1	-	-	4	1	2	1	-	2	4	2	57
Lubuskie		15	2	3	4	1	-	1	3	1	3	4	1	5	2	4	49
Łódzkie		20	4	2	4	3	2	4	1	5	4	3	1	3	4	-	60
Małopolskie		46	6	2	4	5	6	3	6	7	3	3	3	3	7	5	109
Mazowieckie		61	13	6	5	6	1	6	1	7	10	5	2	8	10	8	149
Opolskie		10	5	2	-	2	-	2	5	2	1	1	1	-	4	1	36
Podkarpackie		21	4	6	5	2	5	2	2	1	5	5	4	3	7	1	73
Podlaskie		22	9	3	4	-	-	2	3	5	1	3	-	2	2	1	57
Pomorskie		25	14	2	3	7	1	-	4	5	2	5	2	4	2	4	80
Śląskie		35	19	8	2	5	7	5	9	11	13	5	8	4	13	2	146
Świętokrzyskie		18	2	2	5	1	2	3	1	3	4	4	-	1	5	1	52
Warmińsko-Mazurskie		20	8	4	6	4	-	1	4	5	4	3	2	-	1	1	63
Wielkopolskie		28	3	4	1	3	1	1	6	7	2	3	3	4	1	2	69
Zachodniopomorskie		17	5	4	4	3	3	1	2	5	7	3	2	2	5	4	67
Województwo		Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup> wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	22,35	4,55	2,70	2,66	1,96	1,49	1,56	2,44	2,22	2,58	2,97	2,68	3,18	2,67	2,66	3,73
	1998 r.	19,29	4,10	2,04	1,66	1,66	1,34	1,38	1,79	2,34	2,34	2,55	2,12	2,64	2,65	2,42	3,15
Dolnośląskie		20,83	3,85	3,04	1,93	1,63	2,49	0,56	-	2,21	2,29	1,15	3,30	2,23	2,06	-	2,88
Kujawsko-Pomorskie		20,59	1,36	1,16	1,08	2,33	1,35	1,50	-	2,81	1,82	2,53	3,40	2,25	4,68	2,41	3,05
Lubelskie		19,23	3,74	4,31	0,51	0,56	-	-	2,67	0,57	1,23	0,82	-	2,00	2,12	1,83	2,54
Lubuskie		25,65	2,84	3,45	4,24	1,17	-	1,58	4,02	1,10	3,56	7,01	2,61	12,12	2,79	11,53	4,80
Łódzkie		15,06	2,46	1,05	1,88	1,46	1,13	2,50	0,54	2,19	1,83	1,75	0,84	2,40	1,69	-	2,25
Małopolskie		24,09	2,58	0,76	1,45	1,88	2,62	1,40	2,63	2,83	1,33	1,72	2,20	2,03	2,81	3,72	3,39
Mazowieckie		22,93	4,05	1,58	1,20	1,52	0,30	1,96	0,29	1,61	2,47	1,67	0,89	3,32	2,27	3,22	2,94
Opolskie		18,32	7,06	2,20	-	2,38	-	2,55	5,76	2,23	1,22	1,79	1,93	-	4,93	2,63	3,30
Podkarpackie		15,94	2,40	3,17	2,61	1,17	3,29	1,42	1,32	0,63	3,48	4,69	4,76	3,27	4,44	1,18	3,44
Podlaskie		30,96	9,97	2,84	3,77	-	-	2,54	3,35	5,25	1,24	5,04	-	3,59	1,95	1,73	4,66
Pomorskie		19,45	9,03	1,09	1,56	3,81	0,64	-	2,56	2,70	1,14	4,15	2,16	4,31	1,35	5,23	3,67
Śląskie		14,78	6,33	2,07	0,48	1,31	2,13	1,54	2,40	2,56	3,26	1,76	3,14	1,72	3,69	1,11	2,99
Świętokrzyskie		24,57	2,21	1,90	4,35	0,97	2,27	3,80	1,09	2,77	3,98	5,31	-	1,62	4,42	1,52	3,92
Warmińsko-Mazurskie		22,58	7,29	3,07	4,36	3,28	-	1,07	3,58	4,00	3,60	4,17	3,57	-	1,01	2,16	4,31
Wielkopolskie		14,37	1,25	1,43	0,34	1,08	0,42	0,47	2,52	2,54	0,77	1,52	2,29	2,92	0,43	1,42	2,06
Zachodniopomorskie		17,68	4,31	2,86	2,60	2,05	2,51	0,94	1,57	3,16	4,70	3,02	2,95	2,74	4,02	7,32	3,87
Województwo		Procentowy udział zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	35,2	8,7	6,2	6,0	4,1	2,6	2,7	5,1	5,0	5,2	3,9	3,3	3,9	5,5	2,8	100,0
	1998 r.	34,4	9,0	5,3	4,5	4,2	2,9	2,8	4,2	6,2	5,8	4,4	3,0	3,8	6,5	3,1	100,0
Dolnośląskie		36,0	8,1	8,1	5,8	4,7	5,8	1,2	-	7,0	7,0	2,3	4,7	3,5	5,8	-	100,0
Kujawsko-Pomorskie		39,1	3,1	3,1	3,1	6,3	3,1	3,1	-	7,8	4,7	4,7	4,7	3,1	10,9	3,1	100,0
Lubelskie		43,9	10,5	14,0	1,8	1,8	-	-	7,0	1,8	3,5	1,8	-	3,5	7,0	3,5	100,0
Lubuskie		30,6	4,1	6,1	8,2	2,0	-	2,0	6,1	2,0	6,1	8,2	2,0	10,2	4,1	8,2	100,0
Łódzkie		33,3	6,7	3,3	6,7	5,0	3,3	6,7	1,7	8,3	6,7	5,0	1,7	5,0	6,7	-	100,0
Małopolskie		42,2	5,5	1,8	3,7	4,6	5,5	2,8	5,5	6,4	2,8	2,8	2,8	2,8	6,4	4,6	100,0
Mazowieckie		40,9	8,7	4,0	3,4	4,0	0,7	4,0	0,7	4,7	6,7	3,4	1,3	5,4	6,7	5,4	100,0
Opolskie		27,8	13,9	5,6	-	5,6	-	5,6	13,9	5,6	2,8	2,8	2,8	-	11,1	2,8	100,0
Podkarpackie		28,8	5,5	8,2	6,8	2,7	6,8	2,7	2,7	1,4	6,8	6,8	5,5	4,1	9,6	1,4	100,0
Podlaskie		38,6	15,8	5,3	7,0	-	-	3,5	5,3	8,8	1,8	5,3	-	3,5	3,5	1,8	100,0
Pomorskie		31,3	17,5	2,5	3,8	8,8	1,3	-	5,0	6,3	2,5	6,3	2,5	5,0	2,5	5,0	100,0
Śląskie		24,0	13,0	5,5	1,4	3,4	4,8	3,4	6,2	7,5	8,9	3,4	5,5	2,7	8,9	1,4	100,0
Świętokrzyskie		34,6	3,8	3,8	9,6	1,9	3,8	5,8	1,9	5,8	7,7	7,7	-	1,9	9,6	1,9	100,0
Warmińsko-Mazurskie		31,7	12,7	6,3	9,5	6,3	-	1,6	6,3	7,9	6,3	4,8	3,2	-	1,6	1,6	100,0
Wielkopolskie		40,6	4,3	5,8	1,4	4,3	1,4	1,4	8,7	10,1	2,9	4,3	4,3	5,8	1,4	2,9	100,0
Zachodniopomorskie		25,4	7,5	6,0	6,0	4,5	4,5	1,5	3,0	7,5	10,4	4,5	3,0	3,0	7,5	6,0	100,0



### 3. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na wybrane choroby wg wieku i województw (cd)

Różyczka: Ogółem (B06; P35.0)																	
Województwo		Liczba zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	21890	68468	38618	6005	1193	1045	755	480	180	80	31	12	6	17	2	138782
	1998 r.	9224	21013	10471	1549	334	230	185	119	59	30	12	1	2	7	3	43239
Dolnośląskie		719	1136	533	105	32	20	20	12	4	1	2	1	-	-	-	2585
Kujawsko-Pomorskie		296	516	244	43	11	12	3	-	3	3	2	-	-	1	2	1136
Lubelskie		839	3177	1964	314	48	41	41	21	10	-	-	-	-	1	-	6456
Lubuskie		183	271	112	39	9	6	7	6	2	1	1	-	-	-	-	637
Łódzkie		475	1302	617	85	15	13	6	5	3	1	2	-	-	-	1	2525
Małopolskie		618	1078	518	86	26	16	16	13	7	3	1	-	1	2	-	2385
Mazowieckie		2319	7177	3584	397	49	23	33	17	8	4	-	-	-	2	-	13613
Opolskie		216	186	63	20	11	8	7	8	3	-	1	-	-	-	-	523
Podkarpackie		192	402	217	27	9	4	3	2	4	4	-	-	-	-	-	864
Podlaskie		225	366	179	35	11	12	2	2	-	-	-	-	-	-	-	832
Pomorskie		306	438	268	37	6	8	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1070
Śląskie		1542	2494	946	126	37	34	16	17	5	1	1	-	-	-	-	5219
Świętokrzyskie		280	725	368	80	13	10	7	5	1	2	-	-	-	-	-	1491
Warmińsko-Mazurskie		172	401	171	37	6	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	795
Wielkopolskie		569	844	465	77	24	17	10	10	6	5	1	-	1	1	-	2030
Zachodniopomorskie		273	500	222	41	27	5	5	-	2	3	-	-	-	-	-	1078
Województwo		Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup> wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	963,3	2491,5	1172,8	183,7	39,6	41,1	30,1	16,0	5,5	2,8	1,6	0,7	0,3	0,6	0,1	359,1
	1998 r.	424,6	790,1	328,8	46,7	10,9	8,8	7,5	4,2	1,8	1,0	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	111,8
Dolnośląskie		483,2	624,2	231,6	40,6	13,0	10,0	11,2	5,5	1,5	0,4	1,1	0,8	-	-	-	86,6
Kujawsko-Pomorskie		243,8	351,9	141,9	23,2	6,4	8,1	2,3	-	1,7	1,8	1,7	-	-	0,7	2,4	54,1
Lubelskie		645,5	1978,4	1058,2	158,8	26,7	27,3	30,6	14,0	5,7	-	-	-	-	0,5	-	288,1
Lubuskie		312,9	384,2	128,7	41,3	10,6	8,5	11,0	8,0	2,2	1,2	1,8	-	-	-	-	62,4
Łódzkie		357,6	801,5	322,6	40,0	7,3	7,3	3,7	2,7	1,3	0,5	1,2	-	-	-	0,7	94,6
Małopolskie		323,6	462,6	196,8	31,2	9,8	7,0	7,5	5,7	2,8	1,3	0,6	-	0,7	0,8	-	74,3
Mazowieckie		871,7	2238,5	941,7	95,7	12,4	6,8	10,8	4,8	1,8	1,0	-	-	-	0,5	-	268,7
Opolskie		395,6	262,6	69,4	21,5	13,1	10,4	8,9	9,2	3,3	-	1,8	-	-	-	-	48,0
Podkarpackie		145,7	241,0	114,5	14,1	5,3	2,6	2,1	1,3	2,5	2,8	-	-	-	-	-	40,8
Podlaskie		316,7	405,6	169,6	33,0	11,6	14,5	2,5	2,2	-	-	-	-	-	-	-	68,0
Pomorskie		238,1	282,4	145,4	19,3	3,3	5,1	4,3	-	-	-	0,8	-	-	-	-	49,0
Śląskie		651,1	831,1	244,4	30,2	9,7	10,3	4,9	4,5	1,2	0,3	0,4	-	-	-	-	106,7
Świętokrzyskie		382,3	801,7	349,0	69,6	12,6	11,3	8,9	5,4	0,9	2,0	-	-	-	-	-	112,3
Warmińsko-Mazurskie		194,2	365,4	131,4	26,9	4,9	1,0	3,2	0,9	0,8	1,8	-	-	-	-	-	54,4
Wielkopolskie		292,1	352,5	166,1	25,9	8,6	7,1	4,7	4,2	2,2	1,9	0,5	-	0,7	0,4	-	60,6
Zachodniopomorskie		283,9	431,1	158,6	26,6	18,4	4,2	4,7	-	1,3	2,0	-	-	-	-	-	62,3
Województwo		Procentowy udział zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	15,8	49,3	27,8	4,3	0,9	0,8	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	1998 r.	21,3	48,6	24,2	3,6	0,8	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Dolnośląskie		27,8	43,9	20,6	4,1	1,2	0,8	0,8	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	100,0
Kujawsko-Pomorskie		26,1	45,4	21,5	3,8	1,0	1,1	0,3	-	0,3	0,3	0,2	-	-	0,1	0,2	100,0
Lubelskie		13,0	49,2	30,4	4,9	0,7	0,6	0,6	0,3	0,2	-	-	-	-	0,0	-	100,0
Lubuskie		28,7	42,5	17,6	6,1	1,4	0,9	1,1	0,9	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-	100,0
Łódzkie		18,8	51,6	24,4	3,4	0,6	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	-	-	-	0,0	100,0
Małopolskie		25,9	45,2	21,7	3,6	1,1	0,7	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	-	0,0	0,1	-	100,0
Mazowieckie		17,0	52,7	26,3	2,9	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	0,0	-	100,0
Opolskie		41,3	35,6	12,0	3,8	2,1	1,5	1,3	1,5	0,6	-	0,2	-	-	-	-	100,0
Podkarpackie		22,2	46,5	25,1	3,1	1,0	0,5	0,3	0,2	0,5	0,5	-	-	-	-	-	100,0
Podlaskie		27,0	44,0	21,5	4,2	1,3	1,4	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Pomorskie		28,6	40,9	25,0	3,5	0,6	0,7	0,6	-	-	-	0,1	-	-	-	-	100,0
Śląskie		29,5	47,8	18,1	2,4	0,7	0,7	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	100,0
Świętokrzyskie		18,8	48,6	24,7	5,4	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	-	100,0
Warmińsko-Mazurskie		21,6	50,4	21,5	4,7	0,8	0,1	0,4	0,1	0,1	0,3	-	-	-	-	-	100,0
Wielkopolskie		28,0	41,6	22,9	3,8	1,2	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	-	0,0	0,0	-	100,0
Zachodniopomorskie		25,3	46,4	20,6	3,8	2,5	0,5	0,5	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	100,0



### 3. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na wybrane choroby wg wieku i województw (cd)

Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15) <sup>1</sup>																	
Województwo		Liczba zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	123	637	945	770	452	365	256	180	110	70	30	22	31	39	15	4045
	1998 r.	60	279	395	375	254	196	132	125	67	33	29	13	21	24	8	2011
Dolnośląskie		10	39	66	47	36	25	22	18	7	1	-	2	-	-	-	273
Kujawsko-Pomorskie		2	14	23	18	15	7	6	6	6	2	1	-	-	2	-	102
Lubelskie		5	17	26	16	14	13	12	7	2	5	1	2	1	2	2	125
Lubuskie		3	-	11	7	4	5	1	4	2	-	1	-	-	1	-	39
Łódzkie		4	10	16	17	9	11	4	4	2	-	1	-	2	3	2	85
Małopolskie		1	7	9	16	11	8	6	5	7	1	-	2	3	2	-	78
Mazowieckie		4	8	11	13	13	8	6	6	6	3	3	2	3	4	-	90
Opolskie		1	3	2	7	11	7	7	-	-	1	1	-	-	-	-	40
Podkarpackie		1	7	11	10	3	6	3	4	1	1	-	-	1	1	-	49
Podlaskie		4	28	32	40	17	10	7	21	8	2	-	-	-	-	-	169
Pomorskie		5	31	41	42	12	8	10	4	3	1	-	-	3	-	-	160
Śląskie		9	36	43	63	59	43	26	26	10	11	15	4	6	6	4	361
Świętokrzyskie		-	1	9	5	3	1	-	2	1	2	-	-	-	1	-	25
Warmińsko-Mazurskie		-	2	-	8	6	-	2	1	3	-	1	1	-	-	-	24
Wielkopolskie		-	6	9	12	8	9	1	5	6	1	4	-	-	2	-	63
Zachodniopomorskie		11	70	86	54	33	35	19	12	3	2	1	-	2	-	-	328
Województwo		Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup> wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	5,4	23,2	28,7	23,6	15,0	14,4	10,2	6,0	3,4	2,4	1,6	1,3	1,8	1,3	1,0	10,5
	1998 r.	2,8	10,5	12,4	11,3	8,3	7,5	5,4	4,4	2,1	1,1	1,4	0,8	1,2	0,8	0,5	5,2
Dolnośląskie		6,7	21,4	28,7	18,2	14,6	12,5	12,3	8,3	2,6	0,4	-	1,6	-	-	-	9,1
Kujawsko-Pomorskie		1,6	9,5	13,4	9,7	8,7	4,7	4,5	4,0	3,4	1,2	0,8	-	-	1,3	-	4,9
Lubelskie		3,8	10,6	14,0	8,1	7,8	8,7	9,0	4,7	1,1	3,1	0,8	2,1	1,0	1,1	1,8	5,6
Lubuskie		5,1	-	12,6	7,4	4,7	7,1	1,6	5,4	2,2	-	1,8	-	-	1,4	-	3,8
Łódzkie		3,0	6,2	8,4	8,0	4,4	6,2	2,5	2,2	0,9	-	0,6	-	1,6	1,3	1,4	3,2
Małopolskie		0,5	3,0	3,4	5,8	4,1	3,5	2,8	2,2	2,8	0,4	-	1,5	2,0	0,8	-	2,4
Mazowieckie		1,5	2,5	2,9	3,1	3,3	2,4	2,0	1,7	1,4	0,7	1,0	0,9	1,2	0,9	-	1,8
Opolskie		1,8	4,2	2,2	7,5	13,1	9,1	8,9	-	-	1,2	1,8	-	-	-	-	3,7
Podkarpackie		0,8	4,2	5,8	5,2	1,8	4,0	2,1	2,6	0,6	0,7	-	-	1,1	0,6	-	2,3
Podlaskie		5,6	31,0	30,3	37,7	18,0	12,0	8,9	23,5	8,4	2,5	-	-	-	-	-	13,8
Pomorskie		3,9	20,0	22,2	21,9	6,5	5,1	7,2	2,6	1,6	0,6	-	-	3,2	-	-	7,3
Śląskie		3,8	12,0	11,1	15,1	15,5	13,1	8,0	6,9	2,3	2,8	5,3	1,6	2,6	1,7	2,2	7,4
Świętokrzyskie		-	1,1	8,5	4,4	2,9	1,1	-	2,2	0,9	2,0	-	-	-	0,9	-	1,9
Warmińsko-Mazurskie		-	1,8	-	5,8	4,9	-	2,1	0,9	2,4	-	1,4	1,8	-	-	-	1,6
Wielkopolskie		-	2,5	3,2	4,0	2,9	3,8	0,5	2,1	2,2	0,4	2,0	-	-	0,9	-	1,9
Zachodniopomorskie		1,4	60,3	61,5	35,1	22,5	29,3	17,9	9,4	1,9	1,3	1,0	-	2,7	-	-	18,9
Województwo		Procentowy udział zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	3,0	15,7	23,4	19,0	11,2	9,0	6,3	4,4	2,7	1,7	0,7	0,5	0,8	1,0	0,4	100,0
	1998 r.	3,0	13,9	19,6	18,6	12,6	9,7	6,6	6,2	3,3	1,6	1,4	0,6	1,0	1,2	0,4	100,0
Dolnośląskie		3,7	14,3	24,2	17,2	13,2	9,2	8,1	6,6	2,6	0,4	-	0,7	-	-	-	100,0
Kujawsko-Pomorskie		2,0	13,7	22,5	17,6	14,7	6,9	5,9	5,9	5,9	2,0	1,0	-	-	2,0	-	100,0
Lubelskie		4,0	13,6	20,8	12,8	11,2	10,4	9,6	5,6	1,6	4,0	0,8	1,6	0,8	1,6	1,6	100,0
Lubuskie		7,7	-	28,2	17,9	10,3	12,8	2,6	10,3	5,1	-	2,6	-	-	2,6	-	100,0
Łódzkie		4,7	11,8	18,8	20,0	10,6	12,9	4,7	4,7	2,4	-	1,2	-	2,4	3,5	2,4	100,0
Małopolskie		1,3	9,0	11,5	20,5	14,1	10,3	7,7	6,4	9,0	1,3	-	2,6	3,8	2,6	-	100,0
Mazowieckie		4,4	8,9	12,2	14,4	14,4	8,9	6,7	6,7	6,7	3,3	3,3	2,2	3,3	4,4	-	100,0
Opolskie		2,5	7,5	5,0	17,5	27,5	17,5	-	-	-	2,5	2,5	-	-	-	-	100,0
Podkarpackie		2,0	14,3	22,4	20,4	6,1	12,2	6,1	8,2	2,0	2,0	-	-	2,0	2,0	-	100,0
Podlaskie		2,4	16,6	18,9	23,7	10,1	5,9	4,1	12,4	4,7	1,2	-	-	-	-	-	100,0
Pomorskie		3,1	19,4	25,6	26,3	7,5	5,0	6,3	2,5	1,9	0,6	-	-	1,9	-	-	100,0
Śląskie		2,5	10,0	11,9	17,5	16,3	11,9	7,2	7,2	2,8	3,0	4,2	1,1	1,7	1,7	1,1	100,0
Świętokrzyskie		-	4,0	36,0	20,0	12,0	4,0	-	8,0	4,0	8,0	-	-	-	4,0	-	100,0
Warmińsko-Mazurskie		-	8,3	-	33,3	25,0	-	8,3	4,2	12,5	-	4,2	4,2	-	-	-	100,0
Wielkopolskie		-	9,5	14,3	19,0	12,7	14,3	1,6	7,9	9,5	1,6	6,3	-	-	3,2	-	100,0
Zachodniopomorskie		3,4	21,3	26,2	16,5	10,1	10,7	5,8	3,7	0,9	0,6	0,3	-	0,6	-	-	100,0

### 3. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na wybrane choroby wg wieku i województw (cd)

Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - Ogółem (B16; B18.0-B18.1) <sup>8</sup>																	
Województwo		Liczba zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	76	136	143	238	375	248	245	322	384	406	331	354	433	819	386	4896
	1998 r.	61	160	147	243	301	247	211	238	305	334	289	256	300	678	304	4074
Dolnośląskie		2	11	11	29	29	30	18	16	22	31	25	18	20	33	15	310
Kujawsko-Pomorskie		7	30	30	18	14	22	15	8	16	13	14	10	12	17	9	235
Lubelskie		2	7	8	9	9	8	12	12	16	9	16	12	9	36	17	182
Lubuskie		2	1	4	7	10	10	-	2	9	8	5	8	3	16	3	88
Łódzkie		5	33	16	19	19	10	12	18	25	35	20	20	22	63	38	355
Małopolskie		4	3	7	17	30	20	26	24	27	26	17	37	28	89	40	395
Mazowieckie		5	11	18	21	32	28	40	35	40	48	44	33	42	96	60	553
Opolskie		3	3	2	5	7	7	3	8	11	15	5	4	6	20	5	104
Podkarpackie		1	3	2	12	13	3	4	7	11	10	10	4	8	13	3	104
Podlaskie		11	3	7	4	10	9	4	7	9	6	6	12	9	27	13	137
Pomorskie		1	4	5	17	12	11	6	10	18	18	10	7	20	18	5	162
Śląskie		9	9	11	40	54	38	28	51	58	56	65	55	63	127	42	706
Świętokrzyskie		3	19	12	9	8	8	8	10	11	16	15	8	18	53	17	215
Warmińsko-Mazurskie		1	3	2	14	12	6	4	7	5	9	9	8	6	22	11	119
Wielkopolskie		4	12	8	8	17	15	19	13	14	19	16	9	19	27	15	215
Zachodniopomorskie		1	8	4	14	25	22	12	10	13	15	12	11	15	21	11	194
Województwo		Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup> wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	3,3	4,9	4,3	7,3	12,5	9,8	9,8	10,8	11,8	14,0	17,5	20,2	24,6	27,6	25,7	12,7
	1998 r.	2,8	6,0	4,6	7,3	9,8	9,4	8,6	8,3	9,4	11,2	13,9	15,1	17,2	22,7	19,3	10,5
Dolnośląskie		1,3	6,0	4,8	11,2	11,8	15,0	10,0	7,3	8,1	11,8	14,3	14,8	14,8	13,6	13,4	10,4
Kujawsko-Pomorskie		5,8	20,5	17,4	9,7	8,1	14,9	11,3	5,3	9,0	7,9	11,8	11,3	13,5	11,4	10,8	11,2
Lubelskie		1,5	4,4	4,3	4,6	5,0	5,3	9,0	8,0	9,2	5,6	13,1	12,6	9,0	19,1	15,6	8,1
Lubuskie		3,4	1,4	4,6	7,4	11,7	14,1	-	2,7	9,9	9,5	8,8	20,9	7,3	22,3	8,6	8,6
Łódzkie		3,8	20,3	8,4	8,9	9,3	5,7	7,5	9,7	10,9	16,0	11,7	16,7	17,6	26,7	27,4	13,3
Małopolskie		2,1	1,3	2,7	6,2	11,3	8,7	12,1	10,5	10,9	11,5	9,7	27,1	18,9	35,7	29,8	12,3
Mazowieckie		1,9	3,4	4,7	5,1	8,1	8,3	13,1	10,0	9,2	11,9	14,7	14,8	17,4	21,8	24,1	10,9
Opolskie		5,5	4,2	2,2	5,4	8,3	9,1	3,8	9,2	12,3	18,3	8,9	7,7	10,8	24,7	13,1	9,5
Podkarpackie		0,8	1,8	1,1	6,3	7,6	2,0	2,8	4,6	6,9	7,0	9,4	4,8	8,7	8,3	3,5	4,9
Podlaskie		15,5	3,3	6,6	3,8	10,6	10,8	5,1	7,8	9,4	7,4	10,1	22,6	16,1	26,3	22,4	11,2
Pomorskie		0,8	2,6	2,7	8,9	6,5	7,1	4,3	6,4	9,7	10,3	8,3	7,6	21,5	12,2	6,5	7,4
Śląskie		3,8	3,0	2,8	9,6	14,2	11,6	8,6	13,6	13,5	14,0	22,9	21,6	27,1	36,1	23,3	14,4
Świętokrzyskie		4,1	21,0	11,4	7,8	7,8	9,1	10,1	10,9	10,2	15,9	19,9	14,5	29,1	46,9	25,8	16,2
Warmińsko-Mazurskie		1,1	2,7	1,5	10,2	9,8	5,9	4,3	6,3	4,0	8,1	12,5	14,3	10,1	22,3	23,7	8,1
Wielkopolskie		2,1	5,0	2,9	2,7	6,1	6,3	9,0	5,5	5,1	7,3	8,1	6,9	13,9	11,6	10,7	6,4
Zachodniopomorskie		1,0	6,9	2,9	9,1	17,1	18,4	11,3	7,9	8,2	10,1	12,1	16,2	20,5	16,9	20,1	11,2
Województwo		Procentowy udział zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	1,6	2,8	2,9	4,9	7,7	5,1	5,0	6,6	7,8	8,3	6,8	7,2	8,8	16,7	7,9	100,0
	1998 r.	1,5	3,9	3,6	6,0	7,4	6,1	5,2	5,8	7,5	8,2	7,1	6,3	7,4	16,6	7,5	100,0
Dolnośląskie		0,6	3,5	3,5	9,4	9,4	9,7	5,8	5,2	7,1	10,0	8,1	5,8	6,5	10,6	4,8	100,0
Kujawsko-Pomorskie		3,0	12,8	12,8	7,7	6,0	9,4	6,4	3,4	6,8	5,5	6,0	4,3	5,1	7,2	3,8	100,0
Lubelskie		1,1	3,8	4,4	4,9	4,9	4,4	6,6	6,6	8,8	4,9	8,8	6,6	4,9	19,8	9,3	100,0
Lubuskie		2,3	1,1	4,5	8,0	11,4	11,4	-	2,3	10,2	9,1	5,7	9,1	3,4	18,2	3,4	100,0
Łódzkie		1,4	9,3	4,5	5,4	5,4	2,8	3,4	5,1	7,0	9,9	5,6	5,6	6,2	17,7	10,7	100,0
Małopolskie		1,0	0,8	1,8	4,3	7,6	5,1	6,6	6,1	6,8	6,6	4,3	9,4	7,1	22,5	10,1	100,0
Mazowieckie		0,9	2,0	3,3	3,8	5,8	5,1	7,2	6,3	7,2	8,7	8,0	6,0	7,6	17,4	10,8	100,0
Opolskie		2,9	2,9	1,9	4,8	6,7	6,7	2,9	7,7	10,6	14,4	4,8	3,8	5,8	19,2	4,8	100,0
Podkarpackie		1,0	2,9	1,9	11,5	12,5	2,9	3,8	6,7	10,6	9,6	9,6	3,8	7,7	12,5	2,9	100,0
Podlaskie		8,0	2,2	5,1	2,9	7,3	6,6	2,9	5,1	6,6	4,4	4,4	8,8	6,6	19,7	9,5	100,0
Pomorskie		0,6	2,5	3,1	10,5	7,4	6,8	3,7	6,2	11,1	11,1	6,2	4,3	12,3	11,1	3,1	100,0
Śląskie		1,3	1,3	1,6	5,7	7,6	5,4	4,0	7,2	8,2	7,9	9,2	7,8	8,9	18,0	5,9	100,0
Świętokrzyskie		1,4	8,8	5,6	4,2	3,7	3,7	3,7	4,7	5,1	7,4	7,0	3,7	8,4	24,7	7,9	100,0
Warmińsko-Mazurskie		0,8	2,5	1,7	11,8	10,1	5,0	3,4	5,9	4,2	7,6	7,6	6,7	5,0	18,5	9,2	100,0
Wielkopolskie		1,9	5,6	3,7	3,7	7,9	7,0	8,8	6,0	6,5	8,8	7,4	4,2	8,8	12,6	7,0	100,0
Zachodniopomorskie		0,5	4,1	2,1	7,2	12,9	11,3	6,2	5,2	6,7	7,7	6,2	5,7	7,7	10,8	5,7	100,0

### 3. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na wybrane choroby wg wieku i województw (cd)

Wirusowe zapalenie wątroby: typu C - Ogółem (B17.1; B18.2) <sup>1,8</sup>																	
Województwo		Liczba zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	21	34	29	44	91	70	76	89	117	76	87	71	99	124	36	1064
	1998 r.	24	38	46	84	160	118	112	138	189	179	132	127	123	178	62	1710
Dolnośląskie	-	-	-	10	25	17	14	22	24	20	13	8	15	7	2	177	
Kujawsko-Pomorskie	4	14	9	4	10	8	6	11	17	8	8	4	1	3	1	108	
Lubelskie	2	-	2	7	7	5	3	5	4	8	6	8	7	5	3	72	
Lubuskie	-	-	-	-	3	7	7	4	7	4	2	3	2	4	-	43	
Łódzkie	7	16	10	11	12	10	8	20	30	28	16	17	10	16	1	212	
Małopolskie	2	3	2	6	6	8	9	12	6	8	13	13	10	24	9	131	
Mazowieckie	1	-	2	8	20	19	22	9	34	34	33	29	34	45	28	318	
Opolskie	-	-	1	-	2	3	1	1	1	2	2	1	1	3	-	18	
Podkarpackie	-	-	1	4	6	1	2	1	2	1	-	-	3	1	-	22	
Podlaskie	-	1	2	-	2	2	-	2	4	3	3	-	1	4	3	27	
Pomorskie	1	-	-	2	3	4	2	1	8	8	3	4	6	11	2	55	
Śląskie	1	-	2	6	17	9	7	15	11	18	12	16	15	23	2	154	
Świętokrzyskie	-	2	9	7	15	6	14	15	12	11	11	8	10	11	5	136	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	9	6	1	-	1	2	2	2	2	-	5	2	32	
Wielkopolskie	5	2	4	6	12	7	8	9	13	10	3	4	3	7	-	93	
Zachodniopomorskie	1	-	2	4	14	11	9	10	14	14	5	10	5	9	4	112	
Województwo		Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup> wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	0,92	1,24	0,88	1,35	3,02	2,75	3,03	2,97	3,61	2,62	4,61	4,06	5,61	4,18	2,39	2,75
	1998 r.	1,10	1,43	1,44	2,53	5,20	4,51	4,55	4,83	5,81	5,99	6,34	7,49	7,05	5,96	3,94	4,42
Dolnośląskie	-	-	-	3,86	10,17	8,47	7,81	10,10	8,85	7,63	7,46	6,60	11,13	2,88	1,78	5,93	
Kujawsko-Pomorskie	3,29	9,55	5,23	2,16	5,81	5,41	4,51	7,28	9,57	4,85	6,74	4,54	1,13	2,01	1,20	5,15	
Lubelskie	1,54	-	1,08	3,54	3,90	3,33	2,24	3,33	2,29	4,94	4,91	8,40	7,00	2,65	2,75	3,21	
Lubuskie	-	-	-	-	3,52	9,90	11,04	5,36	7,70	4,75	3,50	7,83	4,85	5,58	-	4,21	
Łódzkie	5,27	9,85	5,23	5,17	5,85	5,65	5,00	10,82	13,13	12,83	9,35	14,22	7,99	6,77	0,72	7,94	
Małopolskie	1,05	1,29	0,76	2,18	2,25	3,49	4,20	5,25	2,43	3,55	7,45	9,51	6,76	9,63	6,70	4,08	
Mazowieckie	0,38	-	0,53	1,93	5,05	5,63	7,18	2,57	7,80	8,41	11,03	12,97	14,09	10,21	11,25	6,28	
Opolskie	-	-	1,10	-	2,38	3,91	1,28	1,15	1,11	2,44	3,58	1,93	1,80	3,70	-	1,65	
Podkarpackie	-	-	0,53	2,09	3,52	0,66	1,42	0,66	1,26	0,70	-	-	3,27	0,63	-	1,04	
Podlaskie	-	1,11	1,89	-	2,12	2,41	-	2,23	4,20	3,71	5,04	-	1,79	3,90	5,18	2,21	
Pomorskie	0,78	-	-	1,04	1,63	2,57	1,44	0,64	4,31	4,56	2,49	4,32	6,46	7,45	2,62	2,52	
Śląskie	0,42	-	0,52	1,44	4,46	2,74	2,16	4,00	2,56	4,52	4,23	6,28	6,45	6,53	1,11	3,15	
Świętokrzyskie	-	2,21	8,54	6,09	14,58	6,80	17,72	16,31	11,09	10,94	14,62	14,46	16,17	9,73	7,59	10,25	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	6,55	4,91	0,98	-	0,89	1,60	1,80	2,78	3,57	-	5,07	4,32	2,19	
Wielkopolskie	2,57	0,84	1,43	2,02	4,32	2,93	3,78	3,78	4,71	3,85	1,52	3,06	2,19	3,02	-	2,78	
Zachodniopomorskie	1,04	-	1,43	2,60	9,56	9,22	8,48	7,86	8,85	9,40	5,04	14,73	6,84	7,23	7,32	6,47	
Województwo		Procentowy udział zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	2,0	3,2	2,7	4,1	8,6	6,6	7,1	8,4	11,0	7,1	8,2	6,7	9,3	11,7	3,4	100,0
	1998 r.	1,4	2,2	2,7	4,9	9,4	6,9	6,5	8,1	11,1	10,5	7,7	7,4	7,2	10,4	3,6	100,0
Dolnośląskie	-	-	-	5,6	14,1	9,6	7,9	12,4	13,6	11,3	7,3	4,5	8,5	4,0	1,1	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	3,7	13,0	8,3	3,7	9,3	7,4	5,6	10,2	15,7	7,4	7,4	3,7	0,9	2,8	0,9	100,0	
Lubelskie	2,8	-	2,8	9,7	9,7	6,9	4,2	6,9	5,6	11,1	8,3	11,1	9,7	6,9	4,2	100,0	
Lubuskie	-	-	-	7,0	16,3	16,3	9,3	16,3	9,3	4,7	7,0	4,7	9,3	-	100,0		
Łódzkie	3,3	7,5	4,7	5,2	5,7	4,7	3,8	9,4	14,2	13,2	7,5	8,0	4,7	7,5	0,5	100,0	
Małopolskie	1,5	2,3	1,5	4,6	4,6	6,1	6,9	9,2	4,6	6,1	9,9	9,9	7,6	18,3	6,9	100,0	
Mazowieckie	0,3	-	0,6	2,5	6,3	6,0	6,9	2,8	10,7	10,7	10,4	9,1	10,7	14,2	8,8	100,0	
Opolskie	-	-	5,6	-	11,1	16,7	5,6	5,6	11,1	11,1	5,6	5,6	5,6	16,7	-	100,0	
Podkarpackie	-	-	4,5	18,2	27,3	4,5	9,1	4,5	9,1	4,5	-	-	13,6	4,5	-	100,0	
Podlaskie	-	3,7	7,4	-	7,4	7,4	-	7,4	14,8	11,1	11,1	-	3,7	14,8	11,1	100,0	
Pomorskie	1,8	-	-	3,6	5,5	7,3	3,6	1,8	14,5	14,5	5,5	7,3	10,9	20,0	3,6	100,0	
Śląskie	0,6	-	1,3	3,9	11,0	5,8	4,5	9,7	7,1	11,7	7,8	10,4	9,7	14,9	1,3	100,0	
Świętokrzyskie	-	1,5	6,6	5,1	11,0	4,4	10,3	11,0	8,8	8,1	8,1	5,9	7,4	8,1	3,7	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	28,1	18,8	3,1	-	3,1	6,3	6,3	6,3	6,3	-	15,6	6,3	100,0	
Wielkopolskie	5,4	2,2	4,3	6,5	12,9	7,5	8,6	9,7	14,0	10,8	3,2	4,3	3,2	7,5	-	100,0	
Zachodniopomorskie	0,9	-	1,8	3,6	12,5	9,8	8,0	8,9	12,5	12,5	4,5	8,9	4,5	8,0	3,6	100,0	

### 3. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na wybrane choroby wg wieku i województw (cd)

Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/ (B26)																	
Województwo		Liczba zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	13669	49243	16910	2118	353	367	377	219	131	87	33	38	18	17	8	83588
	1998 r.	33852	125344	47124	6561	1107	969	1059	706	308	157	101	61	33	58	12	217452
Dolnośląskie		3077	10591	4117	538	111	77	82	53	32	16	12	7	4	4	1	18722
Kujawsko-Pomorskie		1307	5034	2092	376	57	25	46	47	20	3	6	-	1	4	1	9019
Lubelskie		1601	7403	2885	457	56	69	78	61	18	10	2	4	-	9	1	12654
Lubuskie		1369	4028	1304	149	20	24	16	15	5	8	2	1	1	2	1	6945
Łódzkie		2244	10969	4635	529	64	76	82	57	25	7	13	4	-	2	2	18709
Małopolskie		2564	8963	3924	728	184	110	104	62	35	13	12	8	8	6	-	16721
Mazowieckie		3202	12891	5113	641	82	68	79	51	26	9	5	6	4	2	1	22180
Opolskie		1370	3525	1140	155	32	28	37	25	11	6	4	2	4	4	-	6343
Podkarpackie		1852	7137	2941	465	95	77	100	61	23	12	5	1	1	2	-	12772
Podlaskie		748	2837	814	132	17	28	31	17	7	3	3	1	-	-	2	4640
Pomorskie		1657	7209	2235	281	56	55	40	20	6	6	2	4	1	-	-	11572
Śląskie		5356	16175	5256	501	79	105	100	50	18	16	8	7	4	5	-	27680
Świętokrzyskie		1110	5104	2210	422	71	50	61	44	16	14	9	5	2	8	1	9127
Warmińsko-Mazurskie		1285	5620	2220	329	38	31	38	27	9	4	-	2	-	2	-	9605
Wielkopolskie		3424	10993	3955	564	83	108	129	77	41	16	10	5	3	6	2	19416
Zachodniopomorskie		1686	6865	2283	294	62	38	36	39	16	14	8	4	-	2	-	11347
Województwo		Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup> wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	601,5	1791,9	513,5	64,8	11,7	14,4	15,0	7,3	4,0	3,0	1,7	2,2	1,0	0,6	0,5	216,3
	1998 r.	1558,2	4712,8	1479,8	197,7	36,0	37,0	43,1	24,7	9,5	5,3	4,9	3,6	1,9	1,9	0,8	562,4
Dolnośląskie		2067,7	5819,4	1789,1	207,8	45,2	38,4	45,8	24,3	11,8	6,1	6,9	5,8	3,0	1,6	0,9	627,4
Kujawsko-Pomorskie		1076,5	3433,4	1216,4	202,8	33,1	16,9	34,6	31,1	11,3	1,8	5,1	-	1,1	2,7	1,2	429,7
Lubelskie		1231,7	4610,0	1554,5	231,1	31,2	45,9	58,3	40,7	10,3	6,2	1,6	4,2	-	4,8	0,9	564,6
Lubuskie		2340,8	5711,1	1498,1	157,9	23,4	34,0	25,2	20,1	5,5	9,5	3,5	2,6	2,4	2,8	2,9	680,0
Łódzkie		1689,6	6752,5	2423,7	248,8	31,2	43,0	51,2	30,8	10,9	3,2	7,6	3,3	-	0,8	1,4	701,1
Małopolskie		1342,8	3846,6	1490,4	264,5	69,0	48,0	48,5	27,1	14,2	5,8	6,9	5,9	5,4	2,4	-	520,7
Mazowieckie		1203,6	4020,7	1343,5	154,5	20,7	20,1	25,8	14,5	6,0	2,2	1,7	2,7	1,7	0,5	0,4	437,9
Opolskie		2509,4	4976,1	1255,3	166,3	38,1	36,5	47,3	28,8	12,3	7,3	7,2	3,9	7,2	4,9	-	581,6
Podkarpackie		1405,5	4277,9	1552,4	242,7	55,7	50,7	71,1	40,2	14,5	8,3	4,7	1,2	1,1	1,3	-	602,4
Podlaskie		1052,7	3144,2	771,2	124,5	18,0	33,7	39,3	19,0	7,3	3,7	5,0	1,9	-	-	3,5	379,1
Pomorskie		1289,2	4647,5	1212,7	146,4	30,5	35,3	28,8	12,8	3,2	3,4	1,7	4,3	1,1	-	-	530,3
Śląskie		2261,5	5389,9	1357,9	120,1	20,7	31,9	30,8	13,3	4,2	4,0	2,8	2,7	1,7	1,4	-	566,1
Świętokrzyskie		1515,4	5644,0	2095,8	367,2	69,0	56,7	77,2	47,8	14,8	13,9	12,0	9,0	3,2	7,1	1,5	687,7
Warmińsko-Mazurskie		1450,8	5121,1	1705,6	239,3	31,1	30,5	40,6	24,1	7,2	3,6	-	3,6	-	2,0	-	656,9
Wielkopolskie		1757,7	4591,3	1412,8	189,7	29,9	45,3	60,9	32,4	14,9	6,2	5,1	3,8	2,2	2,6	1,4	579,9
Zachodniopomorskie		1753,1	5918,4	1631,4	190,9	42,3	31,8	33,9	30,6	10,1	9,4	8,1	5,9	-	1,6	-	655,4
Województwo		Procentowy udział zachorowań wg wieku															
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem
Polska	1997 r.	16,4	58,9	20,2	2,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	1998 r.	15,6	57,6	21,7	3,0	0,5	0,4	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Dolnośląskie		16,4	56,6	22,0	2,9	0,6	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Kujawsko-Pomorskie		14,5	55,8	23,2	4,2	0,6	0,3	0,5	0,5	0,2	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,0	100,0
Lubelskie		12,7	58,5	22,8	3,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	-	0,1	0,0	100,0
Lubuskie		19,7	58,0	18,8	2,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Łódzkie		12,0	58,6	24,8	2,8	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,0	0,0	100,0
Małopolskie		15,3	53,6	23,5	4,4	1,1	0,7	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	100,0
Mazowieckie		14,4	58,1	23,1	2,9	0,4	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Opolskie		21,6	55,6	18,0	2,4	0,5	0,4	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	100,0
Podkarpackie		14,5	55,9	23,0	3,6	0,7	0,6	0,8	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0
Podlaskie		16,1	61,1	17,5	2,8	0,4	0,6	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	0,0	100,0
Pomorskie		14,3	62,3	19,3	2,4	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	100,0
Śląskie		19,3	58,4	19,0	1,8	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0
Świętokrzyskie		12,2	55,9	24,2	4,6	0,8	0,5	0,7	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	100,0
Warmińsko-Mazurskie		13,4	58,5	23,1	3,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	0,0	-	0,0	-	0,0	-	100,0
Wielkopolskie		17,6	56,6	20,4	2,9	0,4	0,6	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Zachodniopomorskie		14,9	60,5	20,1	2,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	-	0,0	-	100,0

### 3. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na wybrane choroby wg wieku i województw (cd)

Bakteryjne zatrucia pokarmowe: Ogółem (A02.0; A05)																	
Województwo	Liczba zachorowań wg wieku																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem	
Polska	1997 r.	8021	2758	2155	1964	1796	1388	1198	1339	1413	1325	931	807	794	1293	740	27922
	1998 r.	8121	3179	2470	2213	2065	1609	1376	1446	1609	1498	1156	840	865	1386	682	30515
Dolnośląskie	707	261	132	154	145	92	64	77	120	112	67	53	40	80	34	2138	
Kujawsko-Pomorskie	455	161	162	169	172	114	88	87	87	94	56	45	54	98	41	1883	
Lubelskie	426	262	181	141	202	158	140	125	130	142	121	82	92	138	70	2410	
Lubuskie	298	135	202	126	51	41	41	46	55	58	35	37	16	31	17	1189	
Łódzkie	596	173	124	110	112	96	97	78	133	110	86	53	69	101	48	1986	
Małopolskie	532	189	166	130	123	116	89	74	104	69	86	55	61	107	41	1942	
Mazowieckie	1044	373	229	262	260	219	212	215	196	178	163	100	102	164	73	3790	
Opolskie	142	54	40	47	52	35	32	36	28	32	29	25	17	32	10	611	
Podkarpackie	462	217	115	96	80	80	69	83	74	85	78	51	71	85	40	1686	
Podlaskie	264	150	90	87	112	79	65	77	96	75	56	42	51	93	29	1366	
Pomorskie	544	227	262	194	136	132	94	101	116	103	68	57	48	60	33	2175	
Śląskie	695	206	156	140	149	127	96	107	97	105	64	85	68	115	87	2297	
Świętokrzyskie	311	154	113	121	70	44	45	67	66	51	38	33	44	71	35	1263	
Warmińsko-Mazurskie	448	192	124	130	97	52	69	92	78	63	47	26	19	34	20	1491	
Wielkopolskie	827	246	244	170	156	120	96	106	133	120	96	56	52	72	44	2538	
Zachodniopomorskie	370	179	130	136	148	104	79	75	96	101	66	40	61	105	60	1750	
Województwo	Zapadalność na 100 tys. <sup>3</sup> wg wieku																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem	
Polska	1997 r.	353,0	100,4	65,4	60,1	59,7	54,6	47,8	44,7	43,6	45,6	49,3	46,1	45,0	43,6	49,2	72,2
	1998 r.	373,8	119,5	77,6	66,7	67,1	61,4	55,9	50,7	49,5	50,1	55,5	49,5	49,6	46,4	43,4	78,9
Dolnośląskie	475,1	143,4	57,4	59,5	59,0	45,9	35,7	35,4	44,2	42,7	38,4	43,7	29,7	32,9	30,3	71,6	
Kujawsko-Pomorskie	374,7	109,8	94,2	91,1	100,0	77,1	66,2	57,6	49,0	57,0	47,2	51,1	60,8	65,5	49,4	89,7	
Lubelskie	327,7	163,2	97,5	71,3	112,5	105,2	104,6	83,3	74,5	87,6	99,1	86,1	92,0	73,1	64,1	107,5	
Lubuskie	509,5	191,4	232,1	133,5	59,8	58,0	64,7	61,7	60,5	68,9	61,3	96,5	38,8	43,2	49,0	116,4	
Łódzkie	448,7	106,5	64,8	51,7	54,6	54,3	60,6	42,2	58,2	50,4	50,2	44,3	55,1	42,7	34,6	74,4	
Małopolskie	278,6	81,1	63,1	47,2	46,1	50,6	41,5	32,4	42,1	30,6	49,3	40,2	41,3	42,9	30,5	60,5	
Mazowieckie	392,4	116,3	60,2	63,1	65,7	64,9	69,2	61,3	45,0	44,0	54,5	44,7	42,3	37,2	29,3	74,8	
Opolskie	260,1	76,2	44,0	50,4	61,9	45,6	40,9	41,4	31,2	39,0	51,9	48,3	30,7	39,5	26,3	56,0	
Podkarpackie	350,6	130,1	60,7	50,1	46,9	52,7	49,1	54,6	46,6	59,1	73,2	60,7	77,3	54,0	47,1	79,5	
Podlaskie	371,6	166,2	85,3	82,0	118,6	95,2	82,5	86,0	100,8	92,7	94,0	79,0	91,5	90,7	50,0	111,6	
Pomorskie	423,3	146,3	142,2	101,1	74,1	84,8	67,7	64,5	62,6	58,7	56,5	61,5	51,7	40,6	43,2	99,7	
Śląskie	293,5	68,6	40,3	33,6	39,1	38,6	29,6	28,5	22,6	26,3	22,6	33,4	29,3	32,7	48,2	47,0	
Świętokrzyskie	424,6	170,3	107,2	105,3	68,0	49,9	56,9	72,8	61,0	50,7	50,5	59,7	71,2	62,8	53,1	95,2	
Warmińsko-Mazurskie	505,8	175,0	95,3	94,5	79,4	51,2	73,8	82,3	62,4	56,7	65,3	46,5	32,0	34,5	43,2	102,0	
Wielkopolskie	424,5	102,7	87,2	57,2	56,1	50,3	45,3	44,5	48,2	46,3	48,5	42,8	37,9	31,0	31,3	75,8	
Zachodniopomorskie	384,7	154,3	92,9	88,3	101,1	87,1	74,4	58,9	60,7	67,8	66,5	58,9	83,5	84,3	109,8	101,1	
Województwo	Procentowy udział zachorowań wg wieku																
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-74	75+	ogółem	
Polska	1997 r.	28,7	9,9	7,7	7,0	6,4	5,0	4,3	4,8	5,1	4,7	3,3	2,9	2,8	4,6	2,7	100,0
	1998 r.	26,6	10,4	8,1	7,3	6,8	5,3	4,5	4,7	5,3	4,9	3,8	2,8	2,8	4,5	2,2	100,0
Dolnośląskie	33,1	12,2	6,2	7,2	6,8	4,3	3,0	3,6	5,6	5,2	3,1	2,5	1,9	3,7	1,6	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	24,2	8,6	8,6	9,0	9,1	6,1	4,7	4,6	4,6	5,0	3,0	2,4	2,9	5,2	2,2	100,0	
Lubelskie	17,7	10,9	7,5	5,9	8,4	6,6	5,8	5,2	5,4	5,9	5,0	3,4	3,8	5,7	2,9	100,0	
Lubuskie	25,1	11,4	17,0	10,6	4,3	3,4	3,4	3,9	4,6	4,9	2,9	3,1	1,3	2,6	1,4	100,0	
Łódzkie	30,0	8,7	6,2	5,5	5,6	4,8	4,9	3,9	6,7	5,5	4,3	2,7	3,5	5,1	2,4	100,0	
Małopolskie	27,4	9,7	8,5	6,7	6,3	6,0	4,6	3,8	5,4	3,6	4,4	2,8	3,1	5,5	2,1	100,0	
Mazowieckie	27,5	9,8	6,0	6,9	6,9	5,8	5,6	5,7	5,2	4,7	4,3	2,6	2,7	4,3	1,9	100,0	
Opolskie	23,2	8,8	6,5	7,7	8,5	5,7	5,2	5,9	4,6	5,2	4,7	4,1	2,8	5,2	1,6	100,0	
Podkarpackie	27,4	12,9	6,8	5,7	4,7	4,7	4,1	4,9	4,4	5,0	4,6	3,0	4,2	5,0	2,4	100,0	
Podlaskie	19,3	11,0	6,6	6,4	8,2	5,8	4,8	5,6	7,0	5,5	4,1	3,1	3,7	6,8	2,1	100,0	
Pomorskie	25,0	10,4	12,0	8,9	6,3	6,1	4,3	4,6	5,3	4,7	3,1	2,6	2,2	2,8	1,5	100,0	
Śląskie	30,3	9,0	6,8	6,1	6,5	5,5	4,2	4,7	4,2	4,6	2,8	3,7	3,0	5,0	3,8	100,0	
Świętokrzyskie	24,6	12,2	8,9	9,6	5,5	3,5	3,6	5,3	5,2	4,0	3,0	2,6	3,5	5,6	2,8	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	30,0	12,9	8,3	8,7	6,5	3,5	4,6	6,2	5,2	4,2	3,2	1,7	1,3	2,3	1,3	100,0	
Wielkopolskie	32,6	9,7	9,6	6,7	6,1	4,7	3,8	4,2	5,2	4,7	3,8	2,2	2,0	2,8	1,7	100,0	
Zachodniopomorskie	21,1	10,2	7,4	7,8	8,5	5,9	4,5	4,3	5,5	5,8	3,8	2,3	3,5	6,0	3,4	100,0	

**4. Liczba zachorowań, zapadalność i procentowy udział zachorowań na różyczkę wg płci i województw**

Województwo	Liczba zachorowań			Zapadalność na 100 tys.			Procentowy udział			
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
Polska	1997 r.	72153	66629	138782	383,8	335,7	359,1	52,0	48,0	100,0
	1998 r.	22731	20508	43239	120,9	103,2	111,8	52,6	47,4	100,0
Dolnośląskie	1327	1258	2585	92,0	81,6	86,6	51,3	48,7	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	563	573	1136	55,3	53,0	54,1	49,6	50,4	100,0	
Lubelskie	3413	3043	6456	312,1	265,1	288,1	52,9	47,1	100,0	
Lubuskie	344	293	637	68,9	56,1	62,4	54,0	46,0	100,0	
Łódzkie	1333	1192	2525	104,3	85,7	94,6	52,8	47,2	100,0	
Małopolskie	1198	1187	2385	76,6	72,0	74,3	50,2	49,8	100,0	
Mazowieckie	7109	6504	13613	291,3	247,7	268,7	52,2	47,8	100,0	
Opolskie	282	241	523	53,0	43,2	48,0	53,9	46,1	100,0	
Podkarpackie	482	382	864	46,3	35,4	40,8	55,8	44,2	100,0	
Podlaskie	411	421	832	68,3	67,7	68,0	49,4	50,6	100,0	
Pomorskie	557	513	1070	52,2	46,0	49,0	52,1	47,9	100,0	
Śląskie	2730	2489	5219	114,8	99,1	106,7	52,3	47,7	100,0	
Świętokrzyskie	834	657	1491	128,0	97,2	112,3	55,9	44,1	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	435	360	795	60,5	48,4	54,4	54,7	45,3	100,0	
Wielkopolskie	1135	895	2030	69,7	52,0	60,6	55,9	44,1	100,0	
Zachodniopomorskie	578	500	1078	68,1	56,6	62,3	53,6	46,4	100,0	

**5. Liczba i procentowy udział zachorowań na odrę osób szczepionych i nie szczepionych wg województw**

Województwo	Liczba zachorowań						Procentowy udział						
	Nie szczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem	Nie szczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem	
		Jedna dawka	Dwie dawki	Razem				Jedna dawka	Dwie dawki	Razem			
Polska	1997 r.	91	103	112	215	32	338	26,9	30,5	33,1	63,6	9,5	100,0
	1998 r.	1134	769	169	938	183	2255	50,3	34,1	7,5	41,6	8,1	100,0
Dolnośląskie	77	56	18	74	3	154	50,0	36,4	11,7	48,1	1,9	100,0	
Kujawsko-Pomorskie	29	22	1	23	1	53	54,7	41,5	1,9	43,4	1,9	100,0	
Lubelskie	54	58	5	63	16	133	40,6	43,6	3,8	47,4	12,0	100,0	
Lubuskie	73	131	22	153	27	253	28,9	51,8	8,7	60,5	10,7	100,0	
Łódzkie	53	45	3	48	-	101	52,5	44,6	3,0	47,5	-	100,0	
Małopolskie	311	77	20	97	10	418	74,4	18,4	4,8	23,2	2,4	100,0	
Mazowieckie	39	36	19	55	11	105	37,1	34,3	18,1	52,4	10,5	100,0	
Opolskie	20	28	4	32	-	52	38,5	53,8	7,7	61,5	-	100,0	
Podkarpackie	15	5	4	9	-	24	62,5	20,8	16,7	37,5	-	100,0	
Podlaskie	5	2	4	6	-	11	45,5	18,2	36,4	54,5	-	100,0	
Pomorskie	65	25	7	32	26	123	52,8	20,3	5,7	26,0	21,1	100,0	
Śląskie	234	156	18	174	39	447	52,3	34,9	4,0	38,9	8,7	100,0	
Świętokrzyskie	7	6	4	10	-	17	41,2	35,3	23,5	58,8	-	100,0	
Warmińsko-Mazurskie	16	6	3	9	21	46	34,8	13,0	6,5	19,6	45,7	100,0	
Wielkopolskie	81	98	31	129	15	225	36,0	43,6	13,8	57,3	6,7	100,0	
Zachodniopomorskie	55	18	6	24	14	93	59,1	19,4	6,5	25,8	15,1	100,0	

**Przypisy**

1. Rejestracja niepełna.
2. W 1997 r. nie rejestrowano osobno.
3. Zapadalność w województwach obliczono wg stanu ludności w dniu 31.12.1998 r.
4. Zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych.
5. Dane Zakładu Epidemiologii PZH - wg daty rozpoznania.
6. Przypadki importowane.
7. Porażenie poszczepienne - VAPP.
8. Łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV.

**Objaśnienia skrótów i znaków umownych**

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Zero (0,0) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwiarygodnionymi w tablicy znakami cyfrowymi

Kropka (.) - zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych

Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")