

Rzeczpospolita Polska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii


National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene – Department of Epidemiology

Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi

Chief Sanitary Inspectorate – Department for Communicable Disease and Infection Prevention and Control

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2016 ROKU

Infectious diseases and poisonings in Poland in 2016



Warszawa 2017



ISSN 1643-8655

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła

In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Ewa Cielebąk, Ewa Staszewska-Jakubik, Barbara Kondej

SPIS TREŚCI

DUR BRZUSZNY (A01.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	2
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	2
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	3
Rozkład sezonowy zachorowań	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	3
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	4
SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	7
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	9
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	10
Rozkład sezonowy zachorowań	10
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	10
CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	11
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	12
Rozkład sezonowy zachorowań	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	13
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	13
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	14
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	15
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	16
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	17
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	17
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	18
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	18
Rozkład sezonowy zachorowań	19
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	19

Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	19
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	20
INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	21
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	22
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	22
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	23
Rozkład sezonowy zachorowań	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	23
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA GRONKOWCOWE (A05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	24
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	25
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	26
INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	27
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	28
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	28
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	29
Rozkład sezonowy zachorowań	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	29
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	30
GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	30
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	31
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	31
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	32
Rozkład sezonowy zachorowań	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	32
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	33
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	34
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	35
Rozkład sezonowy zachorowań	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	36
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	36
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	37
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	37
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	38
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	38
Rozkład sezonowy zachorowań	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	39
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	39

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	40
WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCZODZENIU: OGÓŁEM (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPOBNIENIE ZAKAŻNYM POCZODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	42
Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw	42
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	44
LISTERIOZA (A32)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
TEŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
KRZTUSIEC (A37)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	47
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	47
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	48
Rozkład sezonowy zachorowań	48
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	48
CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	49
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	50
Rozkład sezonowy zachorowań	51
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	51
CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	51
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	52
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	52
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	53
Rozkład sezonowy zachorowań	53
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	53
CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/O85)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
KIŁA (A51-A53)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	59
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	59
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	60
Rozkład sezonowy zachorowań	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	60
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	61
RZEŻĄCZKA (A54)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	61
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	62
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	62
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	62
Rozkład sezonowy zachorowań	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	63
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	63
ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	64
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	64
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	64
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	65
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	65
Rozkład sezonowy zachorowań	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	66
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	66
BORELIOZA Z LYME (A69.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	67
CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	67
WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
WŚCIEKLIZNA (A82)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	68
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	69
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPRYSZCZKOWE (B00.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	70
WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: NIEOKREŚLONE (A86)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.1; B05.0; B26.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	71
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	72
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	73
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	73
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	74
Rozkład sezonowy zachorowań	74
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	74
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPRYSZCZKOWE (B00.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	75
WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
GORĄCZKA DENGA (A90-A91)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	76
OSPA WIETRZNA (B01)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	77
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	77
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	78
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	78
Rozkład sezonowy zachorowań	79
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	79
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	79
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	80
ODRA (B05)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	80
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	81
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	81
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	82
Rozkład sezonowy zachorowań	82
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	82
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku	83
RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	83
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	84
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	84
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	85
Rozkład sezonowy zachorowań	85
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	85
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	86
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	86
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	87
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	87
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	88
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	88
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	89
Rozkład sezonowy zachorowań	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	89
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	90
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	91

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	91
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	92
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	92
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	92
Rozkład sezonowy zachorowań	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	93
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	93
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	94
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	94
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	95
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	95
Rozkład sezonowy zachorowań	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	96
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	96
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	97
Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i województw	97
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	99
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	100
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	100
Rozkład sezonowy zachorowań	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	101
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i województw	101
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C - Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	102
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B+C (zakażenia mieszane: B16; B18.0-B18.1 łącznie z B17.1; B18.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	102
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	103
AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)	
Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	103
Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	104
Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia	104
NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)	
Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	105
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV	105
ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	106
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	106
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	107
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	107
Rozkład sezonowy zachorowań	108
Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	108
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci	109
Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach	109
ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	110
BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	110
WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	111
WŁOŚNICA (B75)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	111
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	111
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	112
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	112
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	113

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	113
Rozkład sezonowy zachorowań	114
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	114
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	115
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	115
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	116
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	116
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	117
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	117
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	118
Rozkład sezonowy zachorowań	118
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	118
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	119
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	119
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	120
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	120
Zapadalność wg wieku, płci i środowiska	121
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	121
Rozkład sezonowy zachorowań	122
Liczba zachorowań i zapadalność wg środowiska i liczby ludności w miastach	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	122
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	123
BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBACH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	123
ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	124
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	124
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	125
GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw	125
GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw	126
GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	126
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127
ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	127

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	128
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2015-2016 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	129
WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2015-2016	129
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2015-2016 Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	130
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2015-2016	131
GRUŹLICA (A15-A19) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw	132
KIŁA (A50-A53) Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	132
INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw	133
ZAPADALNOŚĆ NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI W LATACH 2002-2016	133
ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2016 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku	144
ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2016 ROKU Liczba zgonów i umieralność wg województw	146
Liczba zgonów i umieralność wg środowiska	146
Liczba zgonów i umieralność wg wieku i płci	146
ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2015 ROKU Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)	147
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych	148
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania	154
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy	156
KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2015 ROKU	156
LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA Stan w dniu 31.XII.2016 r. wg wieku	157
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA	157
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE Liczba osób, u których wykryto zakażenia	158
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE	158
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW Chorzy	159
Ozdrowieńcy	159
Nosiciele	160
Osoby ze styczności	160
Branżowcy	161
Inne osoby	161
NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT	162

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2016 roku 162

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2016 ROKU

Ludność wg województw, wieku i środowiska 163

Ludność wg wieku, płci i środowiska 163

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci 164

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

BNO

bliżej nieokreślone

Kreska (-)

zjawisko nie wystąpiło

Zero (0,0)

zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi

NGI

niesklasyfikowane gdzie indziej

Kropka (.)

zupelny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych

Znak (x)

wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")

ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane: (1) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (druk MZ-56), (2) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości (druk MZ-57), (3) z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania (druk MZ-58) oraz (4) z okresowych sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (druk MZ-55) za 2016 rok, przesyłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

TABLE OF CONTENTS

TYPHOID FEVER (A01.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
PARATYPHOID FEVERS A,B,C (A01.1-A01.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: TOTAL (A02)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	1
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	2
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	2
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	3
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	3
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	4
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: SALMONELLA ENTERITIS (A02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	4
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	5
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	5
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	6
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	6
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - SEPTICAEMIA (A02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	7
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - OTHER (A02.2-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
OTHER SALMONELLA INFECTIONS: EXTRAINTESTINAL INFECTIONS - TOTAL (A02.1-A02.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	8
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	9
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	9
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	10
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	10
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	10
SHIGELLOSIS (A03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	11
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	11
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	12
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	12
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	13
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	13
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROPATHOGENIC, ENTEROTOXIGENIC AND ENTEROINVASIVE ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.0-A04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	14
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: VEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI INFECTION (A04.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER INTESTINAL ESCHERICHIA COLI INFECTION, SPECIFIED AND NOS (A04.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	15
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: CAMPYLOBACTER ENTERITIS (A04.5)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTERITIS DUE TO YERSINIA ENTEROCOLITICA (A04.6)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	16
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: ENTEROCOLITIS DUE TO CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	17
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	17
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	18
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	18
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	19
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	19

Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	19
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, SPECIFIED (A04.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTION, UNSPECIFIED (A04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	20
OTHER BACTERIAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A04)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	21
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	22
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	22
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	23
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	23
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: STAPHYLOCOCCAL (A05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	24
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: BOTULISM (A05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (A05.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	25
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: OTHER SPECIFIED (A05.3-A05.8)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: UNSPECIFIED (A05.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	26
OTHER BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
BACTERIAL FOODBORNE INTOXICATIONS: TOTAL (A02.0; A05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	27
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	28
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	28
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	29
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	29
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	30
GIARDIASIS /LAMBLIASIS/ (A07.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	30
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	31
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	31
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	32
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	32
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: TOTAL (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	33
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ROTAVIRAL ENTERITIS (A08.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	34
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	34
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	35
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	35
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	36
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	36
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: ACUTE GASTROENTEROPATHY DUE TO NORWALK AGENT (A08.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	37
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	37
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	38
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	38
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	39
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	39

VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: OTHER SPECIFIED (A08.2-A08.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS: UNSPECIFIED (A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	40
VIRAL INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A08.0-A08.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN: TOTAL (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	41
ACUTE DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS NOS, PRESUMED OF INFECTIOUS ORIGIN IN CHILDREN UNDER 2 YEARS (A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	42
Number and percentage of cases by the direction of carried out tests with negative results and by voivodeship	42
ACUTE DIARRHOEA IN CHILDREN UNDER 2 YEARS: TOTAL (A04; A08; A09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: TOTAL (A04.6; A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	43
YERSINIOSIS: EXTRAINTESTINAL YERSINIOSIS (A28.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
INFECTION DUE TO OTHER MYCOBACTERIA (A31)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	44
LISTERIOSIS (A32)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
TETANUS: TOTAL (A33-A35)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	45
WHOOPING COUGH (A37)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
SCARLET FEVER (A38)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	46
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	47
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	47
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	48
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	48
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	48
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: TOTAL (A39)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	49
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	49
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	50
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	50
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	51
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	51
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (A39.0; A39.8/G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	51
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	52
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	52
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	53
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	53
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	53
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: MENINGOCOCCAEMIA (A39.1-A39.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
MENINGOCOCCAL DISEASE, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A39.5-A39.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	54
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOTAL (A46; A48.3; B95.0/N00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: ERYSIPELAS (A46)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	55
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: TOXIC SHOCK SYNDROME (A48.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: PUERPERAL SEPSIS (B95.0/O85)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56

STREPTOCOCCUS PYOGENES INFECTION, INVASIVE: OTHER, SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.0/Ń00 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	56
LEGIONELLOSIS: TOTAL (A48.1-A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: LEGIONNAIRES' DISEASE (A48.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
LEGIONELLOSIS: PONTIAC FEVER (A48.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	57
CONGENITAL SYPHILIS AND NEONATAL (A50)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
SYPHILIS (A51-A53)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	58
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	59
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	59
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	60
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	60
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	61
GONORRHOEA (A54)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	61
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	62
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	62
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	62
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	63
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	63
LYMPHOGRANULOMA VENERUM DUE TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS (A55)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	64
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED CHLAMYDIAL DISEASES (A56)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	64
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	64
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	65
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	65
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	66
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	66
LYME DISEASE (A69.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	67
CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /CJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	67
VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE /vCJD/ (A81.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
OTHER SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES (A81)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
RABIES (A82)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
PERSONS BITTEN BY ANIMALS SUSPECTED OF RABIES, VACCINATED POST-EXPOSURE (Z20.3/Z24.2;Z28)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	68
VIRAL ENCEPHALITIS: TOTAL (A81.1; A83-A86; G05.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
VIRAL ENCEPHALITIS: TICK-BORNE (A84)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	69
VIRAL ENCEPHALITIS: HERPESVIRAL (B00.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VIRAL ENCEPHALITIS: OTHER VIRAL, SPECIFIED (A81.1; A83; A85; B02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	70
VIRAL ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (A86)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71

VIRAL ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.1; B05.0; B26.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	71
VIRAL MENINGITIS: TOTAL (A87; G02.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL AND OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED - TOTAL (A87; B00.3; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	72
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	73
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	73
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	74
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	74
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	74
VIRAL MENINGITIS: ENTEROVIRAL (A87.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: HERPESVIRAL (B00.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (A87.1-A87.9; B02.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	75
VIRAL MENINGITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (B01.0; B05.1; B26.1 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
DENGUE FEVER (A90-A91)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	76
VARICELLA (CHICKEN POX) (B01)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	77
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	77
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	78
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	78
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	79
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	79
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	79
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	80
MEASLES (B05)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	80
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	81
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	81
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	82
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	82
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	82
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age	83
RUBELLA: TOTAL (B06; P35.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	83
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	84
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	84
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	85
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	85
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	85
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	86
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	86
VIRAL HEPATITIS: TOTAL (B15-B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	87
VIRAL HEPATITIS: TYPE A (B15)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	87
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	88
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	88
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	89
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	89
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	90
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	90
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - TOTAL, BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B16; B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	91

VIRAL HEPATITIS: TYPE B - ACUTE CASES (B16)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	91
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	92
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	92
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	92
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	93
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	93
VIRAL HEPATITIS: TYPE B - CHRONIC CASES AND NOS (B18.0-B18.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	94
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	94
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	95
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	95
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	96
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	96
VIRAL HEPATITIS: TYPE C (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	97
Number of cases and incidence per 100,000 population by age and voivodeship	97
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	99
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	100
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	100
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	101
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) and voivodeship	101
VIRAL HEPATITIS: TYPE C - BESIDES MIXED (HBV+HCV) INFECTION (B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	102
VIRAL HEPATITIS: MIXED TYPE B+C INFECTION (B16; B18.0-B18.1 and B17.1; B18.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	102
VIRAL HEPATITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	103
AIDS - ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (B20-B24)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	103
Number of diagnosed cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship ...	104
Number of diagnosed cases by age, sex and transmission group	104
NEWLY DIAGNOSED HIV INFECTIONS (including Z21)	
Number of infections (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	105
Number of tested blood samples in different groups and newly detected infections	105
MUMPS (B26)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	106
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	106
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	107
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	107
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	108
Number of cases and incidence per 100,000 population by sex and location (urban/rural) with number of the population	108
Number of vaccinated and unvaccinated cases by age and sex	109
Number of vaccinated and unvaccinated cases by sex, location (urban/rural) with number of the population in urban areas	109
MALARIA: TOTAL (B50-B54; P37.3-P37.4)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	110
ECHINOCOCCOSIS (B67)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	110
CYSTICERCOSIS (B69)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	111
TRICHINELLOSIS (B75)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	111
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: TOTAL (B95.3; A40.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	111
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B95.3/G04.2; G00.1)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	112
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	112
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	113

Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	113
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	114
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	114
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A40.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	114
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE INFECTION, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B95.3; J13)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	115
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: TOTAL (B96.3; A41.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	115
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: SEPTICAEMIA (A41.3)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	116
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: MENINGITIS AND ENCEPHALITIS (B96.3/G04.2; G00.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	116
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	117
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	117
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	118
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	118
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	118
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DISEASE, INVASIVE: OTHER SPECIFIED AND UNSPECIFIED (B96.3; J14)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	119
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: TOTAL (G00-G01; G04.2; G05.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	119
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED NEC AND UNSPECIFIED - TOTAL (G00.2-G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	120
Number of cases by age, sex and location (urban/rural)	120
Incidence per 100,000 population by age, sex and location (urban/rural)	121
Percentage of cases by age, sex and location (urban/rural)	121
Seasonal distribution of cases by date of onset of illness and registration's date	122
Number of cases and incidence per 100,000 population by location (urban/rural) with number of the population	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: SPECIFIED, NEC (G00.2-G00.8; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	122
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: UNSPECIFIED (G00.9; G04.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	123
BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS: IN COURSE OF OTHER INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, NEC (A32.1; A69.2 and other)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	123
MENINGITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G03)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	124
ENCEPHALITIS: OTHER AND UNSPECIFIED (G04.8-G04.9)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	124
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS: TOTAL (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	125
INFLUENZA AND INFLUENZA-LIKE ILLNESS IN CHILDREN 0-14 YEARS (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of referred to hospital by voivodeship	125
INFLUENZA: LABORATORY CONFIRMED CASES (J10-J11)	
Number of cases (by quarters and total) and incidence per 100,000 population by voivodeship	126
AVIAN INFLUENZA TYPE A/H5 OR A/H5N1 IN HUMANS (J09)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
PESTICIDE POISONINGS - ACUTE (T60)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	126
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: TOTAL (T61-T62)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED MUSHROOMS (T62.0)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: INGESTED BERRIES OR OTHER PARTS OF PLANTS (T62.1-T62.2)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127
TOXIC EFFECTS OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD: EATEN AS SEAFOOD (T61)	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	127

ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: TOTAL	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: MYCOTOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: DIOXINS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: POLYCHLORINATED BIPHENYLS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
ACUTE POISONINGS BIOLOGICALLY AND/OR CHEMICALLY CONTAMINATED FOOD: OTHER TOXIC CHEMICALS	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	128
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2015-2016	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 live births, number and percentage of hospitalization by voivodeship	129
CONGENITAL INFECTIOUS DISEASES AND INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2015-2016	129
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2015-2016	
Number of cases (by quarters and total), incidence per 100,000 population, number and percentage of hospitalization by voivodeship	130
OTHER INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, NO CASES REPORTED 2015-2016	131
TUBERCULOSIS (A15-A19)	
Number of newly registered cases and incidence per 100,000 population by voivodeship	132
SYPHILIS (A50-A53)	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	132
OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	
Treated for the first time in dermato-venerology clinics per 100,000 population by voivodeship	133
SELECTED INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2002-2016, INCIDENCE PER 100,000 POPULATION	133
SELECTED INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, REGISTERED 2016, BY CASE DEFINITION	
Number of cases and percentage by case definition category	144
AIDS: NUMBER OF DEATHS CAUSED BY DIFFERENT REASONS, 2016	
Number of deaths and mortality by voivodeship	146
Number of deaths and mortality by location (urban/rural)	146
Number of deaths and mortality by age and sex	146
NUMBER OF DEATHS CAUSED BY INFECTIOUS DISEASES IN 2015	
Number of deaths by selected causes and location (urban/rural)	147
Number of deaths by selected causes, age and sex	148
Number of deaths by selected causes and voivodeship of residence	154
Number of deaths by selected causes and months	156
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES (ICD-10) CATEGORIES INCLUDING INFECTIOUS DISEASES REPORTABLE BY LAW, WITH ZERO NUMBER OF DEATHS, 2015	156
AGE DISTRIBUTION OF LONG-TERM OF S.TYPHI AND PARATYPHI ABC CARRIERS AS OF 31.XII.2016	157
SALMONELLA, SHIGELLA LABORATORY RESULTS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS BY ORIGIN OF SAMPLES AND DIAGNOSTIC METHOD	157
PREVALENT SEROTYPES OF SALMONELLA STRAINS ISOLATED FROM CASES AND HEALTHY PERSONS IN POLAND	
Number of persons with diagnosed infection	158
THE MOST FREQUENTLY IDENTIFIED SALMONELLA SEROTYPES IN POLAND	158
SALMONELLA AND SHIGELLA STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT GROUPS OF PERSONS, REPORTED BY SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL STATIONS	
III	159
Convalescents	159
Carriers	160
Contacts	160
Food staff (examined before admitting to work)	161
Other persons	161
ACUTE FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE IN CHILDREN 0-14 YEARS	162
VACCINATIONS	
Selected infectious diseases - vaccine coverage as of 31.XII.2016	162
POPULATION BY PLACE OF RESIDENCE - AS OF 30.VI.2016	
Population by voivodeship, age and location (urban/rural)	163

Population by age, sex and location (urban/rural)	163
Population by sex and location (urban/rural) with number of the population	164

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

NOS	not otherwise specified	NEC	not elsewhere classified
-	magnitude zero	.	data not available
0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers	x	not applicable

SOURCE

(1) Annual reports on infectious diseases, infections and poisonings; (2) annual reports on selected infectious diseases by age, sex, location (urban/rural) and seasonal distribution; (3) annual reports on selected infectious diseases by vaccination status, sex, age and location (urban/rural); (4) periodical reports on cases of influenza and influenza-like illness. Reports were prepared in 2016 by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations and sent to the National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. Other sources of data were indicated in the subtitles.

DUR BRZUSZNY (A01.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	3	-	1	4	0,010	4	100,0
	2016 r.	1	-	1	-	2	0,005	2	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	-	1	0,019	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,047	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

DURY RZEKOME A,B,C (A01.1-A01.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	3	1	-	1	5	0,013	4	80,0
	2016 r.	-	1	-	1	2	0,005	1	50,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,040	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1014	1782	3463	2391	8650	22,5	6209	71,8
	2016 r.	1073	2144	4124	2686	10027	26,1	7132	71,1
1. Dolnośląskie		48	80	178	177	483	16,6	321	66,5
2. Kujawsko-Pomorskie		45	106	233	125	509	24,4	412	80,9
3. Lubelskie		105	146	399	144	794	37,2	538	67,8
4. Lubuskie		18	35	84	39	176	17,3	133	75,6
5. Łódzkie		56	200	325	190	771	31,0	552	71,6
6. Małopolskie		145	157	384	337	1023	30,3	691	67,5
7. Mazowieckie		152	271	501	367	1291	24,1	879	68,1
8. Opolskie		22	50	114	68	254	25,5	215	84,6
9. Podkarpackie		83	175	335	138	731	34,4	564	77,2
10. Podlaskie		48	136	143	49	376	31,7	288	76,6
11. Pomorskie		61	155	360	241	817	35,3	545	66,7
12. Śląskie		89	156	360	258	863	18,9	645	74,7
13. Świętokrzyskie		37	71	201	66	375	29,9	295	78,7
14. Warmińsko-Mazurskie		27	61	132	60	280	19,5	199	71,1
15. Wielkopolskie		89	228	264	352	933	26,8	616	66,0
16. Zachodniopomorskie		48	117	111	75	351	20,5	239	68,1

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1218	1105	2323	829	786	1615	2047	1891	3938
0	178	160	338	130	137	267	308	297	605
1	292	274	566	195	182	377	487	456	943
2	250	245	495	180	155	335	430	400	830
3	250	224	474	169	186	355	419	410	829
4	248	202	450	155	126	281	403	328	731
5-9	625	589	1214	457	429	886	1082	1018	2100
5	197	190	387	146	147	293	343	337	680
6	161	160	321	126	111	237	287	271	558
7	124	103	227	76	72	148	200	175	375
8	72	80	152	60	57	117	132	137	269
9	71	56	127	49	42	91	120	98	218
10-14	201	182	383	138	143	281	339	325	664
15-19	88	98	186	67	73	140	155	171	326
20-24	71	41	112	42	46	88	113	87	200
25-29	62	69	131	45	50	95	107	119	226
30-34	78	74	152	45	53	98	123	127	250
35-39	51	56	107	57	39	96	108	95	203
40-44	49	52	101	39	59	98	88	111	199
45-49	52	48	100	33	44	77	85	92	177
50-54	44	55	99	35	51	86	79	106	185
55-59	73	93	166	43	58	101	116	151	267
60-64	84	90	174	62	56	118	146	146	292
65-74	143	186	329	82	86	168	225	272	497
75+	123	156	279	87	137	224	210	293	503
Ogółem	2962	2894	5856	2061	2110	4171	5023	5004	10027

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	215,9	207,2	211,6	205,6	206,1	205,9	211,6	206,7	209,2
0	161,2	153,1	157,2	168,6	187,8	177,9	164,3	167,3	165,8
1	260,4	257,7	259,1	245,9	243,3	244,7	254,4	251,8	253,1
2	224,4	232,5	228,3	225,4	205,0	215,5	224,8	221,0	223,0
3	220,9	209,5	215,4	206,4	240,2	222,8	214,8	222,4	218,5
4	211,7	183,2	197,9	182,4	156,5	169,8	199,4	172,0	186,1
5-9	103,4	102,6	103,0	99,7	98,6	99,1	101,8	100,8	101,3
5	163,4	167,2	165,3	166,0	176,3	171,0	164,5	171,1	167,7
6	128,8	134,9	131,8	136,4	126,4	131,5	132,0	131,3	131,7
7	98,3	85,7	92,1	79,8	79,3	79,6	90,3	83,0	86,7
8	59,9	69,7	64,7	64,1	64,3	64,2	61,7	67,3	64,4
9	63,2	52,3	57,9	54,9	49,7	52,4	59,5	51,2	55,4
10-14	39,8	38,0	38,9	32,7	35,7	34,2	36,6	37,0	36,8
15-19	16,5	19,1	17,7	14,4	16,7	15,6	15,5	18,0	16,7
20-24	11,1	6,6	8,9	7,4	8,5	8,0	9,4	7,5	8,5
25-29	7,6	8,5	8,0	7,5	9,0	8,2	7,5	8,7	8,1
30-34	7,7	7,4	7,5	7,2	9,0	8,1	7,5	8,0	7,7
35-39	5,3	5,8	5,5	9,4	6,9	8,2	6,9	6,2	6,5
40-44	5,9	6,2	6,0	6,8	10,9	8,8	6,3	8,1	7,2
45-49	7,7	6,9	7,3	6,5	9,3	7,8	7,2	7,8	7,5
50-54	6,6	7,5	7,1	6,9	10,9	8,8	6,7	8,8	7,8
55-59	9,1	10,0	9,6	7,9	11,4	9,6	8,6	10,5	9,6
60-64	10,5	9,1	9,7	13,1	12,0	12,5	11,4	10,0	10,7
65-74	14,6	14,0	14,2	15,5	13,6	14,5	14,9	13,8	14,3
75+	21,3	13,7	16,3	26,0	20,5	22,4	23,0	16,2	18,5
Ogółem	27,0	23,8	25,3	27,1	27,5	27,3	27,0	25,2	26,1

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	41,1	38,2	39,7	40,2	37,3	38,7	40,8	37,8	39,3
0	6,0	5,5	5,8	6,3	6,5	6,4	6,1	5,9	6,0
1	9,9	9,5	9,7	9,5	8,6	9,0	9,7	9,1	9,4
2	8,4	8,5	8,5	8,7	7,3	8,0	8,6	8,0	8,3
3	8,4	7,7	8,1	8,2	8,8	8,5	8,3	8,2	8,3
4	8,4	7,0	7,7	7,5	6,0	6,7	8,0	6,6	7,3
5-9	21,1	20,4	20,7	22,2	20,3	21,2	21,5	20,3	20,9
5	6,7	6,6	6,6	7,1	7,0	7,0	6,8	6,7	6,8
6	5,4	5,5	5,5	6,1	5,3	5,7	5,7	5,4	5,6
7	4,2	3,6	3,9	3,7	3,4	3,5	4,0	3,5	3,7
8	2,4	2,8	2,6	2,9	2,7	2,8	2,6	2,7	2,7
9	2,4	1,9	2,2	2,4	2,0	2,2	2,4	2,0	2,2
10-14	6,8	6,3	6,5	6,7	6,8	6,7	6,7	6,5	6,6
15-19	3,0	3,4	3,2	3,3	3,5	3,4	3,1	3,4	3,3
20-24	2,4	1,4	1,9	2,0	2,2	2,1	2,2	1,7	2,0
25-29	2,1	2,4	2,2	2,2	2,4	2,3	2,1	2,4	2,3
30-34	2,6	2,6	2,6	2,2	2,5	2,3	2,4	2,5	2,5
35-39	1,7	1,9	1,8	2,8	1,8	2,3	2,2	1,9	2,0
40-44	1,7	1,8	1,7	1,9	2,8	2,3	1,8	2,2	2,0
45-49	1,8	1,7	1,7	1,6	2,1	1,8	1,7	1,8	1,8
50-54	1,5	1,9	1,7	1,7	2,4	2,1	1,6	2,1	1,8
55-59	2,5	3,2	2,8	2,1	2,7	2,4	2,3	3,0	2,7
60-64	2,8	3,1	3,0	3,0	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9
65-74	4,8	6,4	5,6	4,0	4,1	4,0	4,5	5,4	5,0
75+	4,2	5,4	4,8	4,2	6,5	5,4	4,2	5,9	5,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	374	3,8	398	4,0
II	280	2,8	328	3,3
III	407	4,1	347	3,5
IV	606	6,1	472	4,7
V	910	9,2	707	7,1
VI	1096	11,0	965	9,6
VII	1266	12,7	1093	10,9
VIII	1540	15,5	1500	15,0
IX	1418	14,3	1531	15,3
X	1033	10,4	1135	11,3
XI	617	6,2	970	9,7
XII	387	3,9	581	5,8
Ogółem	9934	100,0	10027	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5856	25,3
Miasto < 20 tys.	1152	23,2
Miasto 20-49 tys.	1153	27,7
Miasto 50-99 tys.	886	27,7
Miasto ≥ 100 tys.	2665	24,6
WIEŚ	4171	27,3
OGÓŁEM	10027	26,1

SALMONELOZY: OGÓŁEM (A02) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	5018	21,6	3632	23,8	8650	22,5
	2016 r.	5856	25,3	4171	27,3	10027	26,1
1. Dolnośląskie		344	17,2	139	15,5	483	16,6
2. Kujawsko-Pomorskie		286	23,0	223	26,5	509	24,4
3. Lubelskie		377	38,0	417	36,4	794	37,2
4. Lubuskie		133	20,1	43	12,1	176	17,3
5. Łódzkie		522	33,3	249	27,0	771	31,0
6. Małopolskie		483	29,5	540	31,0	1023	30,3
7. Mazowieckie		844	24,5	447	23,4	1291	24,1
8. Opolskie		140	27,1	114	23,8	254	25,5
9. Podkarpackie		265	30,2	466	37,3	731	34,4
10. Podlaskie		254	35,3	122	26,1	376	31,7
11. Pomorskie		495	33,3	322	39,1	817	35,3
12. Śląskie		564	16,0	299	28,6	863	18,9
13. Świętokrzyskie		189	33,8	186	26,8	375	29,9
14. Warmińsko-Mazurskie		158	18,6	122	20,7	280	19,5
15. Wielkopolskie		548	28,8	385	24,5	933	26,8
16. Zachodniopomorskie		254	21,7	97	18,1	351	20,5

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	965	1746	3385	2322	8418	21,9	6003	71,3
	2016 r.	1005	2076	4029	2591	9701	25,2	6839	70,5
1. Dolnośląskie		47	78	175	176	476	16,4	315	66,2
2. Kujawsko-Pomorskie		42	97	224	115	478	22,9	383	80,1
3. Lubelskie		103	145	393	141	782	36,6	528	67,5
4. Lubuskie		15	33	79	37	164	16,1	123	75,0
5. Łódzkie		54	197	324	186	761	30,6	545	71,6
6. Małopolskie		137	153	378	329	997	29,5	667	66,9
7. Mazowieckie		143	264	498	360	1265	23,6	856	67,7
8. Opolskie		22	47	112	64	245	24,6	208	84,9
9. Podkarpackie		75	166	326	136	703	33,1	537	76,4
10. Podlaskie		42	133	141	49	365	30,7	277	75,9
11. Pomorskie		55	150	349	230	784	33,9	514	65,6
12. Śląskie		83	149	344	245	821	18,0	608	74,1
13. Świętokrzyskie		36	70	199	61	366	29,2	286	78,1
14. Warmińsko-Mazurskie		27	58	126	54	265	18,4	184	69,4
15. Wielkopolskie		82	222	252	337	893	25,7	583	65,3
16. Zachodniopomorskie		42	114	109	71	336	19,7	225	67,0

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1212	1101	2313	824	782	1606	2036	1883	3919
0	176	159	335	127	135	262	303	294	597
1	289	273	562	195	180	375	484	453	937
2	249	245	494	178	155	333	427	400	827
3	250	222	472	169	186	355	419	408	827
4	248	202	450	155	126	281	403	328	731
5-9	622	586	1208	455	426	881	1077	1012	2089
5	196	188	384	146	147	293	342	335	677
6	161	159	320	124	109	233	285	268	553
7	123	103	226	76	71	147	199	174	373
8	72	80	152	60	57	117	132	137	269
9	70	56	126	49	42	91	119	98	217
10-14	200	182	382	138	142	280	338	324	662
15-19	86	98	184	67	72	139	153	170	323
20-24	68	41	109	41	46	87	109	87	196
25-29	58	67	125	45	50	95	103	117	220
30-34	76	72	148	43	52	95	119	124	243
35-39	50	55	105	55	38	93	105	93	198
40-44	46	51	97	38	57	95	84	108	192
45-49	46	46	92	29	42	71	75	88	163
50-54	39	50	89	31	46	77	70	96	166
55-59	63	84	147	35	55	90	98	139	237
60-64	76	79	155	54	53	107	130	132	262
65-74	118	165	283	68	73	141	186	238	424
75+	98	124	222	68	117	185	166	241	407
Ogółem	2858	2801	5659	1991	2051	4042	4849	4852	9701

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	214,8	206,4	210,7	204,4	205,1	204,7	210,5	205,9	208,2
0	159,4	152,1	155,9	164,7	185,1	174,6	161,6	165,6	163,6
1	257,7	256,8	257,3	245,9	240,7	243,4	252,8	250,1	251,5
2	223,5	232,5	227,9	222,8	205,0	214,2	223,2	221,0	222,1
3	220,9	207,6	214,5	206,4	240,2	222,8	214,8	221,3	218,0
4	211,7	183,2	197,9	182,4	156,5	169,8	199,4	172,0	186,1
5-9	102,9	102,0	102,5	99,2	97,9	98,6	101,3	100,2	100,8
5	162,6	165,5	164,0	166,0	176,3	171,0	164,0	170,0	166,9
6	128,8	134,1	131,4	134,2	124,1	129,3	131,1	129,8	130,5
7	97,5	85,7	91,7	79,8	78,2	79,0	89,9	82,5	86,3
8	59,9	69,7	64,7	64,1	64,3	64,2	61,7	67,3	64,4
9	62,3	52,3	57,4	54,9	49,7	52,4	59,0	51,2	55,2
10-14	39,6	38,0	38,8	32,7	35,5	34,1	36,5	36,9	36,7
15-19	16,1	19,1	17,5	14,4	16,5	15,4	15,3	17,9	16,6
20-24	10,7	6,6	8,7	7,3	8,5	7,9	9,1	7,5	8,3
25-29	7,1	8,2	7,6	7,5	9,0	8,2	7,2	8,5	7,9
30-34	7,5	7,2	7,3	6,8	8,9	7,8	7,3	7,8	7,5
35-39	5,2	5,7	5,4	9,1	6,7	7,9	6,7	6,1	6,4
40-44	5,5	6,1	5,8	6,7	10,6	8,6	6,0	7,8	6,9
45-49	6,8	6,6	6,7	5,7	8,8	7,2	6,4	7,5	6,9
50-54	5,8	6,8	6,4	6,1	9,8	7,9	5,9	8,0	7,0
55-59	7,9	9,0	8,5	6,4	10,8	8,5	7,3	9,6	8,5
60-64	9,5	7,9	8,6	11,4	11,4	11,4	10,2	9,0	9,6
65-74	12,1	12,4	12,2	12,9	11,6	12,2	12,3	12,1	12,2
75+	17,0	10,9	12,9	20,4	17,5	18,5	18,2	13,4	15,0
Ogółem	26,0	23,0	24,4	26,1	26,8	26,5	26,1	24,5	25,2

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	42,4	39,3	40,9	41,4	38,1	39,7	42,0	38,8	40,4
0	6,2	5,7	5,9	6,4	6,6	6,5	6,2	6,1	6,2
1	10,1	9,7	9,9	9,8	8,8	9,3	10,0	9,3	9,7
2	8,7	8,7	8,7	8,9	7,6	8,2	8,8	8,2	8,5
3	8,7	7,9	8,3	8,5	9,1	8,8	8,6	8,4	8,5
4	8,7	7,2	8,0	7,8	6,1	7,0	8,3	6,8	7,5
5-9	21,8	20,9	21,3	22,9	20,8	21,8	22,2	20,9	21,5
5	6,9	6,7	6,8	7,3	7,2	7,2	7,1	6,9	7,0
6	5,6	5,7	5,7	6,2	5,3	5,8	5,9	5,5	5,7
7	4,3	3,7	4,0	3,8	3,5	3,6	4,1	3,6	3,8
8	2,5	2,9	2,7	3,0	2,8	2,9	2,7	2,8	2,8
9	2,4	2,0	2,2	2,5	2,0	2,3	2,5	2,0	2,2
10-14	7,0	6,5	6,8	6,9	6,9	6,9	7,0	6,7	6,8
15-19	3,0	3,5	3,3	3,4	3,5	3,4	3,2	3,5	3,3
20-24	2,4	1,5	1,9	2,1	2,2	2,2	2,2	1,8	2,0
25-29	2,0	2,4	2,2	2,3	2,4	2,4	2,1	2,4	2,3
30-34	2,7	2,6	2,6	2,2	2,5	2,4	2,5	2,6	2,5
35-39	1,7	2,0	1,9	2,8	1,9	2,3	2,2	1,9	2,0
40-44	1,6	1,8	1,7	1,9	2,8	2,4	1,7	2,2	2,0
45-49	1,6	1,6	1,6	1,5	2,0	1,8	1,5	1,8	1,7
50-54	1,4	1,8	1,6	1,6	2,2	1,9	1,4	2,0	1,7
55-59	2,2	3,0	2,6	1,8	2,7	2,2	2,0	2,9	2,4
60-64	2,7	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
65-74	4,1	5,9	5,0	3,4	3,6	3,5	3,8	4,9	4,4
75+	3,4	4,4	3,9	3,4	5,7	4,6	3,4	5,0	4,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	348	3,6	375	3,9
II	265	2,8	304	3,1
III	390	4,0	326	3,4
IV	580	6,0	448	4,6
V	890	9,2	685	7,1
VI	1067	11,1	943	9,7
VII	1233	12,8	1068	11,0
VIII	1505	15,6	1464	15,1
IX	1385	14,4	1497	15,4
X	998	10,4	1100	11,3
XI	593	6,2	934	9,6
XII	380	3,9	557	5,7
Ogółem	9634	100,0	9701	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5659	24,4
Miasto < 20 tys.	1121	22,5
Miasto 20-49 tys.	1121	27,0
Miasto 50-99 tys.	858	26,9
Miasto ≥ 100 tys.	2559	23,6
WIEŚ	4042	26,5
OGÓŁEM	9701	25,2

SALMONELOZY: ZATRUCIA POKARMOWE (A02.0) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	4870	21,0	3548	23,3	8418	21,9
	2016 r.	5659	24,4	4042	26,5	9701	25,2
1. Dolnośląskie		338	16,9	138	15,3	476	16,4
2. Kujawsko-Pomorskie		267	21,5	211	25,0	478	22,9
3. Lubelskie		374	37,7	408	35,7	782	36,6
4. Lubuskie		123	18,6	41	11,5	164	16,1
5. Łódzkie		516	32,9	245	26,6	761	30,6
6. Małopolskie		473	28,9	524	30,1	997	29,5
7. Mazowieckie		823	23,9	442	23,1	1265	23,6
8. Opolskie		135	26,2	110	23,0	245	24,6
9. Podkarpackie		260	29,6	443	35,5	703	33,1
10. Podlaskie		246	34,2	119	25,4	365	30,7
11. Pomorskie		471	31,7	313	38,0	784	33,9
12. Śląskie		531	15,1	290	27,7	821	18,0
13. Świętokrzyskie		186	33,3	180	25,9	366	29,2
14. Warmińsko-Mazurskie		152	17,9	113	19,2	265	18,4
15. Wielkopolskie		523	27,4	370	23,5	893	25,7
16. Zachodniopomorskie		241	20,6	95	17,7	336	19,7

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - POSOCZNICA (A02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	28	22	45	37	132	0,34	132	100,0
	2016 r.	37	47	56	55	195	0,51	194	99,5
1. Dolnośląskie		1	1	1	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	8	6	8	24	1,15	24	100,0
3. Lubelskie		2	-	4	2	8	0,37	7	87,5
4. Lubuskie		1	2	4	1	8	0,79	8	100,0
5. Łódzkie		1	1	1	2	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		5	3	5	4	17	0,50	17	100,0
7. Mazowieckie		3	6	2	5	16	0,30	16	100,0
8. Opolskie		-	2	2	2	6	0,60	6	100,0
9. Podkarpackie		4	8	7	-	19	0,89	19	100,0
10. Podlaskie		3	1	1	-	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		5	3	7	7	22	0,95	22	100,0
12. Śląskie		3	4	7	2	16	0,35	16	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	1	4	6	0,48	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	4	5	12	0,83	12	100,0
15. Wielkopolskie		2	3	4	9	18	0,52	18	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	2	-	3	9	0,53	9	100,0

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - INNE ZAKAŻENIE POZAJELITOWE (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	21	14	33	32	100	0,26	74	74,0
	2016 r.	31	21	39	40	131	0,34	99	75,6
1. Dolnośląskie		-	1	2	-	3	0,10	2	66,7
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	3	2	7	0,34	5	71,4
3. Lubelskie		-	1	2	1	4	0,19	3	75,0
4. Lubuskie		2	-	1	1	4	0,39	2	50,0
5. Łódzkie		1	2	-	2	5	0,20	2	40,0
6. Małopolskie		3	1	1	4	9	0,27	7	77,8
7. Mazowieckie		6	1	1	2	10	0,19	7	70,0
8. Opolskie		-	1	-	2	3	0,30	1	33,3
9. Podkarpackie		4	1	2	2	9	0,42	8	88,9
10. Podlaskie		3	2	1	-	6	0,51	6	100,0
11. Pomorskie		1	2	4	4	11	0,48	9	81,8
12. Śląskie		3	3	9	11	26	0,57	21	80,8
13. Świętokrzyskie		-	1	1	1	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	1	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		5	3	8	6	22	0,63	15	68,2
16. Zachodniopomorskie		2	1	2	1	6	0,35	5	83,3

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.2-A02.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	49	36	78	69	232	0,60	206	88,8
	2016 r.	68	68	95	95	326	0,85	293	89,9
1. Dolnośląskie		1	2	3	1	7	0,24	6	85,7
2. Kujawsko-Pomorskie		3	9	9	10	31	1,49	29	93,5
3. Lubelskie		2	1	6	3	12	0,56	10	83,3
4. Lubuskie		3	2	5	2	12	1,18	10	83,3
5. Łódzkie		2	3	1	4	10	0,40	7	70,0
6. Małopolskie		8	4	6	8	26	0,77	24	92,3
7. Mazowieckie		9	7	3	7	26	0,49	23	88,5
8. Opolskie		-	3	2	4	9	0,90	7	77,8
9. Podkarpackie		8	9	9	2	28	1,32	27	96,4
10. Podlaskie		6	3	2	-	11	0,93	11	100,0
11. Pomorskie		6	5	11	11	33	1,43	31	93,9
12. Śląskie		6	7	16	13	42	0,92	37	88,1
13. Świętokrzyskie		1	1	2	5	9	0,72	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	6	6	15	1,04	15	100,0
15. Wielkopolskie		7	6	12	15	40	1,15	33	82,5
16. Zachodniopomorskie		6	3	2	4	15	0,88	14	93,3

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	6	4	10	5	4	9	11	8	19
0	2	1	3	3	2	5	5	3	8
1	3	1	4	-	2	2	3	3	6
2	1	-	1	2	-	2	3	-	3
3	-	2	2	-	-	-	-	2	2
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	3	6	2	3	5	5	6	11
5	1	2	3	-	-	-	1	2	3
6	-	1	1	2	2	4	2	3	5
7	1	-	1	-	1	1	1	1	2
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	1	-	1	-	1	1	1	1	2
15-19	2	-	2	-	1	1	2	1	3
20-24	3	-	3	1	-	1	4	-	4
25-29	4	2	6	-	-	-	4	2	6
30-34	2	2	4	2	1	3	4	3	7
35-39	1	1	2	2	1	3	3	2	5
40-44	3	1	4	1	2	3	4	3	7
45-49	6	2	8	4	2	6	10	4	14
50-54	5	5	10	4	5	9	9	10	19
55-59	10	9	19	8	3	11	18	12	30
60-64	8	11	19	8	3	11	16	14	30
65-74	25	21	46	14	13	27	39	34	73
75+	25	32	57	19	20	39	44	52	96
Ogółem	104	93	197	70	59	129	174	152	326

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,06	0,75	0,91	1,24	1,05	1,15	1,14	0,87	1,01
0	1,81	0,96	1,40	3,89	2,74	3,33	2,67	1,69	2,19
1	2,68	0,94	1,83	-	2,67	1,30	1,57	1,66	1,61
2	0,90	-	0,46	2,50	-	1,29	1,57	-	0,81
3	-	1,87	0,91	-	-	-	-	1,08	0,53
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,50	0,52	0,51	0,44	0,69	0,56	0,47	0,59	0,53
5	0,83	1,76	1,28	-	-	-	0,48	1,02	0,74
6	-	0,84	0,41	2,16	2,28	2,22	0,92	1,45	1,18
7	0,79	-	0,41	-	1,10	0,54	0,45	0,47	0,46
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,89	-	0,46	-	-	-	0,50	-	0,25
10-14	0,20	-	0,10	-	0,25	0,12	0,11	0,11	0,11
15-19	0,37	-	0,19	-	0,23	0,11	0,20	0,11	0,15
20-24	0,47	-	0,24	0,18	-	0,09	0,33	-	0,17
25-29	0,49	0,25	0,37	-	-	-	0,28	0,15	0,21
30-34	0,20	0,20	0,20	0,32	0,17	0,25	0,24	0,19	0,22
35-39	0,10	0,10	0,10	0,33	0,18	0,26	0,19	0,13	0,16
40-44	0,36	0,12	0,24	0,18	0,37	0,27	0,28	0,22	0,25
45-49	0,89	0,29	0,58	0,79	0,42	0,61	0,85	0,34	0,60
50-54	0,75	0,68	0,71	0,78	1,06	0,92	0,76	0,83	0,80
55-59	1,25	0,96	1,10	1,47	0,59	1,04	1,34	0,83	1,08
60-64	1,00	1,11	1,06	1,69	0,64	1,17	1,25	0,96	1,10
65-74	2,55	1,58	1,99	2,65	2,06	2,33	2,59	1,73	2,10
75+	4,33	2,81	3,32	5,69	3,00	3,90	4,83	2,88	3,53
Ogółem	0,95	0,76	0,85	0,92	0,77	0,84	0,94	0,77	0,85

SALMONELOZY: ZAKAŻENIA POZAJELITOWE - RAZEM (A02.1-A02.9) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5,8	4,3	5,1	7,1	6,8	7,0	6,3	5,3	5,8
0	1,9	1,1	1,5	4,3	3,4	3,9	2,9	2,0	2,5
1	2,9	1,1	2,0	-	3,4	1,6	1,7	2,0	1,8
2	1,0	-	0,5	2,9	-	1,6	1,7	-	0,9
3	-	2,2	1,0	-	-	-	-	1,3	0,6
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2,9	3,2	3,0	2,9	5,1	3,9	2,9	3,9	3,4
5	1,0	2,2	1,5	-	-	-	0,6	1,3	0,9
6	-	1,1	0,5	2,9	3,4	3,1	1,1	2,0	1,5
7	1,0	-	0,5	-	1,7	0,8	0,6	0,7	0,6
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1,0	-	0,5	-	-	-	0,6	-	0,3
10-14	1,0	-	0,5	-	1,7	0,8	0,6	0,7	0,6
15-19	1,9	-	1,0	-	1,7	0,8	1,1	0,7	0,9
20-24	2,9	-	1,5	1,4	-	0,8	2,3	-	1,2
25-29	3,8	2,2	3,0	-	-	-	2,3	1,3	1,8
30-34	1,9	2,2	2,0	2,9	1,7	2,3	2,3	2,0	2,1
35-39	1,0	1,1	1,0	2,9	1,7	2,3	1,7	1,3	1,5
40-44	2,9	1,1	2,0	1,4	3,4	2,3	2,3	2,0	2,1
45-49	5,8	2,2	4,1	5,7	3,4	4,7	5,7	2,6	4,3
50-54	4,8	5,4	5,1	5,7	8,5	7,0	5,2	6,6	5,8
55-59	9,6	9,7	9,6	11,4	5,1	8,5	10,3	7,9	9,2
60-64	7,7	11,8	9,6	11,4	5,1	8,5	9,2	9,2	9,2
65-74	24,0	22,6	23,4	20,0	22,0	20,9	22,4	22,4	22,4
75+	24,0	34,4	28,9	27,1	33,9	30,2	25,3	34,2	29,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	26	8,7	23	7,1
II	15	5,0	24	7,4
III	17	5,7	21	6,4
IV	26	8,7	24	7,4
V	20	6,7	22	6,7
VI	29	9,7	22	6,7
VII	33	11,0	25	7,7
VIII	35	11,7	36	11,0
IX	33	11,0	34	10,4
X	35	11,7	35	10,7
XI	24	8,0	36	11,0
XII	7	2,3	24	7,4
Ogółem	300	100,0	326	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	197	0,85
Miasto < 20 tys.	31	0,62
Miasto 20-49 tys.	32	0,77
Miasto 50-99 tys.	28	0,88
Miasto ≥ 100 tys.	106	0,98
WIEŚ	129	0,84
OGÓŁEM	326	0,85

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	2015 r.	1	2	10	5	18	0,05	12	66,7
	2016 r.	2	4	5	4	15	0,04	11	73,3
1. Dolnośląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie	-	-	-	1	1	0,04	1	100,0	
6. Małopolskie	-	4	3	2	9	0,27	7	77,8	
7. Mazowieckie	1	-	-	-	1	0,02	1	100,0	
8. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie	-	-	2	1	3	0,07	2	66,7	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,03	-	-	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	1	-	-	-	-	1	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	1	1	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	1	1	-	1	1
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	1	4	-	1	1	3	2	5
25-29	4	1	5	-	-	-	4	1	5
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	1	1	-	-	-	-	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	7	5	12	-	3	3	7	8	15

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,19	0,09	-	-	-	-	0,11	0,05
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0,94	0,45	-	-	-	-	0,54	0,26
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	0,23	0,11	-	0,10	0,05
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	1,13	0,55	-	0,49	0,24
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	0,25	0,12	-	0,11	0,06
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	0,47	0,16	0,32	-	0,19	0,09	0,25	0,17	0,21
25-29	0,49	0,12	0,31	-	-	-	0,28	0,07	0,18
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	0,14	0,07	-	-	-	-	0,09	0,04
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	0,08	0,04	-	-	-	-	0,05	0,03
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,06	0,04	0,05	-	0,04	0,02	0,04	0,04	0,04

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	20,0	8,3	-	-	-	-	12,5	6,7
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	20,0	8,3	-	-	-	-	12,5	6,7
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	33,3	33,3	-	12,5	6,7
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	33,3	33,3	-	12,5	6,7
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	33,3	33,3	-	12,5	6,7
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	42,9	20,0	33,3	-	33,3	33,3	42,9	25,0	33,3
25-29	57,1	20,0	41,7	-	-	-	57,1	12,5	33,3
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	20,0	8,3	-	-	-	-	12,5	6,7
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	20,0	8,3	-	-	-	-	12,5	6,7
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CZERWONKA BAKTERYJNA /SZIGELOZA/ (A03) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	7,1	-	-
II	1	7,1	1	6,7
III	-	-	1	6,7
IV	1	7,1	-	-
V	1	7,1	1	6,7
VI	4	28,6	3	20,0
VII	-	-	3	20,0
VIII	2	14,3	-	-
IX	1	7,1	2	13,3
X	1	7,1	1	6,7
XI	2	14,3	-	-
XII	-	-	3	20,0
Ogółem	14	100,0	15	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	12	0,05
Miasto < 20 tys.	-	-
Miasto 20-49 tys.	-	-
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	12	0,11
WIEŚ	3	0,02
OGÓŁEM	15	0,04

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	13	0,06	5	0,03	18	0,05
	2016 r.	12	0,05	3	0,02	15	0,04
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		1	0,06	-	-	1	0,04
6. Małopolskie		8	0,49	1	0,06	9	0,27
7. Mazowieckie		1	0,03	-	-	1	0,02
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-
12. Śląskie		1	0,03	2	0,19	3	0,07
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		1	0,05	-	-	1	0,03
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	3276	3772	3082	3181	13311	34,6	11572	86,9
	2016 r.	3365	3355	3043	3240	13003	33,8	10960	84,3
1. Dolnośląskie		85	108	94	72	359	12,4	338	94,2
2. Kujawsko-Pomorskie		163	161	159	164	647	31,0	541	83,6
3. Lubelskie		278	232	270	260	1040	48,7	924	88,8
4. Lubuskie		70	58	42	31	201	19,8	188	93,5
5. Łódzkie		277	236	190	247	950	38,2	800	84,2
6. Małopolskie		199	216	201	251	867	25,7	811	93,5
7. Mazowieckie		636	692	453	496	2277	42,5	1369	60,1
8. Opolskie		65	115	78	78	336	33,8	323	96,1
9. Podkarpackie		118	122	120	126	486	22,9	467	96,1
10. Podlaskie		137	126	108	178	549	46,2	535	97,4
11. Pomorskie		408	316	257	243	1224	53,0	1084	88,6
12. Śląskie		556	538	568	566	2228	48,8	1956	87,8
13. Świętokrzyskie		104	115	151	156	526	41,9	395	75,1
14. Warmińsko-Mazurskie		83	79	72	86	320	22,3	276	86,3
15. Wielkopolskie		107	129	143	153	532	15,3	518	97,4
16. Zachodniopomorskie		79	112	137	133	461	27,0	435	94,4

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI BIEGUNKOTWÓRCZĄ (A04.0-A04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	70	88	111	99	368	0,96	243	66,0
	2016 r.	63	70	117	80	330	0,86	226	68,5
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	1	-	2	0,10	1	50,0
3. Lubelskie		3	2	5	1	11	0,52	11	100,0
4. Lubuskie		-	8	-	-	8	0,79	8	100,0
5. Łódzkie		11	10	25	11	57	2,29	15	26,3
6. Małopolskie		3	5	5	4	17	0,50	15	88,2
7. Mazowieckie		18	12	9	16	55	1,03	25	45,5
8. Opolskie		-	1	2	1	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		5	4	13	2	24	1,13	21	87,5
10. Podlaskie		-	-	1	3	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		4	2	5	1	12	0,52	11	91,7
12. Śląskie		9	11	18	12	50	1,10	36	72,0
13. Świętokrzyskie		3	5	20	6	34	2,71	34	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	2	3	7	0,49	1	14,3
15. Wielkopolskie		5	7	9	20	41	1,18	39	95,1
16. Zachodniopomorskie		1	1	1	-	3	0,18	1	33,3

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI WEROTOKSYCZNĄ (A04.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
	2016 r.	1	-	6	1	8	0,021	8	100,0
4. Lubuskie		1	-	1	-	2	0,197	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	5	-	5	0,093	5	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI INNĄ I BNO (A04.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	139	132	125	100	496	1,29	422	85,1
	2016 r.	93	63	71	99	326	0,85	233	71,5
1. Dolnośląskie		3	1	3	3	10	0,34	7	70,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	4	9	9	24	1,15	23	95,8
3. Lubelskie		-	-	2	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		2	1	1	1	5	0,49	5	100,0
5. Łódzkie		2	3	2	-	7	0,28	2	28,6
6. Małopolskie		14	6	6	14	40	1,18	34	85,0
7. Mazowieckie		4	3	5	15	27	0,50	8	29,6
8. Opolskie		1	2	1	3	7	0,70	6	85,7
9. Podkarpackie		-	1	1	2	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		2	1	2	-	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		1	3	-	4	8	0,35	8	100,0
12. Śląskie		51	25	24	39	139	3,05	84	60,4
13. Świętokrzyskie		1	2	6	2	11	0,88	11	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	3	4	5	14	0,97	14	100,0
15. Wielkopolskie		4	4	-	-	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	4	5	1	14	0,82	11	78,6

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: KAMPYLOBAKTERIOZA (A04.5)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	117	159	163	214	653	1,70	493	75,5
	2016 r.	169	157	240	221	787	2,05	607	77,1
1. Dolnośląskie		9	11	15	9	44	1,52	33	75,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	9	3	6	23	1,10	21	91,3
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		19	12	16	13	60	5,90	59	98,3
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		27	25	27	51	130	3,85	110	84,6
7. Mazowieckie		19	25	31	33	108	2,02	101	93,5
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		1	2	5	1	9	0,42	9	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	1	3	4	8	0,35	7	87,5
12. Śląskie		40	39	71	54	204	4,47	102	50,0
13. Świętokrzyskie		1	3	9	3	16	1,28	15	93,8
14. Warmińsko-Mazurskie		18	15	12	13	58	4,03	28	48,3
15. Wielkopolskie		24	9	29	25	87	2,50	83	95,4
16. Zachodniopomorskie		6	6	18	9	39	2,28	38	97,4

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: JERSINIOZA (A04.6)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	28	43	52	49	172	0,45	99	57,6
	2016 r.	33	31	38	65	167	0,43	92	55,1
1. Dolnośląskie		-	-	3	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	1	4	7	16	0,77	10	62,5
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	2	2	5	10	0,40	3	30,0
6. Małopolskie		2	3	4	6	15	0,44	7	46,7
7. Mazowieckie		16	17	15	34	82	1,53	38	46,3
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		2	2	1	2	7	0,30	4	57,1
12. Śląskie		3	1	4	2	10	0,22	7	70,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	1	1	5	0,35	4	80,0
15. Wielkopolskie		2	3	-	4	9	0,26	8	88,9
16. Zachodniopomorskie		1	-	3	2	6	0,35	4	66,7

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	2285	2718	1916	2057	8976	23,3	7942	88,5
	2016 r.	2318	2494	1871	2033	8716	22,7	7430	85,2
1.	Dolnośląskie	35	46	45	34	160	5,5	156	97,5
2.	Kujawsko-Pomorskie	120	115	109	112	456	21,9	364	79,8
3.	Lubelskie	196	187	165	188	736	34,5	661	89,8
4.	Lubuskie	44	30	22	16	112	11,0	111	99,1
5.	Łódzkie	176	155	101	144	576	23,1	496	86,1
6.	Małopolskie	127	138	119	121	505	15,0	495	98,0
7.	Mazowieckie	426	573	316	312	1627	30,4	900	55,3
8.	Opolskie	49	92	46	62	249	25,0	243	97,6
9.	Podkarpackie	70	76	53	51	250	11,8	242	96,8
10.	Podlaskie	64	59	38	72	233	19,6	231	99,1
11.	Pomorskie	377	293	206	206	1082	46,8	972	89,8
12.	Śląskie	364	386	329	345	1424	31,2	1396	98,0
13.	Świętokrzyskie	82	99	77	90	348	27,7	225	64,7
14.	Warmińsko-Mazurskie	55	52	43	60	210	14,6	204	97,1
15.	Wielkopolskie	70	102	100	103	375	10,8	370	98,7
16.	Zachodniopomorskie	63	91	102	117	373	21,8	364	97,6

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	51	51	102	38	30	68	89	81	170
0	21	18	39	12	3	15	33	21	54
1	13	11	24	10	7	17	23	18	41
2	7	1	8	5	10	15	12	11	23
3	7	11	18	6	6	12	13	17	30
4	3	10	13	5	4	9	8	14	22
5-9	18	20	38	14	5	19	32	25	57
5	4	5	9	3	1	4	7	6	13
6	4	3	7	5	4	9	9	7	16
7	3	6	9	4	-	4	7	6	13
8	3	4	7	1	-	1	4	4	8
9	4	2	6	1	-	1	5	2	7
10-14	8	11	19	5	10	15	13	21	34
15-19	20	12	32	11	9	20	31	21	52
20-24	40	30	70	14	15	29	54	45	99
25-29	27	44	71	20	22	42	47	66	113
30-34	51	61	112	20	25	45	71	86	157
35-39	53	51	104	22	26	48	75	77	152
40-44	54	67	121	24	18	42	78	85	163
45-49	66	57	123	36	27	63	102	84	186
50-54	110	81	191	62	36	98	172	117	289
55-59	196	163	359	86	60	146	282	223	505
60-64	290	235	525	129	104	233	419	339	758
65-74	631	614	1245	295	223	518	926	837	1763
75+	1079	1817	2896	530	792	1322	1609	2609	4218
Ogółem	2694	3314	6008	1306	1402	2708	4000	4716	8716

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (A04.7) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	865	10,2	662	7,6
II	800	9,5	797	9,1
III	879	10,4	859	9,9
IV	807	9,6	878	10,1
V	850	10,1	829	9,5
VI	634	7,5	787	9,0
VII	607	7,2	659	7,6
VIII	602	7,1	605	6,9
IX	593	7,0	607	7,0
X	618	7,3	649	7,4
XI	638	7,6	661	7,6
XII	554	6,6	723	8,3
Ogółem	8447	100,0	8716	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	6008	26,0
Miasto < 20 tys.	834	16,8
Miasto 20-49 tys.	860	20,7
Miasto 50-99 tys.	801	25,1
Miasto ≥ 100 tys.	3513	32,5
WIEŚ	2708	17,7
OGÓŁEM	8716	22,7

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	6253	26,9	2723	17,9	8976	23,3
	2016 r.	6008	26,0	2708	17,7	8716	22,7
1. Dolnośląskie		130	6,5	30	3,3	160	5,5
2. Kujawsko-Pomorskie		327	26,3	129	15,3	456	21,9
3. Lubelskie		357	36,0	379	33,1	736	34,5
4. Lubuskie		96	14,5	16	4,5	112	11,0
5. Łódzkie		451	28,8	125	13,6	576	23,1
6. Małopolskie		265	16,2	240	13,8	505	15,0
7. Mazowieckie		1146	33,3	481	25,1	1627	30,4
8. Opolskie		144	27,9	105	21,9	249	25,0
9. Podkarpackie		114	13,0	136	10,9	250	11,8
10. Podlaskie		146	20,3	87	18,6	233	19,6
11. Pomorskie		874	58,8	208	25,2	1082	46,8
12. Śląskie		1133	32,2	291	27,8	1424	31,2
13. Świętokrzyskie		157	28,1	191	27,5	348	27,7
14. Warmińsko-Mazurskie		128	15,1	82	13,9	210	14,6
15. Wielkopolskie		246	12,9	129	8,2	375	10,8
16. Zachodniopomorskie		294	25,1	79	14,7	373	21,8

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A04.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	233	242	235	218	928	2,4	840	90,5
	2016 r.	227	178	244	303	952	2,5	844	88,7
1. Dolnośląskie		-	3	1	1	5	0,2	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	2	6	16	0,8	12	75,0
3. Lubelskie		6	2	8	6	22	1,0	22	100,0
4. Lubuskie		1	1	-	-	2	0,2	2	100,0
5. Łódzkie		21	10	11	17	59	2,4	51	86,4
6. Małopolskie		2	4	6	10	22	0,7	20	90,9
7. Mazowieckie		29	30	24	30	113	2,1	106	93,8
8. Opolskie		2	1	-	-	3	0,3	3	100,0
9. Podkarpackie		35	31	40	49	155	7,3	150	96,8
10. Podlaskie		50	39	47	81	217	18,3	208	95,9
11. Pomorskie		-	2	8	4	14	0,6	11	78,6
12. Śląskie		51	35	50	49	185	4,1	121	65,4
13. Świętokrzyskie		17	6	32	46	101	8,1	98	97,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	6	10	2	22	1,5	22	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	1	-	5	0,1	5	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	2	4	2	11	0,6	8	72,7

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	404	390	479	443	1716	4,5	1531	89,2
	2016 r.	461	362	456	438	1717	4,5	1520	88,5
1. Dolnośląskie		38	47	26	24	135	4,6	133	98,5
2. Kujawsko-Pomorskie		28	27	31	24	110	5,3	110	100,0
3. Lubelskie		73	41	90	63	267	12,5	226	84,6
4. Lubuskie		2	6	2	1	11	1,1	-	-
5. Łódzkie		66	56	49	70	241	9,7	233	96,7
6. Małopolskie		24	35	34	45	138	4,1	130	94,2
7. Mazowieckie		124	32	48	56	260	4,9	186	71,5
8. Opolskie		13	19	28	12	72	7,2	66	91,7
9. Podkarpackie		7	8	8	21	44	2,1	41	93,2
10. Podlaskie		21	27	19	22	89	7,5	86	96,6
11. Pomorskie		24	13	34	21	92	4,0	70	76,1
12. Śląskie		38	41	72	65	216	4,7	210	97,2
13. Świętokrzyskie		-	-	7	9	16	1,3	12	75,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	-	-	2	4	0,3	3	75,0
15. Wielkopolskie		-	2	4	1	7	0,2	5	71,4
16. Zachodniopomorskie		1	8	4	2	15	0,9	9	60,0

INNE BAKTERYJNE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A04)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	411	451	462	487	1811	246,8	1513	83,5
	2016 r.	420	345	446	467	1678	227,5	1374	81,9
1. Dolnośląskie		4	4	3	4	15	28,3	14	93,3
2. Kujawsko-Pomorskie		9	10	14	22	55	142,9	49	89,1
3. Lubelskie		7	8	13	7	35	91,1	34	97,1
4. Lubuskie		8	10	6	7	31	163,1	31	100,0
5. Łódzkie		43	33	43	46	165	374,3	126	76,4
6. Małopolskie		45	44	54	71	214	308,4	193	90,2
7. Mazowieckie		27	17	21	29	94	82,3	71	75,5
8. Opolskie		5	1	1	-	7	42,1	7	100,0
9. Podkarpackie		28	21	35	28	112	285,7	105	93,8
10. Podlaskie		23	24	16	13	76	350,7	75	98,7
11. Pomorskie		17	16	18	16	67	135,2	57	85,1
12. Śląskie		149	109	137	155	550	662,0	380	69,1
13. Świętokrzyskie		8	7	37	27	79	377,0	78	98,7
14. Warmińsko-Mazurskie		14	15	18	12	59	222,2	44	74,6
15. Wielkopolskie		23	16	15	24	78	107,0	74	94,9
16. Zachodniopomorskie		10	10	15	6	41	134,9	36	87,8

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	284	265	458	431	1438	3,7	746	51,9
	2016 r.	235	282	260	256	1033	2,7	539	52,2
1. Dolnośląskie		8	16	11	31	66	2,3	65	98,5
2. Kujawsko-Pomorskie		4	6	11	4	25	1,2	25	100,0
3. Lubelskie		1	5	7	3	16	0,7	13	81,3
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
5. Łódzkie		4	4	5	4	17	0,7	4	23,5
6. Małopolskie		3	-	31	1	35	1,0	6	17,1
7. Mazowieckie		11	21	25	13	70	1,3	27	38,6
8. Opolskie		2	2	1	2	7	0,7	7	100,0
9. Podkarpackie		3	16	1	2	22	1,0	5	22,7
10. Podlaskie		-	1	8	1	10	0,8	9	90,0
11. Pomorskie		27	16	5	34	82	3,5	8	9,8
12. Śląskie		151	122	136	88	497	10,9	293	59,0
13. Świętokrzyskie		20	21	13	19	73	5,8	66	90,4
14. Warmińsko-Mazurskie		1	48	2	52	103	7,2	4	3,9
15. Wielkopolskie		-	1	1	-	2	0,1	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	3	2	7	0,4	4	57,1

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	79	77	156	37	25	62	116	102	218
0	18	17	35	6	4	10	24	21	45
1	15	13	28	12	5	17	27	18	45
2	13	13	26	10	2	12	23	15	38
3	19	22	41	5	7	12	24	29	53
4	14	12	26	4	7	11	18	19	37
5-9	42	47	89	16	20	36	58	67	125
5	10	13	23	2	3	5	12	16	28
6	11	11	22	3	3	6	14	14	28
7	8	9	17	5	6	11	13	15	28
8	4	6	10	4	6	10	8	12	20
9	9	8	17	2	2	4	11	10	21
10-14	13	24	37	8	8	16	21	32	53
15-19	31	21	52	17	7	24	48	28	76
20-24	25	32	57	15	9	24	40	41	81
25-29	19	26	45	4	9	13	23	35	58
30-34	31	24	55	11	6	17	42	30	72
35-39	22	21	43	3	4	7	25	25	50
40-44	18	15	33	5	5	10	23	20	43
45-49	9	14	23	3	6	9	12	20	32
50-54	14	13	27	6	9	15	20	22	42
55-59	11	16	27	8	8	16	19	24	43
60-64	8	14	22	2	4	6	10	18	28
65-74	9	23	32	9	8	17	18	31	49
75+	11	30	41	10	12	22	21	42	63
Ogółem	342	397	739	154	140	294	496	537	1033

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	14,0	14,4	14,2	9,2	6,6	7,9	12,0	11,2	11,6
0	16,3	16,3	16,3	7,8	5,5	6,7	12,8	11,8	12,3
1	13,4	12,2	12,8	15,1	6,7	11,0	14,1	9,9	12,1
2	11,7	12,3	12,0	12,5	2,6	7,7	12,0	8,3	10,2
3	16,8	20,6	18,6	6,1	9,0	7,5	12,3	15,7	14,0
4	12,0	10,9	11,4	4,7	8,7	6,6	8,9	10,0	9,4
5-9	6,9	8,2	7,6	3,5	4,6	4,0	5,5	6,6	6,0
5	8,3	11,4	9,8	2,3	3,6	2,9	5,8	8,1	6,9
6	8,8	9,3	9,0	3,2	3,4	3,3	6,4	6,8	6,6
7	6,3	7,5	6,9	5,3	6,6	5,9	5,9	7,1	6,5
8	3,3	5,2	4,3	4,3	6,8	5,5	3,7	5,9	4,8
9	8,0	7,5	7,7	2,2	2,4	2,3	5,5	5,2	5,3
10-14	2,6	5,0	3,8	1,9	2,0	1,9	2,3	3,6	2,9
15-19	5,8	4,1	5,0	3,7	1,6	2,7	4,8	2,9	3,9
20-24	3,9	5,2	4,5	2,7	1,7	2,2	3,3	3,5	3,4
25-29	2,3	3,2	2,8	0,7	1,6	1,1	1,6	2,5	2,1
30-34	3,1	2,4	2,7	1,7	1,0	1,4	2,6	1,9	2,2
35-39	2,3	2,2	2,2	0,5	0,7	0,6	1,6	1,6	1,6
40-44	2,2	1,8	2,0	0,9	0,9	0,9	1,6	1,5	1,5
45-49	1,3	2,0	1,7	0,6	1,3	0,9	1,0	1,7	1,4
50-54	2,1	1,8	1,9	1,2	1,9	1,5	1,7	1,8	1,8
55-59	1,4	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,4	1,7	1,5
60-64	1,0	1,4	1,2	0,4	0,9	0,6	0,8	1,2	1,0
65-74	0,9	1,7	1,4	1,7	1,3	1,5	1,2	1,6	1,4
75+	1,9	2,6	2,4	3,0	1,8	2,2	2,3	2,3	2,3
Ogółem	3,1	3,3	3,2	2,0	1,8	1,9	2,7	2,7	2,7

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	23,1	19,4	21,1	24,0	17,9	21,1	23,4	19,0	21,1
0	5,3	4,3	4,7	3,9	2,9	3,4	4,8	3,9	4,4
1	4,4	3,3	3,8	7,8	3,6	5,8	5,4	3,4	4,4
2	3,8	3,3	3,5	6,5	1,4	4,1	4,6	2,8	3,7
3	5,6	5,5	5,5	3,2	5,0	4,1	4,8	5,4	5,1
4	4,1	3,0	3,5	2,6	5,0	3,7	3,6	3,5	3,6
5-9	12,3	11,8	12,0	10,4	14,3	12,2	11,7	12,5	12,1
5	2,9	3,3	3,1	1,3	2,1	1,7	2,4	3,0	2,7
6	3,2	2,8	3,0	1,9	2,1	2,0	2,8	2,6	2,7
7	2,3	2,3	2,3	3,2	4,3	3,7	2,6	2,8	2,7
8	1,2	1,5	1,4	2,6	4,3	3,4	1,6	2,2	1,9
9	2,6	2,0	2,3	1,3	1,4	1,4	2,2	1,9	2,0
10-14	3,8	6,0	5,0	5,2	5,7	5,4	4,2	6,0	5,1
15-19	9,1	5,3	7,0	11,0	5,0	8,2	9,7	5,2	7,4
20-24	7,3	8,1	7,7	9,7	6,4	8,2	8,1	7,6	7,8
25-29	5,6	6,5	6,1	2,6	6,4	4,4	4,6	6,5	5,6
30-34	9,1	6,0	7,4	7,1	4,3	5,8	8,5	5,6	7,0
35-39	6,4	5,3	5,8	1,9	2,9	2,4	5,0	4,7	4,8
40-44	5,3	3,8	4,5	3,2	3,6	3,4	4,6	3,7	4,2
45-49	2,6	3,5	3,1	1,9	4,3	3,1	2,4	3,7	3,1
50-54	4,1	3,3	3,7	3,9	6,4	5,1	4,0	4,1	4,1
55-59	3,2	4,0	3,7	5,2	5,7	5,4	3,8	4,5	4,2
60-64	2,3	3,5	3,0	1,3	2,9	2,0	2,0	3,4	2,7
65-74	2,6	5,8	4,3	5,8	5,7	5,8	3,6	5,8	4,7
75+	3,2	7,6	5,5	6,5	8,6	7,5	4,2	7,8	6,1
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	68	6,9	86	8,3
II	75	7,6	81	7,8
III	59	6,0	68	6,6
IV	68	6,9	51	4,9
V	163	16,6	157	15,2
VI	57	5,8	74	7,2
VII	89	9,1	66	6,4
VIII	104	10,6	121	11,7
IX	61	6,2	73	7,1
X	86	8,7	50	4,8
XI	118	12,0	152	14,7
XII	35	3,6	54	5,2
Ogółem	983	100,0	1033	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	739	3,2
Miasto < 20 tys.	132	2,7
Miasto 20-49 tys.	65	1,6
Miasto 50-99 tys.	245	7,7
Miasto ≥ 100 tys.	297	2,7
WIEŚ	294	1,9
OGÓŁEM	1033	2,7

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM /BOTULIZM/ (A05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	3	6	11	10	30	0,08	29	96,7
	2016 r.	4	4	11	7	26	0,07	26	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	-	4	2	7	0,33	7	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
8. Opolskie		-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		1	1	-	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	2	-	4	0,28	4	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	3	1	4	0,23	4	100,0

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ CL.PERFRINGENS (A05.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: INNE OKREŚLONE (A05.3-A05.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	70	16	21	2	109	0,28	45	41,3
	2016 r.	-	2	7	4	13	0,03	12	92,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	1	2	1	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,06	-	-

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: NIEOKREŚLONE (A05.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	202	230	410	358	1200	3,1	631	52,6
	2016 r.	226	266	229	236	957	2,5	470	49,1
1. Dolnośląskie		8	16	10	28	62	2,1	61	98,4
2. Kujawsko-Pomorskie		4	6	11	3	24	1,2	24	100,0
3. Lubelskie		-	4	1	-	5	0,2	2	40,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		4	4	4	4	16	0,6	3	18,8
6. Małopolskie		3	-	29	1	33	1,0	4	12,1
7. Mazowieckie		8	14	16	7	45	0,8	6	13,3
8. Opolskie		1	1	-	-	2	0,2	2	100,0
9. Podkarpackie		2	15	-	2	19	0,9	2	10,5
10. Podlaskie		-	-	6	-	6	0,5	5	83,3
11. Pomorskie		25	14	3	33	75	3,2	3	4,0
12. Śląskie		151	122	135	88	496	10,9	292	58,9
13. Świętokrzyskie		20	21	13	18	72	5,7	65	90,3
14. Warmińsko-Mazurskie		-	47	-	52	99	6,9	-	-
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,0	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	2	-	-	2	0,1	-	-

INNE BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE U DZIECI DO LAT 2 (A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	2015 r.	18	32	13	25	88	11,99	82	93,2
	2016 r.	36	15	26	13	90	12,20	79	87,8
1. Dolnośląskie	-	-	1	4	5	9,43	5	100,0	
2. Kujawsko-Pomorskie	1	1	1	1	4	10,39	4	100,0	
3. Lubelskie	-	-	1	-	1	2,60	1	100,0	
4. Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
5. Łódzkie	1	-	-	2	3	6,81	3	100,0	
6. Małopolskie	-	-	1	-	1	1,44	1	100,0	
7. Mazowieckie	-	1	2	-	3	2,63	2	66,7	
8. Opolskie	2	-	1	-	3	18,02	3	100,0	
9. Podkarpackie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Podlaskie	-	1	-	-	1	4,62	1	100,0	
11. Pomorskie	3	4	-	3	10	20,18	1	10,0	
12. Śląskie	29	8	18	3	58	69,81	57	98,3	
13. Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
15. Wielkopolskie	-	-	1	-	1	1,37	1	100,0	
16. Zachodniopomorskie	-	-	-	-	-	-	x	x	

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	2015 r.	1249	2011	3843	2753	9856	25,6	6749	68,5
	2016 r.	1240	2358	4289	2847	10734	27,9	7378	68,7
1. Dolnośląskie	55	94	186	207	542	18,7	380	70,1	
2. Kujawsko-Pomorskie	46	103	235	119	503	24,1	408	81,1	
3. Lubelskie	104	150	400	144	798	37,4	541	67,8	
4. Lubuskie	15	34	79	37	165	16,2	124	75,2	
5. Łódzkie	58	201	329	190	778	31,3	549	70,6	
6. Małopolskie	140	153	409	330	1032	30,6	673	65,2	
7. Mazowieckie	154	285	523	373	1335	24,9	883	66,1	
8. Opolskie	24	49	113	66	252	25,3	215	85,3	
9. Podkarpackie	78	182	327	138	725	34,1	542	74,8	
10. Podlaskie	42	134	149	50	375	31,6	286	76,3	
11. Pomorskie	82	166	354	264	866	37,5	522	60,3	
12. Śląskie	234	271	480	333	1318	28,9	901	68,4	
13. Świętokrzyskie	56	91	212	80	439	35,0	352	80,2	
14. Warmińsko-Mazurskie	28	106	128	106	368	25,6	188	51,1	
15. Wielkopolskie	82	223	253	337	895	25,7	585	65,4	
16. Zachodniopomorskie	42	116	112	73	343	20,1	229	66,8	

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1291	1178	2469	861	807	1668	2152	1985	4137
0	194	176	370	133	139	272	327	315	642
1	304	286	590	207	185	392	511	471	982
2	262	258	520	188	157	345	450	415	865
3	269	244	513	174	193	367	443	437	880
4	262	214	476	159	133	292	421	347	768
5-9	664	633	1297	471	446	917	1135	1079	2214
5	206	201	407	148	150	298	354	351	705
6	172	170	342	127	112	239	299	282	581
7	131	112	243	81	77	158	212	189	401
8	76	86	162	64	63	127	140	149	289
9	79	64	143	51	44	95	130	108	238
10-14	213	206	419	146	150	296	359	356	715
15-19	117	119	236	84	79	163	201	198	399
20-24	93	73	166	56	55	111	149	128	277
25-29	77	93	170	49	59	108	126	152	278
30-34	107	96	203	54	58	112	161	154	315
35-39	72	76	148	58	42	100	130	118	248
40-44	64	66	130	43	62	105	107	128	235
45-49	55	60	115	32	48	80	87	108	195
50-54	53	63	116	37	55	92	90	118	208
55-59	74	100	174	43	63	106	117	163	280
60-64	84	93	177	56	57	113	140	150	290
65-74	127	188	315	77	81	158	204	269	473
75+	109	154	263	78	129	207	187	283	470
Ogółem	3200	3198	6398	2145	2191	4336	5345	5389	10734

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	228,8	220,8	224,9	213,6	211,7	212,6	222,5	217,0	219,8
0	175,7	168,4	172,1	172,5	190,5	181,3	174,4	177,5	175,9
1	271,1	269,0	270,1	261,0	247,4	254,4	266,9	260,1	263,6
2	235,2	244,8	239,9	235,4	207,7	221,9	235,2	229,3	232,4
3	237,7	228,2	233,1	212,5	249,2	230,3	227,1	237,0	231,9
4	223,7	194,1	209,4	187,1	165,2	176,4	208,3	181,9	195,5
5-9	109,9	110,2	110,0	102,7	102,5	102,6	106,8	106,9	106,8
5	170,9	176,9	173,8	168,2	179,9	173,9	169,8	178,2	173,8
6	137,6	143,4	140,4	137,5	127,5	132,6	137,5	136,6	137,1
7	103,8	93,2	98,6	85,1	84,8	85,0	95,8	89,6	92,8
8	63,2	74,9	68,9	68,3	71,0	69,6	65,5	73,2	69,2
9	70,3	59,7	65,2	57,1	52,1	54,7	64,5	56,4	60,5
10-14	42,2	43,0	42,6	34,6	37,5	36,0	38,8	40,5	39,6
15-19	21,9	23,1	22,5	18,1	18,1	18,1	20,1	20,8	20,5
20-24	14,6	11,8	13,2	9,9	10,2	10,1	12,4	11,1	11,8
25-29	9,4	11,4	10,4	8,1	10,6	9,3	8,9	11,1	9,9
30-34	10,6	9,5	10,1	8,6	9,9	9,2	9,8	9,7	9,7
35-39	7,4	7,9	7,6	9,6	7,4	8,5	8,3	7,7	8,0
40-44	7,7	7,9	7,8	7,5	11,5	9,5	7,6	9,3	8,4
45-49	8,2	8,6	8,4	6,3	10,1	8,1	7,4	9,2	8,3
50-54	7,9	8,6	8,3	7,3	11,7	9,4	7,6	9,8	8,7
55-59	9,3	10,7	10,0	7,9	12,4	10,1	8,7	11,3	10,0
60-64	10,5	9,4	9,8	11,8	12,2	12,0	11,0	10,3	10,6
65-74	13,0	14,1	13,6	14,6	12,8	13,6	13,5	13,7	13,6
75+	18,9	13,5	15,3	23,4	19,3	20,7	20,5	15,7	17,3
Ogółem	29,2	26,3	27,6	28,2	28,6	28,4	28,7	27,2	27,9

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	40,3	36,9	38,6	40,1	36,8	38,5	40,3	36,8	38,5
0	6,1	5,5	5,8	6,2	6,3	6,3	6,1	5,8	6,0
1	9,5	8,9	9,2	9,7	8,4	9,0	9,6	8,7	9,1
2	8,2	8,1	8,1	8,8	7,2	8,0	8,4	7,7	8,1
3	8,4	7,6	8,0	8,1	8,8	8,5	8,3	8,1	8,2
4	8,2	6,7	7,4	7,4	6,1	6,7	7,9	6,4	7,2
5-9	20,8	19,8	20,3	22,0	20,4	21,1	21,2	20,0	20,6
5	6,4	6,3	6,4	6,9	6,8	6,9	6,6	6,5	6,6
6	5,4	5,3	5,3	5,9	5,1	5,5	5,6	5,2	5,4
7	4,1	3,5	3,8	3,8	3,5	3,6	4,0	3,5	3,7
8	2,4	2,7	2,5	3,0	2,9	2,9	2,6	2,8	2,7
9	2,5	2,0	2,2	2,4	2,0	2,2	2,4	2,0	2,2
10-14	6,7	6,4	6,5	6,8	6,8	6,8	6,7	6,6	6,7
15-19	3,7	3,7	3,7	3,9	3,6	3,8	3,8	3,7	3,7
20-24	2,9	2,3	2,6	2,6	2,5	2,6	2,8	2,4	2,6
25-29	2,4	2,9	2,7	2,3	2,7	2,5	2,4	2,8	2,6
30-34	3,3	3,0	3,2	2,5	2,6	2,6	3,0	2,9	2,9
35-39	2,3	2,4	2,3	2,7	1,9	2,3	2,4	2,2	2,3
40-44	2,0	2,1	2,0	2,0	2,8	2,4	2,0	2,4	2,2
45-49	1,7	1,9	1,8	1,5	2,2	1,8	1,6	2,0	1,8
50-54	1,7	2,0	1,8	1,7	2,5	2,1	1,7	2,2	1,9
55-59	2,3	3,1	2,7	2,0	2,9	2,4	2,2	3,0	2,6
60-64	2,6	2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,8	2,7
65-74	4,0	5,9	4,9	3,6	3,7	3,6	3,8	5,0	4,4
75+	3,4	4,8	4,1	3,6	5,9	4,8	3,5	5,3	4,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	416	3,9	461	4,3
II	340	3,2	385	3,6
III	449	4,2	394	3,7
IV	648	6,1	499	4,6
V	1053	9,9	842	7,8
VI	1124	10,6	1017	9,5
VII	1322	12,5	1134	10,6
VIII	1609	15,2	1585	14,8
IX	1446	13,6	1570	14,6
X	1084	10,2	1150	10,7
XI	711	6,7	1086	10,1
XII	415	3,9	611	5,7
Ogółem	10617	100,0	10734	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	6398	27,6
Miasto < 20 tys.	1253	25,2
Miasto 20-49 tys.	1186	28,5
Miasto 50-99 tys.	1103	34,5
Miasto ≥ 100 tys.	2856	26,4
WIEŚ	4336	28,4
OGÓŁEM	10734	27,9

BAKTERYJNE ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM (A02.0; A05) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	5743	24,8	4113	27,0	9856	25,6
	2016 r.	6398	27,6	4336	28,4	10734	27,9
1. Dolnośląskie		378	18,9	164	18,2	542	18,7
2. Kujawsko-Pomorskie		284	22,9	219	26,0	503	24,1
3. Lubelskie		382	38,5	416	36,4	798	37,4
4. Lubuskie		124	18,8	41	11,5	165	16,2
5. Łódzkie		527	33,6	251	27,3	778	31,3
6. Małopolskie		476	29,1	556	31,9	1032	30,6
7. Mazowieckie		871	25,3	464	24,3	1335	24,9
8. Opolskie		140	27,1	112	23,4	252	25,3
9. Podkarpackie		278	31,7	447	35,8	725	34,1
10. Podlaskie		251	34,9	124	26,5	375	31,6
11. Pomorskie		548	36,9	318	38,6	866	37,5
12. Śląskie		921	26,2	397	37,9	1318	28,9
13. Świętokrzyskie		220	39,3	219	31,5	439	35,0
14. Warmińsko-Mazurskie		233	27,4	135	22,9	368	25,6
15. Wielkopolskie		523	27,4	372	23,7	895	25,7
16. Zachodniopomorskie		242	20,7	101	18,8	343	20,1

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	475	453	405	360	1693	4,4	500	29,5
	2016 r.	403	371	295	377	1446	3,8	365	25,2
1. Dolnośląskie		15	21	16	20	72	2,5	3	4,2
2. Kujawsko-Pomorskie		15	9	7	8	39	1,9	9	23,1
3. Lubelskie		96	60	38	67	261	12,2	80	30,7
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	1	-	5	7	0,3	4	57,1
6. Małopolskie		16	16	18	16	66	2,0	17	25,8
7. Mazowieckie		47	68	43	46	204	3,8	8	3,9
8. Opolskie		9	11	14	7	41	4,1	13	31,7
9. Podkarpackie		1	1	2	8	12	0,6	8	66,7
10. Podlaskie		62	55	33	36	186	15,7	39	21,0
11. Pomorskie		7	15	8	9	39	1,7	19	48,7
12. Śląskie		105	72	84	117	378	8,3	114	30,2
13. Świętokrzyskie		3	7	12	12	34	2,7	10	29,4
14. Warmińsko-Mazurskie		14	12	6	7	39	2,7	20	51,3
15. Wielkopolskie		6	7	5	6	24	0,7	7	29,2
16. Zachodniopomorskie		6	16	9	13	44	2,6	14	31,8

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	98	133	231	72	40	112	170	173	343
0	3	6	9	5	2	7	8	8	16
1	16	20	36	14	6	20	30	26	56
2	26	32	58	19	6	25	45	38	83
3	25	38	63	21	12	33	46	50	96
4	28	37	65	13	14	27	41	51	92
5-9	116	109	225	55	60	115	171	169	340
5	37	32	69	12	17	29	49	49	98
6	32	25	57	13	14	27	45	39	84
7	15	21	36	9	13	22	24	34	58
8	15	14	29	11	7	18	26	21	47
9	17	17	34	10	9	19	27	26	53
10-14	48	59	107	33	47	80	81	106	187
15-19	25	35	60	23	40	63	48	75	123
20-24	11	18	29	10	14	24	21	32	53
25-29	9	16	25	7	2	9	16	18	34
30-34	14	31	45	8	6	14	22	37	59
35-39	20	23	43	9	13	22	29	36	65
40-44	9	25	34	5	13	18	14	38	52
45-49	5	2	7	3	10	13	8	12	20
50-54	10	9	19	6	5	11	16	14	30
55-59	14	14	28	5	7	12	19	21	40
60-64	11	19	30	5	6	11	16	25	41
65-74	6	22	28	5	8	13	11	30	41
75+	3	6	9	2	7	9	5	13	18
Ogółem	399	521	920	248	278	526	647	799	1446

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17,4	24,9	21,0	17,9	10,5	14,3	17,6	18,9	18,2
0	2,7	5,7	4,2	6,5	2,7	4,7	4,3	4,5	4,4
1	14,3	18,8	16,5	17,7	8,0	13,0	15,7	14,4	15,0
2	23,3	30,4	26,8	23,8	7,9	16,1	23,5	21,0	22,3
3	22,1	35,5	28,6	25,6	15,5	20,7	23,6	27,1	25,3
4	23,9	33,6	28,6	15,3	17,4	16,3	20,3	26,7	23,4
5-9	19,2	19,0	19,1	12,0	13,8	12,9	16,1	16,7	16,4
5	30,7	28,2	29,5	13,6	20,4	16,9	23,5	24,9	24,2
6	25,6	21,1	23,4	14,1	15,9	15,0	20,7	18,9	19,8
7	11,9	17,5	14,6	9,5	14,3	11,8	10,8	16,1	13,4
8	12,5	12,2	12,3	11,7	7,9	9,9	12,2	10,3	11,3
9	15,1	15,9	15,5	11,2	10,7	10,9	13,4	13,6	13,5
10-14	9,5	12,3	10,9	7,8	11,7	9,7	8,7	12,1	10,4
15-19	4,7	6,8	5,7	5,0	9,2	7,0	4,8	7,9	6,3
20-24	1,7	2,9	2,3	1,8	2,6	2,2	1,7	2,8	2,2
25-29	1,1	2,0	1,5	1,2	0,4	0,8	1,1	1,3	1,2
30-34	1,4	3,1	2,2	1,3	1,0	1,2	1,3	2,3	1,8
35-39	2,1	2,4	2,2	1,5	2,3	1,9	1,8	2,3	2,1
40-44	1,1	3,0	2,0	0,9	2,4	1,6	1,0	2,8	1,9
45-49	0,7	0,3	0,5	0,6	2,1	1,3	0,7	1,0	0,9
50-54	1,5	1,2	1,4	1,2	1,1	1,1	1,4	1,2	1,3
55-59	1,8	1,5	1,6	0,9	1,4	1,1	1,4	1,5	1,4
60-64	1,4	1,9	1,7	1,1	1,3	1,2	1,3	1,7	1,5
65-74	0,6	1,7	1,2	0,9	1,3	1,1	0,7	1,5	1,2
75+	0,5	0,5	0,5	0,6	1,0	0,9	0,5	0,7	0,7
Ogółem	3,6	4,3	4,0	3,3	3,6	3,4	3,5	4,0	3,8

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	24,6	25,5	25,1	29,0	14,4	21,3	26,3	21,7	23,7
0	0,8	1,2	1,0	2,0	0,7	1,3	1,2	1,0	1,1
1	4,0	3,8	3,9	5,6	2,2	3,8	4,6	3,3	3,9
2	6,5	6,1	6,3	7,7	2,2	4,8	7,0	4,8	5,7
3	6,3	7,3	6,8	8,5	4,3	6,3	7,1	6,3	6,6
4	7,0	7,1	7,1	5,2	5,0	5,1	6,3	6,4	6,4
5-9	29,1	20,9	24,5	22,2	21,6	21,9	26,4	21,2	23,5
5	9,3	6,1	7,5	4,8	6,1	5,5	7,6	6,1	6,8
6	8,0	4,8	6,2	5,2	5,0	5,1	7,0	4,9	5,8
7	3,8	4,0	3,9	3,6	4,7	4,2	3,7	4,3	4,0
8	3,8	2,7	3,2	4,4	2,5	3,4	4,0	2,6	3,3
9	4,3	3,3	3,7	4,0	3,2	3,6	4,2	3,3	3,7
10-14	12,0	11,3	11,6	13,3	16,9	15,2	12,5	13,3	12,9
15-19	6,3	6,7	6,5	9,3	14,4	12,0	7,4	9,4	8,5
20-24	2,8	3,5	3,2	4,0	5,0	4,6	3,2	4,0	3,7
25-29	2,3	3,1	2,7	2,8	0,7	1,7	2,5	2,3	2,4
30-34	3,5	6,0	4,9	3,2	2,2	2,7	3,4	4,6	4,1
35-39	5,0	4,4	4,7	3,6	4,7	4,2	4,5	4,5	4,5
40-44	2,3	4,8	3,7	2,0	4,7	3,4	2,2	4,8	3,6
45-49	1,3	0,4	0,8	1,2	3,6	2,5	1,2	1,5	1,4
50-54	2,5	1,7	2,1	2,4	1,8	2,1	2,5	1,8	2,1
55-59	3,5	2,7	3,0	2,0	2,5	2,3	2,9	2,6	2,8
60-64	2,8	3,6	3,3	2,0	2,2	2,1	2,5	3,1	2,8
65-74	1,5	4,2	3,0	2,0	2,9	2,5	1,7	3,8	2,8
75+	0,8	1,2	1,0	0,8	2,5	1,7	0,8	1,6	1,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	160	11,6	109	7,5
II	131	9,5	135	9,3
III	141	10,2	159	11,0
IV	127	9,2	122	8,4
V	126	9,2	132	9,1
VI	105	7,6	117	8,1
VII	92	6,7	108	7,5
VIII	88	6,4	80	5,5
IX	100	7,3	107	7,4
X	97	7,0	101	7,0
XI	123	8,9	117	8,1
XII	86	6,3	159	11,0
Ogółem	1376	100,0	1446	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	920	4,0
Miasto < 20 tys.	225	4,5
Miasto 20-49 tys.	163	3,9
Miasto 50-99 tys.	124	3,9
Miasto ≥ 100 tys.	408	3,8
WIEŚ	526	3,4
OGÓŁEM	1446	3,8

GIARDIOZA /LAMBLIOZA/ (A07.1) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	1145	4,9	548	3,6	1693	4,4
	2016 r.	920	4,0	526	3,4	1446	3,8
1. Dolnośląskie		61	3,0	11	1,2	72	2,5
2. Kujawsko-Pomorskie		20	1,6	19	2,3	39	1,9
3. Lubelskie		92	9,3	169	14,8	261	12,2
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		3	0,2	4	0,4	7	0,3
6. Małopolskie		40	2,4	26	1,5	66	2,0
7. Mazowieckie		127	3,7	77	4,0	204	3,8
8. Opolskie		17	3,3	24	5,0	41	4,1
9. Podkarpackie		5	0,6	7	0,6	12	0,6
10. Podlaskie		132	18,3	54	11,5	186	15,7
11. Pomorskie		27	1,8	12	1,5	39	1,7
12. Śląskie		312	8,9	66	6,3	378	8,3
13. Świętokrzyskie		14	2,5	20	2,9	34	2,7
14. Warmińsko-Mazurskie		24	2,8	15	2,5	39	2,7
15. Wielkopolskie		13	0,7	11	0,7	24	0,7
16. Zachodniopomorskie		33	2,8	11	2,0	44	2,6

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: RAZEM (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	16843	21179	8508	9199	55729	144,9	42697	76,6
	2016 r.	12024	14109	6775	11936	44844	116,7	31721	70,7
1. Dolnośląskie		438	538	456	519	1951	67,2	1471	75,4
2. Kujawsko-Pomorskie		726	874	341	637	2578	123,7	1738	67,4
3. Lubelskie		641	555	304	465	1965	92,0	1470	74,8
4. Lubuskie		347	439	80	169	1035	101,7	733	70,8
5. Łódzkie		437	546	300	496	1779	71,5	1232	69,3
6. Małopolskie		1049	1320	655	1208	4232	125,3	3810	90,0
7. Mazowieckie		2047	2615	1027	1641	7330	136,8	4114	56,1
8. Opolskie		435	375	202	216	1228	123,5	1146	93,3
9. Podkarpackie		443	372	153	504	1472	69,2	1208	82,1
10. Podlaskie		708	678	322	575	2283	192,2	1777	77,8
11. Pomorskie		783	1425	924	1642	4774	206,5	2603	54,5
12. Śląskie		1359	1550	820	2026	5755	126,1	3922	68,1
13. Świętokrzyskie		225	284	214	584	1307	104,2	1056	80,8
14. Warmińsko-Mazurskie		425	545	135	235	1340	93,2	1172	87,5
15. Wielkopolskie		1109	1188	584	625	3506	100,8	2738	78,1
16. Zachodniopomorskie		852	805	258	394	2309	135,1	1531	66,3

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	11574	15600	3927	2842	33943	88,3	31536	92,9
	2016 r.	6344	9617	2524	2773	21258	55,3	19535	91,9
1. Dolnośląskie		332	408	118	147	1005	34,6	973	96,8
2. Kujawsko-Pomorskie		351	557	116	166	1190	57,1	1095	92,0
3. Lubelskie		318	362	121	78	879	41,2	859	97,7
4. Lubuskie		175	296	23	22	516	50,7	507	98,3
5. Łódzkie		181	330	107	120	738	29,7	709	96,1
6. Małopolskie		515	1064	372	506	2457	72,8	2358	96,0
7. Mazowieckie		896	1808	457	358	3519	65,7	2461	69,9
8. Opolskie		220	176	52	38	486	48,9	466	95,9
9. Podkarpackie		352	322	99	163	936	44,0	862	92,1
10. Podlaskie		414	388	49	52	903	76,0	887	98,2
11. Pomorskie		326	991	255	180	1752	75,8	1674	95,5
12. Śląskie		585	824	276	495	2180	47,8	2122	97,3
13. Świętokrzyskie		95	188	77	129	489	39,0	463	94,7
14. Warmińsko-Mazurskie		334	458	66	124	982	68,3	962	98,0
15. Wielkopolskie		754	874	275	117	2020	58,1	1990	98,5
16. Zachodniopomorskie		496	571	61	78	1206	70,6	1147	95,1

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5321	4626	9947	3675	3099	6774	8996	7725	16721
0	1513	1221	2734	1123	881	2004	2636	2102	4738
1	1792	1596	3388	1155	1022	2177	2947	2618	5565
2	906	818	1724	642	482	1124	1548	1300	2848
3	687	578	1265	434	393	827	1121	971	2092
4	423	413	836	321	321	642	744	734	1478
5-9	779	766	1545	592	475	1067	1371	1241	2612
5	307	290	597	235	193	428	542	483	1025
6	183	214	397	158	112	270	341	326	667
7	138	115	253	96	81	177	234	196	430
8	93	84	177	55	60	115	148	144	292
9	58	63	121	48	29	77	106	92	198
10-14	162	136	298	91	101	192	253	237	490
15-19	70	64	134	33	63	96	103	127	230
20-24	37	33	70	23	17	40	60	50	110
25-29	34	48	82	7	32	39	41	80	121
30-34	25	41	66	9	23	32	34	64	98
35-39	21	42	63	9	10	19	30	52	82
40-44	15	10	25	5	5	10	20	15	35
45-49	12	20	32	4	12	16	16	32	48
50-54	13	29	42	7	18	25	20	47	67
55-59	25	37	62	12	16	28	37	53	90
60-64	22	31	53	9	10	19	31	41	72
65-74	52	91	143	23	24	47	75	115	190
75+	75	137	212	22	58	80	97	195	292
Ogółem	6663	6111	12774	4521	3963	8484	11184	10074	21258

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ ROTAWIRUSY (A08.0) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1906	9,1	1393	6,6
II	2363	11,2	2158	10,2
III	2991	14,2	2793	13,1
IV	3600	17,1	3514	16,5
V	3599	17,1	3503	16,5
VI	1687	8,0	2600	12,2
VII	795	3,8	1193	5,6
VIII	587	2,8	690	3,2
IX	619	2,9	641	3,0
X	811	3,9	715	3,4
XI	878	4,2	871	4,1
XII	1181	5,6	1187	5,6
Ogółem	21017	100,0	21258	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	12774	55,2
Miasto < 20 tys.	3024	60,7
Miasto 20-49 tys.	2522	60,7
Miasto 50-99 tys.	1380	43,2
Miasto ≥ 100 tys.	5848	54,0
WIEŚ	8484	55,5
OGÓŁEM	21258	55,3

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	20452	88,1	13491	88,5	33943	88,3
	2016 r.	12774	55,2	8484	55,5	21258	55,3
1. Dolnośląskie		712	35,5	293	32,6	1005	34,6
2. Kujawsko-Pomorskie		690	55,6	500	59,3	1190	57,1
3. Lubelskie		396	39,9	483	42,2	879	41,2
4. Lubuskie		330	49,9	186	52,2	516	50,7
5. Łódzkie		515	32,8	223	24,2	738	29,7
6. Małopolskie		1150	70,3	1307	75,1	2457	72,8
7. Mazowieckie		2275	66,1	1244	65,0	3519	65,7
8. Opolskie		270	52,3	216	45,2	486	48,9
9. Podkarpackie		381	43,4	555	44,4	936	44,0
10. Podlaskie		611	84,9	292	62,4	903	76,0
11. Pomorskie		1004	67,5	748	90,7	1752	75,8
12. Śląskie		1676	47,6	504	48,1	2180	47,8
13. Świętokrzyskie		223	39,9	266	38,3	489	39,0
14. Warmińsko-Mazurskie		592	69,7	390	66,3	982	68,3
15. Wielkopolskie		1108	58,1	912	58,0	2020	58,1
16. Zachodniopomorskie		841	71,8	365	67,9	1206	70,6

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	736	812	808	1281	3637	9,5	2526	69,5
	2016 r.	980	599	573	1554	3706	9,6	2511	67,8
1. Dolnośląskie		3	-	115	21	139	4,8	21	15,1
2. Kujawsko-Pomorskie		102	120	28	212	462	22,2	187	40,5
3. Lubelskie		62	11	21	83	177	8,3	140	79,1
4. Lubuskie		4	-	8	23	35	3,4	35	100,0
5. Łódzkie		36	18	9	74	137	5,5	134	97,8
6. Małopolskie		300	112	59	205	676	20,0	580	85,8
7. Mazowieckie		144	89	52	198	483	9,0	225	46,6
8. Opolskie		54	67	29	13	163	16,4	117	71,8
9. Podkarpackie		35	19	24	105	183	8,6	171	93,4
10. Podlaskie		40	18	17	109	184	15,5	168	91,3
11. Pomorskie		22	15	112	180	329	14,2	117	35,6
12. Śląskie		79	30	18	57	184	4,0	180	97,8
13. Świętokrzyskie		38	25	25	144	232	18,5	144	62,1
14. Warmińsko-Mazurskie		21	24	15	22	82	5,7	73	89,0
15. Wielkopolskie		32	46	20	82	180	5,2	180	100,0
16. Zachodniopomorskie		8	5	21	26	60	3,5	39	65,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	669	568	1237	428	350	778	1097	918	2015
0	241	167	408	168	124	292	409	291	700
1	243	216	459	139	93	232	382	309	691
2	80	98	178	62	59	121	142	157	299
3	72	47	119	31	42	73	103	89	192
4	33	40	73	28	32	60	61	72	133
5-9	118	102	220	86	91	177	204	193	397
5	36	21	57	13	21	34	49	42	91
6	30	24	54	15	15	30	45	39	84
7	19	19	38	20	18	38	39	37	76
8	13	14	27	28	20	48	41	34	75
9	20	24	44	10	17	27	30	41	71
10-14	77	74	151	74	71	145	151	145	296
15-19	151	102	253	33	40	73	184	142	326
20-24	5	15	20	7	12	19	12	27	39
25-29	10	11	21	4	9	13	14	20	34
30-34	7	11	18	4	13	17	11	24	35
35-39	10	12	22	6	5	11	16	17	33
40-44	8	22	30	4	4	8	12	26	38
45-49	17	28	45	6	10	16	23	38	61
50-54	10	30	40	2	7	9	12	37	49
55-59	17	44	61	9	5	14	26	49	75
60-64	28	25	53	5	4	9	33	29	62
65-74	42	55	97	5	8	13	47	63	110
75+	42	62	104	11	21	32	53	83	136
Ogółem	1211	1161	2372	684	650	1334	1895	1811	3706

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: WYWOŁANE PRZEZ NOROWIRUSY (A08.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	510	14,2	464	12,5
II	233	6,5	356	9,6
III	158	4,4	160	4,3
IV	228	6,3	193	5,2
V	221	6,1	280	7,6
VI	97	2,7	126	3,4
VII	156	4,3	168	4,5
VIII	255	7,1	132	3,6
IX	185	5,1	273	7,4
X	595	16,5	348	9,4
XI	614	17,0	638	17,2
XII	350	9,7	568	15,3
Ogółem	3602	100,0	3706	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2372	10,2
Miasto < 20 tys.	649	13,0
Miasto 20-49 tys.	351	8,4
Miasto 50-99 tys.	228	7,1
Miasto ≥ 100 tys.	1144	10,6
WIEŚ	1334	8,7
OGÓŁEM	3706	9,6

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	2502	10,8	1135	7,4	3637	9,5
	2016 r.	2372	10,2	1334	8,7	3706	9,6
1. Dolnośląskie		129	6,4	10	1,1	139	4,8
2. Kujawsko-Pomorskie		391	31,5	71	8,4	462	22,2
3. Lubelskie		103	10,4	74	6,5	177	8,3
4. Lubuskie		27	4,1	8	2,2	35	3,4
5. Łódzkie		119	7,6	18	2,0	137	5,5
6. Małopolskie		439	26,8	237	13,6	676	20,0
7. Mazowieckie		371	10,8	112	5,9	483	9,0
8. Opolskie		103	20,0	60	12,5	163	16,4
9. Podkarpackie		55	6,3	128	10,2	183	8,6
10. Podlaskie		124	17,2	60	12,8	184	15,5
11. Pomorskie		73	4,9	256	31,0	329	14,2
12. Śląskie		142	4,0	42	4,0	184	4,0
13. Świętokrzyskie		121	21,6	111	16,0	232	18,5
14. Warmińsko-Mazurskie		43	5,1	39	6,6	82	5,7
15. Wielkopolskie		92	4,8	88	5,6	180	5,2
16. Zachodniopomorskie		40	3,4	20	3,7	60	3,5

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: INNE OKREŚLONE (A08.2-A08.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	907	815	591	733	3046	7,9	2568	84,3
	2016 r.	774	868	725	950	3317	8,6	2650	79,9
1. Dolnośląskie		20	31	26	25	102	3,5	98	96,1
2. Kujawsko-Pomorskie		47	72	57	64	240	11,5	228	95,0
3. Lubelskie		31	36	38	36	141	6,6	131	92,9
4. Lubuskie		41	38	14	46	139	13,7	41	29,5
5. Łódzkie		31	52	60	59	202	8,1	194	96,0
6. Małopolskie		78	84	78	98	338	10,0	323	95,6
7. Mazowieckie		125	190	105	183	603	11,3	351	58,2
8. Opolskie		7	25	16	15	63	6,3	63	100,0
9. Podkarpackie		47	22	19	45	133	6,3	130	97,7
10. Podlaskie		13	28	25	57	123	10,4	122	99,2
11. Pomorskie		83	91	66	85	325	14,1	166	51,1
12. Śląskie		63	39	64	64	230	5,0	211	91,7
13. Świętokrzyskie		42	20	28	34	124	9,9	117	94,4
14. Warmińsko-Mazurskie		23	28	26	35	112	7,8	107	95,5
15. Wielkopolskie		45	58	62	77	242	7,0	239	98,8
16. Zachodniopomorskie		78	54	41	27	200	11,7	129	64,5

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE: NIEOKREŚLONE (A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	3626	3952	3182	4343	15103	39,3	6067	40,2
	2016 r.	3926	3025	2953	6659	16563	43,1	7025	42,4
1. Dolnośląskie		83	99	197	326	705	24,3	379	53,8
2. Kujawsko-Pomorskie		226	125	140	195	686	32,9	228	33,2
3. Lubelskie		230	146	124	268	768	36,0	340	44,3
4. Lubuskie		127	105	35	78	345	33,9	150	43,5
5. Łódzkie		189	146	124	243	702	28,2	195	27,8
6. Małopolskie		156	60	146	399	761	22,5	549	72,1
7. Mazowieckie		882	528	413	902	2725	50,9	1077	39,5
8. Opolskie		154	107	105	150	516	51,9	500	96,9
9. Podkarpackie		9	9	11	191	220	10,3	45	20,5
10. Podlaskie		241	244	231	357	1073	90,4	600	55,9
11. Pomorskie		352	328	491	1197	2368	102,4	646	27,3
12. Śląskie		632	657	462	1410	3161	69,3	1409	44,6
13. Świętokrzyskie		50	51	84	277	462	36,8	332	71,9
14. Warmińsko-Mazurskie		47	35	28	54	164	11,4	30	18,3
15. Wielkopolskie		278	210	227	349	1064	30,6	329	30,9
16. Zachodniopomorskie		270	175	135	263	843	49,3	216	25,6

WIRUSOWE ZAKAŻENIA JELITOWE U DZIECI DO LAT 2 (A08.0-A08.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	7789	8903	3176	3042	22910	3122,6	20062	87,6
	2016 r.	4771	5966	2466	3558	16761	2272,5	14422	86,0
1. Dolnośląskie		238	296	98	165	797	1502,9	722	90,6
2. Kujawsko-Pomorskie		273	314	119	192	898	2333,6	782	87,1
3. Lubelskie		269	243	145	139	796	2071,0	724	91,0
4. Lubuskie		140	178	37	57	412	2167,5	367	89,1
5. Łódzkie		171	228	122	160	681	1545,0	542	79,6
6. Małopolskie		520	702	284	516	2022	2913,9	1929	95,4
7. Mazowieckie		679	1057	353	481	2570	2251,4	1790	69,6
8. Opolskie		109	66	41	24	240	1441,8	239	99,6
9. Podkarpackie		226	179	74	166	645	1645,5	586	90,9
10. Podlaskie		280	290	107	172	849	3918,2	760	89,5
11. Pomorskie		310	653	339	358	1660	3349,9	1320	79,5
12. Śląskie		472	547	295	501	1815	2184,7	1616	89,0
13. Świętokrzyskie		82	108	82	162	434	2071,3	412	94,9
14. Warmińsko-Mazurskie		189	245	68	119	621	2338,3	576	92,8
15. Wielkopolskie		492	513	227	238	1470	2015,9	1297	88,2
16. Zachodniopomorskie		321	347	75	108	851	2799,6	760	89,3

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU: OGÓLEM (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	12937	14997	13161	17317	58412	151,9	19511	33,4
	2016 r.	13990	13109	12520	20689	60308	156,9	19268	31,9
1. Dolnośląskie		384	520	385	670	1959	67,5	1104	56,4
2. Kujawsko-Pomorskie		524	416	491	641	2072	99,4	794	38,3
3. Lubelskie		939	653	598	941	3131	146,6	1873	59,8
4. Lubuskie		484	453	407	536	1880	184,8	452	24,0
5. Łódzkie		565	372	323	531	1791	72,0	925	51,6
6. Małopolskie		1660	1614	1281	2164	6719	199,0	2447	36,4
7. Mazowieckie		2685	2521	2008	3348	10562	197,2	2200	20,8
8. Opolskie		561	448	425	774	2208	222,0	891	40,4
9. Podkarpackie		202	188	201	918	1509	71,0	662	43,9
10. Podlaskie		256	277	264	430	1227	103,3	129	10,5
11. Pomorskie		1425	1539	2044	3515	8523	368,7	1435	16,8
12. Śląskie		1146	928	954	1495	4523	99,1	1799	39,8
13. Świętokrzyskie		223	309	247	418	1197	95,4	745	62,2
14. Warmińsko-Mazurskie		395	394	383	501	1673	116,4	661	39,5
15. Wielkopolskie		1569	1722	1884	2491	7666	220,4	2181	28,5
16. Zachodniopomorskie		972	755	625	1316	3668	214,6	970	26,4

BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE BNO, O PRAWDOPODOBNIEM ZAKAŻNYM POCHODZENIU U DZIECI DO LAT 2 (A09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	4448	5074	4293	4966	18781	2559,8	9345	49,8
	2016 r.	3996	4133	3844	4702	16675	2260,9	8206	49,2
1. Dolnośląskie		175	175	147	204	701	1321,9	516	73,6
2. Kujawsko-Pomorskie		196	172	180	198	746	1938,6	398	53,4
3. Lubelskie		262	206	240	268	976	2539,3	781	80,0
4. Lubuskie		129	105	79	115	428	2251,7	209	48,8
5. Łódzkie		111	121	107	151	490	1111,7	356	72,7
6. Małopolskie		557	585	458	607	2207	3180,5	1123	50,9
7. Mazowieckie		701	708	631	795	2835	2483,5	904	31,9
8. Opolskie		176	137	113	144	570	3424,2	356	62,5
9. Podkarpackie		87	101	95	185	468	1193,9	341	72,9
10. Podlaskie		43	47	47	68	205	946,1	39	19,0
11. Pomorskie		287	381	473	541	1682	3394,3	408	24,3
12. Śląskie		390	342	288	366	1386	1668,3	856	61,8
13. Świętokrzyskie		103	138	113	98	452	2157,2	332	73,5
14. Warmińsko-Mazurskie		123	143	125	144	535	2014,5	304	56,8
15. Wielkopolskie		462	555	611	612	2240	3071,9	909	40,6
16. Zachodniopomorskie		194	217	137	206	754	2480,5	374	49,6

Liczba i procent zachorowań wg kierunku wykonanych badań z wynikiem ujemnym oraz wg województw *

Województwo	Kierunek wykonanych badań z wynikiem ujemnym								Nie wykonano żadnych badań		Razem							
	Bakterie		Wirusy		Pasożyty		Bakterie i wirusy						Bakterie i pasożyty		Wirusy i pasożyty			
	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%				
POLSKA	12207	73,2	480	2,9	1393	8,4	1	0,0	2392	14,3	3	0,0	1	0,0	198	1,2	16675	100,0
1. Dolnośląskie	510	72,8	-	-	7	1,0	-	-	182	26,0	2	0,3	-	-	-	-	701	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie	512	68,6	-	-	83	11,1	-	-	151	20,2	-	-	-	-	-	-	746	100,0
3. Lubelskie	508	52,0	113	11,6	193	19,8	-	-	162	16,6	-	-	-	-	-	-	976	100,0
4. Lubuskie	267	62,4	-	-	37	8,6	-	-	124	29,0	-	-	-	-	-	-	428	100,0
5. Łódzkie	288	58,8	7	1,4	9	1,8	-	-	173	35,3	-	-	-	-	13	2,7	490	100,0
6. Małopolskie	1609	72,9	122	5,5	236	10,7	-	-	159	7,2	-	-	-	-	81	3,7	2207	100,0
7. Mazowieckie	2516	88,7	10	0,4	91	3,2	-	-	117	4,1	-	-	-	-	101	3,6	2835	100,0
8. Opolskie	349	61,2	46	8,1	103	18,1	-	-	72	12,6	-	-	-	-	-	-	570	100,0
9. Podkarpackie	193	41,2	49	10,5	70	15,0	-	-	156	33,3	-	-	-	-	-	-	468	100,0
10. Podlaskie	178	86,8	1	0,5	5	2,4	-	-	20	9,8	1	0,5	-	-	-	-	205	100,0
11. Pomorskie	1435	85,3	1	0,1	97	5,8	1	0,1	145	8,6	-	-	-	-	3	0,2	1682	100,0
12. Śląskie	997	71,9	16	1,2	201	14,5	-	-	171	12,3	-	-	1	0,1	-	-	1386	100,0
13. Świętokrzyskie	185	40,9	61	13,5	45	10,0	-	-	161	35,6	-	-	-	-	-	-	452	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie	407	76,1	10	1,9	27	5,0	-	-	91	17,0	-	-	-	-	-	-	535	100,0
15. Wielkopolskie	1562	69,7	37	1,7	156	7,0	-	-	485	21,7	-	-	-	-	-	-	2240	100,0
16. Zachodniopomorskie	691	91,6	7	0,9	33	4,4	-	-	23	3,1	-	-	-	-	-	-	754	100,0

* na podstawie rocznych raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2: RAZEM (A04; A08; A09) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	12648	14428	7931	8495	43502	5929,2	30920	71,1
	2016 r.	9187	10444	6756	8727	35114	4760,9	24002	68,4
1. Dolnośląskie		417	475	248	373	1513	2853,1	1252	82,7
2. Kujawsko-Pomorskie		478	496	313	412	1699	4415,2	1229	72,3
3. Lubelskie		538	457	398	414	1807	4701,3	1539	85,2
4. Lubuskie		277	293	122	179	871	4582,3	607	69,7
5. Łódzkie		325	382	272	357	1336	3031,1	1024	76,6
6. Małopolskie		1122	1331	796	1194	4443	6402,8	3245	73,0
7. Mazowieckie		1407	1782	1005	1305	5499	4817,2	2765	50,3
8. Opolskie		290	204	155	168	817	4908,1	602	73,7
9. Podkarpackie		341	301	204	379	1225	3125,1	1032	84,2
10. Podlaskie		346	361	170	253	1130	5215,1	874	77,3
11. Pomorskie		614	1050	830	915	3409	6879,5	1785	52,4
12. Śląskie		1011	998	720	1022	3751	4515,1	2852	76,0
13. Świętokrzyskie		193	253	232	287	965	4605,5	822	85,2
14. Warmińsko-Mazurskie		326	403	211	275	1215	4574,9	924	76,0
15. Wielkopolskie		977	1084	853	874	3788	5194,7	2280	60,2
16. Zachodniopomorskie		525	574	227	320	1646	5415,0	1170	71,1

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

JERSINIOZA: RAZEM (A04.6; A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	34	56	59	56	205	0,53	122	59,5
	2016 r.	42	41	47	75	205	0,53	119	58,0
1. Dolnośląskie		-	-	3	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	1	4	7	16	0,77	10	62,5
3. Lubelskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		1	1	-	-	2	0,20	2	100,0
5. Łódzkie		3	3	2	6	14	0,56	7	50,0
6. Małopolskie		2	3	4	6	15	0,44	7	46,7
7. Mazowieckie		16	17	16	34	83	1,55	39	47,0
8. Opolskie		2	2	1	1	6	0,60	1	16,7
9. Podkarpackie		1	3	2	6	12	0,56	12	100,0
10. Podlaskie		-	-	2	1	3	0,25	2	66,7
11. Pomorskie		2	3	1	2	8	0,35	5	62,5
12. Śląskie		5	2	6	2	15	0,33	10	66,7
13. Świętokrzyskie		1	-	1	-	2	0,16	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	3	1	1	6	0,42	5	83,3
15. Wielkopolskie		2	3	1	5	11	0,32	9	81,8
16. Zachodniopomorskie		1	-	3	2	6	0,35	4	66,7

JERSINIOZA: JERSINIOZA POZAJELITOWA (A28.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	6	13	7	7	33	0,09	23	69,7
	2016 r.	9	10	9	10	38	0,10	27	71,1
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		2	1	-	1	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		2	2	1	1	6	0,60	1	16,7
9. Podkarpackie		1	3	2	6	12	0,56	12	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	1	50,0
11. Pomorskie		-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		2	1	2	-	5	0,11	3	60,0
13. Świętokrzyskie		1	-	1	-	2	0,16	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	-	-	1	0,07	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,06	1	50,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

MIKOBAKTERIOZY INNE I BNO (A31)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	55	53	38	54	200	0,52	135	67,5
	2016 r.	52	47	50	38	187	0,49	119	63,6
1. Dolnośląskie		3	5	4	8	20	0,69	10	50,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	5	7	7	21	1,01	16	76,2
3. Lubelskie		1	1	2	2	6	0,28	2	33,3
4. Lubuskie		1	1	-	1	3	0,29	2	66,7
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		7	9	9	9	34	1,01	32	94,1
7. Mazowieckie		28	12	17	7	64	1,19	28	43,8
8. Opolskie		-	3	-	-	3	0,30	-	-
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	-	-
10. Podlaskie		-	1	2	2	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		1	2	1	-	4	0,17	4	100,0
12. Śląskie		2	-	3	1	6	0,13	6	100,0
13. Świętokrzyskie		1	2	1	1	5	0,40	4	80,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		2	1	2	-	5	0,14	3	60,0
16. Zachodniopomorskie		3	5	2	-	10	0,59	7	70,0

LISTERIOZA (A32)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	11	13	27	18	69	0,18	69	100,0
	2016 r.	18	24	25	31	98	0,26	97	99,0
1. Dolnośląskie		-	1	2	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	2	1	4	9	0,43	9	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	1	3	5	0,20	4	80,0
6. Małopolskie		-	2	3	4	9	0,27	9	100,0
7. Mazowieckie		4	2	2	7	15	0,28	15	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	2	1	1	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	2	1	7	10	0,43	10	100,0
12. Śląskie		3	7	2	3	15	0,33	15	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	2	2	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		3	4	4	-	11	0,32	11	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	-	3	-	5	0,29	5	100,0

TĘŻEC: OGÓŁEM (A33-A35)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	3	2	4	3	12	0,031	12	100,0
	2016 r.	-	4	5	3	12	0,031	12	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,034	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,047	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	2	1	4	0,118	4	100,0
7. Mazowieckie		-	2	-	-	2	0,037	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	0,043	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	1	1	0,080	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,029	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KRZTUSIEC (A37)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1132	1182	1208	1433	4955	12,89	1215	24,5
	2016 r.	1606	1830	1735	1657	6828	17,77	1640	24,0
1. Dolnośląskie		62	120	112	68	362	12,47	92	25,4
2. Kujawsko-Pomorskie		201	151	114	93	559	26,82	157	28,1
3. Lubelskie		19	29	34	36	118	5,53	46	39,0
4. Lubuskie		29	19	11	12	71	6,98	9	12,7
5. Łódzkie		253	257	210	185	905	36,37	262	29,0
6. Małopolskie		136	189	251	335	911	26,98	130	14,3
7. Mazowieckie		222	214	216	232	884	16,50	142	16,1
8. Opolskie		33	33	75	34	175	17,60	45	25,7
9. Podkarpackie		61	160	123	76	420	19,75	141	33,6
10. Podlaskie		174	167	66	75	482	40,59	146	30,3
11. Pomorskie		65	73	87	105	330	14,28	106	32,1
12. Śląskie		165	174	147	147	633	13,87	102	16,1
13. Świętokrzyskie		22	37	30	23	112	8,93	49	43,8
14. Warmińsko-Mazurskie		20	27	39	30	116	8,07	35	30,2
15. Wielkopolskie		123	154	175	163	615	17,68	132	21,5
16. Zachodniopomorskie		21	26	45	43	135	7,90	46	34,1

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	7426	8328	2939	8089	26782	69,6	325	1,21
	2016 r.	7959	6077	2083	4250	20369	53,0	283	1,39
1. Dolnośląskie		372	291	94	240	997	34,3	20	2,01
2. Kujawsko-Pomorskie		507	306	114	325	1252	60,1	13	1,04
3. Lubelskie		254	209	75	161	699	32,7	25	3,58
4. Lubuskie		185	127	66	87	465	45,7	2	0,43
5. Łódzkie		432	227	82	153	894	35,9	28	3,13
6. Małopolskie		865	753	217	414	2249	66,6	23	1,02
7. Mazowieckie		1490	1217	437	869	4013	74,9	40	1,00
8. Opolskie		273	202	48	118	641	64,5	6	0,94
9. Podkarpackie		264	163	39	103	569	26,8	12	2,11
10. Podlaskie		116	125	38	60	339	28,5	11	3,24
11. Pomorskie		624	515	174	343	1656	71,6	36	2,17
12. Śląskie		1608	1073	305	649	3635	79,6	15	0,41
13. Świętokrzyskie		197	112	33	118	460	36,7	13	2,83
14. Warmińsko-Mazurskie		136	112	36	145	429	29,8	5	1,17
15. Wielkopolskie		388	420	222	249	1279	36,8	18	1,41
16. Zachodniopomorskie		248	225	103	216	792	46,3	16	2,02

SZKARLATYNA /PEŁONICA/ (A38) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3743	3063	6806	1598	1265	2863	5341	4328	9669
0	62	46	108	33	23	56	95	69	164
1	299	230	529	174	109	283	473	339	812
2	576	484	1060	229	197	426	805	681	1486
3	1355	1063	2418	519	407	926	1874	1470	3344
4	1451	1240	2691	643	529	1172	2094	1769	3863
5-9	3077	2844	5921	1734	1462	3196	4811	4306	9117
5	1192	1097	2289	628	536	1164	1820	1633	3453
6	855	777	1632	455	371	826	1310	1148	2458
7	503	459	962	345	236	581	848	695	1543
8	328	327	655	179	187	366	507	514	1021
9	199	184	383	127	132	259	326	316	642
10-14	329	267	596	227	199	426	556	466	1022
15-19	77	72	149	61	46	107	138	118	256
20-24	19	22	41	14	15	29	33	37	70
25-29	15	18	33	5	11	16	20	29	49
30-34	23	20	43	7	16	23	30	36	66
35-39	9	19	28	4	12	16	13	31	44
40-44	3	12	15	4	5	9	7	17	24
45-49	4	6	10	1	5	6	5	11	16
50-54	-	3	3	1	1	2	1	4	5
55-59	1	4	5	-	3	3	1	7	8
60-64	1	3	4	1	2	3	2	5	7
65-74	2	4	6	2	3	5	4	7	11
75+	1	1	2	3	-	3	4	1	5
Ogółem	7304	6358	13662	3662	3045	6707	10966	9403	20369

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	663,4	574,2	620,1	396,4	331,8	365,0	552,1	473,2	513,7
0	56,2	44,0	50,2	42,8	31,5	37,3	50,7	38,9	44,9
1	266,7	216,3	242,2	219,4	145,7	183,7	247,1	187,2	218,0
2	517,0	459,3	488,9	286,7	260,6	274,0	420,8	376,3	399,2
3	1197,5	994,1	1098,7	633,7	525,6	581,2	960,8	797,3	881,4
4	1238,9	1124,7	1183,5	756,6	657,1	708,2	1036,1	927,4	983,3
5-9	509,1	495,2	502,3	378,2	335,9	357,6	452,6	426,5	439,9
5	988,7	965,5	977,5	713,9	642,8	679,3	872,8	828,9	851,5
6	683,8	655,2	669,9	492,5	422,4	458,3	602,5	556,1	579,9
7	398,6	382,0	390,5	362,4	260,0	312,4	383,1	329,5	356,9
8	272,8	284,8	278,7	191,1	210,8	200,7	237,0	252,5	244,6
9	177,1	171,8	174,5	142,2	156,3	149,1	161,7	164,9	163,3
10-14	65,2	55,7	60,6	53,8	49,7	51,9	60,0	53,0	56,6
15-19	14,4	14,0	14,2	13,1	10,6	11,9	13,8	12,4	13,1
20-24	3,0	3,6	3,3	2,5	2,8	2,6	2,7	3,2	3,0
25-29	1,8	2,2	2,0	0,8	2,0	1,4	1,4	2,1	1,8
30-34	2,3	2,0	2,1	1,1	2,7	1,9	1,8	2,3	2,0
35-39	0,9	2,0	1,4	0,7	2,1	1,4	0,8	2,0	1,4
40-44	0,4	1,4	0,9	0,7	0,9	0,8	0,5	1,2	0,9
45-49	0,6	0,9	0,7	0,2	1,1	0,6	0,4	0,9	0,7
50-54	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
55-59	0,1	0,4	0,3	-	0,6	0,3	0,1	0,5	0,3
60-64	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
65-74	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3
75+	0,2	0,1	0,1	0,9	-	0,3	0,4	0,1	0,2
Ogółem	66,6	52,2	59,0	48,1	39,7	43,9	59,0	47,4	53,0

SZKARLATYNA /PŁONICA/ (A38) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	51,2	48,2	49,8	43,6	41,5	42,7	48,7	46,0	47,5
0	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8
1	4,1	3,6	3,9	4,8	3,6	4,2	4,3	3,6	4,0
2	7,9	7,6	7,8	6,3	6,5	6,4	7,3	7,2	7,3
3	18,6	16,7	17,7	14,2	13,4	13,8	17,1	15,6	16,4
4	19,9	19,5	19,7	17,6	17,4	17,5	19,1	18,8	19,0
5-9	42,1	44,7	43,3	47,4	48,0	47,7	43,9	45,8	44,8
5	16,3	17,3	16,8	17,1	17,6	17,4	16,6	17,4	17,0
6	11,7	12,2	11,9	12,4	12,2	12,3	11,9	12,2	12,1
7	6,9	7,2	7,0	9,4	7,8	8,7	7,7	7,4	7,6
8	4,5	5,1	4,8	4,9	6,1	5,5	4,6	5,5	5,0
9	2,7	2,9	2,8	3,5	4,3	3,9	3,0	3,4	3,2
10-14	4,5	4,2	4,4	6,2	6,5	6,4	5,1	5,0	5,0
15-19	1,1	1,1	1,1	1,7	1,5	1,6	1,3	1,3	1,3
20-24	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3
25-29	0,2	0,3	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
30-34	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3
35-39	0,1	0,3	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2
40-44	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
45-49	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
50-54	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55-59	0,0	0,1	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
65-74	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
75+	0,0	0,0	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	3091	15,9	2974	14,6
II	2383	12,3	2693	13,2
III	2216	11,4	2292	11,3
IV	1921	9,9	2060	10,1
V	2050	10,6	1995	9,8
VI	1894	9,7	2022	9,9
VII	741	3,8	1117	5,5
VIII	371	1,9	461	2,3
IX	533	2,7	505	2,5
X	1120	5,8	907	4,5
XI	1457	7,5	1503	7,4
XII	1652	8,5	1840	9,0
Ogółem	19429	100,0	20369	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	13662	59,0
Miasto < 20 tys.	2209	44,4
Miasto 20-49 tys.	2264	54,5
Miasto 50-99 tys.	1688	52,9
Miasto ≥ 100 tys.	7501	69,3
WIEŚ	6707	43,9
OGÓŁEM	20369	53,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	65	65	38	52	220	0,57	220	100,0
	2016 r.	57	39	32	39	167	0,43	166	99,4
1.	Dolnośląskie	6	4	-	2	12	0,41	12	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	4	6	1	1	12	0,58	12	100,0
3.	Lubelskie	-	1	2	-	3	0,14	3	100,0
4.	Lubuskie	4	3	-	4	11	1,08	11	100,0
5.	Łódzkie	4	2	1	1	8	0,32	8	100,0
6.	Małopolskie	2	2	4	3	11	0,33	11	100,0
7.	Mazowieckie	5	4	7	9	25	0,47	25	100,0
8.	Opolskie	2	-	-	-	2	0,20	2	100,0
9.	Podkarpackie	-	2	-	2	4	0,19	4	100,0
10.	Podlaskie	-	1	1	1	3	0,25	3	100,0
11.	Pomorskie	5	2	3	4	14	0,61	14	100,0
12.	Śląskie	7	3	3	2	15	0,33	15	100,0
13.	Świętokrzyskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	2	5	1	10	0,70	10	100,0
15.	Wielkopolskie	10	6	3	8	27	0,78	27	100,0
16.	Zachodniopomorskie	5	1	2	1	9	0,53	8	88,9

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	32	24	56	10	22	32	42	46	88
0	15	10	25	6	11	17	21	21	42
1	8	4	12	2	4	6	10	8	18
2	7	6	13	1	1	2	8	7	15
3	2	2	4	-	2	2	2	4	6
4	-	2	2	1	4	5	1	6	7
5-9	2	1	3	-	2	2	2	3	5
5	-	-	-	-	1	1	-	1	1
6	-	1	1	-	-	-	-	1	1
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	-	-	-	-	1	1	-	1	1
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	-	-	-	2	2	4	2	2	4
15-19	-	5	5	1	4	5	1	9	10
20-24	1	3	4	2	3	5	3	6	9
25-29	1	-	1	3	1	4	4	1	5
30-34	4	3	7	-	-	-	4	3	7
35-39	3	1	4	1	-	1	4	1	5
40-44	2	2	4	-	3	3	2	5	7
45-49	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50-54	1	2	3	-	-	-	1	2	3
55-59	3	6	9	1	-	1	4	6	10
60-64	1	2	3	1	2	3	2	4	6
65-74	1	1	2	1	-	1	2	1	3
75+	-	2	2	1	1	2	1	3	4
Ogółem	52	52	104	23	40	63	75	92	167

CHOROBA MENINGOKOKOWA: OGÓŁEM (A39) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	22	13,3	11	6,6
II	18	10,9	20	12,0
III	21	12,7	26	15,6
IV	14	8,5	17	10,2
V	13	7,9	11	6,6
VI	11	6,7	11	6,6
VII	9	5,5	10	6,0
VIII	9	5,5	12	7,2
IX	10	6,1	10	6,0
X	14	8,5	9	5,4
XI	16	9,7	20	12,0
XII	8	4,8	10	6,0
Ogółem	165	100,0	167	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	104	0,45
Miasto < 20 tys.	19	0,38
Miasto 20-49 tys.	16	0,38
Miasto 50-99 tys.	14	0,44
Miasto ≥ 100 tys.	55	0,51
WIEŚ	63	0,41
OGÓŁEM	167	0,43

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	31	35	22	33	121	0,31	121	100,0
	2016 r.	32	24	16	19	91	0,24	91	100,0
1. Dolnośląskie		4	2	-	1	7	0,24	7	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		2	4	-	1	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
4. Lubuskie		-	2	-	2	4	0,39	4	100,0
5. Łódzkie		2	1	1	-	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		2	1	2	2	7	0,21	7	100,0
7. Mazowieckie		2	3	3	3	11	0,21	11	100,0
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	2	-	1	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		3	2	2	-	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		4	-	2	-	6	0,13	6	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	-	3	0,21	3	100,0
15. Wielkopolskie		7	5	1	7	20	0,58	20	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	1	1	1	6	0,35	6	100,0

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10	6	16	5	11	16	15	17	32
0	5	2	7	4	5	9	9	7	16
1	2	2	4	-	1	1	2	3	5
2	3	-	3	1	-	1	4	-	4
3	-	1	1	-	2	2	-	3	3
4	-	1	1	-	3	3	-	4	4
5-9	2	1	3	-	1	1	2	2	4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	1	1	-	-	-	-	1	1
7	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8	-	-	-	-	1	1	-	1	1
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	-	-	-	2	2	4	2	2	4
15-19	-	4	4	1	3	4	1	7	8
20-24	-	2	2	2	3	5	2	5	7
25-29	1	-	1	3	-	3	4	-	4
30-34	4	3	7	-	-	-	4	3	7
35-39	2	1	3	1	-	1	3	1	4
40-44	1	2	3	-	1	1	1	3	4
45-49	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50-54	1	1	2	-	-	-	1	1	2
55-59	1	3	4	1	-	1	2	3	5
60-64	1	1	2	1	2	3	2	3	5
65-74	1	-	1	1	-	1	2	-	2
75+	-	1	1	-	1	1	-	2	2
Ogółem	25	25	50	17	24	41	42	49	91

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1,77	1,12	1,46	1,24	2,89	2,04	1,55	1,86	1,70
0	4,53	1,91	3,26	5,19	6,85	6,00	4,80	3,94	4,38
1	1,78	1,88	1,83	-	1,34	0,65	1,04	1,66	1,34
2	2,69	-	1,38	1,25	-	0,64	2,09	-	1,07
3	-	0,94	0,45	-	2,58	1,26	-	1,63	0,79
4	-	0,91	0,44	-	3,73	1,81	-	2,10	1,02
5-9	0,33	0,17	0,25	-	0,23	0,11	0,19	0,20	0,19
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	0,84	0,41	-	-	-	-	0,48	0,24
7	0,79	-	0,41	-	-	-	0,45	-	0,23
8	-	-	-	-	1,13	0,55	-	0,49	0,24
9	0,89	-	0,46	-	-	-	0,50	-	0,25
10-14	-	-	-	0,47	0,50	0,49	0,22	0,23	0,22
15-19	-	0,78	0,38	0,22	0,69	0,44	0,10	0,74	0,41
20-24	-	0,32	0,16	0,35	0,56	0,45	0,17	0,43	0,30
25-29	0,12	-	0,06	0,50	-	0,26	0,28	-	0,14
30-34	0,40	0,30	0,35	-	-	-	0,24	0,19	0,22
35-39	0,21	0,10	0,16	0,17	-	0,09	0,19	0,07	0,13
40-44	0,12	0,24	0,18	-	0,19	0,09	0,07	0,22	0,14
45-49	0,15	-	0,07	-	-	-	0,08	-	0,04
50-54	0,15	0,14	0,14	-	-	-	0,08	0,08	0,08
55-59	0,13	0,32	0,23	0,18	-	0,09	0,15	0,21	0,18
60-64	0,12	0,10	0,11	0,21	0,43	0,32	0,16	0,21	0,18
65-74	0,10	-	0,04	0,19	-	0,09	0,13	-	0,06
75+	-	0,09	0,06	-	0,15	0,10	-	0,11	0,07
Ogółem	0,23	0,21	0,22	0,22	0,31	0,27	0,23	0,25	0,24

CHOROBA MENINGOKOKOWA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (A39.0; A39.8/G05.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	40,0	24,0	32,0	29,4	45,8	39,0	35,7	34,7	35,2
0	20,0	8,0	14,0	23,5	20,8	22,0	21,4	14,3	17,6
1	8,0	8,0	8,0	-	4,2	2,4	4,8	6,1	5,5
2	12,0	-	6,0	5,9	-	2,4	9,5	-	4,4
3	-	4,0	2,0	-	8,3	4,9	-	6,1	3,3
4	-	4,0	2,0	-	12,5	7,3	-	8,2	4,4
5-9	8,0	4,0	6,0	-	4,2	2,4	4,8	4,1	4,4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	4,0	2,0	-	-	-	-	2,0	1,1
7	4,0	-	2,0	-	-	-	2,4	-	1,1
8	-	-	-	-	4,2	2,4	-	2,0	1,1
9	4,0	-	2,0	-	-	-	2,4	-	1,1
10-14	-	-	-	11,8	8,3	9,8	4,8	4,1	4,4
15-19	-	16,0	8,0	5,9	12,5	9,8	2,4	14,3	8,8
20-24	-	8,0	4,0	11,8	12,5	12,2	4,8	10,2	7,7
25-29	4,0	-	2,0	17,6	-	7,3	9,5	-	4,4
30-34	16,0	12,0	14,0	-	-	-	9,5	6,1	7,7
35-39	8,0	4,0	6,0	5,9	-	2,4	7,1	2,0	4,4
40-44	4,0	8,0	6,0	-	4,2	2,4	2,4	6,1	4,4
45-49	4,0	-	2,0	-	-	-	2,4	-	1,1
50-54	4,0	4,0	4,0	-	-	-	2,4	2,0	2,2
55-59	4,0	12,0	8,0	5,9	-	2,4	4,8	6,1	5,5
60-64	4,0	4,0	4,0	5,9	8,3	7,3	4,8	6,1	5,5
65-74	4,0	-	2,0	5,9	-	2,4	4,8	-	2,2
75+	-	4,0	2,0	-	4,2	2,4	-	4,1	2,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	13	14,3	6	6,6
II	10	11,0	10	11,0
III	13	14,3	16	17,6
IV	6	6,6	10	11,0
V	10	11,0	8	8,8
VI	6	6,6	6	6,6
VII	7	7,7	7	7,7
VIII	3	3,3	6	6,6
IX	3	3,3	3	3,3
X	9	9,9	5	5,5
XI	6	6,6	11	12,1
XII	5	5,5	3	3,3
Ogółem	91	100,0	91	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	50	0,22
Miasto < 20 tys.	8	0,16
Miasto 20-49 tys.	12	0,29
Miasto 50-99 tys.	7	0,22
Miasto ≥ 100 tys.	23	0,21
WIEŚ	41	0,27
OGÓŁEM	91	0,24

CHOROBA MENINGOKOKOWA: POSOCZNICA (A39.1-A39.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	46	39	24	30	139	0,36	139	100,0
	2016 r.	39	25	23	29	116	0,30	115	99,1
1. Dolnośląskie		2	2	-	1	5	0,17	5	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	4	1	1	10	0,48	10	100,0
3. Lubelskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		4	2	-	2	8	0,79	8	100,0
5. Łódzkie		2	1	-	1	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		1	1	3	1	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		3	3	6	7	19	0,35	19	100,0
8. Opolskie		2	-	-	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	2	3	0,14	3	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	1	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		4	1	2	4	11	0,48	11	100,0
12. Śląskie		5	3	3	2	13	0,28	13	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	4	1	8	0,56	8	100,0
15. Wielkopolskie		6	3	2	5	16	0,46	16	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	-	2	1	7	0,41	6	85,7

CHOROBA MENINGOKOKOWA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (A39.5-A39.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1	1	2	-	4	0,010	4	100,0
	2016 r.	2	-	-	1	3	0,008	3	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,034	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,019	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	-	-	1	0,029	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: OGÓŁEM (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1078	1306	1816	1183	5383	14,0	2350	43,7
	2016 r.	1137	1404	1802	1301	5644	14,7	2418	42,8
1. Dolnośląskie		22	20	27	14	83	2,9	38	45,8
2. Kujawsko-Pomorskie		92	126	139	74	431	20,7	209	48,5
3. Lubelskie		58	55	55	40	208	9,7	84	40,4
4. Lubuskie		17	33	31	19	100	9,8	35	35,0
5. Łódzkie		67	77	112	64	320	12,9	244	76,3
6. Małopolskie		77	95	164	122	458	13,6	113	24,7
7. Mazowieckie		249	358	413	270	1290	24,1	511	39,6
8. Opolskie		42	43	66	52	203	20,4	93	45,8
9. Podkarpackie		24	21	35	128	208	9,8	80	38,5
10. Podlaskie		17	26	28	27	98	8,3	66	67,3
11. Pomorskie		78	106	135	91	410	17,7	231	56,3
12. Śląskie		209	236	293	206	944	20,7	308	32,6
13. Świętokrzyskie		33	41	79	48	201	16,0	122	60,7
14. Warmińsko-Mazurskie		22	35	29	27	113	7,9	66	58,4
15. Wielkopolskie		62	76	89	49	276	7,9	83	30,1
16. Zachodniopomorskie		68	56	107	70	301	17,6	135	44,9

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: RÓŻA (A46)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1058	1271	1786	1152	5267	13,7	2245	42,6
	2016 r.	1088	1374	1761	1269	5492	14,3	2271	41,4
1. Dolnośląskie		18	20	27	14	79	2,7	34	43,0
2. Kujawsko-Pomorskie		88	125	135	68	416	20,0	194	46,6
3. Lubelskie		58	53	55	40	206	9,6	84	40,8
4. Lubuskie		15	33	29	18	95	9,3	31	32,6
5. Łódzkie		64	77	112	60	313	12,6	237	75,7
6. Małopolskie		77	95	163	122	457	13,5	112	24,5
7. Mazowieckie		241	349	401	265	1256	23,4	477	38,0
8. Opolskie		41	42	64	51	198	19,9	88	44,4
9. Podkarpackie		24	20	35	128	207	9,7	79	38,2
10. Podlaskie		16	26	28	27	97	8,2	65	67,0
11. Pomorskie		75	104	132	88	399	17,3	220	55,1
12. Śląskie		198	229	287	205	919	20,1	285	31,0
13. Świętokrzyskie		33	40	79	48	200	15,9	121	60,5
14. Warmińsko-Mazurskie		21	33	27	24	105	7,3	58	55,2
15. Wielkopolskie		54	74	85	48	261	7,5	68	26,1
16. Zachodniopomorskie		65	54	102	63	284	16,6	118	41,5

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO (A48.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1	5	7	4	17	0,044	17	100,0
	2016 r.	6	2	10	2	20	0,052	20	100,0
1. Dolnośląskie		1	-	-	-	1	0,034	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,048	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	1	2	0,080	2	100,0
7. Mazowieckie		-	1	5	-	6	0,112	6	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,084	1	100,0
11. Pomorskie		2	-	1	1	4	0,173	4	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	1	2	-	3	0,209	3	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	0,058	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: GORĄCZKA POŁOGOWA (B95.0/085)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1	-	-	-	1	0,271	1	100,0
	2016 r.	-	-	1	-	1	0,262	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	1	-	1	3,866	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PYOGENES, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.0/N00 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	20	34	24	27	105	0,27	95	90,5
	2016 r.	44	29	31	30	134	0,35	129	96,3
1. Dolnośląskie		3	-	-	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	1	3	6	14	0,67	14	100,0
3. Lubelskie		-	2	-	-	2	0,09	-	-
4. Lubuskie		2	-	2	1	5	0,49	4	80,0
5. Łódzkie		2	-	-	3	5	0,20	5	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		8	8	7	5	28	0,52	28	100,0
8. Opolskie		1	1	3	1	6	0,60	6	100,0
9. Podkarpackie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	3	1	2	7	0,30	7	100,0
12. Śląskie		11	7	6	1	25	0,55	23	92,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	-	3	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		8	2	3	1	14	0,40	14	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	2	5	7	17	0,99	17	100,0

LEGIONELOZA: RAZEM (A48.1-A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	6	2	9	6	23	0,060	23	100,0
	2016 r.	-	5	13	9	27	0,070	26	96,3
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,034	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	3	5	0,234	4	80,0
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,197	2	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	1	3	0,121	3	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,059	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,019	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	2	4	0,188	4	100,0
11. Pomorskie		-	1	3	1	5	0,216	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	-	2	0,139	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

LEGIONELOZA: CHOROBA LEGIONISTÓW (A48.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	6	2	9	6	23	0,060	23	100,0
	2016 r.	-	4	12	8	24	0,062	23	95,8
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,034	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,048	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	2	2	4	0,187	3	75,0
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	0,197	2	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	0,040	1	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,059	2	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	0,019	1	100,0
9. Podkarpackie		-	1	1	2	4	0,188	4	100,0
11. Pomorskie		-	1	3	1	5	0,216	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	2	-	2	0,139	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

LEGIONELOZA: GORĄCZKA PONTIAC (A48.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	1	1	1	3	0,008	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	1	-	2	0,080	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

KIŁA WRODZONA I KIŁA NOWORODKÓW (A50)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	2	5	1	4	12	3,25	8	66,7
	2016 r.	7	2	8	4	21	5,49	14	66,7
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	3	-	4	20,16	4	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	10,27	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	1	2	8,77	2	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	1	2	5,50	2	100,0
7. Mazowieckie		2	2	2	1	7	11,75	-	-
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	3,87	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	2,34	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	-	1	7,44	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	5,23	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x

KIŁA (A51-A53)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	346	354	334	304	1338	3,48	258	19,3
	2016 r.	387	405	397	400	1589	4,14	290	18,3
1. Dolnośląskie		8	14	17	15	54	1,86	15	27,8
2. Kujawsko-Pomorskie		11	21	12	10	54	2,59	9	16,7
3. Lubelskie		6	6	6	14	32	1,50	12	37,5
4. Lubuskie		1	9	7	5	22	2,16	4	18,2
5. Łódzkie		11	21	14	3	49	1,97	16	32,7
6. Małopolskie		32	28	19	22	101	2,99	12	11,9
7. Mazowieckie		192	143	170	146	651	12,15	7	1,1
8. Opolskie		5	8	12	10	35	3,52	4	11,4
9. Podkarpackie		4	5	4	3	16	0,75	6	37,5
10. Podlaskie		1	11	7	8	27	2,27	4	14,8
11. Pomorskie		32	32	25	33	122	5,28	77	63,1
12. Śląskie		17	33	35	29	114	2,50	40	35,1
13. Świętokrzyskie		3	13	15	7	38	3,03	24	63,2
14. Warmińsko-Mazurskie		21	9	8	19	57	3,96	16	28,1
15. Wielkopolskie		32	42	38	64	176	5,06	39	22,2
16. Zachodniopomorskie		11	10	8	12	41	2,40	5	12,2

KIĘŁA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	-	2	-	-	-	2	-	2
0	1	-	1	-	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	-	1	-	1	1	1	1	2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	1	1	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1	1	-	-	-	-	1	1
15-19	19	12	31	9	3	12	28	15	43
20-24	154	22	176	52	11	63	206	33	239
25-29	235	38	273	48	9	57	283	47	330
30-34	253	45	298	49	12	61	302	57	359
35-39	173	30	203	23	7	30	196	37	233
40-44	107	18	125	21	2	23	128	20	148
45-49	60	6	66	13	1	14	73	7	80
50-54	33	3	36	4	3	7	37	6	43
55-59	24	6	30	3	3	6	27	9	36
60-64	16	4	20	3	-	3	19	4	23
65-74	17	14	31	2	3	5	19	17	36
75+	6	7	13	-	1	1	6	8	14
Ogółem	1100	206	1306	227	56	283	1327	262	1589

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,35	-	0,18	-	-	-	0,21	-	0,11
0	0,91	-	0,47	-	-	-	0,53	-	0,27
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,88	-	0,45	-	-	-	0,51	-	0,26
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,17	-	0,08	-	0,23	0,11	0,09	0,10	0,10
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,80	-	0,41	-	-	-	0,46	-	0,24
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	1,13	0,55	-	0,49	0,24
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,21	0,10	-	-	-	-	0,11	0,06
15-19	3,55	2,33	2,96	1,94	0,69	1,33	2,80	1,58	2,21
20-24	24,18	3,56	14,03	9,22	2,04	5,72	17,15	2,86	10,14
25-29	28,66	4,66	16,69	7,97	1,61	4,91	19,89	3,42	11,80
30-34	25,06	4,47	14,78	7,79	2,05	5,02	18,43	3,58	11,11
35-39	17,85	3,10	10,49	3,81	1,23	2,56	12,46	2,41	7,50
40-44	12,85	2,15	7,48	3,68	0,37	2,07	9,12	1,45	5,32
45-49	8,93	0,86	4,82	2,56	0,21	1,42	6,19	0,60	3,40
50-54	4,94	0,41	2,57	0,78	0,64	0,71	3,14	0,50	1,81
55-59	3,00	0,64	1,73	0,55	0,59	0,57	2,01	0,62	1,29
60-64	1,99	0,40	1,11	0,63	-	0,32	1,49	0,27	0,84
65-74	1,74	1,05	1,34	0,38	0,47	0,43	1,26	0,87	1,04
75+	1,04	0,62	0,76	-	0,15	0,10	0,66	0,44	0,52
Ogółem	10,02	1,69	5,64	2,98	0,73	1,85	7,14	1,32	4,14

KIŁA (A51-A53) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,2	-	0,2	-	-	-	0,2	-	0,1
0	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	0,1	-	0,1	-	1,8	0,4	0,1	0,4	0,1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	1,8	0,4	-	0,4	0,1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0,5	0,1	-	-	-	-	0,4	0,1
15-19	1,7	5,8	2,4	4,0	5,4	4,2	2,1	5,7	2,7
20-24	14,0	10,7	13,5	22,9	19,6	22,3	15,5	12,6	15,0
25-29	21,4	18,4	20,9	21,1	16,1	20,1	21,3	17,9	20,8
30-34	23,0	21,8	22,8	21,6	21,4	21,6	22,8	21,8	22,6
35-39	15,7	14,6	15,5	10,1	12,5	10,6	14,8	14,1	14,7
40-44	9,7	8,7	9,6	9,3	3,6	8,1	9,6	7,6	9,3
45-49	5,5	2,9	5,1	5,7	1,8	4,9	5,5	2,7	5,0
50-54	3,0	1,5	2,8	1,8	5,4	2,5	2,8	2,3	2,7
55-59	2,2	2,9	2,3	1,3	5,4	2,1	2,0	3,4	2,3
60-64	1,5	1,9	1,5	1,3	-	1,1	1,4	1,5	1,4
65-74	1,5	6,8	2,4	0,9	5,4	1,8	1,4	6,5	2,3
75+	0,5	3,4	1,0	-	1,8	0,4	0,5	3,1	0,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	113	8,8	117	7,4
II	110	8,5	133	8,4
III	137	10,6	137	8,6
IV	139	10,8	135	8,5
V	105	8,1	136	8,6
VI	116	9,0	134	8,4
VII	99	7,7	96	6,0
VIII	112	8,7	95	6,0
IX	126	9,8	206	13,0
X	98	7,6	131	8,2
XI	103	8,0	135	8,5
XII	33	2,6	134	8,4
Ogółem	1291	100,0	1589	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1306	5,64
Miasto < 20 tys.	128	2,57
Miasto 20-49 tys.	111	2,67
Miasto 50-99 tys.	93	2,91
Miasto ≥ 100 tys.	974	9,00
WIEŚ	283	1,85
OGÓŁEM	1589	4,14

KIŁA (A51-A53) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	1045	4,50	293	1,92	1338	3,48
	2016 r.	1306	5,64	283	1,85	1589	4,14
1. Dolnośląskie		46	2,29	8	0,89	54	1,86
2. Kujawsko-Pomorskie		39	3,14	15	1,78	54	2,59
3. Lubelskie		22	2,22	10	0,87	32	1,50
4. Lubuskie		13	1,97	9	2,52	22	2,16
5. Łódzkie		36	2,30	13	1,41	49	1,97
6. Małopolskie		73	4,46	28	1,61	101	2,99
7. Mazowieckie		595	17,28	56	2,93	651	12,15
8. Opolskie		23	4,46	12	2,51	35	3,52
9. Podkarpackie		10	1,14	6	0,48	16	0,75
10. Podlaskie		20	2,78	7	1,50	27	2,27
11. Pomorskie		105	7,06	17	2,06	122	5,28
12. Śląskie		103	2,93	11	1,05	114	2,50
13. Świętokrzyskie		16	2,86	22	3,16	38	3,03
14. Warmińsko-Mazurskie		42	4,95	15	2,55	57	3,96
15. Wielkopolskie		134	7,03	42	2,67	176	5,06
16. Zachodniopomorskie		29	2,48	12	2,23	41	2,40

RZEŻĄCZKA (A54)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	127	112	98	104	441	1,15	9	2,0
	2016 r.	101	90	94	108	393	1,02	10	2,5
1. Dolnośląskie		2	4	4	5	15	0,52	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		4	9	6	6	25	1,20	2	8,0
3. Lubelskie		1	3	2	1	7	0,33	1	14,3
4. Lubuskie		-	2	-	-	2	0,20	-	-
5. Łódzkie		2	6	1	2	11	0,44	1	9,1
6. Małopolskie		8	3	4	1	16	0,47	1	6,3
7. Mazowieckie		50	34	53	64	201	3,75	1	0,5
8. Opolskie		2	1	-	-	3	0,30	-	-
9. Podkarpackie		7	3	-	1	11	0,52	-	-
10. Podlaskie		2	2	1	4	9	0,76	-	-
11. Pomorskie		3	3	3	3	12	0,52	1	8,3
12. Śląskie		11	6	8	8	33	0,72	1	3,0
13. Świętokrzyskie		-	3	1	2	6	0,48	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	4	1	2	7	0,49	1	14,3
15. Wielkopolskie		8	4	8	6	26	0,75	-	-
16. Zachodniopomorskie		1	3	2	3	9	0,53	1	11,1

RZEŹĄCZKA (A54) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	25	7,6	41	10,4
II	34	10,3	26	6,6
III	26	7,9	34	8,7
IV	24	7,3	28	7,1
V	32	9,7	22	5,6
VI	28	8,5	40	10,2
VII	26	7,9	32	8,1
VIII	36	10,9	19	4,8
IX	38	11,5	43	10,9
X	41	12,4	35	8,9
XI	14	4,2	44	11,2
XII	7	2,1	29	7,4
Ogółem	331	100,0	393	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	327	1,41
Miasto < 20 tys.	21	0,42
Miasto 20-49 tys.	37	0,89
Miasto 50-99 tys.	19	0,60
Miasto ≥ 100 tys.	250	2,31
WIEŚ	66	0,43
OGÓŁEM	393	1,02

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	342	1,47	99	0,65	441	1,15
	2016 r.	327	1,41	66	0,43	393	1,02
1. Dolnośląskie		13	0,65	2	0,22	15	0,52
2. Kujawsko-Pomorskie		19	1,53	6	0,71	25	1,20
3. Lubelskie		5	0,50	2	0,17	7	0,33
4. Lubuskie		1	0,15	1	0,28	2	0,20
5. Łódzkie		5	0,32	6	0,65	11	0,44
6. Małopolskie		12	0,73	4	0,23	16	0,47
7. Mazowieckie		181	5,26	20	1,05	201	3,75
8. Opolskie		3	0,58	-	-	3	0,30
9. Podkarpackie		4	0,46	7	0,56	11	0,52
10. Podlaskie		8	1,11	1	0,21	9	0,76
11. Pomorskie		10	0,67	2	0,24	12	0,52
12. Śląskie		30	0,85	3	0,29	33	0,72
13. Świętokrzyskie		3	0,54	3	0,43	6	0,48
14. Warmińsko-Mazurskie		6	0,71	1	0,17	7	0,49
15. Wielkopolskie		21	1,10	5	0,32	26	0,75
16. Zachodniopomorskie		6	0,51	3	0,56	9	0,53

ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE (A55)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	62	64	45	49	220	0,57	8	3,6
	2016 r.	47	60	68	55	230	0,60	6	2,6
1. Dolnośląskie		3	2	1	2	8	0,28	1	12,5
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	3	-	5	0,24	-	-
3. Lubelskie		1	1	1	-	3	0,14	-	-
4. Lubuskie		-	-	2	-	2	0,20	-	-
5. Łódzkie		1	1	-	-	2	0,08	-	-
6. Małopolskie		3	3	2	7	15	0,44	2	13,3
7. Mazowieckie		21	22	40	30	113	2,11	1	0,9
8. Opolskie		1	-	1	1	3	0,30	-	-
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		2	2	2	2	8	0,67	1	12,5
11. Pomorskie		5	10	8	3	26	1,12	1	3,8
12. Śląskie		-	2	1	1	4	0,09	-	-
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		1	2	-	-	3	0,21	-	-
15. Wielkopolskie		6	14	7	9	36	1,04	-	-
16. Zachodniopomorskie		2	-	-	-	2	0,12	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	1	-	1	1	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	1	-	1	1	-	1
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	5	6	-	-	-	1	5	6
20-24	12	14	26	1	8	9	13	22	35
25-29	14	21	35	7	7	14	21	28	49
30-34	26	19	45	4	11	15	30	30	60
35-39	20	16	36	5	-	5	25	16	41
40-44	8	6	14	-	2	2	8	8	16
45-49	2	3	5	1	-	1	3	3	6
50-54	5	1	6	-	-	-	5	1	6
55-59	1	1	2	-	1	1	1	2	3
60-64	2	1	3	1	-	1	3	1	4
65-74	1	-	1	1	-	1	2	-	2
75+	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Ogółem	93	87	180	21	29	50	114	116	230

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A56) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	14	6,8	11	4,8
II	20	9,7	15	6,5
III	23	11,1	21	9,1
IV	24	11,6	18	7,8
V	23	11,1	17	7,4
VI	13	6,3	25	10,9
VII	16	7,7	27	11,7
VIII	18	8,7	19	8,3
IX	24	11,6	22	9,6
X	17	8,2	17	7,4
XI	8	3,9	16	7,0
XII	7	3,4	22	9,6
Ogółem	207	100,0	230	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	180	0,78
Miasto < 20 tys.	16	0,32
Miasto 20-49 tys.	20	0,48
Miasto 50-99 tys.	16	0,50
Miasto ≥ 100 tys.	128	1,18
WIEŚ	50	0,33
OGÓŁEM	230	0,60

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	166	0,72	54	0,35	220	0,57
	2016 r.	180	0,78	50	0,33	230	0,60
1. Dolnośląskie		7	0,35	1	0,11	8	0,28
2. Kujawsko-Pomorskie		5	0,40	-	-	5	0,24
3. Lubelskie		3	0,30	-	-	3	0,14
4. Lubuskie		2	0,30	-	-	2	0,20
5. Łódzkie		1	0,06	1	0,11	2	0,08
6. Małopolskie		6	0,37	9	0,52	15	0,44
7. Mazowieckie		98	2,85	15	0,78	113	2,11
8. Opolskie		2	0,39	1	0,21	3	0,30
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		7	0,97	1	0,21	8	0,67
11. Pomorskie		16	1,08	10	1,21	26	1,12
12. Śląskie		4	0,11	-	-	4	0,09
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	0,24	1	0,17	3	0,21
15. Wielkopolskie		26	1,36	10	0,64	36	1,04
16. Zachodniopomorskie		1	0,09	1	0,19	2	0,12

BORELIOZA Z LYME (A69.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	2236	2560	4806	4023	13625	35,4	1905	14,0
	2016 r.	2202	3571	8321	7106	21200	55,2	2635	12,4
1.	Dolnośląskie	44	130	388	369	931	32,1	165	17,7
2.	Kujawsko-Pomorskie	47	88	273	197	605	29,0	85	14,0
3.	Lubelskie	229	391	718	568	1906	89,2	399	20,9
4.	Lubuskie	73	100	212	261	646	63,5	15	2,3
5.	Łódzkie	69	112	292	329	802	32,2	107	13,3
6.	Małopolskie	304	533	1176	933	2946	87,3	200	6,8
7.	Mazowieckie	232	333	891	728	2184	40,8	177	8,1
8.	Opolskie	49	136	294	199	678	68,2	67	9,9
9.	Podkarpackie	89	201	464	343	1097	51,6	179	16,3
10.	Podlaskie	177	247	642	536	1602	134,9	236	14,7
11.	Pomorskie	126	197	468	524	1315	56,9	227	17,3
12.	Śląskie	365	575	1152	1172	3264	71,5	356	10,9
13.	Świętokrzyskie	38	58	196	106	398	31,7	74	18,6
14.	Warmińsko-Mazurskie	229	260	538	371	1398	97,2	156	11,2
15.	Wielkopolskie	43	77	244	215	579	16,6	100	17,3
16.	Zachodniopomorskie	88	133	373	255	849	49,7	92	10,8

CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA /CJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	4	3	10	5	22	0,057	22	100,0
	2016 r.	9	4	7	6	26	0,068	26	100,0
1.	Dolnośląskie	-	1	1	1	3	0,103	3	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	1	-	-	1	0,048	1	100,0
3.	Lubelskie	1	-	-	-	1	0,047	1	100,0
4.	Lubuskie	-	1	2	-	3	0,295	3	100,0
5.	Łódzkie	2	-	1	-	3	0,121	3	100,0
6.	Małopolskie	-	1	-	-	1	0,030	1	100,0
7.	Mazowieckie	1	-	2	1	4	0,075	4	100,0
8.	Opolskie	1	-	-	-	1	0,101	1	100,0
9.	Podkarpackie	2	-	-	-	2	0,094	2	100,0
10.	Podlaskie	-	-	-	1	1	0,084	1	100,0
11.	Pomorskie	1	-	-	-	1	0,043	1	100,0
12.	Śląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,080	1	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	-	-	x	x
15.	Wielkopolskie	1	-	-	1	2	0,058	2	100,0
16.	Zachodniopomorskie	-	-	1	1	2	0,117	2	100,0

WARIANT CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA /vCJD/ (A81.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE (A81)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

WŚCIEKLIZNA (A82)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE (Z20.3/Z24.2;Z28)

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1372	2209	2656	1920	8157	21,2	148	1,81
	2016 r.	1292	2162	2724	1809	7987	20,8	155	1,94
1. Dolnośląskie		55	69	75	40	239	8,2	19	7,95
2. Kujawsko-Pomorskie		88	120	159	89	456	21,9	7	1,54
3. Lubelskie		48	104	123	65	340	15,9	6	1,76
4. Lubuskie		28	58	55	39	180	17,7	1	0,56
5. Łódzkie		101	167	204	122	594	23,9	14	2,36
6. Małopolskie		179	287	376	283	1125	33,3	11	0,98
7. Mazowieckie		136	234	273	261	904	16,9	10	1,11
8. Opolskie		26	30	41	29	126	12,7	-	-
9. Podkarpackie		111	217	262	188	778	36,6	3	0,39
10. Podlaskie		28	66	90	43	227	19,1	6	2,64
11. Pomorskie		73	140	172	102	487	21,1	15	3,08
12. Śląskie		141	186	313	175	815	17,9	1	0,12
13. Świętokrzyskie		34	64	101	52	251	20,0	3	1,20
14. Warmińsko-Mazurskie		88	154	183	106	531	36,9	20	3,77
15. Wielkopolskie		93	148	166	113	520	15,0	12	2,31
16. Zachodniopomorskie		63	118	131	102	414	24,2	27	6,52

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (A81.1; A83-A86; G05.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	44	53	98	91	286	0,74	286	100,0
	2016 r.	46	62	202	126	436	1,13	436	100,0
1. Dolnośląskie		1	2	9	5	17	0,59	17	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		7	5	1	4	17	0,82	17	100,0
3. Lubelskie		2	3	3	2	10	0,47	10	100,0
4. Lubuskie		-	1	4	1	6	0,59	6	100,0
5. Łódzkie		1	3	4	2	10	0,40	10	100,0
6. Małopolskie		1	3	5	4	13	0,39	13	100,0
7. Mazowieckie		7	4	23	10	44	0,82	44	100,0
8. Opolskie		-	2	6	2	10	1,01	10	100,0
9. Podkarpackie		5	10	6	5	26	1,22	26	100,0
10. Podlaskie		2	11	82	69	164	13,81	164	100,0
11. Pomorskie		4	3	6	1	14	0,61	14	100,0
12. Śląskie		8	3	3	4	18	0,39	18	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	5	3	8	0,64	8	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	34	9	49	3,41	49	100,0
15. Wielkopolskie		5	5	8	5	23	0,66	23	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	3	3	-	7	0,41	7	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: KLESZCZOWE (A84)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	2	25	70	52	149	0,39	149	100,0
	2016 r.	4	18	163	98	283	0,74	283	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	9	4	13	0,45	13	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Lubelskie		-	2	3	1	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	1	2	1	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	2	2	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		2	2	19	8	31	0,58	31	100,0
8. Opolskie		-	-	6	2	8	0,80	8	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		2	10	81	67	160	13,47	160	100,0
11. Pomorskie		-	-	2	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Świętokrzyskie		-	-	4	3	7	0,56	7	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	3	31	9	43	2,99	43	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	1	-	1	0,06	1	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: OPARYSZKOWE (B00.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	9	5	8	5	27	0,07	27	100,0
	2016 r.	7	10	5	6	28	0,07	28	100,0
1. Dolnośląskie		1	2	-	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1	-	1	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	2	-	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		1	1	1	1	4	0,12	4	100,0
7. Mazowieckie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		3	2	2	2	9	0,20	9	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	2	0,12	2	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU: INNE OKREŚLONE (A81.1; A83; A85; B02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1	-	-	2	3	0,01	3	100,0
	2016 r.	4	3	3	-	10	0,03	10	100,0
9. Podkarpackie		-	2	-	-	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		1	1	-	-	2	0,04	2	100,0
15. Wielkopolskie		3	-	3	-	6	0,17	6	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OGÓŁEM (A87; G02.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	155	136	323	277	891	2,32	888	99,7
	2016 r.	142	141	387	282	952	2,48	951	99,9
1. Dolnośląskie		5	8	22	30	65	2,24	65	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	7	20	9	44	2,11	44	100,0
3. Lubelskie		2	3	18	5	28	1,31	28	100,0
4. Lubuskie		-	2	4	4	10	0,98	10	100,0
5. Łódzkie		9	11	20	16	56	2,25	56	100,0
6. Małopolskie		9	10	51	28	98	2,90	98	100,0
7. Mazowieckie		15	17	33	29	94	1,75	94	100,0
8. Opolskie		10	7	25	7	49	4,93	49	100,0
9. Podkarpackie		13	5	27	21	66	3,10	66	100,0
10. Podlaskie		6	8	31	18	63	5,30	63	100,0
11. Pomorskie		23	16	34	24	97	4,20	97	100,0
12. Śląskie		7	13	31	32	83	1,82	83	100,0
13. Świętokrzyskie		7	5	4	7	23	1,83	23	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	9	36	19	66	4,59	66	100,0
15. Wielkopolskie		18	18	23	23	82	2,36	82	100,0
16. Zachodniopomorskie		8	2	8	10	28	1,64	27	96,4

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	151	132	320	273	876	2,28	874	99,8
	2016 r.	138	138	385	282	943	2,45	942	99,9
1. Dolnośląskie		5	8	22	30	65	2,24	65	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		8	7	20	9	44	2,11	44	100,0
3. Lubelskie		2	3	18	5	28	1,31	28	100,0
4. Lubuskie		-	2	4	4	10	0,98	10	100,0
5. Łódzkie		9	11	20	16	56	2,25	56	100,0
6. Małopolskie		8	9	50	28	95	2,81	95	100,0
7. Mazowieckie		15	17	33	29	94	1,75	94	100,0
8. Opolskie		10	7	25	7	49	4,93	49	100,0
9. Podkarpackie		13	5	27	21	66	3,10	66	100,0
10. Podlaskie		6	8	31	18	63	5,30	63	100,0
11. Pomorskie		21	16	33	24	94	4,07	94	100,0
12. Śląskie		7	12	31	32	82	1,80	82	100,0
13. Świętokrzyskie		7	5	4	7	23	1,83	23	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	9	36	19	66	4,59	66	100,0
15. Wielkopolskie		18	17	23	23	81	2,33	81	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	2	8	10	27	1,58	26	96,3

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28	8	36	6	9	15	34	17	51
0	4	2	6	1	2	3	5	4	9
1	1	-	1	2	1	3	3	1	4
2	3	-	3	-	1	1	3	1	4
3	6	-	6	-	-	-	6	-	6
4	14	6	20	3	5	8	17	11	28
5-9	45	26	71	11	9	20	56	35	91
5	8	9	17	2	3	5	10	12	22
6	9	3	12	5	3	8	14	6	20
7	11	2	13	-	-	-	11	2	13
8	8	6	14	-	-	-	8	6	14
9	9	6	15	4	3	7	13	9	22
10-14	22	13	35	19	9	28	41	22	63
15-19	26	16	42	26	15	41	52	31	83
20-24	24	20	44	20	21	41	44	41	85
25-29	41	32	73	16	23	39	57	55	112
30-34	40	40	80	19	25	44	59	65	124
35-39	25	16	41	15	20	35	40	36	76
40-44	16	13	29	9	11	20	25	24	49
45-49	14	7	21	6	4	10	20	11	31
50-54	10	12	22	9	3	12	19	15	34
55-59	14	8	22	4	10	14	18	18	36
60-64	12	13	25	10	6	16	22	19	41
65-74	15	14	29	8	7	15	23	21	44
75+	5	10	15	4	4	8	9	14	23
Ogółem	337	248	585	182	176	358	519	424	943

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4,96	1,50	3,28	1,49	2,36	1,91	3,51	1,86	2,71
0	3,62	1,91	2,79	1,30	2,74	2,00	2,67	2,25	2,47
1	0,89	-	0,46	2,52	1,34	1,95	1,57	0,55	1,07
2	2,69	-	1,38	-	1,32	0,64	1,57	0,55	1,07
3	5,30	-	2,73	-	-	-	3,08	-	1,58
4	11,95	5,44	8,80	3,53	6,21	4,83	8,41	5,77	7,13
5-9	7,45	4,53	6,02	2,40	2,07	2,24	5,27	3,47	4,39
5	6,64	7,92	7,26	2,27	3,60	2,92	4,80	6,09	5,42
6	7,20	2,53	4,93	5,41	3,42	4,44	6,44	2,91	4,72
7	8,72	1,66	5,28	-	-	-	4,97	0,95	3,01
8	6,65	5,23	5,96	-	-	-	3,74	2,95	3,35
9	8,01	5,60	6,83	4,48	3,55	4,03	6,45	4,70	5,59
10-14	4,36	2,71	3,56	4,51	2,25	3,41	4,43	2,50	3,49
15-19	4,86	3,11	4,00	5,60	3,44	4,56	5,21	3,26	4,26
20-24	3,77	3,24	3,51	3,54	3,90	3,72	3,66	3,55	3,61
25-29	5,00	3,92	4,46	2,66	4,12	3,36	4,01	4,00	4,01
30-34	3,96	3,97	3,97	3,02	4,26	3,62	3,60	4,08	3,84
35-39	2,58	1,66	2,12	2,48	3,52	2,98	2,54	2,35	2,45
40-44	1,92	1,55	1,74	1,58	2,04	1,80	1,78	1,74	1,76
45-49	2,08	1,00	1,53	1,18	0,84	1,02	1,70	0,94	1,32
50-54	1,50	1,64	1,57	1,76	0,64	1,22	1,61	1,25	1,43
55-59	1,75	0,86	1,27	0,73	1,97	1,33	1,34	1,25	1,29
60-64	1,49	1,31	1,39	2,11	1,28	1,70	1,72	1,30	1,50
65-74	1,53	1,05	1,25	1,52	1,11	1,29	1,53	1,07	1,27
75+	0,87	0,88	0,87	1,20	0,60	0,80	0,99	0,78	0,85
Ogółem	3,07	2,04	2,53	2,39	2,30	2,34	2,79	2,14	2,45

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE I INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE - RAZEM (A87; B00.3; B02.1) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8,3	3,2	6,2	3,3	5,1	4,2	6,6	4,0	5,4
0	1,2	0,8	1,0	0,5	1,1	0,8	1,0	0,9	1,0
1	0,3	-	0,2	1,1	0,6	0,8	0,6	0,2	0,4
2	0,9	-	0,5	-	0,6	0,3	0,6	0,2	0,4
3	1,8	-	1,0	-	-	-	1,2	-	0,6
4	4,2	2,4	3,4	1,6	2,8	2,2	3,3	2,6	3,0
5-9	13,4	10,5	12,1	6,0	5,1	5,6	10,8	8,3	9,7
5	2,4	3,6	2,9	1,1	1,7	1,4	1,9	2,8	2,3
6	2,7	1,2	2,1	2,7	1,7	2,2	2,7	1,4	2,1
7	3,3	0,8	2,2	-	-	-	2,1	0,5	1,4
8	2,4	2,4	2,4	-	-	-	1,5	1,4	1,5
9	2,7	2,4	2,6	2,2	1,7	2,0	2,5	2,1	2,3
10-14	6,5	5,2	6,0	10,4	5,1	7,8	7,9	5,2	6,7
15-19	7,7	6,5	7,2	14,3	8,5	11,5	10,0	7,3	8,8
20-24	7,1	8,1	7,5	11,0	11,9	11,5	8,5	9,7	9,0
25-29	12,2	12,9	12,5	8,8	13,1	10,9	11,0	13,0	11,9
30-34	11,9	16,1	13,7	10,4	14,2	12,3	11,4	15,3	13,1
35-39	7,4	6,5	7,0	8,2	11,4	9,8	7,7	8,5	8,1
40-44	4,7	5,2	5,0	4,9	6,3	5,6	4,8	5,7	5,2
45-49	4,2	2,8	3,6	3,3	2,3	2,8	3,9	2,6	3,3
50-54	3,0	4,8	3,8	4,9	1,7	3,4	3,7	3,5	3,6
55-59	4,2	3,2	3,8	2,2	5,7	3,9	3,5	4,2	3,8
60-64	3,6	5,2	4,3	5,5	3,4	4,5	4,2	4,5	4,3
65-74	4,5	5,6	5,0	4,4	4,0	4,2	4,4	5,0	4,7
75+	1,5	4,0	2,6	2,2	2,3	2,2	1,7	3,3	2,4
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	43	4,8	46	4,9
II	38	4,2	45	4,8
III	43	4,8	47	5,0
IV	40	4,5	44	4,7
V	77	8,6	39	4,1
VI	96	10,7	55	5,8
VII	151	16,8	109	11,6
VIII	131	14,6	147	15,6
IX	105	11,7	129	13,7
X	91	10,1	116	12,3
XI	56	6,2	109	11,6
XII	26	2,9	57	6,0
Ogółem	897	100,0	943	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	585	2,53
Miasto < 20 tys.	109	2,19
Miasto 20-49 tys.	90	2,16
Miasto 50-99 tys.	105	3,29
Miasto ≥ 100 tys.	281	2,60
WIEŚ	358	2,34
OGÓŁEM	943	2,45

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: ENTEROWIRUSOWE (A87.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	4	4	21	42	71	0,18	71	100,0
	2016 r.	5	5	31	13	54	0,14	54	100,0
	2. Kujawsko-Pomorskie	-	-	2	-	2	0,10	2	100,0
	5. Łódzkie	1	2	7	4	14	0,56	14	100,0
	7. Mazowieckie	1	2	1	3	7	0,13	7	100,0
	10. Podlaskie	2	-	16	2	20	1,68	20	100,0
	11. Pomorskie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
	12. Śląskie	-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
	13. Świętokrzyskie	1	1	1	1	4	0,32	4	100,0
	15. Wielkopolskie	-	-	2	2	4	0,12	4	100,0
	16. Zachodniopomorskie	-	-	-	1	1	0,06	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: OPARYSZKOWE (B00.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	2	1	-	2	5	0,013	5	100,0
	2016 r.	1	1	1	1	4	0,010	3	75,0
	11. Pomorskie	-	1	-	-	1	0,043	1	100,0
	12. Śląskie	-	-	-	1	1	0,022	1	100,0
	15. Wielkopolskie	1	-	-	-	1	0,029	1	100,0
	16. Zachodniopomorskie	-	-	1	-	1	0,059	-	-

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: INNE OKREŚLONE I NIEOKREŚLONE (A87.1-A87.9; B02.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	145	127	299	229	800	2,08	798	99,8
	2016 r.	132	132	353	268	885	2,30	885	100,0
	1. Dolnośląskie	5	8	22	30	65	2,24	65	100,0
	2. Kujawsko-Pomorskie	8	7	18	9	42	2,01	42	100,0
	3. Lubelskie	2	3	18	5	28	1,31	28	100,0
	4. Lubuskie	-	2	4	4	10	0,98	10	100,0
	5. Łódzkie	8	9	13	12	42	1,69	42	100,0
	6. Małopolskie	8	9	50	28	95	2,81	95	100,0
	7. Mazowieckie	14	15	32	26	87	1,62	87	100,0
	8. Opolskie	10	7	25	7	49	4,93	49	100,0
	9. Podkarpackie	13	5	27	21	66	3,10	66	100,0
	10. Podlaskie	4	8	15	16	43	3,62	43	100,0
	11. Pomorskie	21	15	32	24	92	3,98	92	100,0
	12. Śląskie	7	12	30	31	80	1,75	80	100,0
	13. Świętokrzyskie	6	4	3	6	19	1,51	19	100,0
	14. Warmińsko-Mazurskie	2	9	36	19	66	4,59	66	100,0
	15. Wielkopolskie	17	17	21	21	76	2,19	76	100,0
	16. Zachodniopomorskie	7	2	7	9	25	1,46	25	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (B01.0; B05.1; B26.1 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	4	4	3	4	15	0,04	14	93,3
	2016 r.	4	3	2	-	9	0,02	9	100,0
6. Małopolskie		1	1	1	-	3	0,09	3	100,0
11. Pomorskie		2	-	1	-	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		-	1	-	-	1	0,02	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

GORĄCZKA DENGA (A90-A91)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	5	2	1	4	12	0,03	11	91,7
	2016 r.	14	5	11	11	41	0,11	33	80,5
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
6. Małopolskie		4	-	2	-	6	0,18	6	100,0
7. Mazowieckie		4	2	7	4	17	0,32	10	58,8
8. Opolskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		-	2	-	2	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	1	2	0,09	2	100,0
12. Śląskie		2	-	1	-	3	0,07	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	-	3	3	0,09	2	66,7
16. Zachodniopomorskie		-	1	-	-	1	0,06	1	100,0

OSPA WIETRZNA (B01)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	56170	67165	23131	41158	187624	487,9	1340	0,71
	2016 r.	55999	52337	14963	37408	160707	418,2	1219	0,76
1.	Dolnośląskie	3303	3210	900	2195	9608	330,9	70	0,73
2.	Kujawsko-Pomorskie	2878	2785	816	2490	8969	430,3	63	0,70
3.	Lubelskie	3153	2171	597	2068	7989	374,1	59	0,74
4.	Lubuskie	1365	1563	466	1219	4613	453,4	8	0,17
5.	Łódzkie	4079	2869	658	1565	9171	368,5	125	1,36
6.	Małopolskie	5015	5186	1450	3380	15031	445,2	121	0,81
7.	Mazowieckie	9173	8486	2142	5534	25335	472,9	217	0,86
8.	Opolskie	1348	1588	304	1306	4546	457,1	17	0,37
9.	Podkarpackie	1768	1835	440	1471	5514	259,3	62	1,12
10.	Podlaskie	922	1195	268	1363	3748	315,6	33	0,88
11.	Pomorskie	3730	3685	1119	1734	10268	444,2	147	1,43
12.	Śląskie	9692	7926	2087	5077	24782	542,9	67	0,27
13.	Świętokrzyskie	1422	1281	351	1217	4271	340,5	33	0,77
14.	Warmińsko-Mazurskie	1767	1655	496	1261	5179	360,2	32	0,62
15.	Wielkopolskie	4434	4568	2275	3947	15224	437,8	142	0,93
16.	Zachodniopomorskie	1950	2334	594	1581	6459	378,0	23	0,36

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	25073	24007	49080	14319	13859	28178	39392	37866	77258
0	1822	1744	3566	1348	1280	2628	3170	3024	6194
1	3158	2879	6037	1985	1854	3839	5143	4733	9876
2	3939	3890	7829	2351	2312	4663	6290	6202	12492
3	7563	7559	15122	3845	3910	7755	11408	11469	22877
4	8591	7935	16526	4790	4503	9293	13381	12438	25819
5-9	17408	16020	33428	14237	13153	27390	31645	29173	60818
5	7341	6763	14104	4612	4298	8910	11953	11061	23014
6	4613	4251	8864	3832	3397	7229	8445	7648	16093
7	2619	2432	5051	2598	2476	5074	5217	4908	10125
8	1745	1567	3312	1887	1845	3732	3632	3412	7044
9	1090	1007	2097	1308	1137	2445	2398	2144	4542
10-14	2352	2207	4559	2947	2691	5638	5299	4898	10197
15-19	781	692	1473	845	835	1680	1626	1527	3153
20-24	419	528	947	342	473	815	761	1001	1762
25-29	507	661	1168	361	466	827	868	1127	1995
30-34	667	696	1363	420	410	830	1087	1106	2193
35-39	546	457	1003	330	257	587	876	714	1590
40-44	273	167	440	172	109	281	445	276	721
45-49	87	87	174	78	56	134	165	143	308
50-54	75	77	152	55	49	104	130	126	256
55-59	44	67	111	29	32	61	73	99	172
60-64	41	49	90	18	23	41	59	72	131
65-74	36	34	70	13	13	26	49	47	96
75+	10	30	40	8	9	17	18	39	57
Ogółem	48319	45779	94098	34174	32435	66609	82493	78214	160707

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	20289	12,8	20423	12,7
II	17819	11,3	18381	11,4
III	17492	11,1	17195	10,7
IV	16863	10,7	17871	11,1
V	18711	11,9	17793	11,1
VI	14874	9,4	16673	10,4
VII	7048	4,5	9198	5,7
VIII	2307	1,5	3534	2,2
IX	2279	1,4	2231	1,4
X	7179	4,5	5581	3,5
XI	13675	8,7	12734	7,9
XII	19360	12,3	19093	11,9
Ogółem	157896	100,0	160707	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	48319	440,3	45779	376,0	94098	406,5
Miasto < 20 tys.	10674	445,0	10265	397,9	20939	420,6
Miasto 20-49 tys.	9600	483,8	8961	412,3	18561	446,4
Miasto 50-99 tys.	7616	500,1	7304	437,3	14920	467,3
Miasto ≥ 100 tys.	20429	403,0	19249	334,7	39678	366,7
WIEŚ	34174	448,7	32435	423,4	66609	436,0
OGÓŁEM	82493	443,7	78214	394,3	160707	418,2

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	34410	33005	67415	222	228	450	125	132	257	4635	4501	9136	77258
0	2817	2651	5468	10	7	17	1	-	1	342	366	708	6194
1	4473	4134	8607	44	33	77	9	12	21	617	554	1171	9876
2	5470	5377	10847	44	64	108	27	26	53	749	735	1484	12492
3	9889	10016	19905	62	65	127	34	44	78	1423	1344	2767	22877
4	11761	10827	22588	62	59	121	54	50	104	1504	1502	3006	25819
5-9	27708	25482	53190	180	177	357	67	81	148	3690	3433	7123	60818
5	10455	9671	20126	67	69	136	32	38	70	1399	1283	2682	23014
6	7480	6726	14206	37	34	71	24	24	48	904	864	1768	16093
7	4521	4270	8791	41	35	76	7	8	15	648	595	1243	10125
8	3167	2982	6149	21	31	52	2	4	6	442	395	837	7044
9	2085	1833	3918	14	8	22	2	7	9	297	296	593	4542
10-14	4539	4218	8757	25	25	50	4	7	11	731	648	1379	10197
15-19	1392	1319	2711	4	3	7	-	1	1	230	204	434	3153
20-24	659	864	1523	4	4	8	-	-	-	98	133	231	1762
25-29	731	972	1703	4	2	6	-	-	-	133	153	286	1995
30-34	939	962	1901	6	2	8	-	1	1	142	141	283	2193
35-39	749	621	1370	4	5	9	1	-	1	122	88	210	1590
40-44	389	245	634	-	-	-	-	-	-	56	31	87	721
45-49	145	134	279	-	1	1	-	-	-	20	8	28	308
50-54	115	111	226	1	-	1	-	-	-	14	15	29	256
55-59	60	86	146	-	-	-	-	-	-	13	13	26	172
60-64	50	66	116	-	-	-	-	-	-	9	6	15	131
65-74	41	42	83	-	-	-	-	-	-	8	5	13	96
75+	16	35	51	-	-	-	-	-	-	2	4	6	57
Ogółem	71943	68162	140105	450	447	897	197	222	419	9903	9383	19286	160707

OSPA WIETRZNA (B01) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	42223	39903	82126	354	346	700	149	174	323	5593	5356	10949	94098
Miasto < 20 tys.	9288	8986	18274	31	41	72	17	15	32	1338	1223	2561	20939
Miasto 20-49 tys.	8318	7786	16104	43	46	89	24	26	50	1215	1103	2318	18561
Miasto 50-99 tys.	6985	6600	13585	37	45	82	19	38	57	575	621	1196	14920
Miasto ≥ 100 tys.	17632	16531	34163	243	214	457	89	95	184	2465	2409	4874	39678
WIEŚ	29720	28259	57979	96	101	197	48	48	96	4310	4027	8337	66609
OGÓŁEM	71943	68162	140105	450	447	897	197	222	419	9903	9383	19286	160707

ODRA (B05)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	19	20	6	3	48	0,12	26	54,2
	2016 r.	2	5	85	41	133	0,35	93	69,9
1. Dolnośląskie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	-	-
3. Lubelskie		-	-	38	35	73	3,42	58	79,5
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,06	1	50,0
7. Mazowieckie		-	2	24	4	30	0,56	21	70,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	1	21	-	22	1,85	11	50,0
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Śląskie		1	-	-	-	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	2	-	-	2	0,06	-	-
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	0,06	-	-

ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	41	21	62	8	9	17	49	30	79
0	9	3	12	2	1	3	11	4	15
1	9	6	15	2	1	3	11	7	18
2	8	5	13	2	2	4	10	7	17
3	9	5	14	1	1	2	10	6	16
4	6	2	8	1	4	5	7	6	13
5-9	11	13	24	3	2	5	14	15	29
5	-	3	3	-	1	1	-	4	4
6	3	6	9	2	1	3	5	7	12
7	-	2	2	-	-	-	-	2	2
8	5	2	7	1	-	1	6	2	8
9	3	-	3	-	-	-	3	-	3
10-14	3	-	3	1	2	3	4	2	6
15-19	3	2	5	-	1	1	3	3	6
20-24	1	-	1	-	-	-	1	-	1
25-29	-	-	-	1	-	1	1	-	1
30-34	2	1	3	-	-	-	2	1	3
35-39	3	1	4	-	-	-	3	1	4
40-44	1	1	2	-	1	1	1	2	3
45-49	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	66	39	105	13	15	28	79	54	133

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	7,27	3,94	5,65	1,98	2,36	2,17	5,07	3,28	4,20
0	8,15	2,87	5,58	2,59	1,37	2,00	5,87	2,25	4,11
1	8,03	5,64	6,87	2,52	1,34	1,95	5,75	3,87	4,83
2	7,18	4,74	6,00	2,50	2,65	2,57	5,23	3,87	4,57
3	7,95	4,68	6,36	1,22	1,29	1,26	5,13	3,25	4,22
4	5,12	1,81	3,52	1,18	4,97	3,02	3,46	3,15	3,31
5-9	1,82	2,26	2,04	0,65	0,46	0,56	1,32	1,49	1,40
5	-	2,64	1,28	-	1,20	0,58	-	2,03	0,99
6	2,40	5,06	3,69	2,16	1,14	1,66	2,30	3,39	2,83
7	-	1,66	0,81	-	-	-	-	0,95	0,46
8	4,16	1,74	2,98	1,07	-	0,55	2,81	0,98	1,92
9	2,67	-	1,37	-	-	-	1,49	-	0,76
10-14	0,59	-	0,30	0,24	0,50	0,37	0,43	0,23	0,33
15-19	0,56	0,39	0,48	-	0,23	0,11	0,30	0,32	0,31
20-24	0,16	-	0,08	-	-	-	0,08	-	0,04
25-29	-	-	-	0,17	-	0,09	0,07	-	0,04
30-34	0,20	0,10	0,15	-	-	-	0,12	0,06	0,09
35-39	0,31	0,10	0,21	-	-	-	0,19	0,07	0,13
40-44	0,12	0,12	0,12	-	0,19	0,09	0,07	0,15	0,11
45-49	0,15	-	0,07	-	-	-	0,08	-	0,04
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	0,60	0,32	0,45	0,17	0,20	0,18	0,42	0,27	0,35

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ODRA (B05) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska *

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	62,1	53,8	59,0	61,5	60,0	60,7	62,0	55,6	59,4
0	13,6	7,7	11,4	15,4	6,7	10,7	13,9	7,4	11,3
1	13,6	15,4	14,3	15,4	6,7	10,7	13,9	13,0	13,5
2	12,1	12,8	12,4	15,4	13,3	14,3	12,7	13,0	12,8
3	13,6	12,8	13,3	7,7	6,7	7,1	12,7	11,1	12,0
4	9,1	5,1	7,6	7,7	26,7	17,9	8,9	11,1	9,8
5-9	16,7	33,3	22,9	23,1	13,3	17,9	17,7	27,8	21,8
5	-	7,7	2,9	-	6,7	3,6	-	7,4	3,0
6	4,5	15,4	8,6	15,4	6,7	10,7	6,3	13,0	9,0
7	-	5,1	1,9	-	-	-	-	3,7	1,5
8	7,6	5,1	6,7	7,7	-	3,6	7,6	3,7	6,0
9	4,5	-	2,9	-	-	-	3,8	-	2,3
10-14	4,5	-	2,9	7,7	13,3	10,7	5,1	3,7	4,5
15-19	4,5	5,1	4,8	-	6,7	3,6	3,8	5,6	4,5
20-24	1,5	-	1,0	-	-	-	1,3	-	0,8
25-29	-	-	-	7,7	-	3,6	1,3	-	0,8
30-34	3,0	2,6	2,9	-	-	-	2,5	1,9	2,3
35-39	4,5	2,6	3,8	-	-	-	3,8	1,9	3,0
40-44	1,5	2,6	1,9	-	6,7	3,6	1,3	3,7	2,3
45-49	1,5	-	1,0	-	-	-	1,3	-	0,8
50+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań *

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	2	1,5	2	1,5
IV	1	0,8	-	-
V	2	1,5	2	1,5
VI	5	3,8	3	2,3
VII	18	13,5	6	4,5
VIII	42	31,6	39	29,3
IX	33	24,8	40	30,1
X	20	15,0	24	18,0
XI	7	5,3	13	9,8
XII	3	2,3	4	3,0
Ogółem	133	100,0	133	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach *

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	105	0,45
Miasto < 20 tys.	18	0,36
Miasto 20-49 tys.	3	0,07
Miasto 50-99 tys.	46	1,44
Miasto ≥ 100 tys.	38	0,35
WIEŚ	28	0,18
OGÓŁEM	133	0,35

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ODRA (B05) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku *

Grupy wieku	Nieszczepieni	Szczepieni			Brak danych o szczepieniu	Ogółem
		jedna dawka	dwie dawki	razem		
0-4	58	16	-	16	5	79
0	14	-	-	-	1	15
1	10	7	-	7	1	18
2	11	4	-	4	2	17
3	11	4	-	4	1	16
4	12	1	-	1	-	13
5-9	18	8	1	9	3	30
5	3	1	-	1	-	4
6	6	4	-	4	3	13
7	1	-	1	1	-	2
8	6	2	-	2	-	8
9	2	1	-	1	-	3
10-14	6	-	-	-	-	6
15-19	3	1	1	2	1	6
20-24	1	-	-	-	-	1
25-29	1	-	-	-	-	1
30-34	1	-	2	2	-	3
35-39	2	-	-	-	1	3
40-44	1	-	-	-	2	3
45-49	-	-	-	-	1	1
50+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	91	25	4	29	13	133

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	664	573	345	425	2007	5,2	8	0,40
	2016 r.	389	366	145	205	1105	2,9	6	0,54
1.	Dolnośląskie	26	21	5	13	65	2,2	-	-
2.	Kujawsko-Pomorskie	18	27	6	8	59	2,8	-	-
3.	Lubelskie	13	16	6	5	40	1,9	-	-
4.	Lubuskie	14	19	7	7	47	4,6	-	-
5.	Łódzkie	15	12	2	3	32	1,3	-	-
6.	Małopolskie	38	41	16	55	150	4,4	1	0,67
7.	Mazowieckie	47	56	35	19	157	2,9	2	1,27
8.	Opolskie	6	11	5	3	25	2,5	-	-
9.	Podkarpackie	18	11	8	23	60	2,8	1	1,67
10.	Podlaskie	11	9	5	8	33	2,8	2	6,06
11.	Pomorskie	28	33	4	13	78	3,4	-	-
12.	Śląskie	74	42	12	27	155	3,4	-	-
13.	Świętokrzyskie	5	8	2	1	16	1,3	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	11	9	7	4	31	2,2	-	-
15.	Wielkopolskie	39	35	11	11	96	2,8	-	-
16.	Zachodniopomorskie	26	16	14	5	61	3,6	-	-

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	166	140	306	116	117	233	282	257	539
0	50	41	91	30	34	64	80	75	155
1	45	46	91	29	34	63	74	80	154
2	24	17	41	21	12	33	45	29	74
3	24	21	45	19	15	34	43	36	79
4	23	15	38	17	22	39	40	37	77
5-9	69	72	141	77	74	151	146	146	292
5	22	15	37	18	21	39	40	36	76
6	17	17	34	21	14	35	38	31	69
7	12	16	28	17	17	34	29	33	62
8	11	12	23	12	10	22	23	22	45
9	7	12	19	9	12	21	16	24	40
10-14	20	17	37	18	15	33	38	32	70
15-19	12	10	22	11	10	21	23	20	43
20-24	9	12	21	4	10	14	13	22	35
25-29	9	20	29	2	12	14	11	32	43
30-34	12	13	25	1	9	10	13	22	35
35-39	2	11	13	-	3	3	2	14	16
40-44	2	5	7	3	3	6	5	8	13
45-49	2	3	5	-	1	1	2	4	6
50-54	-	1	1	-	-	-	-	1	1
55-59	1	2	3	-	3	3	1	5	6
60-64	2	-	2	1	1	2	3	1	4
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	2	2	-	2	2
Ogółem	306	306	612	233	260	493	539	566	1105

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	29,4	26,2	27,9	28,8	30,7	29,7	29,2	28,1	28,6
0	45,3	39,2	42,3	38,9	46,6	42,7	42,7	42,3	42,5
1	40,1	43,3	41,7	36,6	45,5	40,9	38,7	44,2	41,3
2	21,5	16,1	18,9	26,3	15,9	21,2	23,5	16,0	19,9
3	21,2	19,6	20,4	23,2	19,4	21,3	22,0	19,5	20,8
4	19,6	13,6	16,7	20,0	27,3	23,6	19,8	19,4	19,6
5-9	11,4	12,5	12,0	16,8	17,0	16,9	13,7	14,5	14,1
5	18,2	13,2	15,8	20,5	25,2	22,8	19,2	18,3	18,7
6	13,6	14,3	14,0	22,7	15,9	19,4	17,5	15,0	16,3
7	9,5	13,3	11,4	17,9	18,7	18,3	13,1	15,6	14,3
8	9,1	10,5	9,8	12,8	11,3	12,1	10,8	10,8	10,8
9	6,2	11,2	8,7	10,1	14,2	12,1	7,9	12,5	10,2
10-14	4,0	3,5	3,8	4,3	3,7	4,0	4,1	3,6	3,9
15-19	2,2	1,9	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,1	2,2
20-24	1,4	1,9	1,7	0,7	1,9	1,3	1,1	1,9	1,5
25-29	1,1	2,5	1,8	0,3	2,2	1,2	0,8	2,3	1,5
30-34	1,2	1,3	1,2	0,2	1,5	0,8	0,8	1,4	1,1
35-39	0,2	1,1	0,7	-	0,5	0,3	0,1	0,9	0,5
40-44	0,2	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
45-49	0,3	0,4	0,4	-	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3
50-54	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0
55-59	0,1	0,2	0,2	-	0,6	0,3	0,1	0,3	0,2
60-64	0,2	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	0,3	0,2	-	0,1	0,1
Ogółem	2,8	2,5	2,6	3,1	3,4	3,2	2,9	2,9	2,9

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	54,2	45,8	50,0	49,8	45,0	47,3	52,3	45,4	48,8
0	16,3	13,4	14,9	12,9	13,1	13,0	14,8	13,3	14,0
1	14,7	15,0	14,9	12,4	13,1	12,8	13,7	14,1	13,9
2	7,8	5,6	6,7	9,0	4,6	6,7	8,3	5,1	6,7
3	7,8	6,9	7,4	8,2	5,8	6,9	8,0	6,4	7,1
4	7,5	4,9	6,2	7,3	8,5	7,9	7,4	6,5	7,0
5-9	22,5	23,5	23,0	33,0	28,5	30,6	27,1	25,8	26,4
5	7,2	4,9	6,0	7,7	8,1	7,9	7,4	6,4	6,9
6	5,6	5,6	5,6	9,0	5,4	7,1	7,1	5,5	6,2
7	3,9	5,2	4,6	7,3	6,5	6,9	5,4	5,8	5,6
8	3,6	3,9	3,8	5,2	3,8	4,5	4,3	3,9	4,1
9	2,3	3,9	3,1	3,9	4,6	4,3	3,0	4,2	3,6
10-14	6,5	5,6	6,0	7,7	5,8	6,7	7,1	5,7	6,3
15-19	3,9	3,3	3,6	4,7	3,8	4,3	4,3	3,5	3,9
20-24	2,9	3,9	3,4	1,7	3,8	2,8	2,4	3,9	3,2
25-29	2,9	6,5	4,7	0,9	4,6	2,8	2,0	5,7	3,9
30-34	3,9	4,2	4,1	0,4	3,5	2,0	2,4	3,9	3,2
35-39	0,7	3,6	2,1	-	1,2	0,6	0,4	2,5	1,4
40-44	0,7	1,6	1,1	1,3	1,2	1,2	0,9	1,4	1,2
45-49	0,7	1,0	0,8	-	0,4	0,2	0,4	0,7	0,5
50-54	-	0,3	0,2	-	-	-	-	0,2	0,1
55-59	0,3	0,7	0,5	-	1,2	0,6	0,2	0,9	0,5
60-64	0,7	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,2	0,4
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	0,8	0,4	-	0,4	0,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	167	15,5	141	12,8
II	142	13,2	137	12,4
III	138	12,8	111	10,0
IV	137	12,7	150	13,6
V	92	8,5	103	9,3
VI	98	9,1	113	10,2
VII	57	5,3	52	4,7
VIII	44	4,1	47	4,3
IX	49	4,5	46	4,2
X	40	3,7	78	7,1
XI	54	5,0	57	5,2
XII	60	5,6	70	6,3
Ogółem	1078	100,0	1105	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	306	2,8	306	2,5	612	2,6
Miasto < 20 tys.	84	3,5	67	2,6	151	3,0
Miasto 20-49 tys.	51	2,6	62	2,9	113	2,7
Miasto 50-99 tys.	51	3,3	36	2,2	87	2,7
Miasto ≥ 100 tys.	120	2,4	141	2,5	261	2,4
WIEŚ	233	3,1	260	3,4	493	3,2
OGÓŁEM	539	2,9	566	2,9	1105	2,9

RÓŻYCZKA: OGÓŁEM (B06; P35.0) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	121	123	244	144	113	257	-	-	-	17	21	38	539
0	78	70	148	-	-	-	-	-	-	2	5	7	155
1	28	34	62	39	41	80	-	-	-	7	5	12	154
2	7	10	17	34	19	53	-	-	-	4	-	4	74
3	2	5	7	40	26	66	-	-	-	1	5	6	79
4	6	4	10	31	27	58	-	-	-	3	6	9	77
5-9	13	18	31	109	100	209	8	11	19	16	17	33	292
5	3	6	9	32	26	58	-	-	-	5	4	9	76
6	4	4	8	28	22	50	-	-	-	6	5	11	69
7	2	3	5	24	26	50	-	-	-	3	4	7	62
8	3	2	5	17	16	33	1	3	4	2	1	3	45
9	1	3	4	8	10	18	7	8	15	-	3	3	40
10-14	6	1	7	11	7	18	20	22	42	1	2	3	70
15-19	5	4	9	6	5	11	9	7	16	3	4	7	43
20-24	8	4	12	2	8	10	-	-	-	3	10	13	35
25-29	7	9	16	1	7	8	-	-	-	3	16	19	43
30-34	10	8	18	1	3	4	-	-	-	2	11	13	35
35-39	1	7	8	-	-	-	-	-	-	1	7	8	16
40-44	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	3	3	13
45-49	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
50-54	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55-59	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
60-64	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Ogółem	180	188	368	274	243	517	37	40	77	48	95	143	1105

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	121	117	238	138	112	250	20	18	38	27	59	86	612
Miasto < 20 tys.	28	25	53	46	26	72	5	6	11	5	10	15	151
Miasto 20-49 tys.	23	19	42	22	26	48	5	4	9	1	13	14	113
Miasto 50-99 tys.	19	17	36	27	14	41	4	2	6	1	3	4	87
Miasto ≥ 100 tys.	51	56	107	43	46	89	6	6	12	20	33	53	261
WIEŚ	59	71	130	136	131	267	17	22	39	21	36	57	493
OGÓŁEM	180	188	368	274	243	517	37	40	77	48	95	143	1105

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓŁEM (B15-B19) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1713	1959	1960	2205	7837	20,4	2571	32,8
	2016 r.	1977	2275	1856	1978	8086	21,0	2560	31,7
1. Dolnośląskie		160	165	128	141	594	20,5	151	25,4
2. Kujawsko-Pomorskie		175	170	170	177	692	33,2	255	36,8
3. Lubelskie		48	62	53	77	240	11,2	96	40,0
4. Lubuskie		56	56	63	52	227	22,3	82	36,1
5. Łódzkie		196	191	196	179	762	30,6	399	52,4
6. Małopolskie		102	226	108	98	534	15,8	142	26,6
7. Mazowieckie		233	252	246	268	999	18,6	207	20,7
8. Opolskie		33	35	27	29	124	12,5	44	35,5
9. Podkarpackie		50	56	24	44	174	8,2	101	58,0
10. Podlaskie		71	58	41	67	237	20,0	77	32,5
11. Pomorskie		171	187	161	155	674	29,2	222	32,9
12. Śląskie		297	352	252	310	1211	26,5	338	27,9
13. Świętokrzyskie		50	58	32	34	174	13,9	69	39,7
14. Warmińsko-Mazurskie		66	71	79	82	298	20,7	118	39,6
15. Wielkopolskie		166	216	180	162	724	20,8	138	19,1
16. Zachodniopomorskie		103	120	96	103	422	24,7	121	28,7

* pozycja zachowana ze względów statystycznych

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	7	10	20	12	49	0,13	47	95,9
	2016 r.	7	12	8	8	35	0,09	34	97,1
1. Dolnośląskie		1	1	1	1	4	0,14	4	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	-	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	1	-	1	2	0,08	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		-	4	-	2	6	0,11	6	100,0
8. Opolskie		-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		2	1	1	2	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	-	2	-	3	0,07	2	66,7
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	1	1	-	4	0,23	4	100,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	1	1	-	1	1
5	-	-	-	-	1	1	-	1	1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2	-	2	-	-	-	2	-	2
15-19	1	1	2	-	1	1	1	2	3
20-24	2	1	3	-	-	-	2	1	3
25-29	2	1	3	1	-	1	3	1	4
30-34	-	1	1	-	1	1	-	2	2
35-39	1	3	4	1	-	1	2	3	5
40-44	1	-	1	1	1	2	2	1	3
45-49	-	-	-	-	1	1	-	1	1
50-54	2	1	3	1	-	1	3	1	4
55-59	1	-	1	-	-	-	1	-	1
60-64	2	-	2	-	-	-	2	-	2
65-74	-	1	1	1	1	2	1	2	3
75+	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Ogółem	14	9	23	6	6	12	20	15	35

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	0,23	0,11	-	0,10	0,05
5	-	-	-	-	1,20	0,58	-	0,51	0,25
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	0,40	-	0,20	-	-	-	0,22	-	0,11
15-19	0,19	0,19	0,19	-	0,23	0,11	0,10	0,21	0,15
20-24	0,31	0,16	0,24	-	-	-	0,17	0,09	0,13
25-29	0,24	0,12	0,18	0,17	-	0,09	0,21	0,07	0,14
30-34	-	0,10	0,05	-	0,17	0,08	-	0,13	0,06
35-39	0,10	0,31	0,21	0,17	-	0,09	0,13	0,20	0,16
40-44	0,12	-	0,06	0,18	0,19	0,18	0,14	0,07	0,11
45-49	-	-	-	-	0,21	0,10	-	0,09	0,04
50-54	0,30	0,14	0,21	0,20	-	0,10	0,25	0,08	0,17
55-59	0,13	-	0,06	-	-	-	0,07	-	0,04
60-64	0,25	-	0,11	-	-	-	0,16	-	0,07
65-74	-	0,08	0,04	0,19	0,16	0,17	0,07	0,10	0,09
75+	-	-	-	0,30	-	0,10	0,11	-	0,04
Ogółem	0,13	0,07	0,10	0,08	0,08	0,08	0,11	0,08	0,09

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	16,7	8,3	-	6,7	2,9
5	-	-	-	-	16,7	8,3	-	6,7	2,9
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	14,3	-	8,7	-	-	-	10,0	-	5,7
15-19	7,1	11,1	8,7	-	16,7	8,3	5,0	13,3	8,6
20-24	14,3	11,1	13,0	-	-	-	10,0	6,7	8,6
25-29	14,3	11,1	13,0	16,7	-	8,3	15,0	6,7	11,4
30-34	-	11,1	4,3	-	16,7	8,3	-	13,3	5,7
35-39	7,1	33,3	17,4	16,7	-	8,3	10,0	20,0	14,3
40-44	7,1	-	4,3	16,7	16,7	16,7	10,0	6,7	8,6
45-49	-	-	-	-	16,7	8,3	-	6,7	2,9
50-54	14,3	11,1	13,0	16,7	-	8,3	15,0	6,7	11,4
55-59	7,1	-	4,3	-	-	-	5,0	-	2,9
60-64	14,3	-	8,7	-	-	-	10,0	-	5,7
65-74	-	11,1	4,3	16,7	16,7	16,7	5,0	13,3	8,6
75+	-	-	-	16,7	-	8,3	5,0	-	2,9
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	4	11,4	4	11,4
II	1	2,9	-	-
III	3	8,6	3	8,6
IV	5	14,3	2	5,7
V	5	14,3	5	14,3
VI	4	11,4	5	14,3
VII	5	14,3	3	8,6
VIII	2	5,7	4	11,4
IX	1	2,9	1	2,9
X	3	8,6	5	14,3
XI	2	5,7	1	2,9
XII	-	-	2	5,7
Ogółem	35	100,0	35	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	23	0,10
Miasto < 20 tys.	5	0,10
Miasto 20-49 tys.	1	0,02
Miasto 50-99 tys.	2	0,06
Miasto ≥ 100 tys.	15	0,14
WIEŚ	12	0,08
OGÓŁEM	35	0,09

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU A (B15) - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	37	0,16	12	0,08	49	0,13
	2016 r.	23	0,10	12	0,08	35	0,09
1. Dolnośląskie		2	0,10	2	0,22	4	0,14
2. Kujawsko-Pomorskie		2	0,16	1	0,12	3	0,14
3. Lubelskie		1	0,10	-	-	1	0,05
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		2	0,13	-	-	2	0,08
6. Małopolskie		2	0,12	-	-	2	0,06
7. Mazowieckie		4	0,12	2	0,10	6	0,11
8. Opolskie		1	0,19	-	-	1	0,10
9. Podkarpackie		1	0,11	5	0,40	6	0,28
10. Podlaskie		1	0,14	-	-	1	0,08
11. Pomorskie		1	0,07	-	-	1	0,04
12. Śląskie		2	0,06	1	0,10	3	0,07
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		1	0,05	-	-	1	0,03
16. Zachodniopomorskie		3	0,26	1	0,19	4	0,23

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM (B16; B18.0-B18.1) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	819	892	863	944	3518	9,15	859	24,4
	2016 r.	903	1088	869	946	3806	9,90	848	22,3
1. Dolnośląskie		53	73	47	55	228	7,85	35	15,4
2. Kujawsko-Pomorskie		77	69	55	72	273	13,10	44	16,1
3. Lubelskie		7	18	15	24	64	3,00	19	29,7
4. Lubuskie		17	13	19	18	67	6,59	16	23,9
5. Łódzkie		90	102	104	76	372	14,95	138	37,1
6. Małopolskie		41	118	69	58	286	8,47	52	18,2
7. Mazowieckie		109	124	117	136	486	9,07	56	11,5
8. Opolskie		10	22	10	10	52	5,23	19	36,5
9. Podkarpackie		25	14	9	16	64	3,01	33	51,6
10. Podlaskie		36	33	19	29	117	9,85	35	29,9
11. Pomorskie		123	127	107	94	451	19,51	82	18,2
12. Śląskie		148	174	132	174	628	13,76	145	23,1
13. Świętokrzyskie		12	18	9	13	52	4,15	22	42,3
14. Warmińsko-Mazurskie		36	30	36	38	140	9,74	52	37,1
15. Wielkopolskie		81	99	78	85	343	9,86	47	13,7
16. Zachodniopomorskie		38	54	43	48	183	10,71	53	29,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - RAZEM, Z WYŁĄCZENIEM ZAKAŻEŃ MIESZANYCH HBV i HCV (B16; B18.0-B18.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	812	888	855	939	3494	9,09	843	24,1
	2016 r.	895	1088	861	941	3785	9,85	837	22,1
1.	Dolnośląskie	53	73	46	55	227	7,82	35	15,4
2.	Kujawsko-Pomorskie	77	69	54	72	272	13,05	43	15,8
3.	Lubelskie	7	18	15	24	64	3,00	19	29,7
4.	Lubuskie	16	13	18	18	65	6,39	14	21,5
5.	Łódzkie	88	102	104	75	369	14,83	136	36,9
6.	Małopolskie	41	118	68	58	285	8,44	52	18,2
7.	Mazowieckie	108	124	115	134	481	8,98	55	11,4
8.	Opolskie	9	22	10	10	51	5,13	18	35,3
9.	Podkarpackie	25	14	9	16	64	3,01	33	51,6
10.	Podlaskie	36	33	19	29	117	9,85	35	29,9
11.	Pomorskie	122	127	106	93	448	19,38	80	17,9
12.	Śląskie	147	174	131	174	626	13,71	145	23,2
13.	Świętokrzyskie	12	18	9	13	52	4,15	22	42,3
14.	Warmińsko-Mazurskie	36	30	36	37	139	9,67	51	36,7
15.	Wielkopolskie	80	99	78	85	342	9,83	46	13,5
16.	Zachodniopomorskie	38	54	43	48	183	10,71	53	29,0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	15	8	14	18	55	0,14	51	92,7
	2016 r.	17	16	5	12	50	0,13	50	100,0
1.	Dolnośląskie	1	2	-	-	3	0,10	3	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	2	-	-	-	2	0,10	2	100,0
3.	Lubelskie	-	1	-	3	4	0,19	4	100,0
4.	Lubuskie	1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
5.	Łódzkie	4	1	-	2	7	0,28	7	100,0
6.	Małopolskie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7.	Mazowieckie	1	2	-	2	5	0,09	5	100,0
8.	Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
9.	Podkarpackie	-	2	-	-	2	0,09	2	100,0
10.	Podlaskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
11.	Pomorskie	2	-	-	-	2	0,09	2	100,0
12.	Śląskie	1	2	-	3	6	0,13	6	100,0
13.	Świętokrzyskie	-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
15.	Wielkopolskie	2	5	1	-	8	0,23	8	100,0
16.	Zachodniopomorskie	1	1	-	1	3	0,18	3	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) * - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	-	1	-	-	-	1	-	1
25-29	1	-	1	1	-	1	2	-	2
30-34	6	1	7	-	-	-	6	1	7
35-39	5	4	9	2	-	2	7	4	11
40-44	5	1	6	2	-	2	7	1	8
45-49	2	-	2	1	1	2	3	1	4
50-54	-	-	-	2	-	2	2	-	2
55-59	2	1	3	2	-	2	4	1	5
60-64	1	1	2	1	-	1	2	1	3
65-74	1	2	3	-	3	3	1	5	6
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	24	11	35	11	4	15	35	15	50

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	0,16	-	0,08	-	-	-	0,08	-	0,04
25-29	0,12	-	0,06	0,17	-	0,09	0,14	-	0,07
30-34	0,59	0,10	0,35	-	-	-	0,37	0,06	0,22
35-39	0,52	0,41	0,47	0,33	-	0,17	0,44	0,26	0,35
40-44	0,60	0,12	0,36	0,35	-	0,18	0,50	0,07	0,29
45-49	0,30	-	0,15	0,20	0,21	0,20	0,25	0,09	0,17
50-54	-	-	-	0,39	-	0,20	0,17	-	0,08
55-59	0,25	0,11	0,17	0,37	-	0,19	0,30	0,07	0,18
60-64	0,12	0,10	0,11	0,21	-	0,11	0,16	0,07	0,11
65-74	0,10	0,15	0,13	-	0,47	0,26	0,07	0,25	0,17
75+	-	0,09	0,06	-	-	-	-	0,06	0,04
Ogółem	0,22	0,09	0,15	0,14	0,05	0,10	0,19	0,08	0,13

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	4,2	-	2,9	-	-	-	2,9	-	2,0
25-29	4,2	-	2,9	9,1	-	6,7	5,7	-	4,0
30-34	25,0	9,1	20,0	-	-	-	17,1	6,7	14,0
35-39	20,8	36,4	25,7	18,2	-	13,3	20,0	26,7	22,0
40-44	20,8	9,1	17,1	18,2	-	13,3	20,0	6,7	16,0
45-49	8,3	-	5,7	9,1	25,0	13,3	8,6	6,7	8,0
50-54	-	-	-	18,2	-	13,3	5,7	-	4,0
55-59	8,3	9,1	8,6	18,2	-	13,3	11,4	6,7	10,0
60-64	4,2	9,1	5,7	9,1	-	6,7	5,7	6,7	6,0
65-74	4,2	18,2	8,6	-	75,0	20,0	2,9	33,3	12,0
75+	-	9,1	2,9	-	-	-	-	6,7	2,0
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - OSTRE (B16) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	5	12,5	5	10,0
II	8	20,0	5	10,0
III	3	7,5	7	14,0
IV	4	10,0	8	16,0
V	5	12,5	1	2,0
VI	3	7,5	7	14,0
VII	1	2,5	1	2,0
VIII	5	12,5	2	4,0
IX	-	-	2	4,0
X	3	7,5	6	12,0
XI	2	5,0	1	2,0
XII	1	2,5	5	10,0
Ogółem	40	100,0	50	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	35	0,15
Miasto < 20 tys.	6	0,12
Miasto 20-49 tys.	4	0,10
Miasto 50-99 tys.	8	0,25
Miasto ≥ 100 tys.	17	0,16
WIEŚ	15	0,10
OGÓŁEM	50	0,13

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	40	0,17	15	0,10	55	0,14
	2016 r.	35	0,15	15	0,10	50	0,13
1. Dolnośląskie		2	0,10	1	0,11	3	0,10
2. Kujawsko-Pomorskie		1	0,08	1	0,12	2	0,10
3. Lubelskie		2	0,20	2	0,17	4	0,19
4. Lubuskie		2	0,30	-	-	2	0,20
5. Łódzkie		5	0,32	2	0,22	7	0,28
6. Małopolskie		1	0,06	-	-	1	0,03
7. Mazowieckie		5	0,15	-	-	5	0,09
8. Opolskie		-	-	1	0,21	1	0,10
9. Podkarpackie		2	0,23	-	-	2	0,09
10. Podlaskie		1	0,14	-	-	1	0,08
11. Pomorskie		1	0,07	1	0,12	2	0,09
12. Śląskie		5	0,14	1	0,10	6	0,13
13. Świętokrzyskie		2	0,36	-	-	2	0,16
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	0,17	1	0,07
15. Wielkopolskie		4	0,21	4	0,25	8	0,23
16. Zachodniopomorskie		2	0,17	1	0,19	3	0,18

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	804	884	849	926	3463	9,01	808	23,3
	2016 r.	886	1072	864	934	3756	9,77	798	21,2
1. Dolnośląskie		52	71	47	55	225	7,75	32	14,2
2. Kujawsko-Pomorskie		75	69	55	72	271	13,00	42	15,5
3. Lubelskie		7	17	15	21	60	2,81	15	25,0
4. Lubuskie		16	13	18	18	65	6,39	14	21,5
5. Łódzkie		86	101	104	74	365	14,67	131	35,9
6. Małopolskie		41	118	68	58	285	8,44	51	17,9
7. Mazowieckie		108	122	117	134	481	8,98	51	10,6
8. Opolskie		9	22	10	10	51	5,13	18	35,3
9. Podkarpackie		25	12	9	16	62	2,92	31	50,0
10. Podlaskie		35	33	19	29	116	9,77	34	29,3
11. Pomorskie		121	127	107	94	449	19,42	80	17,8
12. Śląskie		147	172	132	171	622	13,63	139	22,3
13. Świętokrzyskie		12	18	8	12	50	3,99	20	40,0
14. Warmińsko-Mazurskie		36	30	35	38	139	9,67	51	36,7
15. Wielkopolskie		79	94	77	85	335	9,63	39	11,6
16. Zachodniopomorskie		37	53	43	47	180	10,53	50	27,8

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	2	2	-	1	1	-	3	3
0	-	1	1	-	1	1	-	2	2
1	-	1	1	-	-	-	-	1	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	1	1	1	-	1	1	1	2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
9	-	-	-	1	-	1	1	-	1
10-14	-	-	-	-	1	1	-	1	1
15-19	3	4	7	2	3	5	5	7	12
20-24	59	82	141	42	49	91	101	131	232
25-29	144	210	354	86	122	208	230	332	562
30-34	158	168	326	67	68	135	225	236	461
35-39	172	142	314	83	47	130	255	189	444
40-44	218	128	346	103	48	151	321	176	497
45-49	180	110	290	84	37	121	264	147	411
50-54	147	95	242	67	44	111	214	139	353
55-59	126	92	218	51	19	70	177	111	288
60-64	80	57	137	34	12	46	114	69	183
65-74	85	54	139	30	19	49	115	73	188
75+	44	41	85	17	17	34	61	58	119
Ogółem	1416	1186	2602	667	487	1154	2083	1673	3756

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) * - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,37	0,18	-	0,26	0,13	-	0,33	0,16
0	-	0,96	0,47	-	1,37	0,67	-	1,13	0,55
1	-	0,94	0,46	-	-	-	-	0,55	0,27
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,17	0,08	0,22	-	0,11	0,09	0,10	0,10
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,87	0,43	-	-	-	-	0,49	0,24
9	-	-	-	1,12	-	0,58	0,50	-	0,25
10-14	-	-	-	-	0,25	0,12	-	0,11	0,06
15-19	0,56	0,78	0,67	0,43	0,69	0,56	0,50	0,74	0,62
20-24	9,26	13,28	11,24	7,44	9,11	8,26	8,41	11,34	9,84
25-29	17,56	25,74	21,64	14,27	21,86	17,92	16,17	24,17	20,10
30-34	15,65	16,69	16,17	10,66	11,59	11,11	13,73	14,81	14,27
35-39	17,75	14,70	16,23	13,73	8,27	11,08	16,21	12,31	14,29
40-44	26,18	15,26	20,70	18,04	8,91	13,60	22,87	12,78	17,87
45-49	26,79	15,76	21,17	16,56	7,78	12,31	22,39	12,53	17,47
50-54	21,99	12,99	17,29	13,14	9,36	11,33	18,16	11,57	14,83
55-59	15,76	9,85	12,57	9,36	3,74	6,65	13,16	7,70	10,33
60-64	9,96	5,73	7,62	7,17	2,57	4,89	8,92	4,72	6,68
65-74	8,68	4,05	6,01	5,69	3,01	4,23	7,63	3,72	5,42
75+	7,62	3,60	4,96	5,09	2,55	3,40	6,70	3,21	4,38
Ogółem	12,90	9,74	11,24	8,76	6,36	7,55	11,20	8,43	9,77

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
0	-	0,1	0,0	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
1	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	0,1	0,0	0,1	-	0,1	0,0	0,1	0,1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0
9	-	-	-	0,1	-	0,1	0,0	-	0,0
10-14	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,1	0,0
15-19	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,4	0,2	0,4	0,3
20-24	4,2	6,9	5,4	6,3	10,1	7,9	4,8	7,8	6,2
25-29	10,2	17,7	13,6	12,9	25,1	18,0	11,0	19,8	15,0
30-34	11,2	14,2	12,5	10,0	14,0	11,7	10,8	14,1	12,3
35-39	12,1	12,0	12,1	12,4	9,7	11,3	12,2	11,3	11,8
40-44	15,4	10,8	13,3	15,4	9,9	13,1	15,4	10,5	13,2
45-49	12,7	9,3	11,1	12,6	7,6	10,5	12,7	8,8	10,9
50-54	10,4	8,0	9,3	10,0	9,0	9,6	10,3	8,3	9,4
55-59	8,9	7,8	8,4	7,6	3,9	6,1	8,5	6,6	7,7
60-64	5,6	4,8	5,3	5,1	2,5	4,0	5,5	4,1	4,9
65-74	6,0	4,6	5,3	4,5	3,9	4,2	5,5	4,4	5,0
75+	3,1	3,5	3,3	2,5	3,5	2,9	2,9	3,5	3,2
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU B - PRZEWLEKŁE I BNO (B18.0-B18.1) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	222	5,9
II	305	8,1
III	359	9,6
IV	458	12,2
V	293	7,8
VI	321	8,5
VII	270	7,2
VIII	256	6,8
IX	338	9,0
X	299	8,0
XI	318	8,5
XII	317	8,4
Ogółem	3756	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2602	11,24
Miasto < 20 tys.	385	7,73
Miasto 20-49 tys.	385	9,26
Miasto 50-99 tys.	389	12,18
Miasto ≥ 100 tys.	1443	13,34
WIEŚ	1154	7,55
OGÓŁEM	3756	9,77

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	2336	10,07	1127	7,39	3463	9,01
	2016 r.	2602	11,24	1154	7,55	3756	9,77
1. Dolnośląskie		175	8,73	50	5,56	225	7,75
2. Kujawsko-Pomorskie		177	14,26	94	11,15	271	13,00
3. Lubelskie		34	3,43	26	2,27	60	2,81
4. Lubuskie		41	6,20	24	6,73	65	6,39
5. Łódzkie		263	16,78	102	11,08	365	14,67
6. Małopolskie		139	8,50	146	8,39	285	8,44
7. Mazowieckie		400	11,61	81	4,23	481	8,98
8. Opolskie		38	7,36	13	2,72	51	5,13
9. Podkarpackie		28	3,19	34	2,72	62	2,92
10. Podlaskie		75	10,42	41	8,77	116	9,77
11. Pomorskie		269	18,09	180	21,83	449	19,42
12. Śląskie		531	15,10	91	8,69	622	13,63
13. Świętokrzyskie		20	3,58	30	4,32	50	3,99
14. Warmińsko-Mazurskie		92	10,83	47	7,98	139	9,67
15. Wielkopolskie		192	10,07	143	9,10	335	9,63
16. Zachodniopomorskie		128	10,93	52	9,68	180	10,53

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) *

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	891	1058	1084	1252	4285	11,14	1673	39,0
	2016 r.	1075	1175	985	1026	4261	11,09	1684	39,5
1. Dolnośląskie		106	91	81	85	363	12,50	112	30,9
2. Kujawsko-Pomorskie		98	98	116	105	417	20,00	209	50,1
3. Lubelskie		41	44	37	53	175	8,19	76	43,4
4. Lubuskie		40	43	45	34	162	15,92	68	42,0
5. Łódzkie		108	88	91	103	390	15,67	260	66,7
6. Małopolskie		61	108	39	39	247	7,32	88	35,6
7. Mazowieckie		125	124	131	132	512	9,56	146	28,5
8. Opolskie		24	12	17	19	72	7,24	25	34,7
9. Podkarpackie		23	41	14	26	104	4,89	62	59,6
10. Podlaskie		34	25	22	37	118	9,94	40	33,9
11. Pomorskie		49	60	55	61	225	9,73	141	62,7
12. Śląskie		149	178	119	135	581	12,73	190	32,7
13. Świętokrzyskie		38	40	23	21	122	9,72	47	38,5
14. Warmińsko-Mazurskie		30	41	43	45	159	11,06	67	42,1
15. Wielkopolskie		86	117	100	76	379	10,90	89	23,5
16. Zachodniopomorskie		63	65	52	55	235	13,75	64	27,2

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw

Województwo		Wiek w latach							
		0-4		5-9		10-14		15-19	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	14	0,73	8	0,39	10	0,55	32	1,59
	2016 r.	15	0,80	7	0,34	4	0,22	23	1,18
1. Dolnośląskie		-	-	2	1,34	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		1	1,01	1	0,88	-	-	1	0,91
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		2	1,76	-	-	1	0,91	6	5,05
6. Małopolskie		2	1,14	-	-	1	0,60	-	-
7. Mazowieckie		2	0,70	-	-	-	-	3	1,16
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	1	2,06
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		1	1,84	1	1,66	-	-	-	-
11. Pomorskie		-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie		-	-	-	-	1	0,51	5	2,36
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1,62	1	1,76	1	1,54
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	1	1,27
15. Wielkopolskie		5	2,70	1	0,49	-	-	3	1,65
16. Zachodniopomorskie		2	2,57	1	1,12	-	-	2	2,35

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		20-24		25-29		30-34		35-39	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	254	10,30	416	14,44	485	14,92	458	14,85
	2016 r.	153	6,49	391	13,98	467	14,45	453	14,57
1.	Dolnośląskie	7	4,22	31	14,98	32	12,53	41	16,76
2.	Kujawsko-Pomorskie	36	26,96	31	20,42	35	20,24	52	31,66
3.	Lubelskie	3	2,13	11	6,90	28	16,16	29	17,79
4.	Lubuskie	7	11,23	19	25,96	23	26,36	23	27,28
5.	Łódzkie	28	18,99	55	32,57	56	28,37	22	11,22
6.	Małopolskie	2	0,92	23	8,90	11	3,80	10	3,67
7.	Mazowieckie	12	3,96	36	9,63	65	14,14	57	12,46
8.	Opolskie	3	5,05	7	9,49	15	18,34	13	16,71
9.	Podkarpackie	1	0,68	9	5,39	12	6,78	9	5,38
10.	Podlaskie	1	1,25	9	9,86	19	19,51	18	20,27
11.	Pomorskie	5	3,53	9	5,20	17	8,57	19	10,11
12.	Śląskie	14	5,40	42	13,06	40	10,61	53	14,43
13.	Świętokrzyskie	2	2,49	20	22,36	20	19,98	10	10,36
14.	Warmińsko-Mazurskie	8	8,35	14	12,98	20	16,53	21	18,48
15.	Wielkopolskie	16	7,37	51	19,58	53	17,64	52	18,10
16.	Zachodniopomorskie	8	7,57	24	20,06	21	14,70	24	17,18

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo		Wiek w latach							
		40-44		45-49		50-54		55-59	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	306	11,40	343	14,74	386	15,76	490	17,04
	2016 r.	345	12,40	326	13,86	382	16,05	508	18,23
1.	Dolnośląskie	40	18,86	27	16,07	41	23,58	57	25,71
2.	Kujawsko-Pomorskie	29	19,24	34	26,41	33	25,32	41	26,60
3.	Lubelskie	17	11,40	14	10,66	21	15,73	18	11,84
4.	Lubuskie	12	16,17	10	16,77	11	17,67	27	34,82
5.	Łódzkie	23	12,86	20	13,04	40	26,21	34	18,17
6.	Małopolskie	18	7,43	34	16,13	20	9,59	30	13,27
7.	Mazowieckie	48	11,90	44	13,76	35	11,38	53	14,46
8.	Opolskie	5	6,98	6	8,97	8	11,37	5	6,57
9.	Podkarpackie	12	7,89	11	8,22	8	5,89	14	9,57
10.	Podlaskie	9	10,91	11	14,38	12	15,06	14	15,90
11.	Pomorskie	17	10,09	21	15,15	23	16,65	36	22,52
12.	Śląskie	55	16,84	48	16,66	51	16,95	61	17,34
13.	Świętokrzyskie	12	13,68	5	6,57	8	10,17	13	13,72
14.	Warmińsko-Mazurskie	16	15,73	9	10,22	8	8,52	23	21,04
15.	Wielkopolskie	14	5,48	16	7,60	36	17,27	49	20,23
16.	Zachodniopomorskie	18	14,40	16	15,68	27	25,74	33	24,76

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg wieku i województw - cd

Województwo	Wiek w latach								
	60-64		65-74		75+		Razem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	2015 r.	402	14,89	460	14,01	221	8,23	4285	11,14
	2016 r.	425	15,52	473	13,63	289	10,64	4261	11,09
1. Dolnośląskie	39	16,96	39	14,19	7	3,39	363	12,50	
2. Kujawsko-Pomorskie	44	29,62	51	26,92	28	20,55	417	20,00	
3. Lubelskie	12	8,07	11	5,69	11	6,80	175	8,19	
4. Lubuskie	11	14,30	11	12,05	8	12,79	162	15,92	
5. Łódzkie	43	22,41	31	12,16	29	15,10	390	15,67	
6. Małopolskie	30	13,98	34	12,00	32	13,33	247	7,32	
7. Mazowieckie	55	14,54	59	12,36	43	10,62	512	9,56	
8. Opolskie	4	5,64	2	2,25	3	3,87	72	7,24	
9. Podkarpackie	7	5,15	10	5,77	11	7,40	104	4,89	
10. Podlaskie	6	7,83	5	5,03	12	12,77	118	9,94	
11. Pomorskie	30	18,72	30	15,00	18	12,32	225	9,73	
12. Śląskie	65	19,11	96	21,77	50	14,93	581	12,73	
13. Świętokrzyskie	11	11,74	12	10,05	6	6,01	122	9,72	
14. Warmińsko-Mazurskie	10	9,86	22	18,75	7	7,85	159	11,06	
15. Wielkopolskie	29	12,27	40	13,00	14	6,64	379	10,90	
16. Zachodniopomorskie	29	21,56	20	12,54	10	9,06	235	13,75	

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5	3	8	4	3	7	9	6	15
0	1	2	3	2	2	4	3	4	7
1	2	1	3	1	1	2	3	2	5
2	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	2	4	6	-	1	1	2	5	7
5	-	1	1	-	-	-	-	1	1
6	2	1	3	-	-	-	2	1	3
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1	1	-	1	1	-	2	2
10-14	1	2	3	1	-	1	2	2	4
15-19	8	8	16	5	2	7	13	10	23
20-24	45	56	101	25	27	52	70	83	153
25-29	132	141	273	53	65	118	185	206	391
30-34	181	179	360	44	63	107	225	242	467
35-39	218	123	341	62	50	112	280	173	453
40-44	154	109	263	52	30	82	206	139	345
45-49	141	95	236	50	40	90	191	135	326
50-54	140	109	249	65	68	133	205	177	382
55-59	189	190	379	57	72	129	246	262	508
60-64	155	182	337	40	48	88	195	230	425
65-74	144	214	358	37	78	115	181	292	473
75+	89	144	233	24	32	56	113	176	289
Ogółem	1604	1559	3163	519	579	1098	2123	2138	4261

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,89	0,56	0,73	0,99	0,79	0,89	0,93	0,66	0,80
0	0,91	1,91	1,40	2,59	2,74	2,67	1,60	2,25	1,92
1	1,78	0,94	1,37	1,26	1,34	1,30	1,57	1,10	1,34
2	-	-	-	1,25	-	0,64	0,52	-	0,27
3	0,88	-	0,45	-	-	-	0,51	-	0,26
4	0,85	-	0,44	-	-	-	0,49	-	0,25
5-9	0,33	0,70	0,51	-	0,23	0,11	0,19	0,50	0,34
5	-	0,88	0,43	-	-	-	-	0,51	0,25
6	1,60	0,84	1,23	-	-	-	0,92	0,48	0,71
7	-	0,83	0,41	-	-	-	-	0,47	0,23
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,93	0,46	-	1,18	0,58	-	1,04	0,51
10-14	0,20	0,42	0,30	0,24	-	0,12	0,22	0,23	0,22
15-19	1,50	1,56	1,53	1,08	0,46	0,78	1,30	1,05	1,18
20-24	7,06	9,07	8,05	4,43	5,02	4,72	5,83	7,18	6,49
25-29	16,10	17,28	16,69	8,80	11,65	10,17	13,00	14,99	13,98
30-34	17,93	17,78	17,86	7,00	10,74	8,80	13,73	15,19	14,45
35-39	22,50	12,73	17,62	10,26	8,79	9,55	17,80	11,27	14,57
40-44	18,49	13,00	15,74	9,11	5,57	7,39	14,67	10,09	12,40
45-49	20,99	13,61	17,23	9,86	8,41	9,16	16,20	11,51	13,86
50-54	20,95	14,91	17,79	12,74	14,47	13,57	17,40	14,74	16,05
55-59	23,64	20,33	21,86	10,46	14,18	12,25	18,29	18,17	18,23
60-64	19,30	18,30	18,75	8,43	10,28	9,35	15,26	15,74	15,52
65-74	14,71	16,06	15,49	7,01	12,35	9,92	12,01	14,86	13,63
75+	15,42	12,65	13,59	7,18	4,80	5,60	12,40	9,75	10,64
Ogółem	14,61	12,81	13,66	6,81	7,56	7,19	11,42	10,78	11,09

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0,3	0,2	0,3	0,8	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4
0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2
1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
2	-	-	-	0,2	-	0,1	0,0	-	0,0
3	0,1	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
4	0,1	-	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
5-9	0,1	0,3	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
5	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
6	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,0	0,1
7	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	0,1	0,0	-	0,2	0,1	-	0,1	0,0
10-14	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
15-19	0,5	0,5	0,5	1,0	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5
20-24	2,8	3,6	3,2	4,8	4,7	4,7	3,3	3,9	3,6
25-29	8,2	9,0	8,6	10,2	11,2	10,7	8,7	9,6	9,2
30-34	11,3	11,5	11,4	8,5	10,9	9,7	10,6	11,3	11,0
35-39	13,6	7,9	10,8	11,9	8,6	10,2	13,2	8,1	10,6
40-44	9,6	7,0	8,3	10,0	5,2	7,5	9,7	6,5	8,1
45-49	8,8	6,1	7,5	9,6	6,9	8,2	9,0	6,3	7,7
50-54	8,7	7,0	7,9	12,5	11,7	12,1	9,7	8,3	9,0
55-59	11,8	12,2	12,0	11,0	12,4	11,7	11,6	12,3	11,9
60-64	9,7	11,7	10,7	7,7	8,3	8,0	9,2	10,8	10,0
65-74	9,0	13,7	11,3	7,1	13,5	10,5	8,5	13,7	11,1
75+	5,5	9,2	7,4	4,6	5,5	5,1	5,3	8,2	6,8
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: TYPU C (B17.1; B18.2) * - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty rejestracji	
	Liczba	%
I	293	6,9
II	362	8,5
III	420	9,9
IV	439	10,3
V	381	8,9
VI	355	8,3
VII	302	7,1
VIII	324	7,6
IX	359	8,4
X	290	6,8
XI	383	9,0
XII	353	8,3
Ogółem	4261	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	3163	13,66
Miasto < 20 tys.	506	10,16
Miasto 20-49 tys.	476	11,45
Miasto 50-99 tys.	478	14,97
Miasto ≥ 100 tys.	1703	15,74
WIEŚ	1098	7,19
OGÓŁEM	4261	11,09

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo		Miasto		Wieś		Ogółem	
		Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	2015 r.	3134	13,51	1151	7,55	4285	11,14
	2016 r.	3163	13,66	1098	7,19	4261	11,09
1. Dolnośląskie		295	14,72	68	7,56	363	12,50
2. Kujawsko-Pomorskie		306	24,64	111	13,17	417	20,00
3. Lubelskie		96	9,68	79	6,90	175	8,19
4. Lubuskie		121	18,31	41	11,50	162	15,92
5. Łódzkie		304	19,39	86	9,34	390	15,67
6. Małopolskie		147	8,99	100	5,74	247	7,32
7. Mazowieckie		405	11,76	107	5,59	512	9,56
8. Opolskie		52	10,08	20	4,18	72	7,24
9. Podkarpackie		55	6,27	49	3,92	104	4,89
10. Podlaskie		94	13,06	24	5,13	118	9,94
11. Pomorskie		170	11,43	55	6,67	225	9,73
12. Śląskie		500	14,21	81	7,74	581	12,73
13. Świętokrzyskie		72	12,87	50	7,19	122	9,72
14. Warmińsko-Mazurskie		115	13,54	44	7,48	159	11,06
15. Wielkopolskie		240	12,59	139	8,84	379	10,90
16. Zachodniopomorskie		191	16,30	44	8,19	235	13,75

* łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (B17.0; B17.2-B17.8; B18.8-B18.9; B19)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	3	3	1	2	9	0,02	8	88,9
	2016 r.	-	-	2	3	5	0,01	5	100,0
5. Łódzkie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	1	2	0,06	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24)

Liczba zgłoszonych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	34	32	38	30	134	0,35	115	85,8
	2016 r.	33	34	19	33	119	0,31	108	90,8
1. Dolnośląskie		2	6	1	7	16	0,55	15	93,8
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	4	-	-	5	0,23	4	80,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		7	4	2	6	19	0,76	19	100,0
6. Małopolskie		2	-	3	4	9	0,27	6	66,7
7. Mazowieckie		7	4	-	3	14	0,26	12	85,7
8. Opolskie		1	2	1	3	7	0,70	7	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	2	2	1	6	0,51	4	66,7
11. Pomorskie		3	-	1	-	4	0,17	3	75,0
12. Śląskie		-	6	3	3	12	0,26	12	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	1	1	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	-	4	-	8	0,56	7	87,5
15. Wielkopolskie		2	3	1	2	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	3	-	1	7	0,41	7	100,0

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (B20-B24) - cd

Liczba rozpoznanych zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	32	29	30	37	128	0,33	112	87,5
	2016 r.	20	23	32	27	102	0,27	64	62,7
1.	Dolnośląskie	1	3	6	3	13	0,45	9	69,2
2.	Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
3.	Lubelskie	-	2	-	-	2	0,09	-	-
4.	Lubuskie	-	-	-	-	0	0,00	-	-
5.	Łódzkie	3	5	3	5	16	0,64	8	50,0
6.	Małopolskie	1	-	5	1	7	0,21	4	57,1
7.	Mazowieckie	6	2	2	2	12	0,22	7	58,3
8.	Opolskie	-	2	1	2	5	0,50	5	100,0
9.	Podkarpackie	-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
10.	Podlaskie	1	3	2	-	6	0,51	2	33,3
11.	Pomorskie	-	-	2	1	3	0,13	2	66,7
12.	Śląskie	4	2	1	5	12	0,26	8	66,7
13.	Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	0,08	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	1	4	1	8	0,56	5	62,5
15.	Wielkopolskie	-	2	3	5	10	0,29	8	80,0
16.	Zachodniopomorskie	2	1	1	1	5	0,29	4	80,0

Liczba rozpoznanych zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia *

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia				
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	MSM	PWID	Hetero	Brak danych	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-29	8	3	11	4	1	4	2	11
30-39	42	1	43	17	7	7	12	43
40-49	27	6	33	5	12	5	11	33
50-59	9	2	11	4	2	2	3	11
60-69	3	-	3	-	1	-	2	3
70+	1	-	1	1	-	-	-	1
Ogółem	90	12	102	31	23	18	30	102

MSM - mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami; PWID - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażenia drogą ryzykownych kontaktów heteroseksualnych

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

NOWO WYKRYTE ZAKAŻENIA HIV (w tym Z21)

Liczba zakażeń (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zakażeń w kwartałach				Liczba zakażeń w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	266	374	331	319	1290	3,35	278	21,6
	2016 r.	336	387	286	378	1387	3,61	302	21,8
1.	Dolnośląskie	36	33	30	38	137	4,72	32	23,4
2.	Kujawsko-Pomorskie	12	6	11	5	34	1,63	9	26,5
3.	Lubelskie	9	14	13	6	42	1,97	11	26,2
4.	Lubuskie	5	16	11	7	39	3,83	6	15,4
5.	Łódzkie	22	31	16	22	91	3,66	34	37,4
6.	Małopolskie	29	25	30	20	104	3,08	10	9,6
7.	Mazowieckie	143	60	77	113	393	7,34	54	13,7
8.	Opolskie	6	11	6	8	31	3,12	12	38,7
9.	Podkarpackie	9	4	1	7	21	0,99	9	42,9
10.	Podlaskie	4	4	3	6	17	1,43	8	47,1
11.	Pomorskie	15	27	17	19	78	3,37	6	7,7
12.	Śląskie	-	88	23	56	167	3,66	35	21,0
13.	Świętokrzyskie	-	6	3	1	10	0,80	2	20,0
14.	Warmińsko-Mazurskie	7	7	6	5	25	1,74	8	32,0
15.	Wielkopolskie	28	39	22	45	134	3,85	45	33,6
16.	Zachodniopomorskie	11	16	17	20	64	3,75	21	32,8

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV oraz nowo wykrywane zakażenia HIV
(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Grupa badanych	Liczba badań w kierunku HIV ^a		
	badania przesiewowe ogółem	dodatnie testy potwierdzenia ^b	częstość potwierdzeń ^c
Badania z poradni chorób przenoszonych drogą płciową: ogółem	1823	43	2,36
w tym: mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami (MSM)	276	31	11,23
osoby utrzymujące kontakty heteroseksualne	918	12	1,31
Badania z poradni POZ, poradni chorób zakaźnych, innych poradni oraz ze szpitali	75005	209	0,28
Badania z punktów konsultacyjno-diagnostycznych	3816	304	7,97
Badania z ośrodków leczenia uzależnień	50	1	2,00
Osoby osadzone w więzieniach / aresztach	660	8	1,21
Kobiety w ciąży	32057	1	0,003
Inni / brak danych	324521	695	0,21
Osoby z w/w grup: ogółem	437932	1261	0,29
w tym: mężczyźni	81532	619	0,76
kobiety	199843	106	0,05
Dawcy krwi (liczba donacji)	1298745	25	0,002
Obywatele polscy: ogółem	2458372	3358	0,14
Obcokrajowcy	1239	4	0,32

^a - na podstawie rocznych sprawozdań z laboratoriów wykonujących badania przesiewowe w kierunku HIV (dane niepełne); ^b - np. Western-Blot lub PCR;
^c - liczba dodatnich testów potwierdzenia w stosunku do liczby wykonanych testów przesiewowych (w przeliczeniu na 100 badań przesiewowych)

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	609	551	472	576	2208	5,7	12	0,54
	2016 r.	434	478	390	676	1978	5,1	37	1,87
1. Dolnośląskie		27	26	22	34	109	3,8	3	2,75
2. Kujawsko-Pomorskie		17	37	18	32	104	5,0	-	-
3. Lubelskie		22	23	16	47	108	5,1	8	7,41
4. Lubuskie		13	23	11	19	66	6,5	1	1,52
5. Łódzkie		29	26	19	29	103	4,1	3	2,91
6. Małopolskie		44	45	44	75	208	6,2	4	1,92
7. Mazowieckie		64	64	43	98	269	5,0	8	2,97
8. Opolskie		11	12	17	30	70	7,0	-	-
9. Podkarpackie		11	18	13	20	62	2,9	1	1,61
10. Podlaskie		16	10	15	25	66	5,6	2	3,03
11. Pomorskie		34	41	34	58	167	7,2	1	0,60
12. Śląskie		72	75	48	98	293	6,4	1	0,34
13. Świętokrzyskie		15	10	18	20	63	5,0	1	1,59
14. Warmińsko-Mazurskie		11	15	11	14	51	3,5	-	-
15. Wielkopolskie		31	37	39	49	156	4,5	4	2,56
16. Zachodniopomorskie		17	16	22	28	83	4,9	-	-

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	169	114	283	118	96	214	287	210	497
0	2	1	3	3	4	7	5	5	10
1	14	4	18	13	9	22	27	13	40
2	22	10	32	15	15	30	37	25	62
3	55	32	87	33	28	61	88	60	148
4	76	67	143	54	40	94	130	107	237
5-9	257	166	423	172	108	280	429	274	703
5	66	51	117	44	29	73	110	80	190
6	64	46	110	54	25	79	118	71	189
7	36	26	62	40	18	58	76	44	120
8	54	27	81	18	22	40	72	49	121
9	37	16	53	16	14	30	53	30	83
10-14	115	61	176	89	51	140	204	112	316
15-19	52	39	91	33	24	57	85	63	148
20-24	18	12	30	11	11	22	29	23	52
25-29	10	16	26	13	11	24	23	27	50
30-34	13	14	27	10	5	15	23	19	42
35-39	14	10	24	5	6	11	19	16	35
40-44	10	10	20	5	3	8	15	13	28
45-49	10	6	16	5	5	10	15	11	26
50-54	7	5	12	8	1	9	15	6	21
55-59	3	10	13	4	8	12	7	18	25
60-64	4	10	14	1	2	3	5	12	17
65-74	3	3	6	1	3	4	4	6	10
75+	-	4	4	1	3	4	1	7	8
Ogółem	685	480	1165	476	337	813	1161	817	1978

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	171	8,8	164	8,3
II	145	7,4	149	7,5
III	133	6,8	121	6,1
IV	162	8,3	163	8,2
V	161	8,3	165	8,3
VI	150	7,7	150	7,6
VII	127	6,5	139	7,0
VIII	119	6,1	114	5,8
IX	130	6,7	137	6,9
X	225	11,5	185	9,4
XI	234	12,0	244	12,3
XII	194	9,9	247	12,5
Ogółem	1951	100,0	1978	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	685	6,2	480	3,9	1165	5,0
Miasto < 20 tys.	157	6,5	94	3,6	251	5,0
Miasto 20-49 tys.	116	5,8	82	3,8	198	4,8
Miasto 50-99 tys.	114	7,5	63	3,8	177	5,5
Miasto ≥ 100 tys.	298	5,9	241	4,2	539	5,0
WIEŚ	476	6,2	337	4,4	813	5,3
OGÓŁEM	1161	6,2	817	4,1	1978	5,1

ŚWINKA /NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC/ (B26) - cd

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg wieku i płci

Grupy wieku	Nieszczepieni			Zaszczepieni jedną dawką			Zaszczepieni dwiema dawkami			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	54	38	92	209	159	368	-	-	-	24	13	37	497
0	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10
1	12	6	18	11	7	18	-	-	-	4	-	4	40
2	10	6	16	26	19	45	-	-	-	1	-	1	62
3	12	9	21	68	46	114	-	-	-	8	5	13	148
4	15	13	28	104	87	191	-	-	-	11	7	18	237
5-9	51	27	78	319	209	528	26	17	43	33	21	54	703
5	14	9	23	92	64	156	1	1	2	3	6	9	190
6	18	7	25	94	60	154	1	1	2	5	3	8	189
7	6	6	12	58	32	90	3	1	4	9	5	14	120
8	9	4	13	54	39	93	1	2	3	8	4	12	121
9	4	1	5	21	14	35	20	12	32	8	3	11	83
10-14	18	9	27	42	20	62	128	76	204	16	7	23	316
15-19	16	9	25	14	19	33	43	26	69	12	9	21	148
20-24	20	10	30	2	6	8	2	1	3	5	6	11	52
25-29	14	18	32	-	3	3	-	-	-	9	6	15	50
30-34	19	15	34	-	1	1	-	-	-	4	3	7	42
35-39	14	15	29	-	-	-	-	-	-	5	1	6	35
40-44	12	9	21	-	1	1	-	-	-	3	3	6	28
45-49	13	8	21	-	-	-	-	-	-	2	3	5	26
50-54	13	6	19	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21
55-59	6	14	20	-	-	-	-	-	-	1	4	5	25
60-64	4	10	14	-	-	-	-	-	-	1	2	3	17
65-74	3	3	6	-	-	-	-	-	-	1	3	4	10
75+	-	5	5	-	-	-	1	-	1	-	2	2	8
Ogółem	257	196	453	586	418	1004	200	120	320	118	83	201	1978

Liczba zachorowań osób szczepionych i nieszczepionych wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Nieszczepieni			Szczepieni: 1 dawka			Szczepieni: 2 dawki i więcej			Brak danych o szczepieniu			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
MIASTO	161	122	283	342	237	579	115	69	184	67	52	119	1165
Miasto < 20 tys.	27	18	45	85	51	136	28	16	44	17	9	26	251
Miasto 20-49 tys.	21	20	41	58	41	99	23	13	36	14	8	22	198
Miasto 50-99 tys.	33	11	44	59	36	95	12	10	22	10	6	16	177
Miasto ≥ 100 tys.	80	73	153	140	109	249	52	30	82	26	29	55	539
WIEŚ	96	74	170	244	181	425	85	51	136	51	31	82	813
OGÓŁEM	257	196	453	586	418	1004	200	120	320	118	83	201	1978

ZIMNICA /MALARIA/: OGÓŁEM (B50-B54; P37.3-P37.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	6	2	6	15	29	0,08	26	89,7
	2016 r.	13	6	10	9	38	0,10	38	100,0
1. Dolnośląskie		3	-	-	-	3	0,10	3	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	1	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		3	2	3	1	9	0,27	9	100,0
7. Mazowieckie		2	1	3	1	7	0,13	7	100,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	-	2	0,17	2	100,0
11. Pomorskie		1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		1	1	1	1	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		1	-	-	2	3	0,09	3	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	3	5	0,29	5	100,0

BĄBLOWICA /ECHINOKOKOZA/ (B67)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	9	13	14	11	47	0,12	43	91,5
	2016 r.	15	15	14	20	64	0,17	52	81,3
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	1	-	1	0,05	1	100,0
3. Lubelskie		1	1	4	-	6	0,28	4	66,7
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	2	-	1	3	0,12	3	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
7. Mazowieckie		2	4	-	4	10	0,19	8	80,0
8. Opolskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Podkarpackie		2	1	-	1	4	0,19	4	100,0
10. Podlaskie		3	3	5	6	17	1,43	10	58,8
11. Pomorskie		2	-	1	-	3	0,13	3	100,0
12. Śląskie		1	2	-	-	3	0,07	3	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Warmińsko-Mazurskie		3	-	1	7	11	0,77	11	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	-	1	0,03	-	-
16. Zachodniopomorskie		1	-	1	-	2	0,12	2	100,0

WĄGRZYCA /CYSTICERKOZA/ (B69)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

WŁOŚNICA (B75)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	13	-	14	27	0,07	10	37,0
	2016 r.	2	1	1	-	4	0,01	3	75,0
5. Łódzkie		2	-	-	-	2	0,08	1	50,0
7. Mazowieckie		-	1	1	-	2	0,04	2	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	219	244	282	234	979	2,55	979	100,0
	2016 r.	235	229	240	262	966	2,51	965	99,9
1. Dolnośląskie		14	14	23	11	62	2,14	62	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		21	24	14	19	78	3,74	78	100,0
3. Lubelskie		1	8	6	5	20	0,94	20	100,0
4. Lubuskie		3	8	6	8	25	2,46	25	100,0
5. Łódzkie		1	7	3	8	19	0,76	19	100,0
6. Małopolskie		11	13	19	13	56	1,66	56	100,0
7. Mazowieckie		37	17	44	49	147	2,74	147	100,0
8. Opolskie		10	4	7	8	29	2,92	29	100,0
9. Podkarpackie		16	7	12	5	40	1,88	40	100,0
10. Podlaskie		5	4	10	7	26	2,19	26	100,0
11. Pomorskie		42	44	26	33	145	6,27	144	99,3
12. Śląskie		13	23	17	26	79	1,73	79	100,0
13. Świętokrzyskie		7	2	7	7	23	1,83	23	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		7	8	4	10	29	2,02	29	100,0
15. Wielkopolskie		22	23	25	32	102	2,93	102	100,0
16. Zachodniopomorskie		25	23	17	21	86	5,03	86	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	54	50	46	47	197	0,51	197	100,0
	2016 r.	47	47	40	47	181	0,47	181	100,0
1. Dolnośląskie		3	4	3	3	13	0,45	13	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	4	2	5	16	0,77	16	100,0
3. Lubelskie		-	5	-	1	6	0,28	6	100,0
4. Lubuskie		1	1	1	-	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		1	3	2	2	8	0,32	8	100,0
6. Małopolskie		3	4	4	1	12	0,36	12	100,0
7. Mazowieckie		6	4	5	10	25	0,47	25	100,0
8. Opolskie		1	-	1	2	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		4	1	3	-	8	0,38	8	100,0
10. Podlaskie		-	1	2	-	3	0,25	3	100,0
11. Pomorskie		5	6	4	5	20	0,87	20	100,0
12. Śląskie		6	3	2	5	16	0,35	16	100,0
13. Świętokrzyskie		2	-	1	2	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	3	1	2	8	0,56	8	100,0
15. Wielkopolskie		6	4	4	5	19	0,55	19	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	4	5	4	15	0,88	15	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9	9	18	4	2	6	13	11	24
0	5	3	8	1	1	2	6	4	10
1	3	2	5	2	-	2	5	2	7
2	1	2	3	-	-	-	1	2	3
3	-	1	1	-	-	-	-	1	1
4	-	1	1	1	1	2	1	2	3
5-9	1	1	2	3	-	3	4	1	5
5	1	-	1	1	-	1	2	-	2
6	-	-	-	1	-	1	1	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	1	-	1	1	-	1
9	-	1	1	-	-	-	-	1	1
10-14	-	1	1	1	-	1	1	1	2
15-19	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20-24	-	1	1	1	-	1	1	1	2
25-29	2	5	7	-	1	1	2	6	8
30-34	3	4	7	2	-	2	5	4	9
35-39	3	-	3	2	1	3	5	1	6
40-44	9	1	10	3	-	3	12	1	13
45-49	4	2	6	2	1	3	6	3	9
50-54	5	3	8	4	2	6	9	5	14
55-59	6	3	9	3	2	5	9	5	14
60-64	16	8	24	6	2	8	22	10	32
65-74	9	3	12	7	2	9	16	5	21
75+	6	7	13	3	5	8	9	12	21
Ogółem	74	48	122	41	18	59	115	66	181

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	19	11,8	16	8,8
II	16	9,9	21	11,6
III	13	8,1	10	5,5
IV	15	9,3	23	12,7
V	15	9,3	11	6,1
VI	6	3,7	13	7,2
VII	16	9,9	14	7,7
VIII	5	3,1	17	9,4
IX	15	9,3	9	5,0
X	16	9,9	10	5,5
XI	17	10,6	18	9,9
XII	8	5,0	19	10,5
Ogółem	161	100,0	181	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	122	0,53
Miasto < 20 tys.	24	0,48
Miasto 20-49 tys.	22	0,53
Miasto 50-99 tys.	14	0,44
Miasto ≥ 100 tys.	62	0,57
WIEŚ	59	0,39
OGÓŁEM	181	0,47

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	133	167	192	154	646	1,68	646	100,0
	2016 r.	160	156	152	174	642	1,67	641	99,8
1. Dolnośląskie		8	7	12	6	33	1,14	33	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		15	13	10	12	50	2,40	50	100,0
3. Lubelskie		1	2	5	3	11	0,52	11	100,0
4. Lubuskie		3	8	4	7	22	2,16	22	100,0
5. Łódzkie		1	5	1	6	13	0,52	13	100,0
6. Małopolskie		3	5	5	7	20	0,59	20	100,0
7. Mazowieckie		33	13	33	27	106	1,98	106	100,0
8. Opolskie		3	2	2	4	11	1,11	11	100,0
9. Podkarpackie		10	6	9	5	30	1,41	30	100,0
10. Podlaskie		5	4	7	7	23	1,94	23	100,0
11. Pomorskie		32	38	20	31	121	5,23	120	99,2
12. Śląskie		6	15	10	15	46	1,01	46	100,0
13. Świętokrzyskie		5	2	5	3	15	1,20	15	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		4	4	3	8	19	1,32	19	100,0
15. Wielkopolskie		10	11	10	16	47	1,35	47	100,0
16. Zachodniopomorskie		21	21	16	17	75	4,39	75	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B95.3; J13)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	74	92	111	85	362	0,94	362	100,0
	2016 r.	85	92	104	97	378	0,98	377	99,7
1. Dolnośląskie		5	7	11	3	26	0,90	26	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	12	6	7	30	1,44	30	100,0
3. Lubelskie		-	1	1	1	3	0,14	3	100,0
4. Lubuskie		-	-	2	1	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		-	3	1	3	7	0,28	7	100,0
6. Małopolskie		6	8	10	6	30	0,89	30	100,0
7. Mazowieckie		19	9	20	26	74	1,38	74	100,0
8. Opolskie		6	2	4	2	14	1,41	14	100,0
9. Podkarpackie		3	-	3	1	7	0,33	7	100,0
10. Podlaskie		-	-	3	1	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		11	11	9	5	36	1,56	35	97,2
12. Śląskie		4	8	6	10	28	0,61	28	100,0
13. Świętokrzyskie		-	-	3	2	5	0,40	5	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	2	1	1	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		12	12	13	17	54	1,55	54	100,0
16. Zachodniopomorskie		12	17	11	11	51	2,98	51	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	14	26	7	15	62	0,16	62	100,0
	2016 r.	20	12	21	16	69	0,18	68	98,6
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		3	5	1	1	10	0,48	10	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		3	-	3	-	6	0,18	5	83,3
7. Mazowieckie		3	2	1	5	11	0,21	11	100,0
8. Opolskie		-	-	2	-	2	0,20	2	100,0
9. Podkarpackie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		5	1	3	2	11	0,48	11	100,0
12. Śląskie		-	-	2	2	4	0,09	4	100,0
13. Świętokrzyskie		2	1	-	-	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		2	3	2	1	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	3	2	5	0,29	5	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	7	15	7	11	40	0,10	40	100,0
	2016 r.	11	7	13	11	42	0,11	42	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie		2	3	1	1	7	0,34	7	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,05	1	100,0
4. Lubuskie		1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		2	2	1	2	7	0,13	7	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Podlaskie		-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
11. Pomorskie		5	1	3	2	11	0,48	11	100,0
12. Śląskie		-	-	1	1	2	0,04	2	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	1	1	2	0,14	2	100,0
15. Wielkopolskie		-	1	-	1	2	0,06	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	3	2	5	0,29	5	100,0

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	4	6	1	3	14	0,04	14	100,0
	2016 r.	4	-	3	2	9	0,02	9	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	0,05	1	100,0
6. Małopolskie		1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	2	3	0,06	3	100,0
12. Śląskie		-	-	1	-	1	0,02	1	100,0
15. Wielkopolskie		2	-	1	-	3	0,09	3	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	1	1	2	1	1	2
0	-	-	-	-	1	1	-	1	1
1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	1	-	1	1	-	1
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	2	2	-	-	-	-	2	2
50-54	-	-	-	-	1	1	-	1	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	2	2	-	-	-	-	2	2
65-74	-	1	1	-	-	-	-	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	5	5	2	2	4	2	7	9

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	0,25	0,26	0,25	0,10	0,11	0,11
0	-	-	-	-	1,37	0,67	-	0,56	0,27
1	-	-	-	1,26	-	0,65	0,52	-	0,27
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	0,17	-	0,09	0,06	-	0,03
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	0,29	0,15	-	-	-	-	0,17	0,09
50-54	-	-	-	-	0,21	0,10	-	0,08	0,04
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	0,20	0,11	-	-	-	-	0,14	0,07
65-74	-	0,08	0,04	-	-	-	-	0,05	0,03
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,01	0,04	0,02

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B96.3/G04.2; G00.0) - cd

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	14,3	22,2
0	-	-	-	-	50,0	25,0	-	14,3	11,1
1	-	-	-	50,0	-	25,0	50,0	-	11,1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	50,0	-	25,0	50,0	-	11,1
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	40,0	40,0	-	-	-	-	28,6	22,2
50-54	-	-	-	-	50,0	25,0	-	14,3	11,1
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	40,0	40,0	-	-	-	-	28,6	22,2
65-74	-	20,0	20,0	-	-	-	-	14,3	11,1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	1	14,3	2	22,2
II	-	-	1	11,1
III	2	28,6	1	11,1
IV	2	28,6	-	-
V	1	14,3	-	-
VI	1	14,3	-	-
VII	-	-	3	33,3
VIII	-	-	-	-
IX	-	-	-	-
X	-	-	-	-
XI	-	-	1	11,1
XII	-	-	1	11,1
Ogółem	7	100,0	9	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5	0,02
Miasto < 20 tys.	2	0,04
Miasto 20-49 tys.	1	0,02
Miasto 50-99 tys.	-	-
Miasto ≥ 100 tys.	2	0,02
WIEŚ	4	0,03
OGÓŁEM	9	0,02

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: INNA OKREŚLONA I NIEOKREŚLONA (B96.3; J14)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	5	8	2	3	18	0,05	18	100,0
	2016 r.	6	7	8	6	27	0,07	26	96,3
1. Dolnośląskie		-	-	1	1	2	0,07	2	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	2	-	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Małopolskie		2	-	2	-	4	0,12	3	75,0
7. Mazowieckie		1	1	-	2	4	0,07	4	100,0
8. Opolskie		-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
9. Podkarpackie		1	-	1	-	2	0,09	2	100,0
10. Podlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
12. Śląskie		-	-	-	1	1	0,02	1	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	x	x
15. Wielkopolskie		-	3	1	-	4	0,12	4	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,18	3	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OGÓŁEM (G00-G01; G04.2; G05.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	227	221	220	231	899	2,34	899	100,0
	2016 r.	212	213	235	300	960	2,50	959	99,9
1. Dolnośląskie		14	19	14	23	70	2,41	70	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		12	19	11	21	63	3,02	62	98,4
3. Lubelskie		7	12	5	4	28	1,31	28	100,0
4. Lubuskie		2	11	3	7	23	2,26	23	100,0
5. Łódzkie		15	8	13	16	52	2,09	52	100,0
6. Małopolskie		14	22	15	21	72	2,13	72	100,0
7. Mazowieckie		22	13	21	36	92	1,72	92	100,0
8. Opolskie		3	2	7	9	21	2,11	21	100,0
9. Podkarpackie		13	12	11	18	54	2,54	54	100,0
10. Podlaskie		4	5	15	20	44	3,70	44	100,0
11. Pomorskie		26	27	36	35	124	5,36	124	100,0
12. Śląskie		24	21	23	29	97	2,13	97	100,0
13. Świętokrzyskie		5	3	10	6	24	1,91	24	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		13	8	13	13	47	3,27	47	100,0
15. Wielkopolskie		24	19	12	29	84	2,42	84	100,0
16. Zachodniopomorskie		14	12	26	13	65	3,80	65	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	109	107	90	87	393	1,02	393	100,0
	2016 r.	93	107	97	105	402	1,05	401	99,8
1. Dolnośląskie		6	8	7	5	26	0,90	26	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	10	9	14	37	1,77	36	97,3
3. Lubelskie		6	6	1	3	16	0,75	16	100,0
4. Lubuskie		1	8	2	5	16	1,57	16	100,0
5. Łódzkie		7	3	7	5	22	0,88	22	100,0
6. Małopolskie		6	16	7	8	37	1,10	37	100,0
7. Mazowieckie		9	3	8	12	32	0,60	32	100,0
8. Opolskie		1	2	5	4	12	1,21	12	100,0
9. Podkarpackie		6	5	4	7	22	1,03	22	100,0
10. Podlaskie		1	3	2	3	9	0,76	9	100,0
11. Pomorskie		10	13	12	3	38	1,64	38	100,0
12. Śląskie		11	11	12	15	49	1,07	49	100,0
13. Świętokrzyskie		2	2	7	4	15	1,20	15	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		9	3	6	5	23	1,60	23	100,0
15. Wielkopolskie		7	8	4	10	29	0,83	29	100,0
16. Zachodniopomorskie		7	6	4	2	19	1,11	19	100,0

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	24	18	42	16	11	27	40	29	69
0	21	15	36	12	8	20	33	23	56
1	-	1	1	1	1	2	1	2	3
2	1	1	2	2	1	3	3	2	5
3	1	1	2	-	1	1	1	2	3
4	1	-	1	1	-	1	2	-	2
5-9	7	1	8	3	3	6	10	4	14
5	1	-	1	1	1	2	2	1	3
6	1	-	1	-	1	1	1	1	2
7	3	-	3	2	1	3	5	1	6
8	1	1	2	-	-	-	1	1	2
9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10-14	3	3	6	1	1	2	4	4	8
15-19	2	2	4	1	3	4	3	5	8
20-24	9	5	14	7	7	14	16	12	28
25-29	6	3	9	6	2	8	12	5	17
30-34	5	5	10	10	6	16	15	11	26
35-39	10	1	11	5	5	10	15	6	21
40-44	6	2	8	4	5	9	10	7	17
45-49	8	1	9	6	1	7	14	2	16
50-54	12	5	17	2	4	6	14	9	23
55-59	11	14	25	11	5	16	22	19	41
60-64	10	14	24	7	4	11	17	18	35
65-74	17	14	31	10	6	16	27	20	47
75+	6	15	21	7	4	11	13	19	32
Ogółem	136	103	239	96	67	163	232	170	402

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI, ORAZ NIEOKREŚLONE - RAZEM (G00.2-G00.9; G04.2) - cd

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	%	Liczba	%
I	38	10,2	23	5,7
II	38	10,2	37	9,2
III	27	7,2	33	8,2
IV	40	10,7	39	9,7
V	50	13,4	38	9,5
VI	32	8,6	30	7,5
VII	30	8,0	34	8,5
VIII	29	7,8	36	9,0
IX	19	5,1	27	6,7
X	29	7,8	28	7,0
XI	26	7,0	27	6,7
XII	16	4,3	50	12,4
Ogółem	374	100,0	402	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	239	1,03
Miasto < 20 tys.	57	1,15
Miasto 20-49 tys.	30	0,72
Miasto 50-99 tys.	31	0,97
Miasto ≥ 100 tys.	121	1,12
WIEŚ	163	1,07
OGÓŁEM	402	1,05

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: OKREŚLONE, NGI (G00.2-G00.8; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	30	29	24	35	118	0,31	118	100,0
	2016 r.	30	34	37	42	143	0,37	143	100,0
1. Dolnośląskie		2	4	4	2	12	0,41	12	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	3	5	6	14	0,67	14	100,0
3. Lubelskie		3	1	-	1	5	0,23	5	100,0
4. Lubuskie		1	5	1	2	9	0,88	9	100,0
5. Łódzkie		6	1	2	2	11	0,44	11	100,0
6. Małopolskie		2	1	2	3	8	0,24	8	100,0
7. Mazowieckie		-	-	2	2	4	0,07	4	100,0
8. Opolskie		-	1	2	2	5	0,50	5	100,0
9. Podkarpackie		1	-	2	3	6	0,28	6	100,0
10. Podlaskie		-	3	1	1	5	0,42	5	100,0
11. Pomorskie		2	6	4	1	13	0,56	13	100,0
12. Śląskie		4	4	5	8	21	0,46	21	100,0
13. Świętokrzyskie		1	-	3	2	6	0,48	6	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	1	1	1	5	0,35	5	100,0
15. Wielkopolskie		3	2	3	4	12	0,35	12	100,0
16. Zachodniopomorskie		3	2	-	2	7	0,41	7	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: NIEOKREŚLONE (G00.9; G04.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	79	78	66	52	275	0,72	275	100,0
	2016 r.	63	72	60	63	258	0,67	257	99,6
1. Dolnośląskie		4	4	3	3	14	0,48	14	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		4	7	4	8	23	1,10	22	95,7
3. Lubelskie		3	5	1	2	11	0,52	11	100,0
4. Lubuskie		-	3	1	3	7	0,69	7	100,0
5. Łódzkie		1	2	5	3	11	0,44	11	100,0
6. Małopolskie		4	14	5	5	28	0,83	28	100,0
7. Mazowieckie		9	3	6	10	28	0,52	28	100,0
8. Opolskie		1	1	3	2	7	0,70	7	100,0
9. Podkarpackie		5	5	2	4	16	0,75	16	100,0
10. Podlaskie		1	-	1	2	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		8	7	8	2	25	1,08	25	100,0
12. Śląskie		7	7	7	7	28	0,61	28	100,0
13. Świętokrzyskie		1	2	4	2	9	0,72	9	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		7	2	5	4	18	1,25	18	100,0
15. Wielkopolskie		4	6	1	6	17	0,49	17	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	4	4	-	12	0,70	12	100,0

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU: W INNYCH CHOROBAH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA, NGI (A32.1; A69.2 i inne)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	29	23	61	61	174	0,45	174	100,0
	2016 r.	36	36	79	127	278	0,72	278	100,0
1. Dolnośląskie		1	5	4	14	24	0,83	24	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		-	1	-	1	2	0,10	2	100,0
3. Lubelskie		1	1	2	-	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Łódzkie		5	1	3	9	18	0,72	18	100,0
6. Małopolskie		2	2	2	10	16	0,47	16	100,0
7. Mazowieckie		5	3	4	9	21	0,39	21	100,0
8. Opolskie		-	-	1	3	4	0,40	4	100,0
9. Podkarpackie		3	4	4	10	21	0,99	21	100,0
10. Podlaskie		3	1	10	16	30	2,53	30	100,0
11. Pomorskie		8	6	18	27	59	2,55	59	100,0
12. Śląskie		3	7	6	9	25	0,55	25	100,0
13. Świętokrzyskie		-	1	2	-	3	0,24	3	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	5	6	13	0,90	13	100,0
15. Wielkopolskie		2	2	2	7	13	0,37	13	100,0
16. Zachodniopomorskie		2	1	16	6	25	1,46	25	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH INNE I NIEOKREŚLONE (G03)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	107	110	167	164	548	1,43	548	100,0
	2016 r.	119	120	255	226	720	1,87	718	99,7
1. Dolnośląskie		15	13	35	27	90	3,10	89	98,9
2. Kujawsko-Pomorskie		1	7	8	9	25	1,20	25	100,0
3. Lubelskie		3	2	11	6	22	1,03	22	100,0
4. Lubuskie		1	2	5	-	8	0,79	8	100,0
5. Łódzkie		12	8	15	12	47	1,89	47	100,0
6. Małopolskie		7	10	25	21	63	1,87	63	100,0
7. Mazowieckie		17	23	38	23	101	1,89	101	100,0
8. Opolskie		3	5	10	14	32	3,22	32	100,0
9. Podkarpackie		8	6	32	24	70	3,29	70	100,0
10. Podlaskie		3	5	12	12	32	2,69	32	100,0
11. Pomorskie		3	2	3	6	14	0,61	13	92,9
12. Śląskie		20	11	16	21	68	1,49	68	100,0
13. Świętokrzyskie		3	2	1	5	11	0,88	11	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		2	4	10	6	22	1,53	22	100,0
15. Wielkopolskie		17	18	26	32	93	2,67	93	100,0
16. Zachodniopomorskie		4	2	8	8	22	1,29	22	100,0

ZAPALENIE MÓZGU INNE I NIEOKREŚLONE (G04.8-G04.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	26	27	27	24	104	0,27	104	100,0
	2016 r.	28	31	29	35	123	0,32	123	100,0
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		5	1	-	2	8	0,38	8	100,0
3. Lubelskie		-	2	1	1	4	0,19	4	100,0
4. Lubuskie		-	1	-	2	3	0,29	3	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	3	4	0,16	4	100,0
6. Małopolskie		1	5	7	1	14	0,41	14	100,0
7. Mazowieckie		2	2	5	2	11	0,21	11	100,0
8. Opolskie		5	5	2	3	15	1,51	15	100,0
9. Podkarpackie		5	2	-	4	11	0,52	11	100,0
10. Podlaskie		-	2	1	1	4	0,34	4	100,0
11. Pomorskie		3	4	4	8	19	0,82	19	100,0
12. Śląskie		3	2	3	2	10	0,22	10	100,0
13. Świętokrzyskie		1	1	-	-	2	0,16	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	3	6	0,42	6	100,0
15. Wielkopolskie		-	3	2	3	8	0,23	8	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	2	-	3	0,18	3	100,0

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ: OGÓŁEM (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1596899	776416	409459	1060664	3843438	9994,7	12197	0,32
	2016 r.	1807614	773925	469821	1265463	4316823	11233,9	16648	0,39
1.	Dolnośląskie	87652	34103	17128	54109	192992	6646,2	918	0,48
2.	Kujawsko-Pomorskie	120747	46606	31329	81590	280272	13445,4	702	0,25
3.	Lubelskie	38758	16994	8786	34911	99449	4656,5	555	0,56
4.	Lubuskie	29436	8307	4841	16330	58914	5790,4	240	0,41
5.	Łódzkie	112327	40011	20569	65466	238373	9579,3	259	0,11
6.	Małopolskie	188089	73769	41170	122646	425674	12607,6	2126	0,50
7.	Mazowieckie	285089	158036	98902	266898	808925	15100,8	1786	0,22
8.	Opolskie	22567	8700	5350	15610	52227	5251,6	65	0,12
9.	Podkarpackie	40929	9209	2956	16910	70004	3291,5	340	0,49
10.	Podlaskie	58252	12303	7783	29707	108045	9097,9	1583	1,47
11.	Pomorskie	327602	160377	115820	243659	847458	36663,2	2763	0,33
12.	Śląskie	117739	53077	30003	86289	287108	6290,2	475	0,17
13.	Świętokrzyskie	46638	13603	6275	22273	88789	7077,6	736	0,83
14.	Warmińsko-Mazurskie	46359	12043	5095	14130	77627	5399,0	577	0,74
15.	Wielkopolskie	248779	115800	67357	172979	604915	17393,8	3139	0,52
16.	Zachodniopomorskie	36651	10987	6457	21956	76051	4450,3	384	0,50

GRYPA I PODEJRZENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ U DZIECI /0-14 LAT/ (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent chorych skierowanych do szpitala wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Skierowani do szpitala	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	691332	365109	206206	522033	1784680	30995,9	7447	0,42
	2016 r.	835530	372262	232982	598192	2038966	35399,9	9428	0,46
1.	Dolnośląskie	37028	15107	7273	24032	83440	20383,3	505	0,61
2.	Kujawsko-Pomorskie	58772	24481	16627	40579	140459	44789,1	398	0,28
3.	Lubelskie	14874	7213	3727	14120	39934	12761,0	179	0,45
4.	Lubuskie	14703	5037	3211	8877	31828	20673,0	104	0,33
5.	Łódzkie	50058	19571	10909	30982	111520	31946,4	121	0,11
6.	Małopolskie	87523	34237	19278	57586	198624	37409,2	1115	0,56
7.	Mazowieckie	133413	75804	48218	125197	382632	45177,3	987	0,26
8.	Opolskie	9667	3511	2411	6451	22040	16865,4	15	0,07
9.	Podkarpackie	16265	4364	1404	7733	29766	9251,1	89	0,30
10.	Podlaskie	26806	5946	4271	14077	51100	29992,1	968	1,89
11.	Pomorskie	156497	80745	58816	121114	417172	110434,8	1657	0,40
12.	Śląskie	51306	24324	14421	39420	129471	20115,7	169	0,13
13.	Świętokrzyskie	22053	5947	2850	9526	40376	23363,8	344	0,85
14.	Warmińsko-Mazurskie	20486	5770	2432	6431	35119	15945,1	320	0,91
15.	Wielkopolskie	119675	55244	33672	82075	290666	51955,5	2264	0,78
16.	Zachodniopomorskie	16404	4961	3462	9992	34819	14139,8	193	0,55

GRYPA: ZACHOROWANIA POTWIERDZONE LABORATORYJNIE (J10-J11)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem) i zapadalność wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.
		I	II	III	IV		
POLSKA	2015 r.	764	204	2	21	991	2,58
	2016 r.	3428	433	-	66	3927	10,22
1. Dolnośląskie		204	16	-	2	222	7,65
2. Kujawsko-Pomorskie		189	5	-	-	194	9,31
3. Lubelskie		320	33	-	11	364	17,04
4. Lubuskie		135	5	-	-	140	13,76
5. Łódzkie		92	9	-	-	101	4,06
6. Małopolskie		334	27	-	7	368	10,90
7. Mazowieckie		412	130	-	9	551	10,29
8. Opolskie		29	17	-	-	46	4,63
9. Podkarpackie		325	8	-	9	342	16,08
10. Podlaskie		31	9	-	2	42	3,54
11. Pomorskie		123	7	-	-	130	5,62
12. Śląskie		245	65	-	2	312	6,84
13. Świętokrzyskie		176	37	-	20	233	18,57
14. Warmińsko-Mazurskie		113	7	-	-	120	8,35
15. Wielkopolskie		353	39	-	2	394	11,33
16. Zachodniopomorskie		347	19	-	2	368	21,53

GRYPA PTAKÓW TYPU A/H5 LUB A/H5N1 U LUDZI (J09)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

ZATRUCIA PESTYCYDAMI - OSTRE (T60)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	1	6	4	3	14	0,04	13	92,9
	2016 r.	-	6	9	2	17	0,04	17	100,0
3. Lubelskie		-	5	8	2	15	0,70	15	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
15. Wielkopolskie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: RAZEM (T61-T62)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	1	4	5	10	0,03	10	100,0
	2016 r.	-	5	37	3	45	0,12	43	95,6
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	3	13	2	18	0,84	18	100,0
6. Małopolskie		-	-	6	-	6	0,18	6	100,0
9. Podkarpackie		-	-	4	-	4	0,19	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	2	-	4	0,32	2	50,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	9	1	10	0,59	10	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA GRZYBAMI (T62.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	1	1	5	7	0,02	7	100,0
	2016 r.	-	5	37	3	45	0,12	43	95,6
2. Kujawsko-Pomorskie		-	-	3	-	3	0,14	3	100,0
3. Lubelskie		-	3	13	2	18	0,84	18	100,0
6. Małopolskie		-	-	6	-	6	0,18	6	100,0
9. Podkarpackie		-	-	4	-	4	0,19	4	100,0
13. Świętokrzyskie		-	2	2	-	4	0,32	2	50,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	9	1	10	0,59	10	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA JAGODAMI, INNYMI CZĘŚCIAMI ROŚLIN (T62.1-T62.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	3	-	3	0,008	3	100,0
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

ZATRUCIA NATURALNIE TOKSYCZNYM POKARMEM: ZATRUCIA RYBAMI, SKORUPIAKAMI, INNYMI PRODUKTAMI MORZA (T61)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: RAZEM

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: MIKOTOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo **		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	0,047	1	100,0

* rejestracja niepełna; ** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: DIOKSYNY

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: POLICHLOROWANE BIFENYLE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

OSTRE ZATRUCIA ŻYWNOŚCIĄ SKAŻONĄ BIOLOGICZNIE I/LUB CHEMICZNIE: INNE TOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw *

Województwo		Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

* rejestracja niepełna

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, ZAREJESTROWANE W LATACH 2015-2016**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Zespół różyczki wrodzonej (P35.0)

POLSKA	2015 r.	-	1	-	-	1	0,27	1	100,0
	2016 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

Wrodzona ospa wietrzna (P35.8)

POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	1	-	-	-	1	0,26	1	100,0
5. Łódzkie		1	-	-	-	1	4,39	1	100,0

Wrodzona toksoplazmoza (P37.1)

POLSKA	2015 r.	3	5	4	3	15	4,06	13	86,7
	2016 r.	6	4	1	8	19	4,97	18	94,7
1. Dolnośląskie		-	1	-	-	1	3,64	1	100,0
2. Kujawsko-Pomorskie		1	-	-	-	1	5,04	1	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	2	2	10,17	2	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	1	2	20,55	1	50,0
5. Łódzkie		1	1	-	-	2	8,77	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	-	1	1	2,75	1	100,0
7. Mazowieckie		1	-	-	1	2	3,36	2	100,0
9. Podkarpackie		1	1	-	-	2	9,87	2	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	2	2	7,73	2	100,0
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	1	1	7,44	1	100,0
15. Wielkopolskie		1	1	-	-	2	5,23	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		1	-	-	-	1	6,37	1	100,0

Wrodzona listerioza (P37.2)

POLSKA	2015 r.	-	-	1	-	1	0,27	1	100,0
	2016 r.	-	-	1	2	3	0,78	3	100,0
3. Lubelskie		-	-	-	1	1	5,08	1	100,0
5. Łódzkie		-	-	-	1	1	4,39	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	1	-	1	1,68	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**WRODZONE CHOROBY ZAKAŻNE I ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI, KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2015-2016**

- Tęžec noworodków (A33)
- Wrodzone wirusowe zapalenie wątroby (P35.3)
 - Inne wrodzone choroby wirusowe (P35.8)
- Wrodzona zimnica (P37.3-P37.4)
- Inne określone wrodzone choroby zakaźne i pasożytnicze (P37.8)

**INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2015-2016**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Kryptosporydioza (A07.2)

POLSKA	2015 r.	-	1	1	1	3	0,008	2	66,7
	2016 r.	2	1	3	-	6	0,016	5	83,3
1. Dolnośląskie		-	-	1	-	1	0,034	-	-
3. Lubelskie		2	1	1	-	4	0,187	4	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,030	1	100,0

Tularemia (A21)

POLSKA	2015 r.	-	2	-	7	9	0,023	9	100,0
	2016 r.	-	3	8	7	18	0,047	15	83,3
3. Lubelskie		-	-	1	1	2	0,094	1	50,0
4. Lubuskie		-	1	1	-	2	0,197	2	100,0
6. Małopolskie		-	-	1	-	1	0,030	1	100,0
7. Mazowieckie		-	1	-	-	1	0,019	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	-	2	2	0,094	2	100,0
10. Podlaskie		-	1	2	2	5	0,421	3	60,0
12. Śląskie		-	-	1	1	2	0,044	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	2	1	3	0,176	3	100,0

Bruceloza: nowe zachorowania (A23)

POLSKA	2015 r.	1	-	-	3	4	0,010	2	50,0
	2016 r.	1	-	1	1	3	0,008	1	33,3
15. Wielkopolskie		1	-	1	-	2	0,058	1	50,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,059	-	-

Leptospiroza (A27)

POLSKA	2015 r.	2	-	1	1	4	0,010	4	100,0
	2016 r.	-	1	1	2	4	0,010	4	100,0
6. Małopolskie		-	1	-	-	1	0,030	1	100,0
9. Podkarpackie		-	-	1	1	2	0,094	2	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,059	1	100,0

Ornitocy /Zakażenia wywołane przez *Chlamydia psittaci*/ (A70)

POLSKA	2015 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	2016 r.	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
16. Zachodniopomorskie		-	-	-	1	1	0,059	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
ZAREJESTROWANE W LATACH 2015-2016 - cd**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo *	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

Gorączka plamista i inne riketsjozy (A77; A79)

POLSKA	2015 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0
	2016 r.	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
10. Podlaskie		-	1	-	-	1	0,084	1	100,0

Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5)

POLSKA	2015 r.	5	1	-	-	6	0,016	6	100,0
	2016 r.	2	2	1	3	8	0,021	8	100,0
9. Podkarpackie		2	2	1	3	8	0,376	8	100,0

Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia *E. coli* (B96.2/D59.3)

POLSKA	2015 r.	-	-	1	1	2	0,005	2	100,0
	2016 r.	-	-	6	1	7	0,018	7	100,0
4. Lubuskie		-	-	1	-	1	0,098	1	100,0
7. Mazowieckie		-	-	5	-	5	0,093	5	100,0
11. Pomorskie		-	-	-	1	1	0,043	1	100,0

* pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zachorowań

**INNE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI,
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W LATACH 2015-2016**

- Cholera (A00)
- Dżuma (A20)
- Wąglik (A22)
- Nosacizna (A24.0)
- Błonica (A36)
- Dur wysypkowy (A75)
- Gorączka Q (A78)
- Ostre nagminne porażenie dziecięce (A80)
 - Gorączka Zachodniego Nilu (A92.3)
 - Żółta gorączka (A95)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: Ebola, Marburg, Lassa (A96.2, A98.3-4)
- Wirusowe gorączki krwotoczne: inne określone i nieokreślone (A92.0; A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8; A99)
 - Ospa prawdziwa (B03)
 - Pryszczycza (B08.8)
- SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej (U04)

GRUŻLICA (A15-A19)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności) wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc		Wszystkie postacie gruźlicy (A15-A19)		W tym gruźlica płuc	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
POLSKA	6430	6444	6078	6116	16,7	16,8	15,8	15,9
1. Dolnośląskie	484	435	458	409	16,7	15,0	15,8	14,1
2. Kujawsko-Pomorskie	297	279	279	263	14,2	13,4	13,4	12,6
3. Lubelskie	486	444	457	417	22,7	20,8	21,3	19,5
4. Lubuskie	115	130	112	123	11,3	12,8	11,0	12,1
5. Łódzkie	554	518	537	490	22,2	20,8	21,5	19,7
6. Małopolskie	555	497	524	477	16,5	14,7	15,5	14,1
7. Mazowieckie	794	1304	724	1232	14,9	24,3	13,6	23,0
8. Opolskie	165	154	155	147	16,5	15,5	15,5	14,8
9. Podkarpackie	348	326	327	305	16,4	15,3	15,4	14,3
10. Podlaskie	125	121	117	116	10,5	10,2	9,8	9,8
11. Pomorskie	361	332	330	320	15,7	14,4	14,3	13,8
12. Śląskie	1213	972	1159	918	26,5	21,3	25,3	20,1
13. Świętokrzyskie	277	289	265	279	22,0	23,0	21,0	22,2
14. Warmińsko-Mazurskie	132	152	128	147	9,2	10,6	8,9	10,2
15. Wielkopolskie	289	281	278	271	8,3	8,1	8,0	7,8
16. Zachodniopomorskie	235	210	228	202	13,7	12,3	13,3	11,8

KIŁA (A50-A53)

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia)

Województwo	Kiła wrodzona (A50)		Kiła wczesna						Kiła późna, inna i nie określona (A52-A53)		
			Objawowa (A51.0-A51.4)		Utajona (A51.5-A51.9)		Razem (A51)				
	Liczba	Wskaźnik*	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	
POLSKA	2015 r.	14	3,79	649	1,69	223	0,58	872	2,27	367	0,95
	2016 r.	25	6,54	639	1,66	318	0,83	957	2,49	334	0,87
1. Dolnośląskie	1	3,64	40	1,38	39	1,34	79	2,72	28	0,96	
2. Kujawsko-Pomorskie	2	10,08	30	1,44	12	0,58	42	2,01	21	1,01	
3. Lubelskie	-	-	12	0,56	6	0,28	18	0,84	24	1,12	
4. Lubuskie	-	-	11	1,08	17	1,67	28	2,75	11	1,08	
5. Łódzkie	9	39,48	29	1,17	21	0,84	50	2,01	22	0,88	
6. Małopolskie	2	5,50	15	0,44	5	0,15	20	0,59	35	1,04	
7. Mazowieckie	2	3,36	308	5,75	113	2,11	421	7,86	80	1,49	
8. Opolskie	-	-	25	2,51	8	0,80	33	3,32	8	0,80	
9. Podkarpackie	3	14,81	3	0,14	4	0,19	7	0,33	7	0,33	
10. Podlaskie	-	-	2	0,17	-	-	2	0,17	6	0,51	
11. Pomorskie	2	7,73	13	0,56	6	0,26	19	0,82	4	0,17	
12. Śląskie	-	-	59	1,29	32	0,70	91	1,99	36	0,79	
13. Świętokrzyskie	1	9,43	11	0,88	5	0,40	16	1,28	6	0,48	
14. Warmińsko-Mazurskie	1	7,44	32	2,23	26	1,81	58	4,03	16	1,11	
15. Wielkopolskie	2	5,23	37	1,06	17	0,49	54	1,55	18	0,52	
16. Zachodniopomorskie	-	-	12	0,70	7	0,41	19	1,11	12	0,70	

* wskaźnik na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

INNE CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Leczeni po raz pierwszy w poradniach skórno-wenerologicznych wg województw (liczba i wskaźnik na 100 tys. ludności)
(Liczba leczonych wg danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

Województwo		Rzeżączka (A54)		Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/ (A56)		Kłykciny kończyste (A63.0)		Opryszczka narządów płciowych (A60)	
		Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik	Liczba	Wskaźnik
POLSKA	2015 r.	500	1,30	364	0,95	1961	5,10	619	1,61
	2016 r.	437	1,14	329	0,86	2648	6,89	689	1,79
1.	Dolnośląskie	14	0,48	48	1,65	130	4,48	10	0,34
2.	Kujawsko-Pomorskie	16	0,77	26	1,25	107	5,13	18	0,86
3.	Lubelskie	3	0,14	3	0,14	65	3,04	1	0,05
4.	Lubuskie	8	0,79	32	3,15	47	4,62	17	1,67
5.	Łódzkie	14	0,56	32	1,29	130	5,22	19	0,76
6.	Małopolskie	10	0,30	7	0,21	76	2,25	19	0,56
7.	Mazowieckie	249	4,65	115	2,15	1688	31,51	509	9,50
8.	Opolskie	3	0,30	10	1,01	13	1,31	-	-
9.	Podkarpackie	5	0,24	2	0,09	16	0,75	1	0,05
10.	Podlaskie	1	0,08	9	0,76	33	2,78	14	1,18
11.	Pomorskie	76	3,29	2	0,09	30	1,30	3	0,13
12.	Śląskie	15	0,33	11	0,24	112	2,45	18	0,39
13.	Świętokrzyskie	1	0,08	3	0,24	6	0,48	4	0,32
14.	Warmińsko-Mazurskie	2	0,14	15	1,04	76	5,29	41	2,85
15.	Wielkopolskie	17	0,49	9	0,26	69	1,98	8	0,23
16.	Zachodniopomorskie	3	0,18	5	0,29	50	2,93	7	0,41


ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016

Dur brzuszny (A01.0)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd**


Salmonelozy: razem (A02)



Salmonelozy: zatrucia pokarmowe (A02.0)



Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd**


Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: razem (A05)



Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym /botulizm/ (A05.1)




Biegunki u dzieci do lat 2: razem (A04; A08; A09)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd**

Leptospiroza (A27)



Tęžec: ogółem (A33-A35)



Krztusiec (A37)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd**


Szkarlatyna /płonica/ (A38)



Choroba meningokokowa: zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8/G05.0)



Borelioza z Lyme (A69.2)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd

Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną ..., po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie (Z20.3/Z24.2)



Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84)




Wirusowe zapalenie opon mózgowych: enterowirusowe i inne określone i nieokreślone - razem (A87; B00.3; B02.1)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd**


Ospa wietrzna (B01)



Odra (B05)



Różyczka: ogółem (B06; P35.0)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd


Wirusowe zapalenie wątroby: typu A (B15)



Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - razem (B16; B18.0-B18.1)




Wirusowe zapalenie wątroby: typu C (B17.1; B18.2)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd**


AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24)



Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21)



Świnka /nagminne zapalenie przyusnic/ (B26)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd

Zimnica /malaria/ (B50-B54)



Bąblowica /echinokokoza/ (B67)




Włośnica (B75)



**ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd**

Grypa i podejrzenia zachorowań na gripę: ogółem (J10-J11)



Gruźlica: wszystkie postacie (A15-A19)



Kiła: ogółem (A50-A53)



ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI
W LATACH 2002-2016 - cd

Rzeżączka (A54)



ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE ZAREJESTROWANE W 2016 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Dur brzuszny (A01.0) ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Dury rzekome A,B,C (A01.1-A01.3) ^{UE}		x	x	-	-	2	100,0	2	100,0
Salmonelozy	zatrucia pokarmowe (A02.0) ^{UE/PL}	x	x	314	3,2	9387	96,8	9701	100,0
	posocznica (A02.1) ^{PL}	x	x	x	x	195	100,0	195	100,0
	inne zakażenia pozajelitowe (A02.2-A02.9) ^{PL}	x	x	x	x	131	100,0	131	100,0
Czerwonka bakteryjna /szigelozja/ (A03) ^{UE}		x	x	-	-	15	100,0	15	100,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	zakażenia <i>E. coli</i> biegunkotwórczą (A04.0-A04.2) ^{PL}	x	x	318	96,4	12	3,6	330	100,0
	zakażenia <i>E. coli</i> enterokrwotoczą (A04.3) ^{UE}	4	50,0	-	-	4	50,0	8	100,0
	kampylobakterioza (A04.5) ^{UE}	x	x	14	1,8	773	98,2	787	100,0
	jersinioza (A04.6) ^{UE}	x	x	-	-	167	100,0	167	100,0
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe: zatrucia jadem kiełbasianym (A05.1) ^{UE/PL}		8	30,8	-	-	18	69,2	26	100,0
Giardioza /lamblioza/ (A07.1) ^{UE}		x	x	1	0,1	1445	99,9	1446	100,0
Kryptosporidioza (A07.2) ^{UE}		x	x	-	-	6	100,0	6	100,0
Tularemia (A21) ^{UE}		x	x	-	-	18	100,0	18	100,0
Brucelozja: nowe zachorowania (A23) ^{UE}		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0
Leptospiroza (A27) ^{UE}		x	x	-	-	4	100,0	4	100,0
Jersinioza pozajelitowa (A28.2) ^{PL}		x	x	32	84,2	6	15,8	38	100,0
Listerioza (A32) ^{UE}		x	x	-	-	98	100,0	98	100,0
Tężec: ogółem (A33-A35) ^{UE}		x	x	12	100,0	-	-	12	100,0
Krzusiec (A37) ^{UE}		3884	56,9	192	2,8	2752	40,3	6828	100,0
Szkarlatyna /płonica/ (A38) ^{PL}		20311	99,7	22	0,1	36	0,2	20369	100,0
Choroba meningokokowa	ogółem (A39) ^{UE/PL}	x	x	-	-	167	100,0	167	100,0
	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (A39.0; A39.8) ^{UE/PL}	x	x	-	-	91	100,0	91	100,0
	posocznica (A39.1-A39.4) ^{UE/PL}	x	x	-	-	116	100,0	116	100,0
	inna określona i nieokreślona (A39.5-A39.9) ^{UE/PL}	x	x	-	-	3	100,0	3	100,0

ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE ZAREJESTROWANE W 2016 ROKU WG DEFINICJI PRZYPADKU - cd

Liczba i procentowy udział zachorowań wg definicji przypadku - cd

Jednostka chorobowa		Definicja przypadku							
		Możliwy		Prawdopodobny		Potwierdzony		Razem	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> (inwazyjna)	ogółem (A46; A48.3; B95.0/N00 i inne) ^{PL}	5455	96,7	x	x	189	3,3	5644	100,0
	róża (A46) ^{PL}	5455	99,3	x	x	37	0,7	5492	100,0
	zespół wstępu toksycznego (A48.3) ^{PL}	x	x	x	x	20	100,0	20	100,0
	gorączka połogowa (B95.0/O85) ^{PL}	x	x	x	x	1	100,0	1	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.0/N00 i inne) ^{PL}	x	x	x	x	134	100,0	134	100,0
Legionelloza	choroba legionistów (A48.1) ^{UE/PL}	x	x	9	37,5	15	62,5	24	100,0
	gorączka Pontiac (A48.2) ^{PL}	x	x	2	66,7	1	33,3	3	100,0
Kiła wrodzona i kiła noworodków (A50) ^{UE/PL}		12	57,1	2	9,5	7	33,3	21	100,0
Kiła	wczesna (A51) ^{UE/PL}	382	44,7	4	0,5	468	54,8	854	100,0
	późna (A52) ^{UE/PL}	32	43,8	x	x	41	56,2	73	100,0
	inne postacie kiły i kiła nieokreślona (A53) ^{UE/PL}	305	46,1	x	x	357	53,9	662	100,0
Rzeżączka (A54) ^{UE/PL}		220	56,0	6	1,5	167	42,5	393	100,0
Inne choroby przenoszone drogą płciową wyw. przez <i>Chlamydie</i> (A56) ^{UE/PL}		72	31,3	1	0,4	157	68,3	230	100,0
Borelioza z Lyme (A69.2) ^{PL}		x	x	2786	13,1	18414	86,9	21200	100,0
Choroba Jakoba-Creutzfeldta /CJD/ (A81.0) ^{PL}		x	x	22	84,6	4	15,4	26	100,0
Wirusowe zapalenie mózgu: kleszczowe (A84) ^{PL}		x	x	72	25,4	211	74,6	283	100,0
Gorączka denga /klasyczna lub krwotoczna/ (A90-A91) ^{PL}		x	x	27	65,9	14	34,1	41	100,0
Choroba wywołana przez hantawirusy (A98.5) ^{PL}		x	x	-	-	8	100,0	8	100,0
Odra (B05) ^{UE}		4	3,0	52	39,1	77	57,9	133	100,0
Różyczka (B06) ^{UE}		1089	98,6	8	0,7	8	0,7	1105	100,0
Wirusowe zapalenie wątroby	typu A (B15) ^{UE}	x	x	-	-	35	100,0	35	100,0
	typu B - ostre (B16) ^{UE/PL}	x	x	x	x	50	100,0	50	100,0
	typu B - przewlekłe i BNO (B18.0-B18.1) ^{UE/PL}	x	x	x	x	3756	100,0	3756	100,0
	typu C (B17.1; B18.2) ^{UE}	x	x	x	x	4261	100,0	4261	100,0
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (B20-B24) ^{UE/PL}		x	x	1	0,8	118	99,2	119	100,0
Nowo wykryte zakażenia HIV (w tym Z21) ^{UE}		x	x	x	x	1387	100,0	1387	100,0
Świnka /nagminne zapalenie przyusznic/ (B26) ^{UE/PL}		1972	99,7	5	0,3	1	0,1	1978	100,0
Zimnica /malaria/ (B50-B54) ^{UE}		x	x	x	x	38	100,0	38	100,0
Bąblowica /echinokokoza/ (B67) ^{UE}		x	x	x	x	64	100,0	64	100,0
Włośnica (B75) ^{UE}		x	x	-	-	4	100,0	4	100,0
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna)	ogółem (B95.3; A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	966	100,0	966	100,0
	zapalenie opon mózgu. i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1) ^{UE}	x	x	x	x	181	100,0	181	100,0
	posocznica (A40.3) ^{UE}	x	x	x	x	642	100,0	642	100,0
	inna określona i nieokreślona (B95.3) ^{UE}	x	x	x	x	378	100,0	378	100,0
Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> (B96.2/D59.3) ^{UE}		4	57,1	-	-	3	42,9	7	100,0
Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna)	ogółem (B96.3; A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	69	100,0	69	100,0
	zapalenie opon mózgu. i/lub mózgu (B96.3/G04.2; G00.0) ^{UE/PL}	x	x	x	x	9	100,0	9	100,0
	posocznica (A41.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	42	100,0	42	100,0
	inna określona i nieokreślona (B96.3) ^{UE/PL}	x	x	x	x	27	100,0	27	100,0
Wrodzona toksoplazmoza (P37.1) ^{UE}		x	x	x	x	19	100,0	19	100,0
Wrodzona listerioza (P37.2) ^{UE}		x	x	-	-	3	100,0	3	100,0

UE - standardowa definicja Unii Europejskiej; UE/PL - definicja Unii Europejskiej przystosowana do potrzeb nadzoru w Polsce; PL - definicja przyjęta w Polsce

ZGONY CHORYCH NA AIDS W 2016 ROKU

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg województw *

Województwo **	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	26	0,068
1. Dolnośląskie	6	0,207
2. Kujawsko-Pomorskie	1	0,048
3. Lubelskie	1	0,047
5. Łódzkie	8	0,321
6. Małopolskie	1	0,030
7. Mazowieckie	2	0,037
10. Podlaskie	3	0,253
12. Śląskie	4	0,088

** pominięto województwa, w których nie zarejestrowano zgonów

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg środowiska *

Środowisko	Liczba zgonów	Umieralność
Miasto	19	0,082
Wieś	6	0,039
Ogółem ^a	26	0,068

^a 1 zgon - brak danych o środowisku

Liczba zgonów i umieralność (na 100 tys.) wg wieku i płci *

Grupy wieku	Liczba zgonów			Umieralność		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-19	-	-	-	-	-	-
20-24	1	-	1	0,083	-	0,042
25-29	2	-	2	0,141	-	0,072
30-34	4	-	4	0,244	-	0,124
35-39	6	2	8	0,381	0,130	0,257
40-44	4	-	4	0,285	-	0,144
45-49	4	-	4	0,339	-	0,170
50-54	1	-	1	0,085	-	0,042
55-59	1	1	2	0,074	0,069	0,072
60+	-	-	-	-	-	-
Ogółem	23	3	26	0,124	0,015	0,068

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2015 ROKU

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz środowiska (miasto-wieś)
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Środowisko		
		Miasto	Wieś	Razem
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	1	4	5
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	375	148	523
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	3	2	5
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	5	4	9
A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	5	1	6
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	316	204	520
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	8	3	11
A19	Gruźlica prosówkowa	6	-	6
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	6	2	8
A32	Listerioza	4	-	4
A35	Inne postacie tężca	2	2	4
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	7	5	12
A40	Posocznica paciorkowcowa	2	-	2
A41	Inne posocznice	138	40	178
A46	Róża	15	4	19
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	34	8	42
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	9	10	19
A52	Kiła późna	-	1	1
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	3	-	3
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	16	4	20
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	1	1
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	1	3	4
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	3	1	4
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone	-	1	1
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	2	-	2
B01	Ospa wietrzna	1	-	1
B02	Półpasiec	2	1	3
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	1	1	2
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	2	1	3
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	2	4	6
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	217	91	308
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	1	1
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	111	13	124
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	16	3	19
B67	Bąblowica	-	1	1
B90	Następstwa gruźlicy	3	5	8
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	2	-	2
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	1334	581	1915
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	69	37	106
G03	Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki	19	10	29
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	31	21	52
J10-J11	Grypa	10	7	17
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	46	22	68
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	1	2	3

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŹNYCH W 2015 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Mężczyźni - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	A02
-	-	-	1	2	-	1	6	5	8	20	20	29	48	54	196	A04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	A05
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A09
-	1	3	16	19	31	32	50	63	68	35	26	27	24	16	411	A15-A16
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	5	A17-A18
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	A19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	1	6	A31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A35
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A40
1	2	-	2	2	5	1	3	11	11	10	4	9	11	7	85	A41
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	1	8	A46
-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	5	1	3	2	2	19	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	7	A49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A69
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	2	-	-	11	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A89
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B02
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	B15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	B16
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	B17
-	1	3	3	8	6	15	16	36	24	27	16	16	11	3	185	B18
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	B19
-	2	4	10	26	10	16	9	11	2	1	-	-	-	-	91	B20-B22
-	1	-	1	4	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-	16	B23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B67
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	5	B90
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	B91-B94
3	8	13	35	63	55	71	97	134	131	113	72	94	105	90	1098	A00-B99
1	1	-	1	2	2	3	8	10	14	9	6	4	6	-	69	G00
-	-	-	-	1	1	4	4	3	1	3	2	2	-	-	21	G03
1	1	2	3	1	-	-	2	7	3	7	-	2	-	-	29	G04
1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	1	9	J10-J11
-	-	1	-	1	2	4	5	5	3	3	5	5	5	4	43	J13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	J14

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2015 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kobiety - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	A02
1	-	-	-	-	1	-	4	4	13	22	17	44	74	147	327	A04
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	A09
-	2	-	4	1	9	4	8	10	11	4	4	11	20	21	109	A15-A16
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	6	A17-A18
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	A31
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	A35
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	A40
-	-	-	2	2	2	1	4	3	11	8	10	10	20	20	93	A41
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	7	11	A46
-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	4	1	4	3	6	23	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	4	3	12	A49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	A69
-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	1	-	1	1	-	9	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	A86
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B01
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	B02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B16
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	4	B17
-	1	1	2	-	1	8	4	16	23	15	14	17	13	8	123	B18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B19
-	-	3	5	9	4	6	3	-	1	1	-	-	1	-	33	B20-B22
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	B23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	B67
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B91-B94
2	4	7	14	17	21	24	26	40	75	60	54	96	147	225	817	A00-B99
-	-	-	1	1	1	4	1	2	4	7	5	-	6	4	37	G00
1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	8	G03
1	-	-	1	-	-	1	1	3	4	4	3	-	3	2	23	G04
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1	1	8	J10-J11
-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	4	3	6	25	J13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	J14

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŹNYCH W 2015 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz wieku i płci zmarłych - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Ogółem - cd

Wiek zmarłych															Ogółem	Kod według ICD-10
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	A02
1	-	-	1	2	1	1	10	9	21	42	37	73	122	201	523	A04
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	A05
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	9	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	A09
-	3	3	20	20	40	36	58	73	79	39	30	38	44	37	520	A15-A16
-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	11	A17-A18
-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	6	A19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	1	1	1	8	A31
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	4	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	A35
3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	A40
1	2	-	4	4	7	2	7	14	22	18	14	19	31	27	178	A41
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	-	1	8	19	A46
-	-	-	1	2	-	1	2	-	5	9	2	7	5	8	42	A48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	5	5	19	A49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	A69
-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	7	-	3	1	-	20	A81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	A86
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A89
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B01
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	B02
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	B15
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	B16
-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	6	B17
-	2	4	5	8	7	23	20	52	47	42	30	33	24	11	308	B18
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	B19
-	2	7	15	35	14	22	12	11	3	2	-	-	1	-	124	B20-B22
-	2	-	1	5	4	2	3	1	1	-	-	-	-	-	19	B23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	B67
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	2	8	B90
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	B91-B94
5	12	20	49	80	76	95	123	174	206	173	126	190	252	315	1915	A00-B99
1	1	-	2	3	3	7	9	12	18	16	11	4	12	4	106	G00
1	-	-	-	1	2	4	4	4	3	4	2	3	-	-	29	G03
2	1	2	4	1	-	1	3	10	7	11	3	2	3	2	52	G04
1	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	3	2	2	2	17	J10-J11
-	1	1	-	1	2	4	5	7	7	6	6	9	8	10	68	J13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	J14

ZGONY Z POWODU CHOROÓB ZAKAŻNYCH W 2015 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Województwo *							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A02	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>	1	-	-	1	-	1	1	-
A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	40	3	22	5	47	64	41	3
A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe	-	-	-	-	-	-	1	-
A08	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe	-	-	-	-	2	-	1	-
A09	Biegunka i zapal. żoń.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu	-	-	-	-	-	-	-	-
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	40	10	32	11	40	43	77	8
A17-A18	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów	1	-	1	-	1	-	3	-
A19	Gruźlica prosówkowa	1	1	1	-	-	-	2	-
A31	Zakażenia wywołane przez inne prątki	-	1	-	-	2	2	-	1
A32	Listerioza	-	-	-	-	2	-	2	-
A35	Inne postacie tężca	-	-	-	-	-	2	-	-
A39	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>	-	1	-	-	2	1	1	-
A40	Posocznica paciorkowcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
A41	Inne posocznice	1	-	1	1	38	16	7	-
A46	Róża	-	-	-	1	4	-	8	-
A48	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	-	-	-	-	20	3	8	-
A49	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	-	-	-	-	1	-	15	-
A52	Kiła późna	1	-	-	-	-	-	-	-
A69	Inne choroby wywołane przez krętki	-	-	-	-	-	1	-	-
A81	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste	6	-	1	-	2	3	2	-
A85	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI	-	-	-	-	-	1	-	-
A86	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
A87	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	1	-	-	-	-	-	-	-
A89	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone	-	-	-	-	-	-	-	-
B00	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/	-	-	-	-	-	-	-	-
B01	Ospa wietrzna	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Półpasiec	-	-	1	-	1	-	-	-
B15	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B	1	-	-	-	-	-	1	-
B17	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	1	1	1	-	-
B18	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	25	4	10	2	8	14	74	2
B19	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby	-	-	-	-	-	1	-	-
B20-B22	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby	21	2	1	1	9	5	21	2
B23	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany	10	-	1	-	1	1	-	-
B67	Bąblowica	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Następstwa gruźlicy	-	-	2	-	-	1	1	-
B91-B94	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem	151	22	73	23	185	165	273	17
G00	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI	6	2	5	4	8	10	29	5
G03	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki	1	1	-	-	5	3	3	2
G04	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego	5	-	6	-	3	9	8	1
J10-J11	Grypa	3	1	-	-	1	1	-	1
J13	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	4	-	2	-	3	3	17	-
J14	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>	1	-	-	-	-	1	-	-

* 1 - Dolnośląskie, 2 - Kujawsko-Pomorskie, 3 - Lubelskie, 4 - Lubuskie, 5 - Łódzkie, 6 - Małopolskie, 7 - Mazowieckie, 8 - Opolskie, 9 - Podkarpackie,

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2015 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Województwo *								Razem	Przyczyna zgonu
9	10	11	12	13	14	15	16		
-	1	-	-	-	-	-	-	5	Inne zakażenia wywołane pałeczkami <i>Salmonella</i>
-	22	75	133	-	24	32	12	523	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
-	3	-	1	-	-	-	-	5	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
-	2	-	4	-	-	-	-	9	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
-	-	-	-	-	-	-	6	6	Biegunka i zapal. żołą.-jelit. o prawdopodobnie zak. pochodzeniu
13	13	26	121	20	23	19	24	520	Gruźlica układu oddechowego
-	-	2	2	-	1	-	-	11	Gruźlica układu nerwowego i innych narządów
-	-	-	1	-	-	-	-	6	Gruźlica prosówkowa
-	-	1	-	-	-	1	-	8	Zakażenia wywołane przez inne prątki
-	-	-	-	-	-	-	-	4	Listerioza
-	-	1	-	-	-	-	1	4	Inne postacie tężca
1	-	1	3	-	-	1	1	12	Zapalenie wywołane przez <i>Neisseria meningitidis</i>
-	-	1	-	-	-	-	1	2	Posocznica paciorkowcowa
-	-	17	47	1	-	1	48	178	Inne posocznice
-	2	3	1	-	-	-	-	19	Róża
-	1	2	2	1	3	1	1	42	Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
-	1	2	-	-	-	-	-	19	Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiła późna
-	-	-	-	-	1	-	1	3	Inne choroby wywołane przez krętki
-	-	1	2	-	1	1	1	20	Choroba Jakoba-Creutzfeldta i inne encefalopatie gąbczaste
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne wirusowe zapalenie mózgu NGI
-	1	1	-	-	2	-	-	4	Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
-	-	-	2	-	1	-	-	4	Wirusowe zapalenie opon mózgowych
-	-	-	-	-	1	-	-	1	Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
-	1	-	1	-	-	-	-	2	Zakażenia wirusem herpes /herpes simplex/
-	-	1	-	-	-	-	-	1	Ospa wietrzna
-	1	-	-	-	-	-	-	3	Półpasiec
-	-	-	1	-	-	-	1	2	Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
-	1	-	-	-	-	-	-	3	Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
-	-	-	1	-	1	-	1	6	Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
8	26	14	57	4	16	33	11	308	Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
-	-	-	-	-	-	-	-	1	Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
1	4	10	34	-	4	6	3	124	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są określ. choroby
-	-	-	2	-	2	2	-	19	Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne stany
-	-	-	-	-	1	-	-	1	Bąblowica
-	-	-	-	-	1	2	1	8	Następstwa gruźlicy
-	-	2	-	-	-	-	-	2	Następstwa innych i nieokreśl. chorób zakaźnych i pasożytniczych
24	79	162	416	26	82	102	115	1915	Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze: Ogółem
1	2	4	15	-	3	10	2	106	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych NGI
-	3	-	4	-	2	5	-	29	Zapalenie opon mózgowych wyw. przez inne i nieokreśl. czynniki
-	3	4	6	1	1	5	-	52	Zapalenie mózgu i/lub rdzenia kręgowego
-	-	-	3	-	1	4	2	17	Grypa
-	3	20	3	-	3	4	6	68	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>
-	-	-	-	-	1	-	-	3	Zapalenie płuc wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>

ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŻNYCH W 2015 ROKU - cd

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz miesięcy
(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

Kod według ICD-10	Przyczyna zgonu	Miesiąc												Razem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01-A08	Inne zakażenia jelitowe	38	47	59	57	55	49	53	37	36	36	31	44	542
A15-A16	Gruźlica układu oddechowego	37	37	54	46	49	33	37	48	47	48	33	51	520
A17-A19	Inne postacie gruźlicy	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	-	1	17
A33-A35	Tęžec	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	4
A39	Zapalenie meningokokowe	1	-	1	-	-	1	-	2	2	1	1	3	12
A40-A41	Posocznica	18	30	14	14	15	15	11	9	9	15	18	12	180
B15-B19	Wirusowe zapalenie wątroby	24	24	33	23	32	30	18	26	27	27	30	26	320
B20-B24	Choroba wywołana przez HIV	10	12	9	16	14	9	13	15	14	9	12	10	143
A00-B99	Niektóre choroby zakaźne: Ogółem	145	164	184	183	185	156	147	154	151	155	135	156	1915
G00;G03	Zapalenie opon mózgowych	13	12	11	9	14	13	6	9	11	10	10	17	135
J10-J11	Grypa	-	4	10	2	-	1	-	-	-	-	-	-	17
x	Ogółem zgony	34488	34957	38671	34213	31859	30043	30889	31932	29382	33043	31969	33475	394921

KATEGORIE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI CHORÓB (ICD-10) ZAWIERAJĄCE CHOROBY ZAKAŻNE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZGŁASZANIA,
W KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO ZGONÓW W 2015 ROKU

(Dane Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS)

A00	- Cholera	A80	- Ostre nagminne porażenie dziecięce
A01	- Dur brzuszny i dury rzekome	A82	- Wścieklizna
A03	- Zakażenia wywołane pałeczkami <i>Shigella</i>	A83	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A07	- Zakażenia jelitowe wyw. przez inne pierwotniaki	A84	- Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A20	- Dżuma	A90-A99	- Wirusowe gorączki i wirusowe gorączki krwotoczne przenoszone przez stawonogi
A21	- Tularemia	B03	- Ospa prawdziwa
A22	- Wąglik	B05	- Odra
A23	- Bruceloza	B06	- Różyczka
A24	- Nosacizna i melioidoza	B08	- Inne zakażenia wirusowe z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych NGI
A27	- Leptospiroza	B24	- Choroba wywołana przez HIV, nieokreślona
A28	- Inne bakteryjne choroby odzwierzęce	B26	- Świnka /nagminne zapalenie przyusznicy/
A30	- Trąd	B33	- Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
A33-A34	- Tęžec noworodków i położniczy	B50-B54	- Zimnica
A36	- Błonica	B58	- Toksoplazmoza
A37	- Krztusiec	B69	- Wągrzyca
A38	- Szkarlatyna /płonica/	B75	- Włośnica
A50-A51	- Kiła wrodzona i kiła wczesna	O86	- Inne zakażenia połogowe
A53	- Inne postacie kiły i kiła nieokreślona	P35	- Wrodzone choroby wirusowe
A54-A64	- Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową	P37	- Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
A70	- Zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>		
A75-A79	- Riketsjozy		

LICZBA STAŁYCH NOSICIELI DUROWO-RZEKOMODUROWYCH PAŁECZEK SALMONELLA *

Stan w dniu 31.XII.2016 r. wg wieku

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Salmonella	Rok 2015	Rok 2016							
	Ogółem	Wypisani	Nowo-zarejestrowani	Ogółem	Wiek w latach				
					0-4	5-19	20-39	40-59	60+
Typhi	279	15	-	264	-	-	5	13	246
Paratyphi A	7	1	-	6	-	-	2	-	4
Paratyphi B	89	6	-	83	-	3	6	15	59
Paratyphi C	2	-	-	2	-	-	-	1	1

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA *

(Dane Zakładów Bakteriologii i Epidemiologii NIZP-PZH)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Badanie bakteriologiczne						
		Liczba próbek	Rodzaj materiału					
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew (posiew)	Inny materiał
Diagnostyczne	Chorzy (15092)	Ogółem	30728	8719	x	3	-	2
		w tym z wynikiem dodatnim	1247	538	x	-	x	-
		%	4,1	6,2	x	-	x	-
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (8221)	Ogółem	32070	2050	x	3	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	7492	517	x	-	x	x
		%	23,4	25,2	x	-	x	x
	Nosiciele (5548)	Ogółem	25818	1503	-	6	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	3910	226	x	5	x	x
		%	15,1	15,0	x	83,3	x	x
Osoby ze styczności (15506)	Ogółem	38010	2867	x	-	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1799	129	x	x	x	x	
	%	4,7	4,5	x	x	x	x	
Branżowcy (443419)	Ogółem	2517109	103124	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	1880	43	x	x	x	x	
	%	0,07	0,04	x	x	x	x	
Inne osoby, w tym dzieci przyjmowane do szpitali i żłobków (8080)	Ogółem	46768	81	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	34	-	x	x	x	x	
	%	0,07	-	x	x	x	x	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE *

Liczba osób, u których wykryto zakażenia
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorzy i ozdrowieńcy	Zdrowi	Stosunek: chorzy/zdrowi
1. S.Enteritidis D ₁	10268	7222	3046	2,4
2. S.Typhimurium B	618	436	182	2,4
3. S.Infantis C ₁	434	232	202	1,1
4. S.Virchow C ₁	137	73	64	1,1
5. S.Derby B	68	30	38	0,8
6. S.Newport C ₂₋₃	62	32	30	1,1
7. S.Mbandaka C ₁	49	18	31	0,6
8. S.Hadar C ₂₋₃	47	23	24	1,0
9. S.Kentucky C ₂₋₃	45	31	14	2,2
10. S.Indiana B	44	23	21	1,1
11. S.Agona B	43	23	20	1,2
12. S.Bredeney B	32	14	18	0,8
13. S.Stanley B	26	12	14	0,9
14. S.Chester B	15	11	4	2,8
15. S.enterica 1,4,[5],12:i- B	15	11	4	2,8
16. S.Schleissheim B	14	10	4	2,5
17. S.Braenderup C ₁	12	6	6	1,0
18. S.Coeln B	12	6	6	1,0
19. S.Kottbus C ₂₋₃	11	5	6	0,8
20. S.Bareilly C ₁	10	5	5	1,0
21. S.Ohio C ₁	10	3	7	0,4
22. S.Bovismorbificans C ₂₋₃	9	8	1	8,0
23. S.Stanleyville B	9	5	4	1,3
24. S.Senfftenberg E ₄	7	0	7	0,0
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych	127	70	57	1,2
Ogółem	12124	8309	3815	2,2

* zestawienie obejmuje szczepy pałeczek *Salmonella* izolowane w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nadesłane do WSSE z innych laboratoriów w celu zidentyfikowania

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE

(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

W latach 1967-78*		W 2014 roku		W 2015 roku		W 2016 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S.Typhimurium B	29,9	S.Enteritidis D ₁	78,6	S.Enteritidis D ₁	83,1	S.Enteritidis D ₁	84,7
S.Enteritidis D ₁	24,1	S.Typhimurium B	6,16	S.Typhimurium B	5,97	S.Typhimurium B	5,10
S.Anatum E ₁	12,0	S.Infantis C ₁	4,76	S.Infantis C ₁	3,93	S.Infantis C ₁	3,58
S.Agona B	8,9	S.Virchow C ₁	1,47	S.Virchow C ₁	0,91	S.Virchow C ₁	1,13
S.Bovismorbif. C ₂₋₃	4,4	S.Mbandaka C ₁	1,04	S.Derby B	0,62	S.Derby B	0,56
S.Derby B	3,9	S.Newport C ₂₋₃	0,85	S.Mbandaka C ₁	0,52	S.Newport C ₂₋₃	0,51
S.Brandenburg B	3,0	S.Agona B	0,83	S.Newport C ₂₋₃	0,45	S.Mbandaka C ₁	0,40
S.Heidelberg B	1,8	S.Indiana B	0,37	S.Agona B	0,43	S.Hadar C ₂₋₃	0,39
S.Newport C ₂₋₃	1,3	S.Derby B	0,37	S.Stanley B	0,37	S.Kentucky C ₂₋₃	0,37
S.Kottbus C ₂	1,3	S.Kentucky C ₂₋₃	0,37	S.Hadar C ₂₋₃	0,22	S.Indiana B	0,36
S.Panama D ₁	1,0	S.enterica 1,4,[5],12:i- B	0,35	S.Chester B	0,20	S.Agona B	0,35
S.Stanleyville B	0,9	S.Stanley B	0,29	S.enterica 1,4,[5],12:i- B	0,19	S.Bredeney B	0,26
S.Newington E ₂	0,9	S.Livingstone C ₁	0,27	S.Kentucky C ₂₋₃	0,17	S.Stanley B	0,21
S.Give E ₁	0,8	S.Bredeney B	0,18	S.Paratyphi B B	0,16	S.Chester B	0,12
S.Oranienburg C ₁	0,6	S.Schleissheim B	0,18	S.Kottbus C ₂₋₃	0,16	S.enterica 1,4,[5],12:i- B	0,12

* wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW ***

(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Chorzy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	15092	1404	-	1	1254	56	93	2	2	-	-
1. Dolnośląskie	625	87	-	-	86	1	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	562	29	-	1	25	-	3	-	-	-	-
3. Lubelskie	1665	229	-	-	202	21	6	-	-	-	-
4. Lubuskie	958	28	-	-	27	1	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	497	25	-	-	21	-	4	-	-	-	-
6. Małopolskie	460	55	-	-	55	-	-	1	1	-	-
7. Mazowieckie	500	44	-	-	23	1	20	-	-	-	-
8. Opolskie	608	52	-	-	50	2	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie	630	81	-	-	76	3	2	-	-	-	-
10. Podlaskie	293	48	-	-	40	4	4	-	-	-	-
11. Pomorskie	648	76	-	-	52	-	24	-	-	-	-
12. Śląskie	2365	212	-	1	195	5	12	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	1335	158	-	-	150	4	4	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	1409	55	-	-	41	8	6	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	2032	193	-	-	180	6	7	1	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	505	32	-	-	31	-	1	-	-	-	-

Ozdrowieńcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	8221	3462	-	-	3094	151	217	2	2	-	-
1. Dolnośląskie	387	160	-	-	149	4	7	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	529	199	-	-	163	12	24	-	-	-	-
3. Lubelskie	747	298	-	-	269	19	10	-	-	-	-
4. Lubuskie	158	90	-	-	82	6	2	-	-	-	-
5. Łódzkie	768	255	-	-	220	13	22	-	-	-	-
6. Małopolskie	1031	543	-	-	500	17	26	1	1	-	-
7. Mazowieckie	96	21	-	-	12	2	7	-	-	-	-
8. Opolskie	420	133	-	-	123	6	4	-	-	-	-
9. Podkarpackie	664	296	-	-	279	7	10	-	-	-	-
10. Podlaskie	256	74	-	-	56	8	10	-	-	-	-
11. Pomorskie	712	294	-	-	252	10	32	-	-	-	-
12. Śląskie	803	352	-	2	322	8	22	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	303	101	-	-	95	3	3	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	202	87	-	-	62	12	13	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	741	387	-	1	355	19	13	1	1	-	-
16. Zachodniopomorskie	404	172	-	-	155	5	12	-	-	-	-

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Nosiciele

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne	
POLSKA	5548	1518	3	-	1305	78	132	-	-	-	-	
1. Dolnośląskie	257	68	-	-	62	3	3	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	245	49	-	-	35	2	12	-	-	-	-	
3. Lubelskie	501	141	-	-	125	10	6	-	-	-	-	
4. Lubuskie	186	53	-	-	48	4	1	-	-	-	-	
5. Łódzkie	365	73	-	-	63	3	7	-	-	-	-	
6. Małopolskie	842	303	-	-	265	25	13	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	33	9	-	-	3	-	6	-	-	-	-	
8. Opolskie	436	79	2	-	74	1	2	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	351	145	1	-	134	-	10	-	-	-	-	
10. Podlaskie	113	20	-	-	8	7	5	-	-	-	-	
11. Pomorskie	404	62	-	-	47	4	11	-	-	-	-	
12. Śląskie	573	157	-	-	130	5	22	-	-	-	-	
13. Świętokrzyskie	23	8	-	-	7	1	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	93	20	-	-	14	3	3	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	680	201	-	-	185	7	9	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	446	130	-	-	105	3	22	-	-	-	-	

Osoby ze styczności

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki										
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>				
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne	
POLSKA	15506	1356	-	-	1203	38	115	1	1	-	-	
1. Dolnośląskie	593	57	-	-	54	-	3	-	-	-	-	
2. Kujawsko-Pomorskie	90	9	-	-	7	2	-	-	-	-	-	
3. Lubelskie	1351	123	-	-	111	10	2	-	-	-	-	
4. Lubuskie	374	29	-	-	29	-	-	-	-	-	-	
5. Łódzkie	1528	83	-	-	69	4	10	-	-	-	-	
6. Małopolskie	2965	238	-	-	217	7	14	-	-	-	-	
7. Mazowieckie	249	55	-	-	4	-	51	-	-	-	-	
8. Opolskie	734	81	-	-	75	4	2	-	-	-	-	
9. Podkarpackie	1698	183	-	-	172	3	8	-	-	-	-	
10. Podlaskie	529	59	-	-	54	1	4	-	-	-	-	
11. Pomorskie	1130	137	-	-	130	2	5	-	-	-	-	
12. Śląskie	2053	112	-	-	103	1	8	1	1	-	-	
13. Świętokrzyskie	118	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	
14. Warmińsko-Mazurskie	291	29	-	-	27	1	1	-	-	-	-	
15. Wielkopolskie	364	83	-	-	83	-	-	-	-	-	-	
16. Zachodniopomorskie	1439	69	-	-	59	3	7	-	-	-	-	

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

**GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
WG GRUP BADANYCH OSÓB I WOJEWÓDZTW - cd ***
(Dane Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH)

Brzoźowcy

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	443419	1015	-	3	524	66	422	1	1	-	-
1. Dolnośląskie	35585	41	-	-	21	-	20	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie	27134	75	-	-	33	6	36	-	-	-	-
3. Lubelskie	26020	30	-	-	19	2	9	-	-	-	-
4. Lubuskie	12533	17	-	-	9	-	8	-	-	-	-
5. Łódzkie	33100	67	-	3	40	6	19	-	-	-	-
6. Małopolskie	19619	46	-	-	28	1	17	-	-	-	-
7. Mazowieckie	55910	161	-	-	54	5	102	-	-	-	-
8. Opolskie	13916	29	-	-	19	2	8	-	-	-	-
9. Podkarpackie	20362	45	-	-	29	3	13	-	-	-	-
10. Podlaskie	13354	31	-	-	12	7	12	-	-	-	-
11. Pomorskie	39845	161	-	-	77	15	69	-	-	-	-
12. Śląskie	47647	78	-	-	36	2	40	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	11209	26	-	-	21	4	1	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	19904	43	-	-	18	6	19	1	1	-	-
15. Wielkopolskie	48990	118	-	1	88	4	25	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	18291	47	-	-	20	3	24	-	-	-	-

Inne osoby

Województwo	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		<i>Salmonella</i>						<i>Shigella</i>			
		Razem	Typhi	Paratyphi A,B,C	Enteritidis	Typhi-murium	Inne	Razem	<i>sonnei</i>	<i>flexneri</i>	Inne
POLSKA	8080	16	-	-	13	-	3	-	-	-	-
1. Dolnośląskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Kujawsko-Pomorskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Lubelskie	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lubuskie	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Łódzkie	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Małopolskie	6838	13	-	-	10	-	3	-	-	-	-
7. Mazowieckie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Opolskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9. Podkarpackie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10. Podlaskie	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Śląskie	209	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16. Zachodniopomorskie	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* na podstawie sprawozdań z Wojewódzkich Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych

NADZÓR NAD ZACHOROWANIAM I Z OBJAWAMI OSTRYCH PORAŻEŃ WIOTKICH U DZIECI W WIEKU 0-14 LAT
prowadzony w ramach programu wykorzenia poliomielitis w Regionie Europejskim WHO *
 (Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo		Liczba zarejestrowanych przypadków						Zgłoszenie ≤ 48 godz. od hospitalizacji		Pobranie kału od chorych			
		wg kwartałów				Razem				Ogółem		w tym 2 x ≤ 14 dni	
		I	II	III	IV	Liczba	Zapad. ^a	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
POLSKA	2015 r.	8	11	12	8	39	0,68	20	51	37	95	36	92
	2016 r.	17	13	18	14	62	1,08	25	40	50	81	36	58
1.	Dolnośląskie	1	3	-	-	4	0,98	-	-	1	25	1	25
2.	Kujawsko-Pomorskie	1	1	-	3	5	1,59	4	80	5	100	4	80
3.	Lubelskie	-	-	-	1	1	0,32	1	100	1	100	1	100
4.	Lubuskie	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
5.	Łódzkie	1	-	2	-	3	0,86	-	-	3	100	1	33
6.	Małopolskie	6	1	1	1	9	1,70	6	67	7	78	7	78
7.	Mazowieckie	2	1	1	1	5	0,59	-	-	5	100	3	60
8.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
9.	Podkarpackie	-	1	4	1	6	1,86	1	17	6	100	5	83
10.	Podlaskie	1	-	2	-	3	1,76	2	67	2	67	1	33
11.	Pomorskie	1	1	5	-	7	1,85	1	14	6	86	6	86
12.	Śląskie	1	1	2	3	7	1,09	5	71	5	71	3	43
13.	Świętokrzyskie	-	-	-	1	1	0,58	-	-	-	-	-	-
14.	Warmińsko-Mazurskie	1	1	1	-	3	1,36	2	67	3	100	-	-
15.	Wielkopolskie	1	2	-	3	6	1,07	2	33	4	67	2	33
16.	Zachodniopomorskie	1	1	-	-	2	0,81	1	50	2	100	2	100

* na podstawie jednostkowych raportów z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; ^a - zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat

SZCZEPIONIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 2016 roku *

(Dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH)

Województwo	Szczepienia BCG noworodków w 2016 r.**	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 2015 r.)					Stan zaszczepienia dzieci w 3 r. życia (ur. 2014 r.) p/odrze-świn- ce-różyczce (1 dawka)	Stan zaszczepienia dziewcząt w 12 r. życia (ur. 2005 r.) p/różyczce (1 dawka)***	
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztusiec (3 dawki)	Poliomyelitis (2 dawki)	WZW typu B (2 dawki)	Hib (3 dawki)			
POLSKA	92,6	97,6	97,6	97,6	98,8	97,6	95,5	99,4	
1.	Dolnośląskie	95,3	97,5	97,5	97,5	97,9	97,5	96,1	100,0
2.	Kujawsko-Pomorskie	93,2	98,9	98,8	98,9	99,5	98,8	98,3	99,9
3.	Lubelskie	90,3	97,3	97,2	97,3	98,7	97,2	95,3	99,4
4.	Lubuskie	92,0	98,0	98,0	98,0	99,2	98,0	96,9	99,9
5.	Łódzkie	91,8	96,7	96,7	96,6	98,7	96,7	94,6	99,3
6.	Małopolskie	92,4	96,1	96,1	96,0	98,7	95,9	93,8	99,4
7.	Mazowieckie	93,4	97,4	97,4	97,4	98,4	97,3	93,0	98,8
8.	Opolskie	90,3	98,3	98,3	98,3	99,0	98,3	97,1	99,3
9.	Podkarpackie	91,5	98,1	98,1	98,0	99,3	98,1	96,6	99,8
10.	Podlaskie	91,6	96,1	96,1	96,0	98,3	96,0	93,6	99,0
11.	Pomorskie	93,5	97,5	97,5	97,5	98,6	97,5	94,9	99,4
12.	Śląskie	92,4	97,1	97,0	97,1	98,9	97,1	95,4	99,4
13.	Świętokrzyskie	91,1	99,4	99,4	99,4	99,7	99,4	99,0	99,9
14.	Warmińsko-Mazurskie	93,1	99,3	99,3	99,3	99,5	99,3	98,7	100,0
15.	Wielkopolskie	92,6	98,4	98,4	98,4	99,4	98,4	96,6	99,4
16.	Zachodniopomorskie	92,7	98,9	98,8	98,9	99,5	98,9	97,5	99,8

* na podstawie sprawozdań MZ-54 z Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; ** w stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 2016 r. wg miejsca zamieszkania matki noworodka; *** szczepienia wykonane w 10 roku życia lub później

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2016 ROKU

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg województw, wieku i środowiska

Województwo	Ogółem	Liczba urodzeń żywych*	Dzieci w wieku:		Środowisko		
			0-1	0-14	Miasto	Wieś	
POLSKA	2015 r.	38454576	369308	733688	5757787	23202708	15251868
	2016 r.	38426809	382257	737547	5759813	23149270	15277539
1. Dolnośląskie	2903812	27452	53030	409355	2004467	899345	
2. Kujawsko-Pomorskie	2084524	19840	38481	313601	1241667	842857	
3. Lubelskie	2135715	19666	38436	312939	991586	1144129	
4. Lubuskie	1017450	9734	19008	153959	660842	356608	
5. Łódzkie	2488417	22794	44077	349085	1567775	920642	
6. Małopolskie	3376329	36331	69391	530949	1635136	1741193	
7. Mazowieckie	5356838	59586	114153	846956	3443890	1912948	
8. Opolskie	994489	8634	16646	130682	516092	478397	
9. Podkarpackie	2126824	20262	39199	321758	877319	1249505	
10. Podlaskie	1187587	11373	21668	170378	719864	467723	
11. Pomorskie	2311469	25865	49553	377754	1486911	824558	
12. Śląskie	4564394	42742	83077	643633	3517635	1046759	
13. Świętokrzyskie	1254505	10610	20953	172814	559390	695115	
14. Warmińsko-Mazurskie	1437812	13443	26558	220250	849200	588612	
15. Wielkopolskie	3477755	38237	72920	559452	1905974	1571781	
16. Zachodniopomorskie	1708889	15688	30397	246248	1171522	537367	

* zarejestrowanych w 2016 r. wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka

Ludność wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	564229	533419	1097648	403169	381281	784450	967398	914700	1882098
0	110414	104534	214948	77103	72949	150052	187517	177483	365000
1	112130	106321	218451	79305	74791	154096	191435	181112	372547
2	111414	105385	216799	79875	75605	155480	191289	180990	372279
3	113151	106932	220083	81895	77436	159331	195046	184368	379414
4	117120	110247	227367	84991	80500	165491	202111	190747	392858
5-9	604371	574318	1178689	458483	435193	893676	1062854	1009511	2072365
5	120559	113619	234178	87966	83391	171357	208525	197010	405535
6	125039	118582	243621	92384	87840	180224	217423	206422	423845
7	126179	120170	246349	95187	90784	185971	221366	210954	432320
8	120231	114818	235049	93654	88715	182369	213885	203533	417418
9	112363	107129	219492	89292	84463	173755	201655	191592	393247
10-14	504559	479199	983758	421551	400041	821592	926110	879240	1805350
15-19	534655	514254	1048909	463995	435835	899830	998650	950089	1948739
20-24	636973	617352	1254325	564274	538045	1102319	1201247	1155397	2356644
25-29	820016	815817	1635833	602576	558019	1160595	1422592	1373836	2796428
30-34	1009528	1006531	2016059	628669	586794	1215463	1638197	1593325	3231522
35-39	968934	966303	1935237	604382	568535	1172917	1573316	1534838	3108154
40-44	832825	838589	1671414	571055	538845	1109900	1403880	1377434	2781314
45-49	671780	697845	1369625	507171	475498	982669	1178951	1173343	2352294
50-54	668389	731222	1399611	510039	469897	979936	1178428	1201119	2379547
55-59	799634	934426	1734060	545122	507617	1052739	1344756	1442043	2786799
60-64	803149	994275	1797424	474300	466946	941246	1277449	1461221	2738670
65-74	979006	1332645	2311651	527695	631775	1159470	1506701	1964420	3471121
75+	577067	1137960	1715027	334032	666705	1000737	911099	1804665	2715764
Ogółem	10975115	12174155	23149270	7616513	7661026	15277539	18591628	19835181	38426809

LUDNOŚĆ WG FAKTYCZNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - STAN W DNIU 30.VI.2016 ROKU - cd

(Dane Głównego Urzędu Statystycznego)

Ludność wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	10975115	12174155	23149270
Miasto < 20 tys.	2398443	2579719	4978162
Miasto 20-49 tys.	1984295	2173261	4157556
Miasto 50-99 tys.	1522861	1670254	3193115
Miasto ≥ 100 tys.	5069516	5750921	10820437
WIEŚ	7616513	7661026	15277539
OGÓŁEM	18591628	19835181	38426809

NOTATKI

